





pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	<b>Zlomenina zevního kotníku</b>		
322	léčená konzervativně	do 10	do 70
323	otevřená nebo operovaná	do 20	do 105
324	Weber A	do 10	do 70
325	Weber B	do 24	do 119
326	Weber C	do 34	do 154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 18	do 98
	<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>		
330	léčená konzervativně	do 14	do 84
331	otevřená nebo operovaná	do 18	do 98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 26	do 126
	<b>Zlomenina bimalleolární – obou kotníků</b>		
335	léčená konzervativně	do 22	do 112
336	otevřená nebo operovaná	do 30	do 140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
	<b>Zlomenina trimalleolární – obou kotníků a hrany kosti holenní</b>		
339	léčená konzervativně	do 26	do 126
340	otevřená nebo operovaná	do 34	do 154
	<b>Zlomeniny kostí nártu</b>		
	<b>Zlomenina kosti patní</b>		
341	bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)	do 14	do 84
342	s porušením statiky (Bohlerova úhlu) nebo léčená operací	do 30	do 140
	<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>		
343	léčená konzervativně	do 26	do 126
344	otevřená nebo operovaná	do 40	do 175
345	zadního výběžku	5	do 35
	<b>Zlomenina kosti člunkové</b>		
346	léčená konzervativně	do 20	do 105
347	otevřená nebo operovaná	do 50	do 210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 14	do 84
	<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>		
	<b>Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>		
349	léčená konzervativně	do 8	do 56
350	otevřená nebo operovaná	do 12	do 77

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	<b>Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>		
351	léčená konzervativně	do 5	do 35
352	otevřená nebo operovaná	do 10	do 70
	<b>Zlomeniny prstů nohy</b>		
	zlomenina článku, článků palce nohy		
353	léčená konzervativně	do 6	do 42
354	otevřená nebo operovaná	do 8	do 56
	<b>Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy (mimo palec)</b>		
355	léčená konzervativně	do 4	do 28
356	otevřená nebo operovaná	do 8	do 56
	<b>Amputace (snesení)</b>		
357	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100	do 365
358	obou bérců	92	do 350
359	bérce	62	do 252
360	obou nohou	62	do 252
361	nohy	42	do 182
362	palce nohy nebo jeho části	8	do 56
363	jednolých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich části za každý prst	2,5	do 21
	<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>		
	<b>Mozek</b>		
	Ořez mozku		
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 4	do 28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 8	do 56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 22	do 112
367	Pohmoždění mozku	do 42	do 182
368	Rozdrčení mozkové tkáně	do 100	do 365
	Krvácení		
369	do mozku	do 100	do 365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 100	do 365
	<b>Micha</b>		
371	Ořes míchy	do 8	do 56
372	Pohmoždění míchy	do 42	do 182
373	Krvácení do míchy	do 100	do 365
374	Rozdrčení míchy	do 100	do 365

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	<b>Nervy</b>		
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 6	do 42
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 30	do 140
377	Přerušení periferního nervu	do 70	do 280
	<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>		
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 4	do 28
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 5	do 35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 5	do 35
	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)</b>		
382	prvního stupně	0	0
	druhého stupně v rozsahu		
383	do 10 cm <sup>2</sup>	2,5	do 21
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 7	do 49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 10	do 70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 14	do 84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 26	do 126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 42	do 182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 100	do 365
	třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu		
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 7	do 49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 18	do 98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 34	do 154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 42	do 182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 100	do 365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 5	do 35
396	Uštknutí hadem	2,5	do 21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 10	do 70

## PŘEPOČTOVÁ TABULKA

Dobře nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta
2	0%	19	28%	36	62%
3	2,5%	20	30%	37	64%
4	4%	21	32%	38	66%
5	5%	22	34%	39	68%
6	6%	23	36%	40	70%
7	7%	24	38%	41	72%
8	8%	25	40%	42	74%
9	9%	26	42%	43	76%
10	10%	27	44%	44	78%
11	12%	28	46%	45	80%
12	14%	29	48%	46	82%
13	16%	30	50%	47	84%
14	18%	31	52%	48	86%
15	20%	32	54%	49	88%
16	22%	33	56%	50	92%
17	24%	34	58%	51	96%
18	26%	35	60%	52	100%

## Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

**DNL – v procentech** – Doba nezbytného léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

**DNL – D – denní plnění** – Doba nezbytného léčení vychází z počtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, maximálně však z počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A.





pol.	DIAGNÓZA	DNL - 15	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 15	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 15	DNL - MAX	
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	do 70	70	344	otevřená nebo operovaná zadního výběžku	do 175	175		<b>Mícha</b>			
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	do 98	98	345	Zlomenina kosti člunkové	do 35	35	371	Ořes míchy	do 56	56	
	Zlomeniny kostí bérce			346	léčená konzervativně	do 105	105	372	Pohmoždění míchy	do 182	182	
	Zlomenina kosti lýtkové			347	otevřená nebo operovaná	do 210	210	373	Krvácení do míchy	do 365	365	
316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70	70	348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84	84	374	Rozdrčení míchy	do 365	365	
	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce				Zlomeniny kostí zánártních				<b>Nervy</b>			
317	léčená konzervativně	do 182	182		Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku			375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42	42	
318	otevřená nebo operovaná	do 252	252	349	léčená konzervativně	do 56	56	376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140	140	
319	pylonu kosti holenní	do 98	98	350	otevřená nebo operovaná	do 77	77	377	Přerušení periferního nervu	do 280	280	
320	tříštitvá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 182	182		Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku				<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>			
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98	98	351	léčená konzervativně	do 35	35	378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0	
	Zlomenina zevního kotníku			352	otevřená nebo operovaná	do 70	70	379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 28	28	
322	léčená konzervativně	do 70	70		Zlomenina prstů nohy			380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35	35	
323	otevřená nebo operovaná	do 105	105	353	léčená konzervativně	do 42	42	381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35	35	
324	Weber A	do 70	70		Zlomenina článků, článků palce nohy				<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinku slunečního záření na kůži)</b>			
325	Weber B	do 119	119	354	otevřená nebo operovaná	do 56	56	382	prvního stupně	0	0	
326	Weber C	do 154	154		Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy				<b>druháho stupně v rozsahu</b>			
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112	355	léčená konzervativně	do 28	28	383	do 10 cm <sup>2</sup>	do 21	21	
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140	356	otevřená nebo operovaná	do 56	56	384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 49	49	
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98	98		<b>Amputace (snesení)</b>			385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70	70	
	Zlomenina vnitřního kotníku			357	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365	365	386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84	84	
330	léčená konzervativně	do 84	84	358	obou bérců	do 350	350	387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126	126	
331	otevřená nebo operovaná	do 98	98	359	bérce	do 252	252	388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182	182	
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112	360	obou nohou	do 252	252	389	větším než 50 % povrchu těla	do 365	365	
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140	361	nohy	do 182	182		<b>třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>			
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126	126	362	palce nohy nebo jeho části	do 56	56	390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 49	49	
	Zlomenina bimalleolární - obou kotníků			363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	do 21	21	391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 98	98	
335	léčená konzervativně	do 112	112		<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>			392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154	154	
336	otevřená nebo operovaná	do 140	140		<b>Mozek</b>			393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182	182	
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112		<b>Ořes mozku</b>			394	větším než 30 % povrchu těla	do 365	365	
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140		364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 28	28	395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35	35
	Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní			365	středního stupně (druháho), hospitalizace podmínkou	do 56	56	396	Uštknutí hadem	do 21	21	
339	léčená konzervativně	do 126	126	366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112	112	397	Šok psychický	0	0	
340	otevřená nebo operovaná	do 154	154	367	Pohmoždění mozku	do 182	182	398	Šok traumatický	do 70	70	
	Zlomeniny kostí nártu			368	Rozdrčení mozkové tkáně	do 365	365					
	Zlomenina kosti patní			369	Krvácení							
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84	84	370	do mozku	do 365	365					
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140	140		nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365	365					
	Zlomenina kosti hlezenné											
343	léčená konzervativně	do 126	126									

## Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.







pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	od 70	70
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	od 98	98
	<b>Zlomeniny kostí bérce</b>		
	<b>Zlomenina kosti lýtkové</b>		
316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70	70
	<b>Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>		
317	léčená konzervativně	do 182	182
318	otevřená nebo operovaná	do 252	252
319	pylonu kosti holenní	do 98	98
320	tříštitivá zlomenina distální epifyzy kosti holenní	do 182	182
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina zevního kotníku</b>		
322	léčená konzervativně	do 70	70
323	otevřená nebo operovaná	do 105	105
324	Weber A	do 70	70
325	Weber B	do 119	119
326	Weber C	do 154	154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>		
330	léčená konzervativně	do 84	84
331	otevřená nebo operovaná	do 98	98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126	126
	<b>Zlomenina bimalleolární - obou kotníků</b>		
335	léčená konzervativně	do 112	112
336	otevřená nebo operovaná	do 140	140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní</b>		
339	léčená konzervativně	do 126	126
340	otevřená nebo operovaná	do 154	154
	<b>Zlomeniny kostí nártu</b>		
	<b>Zlomenina kosti patní</b>		
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84	84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>		
343	léčená konzervativně	do 126	126

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
344	otevřená nebo operovaná	do 175	175
345	zadního výběžku	do 35	35
	<b>Zlomenina kosti člunkové</b>		
346	léčená konzervativně	do 105	105
347	otevřená nebo operovaná	do 210	210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84	84
	<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>		
	<b>Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>		
349	léčená konzervativně	do 56	56
350	otevřená nebo operovaná	do 77	77
	<b>Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>		
351	léčená konzervativně	do 35	35
352	otevřená nebo operovaná	do 70	70
	<b>Zlomeniny prstů nohy</b>		
	<b>Zlomenina článků, článků palce nohy</b>		
353	léčená konzervativně	do 42	42
354	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Zlomenina jednoho článků, článků ostatních prstů nohy</b>		
355	léčená konzervativně	do 28	28
356	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Amputace (snesení)</b>		
357	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365	365
358	obou bérců	do 350	350
359	bérce	do 252	252
360	obou nohou	do 252	252
361	nohy	do 182	182
362	palce nohy nebo jeho části	do 56	56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	do 21	21
	<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>		
	<b>Mozek</b>		
	<b>Otřes mozku</b>		
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 28	28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 56	56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112	112
367	Pohmoždění mozku	do 182	182
368	Rozdrčení mozkové tkáně	do 365	365
	<b>Krvácení</b>		
369	do mozku	do 365	365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365	365

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
	<b>Mícha</b>		
371	Otřes míchy	do 56	56
372	Pohmoždění míchy	do 182	182
373	Krvácení do míchy	do 365	365
374	Rozdrčení míchy	do 365	365
	<b>Nervy</b>		
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42	42
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140	140
377	Přerušení periferního nervu	do 280	280
	<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>		
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 28	28
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35	35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35	35
	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinku slunečního záření na kůži)</b>		
382	prvního stupně	0	0
	<b>druhého stupně v rozsahu</b>		
383	do 10 cm <sup>2</sup>	do 21	21
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 49	49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70	70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84	84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126	126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182	182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 365	365
	<b>třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>		
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 49	49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 98	98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154	154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182	182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 365	365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35	35
396	Uštknutí hadem	do 21	21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 70	70

U položek týkajících se horní končetiny se hodnoty vztahují na pravou ruku. U levou ruku platí hodnocení opačně.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

# Tabulka A 1 Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro dospělé pojištěné

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
<b>HLAVA</b>		
<b>Skalpce hlavy s kožním defektem</b>		
001	částečná	0
002	úplná	do 84
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	0
004	Pohmoždění obličeje	0
005	Podvrtnutí, výmknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	0
<b>Zlomeniny</b>		
006	Zlomenina spodiny (base) lebni	do 161
<b>Zlomeniny klenby lebni – kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramidá</b>		
007	bez vpáčení úlomků	do 56
008	s vpáčením úlomků nebo operované	do 98
<b>Zlomeniny kostí obličejových</b>		
009	okraje, spodiny očníce	do 70
010	kostí nosních bez posunu úlomků	0
011	kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované	0
012	přepážky nosní	0
013	kostí lícni (jařmové), komplexu kostí lícni a horní čelisti	do 77
014	dolní čelisti bez posunu úlomků	do 49
015	dolní čelisti s posunem úlomků nebo operované	do 84
016	horní čelisti bez posunu úlomků	do 70
017	horní čelisti s posunem úlomků nebo operované	do 112
018	dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 56
<b>Sdružené zlomeniny</b>		
019	Le Fort I.	do 84
020	Le Fort II.	do 112
021	Le Fort III.	do 203
<b>OKO</b>		
<b>Poranění víčka</b>		
022	chirurgicky ošetřené	0
023	přerušující slzné cesty	do 42
<b>Poranění spojivky, rohovky, bělimy</b>		
<b>Rány</b>		
024	Rána spojivky ošetřená odborným lékařem	0
<b>Rána (eroze) rohovky nebo bělimy bez proděravění</b>		
025	jednorázové ošetřené	0
026	vyžadující opakované léčení odborným lékařem	0
027	komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem	do 63
<b>Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním</b>		
028	bez komplikací	do 70
029	komplikovaná nitroočním zánětem	do 84
030	komplikovaná nitroočním tělískem	do 84
031	komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	do 84
<b>Poleptání (popálení)</b>		
032	spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem	0
033	spojivky s poškozením rohovky	do 49
034	rohovkového parenchymu	do 175
<b>Poranění očníce</b>		
<b>Rána pronikající do očníce</b>		
035	bez komplikací	0
036	komplikovaná zánětem	do 42
037	komplikovaná cizím tělískem v očníci	do 42
<b>Poranění bulbu</b>		
<b>Pohmoždění oka, očního bulbu</b>		
038	bez komplikací	0
039	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 70
040	komplikované opakovaným krvácením	do 70
041	komplikované nitroočním zánětem	do 70
<b>Pohmoždění oka s natržením duhovky</b>		
042	bez komplikací	do 35
043	komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky	do 70
<b>Poranění čočky</b>		
<b>Vykloubení čočky</b>		
044	částečné	0
045	úplné, operativně řešené	do 77
046	Poúrazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem	do 70
<b>Poranění sklivce a sítnice</b>		
047	Krvácení do sklivce nebo sítnice	do 35

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
048	Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka	do 161
049	Otřes sítnice po přímém úderu do oka	0
<b>Ostatní poranění</b>		
050	Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední výněti oka (očí)	do 70
051	Poranění okohybného aparátu	do 84
052	Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu	do 105
053	Jakékoliv poranění oka komplikované poúrazovým šedým zákalem	do 84
<b>ZUBY</b>		
<b>Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3</b>		
054	bez ztráty vitality	0
055	se ztrátou nebo ohrožením vitality	0
056	Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3	do 42
057	Zaražení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu	0
058	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více stálých zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou	do 70
059	Zlomení jednoho nebo více kořenů stálých zubů s léčbou fixační dlahou	do 70
<b>Ztrátová poranění</b>		
<b>Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí</b>		
060	jednoho až šesti stálých zubů	do 42
061	sedmi nebo více stálých zubů	do 77
062	Vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných)	0
<b>UCHO</b>		
<b>Pohmoždění boltce</b>		
063	bez komplikace	0
064	komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou	0
065	Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu)	do 42
066	Proděravění bubínku bez zlomeniny lebničních kostí	0
067	Otřes labyrintu	do 56
<b>KRKY</b>		
068	Pohmoždění krku	0
069	Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plynů na hlasivky nebo sliznice polykacích nebo dýchacích orgánů	0
070	Poleptání, proděravění nebo roztržení hltanu nebo jícnu	do 105
071	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 112
072	Zlomenina jazyklí nebo chrupavek hrtanu	do 112
<b>HRUDNÍK</b>		
073	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	0
074	Pohmoždění prsu, prsů	0
<b>Poúrazový pneumotorax</b>		
075	zavřený	do 84
076	otevřený nebo ventilový	do 126
077	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	do 84
078	Poúrazové krvácení do hrudníku	do 98
079	Natržení, roztržení plic	do 84
080	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 365
081	Natržení, roztržení bránice	do 126
<b>Zlomenina kosti hrudní</b>		
082	neúplná nebo úplná bez posunu úlomků	do 35
083	s posunem úlomků nebo dvířková	do 84
<b>Zlomenina žeber</b>		
084	neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná	do 35
085	neúplná nebo úplná dvou až pěti žeber klinicky prokázaná	do 49
086	neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná	do 70
087	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žeber	do 56
088	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žeber	do 98
<b>BŘICHO</b>		
<b>Pohmoždění břišní stěny</b>		
089	těžšího stupně	0
090	s operační revizí dutiny břišní	do 70
091	Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	do 70

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
092	Natažení, natržení břišních svalů	do 35
093	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	do 56
<b>Poranění vnitřních orgánů</b>		
094	Natržení, roztržení jater	do 112
095	Natržení, roztržení sleziny	do 84
096	Natržení, roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	do 112
097	Úrazové proděravění žaludku	do 105
098	Úrazové proděravění dvanáctníku	do 91
099	Natržení, přetržení tenkého střeva	do 84
100	Natržení, přetržení tlustého střeva	do 91
101	Natržení, roztržení okruží (mesenteria)	do 84
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>		
102	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	do 35
103	Pohmoždění pyje těžšího stupně	do 35
104	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	do 35
105	Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat	do 42
106	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 63
<b>Roztržení nebo rozdrncení ledviny</b>		
107	léčené konzervativně	do 84
108	léčené operací	do 98
109	Roztržení močového měchýře	do 84
110	Roztržení močové roury	do 98
<b>PÁTEŘ</b>		
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>		
111	krční páteře	0
112	hrudní páteře	0
113	bederní páteře	0
114	sakrální páteře nebo kostrče	0
<b>Podvrtnutí</b>		
115	krční páteře	do 35
116	hrudní páteře	do 35
117	bederní páteře	do 35
118	sakrální páteře nebo kostrče	do 35
<b>Vymknutí</b>		
119	atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182
120	krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182
121	kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 49
122	Subluxace krční páteře (posun obratlí prokázaný odborným vyšetřením)	do 140
<b>Zlomeniny</b>		
123	jednoho výběžku	do 49
124	více výběžků	do 70
125	oblouku	do 77
126	zubu čepovce (dens epistrophe)	do 182
127	Prolomení horní krycí ploténky	do 70
128	Kompresivní zlomeniny těl obratlí krčních, hrudních nebo bederních	do 196
129	Roztržité zlomeniny těl obratlí krčních, hrudních nebo bederních	do 259
130	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla přilehlého obratle	do 182
131	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0
<b>PÁNEV</b>		
132	Pohmoždění hýžděvé krajiny	0
133	Pohmoždění pánve	0
134	Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	do 35
135	Vymknutí křížokýčelní	do 182
136	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	do 49
137	Održení hrbolku kosti sedací	do 49
<b>Zlomeniny</b>		
<b>Lopatky kosti kyčelní</b>		
138	bez posunu úlomků	do 70
139	s posunem úlomků	do 112
140	Zlomenina kosti křížové	do 70
141	Zlomenina kostrče	do 49
<b>Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací</b>		
142	bez posunu úlomků	do 70
143	s posunem úlomků	do 84
144	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	do 161
145	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	do 161

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
146	Zlomenina kosti stydké s luxací křížkyčelní	do 161
147	Rozestup spony stydké bez posunu nebo s posunem úlomků	do 126
148	Zlomenina pilíře ilioischiadického	do 84
149	Zlomenina acetabula	do 105
150	Zlomenina acetabula se sublucací až luxací kyčelního kloubu	do 210

### HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění		
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>		
151	horní končetiny (paže, předloktí, ruka)	0
152	ramenního kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu	do 63
153	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	0
154	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	0
<b>Natažení, natržení, přetržení</b>		
155	Natažení nebo natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM)	do 63
156	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno konzervativně	do 70
157	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací	do 98
158	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 70
<b>Paže</b>		
159	Natažení měkkých tkání horní končetiny	0
160	Natažení, natržení šlachy horní končetiny	do 35
161	Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny	do 70
162	Natažení, natržení svalu horní končetiny	do 35
163	Přetržení, odtržení svalu horní končetiny	do 70
<b>Zápěstí, ruka</b>		
164	Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí	do 63
165	Úplné přerušení šlach v zápěstí	do 105
166	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	0
<b>Prsty</b>		
167	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 56
<b>Úplné přerušení šlach</b>		
168	ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 126
169	natahovačů na ruce, jednoho a více prstů	do 84
170	natahovačů na prstech nebo na ruce – odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 49
<b>Podvrtnutí, subluxace</b>		
171	mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní	0
172	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	0
173	základních nebo mezičlankových kloubů prstu, prstu ruky s pevnou fixací	0
<b>Vymknutí</b>		
<b>léčené repozicí (napravením) lékařem</b>		
174	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně	do 35
175	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací	do 63
176	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně	do 49
177	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací	do 84
178	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně	do 63
179	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací	do 98
180	jedné i více záprstních kostí	do 105
181	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	do 49
182	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	do 70
<b>Zlomeniny</b>		
183	Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace	do 56
<b>Zlomenina klíčku</b>		
184	neúplná, úplná léčená konzervativně	do 35
185	otevřená nebo operovaná	do 63
<b>Zlomenina horního konce kosti pažní</b>		
186	velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků	do 49
187	velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná	do 70
188	hlavice	do 105
189	krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná	do 84
190	krčku luxační nebo operovaná	do 119
<b>Zlomenina těla kosti pažní</b>		
191	léčená konzervativně	do 84
192	otevřená nebo operovaná	do 140
<b>Zlomenina dolního konce kosti pažní</b>		
193	nad kondyly léčená konzervativně	do 84
194	nad kondyly otevřená nebo léčená operací	do 119
195	nitrokloubní (trans a interkondylická) léčená konzervativně	do 84
196	nitrokloubní (trans a interkondylická) otevřená nebo operovaná	do 119

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
197	vnitřního nebo zevního epikondylu léčená konzervativně	do 70
198	vnitřního nebo zevního epikondylu léčená operací	do 112
<b>Zlomenina horního konce kosti loketní</b>		
199	okovce kosti loketní léčená konzervativně	do 42
200	okovce kosti loketní léčená operací	do 70
201	korunového výběžku léčená konzervativně	do 56
202	korunového výběžku léčená operací	do 91
203	Monteggiaova luxační zlomenina léčená konzervativně	do 140
204	Monteggiaova luxační zlomenina léčená operací	do 182
<b>Zlomenina těla kosti loketní</b>		
205	léčená konzervativně	do 84
206	otevřená nebo operovaná	do 105
<b>Zlomenina dolního konce kosti loketní</b>		
207	bodcovitého výběžku kosti loketní	do 35
<b>Zlomenina horního konce kosti vřetení – hlavičky i krčku</b>		
208	léčená konzervativně	do 70
209	otevřená nebo operovaná	do 84
<b>Zlomenina těla kosti vřetení</b>		
210	léčená konzervativně	do 70
211	otevřená nebo operovaná	do 105
<b>Zlomenina dolního konce kosti vřetení</b>		
212	léčená konzervativně	do 70
213	otevřená nebo operovaná	do 105
214	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	do 84
215	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	do 105
216	bodcovitého výběžku (i odlomení)	do 70
217	epifyzeolysa	do 84
<b>Zlomenina obou kostí předloktí</b>		
218	léčená konzervativně	do 105
219	otevřená nebo operovaná	do 182
<b>Zlomenina zápěstí</b>		
220	kosti člunkové léčená konzervativně	do 112
221	kosti člunkové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou	do 161
222	Zlomenina jiné kosti zápěstí	do 56
223	Zlomenina více kostí zápěstních	do 112
<b>Zlomeniny kostí ruky</b>		
224	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Ben-nettova)	do 84
<b>Zlomenina jedné kosti záprstní</b>		
225	léčená konzervativně	do 56
226	otevřená nebo operovaná	do 77
<b>Zlomeniny více kostí záprstních</b>		
227	léčené konzervativně	do 70
228	otevřené nebo operované	do 98
<b>Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu</b>		
229	léčené konzervativně	do 42
230	otevřené nebo operované	do 56
<b>dvou nebo více prstů</b>		
231	léčené konzervativně	do 84
232	otevřené nebo operované	do 105
<b>Amputace (snesení)</b>		
233	v ramenním kloubu	do 210
234	v oblasti pažní kosti	do 182
235	v oblasti obou předloktí	do 182
236	v oblasti jednoho předloktí	do 140
237	obou rukou	do 150
238	ruky	do 112
239	tří a více prstů nebo jejich částí	do 105
240	dvou prstů nebo jejich částí	do 70
241	jednoho prstu nebo jeho části	do 56
242	reimplantace jednoho nebo více prstů	do 126

### DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění		
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>		
243	kyčelního kloubu	0
244	kolenního kloubu	0
245	hlezenného kloubu	0
246	stehna	0
247	bérce	0
248	nohy	0
249	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	0
<b>Natažení, natržení, přetržení</b>		
250	Natažení měkkých tkání dolní končetiny	0
251	Natažení, natržení většího svalu nebo šlachy	do 35
252	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 56
253	Přetržení, protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně	do 56
254	Přetržení, protětí většího svalu nebo šlachy léčené operací	do 91
<b>Achillova šlacha</b>		
255	Natažení, natržení	do 42
256	Přetržení, protětí léčené konzervativně	do 70
257	Přetržení, protětí léčené operací	do 105
<b>Koleno</b>		
258	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	do 49
259	Natažení, natržení zkříženého vazů kolenního	do 70

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
260	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	do 84
261	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního	do 112
<b>Hlezno</b>		
262	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneo-fibulárního)	do 42
263	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného	do 56
<b>Podvrtnutí, subluxace</b>		
264	kyčelního kloubu	do 49
265	kolenního kloubu	do 49
266	hlezenného kloubu	do 35
267	Chopartova kloubu	do 35
268	Lisfrancova kloubu	do 35
269	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	0
270	všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	0
<b>Poranění menisků</b>		
271	zevního nebo vnitřního léčené konzervativně	do 56
272	zevního nebo vnitřního léčené operací - arroskopii	do 70
273	zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomií	do 84
<b>Vymknutí</b>		
<b>léčené repozicí (napravením) lékařem</b>		
274	kloubu kyčelního léčené konzervativně	do 70
275	kloubu kyčelního léčené operací	do 98
276	kloubu kolenního léčené konzervativně	do 70
277	kloubu kolenního léčené operací	do 98
278	česky léčené konzervativně	do 49
279	česky léčené operací	do 77
280	kloubu hlezenného (včetně kotníku) léčené konzervativně	do 112
281	kloubu hlezenného (včetně kotníku) otevřené nebo léčené operací	do 126
282	zádných kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	do 56
283	zádných kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací	do 70
284	základních kloubů jednoho nebo více prstů	do 49
285	mezičlankových kloubů jednoho nebo více prstů	do 35
<b>Zlomeniny</b>		
<b>Zlomenina horního konce kosti stehenní</b>		
286	krčku kosti stehenní léčená konzervativně	do 315
287	krčku kosti stehenní léčená operací	do 182
288	krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice	do 365
289	malého chocholíku	do 56
290	velkého chocholíku	do 84
291	petrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 140
292	petrochanterická otevřená nebo operovaná	do 182
293	subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 210
294	subtrochanterická otevřená nebo operovaná	do 252
295	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem	do 182
296	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	do 252
<b>Zlomenina těla kosti stehenní</b>		
297	léčená konzervativně	do 210
298	otevřená nebo operovaná	do 252
<b>Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly</b>		
299	léčená konzervativně	do 140
300	otevřená nebo operovaná	do 252
301	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní	do 210
<b>Nitrokloubní zlomeniny - kolenní kloub</b>		
<b>Zlomenina kosti stehenní</b>		
302	kondyly kosti stehenní léčená konzervativně	do 140
303	kondyly kosti stehenní otevřená nebo operovaná	do 252
304	Kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní	do 56
<b>Zlomenina česky</b>		
305	léčená konzervativně	do 98
306	otevřená nebo operovaná	do 126
307	Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální	do 77
<b>Zlomenina kosti holenní</b>		
308	Zlomenina mezirbolové vyvýšeniny léčená konzervativně	do 112
309	Zlomenina mezirbolové vyvýšeniny léčená operací	do 140
310	jednoho kondyly léčená konzervativně	do 105
311	jednoho kondyly léčená operací	do 140
312	obou kondylů léčená konzervativně	do 140
313	obou kondylů léčená operací	do 182
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	do 70
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	do 98
<b>Zlomeniny kostí bérce</b>		
<b>Zlomenina kosti lýtkové</b>		
316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70
<b>Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>		
317	léčená konzervativně	do 182
318	otevřená nebo operovaná	do 252
319	pylonu kosti holenní	do 98

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
320	tříštvá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 182
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98
	<b>Zlomenina zevního kotníku</b>	
322	léčená konzervativně	do 70
323	otevřená nebo operovaná	do 105
324	Weber A	do 70
325	Weber B	do 119
326	Weber C	do 154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98
	<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>	
330	léčená konzervativně	do 84
331	otevřená nebo operovaná	do 98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126
	<b>Zlomenina bimalleolární – obou kotníků</b>	
335	léčená konzervativně	do 112
336	otevřená nebo operovaná	do 140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140
	<b>Zlomenina trimalleolární – obou kotníků a hrany kosti holenní</b>	
339	léčená konzervativně	do 126
340	otevřená nebo operovaná	do 154
	<b>Zlomeniny kostí nártu</b>	
	<b>Zlomenina kosti patní</b>	
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140
	<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>	
343	léčená konzervativně	do 126
344	otevřená nebo operovaná	do 175
345	zadního výběžku	do 35
	<b>Zlomenina kostí člunkové</b>	
346	léčená konzervativně	
347	otevřená nebo operovaná	do 210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
	<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>	
	<b>Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>	
349	léčená konzervativně	do 56
350	otevřená nebo operovaná	do 77
	<b>Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>	
351	léčená konzervativně	do 35
352	otevřená nebo operovaná	do 70
	<b>Zlomeniny prstů nohy</b>	
	<b>Zlomenina článků, článků palce nohy</b>	
353	léčená konzervativně	do 42
354	otevřená nebo operovaná	do 56
	<b>Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy</b>	
355	léčená konzervativně	0
356	otevřená nebo operovaná	do 56
	<b>Amputace (snesení)</b>	
357	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365
358	obou bérců	do 350
359	bérce	do 252
360	obou nohou	do 252
361	nohy	do 182
362	palce nohy nebo jeho části	do 56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	0
	<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>	
	<b>Mozek</b>	
	<b>Otřes mozku</b>	
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	0
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112
367	Pohmoždění mozku	do 182
368	Rozdrncení mozkové tkáně	do 365
	<b>Krvácení</b>	
369	do mozku	do 365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365
	<b>Mícha</b>	
371	Otřes míchy	do 56
372	Pohmoždění míchy	do 182

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 30
373	Krvácení do míchy	do 365
374	Rozdrncení míchy	do 365
	<b>Nervy</b>	
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140
377	Přerušeni periferního nervu	do 280
	<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>	
378	Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	0
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35
	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)</b>	
382	prvního stupně	0
	<b>druhého stupně v rozsahu</b>	
383	do 10 cm <sup>2</sup>	0
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 365
	<b>třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>	
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35
396	Uštknutí hadem	0
397	Šok psychický	0
398	Šok traumatický	do 70

U položek týkajících se horní končetiny se hodnoty vztahují na pravou ruku. U levou ruku platí hodnocení opačně.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku pojištění od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2004 a dále od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2014.

# TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro pojištěné děti

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
<b>HLAVA</b>			
<b>Skalpace hlavy s kožním defektem</b>			
001	částečná	do 28	28
002	úplná	do 84	84
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	do 14	14
004	Pohmoždění obličej	do 14	14
005	Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	do 21	21
<b>Zlomeniny</b>			
006	Zlomenina spodiny (base) lebni	do 161	161
<b>Zlomeniny klenby lebni – kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida</b>			
007	bez vpáčení úlomků	do 56	56
008	s vpáčením úlomků nebo operované	do 98	98
<b>Zlomeniny kostí obličejových</b>			
009	okraje, spodiny očníce	do 70	70
010	kostí nosních bez posunu úlomků	do 21	21
011	kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované	do 28	28
012	přepážky nosní	do 28	28
013	kostí lícni (jařmové), komplexu kostí lícni a horní čelisti	do 77	77
014	dolní čelisti bez posunu úlomků	do 49	49
015	dolní čelisti s posunem úlomků nebo operované	do 84	84
016	horní čelisti bez posunu úlomků	do 70	70
017	horní čelisti s posunem úlomků nebo operované	do 112	112
018	dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 56	56
<b>Sdružené zlomeniny</b>			
019	Le Fort I.	do 84	84
020	Le Fort II.	do 112	112
021	Le Fort III.	do 203	203
<b>OKO</b>			
<b>Poranění víčka</b>			
022	chirurgicky ošetřené	do 21	21
023	přerušující slzné cesty	do 42	42
<b>Poranění spojivky, rohovky, bělimy</b>			
<b>Rány</b>			
024	Rána spojivky ošetřená odborným lékařem	do 21	21
<b>Rána (erose) rohovky nebo bělimy bez proděravění</b>			
025	jednorázové ošetřené	0	0
026	vyžadující opakované léčení odborným lékařem	do 28	28
027	komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem	do 63	63
<b>Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním</b>			
028	bez komplikací	do 70	70
029	komplikovaná nitroočním zánětem	do 84	84
030	komplikovaná nitroočním tělískem	do 84	84
031	komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	do 84	84
<b>Poleptání (popálení)</b>			
032	spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem	do 21	21
033	spojivky s poškozením rohovky	do 49	49
034	rohovkového parenchymu	do 175	175
<b>Poranění očníce</b>			
<b>Rána pronikající do očníce</b>			
035	bez komplikací	do 21	21
036	komplikovaná zánětem	do 42	42
037	komplikovaná cizím tělískem v očníci	do 42	42
<b>Poranění bulbu</b>			
<b>Pohmoždění oka, očního bulbu</b>			
038	bez komplikací	do 28	28
039	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 70	70
040	komplikované opakovaným krvácením	do 70	70
041	komplikované nitroočním zánětem	do 70	70
<b>Pohmoždění oka s natržením duhovky</b>			
042	bez komplikací	do 35	35
043	komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky	do 70	70
<b>Poranění čočky</b>			
<b>Vykloubení čočky</b>			
044	částečné	do 28	28
045	úplné, operativně řešené	do 77	77
046	Pouřazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem	do 70	70
<b>Poranění sklivce a sítnice</b>			
047	Krvácení do sklivce nebo sítnice	do 35	35

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
048	Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka	do 161	161
049	Otřes sítnice po přímém úderu do oka	do 21	21
<b>Ostatní poranění</b>			
050	Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vyšetření oka (očí)	do 70	70
051	Poranění okohybného aparátu	do 84	84
052	Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu	do 105	105
053	Jakékoliv poranění oka komplikované pouřazovým šedým zákalem	do 84	84
<b>ZUBY</b>			
<b>Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3</b>			
054	bez ztráty vitality	0	0
055	se ztrátou nebo ohrožením vitality	do 28	28
056	Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3	do 42	42
057	Zaražení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu	do 21	21
058	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s lécobou fixační dlahou	do 70	70
059	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s lécobou fixační dlahou	do 70	70
<b>Ztrátová poranění</b>			
<b>Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí</b>			
060	jednoho až šesti zubů	do 42	42
061	sedmi nebo více zubů	do 77	77
062	Vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných)	0	0
<b>UCHO</b>			
<b>Pohmoždění boltce</b>			
063	bez komplikace	do 21	21
064	komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou	do 28	28
065	Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu)	do 42	42
066	Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí	do 28	28
067	Otřes labyrintu	do 56	56
<b>KRK</b>			
068	Pohmoždění krku	do 21	21
069	Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plynů na hlasivky nebo sliznice polykacích nebo dýchacích orgánů	do 28	28
070	Poleptání, proděravění nebo roztržení hltanu nebo jicnu	do 105	105
071	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 112	112
072	Zlomenina jazyky nebo chrupavek hrtanu	do 112	112
<b>HRUDNÍK</b>			
073	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	do 21	21
074	Pohmoždění prsu, prsů	do 28	28
<b>Pouřazový pneumotorax</b>			
075	zavřený	do 84	84
076	otevřený nebo ventilový	do 126	126
077	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfýsem	do 84	84
078	Pouřazové krvácení do hrudníku	do 98	98
079	Natržení, roztržení plic	do 84	84
080	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 365	365
081	Natržení, roztržení bránice	do 126	126
<b>Zlomenina kostí hrudní</b>			
082	neúplná nebo úplná bez posunu úlomků	do 35	35
083	s posunem úlomků nebo dvířková	do 84	84
<b>Zlomenina žeber</b>			
084	neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná	do 35	35
085	neúplná nebo úplná dvou až pěti žeber klinicky prokázaná	do 49	49
086	neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná	do 70	70
087	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žeber	do 56	56
088	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žeber	do 98	98
<b>BŘICHO</b>			
<b>Pohmoždění břišní stěny</b>			
089	těžšího stupně	do 21	21
090	s operační revizí dutiny břišní	do 70	70
091	Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	do 70	70

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
092	Natažení, natržení břišních svalů	do 35	35
093	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	do 56	56
<b>Poranění vnitřních orgánů</b>			
094	Natržení, roztržení jater	do 112	112
095	Natržení, roztržení sleziny	do 84	84
096	Natržení, roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	do 112	112
097	Úrazové proděravění žaludku	do 105	105
098	Úrazové proděravění dvanáctníku	do 91	91
099	Natržení, přetržení tenkého střeva	do 84	84
100	Natržení, přetržení tlustého střeva	do 91	91
101	Natržení, roztržení okruží (mesenteria)	do 84	84
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>			
102	Pohmoždění ledviny (s haematurii)	do 35	35
103	Pohmoždění pyje těžšího stupně	do 35	35
104	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	do 35	35
105	Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat	do 42	42
106	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 63	63
<b>Roztržení nebo rozcrcení ledviny</b>			
107	léčené konzervativně	do 84	84
108	léčené operací	do 98	98
109	Roztržení močového měchýře	do 84	84
110	Roztržení močové rouhy	do 98	98
<b>PÁTEŘ</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
111	krční páteře	do 28	28
112	hrudní páteře	do 28	28
113	bederní páteře	do 28	28
114	sakrální páteře nebo kostrče	do 28	28
<b>Podvrtnutí</b>			
115	krční páteře	do 28	28
116	hrudní páteře	do 35	35
117	bederní páteře	do 35	35
118	sakrální páteře nebo kostrče	do 35	35
<b>Vymknutí</b>			
119	atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejich kořenů	do 182	182
120	krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejich kořenů	do 182	182
121	kostrče bez poškození míchy nebo jejich kořenů	do 49	49
122	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný odborným vyšetřením)	do 140	140
<b>Zlomeniny</b>			
123	jednoho výběžku	do 49	49
124	více výběžků	do 70	70
125	oblouku	do 77	77
126	zubu čepovce (dens epistrophe)	do 182	182
127	Prolomení horní krycí ploténky	do 70	70
128	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 196	196
129	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 259	259
130	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla přilehlého obratle	do 182	182
131	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0	0
<b>PÁNEV</b>			
132	Pohmoždění hýžděové krajiny	do 21	21
133	Pohmoždění páneve	do 35	35
134	Podvrtnutí v kloubu křížžokýčelním	do 35	35
135	Vymknutí křížžokýčelní	do 182	182
136	Odtřetí předního trnu nebo hrboleku kosti kyčelní	do 49	49
137	Odtřetí hrbole kosti sedací	do 49	49
<b>Zlomeniny</b>			
<b>Lopatky kosti kyčelní</b>			
138	bez posunu úlomků	do 70	70
139	s posunem úlomků	do 112	112
140	Zlomenina kosti křížžoké	do 70	70
141	Zlomenina kostrče	do 49	49
<b>Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací</b>			
142	bez posunu úlomků	do 70	70
143	s posunem úlomků	do 84	84
144	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	do 161	161
145	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	do 161	161

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
146	Zlomenina kosti stydké s luxací křížžokyčelní	do 161	161
147	Bezestup spony stydké bez posunu nebo s posunem úlomků	do 126	126
148	Zlomenina pilíře ilioischiadického	do 84	84
149	Zlomenina acetabula	do 105	105
150	Zlomenina acetabula se sublucací až luxací kyčelního kloubu	do 210	210

### HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění			
Pohmoždění těžšího stupně			
151	horní končetiny (paže, předloktí, ruka)	do 21	21
152	ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	do 63	63
153	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 21	21
154	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	do 21	21
Natažení, natržení, přetržení			
155	Natažení nebo natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM)	do 63	63
156	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno konzervativně	do 70	70
157	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací	do 98	98
158	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 70	70
Paže			
159	Natažení měkkých tkání horní končetiny	do 28	28
160	Natažení, natržení šlachy horní končetiny	do 35	35
161	Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny	do 70	70
162	Natažení, natržení svalu horní končetiny	do 35	35
163	Přetržení, odtržení svalu horní končetiny	do 70	70
Zápěstí, ruka			
164	Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí	do 63	63
165	Úplné přerušení šlach v zápěstí	do 105	105
166	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	do 28	28
Prsty			
167	Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na ruce, jednoho a více prstů	do 56	56
Úplné přerušení šlach			
168	ohybačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na prstech nebo na ruce – odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 126	126
169	ohybačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na prstech nebo na ruce – odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 84	84
170	ohybačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na ruce, jednoho a více prstů natahovačů na prstech nebo na ruce – odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 49	49
Podvrtnutí, subluxace			
171	mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní	do 28	28
172	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 21	21
173	základních nebo mezičlankových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací	do 28	28
Vymknutí			
léčené repozicí (napravením) lékařem			
174	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně	do 35	35
175	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operací	do 63	63
176	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně	do 49	49
177	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operací	do 84	84
178	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčené konzervativně	do 63	63
179	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčené operací	do 98	98
180	jedné i více záprstních kostí	do 105	105
181	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	do 49	49
182	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	do 70	70
Zlomeniny			
183	Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace	do 56	56
Zlomenina klíčku			
184	neúplná, úplná léčená konzervativně	do 28	28
185	otevřená nebo operovaná	do 63	63
Zlomenina horního konce kosti pažní			
186	velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků	do 49	49
187	velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná	do 70	70
188	hlavice	do 105	105
189	krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná	do 84	84
190	krčku luxační nebo operovaná	do 119	119
Zlomenina těla kosti pažní			
191	léčená konzervativně	do 84	84
192	otevřená nebo operovaná	do 140	140
Zlomenina dolního konce kosti pažní			
193	nad kondyly léčená konzervativně	do 84	84
194	nad kondyly otevřená nebo léčená operací	do 119	119
195	nitrokloubní (trans a interkondylická) léčená konzervativně	do 84	84
196	nitrokloubní (trans a interkondylická) otevřená nebo operovaná	do 119	119

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
197	vnitřního nebo zevního epikondylu léčená konzervativně	do 70	70
198	vnitřního nebo zevního epikondylu léčená operací	do 112	112
Zlomenina horního konce kosti loketní			
199	okovce kosti loketní léčená konzervativně	do 42	42
200	okovce kosti loketní léčená operací	do 70	70
201	korunového výběžku léčená konzervativně	do 56	56
202	korunového výběžku léčená operací	do 91	91
203	Monteggiaova luxační zlomenina léčená konzervativně	do 140	140
204	Monteggiaova luxační zlomenina léčená operací	do 182	182
Zlomenina těla kosti loketní			
205	léčená konzervativně	do 84	84
206	otevřená nebo operovaná	do 105	105
Zlomenina dolního konce kosti loketní			
207	bodcovitého výběžku kosti loketní	do 35	35
Zlomenina horního konce kosti vřetenní – hlavičky i krčku			
208	léčená konzervativně	do 70	70
209	otevřená nebo operovaná	do 84	84
Zlomenina těla kosti vřetenní			
210	léčená konzervativně	do 70	70
211	otevřená nebo operovaná	do 105	105
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní			
212	léčená konzervativně	do 42	42
213	otevřená nebo operovaná	do 105	105
214	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	do 84	84
215	Collesova, Smithova zlomenina léčená operací	do 105	105
216	bodcovitého výběžku (i odlomení)	do 70	70
217	epifyzeolysa	do 42	42
Zlomenina obou kostí předloktí			
218	léčená konzervativně	do 84	84
219	otevřená nebo operovaná	do 182	182
Zlomenina zápěstí			
220	kosti člunkové léčená konzervativně	do 112	112
221	kosti člunkové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou	do 161	161
222	Zlomenina jiné kosti zápěstí	do 56	56
223	Zlomenina více kostí zápěstních	do 112	112
Zlomeniny kostí ruky			
224	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	do 84	84
Zlomenina jedné kosti záprstní			
225	léčená konzervativně	do 42	42
226	otevřená nebo operovaná	do 77	77
Zlomeniny více kostí záprstních			
227	léčené konzervativně	do 70	70
228	otevřené nebo operované	do 98	98
Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu			
229	léčené konzervativně	do 35	35
230	otevřené nebo operované	do 56	56
dvou nebo více prstů			
231	léčené konzervativně	do 84	84
232	otevřené nebo operované	do 105	105
Amputace (snesení)			
233	v ramenním kloubu	do 210	210
234	v oblasti pažní kosti	do 182	182
235	v oblasti obou předloktí	do 182	182
236	v oblasti jednoho předloktí	do 140	140
237	obou rukou	do 150	150
238	ruky	do 112	112
239	tří a více prstů nebo jejich částí	do 105	105
240	dvou prstů nebo jejich částí	do 70	70
241	jednoho prstu nebo jeho částí	do 56	56
242	reimplantace jednoho nebo více prstů	do 126	126

### DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění			
Pohmoždění těžšího stupně			
243	kyčelního kloubu	do 28	28
244	kolenního kloubu	do 21	21
245	hlezenného kloubu	do 28	28
246	stehna	do 28	28
247	bérce	do 28	28
248	nohy	do 21	21
249	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21
Natažení, natržení, přetržení			
250	Natažení měkkých tkání dolní končetiny	do 28	28
251	Natažení, natržení většího svalu nebo šlachy	do 35	35
252	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 56	56
253	Přetržení, protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně	do 56	56
254	Přetržení, protětí většího svalu nebo šlachy léčené operací	do 91	91
Achillova šlacha			
255	Natažení, natržení	do 42	42
256	Přetržení, protětí léčené konzervativně	do 70	70
257	Přetržení, protětí léčené operací	do 105	105
Koleno			
258	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	do 42	42
259	Natažení, natržení zkříženého vazů kolenního	do 63	63

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
260	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	do 84	84
261	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního	do 112	112
Hlezno			
262	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	do 35	35
263	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného	do 56	56
Podvrtnutí, subluxace			
264	kyčelního kloubu	do 49	49
265	kolenního kloubu	do 35	35
266	hlezenného kloubu	do 28	28
267	Chopartova kloubu	do 28	28
268	Lisfrancova kloubu	do 35	35
269	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21
270	všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 28	28
Poranění menisků			
271	zevního nebo vnitřního léčené konzervativně	do 56	56
272	zevního nebo vnitřního léčené operací - artroskopii	do 70	70
273	zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomií	do 84	84
Vymknutí			
léčené repozicí (napravením) lékařem			
274	kloubu kyčelního léčené konzervativně	do 70	70
275	kloubu kyčelního léčené operací	do 98	98
276	kloubu kolenního léčené konzervativně	do 70	70
277	kloubu kolenního léčené operací	do 98	98
278	česky léčené konzervativně	do 49	49
279	česky léčené operací	do 77	77
280	kloubu hlezenného (včetně kotníků) léčené konzervativně	do 112	112
281	kloubu hlezenného (včetně kotníků) otevřené nebo léčené operací	do 126	126
282	zářních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	do 56	56
283	zářních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací	do 70	70
284	základních kloubů jednoho nebo více prstů	do 49	49
285	mezičlankových kloubů jednoho nebo více prstů	do 35	35
Zlomeniny			
Zlomenina horního konce kosti stehenní			
286	krčku kosti stehenní léčená konzervativně	do 315	315
287	krčku kosti stehenní léčená operací	do 182	182
288	krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice	do 365	365
289	malého chocholku	do 56	56
290	velkého chocholku	do 84	84
291	petrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 140	140
292	petrochanterická otevřená nebo operovaná	do 182	182
293	subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 210	210
294	subtrochanterická otevřená nebo operovaná	do 252	252
295	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem	do 182	182
296	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	do 252	252
Zlomenina těla kosti stehenní			
297	léčená konzervativně	do 210	210
298	otevřená nebo operovaná	do 252	252
Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly			
299	léčená konzervativně	do 140	140
300	otevřená nebo operovaná	do 252	252
301	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní	do 210	210
Nitrokloubní zlomeniny – kolenní kloub			
Zlomenina kosti stehenní			
302	kondyly kosti stehenní léčená konzervativně	do 140	140
303	kondyly kosti stehenní otevřená nebo operovaná	do 252	252
304	kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní	do 56	56
Zlomenina česky			
305	léčená konzervativně	do 98	98
306	otevřená nebo operovaná	do 126	126
307	Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální	do 77	77
Zlomenina kosti holenní			
308	Zlomenina mezihřblové vyvýšeniny léčená konzervativně	do 112	112
309	Zlomenina mezihřblové vyvýšeniny léčená operací	do 140	140
310	jednoho kondyly léčená konzervativně	do 105	105
311	jednoho kondyly léčená operací	do 140	140
312	obou kondylů léčená konzervativně	do 140	140
313	obou kondylů léčená operací	do 182	182
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	do 70	70
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	do 98	98

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
	<b>Zlomeniny kostí bérce</b>		
	<b>Zlomenina kosti lýtkové</b>		
316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70	70
	<b>Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>		
317	léčená konzervativně	do 126	126
318	otevřená nebo operovaná	do 252	252
319	pylonu kosti holenní	do 98	98
320	tříštitvá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 182	182
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina zevního kotníku</b>		
322	léčená konzervativně	do 70	70
323	otevřená nebo operovaná	do 105	105
324	Weber A	do 70	70
325	Weber B	do 119	119
326	Weber C	do 154	154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98	98
	<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>		
330	léčená konzervativně	do 84	84
331	otevřená nebo operovaná	do 98	98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126	126
	<b>Zlomenina bimalleolární - obou kotníků</b>		
335	léčená konzervativně	do 112	112
336	otevřená nebo operovaná	do 140	140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní</b>		
339	léčená konzervativně	do 126	126
340	otevřená nebo operovaná	do 154	154
	<b>Zlomeniny kostí nártu</b>		
	<b>Zlomenina kosti patní</b>		
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84	84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140	140
	<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>		
343	léčená konzervativně	do 126	126
344	otevřená nebo operovaná	do 175	175
345	zadního výběžku	do 35	35

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
	<b>Zlomenina kosti člunkové</b>		
346	léčená konzervativně	do 105	105
347	otevřená nebo operovaná	do 210	210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84	84
	<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>		
	<b>Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>		
349	léčená konzervativně	do 42	42
350	otevřená nebo operovaná	do 77	77
	<b>Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>		
351	léčená konzervativně	do 35	35
352	otevřená nebo operovaná	do 70	70
	<b>Zlomeniny prstů nohy</b>		
	<b>Zlomenina článku, článků palce nohy</b>		
353	léčená konzervativně	do 42	42
354	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy</b>		
355	léčená konzervativně	do 28	28
356	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	<b>Amputace (snesení)</b>		
357	Exartikule kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365	365
358	obou bérců	do 350	350
359	bérce	do 252	252
360	obou nohou	do 252	252
361	nohy	do 182	182
362	palce nohy nebo jeho části	do 56	56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	do 21	21
	<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>		
	<b>Mozek</b>		
	<b>Otřes mozku</b>		
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 28	28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 56	56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112	112
367	Pohmoždění mozku	do 182	182
368	Rozdrcení mozkové tkáně	do 365	365
	<b>Krvácení</b>		
369	do mozku	do 365	365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365	365
	<b>Mícha</b>		
371	Otřes míchy	do 56	56
372	Pohmoždění míchy	do 182	182

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
373	Krvácení do míchy	do 365	365
374	Rozdrcení míchy	do 365	365
	<b>Nervy</b>		
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42	42
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140	140
377	Přerušení periferního nervu	do 280	280
	<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>		
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 14	14
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35	35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35	35
	<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)</b>		
382	prvního stupně	0	0
	<b>druhého stupně v rozsahu</b>		
383	do 10 cm <sup>2</sup>	do 21	21
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 42	42
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70	70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84	84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126	126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182	182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 365	365
	<b>třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>		
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 49	49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 98	98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154	154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182	182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 365	365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35	35
396	Uštknutí hadem	do 21	21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 70	70

U položek týkajících se horní končetiny se hodnoty vztahují na pravou ruku. U levou rukou platí hodnocení opačné.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

# TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>HLAVA</b>		
	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>	4 %
001	přes 10 cm <sup>2</sup>	10 %
	Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komocí mozku	
003	lehkého stupně	do 20 %
004	těžkého stupně	do 100 %
	Porucha nervů podle stupně	
005	lícního	do 15 %
006	trojklaného	do 10 %
007	Poškození obličejové provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení žívek v obličejí a na krku.	do 15 %
	Jizvy v obličejí a na krku	
008	do 1 cm	0 %
009	1 – 2 cm	0,50 %
010	nad 2 cm za každý další 1 cm 0,50 %	10 %

<b>OKO</b>		
<b>Ztráta očí nebo zraku</b>		
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %	
	Trvalá poškození podle položek 018–025 se hodnotí i nad tuto hranici	
	Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025.	
011	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti – hodnocení dle tabulky č. 1	
012	Anatomická ztráta nebo atrofie oka – připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
013	Ztráta čočky na jednom oku	3 %
014	Ztráta čočky obou očí	6 %
015	Porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
<b>Omezení zorného pole následkem úrazu</b>		
016	Koncentrická omezení – hodnocení dle tabulky č. 2	
017	Ostatní omezení – hodnocení dle tabulky č. 3	
	Porušení průchodnosti slzných cest	
018	na jednom oku	5 %
019	na obou očích	10 %
	Chybné postavení brv operativně nekorrigovatelné	
020	na jednom oku	5 %
021	na obou očích	10 %
022	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka)	3 %
023	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávislé od poruchy vísu) pro každé oko	3 %
	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorrigovatelný	
024	jednostranný	8 %
025	oboustranný	12 %
	Porucha akomodace	
026	jednostranná	6 %
027	oboustranná	3 %
028	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici	3 %
	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorrigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení zorného pole je zahrnuto v položce.	
029	jednostranná	do 20 %
030	oboustranná	do 60 %

<b>NOS, ČICH</b>		
<b>Ztráta části nebo celého nosu</b>		
031	bez poruchy dýchání	do 10 %
032	s poruchou dýchání	do 15 %
	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní	
033	bez významné poruchy průchodnosti	3 %
034	s významnou poruchou průchodnosti	do 8 %
035	Perforace nosní přepážky	3 %
036	Atrofie nosní sliznice po poleptání nebo popálení	5 %
037	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %

<b>UCHO</b>		
<b>Ztráta boltce</b>		
038	jednoho boltce podle rozsahu	do 8 %
039	obou boltců podle rozsahu	do 15 %
040	Deformace boltce	do 5 %
041	Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	3 %
<b>Ztráta sluchu</b>		
042	jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha	15 %
043	jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha	25 %
044	oboustranná jako následek jediného úrazu	35 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>Nedoslychavost oboustranná</b>		
045	lehkého stupně	do 5 %
046	středního stupně	do 20 %
047	těžkého stupně	do 30 %
<b>Nedoslychavost jednostranná</b>		
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	4 %
050	těžkého stupně	do 10 %
<b>Porucha labyrintu</b>		
051	jednostranná podle stupně	do 15 %
052	oboustranná podle stupně	do 40 %

<b>JAZYK</b>		
053	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi bez funkčních poruch	5 %
054	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

<b>ÚRAZY KRKU</b>		
	Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží	
055	lehkého stupně	10 %
056	středního stupně	15 %
057	těžkého stupně	30 %
058	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch	50 %
059	Poruchy hlasu až ztráta hlasu	do 20 %
060	Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	do 25 %

<b>ZUBY</b>		
<b>Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí jen nastane-li působením zevního násilí</b>		
<b>Ztráta</b>		
061	jednoho zuba	1 %
062	každého dalšího zuba	1 %
063	ztráta vitality zuba v důsledku úrazu	0,5 %
064	Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lůžka za každý zub	0,5 %
065	Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) – řešení následků úrazu můstkem, za každý zub	0,5 %
066	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů	0 %

<b>OBLAST HRUDNÍKU</b>		
067	Deformace prsu, prsů	do 10 %
	Amputace prsu, prsů	
068	do 40 let	do 30 %
069	nad 40 let	do 20 %
	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené	
070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	do 30 %
	Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením	
073	jednostranné	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %
075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení	do 80 %
076	Přítěl jícnu	25 %
	Zúžení jícnu	
077	lehkého stupně	7 %
078	středního stupně	20 %
079	těžkého stupně	50 %

<b>BŘICHO</b>		
080	Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu	10 %
081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
<b>Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží</b>		
082	částečná	do 10 %
083	úplná	15 %
084	Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží	do 40 %

<b>LEDVINY</b>		
085	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny	do 15 %
	Ztráta jedné ledviny	
086	při zachované funkci druhé ledviny	20 %
087	při snížené funkci druhé ledviny	30 %
088	Ztráta obou ledvin	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
089	Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně	do 20 %
090	Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně	do 30 %

<b>POHLAVNÍ ORGÁNY</b>		
091	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat	
092	do 50 let	25 %
093	nad 50 let	15 %
	Ztráta pyje nebo závažné deformity	
094	do 45 let	do 30 %
095	do 60 let	15 %
096	nad 60 let	10 %
097	Pouřazové deformace ženských pohlavních orgánů	do 40 %

<b>PÁTEŘ</b>		
<b>Omezení hybnosti páteře – bez neurologických příznaků</b>		
098	lehkého stupně	do 8 %
099	středního stupně	do 15 %
100	těžkého stupně	do 35 %
<b>Poruchy neurologického charakteru po úrazu míchy, míšních plien nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené výhřezem ploténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou přílehlého obratle)</b>		
101	lehkého stupně	do 15 %
102	středního stupně	do 30 %
103	těžkého stupně	do 100 %

<b>PÁNEV</b>		
<b>Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin</b>		
104	u žen do 45 let	do 40 %
105	u žen přes 45 let	do 25 %
106	u mužů	do 30 %

<b>HORNÍ KONČETINA</b>		
<b>Uvedené hodnoty se vztahují na pravoukú. U levoukú platí hodnocení opačné.</b>		
<b>Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem</b>		
107	vpravo	60 %
108	vlevo	50 %
<b>Paklob kosti horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti)</b>		
109	vpravo	20 %
110	vlevo	15 %
<b>Paklob člunkové kosti</b>		
111	vpravo	15 %
112	vlevo	10 %
<b>Rameno, paže</b>		
<b>Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké)</b>		
113	vpravo	35 %
114	vlevo	30 %
<b>Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení jemu blízkém (odtažení 50 – 70 stupňů, předpažení 40 – 45 stupňů a vnitřní rotace)</b>		
115	vpravo	25 %
116	vlevo	20 %
<b>Omezení pohyblivosti ramenního kloubu</b>		
<b>lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů)</b>		
117	vpravo	5 %
118	vlevo	4 %
<b>středního stupně (vzpažení předpažením do 135 stupňů)</b>		
119	vpravo	10 %
120	vlevo	8 %
<b>těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stupňů)</b>		
121	vpravo	15 %
122	vlevo	12 %
<b>Vyklivost ramenního kloubu</b>		
123	vpravo	do 15 %
124	vlevo	do 10 %
<b>Nenapravené vykloubení sternoklavikulární</b>		
125	vpravo	3 %
126	vlevo	2 %
<b>Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu</b>		
127	vpravo	3 %
128	vlevo	2 %





pol.	DIAGNÓZA	TN
	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	
285	s artrozou hlezna	30 %
286	s pahýlem v plantární flexi	40 %
287	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
288	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
289	v pravouhlém postavení	25 %
290	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
	<b>Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu</b>	
291	lehkého stupně	do 4 %
292	středního stupně	do 10 %
293	těžkého stupně	do 15 %
	<b>Viklavost hlezenného kloubu</b>	
294	na podkladě nedostatečnosti předního vazy	do 5 %
295	na podkladě nedostatečnosti zadního vazy	do 10 %
	<b>Pronace a supinace nohy</b>	
296	úplná ztráta	8 %
297	omezení dle rozsahu	do 5 %
298	<b>Deformity</b> v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod.	do 15 %
<b>Noha</b>		
	<b>Ztráta</b>	
299	obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	12 %
300	obou článků palce nohy	6 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
301	koncového článku palce nohy	3 %
302	jiného prstu nohy za každý prst	1 %
303	malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	8 %
304	všech prstů nohy	10 %
	<b>Úplná ztuhlost</b>	
	mezičláňového kloubu palce nohy	
305	v základním postavení	1 %
306	ve flexi	2 %
	základního kloubu palce nohy	
307	v základním postavení	3 %
308	v extenzi	5 %
309	obou kloubů palce nohy	6 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b>	
310	mezičláňového kloubu palce nohy	1 %
311	základního článku palce nohy	do 4 %
312	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	0,50 %
	<b>Atrofie svalstva</b> dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu	
313	na stehně	do 5 %
314	na bérce	do 3 %
	<b>Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom</b>	
315	na jedné dolní končetině	do 10 %
316	na obou dolních končetinách	do 20 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>Dolní končetina – neurologická postižení</b>		
<b>Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy.</b>		
	Porucha nervu	
317	<b>sedáčního</b>	do 40 %
318	<b>stehenního</b>	do 25 %
319	<b>obturatorii holenního</b>	do 10 %
320	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 25 %
321	distální části s postižením funkce prstů	do 5 %
	<b>lýtkového</b>	
322	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 20 %
323	hluboké větve	do 15 %
324	povrchové větve	do 5 %
<b>OBECNÉ</b>		
	Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce)	
325	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
326	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
327	<b>Chronický zánět kostní dřeně</b> v jakékoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteomyelitida)	15 %
328	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném, omezení pohybu rotačních hodnotení zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu.	do 5 %

## POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

**TABULKA Č. 1** (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

### TN – trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 1. 1. každého roku zveřejněním na internetových stránkách pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na internetových stránkách pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku pojištění od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2004 a dále od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2014.

**TABULKA Č. 2** (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole			
Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0%	10%	40%
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
k 50°	5%	25%	50%
ke 40°	10%	35%	60%
ke 30°	15%	45%	70%
ke 20°	20%	55%	80%
k 10°	23%	75%	90%
k 5°	25%	100%	100%

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

**TABULKA Č. 3** (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole	
Hemianopsie homonymní	Procento plnění
levostranná	35 %
pravostranná	45 %
binasální	10 %
bitemporální	60 % – 70 %
oboustranná horní	10 % – 15 %
oboustranná dolní	30 % – 50 %
jednostranná nasální	6 %
jednostranná temporální	15 % – 20 %
jednostranná horní	5 % – 10 %
jednostranná dolní	10 % – 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	6 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.