

# ICD-10

MEZINÁRODNÍ  
STATISTICKÁ  
KLASIFIKACE  
NEMOCÍ  
A PŘIDRUŽENÝCH  
ZDRAVOTNÍCH  
PROBLÉMŮ

---

**Desátá revize**

---

obsahová aktualizace  
k 1. 1. 2022

TABELÁRNÍ ČÁST

**ÚZIS**



World Health  
Organization

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Volume 1, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

*MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Tabelární část. Aktualizované vydání k 1. 1. 2022*

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2019

**ISBN: 978-80-7472-168-7**

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60  
128 01, Praha 2 - Nové Město  
e-mail: [uzis@uzis.cz](mailto:uzis@uzis.cz)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese [mkn@uzis.cz](mailto:mkn@uzis.cz).

Editoři českého překladu: Mgr. Dalibor Slovák, Mgr. Petra Przczeková,  
RNDr. Šárka Daňková a MUDr. Miroslav Zvolkský

Technická spolupráce a sazba: Ing. Václav Matušek a Ing. Jan Hrabec

Poděkování za jazykovou konzultaci Mgr. Aleši Beranovi, Ph.D.

S využitím překladu předchozích verzí MKN-10 realizovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v letech 1992 a 2008.

Toto vydání MKN-10 obsahuje všechny aktualizace, které byly schváleny v letech 1996 až 2017 a jsou platné k 1. 1. 2022; dále obsahuje aktualizace týkající se COVID-19 platné v roce 2021. Jde o druhé, opravené vydání.

Elektronická verze českého překladu MKN-10 je dostupná na adrese

<https://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn>.

43. Světové zdravotnické shromáždění v roce 1990 schválilo desátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (WHA 43.24) a potvrdilo doporučení Mezinárodní konference pro desátou revizi MKN, která se konala od 26. září do 2. října 1989 v Ženevě a byla zaměřena na ustavení procesu aktualizace v průběhu desetiletého cyklu revize.

Toto doporučení bylo uvedeno v platnost na každoročním zasedání center pro skupinu mezinárodních klasifikací, spolupracujících s WHO, v Tokiu v roce 1996, později došlo i k formálnímu ustavení procesu aktualizace. Podle toho se malé opravy realizují každoročně, zatímco opravy velké jsou prováděny každé tři roky.

Více informací k aktualizacímu procesu a kumulativní seznam aktualizací lze shlédnout na <http://www.who.int/classifications/>. Příští aktualizace budou rovněž uveřejněny na těchto stránkách.

Proces aktualizace českého překladu MKN-10 je dokumentován a průběžně doplňován na adrese <https://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr>.

# Obsah

Předmluva k českému vydání .....	5
Úvod .....	6
Obsah tří svazků MKN-10 .....	7
Schválení .....	7
Poděkování .....	8
Spolupracující centra WHO pro skupinu mezinárodních klasifikací .....	8
Zpráva mezinárodní konference o desáté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí .....	10
1. Historie a vývoj používání Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).....	11
2. Přehled aktivit v přípravě návrhů desáté revize MKN .....	11
3. Obecné charakteristiky a obsah desáté revize MKN .....	12
4. Pravidla a definice vztahující se ke zdraví matky a dítěte .....	14
5. Pravidla pro kódování, výběr a tabulační seznamy .....	15
5.1 Pravidla pro kódování a výběr u úmrtnosti .....	15
5.2 Pravidla pro kódování a výběr u nemocnosti .....	15
5.3 Seznamy pro tabulaci úmrtnosti a nemocnosti.....	16
6. Skupina klasifikací .....	16
6.1 Koncepce skupiny (rodiny) klasifikací .....	16
6.2 Úpravy podle požadavků oborů.....	18
6.3 Informační podpora primární péče o zdraví .....	18
6.4 Poruchy, postižení a handicap .....	19
6.5 Výkony (procedury) v lékařství .....	19
6.6 Mezinárodní nomenklatura nemocí .....	20
7. Zavádění desáté revize MKN .....	20
8. Budoucí revize MKN .....	21
9. Schválení desáté revize MKN.....	21
Literatura.....	21
Poznámky k českému vydání aktualizovaného znění MKN-10 .....	22
Práce s klasifikací .....	22
Technická poznámka k nově zrušeným a přidaným kódům pro rok 2018 .....	24

## TABELÁRNÍ ČÁST

<b>Přehled kapitol, podkapitol a skupin</b> .....	<b>27</b>
I. Některé infekční a parazitární nemoci .....	37
II. Novotvary .....	93
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity.....	143
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek.....	161
V. Poruchy duševní a poruchy chování.....	191
VI. Nemoci nervové soustavy.....	261
VII. Nemoci oka a očních adnex .....	291
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku .....	315
IX. Nemoci oběhové soustavy.....	325
X. Nemoci dýchací soustavy .....	357
XI. Nemoci trávicí soustavy .....	383
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva .....	423
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně .....	445
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy .....	483
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí .....	515
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období .....	549
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality .....	571
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde .....	611
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin .....	641
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti .....	725
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami .....	813
XXII. Kódy pro speciální účely .....	851

## DODATKY

<b>Přílohy.</b> .....	<b>859</b>
Zvláštní tabulační seznamy nemocnosti a úmrtnosti .....	859
<b>Definice</b> .....	<b>879</b>
<b>Pravidla pro terminologii</b> .....	<b>882</b>
<b>Tabulka s opravami říjen 2018</b> .....	<b>884</b>

## Předmluva k českému vydání

Od svého vzniku v polovině osmdesátých let a schválení v roce 1992 se MKN-10 snaží přizpůsobit jednak překotnému rozvoji medicíny, jednak také novým účelům použití, především snaze o čím dál detailnější popis poskytované zdravotní péče. K tomu slouží proces pravidelných aktualizací a souborných aktualizovaných vydání.

V roce 2016 publikovala Světová zdravotnická organizace již 5. vydání MKN-10, které Vám v českém překladu nyní přinášíme, a to nejen ve formě této knihy, ale také (a především) ve formě strukturovaných datových souborů, které umožňují plnou integraci MKN-10 do informačních systémů.

Předkládaná verze je platná k 1. 1. 2018 a zahrnuje všechny aktualizace provedené v minulých letech. Došlo k opravě pravopisných, typografických a stylistických chyb a také k velkému terminologickému sjednocení. Tak obsáhla a používaná klasifikace jako MKN-10 se totiž nejen snaží zachytit jazyk moderní medicíny, ale zároveň ho i zpětně ovlivňuje, proto musí být jejím smyslem i jazyková kultivace.

ÚZIS ČR se snaží působit i v oblasti vzdělávání a podpory uživatelů (kodérů) a vytváření metodických materiálů, které mají případné nejasnosti v používání MKN-10 minimalizovat. Teprve správné profesionální okódování klinického stavu, nejlépe usnadněné strojovou asistencí, umožňuje sběr dat ve zdravotnictví v maximální kvalitě. Využití znalostí získaných analýzou těchto dat pak má dopady na každodenní zdraví a život každého z nás.

MKN-10 nám pomáhá mluvit stejným jazykem, což má ve zdravotnictví nevyčíslitelnou hodnotu. Věříme, že se Vám s touto klasifikací bude pracovat co nejlépe.

V Praze 31. 10. 2017

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. v. r.  
ředitel ÚZIS ČR

*Poznámka: V rámci opravného vydání této knihy v říjnu 2018 došlo k opravě některých drobných chyb. Jejich seznam naleznete v tabulce na straně 876. Nedošlo k přidání ani odebrání kódů; v případě položek U84.1 a U84.2 došlo k opravě záměny textace názvu kódu v souladu s anglickým originálem.*

*V rámci mimořádné obsahové aktualizace v květnu 2020 došlo jednak k opravě několika drobných chyb, především ale úpravě kódů souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19. Předmluva a další součásti knihy zůstaly v původní podobě.*

# Úvod

Klasifikaci nemocí lze definovat jako soustavu kategorií, do kterých jsou zařazovány chorobné jevy podle zavedených kritérií. Existuje mnoho možných os takové klasifikace a výběr jedné určité závisí na účelu, ke kterému má být vytvořená statistika využívána. Statistická klasifikace nemocí musí zahrnovat všechny chorobné stavy v soustavě zvládnutelného počtu kategorií.

Desátá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je poslední z řady založené v roce 1893 formalizací Bertillonovy klasifikace neboli Mezinárodního seznamu příčin smrti. Úplný přehled historického vývoje klasifikace je uveden v Instrukční příručce. I když název klasifikace byl upřesněn, aby ujasnil její obsah i účel a odrazil i postupné rozšíření jejího rozsahu na nemoci a úrazy, zachováváme vžitou zkratku MKN. V aktualizované klasifikaci jsou zdravotní problémy seskupeny způsobem, který je považován za nejvhodnější pro obecné epidemiologické účely a pro hodnocení zdravotní péče.

Práce na desáté revizi MKN začala v září 1983, kdy byla do Ženevy svolána přípravná schůze pro MKN-10. Postup práce byl řízen pravidelnými schůzkami ředitelů spolupracujících center Světové zdravotnické organizace (WHO) pro klasifikaci nemocí. Byl nadto kontrolován řadou zvláštních porad, mimo jiné poradami Výboru expertů pro desátou revizi MKN, konanými v letech 1984 a 1987.

Kromě technického přispění mnoha skupin odborníků i jednotlivců přišlo z členských států i regionálních úřadoven WHO množství poznámek a návrhů, které odpovídaly na koncepty návrhů revize rozeslané v letech 1984 a 1986. Z těchto poznámek bylo zřejmé, že mnozí uživatelé by si přáli, aby MKN obsahovala i jiné typy údajů než dosavadní „diagnostické informace“ (v nejširším smyslu tohoto pojmu). Aby bylo možno vyhovět takovým potřebám, vznikla koncepce skupiny („rodiny“) klasifikací s jádrem tvořeným tradiční MKN s dobře známou strukturou. Samotná MKN by poskytovala diagnostické informace pro všeobecné účely, zatímco řada přidružených klasifikací by se mohla používat pro vyjádření jiného přístupu k informacím nebo poskytnutí jiných informací (např. o lékařských a chirurgických výkonech nebo o invaliditě).

Při vývoji deváté revize klasifikace se objevily připomínky, že potřebám mnoha různých uživatelů by mohla lépe vyhovovat jiná základní struktura. Na jejich základě bylo vyhodnoceno několik alternativních modelů. Ukázalo se však, že tradiční struktura s jednou osou řazení v klasifikaci a s dalšími aspekty, jako důraz na nemoci významné pro zdraví populace a pro zdravotnictví vzhledem k častému výskytu nebo vysokým nákladům, obstála ve zkoušce času a naopak navrhované alternativy by způsobily obtíže velkému množství uživatelů.

Proto i desátá revize zachovává tradiční strukturu MKN, i když předešlá, čistě numerická soustava kódování je nahrazena alfanumerickou, která poskytuje širší rámec a ponechává i místo pro budoucí revize bez narušování stávajících kódů, ke kterému někdy docházelo při dřívějších revizích.

Pro optimální využití použitelných kódů byly „Poruchy postihující mechanismus imunity“ připojeny k „Nemocem krve a krvetvorných orgánů“. Nové kapitoly byly vytvořeny pro „Nemoci oka a očních adnex“ a „Nemoci ucha a bradavkového výběžku“. Dřívější dodatkové klasifikace „vnějších příčin“ a „faktorů působících na zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami“ jsou nyní začleněny v hlavní klasifikaci.

Podvojně (duální) klasifikační schéma pro etiologii a manifestaci (projev), známé jako soustava křížků a hvězdiček, zavedené v deváté revizi, je v desáté revizi zachováno a rozšířeno, informace s hvězdičkou je obsažena v homogenních třímístných položkách.

## Obsah tří svazků MKN-10

Prezentace klasifikace se liší od deváté revize a je publikována ve třech svazcích:

**I. Tabelární část.** Obsahuje zprávu Mezinárodní konference o desáté revizi, vlastní klasifikaci na úrovni třímístných a čtyřmístných kódů, klasifikaci morfologie novotvarů, stručné seznamy pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti, definice a pravidla pro nomenklaturu.

**II. Instrukční příručka.** Shrnuje instrukce uvedené dříve v 1. svazku deváté revize a přidává mnoho nových návodů pro používání tabulek i pro další využívání MKN, které v předchozích revizích chyběly. Také obsahuje historický materiál prezentovaný dříve v 1. svazku.

**III. Abecední seznam.** Obsahuje abecední seznam položek s úvodem a rozšířeným návodem k používání.

## Schválení

Tato klasifikace byla schválena Mezinárodní konferencí o desáté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1989 a přijata 43. Světovým zdravotnickým shromážděním v následujícím usnesení:

43. Světové zdravotnické shromáždění po projednání zprávy Mezinárodní konference o desáté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí

1. SCHVALUJE následující dokumenty doporučené touto konferencí:

(1) podrobný seznam třímístných položek a nepovinných čtyřmístných podpoložek i stručné seznamy pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti, jako součást desáté revize Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů, která vstoupí v platnost 1. ledna 1993;

(2) definice, standardy a požadavky na zprávy o mateřské, fetální, perinatální, novorozenecké a kojenecké úmrtnosti;

(3) pravidla a návody ke kódování základní příčiny pro statistiku úmrtnosti a hlavního (základního) chorobného stavu pro nemocnost;

2. UKLÁDÁ generálnímu řediteli, aby vydal Příručku k Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů;

3. SCHVALUJE doporučení této konference týkající se:

(1) koncepce a zavedení skupiny klasifikací souvisejících se zdravím a nemocí, přidružených nebo doplňkových k jádru Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, spolu s mezinárodní nomenklaturou nemocí;

(2) ustavení procesu aktualizace v rámci desetiletého cyklu revizí.

## Poděkování

Periodické revize MKN byly od šesté revize v roce 1948 koordinovány Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jak se šířilo používání klasifikace, tak rostl pochopitelně i zájem uživatelů přispívat k procesu revizí. Desátá revize je výsledkem rozsáhlé mezinárodní aktivity, spolupráce a kompromisů. WHO děkuje za příspěvky mezinárodních i národních skupin odborníků i jednotlivců z velkého počtu zemí.

Světová zdravotnická organizace děkuje za významné technické přispění spolupracujícímu centru WHO pro skupinu mezinárodních klasifikací, které sídlí v Německém ústavu pro dokumentaci a informace v medicíně (DIMDI) v Kolíně nad Rýnem, a zvláště vedoucímu centra Dr. med. Michaelu Schopenovi, za aktualizaci textu a přípravu elektronických souborů, které byly použity pro tuto verzi MKN-10.

## Spolupracující centra WHO pro skupinu mezinárodních klasifikací

Pro asistenci při problémech se zaváděním a používáním klasifikací týkajících se zdraví a zejména při používání MKN bylo ustanoveno třináct spolupracujících center WHO pro rodinu mezinárodních klasifikací.

Je žádoucí, aby jednotlivé země upozornily příslušná centra na všechny významné problémy vzniklé při používání MKN a zejména na nové nemoci, pro které MKN neposkytuje vhodnou klasifikaci a které se vyskytují často. Až dosud nebyla MKN aktualizována mezi revizemi, ale bylo navrženo, aby byl zaveden mechanismus využívající uvedená centra a umožňující v případě potřeby vytváření vhodných kódů pro nové nemoci.

Kromě oficiálních spolupracujících center existuje řada národních referenčních center a pokud jednotliví uživatelé narazí na problémy, měli by se především radit s nimi nebo s příslušnými národními úřady.

Na stránkách <http://www.who.int/classifications/network/collaborating/en/> můžete nalézt aktuální přehled spolupracujících center.

Sdělení by měla být adresována vedoucímu spolupracujícího centra WHO pro klasifikaci nemocí v jednom z těchto ústavů:

- Australian Institute of Health  
GPO Box 570  
Canberra ACT 2601,  
Australia
- Health and Social Care Information Centre (HSCIC)  
Data and Information Services/Information Standards Delivery/Clinical Classifications Service  
Floor 2, Princes Exchange, Princes Square, LS1 4HY  
West Yorkshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- National Center for Health Statistics  
Centers for Disease Control and Prevention  
3311 Toledo Road  
Hyattsville, MD 20782  
United States of America
- School of Public Health of the University of Sao Paulo  
Av Dr Arnaldo, 715  
01246-904 Sao Paulo, Brazil
- Peking Union Medical College (PUMC) Hospital  
Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS),



- 
- No1 Shuaifuyuan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100730,  
People's Republic of China
  - INSERM-CépiDc  
80 Rue du Général Leclerc  
94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex, France
  - German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI)  
Waisenhausgasse 36-38A, Köln 50676, Germany
  - Central Bureau of Health Intelligence (CBHI)  
Directorate General of Health Services,  
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi 110108, India
  - Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Via Pozzuolo 330 33100 Udine, Italia
  - ICD Office  
Policy Planning Division  
Statistics and Information Department  
Minister's Secretariat,  
Ministry of Health, Labour and Welfare  
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan
  - Korea Health and Welfare Information Service  
Dae-Kyo building 5F, 1107 Ho Gyaе-dong  
Dongan-gu Anyang-Si, Gyeonggi-Do 431-080  
Republic of Korea
  - Office of Statistics and Medical Records  
Health Information and Medical Records  
Ministry of Health, Kuwait
  - Dirección General de Información en Salud  
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud  
Secretaría de Salud  
Reforma No 450 - 11vo. Piso  
Col Juárez, México DF
  - National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)  
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands
  - Nordic Centre for Classifications in Health Care  
Norwegian Directorate of Health  
PO Box 7000, St Olav's Pass  
NO-0130 Oslo, Norway
  - National Research Institute for Public Health  
12 Vorontsovo Pole 12/1, 105064 Moscow, Russian Federation
  - Informatics and Knowledge Management Directorate  
South African Medical Research Council  
PO Box 19070, Tygerberg,  
South Africa 7505
  - Ministry of Public Health  
Bureau of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary  
Thai Health Standard Coding Center  
Tiwanon Road Nonthaburi, 11000 Thailand
  - Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades  
Centro Colaborador OPS/OMS para la CIE, en idioma español  
Ministerio del Poder Popular para la Salud  
Centro Simón Bolívar, Edif Sur, piso 3, Opc. 315  
Urb El Silencio, ZP: 1010, Caracas, DC  
República Bolivariana de Venezuela

## Zpráva mezinárodní konference o desáté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní konference o desáté revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí byla svolána Světovou zdravotnickou organizací do jejího sídla v Ženevě od 26. září do 2. října 1989. Zúčastnily se jí delegace ze 43 členských států:

Angola	Lucembursko
Austrálie	Madagaskar
Bahamy	Mali
Belgie	Malta
Brazílie	Mozambik
Bulharsko	Nizozemsko
Burundi	Niger
Kanada	Portugalsko
Čína	Republika Korea
Kuba	Senegal
Kypr	Singapur
Dánsko	Španělsko
Finsko	Švédsko
Francie	Švýcarsko
Německá demokratická republika	Thajsko
Spolková republika Německo	Uganda
Maďarsko	SSSR
Indie	Spojené arabské emiráty
Indonésie	Spojené království
Izrael	USA
Japonsko	Venezuela
Kuvajt	

Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a regionální úřadovny WHO vyslaly na konferenci své reprezentanty, stejně jako Rada pro mezinárodní organizace lékařských věd a dvanáct dalších nevládních organizací zabývajících se registrací rakoviny, hluchotou, epidemiologií, rodinným lékařstvím, gynekologií a porodnictvím, hypertenzí, zdravotními záznamy, preventivní a sociální medicínou, neurologií, psychiatrií, rehabilitací a sexuálně přenosnými nemocemi.

Konferenci zahájil jménem generálního ředitele jeho zástupce, Dr. J.-P. Jarrel. Promluvil o rozsáhlých konzultacích a přípravných pracích, které byly věnovány návrhům revize a vyžádaly si prodloužení intervalu mezi revizemi. Připomněl, že nový název desáté revize, Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, zdůrazňuje její statistický účel a odráží také její rozšířený rozsah. Vžitá zkratka MKN však bude zachována. Upozornil také na nové alfanumerické kódování, které umožňují zlepšit vyváženost obsahů kapitol a ponechat i prostor pro doplňky a změny. Zmínil se i o záměru vytvořit příruční MKN verzi s třímístnými položkami pro běžné používání, pro které je podrobná čtyřmístná verze málo vhodná.

Konference zvolila toto předsednictvo:

- Dr. R. H. C. Wells, Austrálie (předseda)
- Dr. H. Bay-Nielsen, Dánsko (místopředseda);
- Dr. R. Braun, NDR (místopředseda)
- Mr. R. A. Israel, USA (místopředseda)
- Dr. R. Laurenti, Brazílie (místopředseda)
- Dr. P. Maguin, Francie (zpravodaj)
- Ms. E. Taylor, Kanada (zpravodaj).

Sekretariát konference tvořili:

- Dr. J.-P. Jardel, zástupce generálního ředitele WHO, Ženeva, Švýcarsko
- Dr. H. R. Hapsara, ředitel Sekce epidemiologického dohledu a posuzování trendu zdravotní situace WHO, Ženeva, Švýcarsko
- Dr. J. C. Alary, hlavní lékař Vývoje epidemiologických a zdravotně statistických služeb WHO, Ženeva, Švýcarsko
- Dr. G. R. Brämer, úřední lékař Vývoje epidemiologických a zdravotně statistických služeb WHO, Ženeva, Švýcarsko (sekretář)
- Mr. A.L.'Hours, technický úředník Vývoje epidemiologických a zdravotně statistických služeb WHO, Ženeva, Švýcarsko
- Prof. W. Jänisch, NDR (poradce)
- Mr. T. Kruse, Dánsko (poradce)
- Dr. K. Kupka, Francie (poradce)
- Dr. J. Leowski, Polsko (poradce)
- Ms. R. M. Loy, Spojené království (poradce)
- Mr. R. H. Seeman, USA (poradce).

Sekretariátu konference dále asistovali reprezentanti dalších technických složek hlavní úřadovny WHO.

Konference přijala rozvrh jednání o obsahu kapitol desáté revize, o materiálu zařazeném do publikovaného manuálu, o procesu zavádění revize, o skupině klasifikací a o přidružených záležitostech.

## **1. Historie a vývoj používání Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN)**

Konference si připomněla působivou historii statistické klasifikace počínající v osmnáctém století. Zatímco rané verze klasifikace se týkaly jen příčin smrti, její rozsah byl rozšířen na jiné, nejen smrtelné nemoci teprve šestou revizí v roce 1948. Toto rozšiřování pokračovalo až do deváté revize, spolu s inovacemi vyžadovanými statistickými potřebami velmi odlišných organizací. Mezinárodní konference o deváté revizi (Ženeva, 1975) také schválila doporučení k publikaci doplňkových klasifikací lékařských výkonů a tělesných postižení a invalidity.

## **2. Přehled aktivit v přípravě návrhů desáté revize MKN**

Návrhy předložené této konferenci byly výsledkem rozsáhlých činností v centrále WHO a po celém světě. Postup práce byl řízen pravidelnými schůzkami ředitelů spolupracujících center WHO pro klasifikaci nemocí. Nadto byl kontrolován řadou zvláštních porad a Výborem expertů pro desátou revizi MKN na poradách konaných v letech 1984 (1) a 1987 (3), kde se rozhodovalo o směrech práce a o formě konečných návrhů.

Rozsáhlé přípravy se věnovaly rovněž radikálnímu posouzení vhodnosti uspořádání struktury MKN, k podstatě statistické klasifikace nemocí a jiných zdravotních potíží, aby mohla sloužit širokým a rozdílným potřebám evidence údajů o úmrtnosti a o zdravotnické péči. Byly zkoumány i cesty stabilizace kódovacího systému, aby se minimalizovalo jeho narušení při následných revizích, a byly probírány možnosti zlepšení vyváženosti obsahu jednotlivých kapitol MKN.

I v nové struktuře bylo zřejmé, že jedna klasifikace nemůže pokrýt i extrémní požadavky. Proto byla vytvořena koncepce skupiny („rodiny“) klasifikací s jádrem tvořeným hlavní MKN k pokrytí potřeb tradičních statistik úmrtnosti a nemocnosti, zatímco potřeby více či méně podrobných či odlišných klasifikací by byly uspokojeny jinými členy skupiny.

Při posuzování alternativních modelů struktury MKN ve spolupracujících centrech WHO se zjistilo, že každý model měl určité neuspokojivé vlastnosti a žádný neměl takové výhody proti stávající struktuře, aby ji mohl nahradit. Zvláštní porady věnované hodnocení deváté revize potvrdily, že ačkoli někteří potenciální uživatelé považovali současnou strukturu MKN za nevhodnou, existovalo velké množství spokojených uživatelů, kteří soudili, že má mnoho silných stránek, a přes všechny zřejmé nebo zdánlivé rozpory si přáli pokračování v její existující formě.

Zkoumaly se i rozdílné způsoby alfanumerického značení, které by přinesly lepší vyváženost mezi kapitolami a poskytly dostatečný prostor pro budoucí dodatky a změny bez narušení kódů.

Rozhodnutí o těchto záležitostech připravila cestu k úspěšnému uspořádání kapitol pro desátou revizi. WHO rozeslala dvakrát tyto návrhy k připomínkám členským zemím, paralelně s posuzováním návrhů dalšími institucemi, poradami vedoucích spolupracujících center a výboru expertů. Řada mezinárodních odborných společností, jednotlivých specialistů a expertů, ostatních oddělení ústředí WHO i oblastních úřadoven WHO přispěla radami a návody jednotce WHO zodpovědné za MKN a spolupracujícím centrům při přípravě návrhů a příloh předložených této konferenci. WHO velmi děkuje za tuto pomoc.

### 3. Obecné charakteristiky a obsah desáté revize MKN

Hlavní inovací v desáté revizi je použití alfanumerického kódovacího schématu, jednoho písmene a tří číslic při čtyřmístné klasifikaci. Výsledkem je více než zdvojnásobení kódovacích možností ve srovnání s devátou revizí, které umožnilo, že většině kapitol mohlo být vyhrazeno jedno nebo skupina písmen, z nichž každé je schopno poskytnout 100 třímístných položek. Z 26 možných písmen bylo použito 25. Písmeno U bylo ponecháno volné<sup>1</sup> pro doplňky a změny a pro možné prozatímní klasifikace k vyřešení potíží, které mohou vzniknout mezi revizemi.

Pro budoucí rozšiřování a revize byly ze strategických důvodů některé třímístné položky ponechány prázdné. Jejich počet se liší podle kapitol. Kapitoly s primární anatomickou osou klasifikace mají méně volných položek, protože se předpokládá, že budoucí změny jejich obsahu budou omezenější.

Devátá revize obsahovala 17 kapitol a ještě dvě dodatkové klasifikace: „Dodatkovou klasifikaci vnějších příčin poranění a otrav“ (kód E) a „Dodatkovou klasifikaci faktorů působících na zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami“ (kód V). Jak doporučilo přípravné zasedání pro desátou revizi (Ženeva 1983) (4) a schválily následující porady, tyto dvě kapitoly se již nepovažují za dodatkové, ale jsou zahrnuty jako součást základní klasifikace.

---

<sup>1</sup> V aktualizované verzi je písmeno U využito

Pořadí kapitol bylo v návrzích desáté revize zpočátku stejné jako v deváté, ale pro efektivní využití volného místa byly později „Poruchy postihující mechanismus imunity“ připojeny k „Nemocem krve a krvevorných orgánů“, zatímco v deváté revizi byly zařazeny u „Nemocí endokrinních, výživy a přeměny látek“. Kapitola „Nemoci krve a krvevorných orgánů a některé poruchy imunity“ následuje nově za kapitolou „Novotvary“, se kterou se dělí o písmeno D.

Při práci na konceptu kapitoly „Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů“ se vyjasnilo, že není možné požadované podrobnosti umístit do sta třímístných položek pod jedno písmeno. Bylo proto dohodnuto vytvořit tři oddělené kapitoly – „Nemoci nervové soustavy“ s písmenem G a dvě kapitoly pro „Nemoci oka a očních adnex“ a „Nemoci ucha a bradavkového výběžku“, které se dělí o písmeno H.

Rovněž kapitoly „Nemoci močové a pohlavní soustavy“, „Těhotenství, porod a šestinedělí“, „Některé stavy vzniklé v perinatálním období“ a „Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality“ byly seskupeny do navazujících kapitol XIV až XVII.

Vložením bývalých dodatkových klasifikací do základní klasifikace a vytvořením dvou nových kapitol vzrostl celkový počet kapitol v desáté revizi na 21<sup>2</sup>. Byly pozměněny i názvy některých kapitol, aby lépe vyjadřovaly jejich obsah.

U následujících kapitol, kde byly navrženy rozsáhlejší změny, se prováděly i nutné zkoušky v terénu:

- V. Poruchy duševní a poruchy chování
- XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
- X. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti.

Testy v terénu se týkaly rovněž kapitoly II, „Novotvary“, přestože změny v jejím obsahu byly menšího rozsahu.

Některé nové rysy desáté revize:

- Vylučovací poznámky na začátku každé kapitoly byly rozšířeny, aby vysvětlily relativní hierarchii kapitol a aby bylo jasné, že speciální kapitoly mají při zařazování přednost před kapitolami podle orgánů nebo soustav a že mezi speciálními kapitolami mají před ostatními přednost kapitoly „Těhotenství, porod a šestinedělí“ a „Některé stavy vzniklé v perinatálním období“.
- Na začátku každé kapitoly je rovněž přehled oddílů třímístných položek i položek s hvězdičkou, pokud se vyskytují; slouží to k ujasnění struktury kapitoly a k usnadnění používání položek s hvězdičkou.
- Poznámky v Tabelární části se vztahují ke každému použití klasifikace; pokud se týkaly jen úmrtnosti nebo jen nemocnosti, byly zařazeny do zvláštních poznámek připojených k pravidlům pro kódování úmrtnosti nebo nemocnosti.
- Devátá revize určila jistý počet stavů vyvolaných drogami; v tomto postupu se pokračovalo i při zpracování konečného znění desáté revize a samostatně identifikováno bylo mnoho takových stavů.

Důležitou inovací je vytvoření položek pro poruchy zdravotního stavu po léčebných výkonech (procedurách) na konci některých kapitol. Tím jsou určeny důležité stavy představující problém lékařské péče sám o sobě a zahrnující takové případy, jako jsou endokrinní a metabolické poruchy po odstranění některého orgánu a jiné zvláštní stavy, jako je např. postgastrektomický dumpingový syndrom. Stavy po výkonech (procedurách), které nejsou specifické pro určitou tělesnou soustavu, včetně náhlých

<sup>2</sup> V aktualizované verzi byla pod písmeno U přidána kapitola „Kódy pro speciální účely“ a celkem se tedy jedná o 22 kapitol.

komplikaci, jako jsou vzduchová embolie nebo pooperační šok, jsou nadále zařazeny do kapitoly „Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin“.

V deváté revizi se musely často názvy čtyřmístných podpoložek číst ve spojení s názvy třímístných položek, aby se zajistilo plné znění a obsah podpoložky, zatímco v MKN-10 jsou téměř všechny tyto názvy úplné, aby mohly stát samostatně.

Podvojně (duální) klasifikační schéma pro etiologii a manifestaci (projevy), známé jako soustava křížků a hvězdiček, zavedené v deváté revizi, bylo předmětem určité kritiky. Ta se vztahovala zejména k faktu, že klasifikace obsahovala často směs manifestace a jiné informace na tří- a čtyřmístné úrovni se stejným diagnostickým označením, někdy se vyskytujícím pod oběma osami. Mnozí také považovali tento systém za nedostatečně srozumitelný. K překonání těchto problémů je v desáté revizi informace s hvězdičkou obsažena v 82 homogenních třímístných položkách pro nezávazné použití. Tento přístup umožnil, aby diagnostické údaje jak o generalizovaném základním chorobném procesu, tak o manifestaci (projevu) nebo komplikaci v jednotlivém orgánu nebo lokalizaci měly dva kódy, což umožňuje vyhledání nebo tabelaci podle kteréhokoli hlediska (osy).

Tyto charakteristiky desáté revize byly konferencí schváleny.

Každá kapitola byla konferenci předložena se zdůrazněním změn proti deváté revizi a s odůvodněním inovace. Některé navrhované změny struktury a obsahu kapitol konference prodiskutovala a schválila po dopracování sekretariátem.

### **4. Pravidla a definice vztahující se ke zdraví matky a dítěte**

Konference posoudila doporučení definic, pravidel a požadavků na hlášení týkajících se úmrtnosti mateřské, fetální, perinatální, neonatální a kojenecké navržená pro desátou revizi. Doporučení vzešla z řady porad a směřovala ke zlepšení srovnatelnosti údajů.

Konference souhlasila se zachováním definic živě narozených a fetálních úmrtí tak, jak byly uvedeny v deváté revizi.

Po určité diskusi konference ustanovila pracovní skupinu k projednání mateřské úmrtnosti a na její doporučení pak souhlasila se zachováním definice úmrtí matky tak, jak byla uvedena v deváté revizi.

S cílem zlepšit kvalitu dat o mateřské úmrtnosti a poskytnout alternativní metody sběru dat o úmrtích v těhotenství a v souvislosti s ním a také podnitit registraci úmrtí z porodnických příčin, která nastala po více než 42 dnech po ukončení těhotenství, byly uvedenou pracovní skupinou zformulovány dvě doplňkové definice pro „úmrtí spojené s těhotenstvím“ a „pozdní úmrtí matky“ (uvedené v Instrukční příručce v oddílu „Definice“).

Konference DOPORUČILA, aby země zvážily začlenění do Certifikátů o úmrtí otázky týkající se těhotenství současného i předchozího v období jednoho roku před úmrtím.

Konference souhlasila, aby se v ukazatelích týkajících se mateřské úmrtnosti (viz Instrukční příručka) používal jako jmenovatel počet živě narozených, který je všeobecně dostupnější než počet všech narozených (živě narození a mrtvě narození).

Se zřetelem na perinatální, novorozeneckou a kojeneckou úmrtnost se důrazně doporučuje, aby ukazatele založené na kohortách narozených byly takto označeny a odlišeny.

Konference potvrdila praxi vyjadřovat věk v dokončených (celých) časových jednotkách, takže první den života se označuje jako den věku nula.

Konference DOPORUČILA zařazení definic, pravidel a požadavků na hlášení týkajících se mateřské, fetální, perinatální, neonatální a kojenecké úmrtnosti do Instrukční příručky desáté revize MKN.

## **5. Pravidla pro kódování, výběr a tabulační seznamy**

### **5.1 Pravidla pro kódování a výběr u úmrtnosti**

Konference vzala na vědomí proces revize pravidel pro výběr základní příčiny smrti a příslušných poznámek ve verzi deváté revize MKN, který vedl k doporučení změn v pravidlech a rozsáhlých změn v poznámkách.

Konference DOPORUČILA nahradit pravidla pro výběr prvotní (základní) příčiny smrti, uvedená v deváté revizi MKN, novými pravidly (obsaženými v Instrukční příručce).

Konference vzala dále na vědomí koncept poznámek ke kódování základní příčiny smrti a k interpretaci položek příčin smrti a doporučila zařadit je do desáté revize.

Konference zaznamenala pokračující používání kódování a analýzy více stavů ve spojení s příčinami smrti. Vyjádřila podporu těmto aktivitám, ale nedoporučila k zařazení do obsahu MKN-10 žádná určitá pravidla či metody analýzy, podle kterých by se mělo postupovat.

Při posuzování mezinárodní formy lékařských osvědčení o příčině smrti zjistil expertní výbor, že situace stárnoucí populace, častěji umírající s více chorobnými procesy, a také účinky terapeutických zásahů zvyšují možný počet údajů mezi základní příčinou smrti a bezprostřední příčinou smrti; to znamená, že v mnoha zemích bývá uváděn na lékařských osvědčeních rostoucí počet stavů. Expertní výbor proto doporučil zařadit do Části I Certifikátu o úmrtí další řádek (d).

Konference proto DOPORUČILA, aby jednotlivé země zvážily potřebu a možnost zařazení další řádky (d) do Části I lékařského osvědčení o příčině smrti).

### **5.2 Pravidla pro kódování a výběr u nemocnosti**

Devátá revize obsahovala poprvé návod k zaznamenávání a kódování nemocnosti a konkrétně pro výběr jednoho chorobného stavu pro zjednodušení statistiky nemocnosti. Zkušenosti z používání definic a pravidel v deváté revizi ukázaly jejich užitečnost, ale vedly také k požadavkům na ujasnění a zpřesnění záznamů diagnostické informace praktickými lékaři i na zlepšení návodů k řešení problematických situací.

Tato konference podpořila doporučení revizní konference z roku 1975 o výběru stavu, který se má vybrat pro analýzu epizod zdravotní péče podle jediného stavu, a také názor, že tam, kde je to možné, by se mělo provádět kódování a analýza více stavů pro doplnění rutinních statistik. Zdůraznilo se, že desátá revize by měla upozornit na skutečnost, že mnoho dřívějších pokynů bylo možno aplikovat pouze tehdy, pokud tabulace „hlavního stavu“ v epizodě byla vhodná a když pojem „epizody“ sám o sobě byl vhodný pro způsob, jakým byl sběr dat organizován.

Konference proto DOPORUČILA, aby do desáté revize byly začleněny doplňkové pokyny pro zaznamenávání a kódování nemocnosti i definice „hlavního stavu“ a „ostatních stavů“, spolu s modifikovanými pravidly, jak nakládat se zřejmě nesprávně uvedeným „hlavním stavem“. (To je uvedeno v Instrukční příručce.)

Konference také DOPORUČILA, aby tam, kde „hlavní stav“ podléhá podvojně klasifikaci zavedené v MKN, byly zaznamenávány oba kódy, s křížkem i s hvězdičkou, aby se umožnila alternativní tabulace podle jednoho nebo druhého.

Konference vyjádřila souhlas se zařazením obsáhlých poznámek a příkladů pro další pomoc uživatelům.

### 5.3 Seznamy pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti

Konference byla informována o těžkostech při používání základního tabulačního seznamu založeného na deváté revizi a o aktivitách, zejména ve WHO, směřujících k vývoji nových seznamů pro tabelaci a publikaci dat o úmrtnosti. Přitom vyšlo najevo, že úmrtnost dětí do 5 let byla v mnoha zemích stabilnějším indikátorem než kojenecká úmrtnost a že spíše než seznam diagnóz určených pouze pro kojence by proto bylo vhodnější mít seznam diagnóz, který by zahrnoval jak úmrtí kojenců, tak i děti do pěti let.

Dvě verze obecného seznamu pro úmrtnost i seznamů pro kojeneckou a dětskou úmrtnost byly připraveny a předloženy této konferenci, přičemž druhá verze obsahovala názvy kapitol a zbytkové položky pro kapitoly podle potřeby.

Protože předložené seznamy vyvolaly určité výhrady, byla vytvořena pracovní skupina k projednání možností jejich doplnění. Konference přijala závěry této skupiny a použila je v seznamech pro úmrtnost (viz Zvláštní tabulační seznamy).

U seznamů pro nemocnost konference projednala návrhy seznamů pro tabelaci a pro publikaci, založené na názvech kapitol, s vybranými položkami uvedenými jako příklady pod každým názvem. K jejich použitelnosti pro celou nemocnost v nejširším smyslu byly vyjádřeny značné obavy. Všeobecně bylo uznáno, že seznamy v předložené podobě jsou vhodnější pro použití k tabelaci nemocniční nemocnosti, že by měly být vypracovány seznamy i pro použití pro ostatní statistiky nemocnosti a že by měly být stejně jako seznamy pro úmrtnost doprovázeny patřičnými vysvětlivkami a příklady použití.

Po zvážení těchto připomínek i závěrů zmíněné pracovní skupiny se konference usnesla, aby seznamy pro tabelaci i pro publikaci byly zařazeny do desáté revize a aby v nich byly dopracovány jasnější a popisnější názvy. K usnadnění alternativní tabulace položek s hvězdičkou by se měla ještě zpracovat druhá verze seznamu nemocnosti, který by obsahoval položky s hvězdičkou.

## 6. Skupina klasifikací


### 6.1 Koncepce skupiny (rodiny) klasifikací

Již během příprav deváté revize bylo známo, že MKN sama nemůže pokrýt všechny požadované informace a že různé požadavky ve zdravotnictví může uspokojit pouze skupina klasifikací souvisejících se zdravím a nemocí. Proto byla po roce 1970 hledána různá řešení, z nichž jedno požadovalo základní klasifikaci (MKN), představující jádro obklopené řadou dalších klasifikací, některých spojených hierarchicky, jiných doplňkové povahy.

Po prostudování a diskusích byla v součinnosti s různými spolupracujícími centry vypracována koncepce skupiny („rodiny“) klasifikací, která pak byla v roce 1987 revidována výborem odborníků, který doporučil následující schéma:



## SKUPINA KLASIFIKACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZDRAVÍM A NEMOCÍ



Konference DOPORUČILA, aby WHO dále rozvíjela koncepci skupiny klasifikací souvisejících se zdravím a nemocí.

Pro zachování integrity MKN a této skupiny klasifikací konference dále DOPORUČILA, aby v zájmu mezinárodní srovnatelnosti nebyly prováděny žádné změny obsahu třímístních položek a čtyřmístních podpoložek (jak jsou určeny názvy), a to ani při překladech nebo adaptacích, mimo ty, které povolila WHO. Sekretariát WHO odpovídá za MKN a bude působit jako kontrolní středisko pro každou publikaci nebo překlady z MKN odvozené, mimo národních statistických publikací. Každý záměr vydat překlad, úpravu nebo jiné klasifikace související s MKN musí být předem ohlášen WHO.

Konference se zájmem posoudila prezentaci využití této skupiny klasifikací při medicínsko-sociálním mnohorozměrném hodnocení stárnoucích osob, nejen ve vztahu ke zdraví, ale i k činnostem denního života a sociálnímu a fyzickému prostředí. Ukázalo

se, že lze získat účelné informace použitím MKN a Mezinárodní klasifikace poruch, disabilit a handicapů<sup>3</sup> a zvláště použitím kódů z XXI. kapitoly desáté revize.

### 6.2 Úpravy podle požadavků oborů

Konference se seznámila s plány adaptace desáté revize v oblasti programu duševního zdraví. Klinické směrnice mají doprovázet verzi určenou k použití klinickými pracovníky v oboru psychiatrie. Budou navržena kritéria pro výzkum při vyšetřování problémů duševního zdraví a víceosý návrh k užití při práci a klasifikaci u poruch v dětství a v dospělosti a také verze k použití praktickými lékaři. Sestava kódů souvisejících s psychiatrií a neurologií by měla být vytvořena v duchu předchozích publikací o těchto otázkách.

Konference se také seznámila s metodami pro zachování základní struktury MKN při vývoji aplikace pro lékařské odborníky v oboru stomatology (MKN-S) a vzala na vědomí, že nová verze MKN-S vycházející z desáté revize je téměř dokončena.

Dále byla prezentována mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O). Ve svém druhém vydání bude představovat víceosou klasifikaci vztaženou jak k morfologii, tak k topografii novotvarů. Morfologické kódy MKN-O, které se dlouho vyvíjely, byly revidovány a široce testovány v terénu. Topografické kódy druhého vydání budou založeny na položkách C00-C80 desáté revize a tato publikace<sup>4</sup> má proto vyjít po schválení MKN-10 valným shromážděním WHO.

Byl dosažen souhlas o důležitosti adaptace v oboru všeobecného lékařství a konference přijala nabídky skupin odborníků ke spolupráci s WHO. S ohledem i na další budoucí adaptace podle požadavků oborů poroste důležitá úloha WHO jako schvalovacího centra.

### 6.3 Informační podpora primární péče o zdraví

V souladu s doporučením revizní konference z roku 1975 byla sestavena v roce 1976 pracovní skupina při oblastní úřadovně WHO pro jihovýchodní Asii v Dílí. Vypracovala podrobný seznam sdružených příznaků a z něj byly odvozeny dva krátké seznamy: jeden pro příčiny smrti a druhý pro důvody styku se zdravotnickými službami. Terénní zkoušky systému byly provedeny v zemích tohoto regionu a výsledky posloužily pro revizi seznamu sdružených příznaků a forem hlášení. Tuto revidovanou verzi prezentovala WHO v roce 1978 v publikaci „Laické zprávy ve zdravotnických informacích“ (5).

Globální strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“ zahájená v roce 1978 vyvolala řadu podnětů pro vývoj informačních soustav v členských zemích. Na mezinárodní konferenci o zdravotnické statistice pro rok 2000 (Bellagio, Itálie, 1982) (6) byla integrace informací z „Laických zpráv“ do jiných informací vytvořených a užívaných pro účely řízení zdravotnictví označena jako hlavní problém, který brání záměru širšího uplatnění laických zpráv. Porada o klasifikacích primární péče (Ženeva, 1985) (7) zdůraznila potřebu takového přístupu, který by pomohl sjednotit informační podporu pro řízení zdravotnictví a komunitních služeb prostřednictvím informací založených na laických zprávách v širším smyslu, tj. na informacích vycházejících z komunitních zdrojů.

Konference se také seznámila se zkušenostmi zemí, které vyvíjejí a využívají informace založené na komunitních zdrojích, pokrývající zdravotnické problémy a potřeby, rizikové

---

<sup>3</sup> Původní verze Mezinárodní klasifikace poruch, disabilit a handicapů (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH) z roku 1980 byla aktualizována WHO jako Mezinárodní klasifikace funkcí, disabilit a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) v roce 2001.

<sup>4</sup> MKN-O-3-ČV vyšlo v roce 2004

faktory i prostředky a zdroje. Podpořila koncepci vývoje nekonvenčních metod na komunitní úrovni jako metod zaplňujících informační mezery v některých zemích a jako posílení jejich informačních soustav. Zdůraznilo se, že takové metody nebo systémy by měly být v rozvojových i ve vyspělých zemích vyvíjeny pouze lokálně, nemělo by docházet k pokusům o jejich přenos do jiných regionů kvůli faktorům, jako jsou různá struktura nemocnosti či kulturní a jazykové odlišnosti.

#### **6.4 Poruchy, postižení a handicap**

Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a handicapů (8) v roce 1980 publikovala v angličtině WHO pro zkušební účely, v souladu s doporučeními revizní konference z roku 1975 a usnesením Světového zdravotnického shromáždění WHA29.35 (9) z roku 1976. Od té doby probíhal výzkum i vývoj několika směrů.

Základní definice tří prvků – poruch, postižení a handicapu – nepochybně pomohly ke změně postojů k invaliditě. Byla obecně uznána definice poruchy (poškození) v oblasti se značným překryvem s termíny obsaženými v MKN. Definice postižení zhruba odpovídaly oblasti působnosti rehabilitačních pracovníků a skupin, ale v příslušných kódech chyběl větší ohled k závažnosti postižení, která často předpovídá handicap. Přibývaly i požadavky na revizi definice handicapu s větším důrazem na vliv interakce s prostředím.

Rychlý vývoj názorů i praxe v záležitostech zdravotních postižení znemožnil vypracovat revidovanou Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a handicapů (ICIDH) včas pro tuto konferenci. Publikování nové verze je proto nepravděpodobné před zavedením MKN-10.<sup>5</sup>

#### **6.5 Výkony (procedury) v lékařství**

Mezinárodní klasifikaci výkonů (procedur) v lékařství, MKV(P)L (10) v roce 1978 publikovala v angličtině WHO pro zkušební účely, v souladu s doporučeními revizní konference z roku 1975 a usnesením Světového zdravotnického shromáždění WHA29.35 (9) z roku 1976. Tato klasifikace byla přijata v několika zemích a v dalších zemích byla použita za základ pro národní klasifikace chirurgických operací.

Ředitelé spolupracujících center WHO pro klasifikaci nemocí uznali, že proces koncipování návrhů, získávání připomínek, přepracování a získávání dalších připomínek, vyžadovaný pro publikace WHO, je nevhodný na tak rychle se rozvíjejícím poli, jako jsou lékařské výkony (procedury). Proto bylo doporučeno neprovádět revizi MKV(P)L ve spojení s desátou revizí MKN.

V roce 1987 požádal výbor expertů, aby WHO uvážila s desátou revizí také aktualizaci alespoň páté kapitoly MKV(P)L, „Chirurgické – operační výkony“. Sekretariát se pokusil vyhovět tomuto i dalším požadavkům z několika zemí a vypracoval tabulační seznam výkonů.

Tento seznam byl předložen ředitelům spolupracujících center na jejich poradě v roce 1989 a schválen jako vodítko pro prezentaci nebo publikování národních statistik výkonů i jako pomůcka k mezinárodnímu srovnávání. Účelem seznamu bylo identifikovat výkony a jejich skupiny a definovat je jako podklad pro národní klasifikace a tím zlepšit i srovnatelnost takových klasifikací.

Konference uznala význam tohoto seznamu a práce na jeho dalším vývoji, i když bude publikován až po zavedení desáté revize.

<sup>5</sup> V roce 2001 byla ICIDH nahrazena Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), viz <http://www.who.int/classifications/icf>.

## 6.6 Mezinárodní nomenklatura nemocí

Do příprav Mezinárodní nomenklatury nemocí (MNN) jako doplňku k MKN byla od roku 1970 zapojena Rada pro mezinárodní organizace lékařských věd (RMOLV).

Hlavním účelem vypracování MNN bylo poskytnout pro každou nemoc jediný doporučený název. Hlavním kritériem pro výběr takového názvu bylo, aby byl určitý, jednoznačný, pokud možno popisný, jednoduchý a založený na příčině. Všechny nemoci nebo syndromy, pro které byl doporučen název, byly definovány co možná jednoznačně a stručně. Ke každé definici byl přiložen seznam synonym.

V době konference byly zveřejněny díly MNN o dolním dýchacím ústrojí, infekčních nemocech (virových, bakteriálních, parazitárních a mykózách) a nemocech srdce a cév. Přípravné práce probíhaly na dílech o nemocech trávicí soustavy, ženských pohlavních orgánů, močových a mužských pohlavních orgánů, o nemocech metabolických a endokrinních, o nemocech krve a krevetvorných orgánů, poruchách imunity, nemocech svalově kosterní soustavy a nervové soustavy. K dalšímu zpracování byly navrženy díly o psychiatrických onemocněních, o nemocech kůže, ucha, nosu a krku, oka a očních adnex.

Konference uznala význam autoritativní, aktuální a mezinárodní nomenklatury nemocí, která je důležitá pro vývoj MKN a zajištění srovnatelnosti zdravotnických informací. Konference proto DOPORUČILA, aby WHO i RMOLV nadále hledaly účinné a levné cesty k včasnému dokončení a udržování takové nomenklatury.

## 7. Zavádění desáté revize MKN

Konference se seznámila s plánem WHO na publikaci podrobné čtyřmístné verze desáté revize ve třech svazcích: první obsahuje Tabulární část, druhý obsahuje příslušné definice, standardy, pravidla a návody a třetí obsahuje Abecední seznam.

Konference se také seznámila s plánem na vydání třímístné verze desáté revize v jediném svazku obsahujícím Tabulární část s vylučovacími poznámkami, potřebné definice, standardy, pravidla a návody i zkrácený Abecední seznam.

Členské státy, které plánují vydání desáté revize v národních jazycích, by měly tento záměr oznámit WHO. Budou jim poskytnuty kopie MKN na třímístné i čtyřmístné úrovni v tištěné i elektronické formě.

Pokud jde o vzhled stránek a písmo pro Tabulární část i Abecední seznam, konference byla ujištěna, že doporučení ředitelů center i stížnosti uživatelů budou respektovány a kvalita bude proti deváté revizi zlepšena.

Stejně jako při deváté revizi byly s pomocí spolupracujících center připraveny materiály pro přeškolení uživatelů na nové kódy. Organizace konkrétních kurzů bude záležet na oblastních úřadech WHO a na jednotlivých zemích. Měly by proběhnout od konce roku 1991 do konce roku 1992, před zavedením desáté revize.

WHO také připravuje materiály pro základní školení nových uživatelů MKN, avšak teprve pro kurzy od roku 1993.

Jak je uvedeno výše, WHO připravuje poskytnutí kopií desáté revize (Tabulární část i Abecední seznam) v elektronické formě. V budoucnosti mohou být připraveny s pomocí spolupracujících center i jiné programové prostředky. Klíč pro převod mezi devátou a desátou revizí by měl být k dispozici před zavedením desáté revize.

Protože vývojové aktivity schválené výborem expertů proběhly podle rozvrhu, konference DOPORUČILA, aby desátá revize vstoupila v platnost od 1. ledna 1993.

## 8. Budoucí revize MKN

Konference prodiskutovala řadu nedostatků, zjištěných ze zkušeností z dlouhého používání deváté revize a plynoucích z objevení nových nemocí a absence aktualizacího mechanismu k jejich začlenění.

V souvislosti s desátou revizí se proto diskutovalo o řadě návrhů možných mechanismů, které by pomohly překonat tyto obtíže a vyhnout se podobným problémům. K ustálení používání desáté revize je potřeba neustálé výměny informací mezi zeměmi, ale současně je nutné, aby jakékoliv změny zaváděné v průběhu platnosti MKN byly pečlivě zvažovány ve vztahu k jejich dopadu na analýzy a trendy. Diskutovalo se o fóru pro diskuse o změnách a potenciálním využití písmena „U“ pro nové nebo dočasné přidělování kódů. Další revizní konference nebude možno konat častěji než jednou za 10 let.

Na základě těchto vyjádřených potřeb a skutečnosti, že by nebylo patřičné určovat přesně budoucí proces, konference DOPORUČILA, aby se příští mezinárodní revizní konference konala za deset let, aby WHO podpořila koncepci procesu aktualizace mezi revizemi a aby zvažila, jak takový efektivní aktualizacího mechanismus zavést.

## 9. Schválení desáté revize MKN

Konference vydala následující doporučení:

Po uvážení návrhu Desáté revize mezinárodní klasifikace nemocí, připraveného WHO na základě doporučení výboru expertů, a s uvážením potřeby několika dalších menších úprav odrážejících připomínky předložené členskými zeměmi v průběhu jednání k detailům klasifikace, konference DOPORUČILA, aby navržené revidované kapitoly s třímístnými položkami a čtyřmístnými podpoložkami a stručné tabulační seznamy pro úmrtnost a nemocnost tvořily desátou revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů.

## Literatura

1. International Classification of Diseases, 1975 Revision, Volume 1. Geneva, World Health Organization, 1977, pp. xiii-xxiv.
2. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: First Meeting. Geneva, World Health Organization, 1984 (unpublished document DES/EC/ICD-10/84.34).
3. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: Second Meeting. Geneva, World Health Organization, 1987 (unpublished document DES/EC/ICD-10/87.38).
4. Report of the Preparatory Meeting on ICD-10. Geneva, World Health Organization, 1983 (unpublished document DES/EC/ICD-10/83.19).
5. Lay Reporting of the health information. Geneva, World Health Organization, 1978
6. International Conference on Health Statistics for the year 2000: Budapest, Statistical Publishing House, 1984
7. Report of the Consultation on Primary Care Classifications. Geneva, World Health Organization, 1985 (unpublished document DES/PHC/85.7).
8. International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva, World Health Organization, 1980.
9. WHO Official Records, No. 233, 1976, p. 18.
10. International Classification of procedures in Medicine. Geneva, World Health Organization, 1978.

## Poznámky k českému vydání aktualizovaného znění MKN-10

České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1. 1. 1994. Za dobu jejího používání došlo k vývoji zdravotní péče, a proto skupina expertů WHO doporučila změny, které se objevily v novém vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglické verze a vydáním 2., aktualizovaného a doplněného vydání všech tří svazků MKN-10, tj. Tabeleární části, Instrukční příručky a Abecedního seznamu. Toto vydání z roku 2008 bylo v následujících letech dále průběžně aktualizováno zapracováváním změn průběžně vydaných ze strany WHO. Konkrétní aktualizace proběhly v letech 2012 a 2013, technická oprava pak ještě k 1. 4. 2014 a terminologická oprava k 1. 3. 2017. Žádná z těchto aktualizací ovšem nevyšla v tištěné podobě. Aktuální 3. vydání tedy obsahuje zmíněné aktualizace a aktualizace pro roky 2015–2018.

### Práce s klasifikací

Obsah jednotlivých nozologických jednotek je popsán pomocí inkluzních termínů, které jsou uvedeny slovy „Patří sem:“ nebo jsou prostě vyjmenovány, a exkluzních termínů, které jsou uvedeny slovy „Nepatří sem:“. Exkluzní i inkluzní termíny jsou uváděny jako příklady a nemusí být vyčerpávající pro obsah položky nebo podpoložky.

Kódy třímístných položek mohou být psány dvojím způsobem, tj. písmenem a dvěma čísly - A09, nebo písmenem a dvěma čísly doplněnými tečkou a čárkou - A00.–. To vyjadřuje, že se jedná o celý obsah položky, která je členěna na čtvrtém místě.

Zkratka „NS“ znamená nespecifikovaný nebo blíže neurčený a „NJ“ znamená nezařazený jinde.

V MKN-10 je použita podvojná (duální) klasifikace, tj. dva kódy, z nichž jeden obsahuje informaci o základním chorobném procesu, je označen křížkem (+) a je uveden podle základní nemoci. Druhý kód, který obsahuje informaci o lokalizaci procesu (manifestaci) či komplikaci, je označen hvězdičkou (\*) a je uveden v kapitole, která se vztahuje na tu orgánovou soustavu, kterou lokalizovaný proces nebo komplikace postihují. Zásadou je, že položka s křížkem (+) je kódem primárním a položka s hvězdičkou (\*) kódem sekundárním. Tyto položky umožňují alternativní zařazení příslušných onemocnění a jejich vyhledávání nebo rozbor z kteréhokoli hlediska, což je důležité, aby kódování plně reprezentovalo danou situaci, ale používání kódu s hvězdičkou (\*) je čistě fakultativní. Kód s hvězdičkou (\*) se nemá nikdy použít při kódování základní příčiny smrti.

Pokud se někde použije obou kódů, což u běžných statistik nebývá, je nutno předem stanovit umístění či označení pro kód s křížkem a kód s hvězdičkou, aby se kódy daly rozlišit. To platí i o publikaci takových výsledků. Potřeba podvojně klasifikace vyplynula z potřeb odborníků a pracovníků zabývajících se lékařskou péčí, aby měli projevy, které jsou specifické, zařazené i v kapitolách týkajících se příslušné orgánové soustavy. Různé způsoby označení podvojně klasifikace:

1. V záhlaví položky nebo podpoložky se vyskytuje symbol (+ nebo \*) a na konci i alternativní kód.

Příklad: A17.0+ Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01\*)  
Tuberkulóza plen (mozkových) (míšních)  
Leptomeningitis tuberculosa (tuberkulózní leptomeningitida)

G53.0\* Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)  
Postherpetická:  
. neuralgie trojklaného nervu – trigeminu

2. V záhlaví položky nebo podpoložky je symbol (+ nebo \*), ale na konci není uveden alternativní kód. Ten je uveden přímo u jednotlivých termínů, které mají samostatné alternativní kódy:

- Příklad: A18.8+ Tuberkulóza jiných určených orgánů  
 Tuberkulóza:  
 . endokardu+ (I39.8\*)  
 . myokardu+ (I41.0\*)  
 . jícnu+ (K23.0\*)  
 . perikardu+ (I32.0\*)  
 . štítné žlázy+ (E35.0\*)  
 Tuberkulózní mozková arteritida+ (I68.1\*)
- G73.5\* Myopatie při endokrinních nemocech  
 Myopatie při:  
 . hyperparatyreóze (E21.0–E21.3+)  
 . hypoparatyreóze (E20.–+)  
 Tyreotoxická myopatie (E05.–+)

3. V záhlaví položky není uveden ani symbol, ani alternativní kód. Znamená to, že podvojně klasifikací podléhají jen některé jednotlivé termíny v ní obsažené a označené symbolem:

- Příklad: A32.8 Jiné formy listeriózy  
 Listeriová:  
 . mozková arteritida+ (I68.1\*)  
 . endokarditida+ (I39.8\*)  
 Okuloglandulární listerióza

Většina položek toto označení nemá, nepatří tedy do podvojně klasifikace, obsahuje informaci o základním chorobném procesu a je kódem primárním.

Vyplňování abecední části alfanumerického kódu je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Pokud není dokumentace vyplňována na stroji nebo počítačem, je nutno dbát na to, aby kódová část položky pro příčinu smrti, nemoc, vnější příčinu atd. byla napsána čitelně hůlkovým písmem, zejména ve své abecední části, která řadí daný stav do příslušné kapitoly. Zejména je nutná přesnost u písmen Q a O, I a J či C a G.

Toto aktualizované a doplněné vydání využívá navíc písmeno U pro kapitolu „Kódy pro speciální účely“.

Připomínáme, že v roce 2004 vydal ÚZIS ČR speciální publikaci pro klasifikaci onkologických onemocnění MKN-O-3 ČV (česká verze) a WHO vydala v roce 2001 publikaci ICF, (Rezoluce WHO 54.21) (MKF - Mezinárodní klasifikaci funkčních poruch), dříve Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů z roku 1980.

Již na mezinárodní konferenci v roce 1989 bylo doporučeno a v roce 1996 na meetingu v Tokiu rozhodnuto o pravidelné aktualizaci klasifikace mezi revizemi. Následně (v roce 2000) byl ustanoven Výbor pro aktualizaci a revize (Update and Revision Committee – URC) a Skupina pro otázky úmrtnosti (Mortality Reference Group – MRG), která podává návrhy na změny, které URC následně zvažuje a WHO-FIC (mezinárodní síť spolupracujících center pro klasifikace) je každoročně na říjnovém meetingu schvaluje. Průběžné změny a aktualizace jsou tedy prováděny od roku 1996 a jsou uveřejňovány na internetových stránkách WHO (ročně, vždy do konce ledna).

Podkapitola Zhoubné novotvary mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně C81–C96 kapitoly II Novotvary v Tabelární části z hlediska terminologie ne zcela odpovídá klasifikaci WHO hematopoetických a lymfoidních nádorů. Nová nomenklatura pro nalezení správných termínů, doplněná o morfologické a topografické kódy podle Mezinárodní organizace pro

výzkum rakoviny (IARC) je uvedena v českém vydání knihy MKN-O-3, vydaném ÚZIS ČR v roce 2004.

K průběžné aktualizaci vydává WHO úpravy MKN na internetových adresách:

1. <http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/index.html>
2. <http://www.who.int/classifications/icd/en/>
3. <http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/>



# TABELÁRNÍ ČÁST



# MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ (ve znění 10. decenální revize)

## Přehled kapitol, podkapitol a skupin

### I.

#### **NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00–B99) 37**

A00–A09	Střevní infekční nemoci	38
A15–A19	Tuberkulóza	41
A20–A28	Některé bakteriální zoonózy	46
A30–A49	Jiné bakteriální nemoci	48
A50–A64	Infekce přenášené převážně pohlavním stykem	53
A65–A69	Jiné spirochetové nemoci	58
A70–A74	Jiné nemoci způsobené chlamydiemi	61
A75–A79	Rickettsiózy	62
A80–A89	Virové infekce centrální nervové soustavy	63
A92–A99	Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci	65
B00–B09	Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice	68
B15–B19	Virová hepatitida	71
B20–B24	Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]	72
B25–B34	Jiné virové nemoci	73
B35–B49	Mykózy	76
B50–B64	Protozoární nemoci	80
B65–B83	Helmintózy – hlístové nemoci	83
B85–B89	Zavšivení, akarióza a jiná napadení	88
B90–B94	Následky infekčních a parazitárních nemocí	89
B95–B98	Bakteriální, virová a jiná infekční agens	90
B99	Jiné infekční nemoci	91

### II.

#### **NOVOTVARY (C00–D48) 93**

<b>ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)</b>		<b>96</b>
<b>C00–C75</b>	<b>Zhoubné novotvary podle zjištění nebo předpokladu primární, určených lokalizací, vyjma mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně</b>	<b>96</b>
C00–C14	Zhoubné novotvary rtu, dutiny ústní a hltanu	96
C15–C26	Zhoubné novotvary trávicího ústrojí	100
C30–C39	Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohruďních orgánů	104
C40–C41	Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky	106
C43–C44	Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže	107
C45–C49	Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně	108
C50	Zhoubný novotvar prsu	110
C51–C58	Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů	111
C60–C63	Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů	112

## **28 / PŘEHLED**

C64–C68	Zhoubné novotvary močového ústrojí	113
C69–C72	Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy	114
C73–C75	Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí	115
<b>C76–C80</b>	<b>Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací</b>	<b>116</b>
<b>C81–C96</b>	<b>Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně</b>	<b>118</b>
<b>C97</b>	<b>Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací</b>	<b>125</b>
<b>NOVOTVARY IN SITU (D00–D09)</b>		<b>125</b>
<b>NEZHoubné NOVOTVARY (D10–D36)</b>		<b>128</b>
<b>NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ (D37–D48)</b>		<b>137</b>

### **III.**

## **NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89) 143**

D50–D53	Nutriční anemie	144
D55–D59	Hemolytické anemie	145
D60–D64	Aplastické a jiné anemie	148
D65–D69	Poruchy koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy	150
D70–D77	Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů	153
D80–D89	Některé poruchy imunity	157

### **IV.**

## **NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00–E90) 161**

E00–E07	Poruchy štítné žlázy	162
E10–E14	Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová	165
E15–E16	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní	168
E20–E35	Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí	169
E40–E46	Podvýživa – malnutrice	175
E50–E64	Jiné nutriční karence	177
E65–E68	Obezita a jiné hyperalimentace	180
E70–E90	Poruchy přeměny látek – metabolismu	181

## V.

**PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99) 191**

F00–F09	Organické duševní poruchy včetně symptomatických	191
F10–F19	Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek	199
F20–F29	Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy	204
F30–F39	Afektivní poruchy (poruchy nálady)	210
F40–F48	Neurotické, stresové a somatoformní poruchy	216
F50–F59	Syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory	229
F60–F69	Poruchy osobnosti a chování u dospělých	234
F70–F79	Mentální retardace	244
F80–F89	Poruchy psychického vývoje	245
F90–F98	Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání	252
F99	Neurčená duševní porucha	260

## VI.

**NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99) 261**

G00–G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy	262
G10–G14	Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu	267
G20–G26	Extrapyramidové a pohybové poruchy	268
G30–G32	Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy	271
G35–G37	Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy	272
G40–G47	Poruchy záchvatové – paroxysmální	273
G50–G59	Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení	277
G60–G64	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy	280
G70–G73	Nemoci myoneurálního spojení a svalů	282
G80–G83	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí	285
G90–G99	Jiné poruchy nervové soustavy	286

## VII.

**NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59) 291**

H00–H06	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice	292
H10–H13	Onemocnění spojivky	295
H15–H22	Nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa	296
H25–H28	Onemocnění čočky	300
H30–H36	Nemoci cévnatky (chorioidey) a sítnice (retiny)	301
H40–H42	Glaukom	305
H43–H45	Nemoci sklivce a očního bulbu	306
H46–H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah	307
H49–H52	Poruchy očních svalů, binokulárního pohybu, akomodace a refrakce	308
H53–H54	Poruchy vidění a slepota	310
H55–H59	Jiné nemoci oka a očních adnex	312

## VIII.

**NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60–H95) 315**

H60–H62	Nemoci zevního ucha	316
H65–H75	Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku	317
H80–H83	Nemoci vnitřního ucha	321
H90–H95	Jiná onemocnění ucha	322

## IX.

**NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99) 325**

I00–I02	Akutní revmatická horečka	326
I05–I09	Chronické revmatické choroby srdeční	327
I10–I15	Hypertenzní nemoci	329
I20–I25	Ischemické nemoci srdeční	330
I26–I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu	334
I30–I52	Jiné formy srdečního onemocnění	335
I60–I69	Cévní nemoci mozku	344
I70–I79	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic	348
I80–I89	Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde	352
I95–I99	Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy	355

## X.

**NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99) 357**

J00–J06	Akutní infekce horních dýchacích cest	358
J09–J18	Chřipka a zánět plic (pneumonie)	361
J20–J22	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí	365
J30–J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest	367
J40–J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí	371
J60–J70	Nemoci plic způsobené zevními činiteli	374
J80–J84	Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticiu	378
J85–J86	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí	379
J90–J94	Jiné nemoci pohrudnice	379
J95–J99	Jiné nemoci dýchací soustavy	380

## XI.

**NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93) 383**

K00–K14	Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí	384
K20–K31	Nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku	395
K35–K38	Nemoci červovitého přívěsku (apendixu)	399
K40–K46	Kýly	400
K50–K52	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva (enteritida a kolitida)	403
K55–K64	Jiné nemoci střev	405
K65–K67	Nemoci peritonea (pobříšnice)	410
K70–K77	Nemoci jater	412
K80–K87	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní	416
K90–K93	Jiné nemoci trávicí soustavy	420

**XII.****NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99) 423**

L00–L08	Infekce kůže a podkožního vaziva	424
L10–L14	Puchýřnatá (bulózní) onemocnění	427
L20–L30	Dermatitida a ekzém	428
L40–L45	Papuloskvamózní onemocnění	433
L50–L54	Kopřivka a erytém	434
L55–L59	Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením	435
L60–L75	Nemoci kožních adnex	437
L80–L99	Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva	440

**XIII.****NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99) 445**

<b>ARTROPATIE (M00–M25)</b>		<b>447</b>
M00–M03	Infekční artropatie	447
M05–M14	Zánětlivé polyartropatie	449
M15–M19	Artrózy	452
M20–M25	Jiná onemocnění kloubů	454

**SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ (M30–M36) 458**

<b>DORZOPATIE (M40–M54)</b>		<b>461</b>
M40–M43	Deformující dorzopatie	461
M45–M49	Spondylopatie	463
M50–M54	Jiné dorzopatie	465

<b>ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M60–M79)</b>		<b>467</b>
M60–M63	Onemocnění svalů	467
M65–M68	Onemocnění synoviální blány a šlachy	469
M70–M79	Jiná onemocnění měkké tkáně	470

<b>OSTEOPATIE A CHONDROPATIE (M80–M94)</b>		<b>474</b>
M80–M85	Poruchy hustoty a struktury kosti	474
M86–M90	Jiné osteopatie	476
M91–M94	Chondropatie	478

**JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M95–M99) 480****XIV.****NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00–N99) 483**

N00–N08	Nemoci glomerulů	484
N10–N16	Tubulo-intersticiální nemoci ledvin	487
N17–N19	Selhání ledvin	490
N20–N23	Urolitiáza	492
N25–N29	Jiné nemoci ledvin a močovodů	492
N30–N39	Jiné nemoci močové soustavy	494

**32 / PŘEHLED**

N40–N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů	498
N60–N64	Nemoci prsu	501
N70–N77	Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů	503
N80–N98	Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí	506
N99	Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy	514

**XV.****TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99) 515**

O00–O08	Těhotenství končící potratem	516
O10–O16	Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství, při porodu a v šestinedělí	520
O20–O29	Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím	522
O30–O48	Péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům	526
O60–O75	Komplikace porodu	533
O80–O84	Porod	540
O85–O92	Komplikace spojené převážně s šestinedělím	541
O94–O99	Jiné porodnické stavy nezařazené jinde	544

**XVI.****NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00–P96) 549**

P00–P04	Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu	550
P05–P08	Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu	554
P10–P15	Poranění za porodu	555
P20–P29	Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období	557
P35–P39	Infekce specifické pro perinatální období	560
P50–P61	Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence	562
P70–P74	Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence	565
P75–P78	Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence	566
P80–P83	Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence	567
P90–P96	Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období	568

**XVII.****VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00–Q99) 571**

Q00–Q07	Vrozené vady nervové soustavy	571
Q10–Q18	Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku	574
Q20–Q28	Vrozené vady oběhové soustavy	578
Q30–Q34	Vrozené vady dýchací soustavy	583
Q35–Q37	Rozštěp rtu a rozštěp patra	585
Q38–Q45	Jiné vrozené vady trávicí soustavy	586
Q50–Q56	Vrozené vady pohlavních orgánů	590
Q60–Q64	Vrozené vady močové soustavy	593
Q65–Q79	Vrozené vady deformace svalové a kosterní soustavy	595



Q80–Q89	Jiné vrozené vady	603
Q90–Q99	Abnormality chromozomů nezařazené jinde	608

**XVIII.**

<b>PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00–R99)</b>	<b>611</b>
--	------------

R00–R09	Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy	612
R10–R19	Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha	615
R20–R23	Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva	618
R25–R29	Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy	619
R30–R39	Příznaky a znaky týkající se močové soustavy	621
R40–R46	Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování	622
R47–R49	Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu	624
R50–R69	Celkové příznaky a znaky	625
R70–R79	Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy	631
R80–R82	Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy	634
R83–R89	Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy	635
R90–R94	Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy	637
R95–R99	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti	639

**XIX.**

<b>PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)</b>	<b>641</b>
---	------------

S00–S09	Poranění hlavy	644
S10–S19	Poranění krku	649
S20–S29	Poranění hrudníku	652
S30–S39	Poranění břicha, dolní části zad, bederní páteře a pánve	655
S40–S49	Poranění ramene a paže (nadloktí)	660
S50–S59	Poranění lokte a předloktí	663
S60–S69	Poranění zápěstí a ruky	666
S70–S79	Poranění kyčle a stehna	669
S80–S89	Poranění kolena a bérce	671
S90–S99	Poranění kotníku a nohy pod ním	674
T00–T07	Poranění postihující více částí těla	677
T08–T14	Poranění neurčené části trupu, končetiny nebo části těla	682
T15–T19	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla	686

<b>POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)</b>	<b>688</b>
---	------------

T20–T25	Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla, určené podle lokalizace	688
T26–T28	Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány	691
T29–T32	Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla	692
T33–T35	Omrzliny	694
T36–T50	Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami	695
T51–T65	Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství	702
T66–T78	Jiné a neurčené účinky vnějších příčin	706

**34 / PŘEHLED**

T79	Některé časné komplikace úrazů	711
T80–T88	Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde	712
T90–T98	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin	721

**XX.****VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI  
(V01–Y98)****725**

<b>NEHODY (V01–X59)</b>	<b>731</b>	
<b>V01–V99</b>	<b>Dopravní nehody</b>	<b>731</b>
V01–V09	Chodec zraněný při dopravní nehodě	736
V10–V19	Cyklista zraněný při dopravní nehodě	737
V20–V29	Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě	739
V30–V39	Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě	742
V40–V49	Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě	744
V50–V59	Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě	746
V60–V69	Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě	749
V70–V79	Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě	751
V80–V89	Jiné nehody při pozemní dopravě	753
V90–V94	Nehody při vodní dopravě	759
V95–V97	Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem	761
V98–V99	Jiné a neurčené dopravní nehody	763
<b>W00–X59</b>	<b>Jiné vnější příčiny náhodných poranění</b>	<b>763</b>
W00–W19	Pády	763
W20–W49	Vystavení neživotným mechanickým silám	766
W50–W64	Vystavení životným mechanickým silám	770
W65–W74	Náhodné (u)tonutí a potopení	771
W75–W84	Jiná náhodná ohrožení dýchání	772
W85–W99	Vystavení elektrickému proudu, ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu	774
X00–X09	Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům	775
X10–X19	Kontakt s horkem a horkými látkami	776
X20–X29	Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami	777
X30–X39	Vystavení přírodním silám	779
X40–X49	Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení	781
X50–X57	Přetížení, cestování a strádání	784
X58–X59	Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům	785
<b>ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ (X60–X84)</b>	<b>786</b>	
<b>NAPADENÍ (ÚTOK) (X85–Y09)</b>	<b>790</b>	
<b>PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU (Y10–Y34)</b>	<b>792</b>	
<b>ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE (Y35–Y36)</b>	<b>796</b>	

<b>KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE (Y40–Y84)</b>		<b>799</b>
Y40–Y59	Léky, léčiva, návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití	799
Y60–Y69	Nehody u pacientů při zdravotní péči	806
Y70–Y82	Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) při diagnostickém výkonu nebo léčebné péči	808
Y83–Y84	Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu	810
<b>NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (Y85–Y89)</b>		<b>811</b>
<b>DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE (Y90–Y98)</b>		<b>812</b>

**XXI.**

<b>FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00–Z99)</b>	<b>813</b>
--	------------

Z00–Z13	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření	814
Z20–Z29	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem	820
Z30–Z39	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí	823
Z40–Z54	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče	826
Z55–Z65	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem	831
Z70–Z76	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností	837
Z80–Z99	Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám, ovlivňujícím zdravotní stav	841

**XXII.**

<b>KÓDY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY (U00–U85)</b>	<b>851</b>
---	------------

U00–U49	Provizorní určení pro nové diagnózy nejisté etiologie nebo nouzového použití	851
U50–U51	Kódy funkčního omezení	853
U58–U69	Doplňkové kódy pro bližší určení vybraných stavů	854
U82–U85	Rezistence na antimikrobiální a protinádorové léky	856

## Příloha

## K ČESKÉMU VYDÁNÍ

859

## ZVLÁŠTNÍ TABELAČNÍ SEZNAMY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI

859

1.1	Tabelační seznam úmrtnosti 1	859
1.2	Tabelační seznam úmrtnosti 2	862
1.3	Tabelační seznam úmrtnosti 3	865
1.4	Tabelační seznam úmrtnosti 4	867
1.5	Tabelační seznam nemocnosti	869

# I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00–B99)

*Patří sem: nemoci obecně uznávané za nakažlivé nebo přenosné*

*Nepatří sem: nosičství (přenašečství) infekčních nemocí nebo podezření na ně (Z22.–)*

*určité lokalizované infekce – viz kapitoly systémových onemocnění*

*infekční a parazitární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí s výjimkou porodnického tetanu (O98.–)*

*infekční a parazitární nemoci, mající svůj původ v perinatálním období (s výjimkou tetanu novorozenců, dávivého kašle, vrozené syfilis, perinatální gonokokové infekce a perinatálního onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]) (P35–P39) chřipka a ostatní akutní respirační onemocnění (J00–J22)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- A00–A09 Střevní infekční nemoci
- A15–A19 Tuberkulóza
- A20–A28 Některé bakteriální zoonózy
- A30–A49 Jiné bakteriální nemoci
- A50–A64 Infekce přenášené převážně pohlavním stykem
- A65–A69 Jiné spirochetové nemoci
- A70–A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
- A75–A79 Rickettsiázy
- A80–A89 Virové infekce centrální nervové soustavy
- A92–A99 Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
- B00–B09 Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
- B15–B19 Virová hepatitida
- B20–B24 Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]
- B25–B34 Jiné virové nemoci
- B35–B49 Mykózy
- B50–B64 Protozoární nemoci
- B65–B83 Helmintózy – hlístové nemoci
- B85–B89 Zavšivení, akarióza a jiná napadení
- B90–B94 Následky infekčních a parazitárních nemocí
- B95–B98 Bakteriální, virová a jiná infekční agens
- B99 Jiné infekční nemoci

**STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI (A00–A09)****A00 Cholera**

- . 0 **Cholera, původce: *Vibrio cholerae* 01, biotyp cholerae**  
Klasická cholera
- . 1 **Cholera, původce: *Vibrio cholerae* 01, biotyp el Tor**  
Cholera eltor [Cholera el Tor]
- . 9 **Cholera NS**

**A01 Břišní tyfus a paratyfus**

- . 0 **Břišní tyfus**  
Infekce, původce: *Salmonella typhi*
- . 1 **Paratyfus A**
- . 2 **Paratyfus B**
- . 3 **Paratyfus C**
- . 4 **Paratyfus NS**  
Infekce, původce: *Salmonella paratyphi* NS

**A02 Jiné infekce způsobené salmonelami**

*Patří sem: infekční onemocnění, nebo potravou přenesená intoxikace, způsobené jinými salmonelami (nebo jejich toxiny), než je S. typhi a S. paratyphi*

- . 0 **Salmonelová enteritis**  
Salmonelóza
- . 1 **Salmonelová sepe**
- . 2 **Salmonelové infekce lokalizované**  
Salmonelová(-é):
  - . artritida+ (M01.3\*)
  - . meningitida+ (G01\*)
  - . osteomyelitida+ (M90.2\*)
  - . pneumonie+ (J17.0\*)
  - . tubulo-intersticiální porucha ledvin+ (N16.0\*)
- . 8 **Jiné určené infekce salmonelami**
- . 9 **Infekce salmonelami NS**

**A03 Shigelóza**

- . 0 **Shigelóza, původce: *Shigella dysenteriae***  
Shigellosis, skupiny A [dysenterie Shiga-Kruse]
- . 1 **Shigelóza, původce: *Shigella flexneri***  
Shigellosis, skupiny B
- . 2 **Shigelóza, původce: *Shigella boydii***  
Shigellosis, skupiny C
- . 3 **Shigelóza, původce: *Shigella sonnei***  
Shigellosis, skupiny D
- . 8 **Shigelóza jiná**
- . 9 **Shigelóza NS**  
Bacilární dysenterie NS

**A04 Jiné bakteriální střevní infekce**

*Nepatří sem: otrava přenesená potravou zařazená jinde  
tuberkulózní enteritida (A18.3)*

- . 0 Enteropatogenní infekce, původce: *Escherichia coli*
- . 1 Enterotoxikogenní infekce, původce: *Escherichia coli*
- . 2 Enteroinvazivní infekce, původce: *Escherichia coli*
- . 3 Enterohemoragické infekce, původce: *Escherichia coli*
- . 4 Jiné střevní infekce, původce: *Escherichia coli*  
Enteritida, původce: *Escherichia coli* NS
- . 5 Enteritida, původce: *Campylobacter*
- . 6 Enteritida, původce: *Yersinia enterocolitica*  
*Nepatří sem: extraintestinální yersinióza (A28.2)*
- . 7 Enterokolitida, původce: *Clostridium difficile*  
Alimentární intoxikace *Clostridium difficile*  
Pseudomembranózní kolitida
- . 8 Jiná určená bakteriální střevní infekce
- . 9 Bakteriální střevní infekce NS  
Bakteriální enteritida NS

**A05 Jiné bakteriální intoxikace – otravy, přenesené potravou**

*Nepatří sem: infekce nebo otrava potravinami, původce:  
*Clostridium difficile* (A04.7)  
infekce, původce: *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)  
listerióza (A32.–)  
infekce nebo otrava potravinami, způsobená  
*salmonelami* (A02.–)  
toxické účinky škodlivých potravin (T61–T62)*

- . 0 Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
- . 1 Botulismus  
Klasická, potravou přenesená intoxikace, původce: *Clostridium botulinum*
- . 2 Intoxikace přenesená potravou, původce: *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]  
Enteritis necrotisans  
Pig-bel
- . 3 Intoxikace přenesená potravou, původce: *Vibrio parahaemolyticus*
- . 4 Intoxikace přenesená potravou, původce: *Bacillus cereus*
- . 8 Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
- . 9 Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS

**A06 Améboza**

*Patří sem: infekce, původce: *Entamoeba histolytica*  
Nepatří sem: jiná protozoární střevní onemocnění (A07.–)*

- . 0 Akutní amébová dysenterie  
Akutní améboza  
Střevní amébóm NS

## 40 / I. KAPITOLA

---

- . 1 **Chronická střevní améboza**
- . 2 **Amébová nedysenterická kolitida**
- . 3 **Střevní améboém**  
Amoeboma NS
- . 4+ **Amébový jaterní absces (K77\*)**  
Jaterní améboza
- . 5+ **Amébový plicní absces**  
Amébový absces plic (a jater) (J99.8\*)  
Amébový absces plic (a jater) s pneumonií (J17.3\*)
- . 6+ **Amébový mozkový absces (G07\*)**  
Amébový absces mozku (a jater)(a plic)
- . 7 **Kožní améboza**
- . 8 **Amébová infekce jiných lokalizací**  
Amébová:
  - . apendicitida
  - . balanitida+ (N51.2\*)
- . 9 **Améboza NS**

### **A07 Jiné protozoární střevní nemoci**

- . 0 **Balantidióza**  
Dysenterie, původce: Balantidium coli
- . 1 **Giardióza (lamblióza)**
- . 2 **Kryptosporidióza**
- . 3 **Izosporóza**  
Infekce, původce: Isospora belli a Isospora hominis  
Střevní kokcidióza  
Izosporóza
- . 8 **Jiné určené protozoární střevní nemoci**  
Střevní trichomoníáza  
Sarkocystóza  
Sarcosporidióza
- . 9 **Střevní nemoci způsobené prvoky NS**  
Průjem v důsledku nákazy patogenními prvoky  
Bičíkovci způsobená:
  - . kolitida
  - . průjem
  - . dysenterie

### **A08 Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy**

*Nepatří sem: chřipka s postižením trávicího ústrojí (J09, J10.8, J11.8)*

- . 0 **Rotavirová enteritida**
- . 1 **Akutní gastroenteropatie v důsledku noroviru**  
Norovirová enteritida  
Enteritida vyvolaná malými kulovitými viry
- . 2 **Adenovirová enteritida**
- . 3 **Jiná virová enteritida**



**. 4 Virové střevní infekce NS**

Virová:

- . enteritida NS
- . gastroenteritida NS
- . gastroenteropatie NS

**. 5 Jiné určené střevní infekce****A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu**

*Nepatří sem: jsou-li způsobeny bakteriálním, protozoárním, virovým a jinými určenými infekčními agens (A00–A08) neinfekční průjem (K52.9) . novorozenecký průjem (P78.3)*

**. 0 Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu**

Katar střevní

Diarea (průjem):

- . akutní s krví
- . akutní s krvácením
- . akutní vodnatá(-ý)
- . dysenterická(-ý)
- . epidemická(-ý)

Infekční nebo septická:

- . kolitida
- . enteritida
- . gastroenteritida

NS, hemoragická

Infekční (novorozenecké) průjmové onemocnění NS

**. 9 Gastroenteritida a kolitida neurčeného původu**

Novorozenecký průjem NS

*Nepatří sem: neurčitá kolitida (K52.3)***TUBERKULÓZA (A15–A19)**

*Patří sem: infekce, původci: Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium bovis*

*Nepatří sem: vrozená tuberkulóza (P37.0) onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] mající za následek tuberkulózu (B20.0) pneumokonióza spojená s tuberkulózou (J65) následky tuberkulózy (B90.–) silikotuberkulóza (J65)*

## **A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená**

- . 0 **Tuberkulóza plic, ověřená ve sputu mikroskopicky – včetně ověření kultivací, případně bez kultivace**  
Tuberkulóza plic, bakteriologicky ověřená  
Tuberkulózní:
  - . bronchiektázie
  - . fibróza plic
  - . pneumonie
  - . pneumotorax

ověřené(-á,-ý) ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace

*Nepatří sem: ověřená pouze kultivací (A15.1)*
- . 1 **Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací**  
Stavy uvedené v A15.0, ověřené pouze kultivací
- . 2 **Tuberkulóza plic, ověřená histologicky**  
Stavy uvedené v A15.0, ověřené histologicky
- . 3 **Tuberkulóza plic, ověřená nespécifikovanou metodou**  
Stavy uvedené v A15.0, ověřené, ale neurčeno, zda bakteriologicky nebo histologicky
- . 4 **Tuberkulóza nitrohrudních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená**  
Tuberkulóza lymfatických uzlin:
  - . hilových
  - . mezihrudí
  - . tracheobronchiálních

bakteriologicky a histologicky ověřená

*Nepatří sem: určená jako primární (A15.7)*
- . 5 **Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky ověřená**  
Tuberkulóza:
  - . bronchu
  - . hlasivky
  - . hrtanu
  - . průdušnice

bakteriologicky nebo histologicky ověřená
- . 6 **Tuberkulózní pleuritida, bakteriologicky a histologicky ověřená**  
Tuberkulóza pleury  
Tuberkulózní empyém
 

bakteriologicky nebo histologicky ověřená(-ý)

*Nepatří sem: rozvinutá z primární plicní tuberkulózy, ověřená bakteriologicky a histologicky (A15.7)*
- . 7 **Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená**
- . 8 **Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená**  
Tuberkulóza:
  - . mezihrudí
  - . nosohltanu
  - . nosu
  - . paranazální dutiny (kterékoliv)

bakteriologicky a histologicky ověřená
- . 9 **Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená**

## **A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená**

### **. 0 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní**

Tuberkulózní:

- . bronchiektázie
- . fibróza plic
- . pneumonie
- . pneumotorax

bakteriologicky a histologicky negativní

### **. 1 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno**

Stavy uvedené pod A16.0, bakteriologické a histologické vyšetření neprovedeno

### **. 2 Tuberkulóza plic, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření**

Tuberkulóza plic

Tuberkulózní:

- . bronchiektázie
- . fibróza plic
- . pneumonie
- . pneumotorax

NS, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

### **. 3 Tuberkulóza nitrohruďních mizních uzlin, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření**

Tuberkulóza mizních uzlin:

- . hilových
- . nitrohruďních
- . mezihruďí
- . tracheobronchiálních

NS, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

*Nepatří sem: určena jako primární (A16.7)*

### **. 4 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření**

Tuberkulóza:

- . bronchu
- . hlasivky
- . hrtanu
- . průdušnice

NS, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

### **. 5 Tuberkulózní pleuritida, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření**

Tuberkulóza pleury

Tuberkulózní:

- . empyém
- . tuberkulózní zánět pohrudnice

NS, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

*Nepatří sem: rozvinutá z primární plicní tuberkulózy (A16.7)*

### **. 7 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření**

Primární:

- . tuberkulóza dýchacího ústrojí NS
- . tuberkulózní komplex

## 44 / I. KAPITOLA

### . 8 Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

Tuberkulóza:

- . mezihrudí
- . nosohltanu
- . nosu
- . paranazální dutiny (kterékoliv)

NS, bez zmínky  
o bakteriologickém nebo  
histologickém ověření

### . 9 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření

Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS

Tuberkulóza NS

## A17+ Tuberkulóza nervové soustavy

### . 0+ Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01\*)

Tuberkulóza plen (mozkových)(míšních)

Leptomeningitis tuberculosa (tuberkulózní leptomeningitida)

### . 1+ Meningeální tuberkulom (G07\*)

Tuberkulom plen (tuberculoma meningum)

### . 8+ Jiná tuberkulóza nervové soustavy

Tuberkulom

mozku (G07\*)

Tuberkulóza

míchy (G07\*)

Tuberkulózní:

- . absces mozku (G07\*)
- . meningoencefalitida (G05.0\*)
- . myelitida (G05.0\*)
- . polyneuropatie (G63.0\*)

### . 9+ Tuberkulóza nervové soustavy NS (G99.8\*)

## A18 Tuberkulóza jiných orgánů

### . 0+ Tuberkulóza kostí a kloubů

Tuberkulóza:

- . kyčle (M01.1\*)
- . kolena (M01.1\*)
- . páteře (M49.0\*)

Tuberkulózní:

- . artritida (M01.1\*)
- . mastoiditida (H75.0\*)
- . nekróza kostí (M90.0\*)
- . osteitida (M90.0\*)
- . osteomyelitida (M90.0\*)
- . synovitida (M68.0\*)
- . tendosynovitida (M68.0\*)

### . 1 Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy

Tuberkulóza:

- . močového měchýře+ (N33.0\*)
- . hrdla děložního+ (N74.0\*)
- . ledvin+ (N29.1\*)
- . mužských pohlavních orgánů+ (N51.–\*)
- . močovodu+ (N29.1\*)

Tuberkulózní zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.1\*)

**. 2 Tuberkulóza periferních lymfatických uzlin**

Tuberkulózní zánět lymfatických uzlin

*Nepatří sem: tuberkulóza uzlin:*

- . nitrohručních (A15.4, A16.3)
- . mezenterických a retroperitoneálních (A18.3)
- . tracheobronchiálních (A15.4, A16.3)

**. 3 Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin**

Tuberkulóza:

- . konečníku a rekta+ (K93.0\*)
- . střeva (tlustého)(tenkého)+ (K93.0\*)
- . retroperitonea (mízních uzlin)

Tuberkulózní:

- . ascites
- . enteritida+ (K93.0\*)
- . peritonitida+ (K67.3\*)

**. 4 Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva**

Tuberkulózní erythema induratum

Lupus:

- . exedens
- . vulgaris
- . NS
- . očních víček+ (H03.1\*)

Scrofuloderma

*Nepatří sem: lupus erythematodes (L93.–)  
systémový (M32.–)***. 5 Tuberkulóza oka**

Tuberkulózní:

- . chorioretinitida+ (H32.0\*)
- . episkleritida+ (H19.0\*)
- . keratitida intersticiální+ (H19.2\*)
- . iridocyklitida+ (H22.0\*)
- . keratokonjunktivitida (intersticiální)(flyktenulózní)+ (H19.2\*)

*Nepatří sem: lupus vulgaris očního víčka (A18.4)***. 6 Tuberkulóza ucha**

Tuberkulózní zánět středního ucha+ (H67.0\*)

*Nepatří sem: tuberkulózní zánět bradavkového výběžku (A18.0+)***. 7+ Tuberkulóza nadledvin (E35.1\*)**

Addisonova nemoc, tuberkulózního původu

**. 8 Tuberkulóza jiných určených orgánů**

Tuberkulóza:

- . endokardu+ (I39.8\*)
- . myokardu+ (I41.0\*)
- . jícnu+ (K23.0\*)
- . perikardu+ (I32.0\*)
- . štítné žlázy+ (E35.0\*)
- Tuberkulózní mozková arteritida+ (I68.1\*)

**A19 Miliární tuberkulóza***Patří sem: tuberkulóza:*

- . diseminovaná
- . generalizovaná
- tuberkulózní polyserozitida

- . 0 Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
- . 1 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
- . 2 Akutní miliární tuberkulóza NS
- . 8 Jiná miliární tuberkulóza
- . 9 Miliární tuberkulóza NS

## NĚKTERÉ BAKTERIÁLNÍ ZOONÓZY (A20–A28)

### **A20 Mor**

*Patří sem: infekce, původce: Yersinia pestis*

- . 0 Bubonický – dýmějový mor
- . 1 Celulokutanní mor
- . 2 Plicní forma moru
- . 3 Morová meningitida
- . 7 Septikemická forma moru
- . 8 Jiné formy moru
  - Abortivní mor
  - Asymptomatický mor
  - Pestis minor
- . 9 Mor NS

### **A21 Tularemie**

*Patří sem: deer fly fever; zaječí nemoc  
infekce, původce: Francisella tularensis*

- . 0 Ulceroglandulární tularemie
- . 1 Okuloglandulární tularemie
  - Oční tularemie
- . 2 Plicní forma tularemie
- . 3 Viscerální forma tularemie
  - Tyfoidní forma tularemie
- . 7 Generalizovaná tularemie
- . 8 Jiné formy tularemie
- . 9 Tularemie NS

### **A22 Sněť slezinná [anthrax]**

*Patří sem: infekce, původce: Bacillus anthracis*

- . 0 Kožní antrax
  - Maligní:
    - . karbunkl
    - . pustula
- . 1 Plicní antrax
  - Inhalační antrax
  - Nemoc hadrářů
  - Nemoc třídičů vlny
- . 2 Gastrointestinální antrax
- . 7 Antraxová sepse
- . 8 Jiné formy antraxu
  - Antraxová meningitida+ (G01\*)
- . 9 Antrax NS

**A23 Brucelóza – vlnivá horečka**

*Patří sem: horečka:*

- . *maltská*
- . *středozevní*
- . *vlnivá (undulující)*

- . 0 **Brucelóza, původce: *Brucella melitensis***
- . 1 **Brucelóza, původce: *Brucella abortus***
- . 2 **Brucelóza, původce: *Brucella suis***
- . 3 **Brucelóza, původce: *Brucella canis***
- . 8 **Jiná brucelóza**
- . 9 **Brucellosis NS**

**A24 Vozhřivka [*malleus*] a melioidóza [*pseudomalleus*]**

- . 0 **Vozhřivka**  
Infekce způsobená *Pseudomonas mallei*  
Infekce způsobená *Burkholderia mallei*  
Vozhřivka
- . 1 **Akutní a prudká melioidóza**  
Melioidózová:  
. pneumonie  
. sepse
- . 2 **Subakutní nebo chronická melioidóza**
- . 3 **Jiná melioidóza**
- . 4 **Melioidóza NS**  
Infekce způsobená *Pseudomonas pseudomallei* NS  
Infekce způsobená *Burkholderia pseudomallei* NS  
Whitmoreova nemoc

**A25 Horečka z krysího kousnutí**

- . 0 **Spirillosis**  
Sodoku
- . 1 **Streptobacillosis**  
Epidemický artritický erytém  
Haverhillská horečka  
Streptobacilární horečka z krysího kousnutí
- . 9 **Horečka z krysího kousnutí NS**

**A26 Červenka – erysipeloid**

- . 0 **Kožní erysipeloid**
- . 7 **Erysipelotrixová sepse**
- . 8 **Ostatní formy erysipeloidu**
- . 9 **Erysipeloid NS**

**A27 Leptospiróza**

- . 0 **Leptospirosis icterohaemorrhagica**  
Leptospiróza, způsobená: *Leptospira icterohaemorrhagiae*  
Weilova nemoc
- . 8 **Ostatní formy leptospirózy**
- . 9 **Leptospiróza NS**

**A28 Další bakteriální zoonózy nezařazené jinde**

- . 0 Pasteurelóza, původce: *Pasteurella multocida*
- . 1 **Nemoc kočičího škrábnutí**  
Horečka z kočičího škrábnutí
- . 2 **Extraintestinální yersinióza**  
*Nepatří sem: enteritida, původce: Yersinia enterocolitica (A04.6) mor (A20.–)*
- . 8 Jiné určené bakteriální zoonózy nezařazené jinde
- . 9 Zoonotická bakteriální nemoc NS

**JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (A30–A49)**

**A30 Lepra – malomocenství (Hansenova nemoc)**

*Patří sem: infekce, původce: Mycobacterium leprae*  
*Nepatří sem: následky lepry (B92)*

- . 0 **Lepra indeterminovaná**  
Lepra I
- . 1 **Lepra tuberkuloidní**  
Lepra TT
- . 2 **Lepra hraniční tuberkuloidní**  
Lepra BT
- . 3 **Lepra hraniční**  
Lepra BB
- . 4 **Lepra hraniční lepromatózní**  
Lepra BL
- . 5 **Lepra lepromatózní**  
Lepra LL
- . 8 **Jiné formy lepry**
- . 9 **Lepra NS**

**A31 Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi**

*Nepatří sem: lepra (A30.–)*  
*tuberkulóza (A15–A19)*

- . 0 **Plicní mykobakteriální infekce**  
Infekce, původce: *Mycobacterium*:
  - . avium
  - . intracellulare [batteyský bacil]
  - . kansasii
- . 1 **Kožní mykobakteriální infekce**  
Vřed buruli  
Infekce původce: *Mycobacterium*:
  - . marinum
  - . ulcerans
- . 8 **Jiné mykobakteriální infekce**
- . 9 **Mykobakteriální infekce NS**  
Atypická mykobakteriální infekce NS  
*Mycobacteriosis NS*



**A32 Listerióza [listeriosis]**

*Patří sem: listeriová infekce přenesená potravou*

*Nepatří sem: novorozenecká (diseminovaná) listerióza (P37.2)*

- . 0 Listerióza kožní
- . 1+ Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  - Listeriová:
    - . meningitida (G01\*)
    - . meningoencefalitida (G05.0\*)
- . 7 Listeriová sepse
- . 8 Jiné formy listeriózy
  - Listeriová:
    - . mozková arteritida+ (I68.1\*)
    - . endokarditida+ (I39.8\*)
  - Okuloglandulární listerióza
- . 9 Listerióza NS

**A33 Tetanus novorozenců****A34 Tetanus porodnický****A35 Tetanus jiný**

Tetanus NS

*Nepatří sem: tetanus:*

- . novorozenců (A33)
- . porodnický (A34)

**A36 Záškrt [diphtheria]**

- . 0 Záškrt hltanu
  - Difterická membranózní angina
  - Tonzilární záškrt
- . 1 Nosohltanový záškrt
- . 2 Hrtanový záškrt
  - Difterická laryngotracheitida
- . 3 Kožní záškrt
  - Nepatří sem: erythrasma (L08.1)*
- . 8 Jiný záškrt
  - Difterická:
    - . konjunktivitida+ (H13.1\*)
    - . myokarditida+ (I41.0\*)
    - . polyneuritida+ (G63.0\*)
- . 9 Záškrt NS

**A37 Dávivý kašel [pertussis]**

- . 0 Dávivý kašel, původce: *Bordetella pertussis*
- . 1 Dávivý kašel, původce: *Bordetella parapertussis*
- . 8 Dávivý kašel, původce: jiný určený druh *Bordetelly*
- . 9 Dávivý kašel NS

**A38 Spála [scarlatina]**

Spála

*Nepatří sem: streptokoková angína (J02.0)*

**A39 Meningokokové infekce**

- . 0+ Meningokoková meningitida (G01\*)
- . 1+ Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (E35.1\*)  
Hemoragická infaržace nadledvin při meningokokovém zánětu  
Meningokokový syndrom nadledvinový
- . 2 Akutní meningokoková sepe
- . 3 Chronická meningokoková sepe
- . 4 Meningokoková sepe NS  
Meningokoková bakteriémie NS
- . 5+ Meningokoková onemocnění srdce  
Meningokoková:
  - . kardiitida NS (I52.0\*)
  - . endokardiitida (I39.8\*)
  - . myokardiitida (I41.0\*)
  - . perikardiitida (I32.0\*)
- . 8 Jiné meningokokové infekce  
Meningokoková:
  - . artritida+ (M01.0\*)
  - . konjunktivitida+ (H13.1\*)
  - . encefalitida+ (G05.0\*)
  - . retrobulbární neuritida+ (H48.1\*)
 Postmeningokoková artritida+ (M03.0\*)
- . 9 Meningokoková infekce NS  
Meningokokové onemocnění NS

**A40 Streptokoková sepe**

K vyznačení septického šoku použijte dodatkový kód (R57.2).

*Nepatří sem: vzniklá během porodu (O75.3)*

*následující po:*

- . infuzi, transfuzi a injekci (T80.2)
- . očkování (T88.0)
- . potratu, mimoděložním těhotenství nebo mola  
hydatidosa (O03–O07, O08.0)
- novorozenecká sepe (P36.0–P36.1)
- komplikující pooperační průběh (T81.4)
- puerperální sepe (O85)

- . 0 Sepse, způsobená Streptokoky skupiny A
- . 1 Sepse, způsobená Streptokoky skupiny B
- . 2 Sepse, způsobená Streptokoky skupiny D a enterokoky
- . 3 Sepse, původce: *Streptococcus pneumoniae*  
Pneumokoková sepe
- . 8 Jiná streptokoková sepe
- . 9 Streptokoková sepe NS

**A41 Jiná sepse**

K vyznačení septického šoku použijte dodatkový kód (R57.2).

*Nepatří sem: bakteriální infekce NS (A49.9)*

*vzniklá během porodu (O75.3)*

*následující po:*

*. infuzi, transfuzi a injekci (T80.2)*

*. očkování (T88.0)*

*. potratu, mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O03–O07, O08.0)*

*sepse:*

*. aktinomykotická (A42.7)*

*. antraxová (A22.7)*

*. kandidová (B37.7)*

*. erysipelotrixová (A26.7)*

*. gonokoková (A54.8)*

*. herpetická (B00.7)*

*. listeriová (A32.7)*

*. meningokoková (A39.2–A39.4)*

*. novorozenecká (P36.–)*

*. komplikující pooperační průběh (T81.4)*

*. puerperální sepse (O85)*

*. streptokoková (A40.–)*

*. tularemická (A21.7)*

*sepse:*

*. melioidóza (A24.1)*

*. septická forma moru (A20.7)*

*syndrom toxického šoku (A48.3)*

- . 0 Sepse, původce: Staphylococcus aureus**
- . 1 Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky**  
Sepse, původce: koaguláza-negativní stafylokok
- . 2 Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem**
- . 3 Sepse, původce: Haemophilus influenzae**
- . 4 Sepse, způsobená anaeroby**  
*Nepatří sem: plynatá sněť (A48.0)*
- . 5 Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy**  
Gramnegativní sepse NS
- . 8 Jiné určené sepse**
- . 9 Sepse NS**  
Septikemie

**A42 Aktinomykóza – actinomycosis**

*Nepatří sem: aktinomycetom (B47.1)*

- . 0 Plicní aktinomykóza**
- . 1 Břišní aktinomykóza**
- . 2 Cervikofaciální aktinomykóza**
- . 7 Aktinomykotická sepse**
- . 8 Jiné formy aktinomykózy**
- . 9 Aktinomykóza NS**

**A43 Nokardióza [nocardiosis]**

- . 0 Plicní nokardióza
- . 1 Kožní nokardióza
- . 8 Jiné formy nokardiózy
- . 9 Nokardióza NS

**A44 Bartonelóza [bartonellosis]**

- . 0 Bartonelóza systémová  
Carrionova nemoc (Oroyská horečka)
- . 1 Bartonelóza kožní a mukokutánní  
Carrionova nemoc (Verruga peruana)
- . 8 Jiné formy bartonelózy
- . 9 Bartonelóza NS

**A46 Růže – erysipel**

*Nepatří sem: erysipel poporodní nebo puerperální (O86.8)*

**A48 Jiné bakteriální nemoci nezařazené jinde**

*Nepatří sem: actinomycetom (B47.1)*

- . 0 Plynatá sněť  
Clostridiová:
  - . celulitida
  - . myonekróza
- . 1 Legionářská nemoc
- . 2 Nepneumonická legionářská nemoc (pontická horečka)
- . 3 Syndrom toxického šoku  
*Nepatří sem: endotoxický šok NS (R57.8)*  
*sepsis NS (A41.9)*
- . 4 Brazilská purpurová horečka  
Systémová infekce, původce: *Haemophilus aegyptius*
- . 8 Jiné určené bakteriální nemoci

**A49 Bakteriální infekce neurčené lokalizace**

*Nepatří sem: bakteriální vyvolavatelé nemocí zařazení v ostatních kapitolách (B95–B96)*

*chlamydiové infekce NS (A74.9)*  
*meningokokové infekce NS (A39.9)*  
*rickettsiové infekce NS (A79.9)*  
*spirochetové infekce NS (A69.9)*

- . 0 Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
- . 1 Streptokoková a enterokoková infekce neurčené lokalizace
- . 2 Infekce, původce: *Haemophilus influenzae* neurčené lokalizace
- . 3 Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
- . 8 Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
- . 9 Bakteriální infekce NS  
Bakteriemie NS

## INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ POHLAVNÍM STYKEM (A50–A64)

*Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] (B20–B24)  
nespecifická a negonokoková uretritida (N34.1)  
Reiterova choroba (M02.3)*

### **A50 Vrozená syfilis**

#### **. 0 Časná vrozená syfilis, symptomatická**

Jakékoli vrozený syfilitický symptom určený jako časný, nebo který se manifestuje do dvou let věku.

Časná vrozená syfilis:

- . kožní
- . mukokutánní
- . viscerální

Časná vrozená syfilitická:

- . laryngitida
- . okulopatie
- . osteochondropatie
- . faryngitida
- . pneumonie
- . rinitida

#### **. 1 Časná vrozená syfilis, latentní**

Vrozená syfilis bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěnou do dvou let věku.

#### **. 2 Časná vrozená syfilis NS**

Vrozená syfilis NS, do dvou let po narození

#### **. 3 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie**

Pozdní vrozená syfilitická intersticiální keratitida+ (H19.2\*)

Pozdní vrozená syfilitická okulopatie nezařazená jinde+ (H58.8\*)

*Nepatří sem: Hutchinsonova trias (A50.5)*

#### **. 4 Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)**

Dementia paralytica juvenilis

Juvenilní:

- . generalizovaná obrna
  - . tabes dorsalis
  - . taboparetická neurosyfilis
- Pozdní vrozená syfilitická:
- . encefalitida+ (G05.0\*)
  - . meningitida+ (G01\*)
  - . polyneuropatie+ (G63.0\*)

K vyznačení každé přidružené duševní poruchy lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: Hutchinsonova trias (A50.5)*

**. 5 Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)**

Jakýkoli vrozený syfilitický stav, určený jako pozdní, nebo manifestující se ve dvou letech věku, nebo později.

Cluttonovy klouby+ (M03.1\*)

Hutchinsonovy(-a):

. zuby

. trias

Pozdní vrozená:

. kardiovaskulární syfilis+ (I98.0\*)

. syfilitická:

. artropatie+ (M03.1\*)

. osteochondropatie+ (M90.2\*)

Syfilitický sedlovitý nos

**. 6 Pozdní vrozená syfilis, latentní**

Vrozená syfilis bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná ve dvou letech věku, nebo později.

**. 7 Pozdní vrozená syfilis NS**

Vrozená syfilis NS, která se manifestuje ve dvou letech věku, nebo později

**. 9 Vrozená syfilis NS**

**A51 Časná syfilis**

**. 0 Primární genitální syfilis**

Syfilitický vřed (tvrdý vřed) NS

**. 1 Primární anální syfilis**

**. 2 Primární syfilis, jiné lokalizace**

**. 3 Sekundární syfilis kůže a sliznic**

Condyloma latum

Syfilitická(-ý):

. alopecie+ (L99.8\*)

. leukoderma+ (L99.8\*)

. mukózní plát

**. 4 Jiná sekundární syfilis**

Sekundární syfilitické(-á):

. zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2\*)

. iridocyklitida+ (H22.0\*)

. lymfadenopatie

. meningitida+ (G01\*)

. myozitida+ (M63.0\*)

. okulopatie NS+ (H58.8\*)

. periostitida+ (M90.1\*)

**. 5 Časná syfilis, latentní**

Syfilis (získaná) bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná do dvou let po infekci.

**. 9 Časná syfilis NS**

**A52 Pozdní syfilis****. 0+ Kardiovaskulární syfilis**

Kardiovaskulární syfilis NS (I98.0\*)

Syfilitická(-é):

- . aneuryzma aorty (I79.0\*)
- . nedomykavost aortální (I39.1\*)
- . aortitida (I79.1\*)
- . mozková arteritida (I68.1\*)
- . endokarditida NS (I39.8\*)
- . myokarditida (I41.0\*)
- . perikarditida (I32.0\*)
- . plicní regurgitace (I39.3\*)

**. 1 Symptomatická neurosyfilis**

Pozdní syfilitická:

- . neuritida sluchového nervu+ (H94.0\*)
- . encefalitida+ (G05.0\*)
- . meningitida+ (G01\*)
- . polyneuropatie+ (G63.0\*)
- . atrofie zrakového nervu+ (H48.0\*)
- . retrobulbární neuritida+ (H48.1\*)
- Syfilitický parkinsonismus+ (G22\*)
- Syfilitická (tabická) artropatie+ (M14.6\*)

Tabes dorsalis

*Nepatří sem: Charcotova artropatie (G98+)***. 2 Asymptomatická neurosyfilis****. 3 Neurosyfilis NS**

Gumma (syfilitické)

Syfilis (pozdní)

Syphiloma

centrální nervové soustavy NS

**. 7 Jiná pozdní syfilitická syfilis**

Onemocnění glomerulů při syfilis+ (N08.0\*)

Gumma syfilitické

Syfilis pozdní nebo terciární

Pozdní syfilitická(-é):

- . burzitida+ (M73.1\*)
- . chorioretinitida+ (H32.0\*)
- . episkleritida+ (H19.0\*)
- . zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2\*)
- . leukoderma+ (L99.8\*)
- . okulopatie nezařazená jinde+ (H58.8\*)
- . peritonitida+ (K67.2\*)

Syfilis (neurčeného stadia):

- . kostní+ (M90.2\*)
- . jaterní+ (K77.0\*)
- . plicní+ (J99.8\*)
- . svalová+ (M63.0\*)
- . synoviální+ (M68.0\*)

kterékoliv lokalizace mimo ty, které patří do položek A52.0–A52.3

**. 8 Pozdní syfilis, latentní**

Syfilis (získaná) bez klinické manifestace, se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou negativní, zjištěná ve dvou letech po infekci, nebo později.

**. 9 Pozdní syfilis NS**

**A53 Jiná a nespecifikovaná syfilis**

**. 0 Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní**

Latentní syfilis NS

Pozitivní sérologická reakce na syfilis

**. 9 Syfilis NS**

Infekce způsobená *Treponema pallidum* NS

Syfilis (získaná) NS

*Nepatří sem: syfilis NS je-li příčinou smrti ve věku pod dva roky (A50.2)*

**A54 Gonokoková infekce**

**. 0 Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu žláz periuretrálních a přídatných**

Gonokokový(-á):

. zánět hrdla děložního NS

. zánět močového měchýře NS

. zánět uretry NS

. vulvovaginitida NS

*Nepatří sem: s abscesem periuretrálních a akcesorních žláz (A54.1)*

*periuretrální absces (A54.1)*

**. 1 Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí s abscesem žláz periuretrálních a přídatných**

Gonokokový absces Bartholiniho žlázy

**. 2 Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce ústrojí pohlavního a močového**

Gonokoková(-é):

. epididymitida+ (N51.1\*)

. zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.3\*)

. orchitida+ (N51.1\*)

. prostatitida+ (N51.0\*)

*Nepatří sem: gonokoková peritonitida (A54.8)*

**. 3 Gonokoková infekce oka**

Gonokoková:

. konjunktivitida+ (H13.1\*)

. iridocyklitida+ (H22.0\*)

Oftalmie novorozenců způsobená gonokokem

**. 4+ Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy**

Gonokoková:

. artritida (M01.3\*)

. burzitida (M73.0\*)

. osteomyelitida (M90.2\*)

. synovitida (M68.0\*)

. tendosynovitida (M68.0\*)

**. 5 Gonokoková faryngitida**



**. 6 Gonokoková infekce anu a rektu****. 8 Jiné gonokokové infekce**

Gonokokový(-á):

- . mozkový absces+ (G07\*)
- . endokarditida+ (I39.8\*)
- . meningitida+ (G01\*)
- . myokarditida+ (I41.0\*)
- . perikarditida+ (I32.0\*)
- . peritonitida+ (K67.1\*)
- . pneumonie+ (J17.0\*)

. sepse

. poškození kůže

*Nepatří sem: gonokoková pelvipерitonitida (A54.2)***. 9 Gonokoková infekce NS****A55 Venerický lymfogranulom (chlamydiový)**

Tropický (klimatický) bubo

Durandova-Nicolasova-Favreho nemoc

Esthiomene

Lymfogranuloma inguinale

**A56 Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem***Patří sem: během pohlavního styku přenášená onemocnění, způsobená Chlamydií trachomatis**Nepatří sem: chlamydiový(-á):*

. lymfogranulom (ASS)

. novorozenecká:

. konjunktivitida (P39.1)

. pneumonie (P23.1)

*stavy zařazené pod A74.–***. 0 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí**

Chlamydiová:

. cervicitida

. cystitida

. uretritida

. vulvovaginitida

**. 1 Chlamydiová infekce pelvipерitonea a jiných pohlavních a močových orgánů**

Chlamydiová(-é):

. epididymitida+ (N51.1\*)

. zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.4\*)

. orchitida+ (N51.1\*)

**. 2 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS****. 3 Chlamydiová infekce řiti a konečníku****. 4 Chlamydiová infekce hltanu****. 8 Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem, v jiných lokalizacích****A57 Měkký vřed – chankroid**

Ulcus molle – měkký vřed

**A58 Granuloma inguinale**

Donovanóza  
Inguinální granulom

**A59 Trichomoniáza**

*Nepatří sem: střevní trichomoniáza (A07.8)*

**. 0 Trichomoniáza urogenitální**

Leukorrhoea (vaginalis)  
Prostatitida+ (N51.0\*)

původce: Trichomonas (vaginalis)

**. 8 Trichomoniáza jiných lokalizací****. 9 Trichomoniáza NS****A60 Anogenitální herpetické infekce****. 0 Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex**

Infekce genitálu, původce: virus Herpes simplex:

. ženského genitálu+ (N77.0–N77.1\*)

. mužského genitálu+ (N51.–\*)

**. 1 Herpetické infekce perianální kůže a konečníku****. 9 Anogenitální herpetická infekce NS****A63 Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci nezařazené jinde**

*Nepatří sem: molluscum contagiosum (B08.1)*

*papilloma cervicis (D26.0)*

**. 0 Anogenitální (venerické) bradavice****. 8 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně****A64 Pohlavním stykem přenášené nemoci NS**

Pohlavní nemoc NS

**JINÉ SPIROCHETOVÉ NEMOCI (A65–A69)**

*Nepatří sem: leptospiróza (A27.–)*

*syphilis (A50–A53)*

**A65 Nevenerická syfilis**

Bejel  
Endemická syfilis  
Njovera

**A66 Frambézie**

*Patří sem: boubra  
framboesia  
pian*

**. 0 Počáteční frambéziové poškození**

Frambéziový šankr  
Počáteční nebo primární frambézie  
Iniciální frambéziový vřed  
Mateřská frambézie

- . 1 **Mnohočetné frambéziové papilomy a vlhké kožní afekce**  
 Framboesioma  
 Pianoma  
 Plantární nebo palmární frambéziové papilomy
- . 2 **Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže**  
 Kožní frambézie, méně než 5 let po infekci  
 Čerstvá frambézie  
 (kožní)(makulární)(makulopapulární)(mikropapulární) a (papulární)  
 Frambezid při čerstvé frambézii
- . 3 **Hyperkeratóza při frambézii**  
 Umrličí ruka (Ghoul hand)  
 Hyperkeratóza palmární, plantární, (časná)(pozdní) způsobená frambézii  
 Červivá chodidla
- . 4 **Frambéziová gumata a vředy**  
 Gumatózní frambezid  
 Nodulární pozdní frambézie (ulcerovaná)
- . 5 **Gangóza**  
 Rhinopharyngitis mutilans
- . 6 **Frambéziová poškození kostí a kloubů**  
 Ganglion  
 Hydrartróza  
 Osteitida  
 Periostitida (hypertrofická)  
 Gundu  
 Gumma, kosti  
 Gumatózní osteitida nebo periostitida
- . 7 **Jiné projevy frambézie**  
 Juxtaartikulární frambéziové uzlíky  
 Slizniční frambézie
- . 8 **Latentní frambézie**  
 Frambézie bez klinických projevů, sérologicky pozitivní
- . 9 **Frambézie NS**

**A67 Pinta**

- . 0 **Časné léze piny**  
 Tvrdý vřed – šankr (primární)  
 Pupenec – papula (primární)
- . 1 **Středně pokročilé léze piny**  
 Erytematózní pláky  
 Hyperchromní léze  
 Hyperkeratóza  
 Pintidy
- . 2 **Pozdní poškození při pintě**  
 Kardiovaskulární poškození+ (I98.1\*)  
 Kožní poškození:
  - . achromické
  - . dyschromické
  - . jizevnaté

- . 3 **Smíšená poškození při pintě**  
Achromické a hyperchromické kožní poškození při onemocnění pintou
- . 9 **Pinta NS**

#### **A68 Návratná horečka [febris recurrens]**

*Patří sem: recidivující horečka*

*Nepatří sem: Lymeská nemoc (A69.2)*

- . 0 **Návratná horečka, přenášena vši**  
Návratná horečka, původce: *Borrelia recurrentis*
- . 1 **Návratná horečka, přenášena klíšťaty**  
Návratná horečka způsobená každým jiným druhem *Borrelie* než *Borrelia recurrentis*
- . 9 **Návratná horečka NS**

#### **A69 Jiné spirochetové infekce**

- . 0 **Nekrotizující ulcerativní stomatitida**  
Gangréna v ústech  
Fusospirochetová gangréna  
Noma  
Stomatitis gangrenosa
- . 1 **Jiné Vincentovy infekce**  
Fusospirochetová faryngitida  
Nekrotizující ulcerativní (akutní):
  - . gingivitida
  - . gingivostomatitidaSpirochetová stomatitida  
Trench mouth  
Vincentova:
  - . angina
  - . gingivitida
- . 2 **Lymeská nemoc**  
Erythema chronicum migrans, původce: *Borrelia burgdorferi*
- . 8 **Jiné určené spirochetové infekce**
- . 9 **Spirochetové infekce NS**

## JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI (A70–A74)

### **A70** Infekce původce: Chlamydia psittaci

Ornitóza  
Horečka Parrotova  
Psittakóza (papouščí nemoc)

### **A71** Trachom

*Nepatří sem: následky trachomu (B94.0)*

- . 0 **Počáteční stadium trachomu**  
Trachoma dubium
- . 1 **Aktivní stadium trachomu**  
Granulární konjunktivitida (trachomatóza)  
Trachomatóza:
  - . folikulární konjunktivitida
  - . pannus
- . 9 **Trachom NS**

### **A74** Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

*Nepatří sem: chlamydiová pneumonie (J16.0)*

*novorozenecká chlamydiová:*

. konjunktivitida (P39.1)

. pneumonie (P23.1)

*sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění  
(A55–A56)*

- . 0+ **Chlamydiová konjunktivitida (H13.1\*)**  
Paratrachom
- . 8 **Jiná chlamydiová onemocnění**  
Chlamydiová peritonitida+ (K67.0\*)
- . 9 **Chlamydiová infekce NS**  
Chlamydióza NS

## RICKETTSIÓZY (A75–A79)

### A75 Skvrnitý tyfus

*Nepatří sem: rickettsiόza, původce: Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)*

- . 0 **Epidemický skvrnitý tyfus, přenášený vši, původce: Rickettsia prowazekii**  
Klasický skvrnitý tyfus – Typhus exanthematicus  
Epidemický (vši přenášený) tyfus
- . 1 **Recidivující skvrnitý tyfus (Brillova–Zinsserova nemoc)**  
Typhus recrudescens
- . 2 **Endemický skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia typhi**  
Murinní (myší) tyfus, přenášený blechou
- . 3 **Skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia tsutsugamushi**  
Scrub (křovinný) tyfus, přenášený roztočem  
Horečka tsutsugamushi  
Japonská říční horečka
- . 9 **Skvrnitý tyfus NS**  
Skvrnivka NS

### A77 Purpurová horečka (rickettsiόza přenášená klíštětem)

- . 0 **Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii**  
Horečka Skalisticých hor – Rocky Mountain spotted fever  
Horečka Sao Paulo – Sao Paulo fever
- . 1 **Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii**  
Africká klíšťová horečka – African tick typhus  
Horečka s podkožními uzlíky – Boutonneuse fever  
Indická klíšťová horečka – India tick typhus  
Keňská klíšťová horečka – Kenya tick typhus  
Marseilleská horečka – Marseilles fever  
Středozevní klíšťová horečka – Mediterranean tick fever
- . 2 **Purpurová horečka, původce: Rickettsia sibirica**  
Severoasijská klíšťová horečka  
Sibiřská klíšťová horečka
- . 3 **Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis**  
Queenslandská klíšťová horečka
- . 8 **Jiná purpurová horečka**
- . 9 **Purpurová horečka NS**  
Klíšťaty přenášená purpurová horečka NS

### A78 Q horečka

Infekční onemocnění, původce: Coxiella burnetii  
Horečka Nine Mile  
Horečka Quadrilateral

**A79 Jiné rickettsiózy**

- . 0 **Zákopová horečka, původce: Rickettsia quintana**  
Horečka:
  - . Pětidenní horečka – Febris quintana
  - . Volyňská horečka – Febris wolhynian
- . 1 **Rickettsiové neštovice, původce: Rickettsia akari**  
Horečka Kew Garden  
Vezikulární rickettsióza
- . 8 **Jiné určené rickettsiózy**  
Rickettsióza, původce: Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]
- . 9 **Rickettsióza NS**  
Rickettsiové infekce NS

**VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (A80–A89)**

*Nepatří sem: následky:*

- . poliomyelitidy (B91)
- . virové encefalitidy (B94.1)

**A80 Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna**

- . 0 **Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou)**
- . 1 **Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný**
- . 2 **Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský**
- . 3 **Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS**
- . 4 **Akutní neparalytická poliomyelitida**
- . 9 **Akutní poliomyelitida NS**

**A81 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy**

*Patří sem: prionové nemoci centrální nervové soustavy*

- . 0 **Creutzfeldtova-Jakobova nemoc**  
Subakutní spongiformní encefalopatie
- . 1 **Subakutní sklerotizující panencefalitida**  
Dawsonova nemoc s inkluzemi  
Van Bogaertova sklerotizující leukoencefalopatie
- . 2 **Progresivní multifokální leukoencefalopatie**  
Multifokální leukoencefalopatie NS
- . 8 **Jiné atypické virové infekce centrální nervové soustavy**  
Kuru
- . 9 **Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS**  
Prionová nemoc centrální nervové soustavy NS

**A82 Vzteklna – rabies – lyssa**

- . 0 **Sylvatická (lesní) vzteklna**
- . 1 **Urbánní (městská) vzteklna**
- . 9 **Vzteklna NS**

**A83 Virová encefalitida přenášená komáry**

*Patří sem: virová meningoencefalitida přenášená komáry*

*Nepatří sem: Venezuelská koňská encefalitida (A92.2)*

- . 0 **Japonská encefalitida**
- . 1 **Západní koňská encefalitida**
- . 2 **Východní koňská encefalitida**
- . 3 **St. Louiská encefalitida**
- . 4 **Australská encefalitida**  
Kunjinova virová nemoc
- . 5 **Kalifornská encefalitida**  
Kalifornská meningoencefalitida  
Encefalitida, původce: virus La Crosse
- . 6 **Encefalitida, původce: virus Rocio**
- . 8 **Jiná virová encefalitida přenášená komáry**
- . 9 **Virová encefalitida přenášená komáry NS**

**A84 Virová encefalitida přenášená klíšťaty**

*Patří sem: virová meningoencefalitida přenášená klíšťaty*

- . 0 **Encefalitida dálného východu přenášená klíšťaty (ruská jarně-letní encefalitida)**
- . 1 **Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty**
- . 8 **Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty**  
Louping ill  
Encefalitida, původce: virus Pawassan
- . 9 **Virová klíšťová encefalitida NS**

**A85 Jiná virová encefalitida nezařazená jinde**

*Patří sem: určená virová:*

- . encefalomyelitida nezařazená jinde
- . meningoencefalitida nezařazená jinde

*Nepatří sem: myalgická encefalomyelitida (G93.3)*

*encefalitida vyvolaná:*

- . virem Herpes simplex (B00.4)
- . virem spalniček (B05.0)
- . virem příušnic (B26.2)
- . virem poliomyelitidy (A80.–)
- . virem Herpes zoster (B02.0)
- lymfatická choriomeningitida (A87.2)*

- . 0+ **Enterovirová encefalitida (G05.1\*)**  
Enterovirová encefalomyelitida
- . 1+ **Adenovirová encefalitida (G05.1\*)**  
Adenovirová meningoencefalitida
- . 2 **Virová encefalitida přenášená členovci NS**
- . 8 **Jiná určená virová encefalitida**  
Encephalitis lethargica  
Nemoc von Economo-Cruchetova

**A86 Neurčená virová encefalitida**

*Virová:*

- . encefalomyelitida NS
- . meningoencefalitida NS



**A87 Virová meningitida**

*Nepatří sem: meningitida způsobená:*

- . virem *Herpes simplex* (B00.3)
- . virem spalniček (B05.1)
- . virem příušnic (B26.1)
- . virem poliomyelitidy (A80.–)
- . zoster (B02.1)

**. 0+ Enterovirová meningitida (G02.0\*)**

Meningitida, původce: virus Coxsackie

Meningitida, původce: Echovirus

**. 1+ Adenovirová meningitida (G02.0\*)****. 2 Lymfocytární choriomeningitida**

Lymfocytární meningoencefalitida

**. 8 Jiné virové meningitidy****. 9 Virová meningitida NS****A88 Jiné virové infekce centrální nervové soustavy nezařazené jinde**

*Nepatří sem: virová:*

- . encefalitida NS (A86)
- . meningitida NS (A87.9)

**. 0 Enterovirová exantémová horečka (bostonská vyrážka)****. 1 Epidemické vertigo****. 8 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy****A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy****VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (A92–A99)****A92 Jiná virová horečka přenášená komáry**

*Nepatří sem: nemoc Ross River (B33.1)*

**. 0 Virová nemoc Chikungunya**

(Hemoragická) horečka Chikungunya

**. 1 Horečka o'nyong-nyong****. 2 Venezuelská koňská horečka**

Venezuelská koňská:

- . encefalitida
- . encefalomyelitida

**. 3 Západonilská virová infekce**

Západonilská horečka

**. 4 Horečka Rift Valley****. 5 Onemocnění virem Zika**

Zika NS

Horečka způsobená virem Zika

Infekce způsobená virem Zika

*Nepatří sem: vrozené onemocnění virem Zika (P35.4)*

**. 8 Jiná určená virová horečka přenášená komáry****. 9 Virová horečka přenášená komáry NS**

**A93 Jiné virové horečky přenášené členovci nezařazené jinde**

- . 0 **Virová nemoc Oropouche**  
Horečka Oropouche
- . 1 **Horečka přenášená písečnými mouchami [Sandfly fever]**  
Horečka pappataci  
Horečka přenášená komárem rodu Phlebotomus – Phlebotomus fever
- . 2 **Coloradská klíšť'ová horečka**
- . 8 **Jiná určená virová horečka přenášená členovci**  
Virová nemoc – virová horečka, původce: Piry virus  
Vezikulární virová stomatitida, původce: virus serotypu Indiana

**A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci**

Arbovirová horečka NS  
Arbovirová infekce NS

**A95 Žlutá zimnice**

- . 0 **Sylvatická (lesní) žlutá zimnice**  
Džunglová žlutá zimnice
- . 1 **Urbánní (městská) žlutá zimnice**
- . 9 **Žlutá zimnice NS**

**A96 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus**

- . 0 **Hemoragická horečka, původce: Junin**  
Argentinská hemoragická horečka
- . 1 **Hemoragická horečka, původce: virus Machupo**  
Bolivijská hemoragická horečka
- . 2 **Horečka Lassa**
- . 8 **Jiná hemoragická horečka, původce: Arenavirus**
- . 9 **Hemoragická horečka, původce: Arenavirus NS**

**A97 Dengue**

Dengue je virové onemocnění přenášené kousnutím komárů infikovaných viry dengue. Je to jedna entita onemocnění s různými klinickými projevy, často nepředvídatelným klinickým vývojem a výsledkem. Většina pacientů se po nezávažném klinickém průběhu jako nevolnost, zvracení, vyrážka, křeče a bolesti zotaví sama. Malá část však prodělá závažnější formu onemocnění, většinou charakterizovanou únikem plazmy s nebo bez krvácení. Závažné krvácení nebo závažné poruchy orgánů však může doprovázet i dengue šok.

- . 0 **Dengue bez varovných příznaků**  
Hemoragická horečka dengue 1. a 2. stupně  
Hemoragická horečka dengue bez varovných příznaků

**. 1 Dengue s varovnými příznaky**

Varovnými klinickými příznaky jsou bolestivost nebo citlivost břicha, krvácení ze sliznic, letargie a/nebo neklid, rychlý pokles počtu krevních destiček, zvýšení hematokritu. Mezi další příznaky může patřit úporné zvracení, viditelné hromadění tekutin, zvětšení jater o více než 2 cm.

Hemoragická horečka dengue s varovnými příznaky

**. 2 Těžká forma dengue**

Klinické příznaky zahrnují: 1. Těžké úniky plazmy vedoucí k šoku (Šokový syndrom dengue - Dengue shock syndrome - DSS) a/nebo hromadění tekutiny s dechovou tísní; 2. Krvácení klinicky hodnocené jako závažné; 3. Závažné poškození orgánů: Jaterní AST nebo ALT >= 1000, CNS: poruchy vědomí (encefalitida), poškození dalších orgánů jako myokarditida nebo nefritida.

Těžká horečka dengue

Těžká hemoragická horečka dengue

**. 9 Dengue NS**

Horečka dengue NS

**A98 Jiná virová hemoragická horečka nezařazená jinde**

*Nepatří sem: hemoragická horečka:*

. *chikungunya (A92.0)*

. *dengue (A97)*

**. 0 Krymská a konžská hemoragická horečka**

Středoasijská hemoragická horečka

**. 1 Omská hemoragická horečka****. 2 Kyasanurská pralesní nemoc****. 3 Marburgská nemoc****. 4 Horečka ebola****. 5 Hemoragická horečka s renálním syndromem**

Hantavirové onemocnění s renálním postižením

Hemoragická horečka:

. epidemická

. korejská

. ruská

Hemoragická horečka virem Hantaan

Nephropathia epidemica

*Nepatří sem: hantavirový (kardio)–pulmonální syndrom (B33.4+, J17.1\*)*

**. 8 Jiná určená virová hemoragická horečka****A99 Neurčená virová hemoragická horečka**

## VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE (B00–B09)

### **B00** Infekce virem Herpes simplex

*Nepatří sem: anogenitální herpetické infekce (A60.–)  
vrozená herpetická infekce (P35.2)  
gammaherpetická mononukleosa (B27.0)  
herpangina (B08.5)*

- . 0 **Herpetický ekzém**  
Kaposiho varicelliformní dermatitida
- . 1 **Vezikulární dermatitida, původce: virus Herpes simplex**  
Herpes simplex – prostý opar:
  - . facialis
  - . labialis
 Vezikulární dermatitida:
  - . ucha
  - . rtu
- . 2 **Herpetická gingivostomatitida a faryngotonsilitida, původce: virus Herpes simplex**  
Herpetická faryngitida
- . 3+ **Herpetická meningitida (G02.0\*), původce: virus Herpes simplex**
- . 4+ **Herpetická encefalitida (G05.1\*), původce: virus Herpes simplex**  
Meningoencefalitida, původce: virus Herpes simplex  
Meningoencefalitida, původce: Simian B Herpesvirus
- . 5 **Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex**  
Virem Herpes simplex způsobená:
  - . konjunktivitida+ (H13.1\*)
  - . dermatitida očního víčka+ (H03.1\*)
  - . iridocyklitida+ (H22.0\*)
  - . iritida+ (H22.0\*)
  - . keratitida+ (H19.1\*)
  - . keratokonjunktivitida+ (H19.1\*)
  - . uveitis anterior+ (H22.0\*)
- . 7 **Diseminované herpetické onemocnění, původce: virus Herpes simplex**  
Herpetická sepse
- . 8 **Jiné formy herpetické infekce, původce: virus Herpes simplex**  
Virem Herpes simplex způsobená:
  - . hepatitida+ (K77.0\*)
  - . panaricium+ (L99.8\*)
- . 9 **Infekční onemocnění, původce: virus Herpes simplex NS**  
Infekce virem Herpes simplex NS

způsobená lidským (alfa) virem  
Herpes simplex 2

### **B01** Plané neštovice [varicella]

- . 0+ **Varicelová meningitida (G02.0\*)**

- . 1+ **Varicelová encefalitida (G05.1\*)**  
     Povaricelová encefalitida  
     Varicelová encefalomyelitida
- . 2+ **Varicelová pneumonie (J17.1\*)**
- . 8 **Varicella s jinými komplikacemi**
- . 9 **Varicella bez komplikace**  
     Varicella NS

### **B02 Pásový opar [herpes zoster]**

*Patří sem: zona*

- . 0+ **Encefalitida (G05.1\*), původce: virus varicella–zoster**  
     Meningoencefalitida, původce: virus varicella–zoster
- . 1+ **Meningitida (G02.0\*), původce: virus varicella–zoster**
- . 2+ **Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy**  
     Postherpetická:
  - . ganglionitis geniculata (G53.0\*)
  - . polyneuropatie (G63.0\*)
  - . neuralgie trojklaného nervu (G53.0\*)
- . 3 **Oční onemocnění, původce: virus varicella–zoster**  
     virem varicella–zoster způsobená:
  - . blefaritida+ (H03.1\*)
  - . konjunktivitida+ (H13.1\*)
  - . iridocyklitida+ (H22.0\*)
  - . iritida+ (H22.0\*)
  - . keratitida+ (H19.2\*)
  - . keratokonjunktivitida+ (H19.2\*)
  - . skleritida+ (H19.0\*)
- . 7 **Generalizovaný (diseminovaný) Herpes zoster**
- . 8 **Herpes zoster s jinými komplikacemi**
- . 9 **Herpes zoster bez komplikací**  
     Herpes zoster NS

### **B03 Právě neštovice – černé neštovice [variola]**

Poznámka: V roce 1980, 33. Světové zdravotnické shromáždění vyhlásilo, že variola byla eradikována. Klasifikace je ponechána pro účely sledování.

### **B04 Opičí neštovice**

### **B05 Spalničky**

*Patří sem: morbilli*

*Nepatří sem: subakutní sklerotizující panencefalitida (A81.1)*

- . 0+ **Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1\*)**  
     Pospalničková encefalitida
- . 1+ **Spalničky komplikované meningitidou (G02.0\*)**  
     Pospalničková meningitida
- . 2+ **Spalničky komplikované pneumonií (J17.1\*)**  
     Pospalničková pneumonie
- . 3+ **Spalničky komplikované zánětem středního ucha (H67.1\*)**  
     Pospalničková otitis media
- . 4 **Spalničky se střevními komplikacemi**

## 70 / I. KAPITOLA

---

- . 8 **Spalničky s jinými komplikacemi**  
Spalničková keratitida a keratokonjunktivitida+ (H19.2\*)
- . 9 **Spalničky bez komplikací**  
Spalničky NS

### **B06 Zarděnky [rubeola]**

*Nepatří sem: vrozená rubeola (P35.0)*

- . 0+ **Zarděnky s neurologickými komplikacemi**  
Zarděnková:
  - . encefalitida (G05.1\*)
  - . meningitida (G02.0\*)
  - . meningoencefalitida (G05.1\*)
- . 8 **Zarděnky s jinými komplikacemi**  
Zarděnková:
  - . artritida+ (M01.4\*)
  - . pneumonie+ (J17.1\*)
- . 9 **Zarděnky bez komplikací**  
Rubeola NS

### **B07 Virové bradavice**

Verruca:

- . simplex
- . vulgaris

*Nepatří sem: anogenitální (venerické) bradavice (A63.0)*

*papilom:*

- . močového měchýře (D41.4)
- . hrdla (čípku) děložního (D26.0)
- . hrtanu (D14.1)

### **B08 Jiné virové infekce charakterizované poškozením kůže a sliznic nezařazené jinde**

*Nepatří sem: virová vezikulární stomatitida (A93.8)*

- . 0 **Jiné infekce, původce: virus rodu Orthopoxvirus**  
Kravské neštovice  
Dermatopatie, původce: Orf virus  
Nepřímé kravské neštovice (hrboly, uzly dojičů)  
Vakcinie  
*Nepatří sem: opičí neštovice (B04)*
- . 1 **Molluscum contagiosum**
- . 2 **Exanthema subitum (šestá nemoc)**
- . 3 **Erythema infectiosum (pátá nemoc)**
- . 4 **Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem**  
Syndrom ruka, noha, ústa
- . 5 **Enterovirová vezikulární faryngitida**  
Herpangina
- . 8 **Jiné určené infekce charakterizované kožními a slizničními lézemi**  
Enterovirová lymfodulární faryngitida  
Kulhavka a slintavka  
Dermatopatie, původce: Tana pox virus  
Dermatopatie, původce: Yaba pox virus

**B09 Neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic**

Virový:

- . enantém NS
- . exantém NS

**VIROVÁ HEPATITIDA (B15–B19)**

*Nepatří sem: cytomegalovirová hepatitida (B25.1)*

*hepatitida, původce: Herpes simplex (B00.8)*

*následky virové hepatitidy (B94.2)*

Poznámka: Použijte dodatkový kód (kapitola XX.), pokud je to nutné, k identifikaci vyvolávající látky (drogy) v případě, že se jedná o potransfuzní hepatitidu.

**B15 Akutní hepatitida A**

- . 0 Hepatitida A s hepatálním kómatem
  - . 9 Hepatitida A bez hepatálního kómatu
- Hepatitida A (akutní)(virová) NS

**B16 Akutní hepatitida B**

- . 0 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) s hepatálním kómatem
  - . 1 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního kómatu
  - . 2 Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním kómatem
  - . 9 Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního kómatu
- Akutní hepatitida B (virová) NS

**B17 Jiná akutní virová hepatitida**

- . 0 Akutní Delta-(super) infekce při chronické hepatitidě B
  - . 1 Akutní hepatitida C
  - . 2 Akutní hepatitida E
  - . 8 Jiná určená akutní virová hepatitida
- Hepatitida non-A non-B (akutní)(virová) nezařazená jinde
- . 9 Akutní virová hepatitida NS
- Akutní hepatitida NS  
Akutní infekční hepatitida NS

**B18 Chronická virová hepatitida**

Následující dělení na pátém místě je určeno pro použití s položkami B18.0–B18.1:

0 Fáze imunitolerance

9 Jiná a neurčená fáze

- . 0 Chronická virová hepatitida B s Delta agens
  - . 1 Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
- Hepatitida B (virová) NS
- . 2 Chronická virová hepatitida C
  - . 8 Jiná chronická virová hepatitida
  - . 9 Chronická virová hepatitida NS

**B19** Neurčená virová hepatitida

- . 0 Neurčená virová hepatitida s hepatálním kómatem
- . 9 Neurčená virová hepatitida bez hepatálního kómatu  
Virová hepatitida NS

**ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE [HIV]  
(B20–B24)**

*Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV] (Z21)  
komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)*

**B20** Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV],  
mající za následek infekční a parazitární nemoci

*Nepatří sem: syndrom akutní infekce HIV (B23.0)*

- . 0 Onemocnění HIV, mající za následek mykobakteriální infekce  
Onemocnění HIV, mající za následek tuberkulózu
- . 1 Onemocnění HIV, mající za následek jiné bakteriální infekce
- . 2 Onemocnění HIV, mající za následek onemocnění způsobené Cytomegalovirem
- . 3 Onemocnění HIV, mající za následek jiné virové infekce
- . 4 Onemocnění HIV, mající za následek onemocnění způsobené *Candidou albicans*
- . 5 Onemocnění HIV, mající za následek jiné mykózy
- . 6 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou *Pneumocystis jirovecii* [carinii]
- . 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetné infekce
- . 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené infekční a parazitární onemocnění
- . 9 Onemocnění HIV, mající za následek neurčené infekční nebo parazitární onemocnění  
Onemocnění HIV, mající za následek infekce NS

**B21** Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV],  
mající za následek zhoubný novotvar

- . 0 Onemocnění HIV, mající za následek Kaposiho sarkom
- . 1 Onemocnění HIV, mající za následek Burkittův lymfom
- . 2 Onemocnění HIV, mající za následek jiný typ non-Hodgkinského lymfomu
- . 3 Onemocnění HIV, mající za následek jiné zhoubné novotvary lymfatické, krvetvorné a příbuzné tkáně
- . 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetné zhoubné novotvary
- . 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné zhoubné novotvary
- . 9 Onemocnění HIV, mající za následek neurčené zhoubné novotvary



**B22 Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV], mající za následek jiná určená onemocnění**

- . 0 Onemocnění HIV, mající za následek encefalopatií  
Demence HIV
- . 1 Onemocnění HIV, mající za následek lymfoidní intersticiální pneumonií
- . 2 Onemocnění HIV, mající za následek syndrom chátrání [wasting syndrome]  
Onemocnění HIV, mající za následek kachektizaci  
Syndrom chřadnutí (Slim disease)
- . 7 Onemocnění HIV, mající za následek mnohočetná onemocnění zařazená jinde  
Poznámka: Pro použití této položky by zařazení mělo být provedeno podle pravidel kódování nemocí a příčin smrti, uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

**B23 Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV], mající za následek jiné stavy**

- . 0 Syndrom akutní infekce HIV
- . 1 Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
- . 2 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde
- . 8 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené stavy

**B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]**

Syndrom získané imunodeficiency [AIDS] NS  
Soubor nemocí související s AIDS [ARC] NS

**JINÉ VIROVÉ NEMOCI (B25–B34)****B25 Cytomegalovirová nemoc**

*Nepatří sem: vrozená cytomegalovirová infekce (P35.1)  
cytomegalovirová mononukleóza (B27.1)*

- . 0+ Cytomegalovirová pneumonie (J17.1\*)
- . 1+ Cytomegalovirová hepatitida (K77.0\*)
- . 2+ Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1\*)
- . 8 Jiná cytomegalovirová nemoc
- . 9 Cytomegalovirová nemoc NS

**B26 Příušnice [parotitis epidemica]**

*Patří sem: parotitida:  
. epidemická  
. infekční*

- . 0+ Parotitická orchitida (N51.1\*)
- . 1+ Parotitická meningitida (G02.0\*)
- . 2+ Parotitická encefalitida (G05.1\*)
- . 3+ Parotitická pankreatitida (K87.1\*)

. 8 **Epidemická parotitida s jinými komplikacemi**

Parotitická:

- . artritida+ (M01.5\*)
- . myokarditida+ (I41.1\*)
- . nefritida+ (N08.0\*)
- . polyneuropatie+ (G63.0\*)

. 9 **Epidemická parotitida bez komplikací**

Příušnice NS

Parotitida NS

**B27** **Infekční mononukleóza**

*Patří sem: žláznová horečka  
monocytická angina  
Pfeifferova nemoc*

. 0 **Mononukleóza, původce: gamma Herpes virus 4**

Mononukleóza, původce: virus Epstein-Barr

. 1 **Mononukleóza, původce: Cytomegalovirus**

. 8 **Jiná infekční mononukleóza**

. 9 **Infekční mononukleóza NS**

**B30** **Virová konjunktivitida**

*Nepatří sem: oční onemocnění:*

. *původce: virus Herpes simplex (B00.5)*

. *původce: virus Varicella-zoster (B02.3)*

. 0+ **Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2\*)**

Epidemická keratokonjunktivitida

Keratokonjunktivitida doků – loděnicové oko

. 1+ **Konjunktivitida, původce: Adenovirus (H13.1\*)**

Akutní folikulární konjunktivitida, původce: Adenovirus

Plovárenský zánět spojivek

. 2 **Virová faryngokonjunktivitida**

. 3+ **Akutní epidemická hemoragická konjunktivitida, původce:**

**Enterovirus (H13.1\*)**

Konjunktivitida, původce:

. virus Coxsackie 24

. Enterovirus 70

Hemoragická konjunktivitida (akutní)(epidemická)

. 8+ **Jiná virová konjunktivitida (H13.1\*)**

Newcastleská konjunktivitida

. 9 **Virová konjunktivitida, NS**

**B33** **Jiná virová onemocnění nezařazená jinde**

. 0 **Epidemická myalgie**

Bornholmská nemoc

. 1 **Onemocnění Ross River**

Epidemická polyartritida a exantém

Horečka Ross River

. 2 **Virová karditida**

. 3 **Retrovirová infekce nezařazená jinde**

Infekce retrovirem NS

**. 4+ Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1\*)**

Hantavirové onemocnění s plicní manifestací Sin Nombre virus onemocnění

K vyznačení každého selhání ledvin, spojeného s HPS způsobeným Andes, Bayou a Black Creek Canal hantavirovou etiologií, lze použít kód (N17.9).

*Nepatří sem: hemoragická horečka s renálními projevy (A98.5+, N08.0\*)*

**. 8 Jiná určená virová onemocnění**

**B34 Virová onemocnění neurčené lokalizace**

*Nepatří sem: cytomegalovirová nemoc NS (B25.9)*

*infekce, původce: virus Herpes simplex NS (B00.9)*

*retrovirová infekce NS (B33.3)*

*onemocnění, jejichž původcem je virus, zařazená v jiných kapitolách (B97.–)*

**. 0 Infekční onemocnění, původce: Adenovirus neurčené lokalizace**

**. 1 Infekční onemocnění, původce: Enterovirus neurčené lokalizace**

Infekční onemocnění, původce: Coxsackie NS

Infekční onemocnění, původce: Echovirus NS

**. 2 Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurčené lokalizace**

*Nepatří sem: COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1)*

*COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2)*

*SARS (U04.9)*

**. 3 Infekční onemocnění, původce: Parvovirus neurčené lokalizace**

**. 4 Infekční onemocnění, původce: Papovavirus neurčené lokalizace**

**. 8 Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace**

**. 9 Virové infekční onemocnění NS**

Viremie NS

## MYKÓZY (B35–B49)

*Nepatří sem: hypersenzitivní pneumonie způsobená organickým prachem (J67.–)*  
*mycosis fungoides (C84.0)*

### **B35 Dermatofytóza**

*Patří sem: favus*

*infekční onemocnění, původce: Epidermophyton, Microsporium a Trichophyton tinea – kterýkoli typ, vyjma těch, které jsou uvedeny pod B36.–*

#### **. 0 Mykóza vousů a vlasů – Tinea barbae a tinea capitis**

Kroužkový lišej vousu

Kerion

Kroužkový lišej vlasové části hlavy

Sycosis mycotica

#### **. 1 Tinea nehtů**

Dermatofytický zánět lůžka nehtového

Dermatofytóza nehtu

Onychomykóza

Kroužkový lišej nehtů

#### **. 2 Tinea ruky**

Dermatofytóza ruky

Kroužkový lišej ruky

#### **. 3 Tinea nohy**

Atletická noha

Dermatofytóza nohy

Kroužkový lišej nohy

#### **. 4 Tinea trupu**

Kroužkový lišej trupu

#### **. 5 Tinea imbricata**

Tokelau

#### **. 6 Tinea stehen a pohlavních orgánů**

Dhobieský svrab

Kroužkový lišej třísel

Svrab milenců

#### **. 8 Jiné dermatofytózy**

Dermatofytóza:

. diseminovaná

. granulomatózní

#### **. 9 Dermatofytóza NS**

Kroužkový lišej NS

### **B36 Jiné povrchové mykózy**

#### **. 0 Pityriasis versicolor**

Tinea:

. flava

. versicolor

- . 1 **Tinea nigra**  
Keratomycosis nigra palmaris  
Microsporiasis nigra  
Pityriasis nigra
- . 2 **Bílá piedra**  
Tinea blanca
- . 3 **Černá piedra**
- . 8 **Jiné určené povrchové mykózy**
- . 9 **Povrchová mykóza NS**

### **B37 Kandidóza [candidosis]**

*Patří sem: moniliasis*

*Nepatří sem: novorozenecká kandidóza (P37.5)*

- . 0 **Kandidová stomatitida**  
Ústní soor (moučnivka)
- . 1 **Plicní kandidóza**
- . 2 **Kandidóza kůže a nehtů**  
Kandidový:
  - . zánět nehtu
  - . zánět lůžka nehtového*Nepatří sem: plenková (slintáková) dermatitida (L22)*
- . 3+ **Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1\*)**  
Kandidová vulvovaginitida  
Moniliová vulvovaginitida  
Vaginální soor (moučnivka)
- . 4 **Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací**  
Kandidová:
  - . balanitida+ (N51.2\*)
  - . uretritida+ (N37.0\*)
- . 5+ **Kandidová meningitida (G02.1\*)**
- . 6+ **Kandidová endokarditida (I39.8\*)**
- . 7 **Kandidová sepse**
- . 8 **Kandidóza jiných lokalizací**  
Kandidová:
  - . cheilitida
  - . enteritida
- . 9 **Kandidóza NS**  
Soor (moučnivka) NS

### **B38 Kokcidioidomykóza [coccidioidomycosis]**

- . 0 **Akutní plicní kokcidioidomykóza**
- . 1 **Chronická plicní kokcidioidomykóza**
- . 2 **Plicní kokcidioidomykóza NS**
- . 3 **Kožní kokcidioidomykóza**
- . 4+ **Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1\*)**
- . 7 **Diseminovaná kokcidioidomykóza**  
Generalizovaná kokcidioidomykóza
- . 8 **Jiné formy kokcidioidomykózy**
- . 9 **Kokcidioidomykóza NS**

**B39 Histoplazmóza [histoplasmosis], původce: Histoplasma capsulatum**

- . 0 Akutní plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
- . 1 Chronická plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
- . 2 Plicní histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
- . 3 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum  
Generalizovaná histoplazmóza
- . 4 Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS  
Americká histoplazmóza
- . 5 Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii  
Africká histoplazmóza
- . 9 Histoplazmóza NS

**B40 Blastomykóza [blastomycosis]**

*Nepatří sem: Brazílská blastomykóza (B41.–)  
keloidní blastomykóza (B48.0)*

- . 0 Akutní plicní blastomykóza
- . 1 Chronická plicní blastomykóza
- . 2 Plicní blastomykóza NS
- . 3 Kožní blastomykóza
- . 7 Diseminovaná blastomykóza  
Generalizovaná blastomykóza
- . 8 Jiné formy blastomykózy
- . 9 Blastomykóza NS

**B41 Parakokcidioidomykóza [paracoccidioidomycosis]**

*Patří sem: Brazílská blastomykóza  
Lutzova nemoc*

- . 0 Plicní parakokcidioidomykóza
- . 7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza  
Generalizovaná parakokcidioidomykóza
- . 8 Jiné formy parakokcidioidomykózy
- . 9 Parakokcidioidomykóza NS

**B42 Sporotrichóza [sporotrichosis]**

- . 0+ Plicní sporotrichóza (J99.8\*)
- . 1 Lymfokutánní sporotrichóza
- . 7 Diseminovaná sporotrichóza  
Generalizovaná sporotrichóza
- . 8 Jiné formy sporotrichózy
- . 9 Sporotrichóza NS

**B43 Chromomykóza [chromomycosis] a feomykotický absces**

- . 0 Kožní chromomykóza  
Dermatitis verrucosa

- . 1 **Feomykotický absces mozku**  
Mozková chromomykóza
- . 2 **Podkožní feomykotický absces a cysta**
- . 8 **Jiné formy chromomykózy**
- . 9 **Chromomykóza NS**

**B44 Aspergilóza [aspergillosis]**

*Patří sem: aspergilóm*

- . 0 **Invazivní plicní aspergilóza**
- . 1 **Jiná plicní aspergilóza**
- . 2 **Tonzilární aspergilóza**
- . 7 **Diseminovaná aspergilóza**  
Generalizovaná aspergilóza
- . 8 **Jiné formy aspergilózy**
- . 9 **Aspergilóza NS**

**B45 Kryptokokóza [cryptococcosis]**

- . 0 **Plicní kryptokokóza**
- . 1 **Mozková kryptokokóza**  
Kryptokoková meningitida+ (G02.1\*)  
Kryptokokóza meningocerebrální
- . 2 **Kožní kryptokokóza**
- . 3 **Kostní kryptokokóza**
- . 7 **Diseminovaná kryptokokóza**  
Generalizovaná kryptokokóza
- . 8 **Jiné formy kryptokokózy**
- . 9 **Kryptokokóza NS**

**B46 Zygomykóza [zygomycosis]**

- . 0 **Plicní mukormykóza**
- . 1 **Rinocerebrální mukormykóza**
- . 2 **Gastrointestinální mukormykóza**
- . 3 **Kožní mukormykóza**  
Podkožní mukormykóza
- . 4 **Diseminovaná mukormykóza**  
Generalizovaná mukormykóza
- . 5 **Mukormykóza NS**
- . 8 **Jiná zygomykóza**  
Entomophthoromycosis
- . 9 **Zygomykóza NS**  
Fykomykóza NS

**B47 Mycetom**

- . 0 **Eumycetom**  
Mykotická madurská noha  
Maduromykóza
- . 1 **Aktinomycetom**
- . 9 **Mycetom NS**  
Madurská noha NS

**B48 Jiné mykózy nezařazené jinde**

- . 0 **Lobomykóza**  
Keloidní blastomykóza  
Lobova nemoc
- . 1 **Rinosporidióza**
- . 2 **Alescheiriáza**  
Infekce, původce: *Pseudallescheria boydii*  
*Nepatří sem: eumycetom (B47.0)*
- . 3 **Geotrichóza**  
Geotrichózní stomatitida
- . 4 **Penicilóza**
- . 5+ **Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2\*)**  
Pneumonie, původce:
  - . *Pneumocystis carinii*
  - . *Pneumocystis jiroveci*
- . 7 **Oportunní mykózy**  
Mykózy způsobené houbami nízké virulence, které mohou způsobit infekci pouze jako důsledek takových faktorů, jako je přítomnost oslabujících nemocí, podávání imunosupresivních a jiných terapeutických látek nebo terapie ozařováním. Většina těchto kauzálních hub je normálními saprofyty v půdě nebo tlejících rostlinách.
- . 8 **Jiné určené mykózy**  
Adiaspiromykóza

**B49 Neurčená mykóza**

Fungemie NS

**PROTOZOÁRNÍ NEMOCI (B50–B64)**

*Nepatří sem: amoebiasis (A06.–)*

*jiné protozoární střevní nemoci (A07.–)*

**B50 Malárie, původce: Plasmodium falciparum**

*Patří sem: smíšené infekce, původce: současně Plasmodium falciparum a kterýkoli jiný druh plasmodia*

- . 0 **Malárie s mozkovými komplikacemi, původce: Plasmodium falciparum**  
Mozková malárie NS
- . 8 **Jiná těžká a komplikovaná malárie, původce: Plasmodium falciparum**  
Těžká nebo komplikovaná malárie, původce: *Plasmodium falciparum* NS
- . 9 **Malárie, původce: Plasmodium falciparum NS**



**B51 Malárie, původce: Plasmodium vivax**

*Patří sem:* smíšené infekce, původce: současně *Plasmodium vivax* a kterýkoli jiný druh plasmodia mimo *Plasmodium falciparum*

*Nepatří sem:* smíšené infekce, původce: současně *Plasmodium vivax* a *Plasmodium falciparum* (B50.–)

- . 0 Malárie s rupturou sleziny, původce: *Plasmodium vivax*
- . 8 Malárie s jinými komplikacemi, původce: *Plasmodium vivax*
- . 9 Malárie bez komplikací, původce: *Plasmodium vivax*  
Malárie, původce: *Plasmodium vivax* NS

**B52 Malárie, původce: Plasmodium malariae**

*Patří sem:* smíšené infekce, původce: současně *Plasmodium malariae* a kterýkoli jiný druh plasmodia, mimo *Plasmodium falciparum* a *Plasmodium vivax*

*Nepatří sem:* smíšené infekce, původce: současně *Plasmodium malariae* a:

- . *Plasmodium falciparum* (B50.–)
- . *Plasmodium vivax* (B51.–)

- . 0 Malárie s nefropatií, původce: *Plasmodium malariae*
- . 8 Malárie s jinými komplikacemi, původce: *Plasmodium malariae*
- . 9 Malárie bez komplikací, původce: *Plasmodium malariae*  
Malárie, původce: *Plasmodium malariae* NS

**B53 Jiná parazitologicky ověřená malárie**

- . 0 Malárie, původce: *Plasmodium ovale*

*Nepatří sem:* smíšené infekce, původce: současně *Plasmodium ovale* a:

- . *Plasmodium falciparum* (B50.–)
- . *Plasmodium malariae* (B52.–)
- . *Plasmodium vivax* (B51.–)

- . 1 Malárie způsobená opičimi plasmodii

*Nepatří sem:* smíšené infekce, původce: současně opičí plasmodia a:

- . *Plasmodium falciparum* (B50.–)
- . *Plasmodium malariae* (B52.–)
- . *Plasmodium ovale* (B53.0)
- . *Plasmodium vivax* (B51.–)

- . 8 Jiná parazitologicky ověřená malárie nezařazená jinde

Parazitologicky ověřená malárie NS

**B54 Malárie NS**

Klinicky diagnostikovaná malárie bez parazitologického ověření

**B55 Leishmanióza [leishmaniasis]**

- . 0 Viscerální leishmanióza

Kala-azar

Kožní leishmanióza po kala-azar

- . 1 Kožní leishmanióza
- . 2 Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
- . 9 Leishmanióza NS

**B56 Africká trypanozomóza [trypanosomiasis africana]**

- . 0 **Gambijská trypanozomóza**  
infekce, původce: *Trypanosoma brucei gambiense*  
Západoafrická spavá nemoc
- . 1 **Rhodézská trypanozomóza**  
Východoafrická spavá nemoc  
Infekce, původce: *Trypanosoma brucei rhodesiense*
- . 9 **Africká trypanozomóza NS**  
Spavá nemoc NS  
Trypanozomóza NS (v lokalitách, kde výskyt africké trypanozomózy převládá)  
Africká trypanozomóza

**B57 Chagasova nemoc**

*Patří sem: Americká trypanozomóza  
infekce, původce: Trypanosoma cruzi*

- . 0+ **Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2\*, I98.1\*)**  
Akutní Chagasova nemoc s:  
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde (I98.1\*)  
. myokarditidou (I41.2\*)
- . 1 **Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce**  
Akutní Chagasova nemoc NS
- . 2 **Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce**  
Americká trypanozomóza NS  
Chagasova nemoc (chronická) (s):  
. NS  
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde+ (I98.1\*)  
. myokarditidou+ (I41.2\*)  
Trypanozomóza NS v místech, kde převládá Chagasova nemoc
- . 3 **Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy**
- . 4 **Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy**
- . 5 **Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů**

**B58 Toxoplazmóza [toxoplasmosis]**

*Patří sem: infekce, původce: Toxoplasma gondii  
Nepatří sem: vrozená toxoplazmóza (P37.1)*

- . 0+ **Toxoplazmové postižení očí**  
Toxoplazmová chorioretinitida (H32.0\*)
- . 1+ **Toxoplazmová hepatitida (K77.0\*)**
- . 2+ **Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2\*)**
- . 3+ **Plicní toxoplazmóza (J17.3\*)**
- . 8 **Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů**  
Toxoplazmová:  
. myokarditida+ (I41.2\*)  
. myozitida+ (M63.1\*)
- . 9 **Toxoplazmóza NS**

**B60 Jiné protozoární nemoci nezařazené jinde**

*Nepatří sem: kryptosporidióza (A07.2)  
isosporóza (A07.3)  
střevní mikrosporidióza (A07.8)*

- . 0 **Babesióza**  
Piroplasmosis
- . 1 **Akantamebóza**  
Konjunktivitida, původce: Acanthamoeba+ (H13.1\*)  
Keratokonjunktivitida, původce: Acanthamoeba+ (H19.2\*)
- . 2 **Naeglerióza**  
Primární amébová meningoencefalitida+ (G05.2\*)
- . 8 **Jiné určené protozoární nemoci**  
Microsporidióza

## **B64** Neurčené protozoární nemoci

## HELMINTÓZY – HLÍSTOVÉ NEMOCI (B65–B83)

### **B65** Schistozomóza [schistosomiasis] a bilharzióza [bilharziasis]

*Patří sem: plží horečka*

- . 0 **Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium (močová schistozomóza)**
- . 1 **Schistozomóza, původce: Schistosoma mansoni (střevní schistozomóza)**
- . 2 **Schistozomóza, původce: Schistosoma japonicum**  
Asijská schistozomóza
- . 3 **Cerkariová dermatitida**  
Plavecký svrab
- . 8 **Jiné schistozomózy**  
Infekce, původce: Schistosoma:
  - . intercalatum
  - . matthei
  - . mekongi
- . 9 **Schistozomóza NS**

### **B66** Jiné infekce motolicemi (Trematodes)

- . 0 **Opisthorchiasis**  
Infekce, původce:
  - . kočičí jaterní motolice
  - . Opisthorchis (felineus)(viverrini)
- . 1 **Clonorchiasis**  
Onemocnění, původce: čínská jaterní motolice  
Infekce, původce: Clonorchis sinensis  
Orientální jaterní motolice
- . 2 **Dicrocoeliasis**  
Infekce, původce: Dicrocoelium dendriticum  
Infekce motolicí Lancet
- . 3 **Fascioliasis**  
Infekce, původce: Fasciola:
  - . gigantica
  - . hepatica
  - . indica
 Onemocnění ovčích jaterních motolicí

- . 4 **Paragonimiasis**  
Infekce, původce: motolice druhu *Paragonimus*  
Onemocnění plicní motolicí  
Plicní distomiáza
- . 5 **Fasciolopsiasis**  
Infekce, původce: *Fasciolopsis buski*  
Střevní distomiáza
- . 8 **Jiné určené infekce motolicemi**  
*Echinostomiasis*  
*Heterophyiasis*  
*Metagonimiasis*  
*Nanophyetiasis*  
*Watsoniasis*
- . 9 **Infekce motolicemi NS**

### **B67 Echinokokóza**

*Patří sem: hydatidóza, měchožil*

- . 0 **Infekce jater, původce: *Echinococcus granulosus***
- . 1 **Infekce plic, původce: *Echinococcus granulosus***
- . 2 **Infekce kostí, původce: *Echinococcus granulosus***
- . 3 **Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: *Echinococcus granulosus***
- . 4 **Infekce, původce: *Echinococcus granulosus* NS**  
Infekce, původce: *Dipylidium caninum*, tasemnice psí
- . 5 **Infekce jater, původce: *Echinococcus multilocularis***
- . 6 **Infekce jiných a mnohočetných lokalizací, původce: *Echinococcus multilocularis***
- . 7 **Infekce, původce: *Echinococcus multilocularis* NS**
- . 8 **Echinokokóza jater NS**
- . 9 **Echinokokóza jiná a NS**  
Echinokokóza NS

### **B68 Tenióza [taeniasis] – napadení tasemnicí**

*Nepatří sem: cysticerkóza (B69.–)*

- . 0 **Tenióza, původce: *Taenia solium***  
Infekce prasečí tasemnicí
- . 1 **Tenióza, původce: *Taenia saginata***  
Infekce hovězí tasemnicí  
Infekce, původce: dospělá tasemnice *Taenia saginata*
- . 9 **Tenióza NS**

### **B69 Cysticerkóza**

*Patří sem: cysticerciasis  
infekce larválním stádiem *Taenia solium**

- . 0 **Cysticerkóza centrální nervové soustavy**
- . 1 **Cysticerkóza oka**
- . 8 **Cysticerkóza jiných lokalizací**
- . 9 **Cysticerkóza NS**

**B70 Difylobotrióza [diphyllbothriasis ] a sparganóza [sparganosis]****. 0 Difylobotrióza**

infekce, původce: *Diphyllbothrium (adult)(latum)(pacificum)*

Infekce rybí tasemnicí

*Nepatří sem: larvální diphyllbothriasis (B70.1)*

**. 1 Sparganóza**

Infekce, původce:

. *Sparganum (mansoni)(proliferum)*

. Larvální stadium tasemnic rodu *Spirometra*

Larvální *diphyllbothriasis*

*Spirometosis*

**B71 Jiné infekce cestody – tasemnicemi****. 0 Hymenolepióza [hymenolepiasis]**

Infekce, původce: *Hymenolepis nana* – tasemnice dětská

Infekce, původce: *Hymenolepis diminuta* – tasemnice krysí

**. 1 Dipylidióza [dipylidiasis]****. 8 Jiné určené infekce cestody – tasemnicemi**

*Coenurosis* – infekce, původce: larvální stadium tasemnice rodu

*Multiceps*

**. 9 Infekce cestody – tasemnicemi NS**

Infekce tasemnicí NS

**B72 Drakunkulóza [dracunculiasis]**

Infekce guinejským červem

Infekce, původce: *Dracunculus medinensis* – vlasovec medinský

**B73 Onchocerkóza [onchocerciasis]**

Infekce, původce: *Onchocerca volvulus*

*Onchocercosis*

Říční slepota

**B74 Filarióza [filariasis]**

*Nepatří sem: onchocerkóza (B73)*

*tropická (plicní) eozinofilie NS (J82)*

**. 0 Filarióza, původce: *Wuchereria bancrofti***

Bankroftská:

. elefantiáza

. filarióza

**. 1 Filarióza, původce: *Brugia malayi*****. 2 Filarióza, původce: *Brugia timori*****. 3 Loaóza**

Kalabarské boule

Oční loáza – *loa ophtalmica africana*

Infekce, původce: filarie *Loa loa*

**. 4 Mansonelliasis**

Infekce, původce: *Mansonella*:

. *ozzardi*

. *perstans*

. *streptocerca*

. 8 Jiná filarióza

Dirofilarióza – infekce, původce: *Dirofilaria immitis* – vlasovec psí

. 9 Filarióza NS

**B75 Trichinóza [trichinellosis]**

Infekce, původce: hlístice rodu *Trichinella*  
Trichiniasis

**B76 Onemocnění měchovci NS**

*Patří sem: uncinariasis (ancylostomiasis)*

. 0 Ankylostomóza

Infekce, původce: měchovec druhu *Ankylostoma*

. 1 Nekatorióza – nekatoromóza

Infekce, původce: *Necator americanus*

. 8 Jiné nematodózy (onemocnění měchovci)

. 9 Onemocnění měchovci NS

Kožní larva migrans NS

**B77 Askarióza [ascariasis]**

*Patří sem: ascaridiasis*  
*infekce škrkavkou (dětskou)*

. 0 Askarióza se střevními komplikacemi

. 8 Askarióza s jinými komplikacemi

. 9 Askarióza NS

**B78 Strongyloidóza [strongyloidiasis]**

*Nepatří sem: trichostrongyliasis (B81.2)*

. 0 Střevní strongyloidóza, původce: *Strongyloides stercoralis*  
– háďátko střevní

. 1 Strongyloidóza kožní

. 7 Strongyloidóza diseminovaná

. 9 Strongyloidóza NS

**B79 Trichurióza [trichuriasis]**

Trichocephaliasis

Onemocnění (infekce), původce: *Trichocephalus trichiuris*  
– tenkohlavec lidský

**B80 Enterobióza [enterobiasis]**

Oxyuriasis

Onemocnění dětským roupem (nitkovým červem)(Pinworm,  
Threadworm)

**B81 Jiná střevní helmintóza nezařazená jinde**

*Nepatří sem: angiostrongyliasis v důsledku:*

. *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

. *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)

. 0 Anisakiasis

Infekce, původce larvální stadium helmintů rodu *Anisakis*

- . 1 **Střevní kapilarióza**  
Capillariasis NS  
Infekce, původce: *Capillaria philippinensis*  
*Nepatří sem: jaterní kapilarióza (B83.8)*
- . 2 **Trichostrongyliasis**
- . 3 **Střevní angiostrongylóza**  
Angiostrongyliasis v důsledku:
  - . *Parastrongylus costaricensis*
  - . *Angiostrongylus costaricensis*
- . 4 **Smíšené střevní helmintózy**  
Infekce střevními hlísty zařaditelné do více než jedné položky  
B65.0–B81.3 a B81.8  
Smíšená helmintóza NS
- . 8 **Jiná určená střevní helmintóza**  
Infekce, původce:
  - . *Oesophagostomum* [oesophagostomiasis]
  - . *Ternidens diminutus* [ternidensiasis]

## **B82 Neurčený střevní parazitismus**

- . 0 **Střevní helmintóza NS**
- . 9 **Střevní parazitismus NS**

## **B83 Jiné helmintózy**

*Nepatří sem: kapilarióza:*

- . *NS (B81.1)*
- . *střevní (B81.1)*

- . 0 **Útrobní larva migrans**  
Toxokaróza
- . 1 **Gnathostomiasis**  
Migrující otoky, původce *Gnathostoma spinigerum* a/nebo  
*Gnathostoma hispidum*
- . 2 **Angiostrongylóza [angiostrongyliasis], původce:**  
***Parastrongylus cantonensis***  
Angiostrongyliasis, původce: *Angiostrongylus cantonensis*  
Eozinofilní meningoencefalitida+ (G05.2\*)  
*Nepatří sem: střevní angiostrongylóza (B81.3)*
- . 3 **Syngamóza [syngamosis]**
- . 4 **Vnitřní hirudinióza**  
*Nepatří sem: zevní hirudinióza (B88.3)*
- . 8 **Jiná určená helmintóza**  
*Acanthocephaliasis*  
*Gongylonemiasis*  
*Jaterní kapilarióza*  
*Metastrongyliasis*  
*Thelaziasis*
- . 9 **Helmintóza NS**  
Červi, hlísti NS  
*Nepatří sem: střevní helmintóza NS (B82.0)*

## ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ (B85–B89)

**B85 Zavšivení – pedikulóza [pediculosis], ftiriáza [phthiriasis]**

- . 0 **Pedikulóza, původce: *Pediculus humanus capitis* (veš hlavová, vlasová, dětská)**  
Napadení vší hlavovou
- . 1 **Pedikulóza, původce: *Pediculus humanus corporis* (veš šatní)**  
Napadení vší šatní
- . 2 **Pedikulóza NS**
- . 3 **Napadení vší muňkou – ftiriáza**  
Napadení, původce:
  - . veš muňka
  - . *Phthirus pubis*
- . 4 **Směšená pedikulóza a ftiriáza**  
Napadení zařaditelné do více než jedné položky B85.0–B85.3

**B86 Svrab [scabies]**

Sarkoptický svrab – zákožka svrabová

**B87 Myiáza [myiasis]**

*Patří sem: napadení larvami much*

- . 0 **Kožní myiáza**  
Plazivá myiáza
- . 1 **Raná myiáza**  
Traumatická myiáza
- . 2 **Oční myiáza**
- . 3 **Nosohltanová myiáza**  
Myiáza hrtanová
- . 4 **Ušní myiáza**
- . 8 **Myiáza jiných lokalizací**  
Myiáza močových a pohlavních orgánů  
Myiáza střevní
- . 9 **Myiáza NS**

**B88 Napadení jinými ektoparazity**

- . 0 **Jiná akarióza (napadení roztoči)**  
Akariová dermatitida  
Dermatitida, původce:
  - . *Demodex folliculorum* – trdník tukový
  - . *Dermanyssus gallinae* – čmelík kuří
  - . *Liponyssoides sanguineus*  
Trombiculosis, původce: *Trombicula autumnalis* – sametka podzimní*Nepatří sem: svrab (B86)*
- . 1 **Tungiasis (napadení písečnou blechou)**
- . 2 **Jiná napadení členovci**  
Scarabiasis



- . 3 **Zevní hirudinióza**  
Napadení: pijavicí, pijavkou NS  
*Nepatří sem: vnitřní hirudinióza (B83.4)*
- . 8 **Jiná napadení určenými ektoparazity**  
Parazitismus rybí, původce: *Vandellia cirrhosa*  
Linguatulosis  
Porocephaliasis
- . 9 **Napadení ektoparazity NS**  
Napadení (kůže) NS  
Napadení roztoči NS  
Kožní parazité NS

## **B89** Neurčená parazitární onemocnění

### **NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ (B90–B94)**

Poznámka: Položky B90–B94 se mají používat k označení stavů, způsobených nemocemi, uvedenými pod ploškami A00–B89, které jsou samy zařazeny jinde. „Následek - následky“ zahrnují stavy, určené jako takové; patří sem i pozdní následky nemoci, pokud je doloženo, že vlastní nemoc se již dále neprojevuje. Při použití těchto položek se jejich zařazení řídí platnými pravidly a pokyny pro kódování nemocí a příčin smrti, uvedenými v Instrukční příručce MKN-10. Nemají být použity pro chronické infekce. Zakódujte běžnou infekci namísto chronické nebo příslušné aktivní infekce.

## **B90** Následky tuberkulózy

- . 0 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
- . 1 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
- . 2 Následky tuberkulózy kostí a kloubů
- . 8 Následky tuberkulózy jiných orgánů
- . 9 Následky tuberkulózy dýchací soustavy a neurčené tuberkulózy  
Následky tuberkulózy NS

## **B91** Následky poliomyelitidy

*Nepatří sem: postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně (G14)*

## **B92** Následky lepry

## **B94** Následky jiných a neurčených infekčních a parazitárních nemocí

- . 0 Následky trachomu
- . 1 Následky virové encefalitidy
- . 2 Následky virové hepatitidy
- . 8 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
- . 9 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí

## BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS (B95–B98)

Poznámka: Tyto položky by se nikdy neměly používat k primárnímu kódování nemocí a příčin smrti. Umožňují však identifikovat infekční agens, které způsobilo nemoc zařazenou jinde.

### **B95** Streptokok a stafylokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol – streptococcus a staphylococcus

- . 0 Streptokok skupiny A jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 1 Streptokok skupiny B jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 2 Streptokok skupiny D a enterokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 3 *Streptococcus pneumoniae* – pneumokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 4 Jiný streptokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 5 Neurčený streptokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 6 *Staphylococcus aureus* – zlatý stafylokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 7 Jiný stafylokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 8 Neurčený stafylokok jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

### **B96** Jiná určená bakteriální agens jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

- . 0 *Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol  
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPL0]
- . 1 *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 2 *Escherichia coli* [*E. coli*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 3 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 4 *Proteus (mirabilis)(morganii)* jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 5 *Pseudomonas (aeruginosa)* jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 6 *Bacillus fragilis* [*B. fragilis*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 7 *Clostridium perfringens* [*C. perfringens*] jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

- . 8 Jiná bakteriální agens jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

**B97 Virová agens jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol**

- . 0 Adenovirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 1 Enterovirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
  - Coxsackievirus
  - Echovirus
- . 2 Coronavirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 3 Retrovirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
  - Lentivirus
  - Oncovirus
- . 4 Respirační syncytiální virus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 5 Reovirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 6 Parvovirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 7 Papillomavirus jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
- . 8 Jiné virové agens jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol

**B98 Jiná určená infekční agens jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol**

- . 0 Helicobacter pylori [H. pylori] jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol
- . 1 Vibrio vulnificus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol

**JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI (B99)****B99 Jiné a neurčené infekční nemoci**



## II. NOVOTVARY (C00–D48)

**Tato kapitola obsahuje následující široké skupiny novotvarů:**

C00–C97 ZHOUBNÉ NOVOTVARY

C00–C75 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, určených lokalizací, vyjma mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně

C00–C14 Zhoubné novotvary rtu, dutiny ústní a hltanu

C15–C26 Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30–C39 Zhoubné novotvary dýchací soustavy  
a nitrohručních orgánů

C40–C41 Zhoubné novotvary kostí a kloubní chrupavky

C43–C44 Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45–C49 Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50 Zhoubný novotvar prsu

C51–C58 Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60–C63 Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64–C68 Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69–C72 Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných částí  
centrální nervové soustavy

C73–C75 Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz  
s vnitřní sekrecí

C76–C80 Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních  
a neurčených lokalizací

C81–C96 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární,  
mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně

C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních)  
lokalizací

D00–D09 NOVOTVARY IN SITU

D10–D36 NEZHOUBNÉ NOVOTVARY

D37–D48 NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ

**Poznámky:**

### **1. Primární, nepřesně určené, sekundární a neurčené lokalizace zhoubných novotvarů**

Položky C76–C80 zahrnují zhoubné novotvary, u kterých je nejasný údaj o původní lokalizaci rakoviny nebo je rakovina stanovena jako „diseminovaná“ nebo „rozšířená“ bez uvedení primární lokalizace. V obou případech se primární lokalizace považuje za neznámou.

### 2. Funkční aktivita

Do kapitoly jsou zařazeny všechny novotvary bez ohledu na to, zda jsou funkčně aktivní či ne. K vyjádření takové funkční aktivity sdružené s jakýmkoliv nádorem lze použít dodatkový kód ze IV. kapitoly. Například: zhoubný feochromocytom nadledviny, produkující katecholamin, by měl být zařazen do C74 s dodatkovým kódem E27.5; bazofilní adenom hypofýzy s Cushingovým syndromem by měl být zařazen do D35.2 s dodatkovým kódem E24.0.

### 3. Morfologie

Je uvedena řada základních morfologických (histologických) skupin zhoubných novotvarů: karcinomy, zahrnující dlaždicobuněčné a adenokarcinomy; sarkomy; jiné nádory měkkých tkání, včetně mezoteliomů; lymfomy (Hodgkinův a non-Hodgkinův); leukemie; jiné určené a přesně lokalizované a zhoubné nádory blíže neurčené. Rakovina je obecný pojem použitelný pro kteroukoliv z uvedených skupin, je ovšem méně vhodný pro zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

V angličtině je pojem „carcinoma (karcinom)” často používán nepřesně jako synonymum k pojmu cancer (rakovina).

V kapitole II. jsou novotvary klasifikovány především podle lokalizace, mimo hrubého uspořádání podle chování. V několika málo případech je morfologie určena v názvech položky a podpoložky.

Pro potřebu označení histologického typu novotvaru je připraveno zvláštní obsáhlé morfologické kódování.

Tyto morfologické kódy jsou odvozeny z druhého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O), která je dvouosou klasifikací, poskytující nezávislé kódovací systémy pro topografii a morfologii.

Morfologické kódy jsou šestimístné; první čtyři místa identifikují histologický typ; páté místo je kód chování nádoru [zhoubný primární, zhoubný sekundární (metastatický), in situ, nezahubný, nejisté zda zhoubný nebo nezahubný] a šesté místo je kód stupně diferenciacie. U solidních nádorů je rovněž používán i jako zvláštní kód pro lymfomy a leukemie.

### 4. Používání podpoložek v kapitole II.

V této kapitole je nutno věnovat pozornost zvláštnímu užití podpoložky .8 [viz poznámka 5]. Jestliže je nutné opatřit podpoložku pro „jiné”, musí být obecně stanovena jako podpoložka .7.

## 5. Zhoubné novotvary přesahující hranice lokalizace a užití podpoložky .8 – přesahující léze

Položky C00–C75 třídí primární zhoubné novotvary podle jejich místa vzniku. Četné třímístné položky jsou dále členěny podle určených částí nebo podpoložek vyšetřovaných orgánů. Novotvar, který přesahuje dvě nebo více souvisejících lokalizací uvnitř třímístné položky a jehož místo vzniku nelze určit, musí být zařazen do podpoložky .8, „přesahující léze“, jestliže ovšem tato kombinace není výslovně samostatně označena.

Například: „karcinom jícnu a žaludku“ je výslovně označen v položce C16.0 (kardie), zatímco „karcinom hrotu a spodní strany jazyka“ musí být zařazen pod položku C02.8. Naproti tomu „karcinom hrotu jazyka, šířící se na spodní stranu“ se musí zařadit pod položku C02.1, protože je známo místo vzniku, hrot jazyka.

„Přesahující“ znamená, že obsažené lokalizace styčně souvisejí (bezmála jedna s druhou) navzájem.

Pokud číselně po sobě jdoucí podpoložky běžně anatomicky souvisejí (např. močový měchýř položka C67.–), k přesnému určení topografických vztahů kódující použije anatomické texty.

Někdy novotvar přesahuje hranice třímístné položky uvnitř určité soustavy. Zde je nutno dbát, aby byl zařazen pod následujícími podpoložkami:

- C02.8 Léze přesahující jazyk
- C08.8 Léze přesahující velké slinné žlázy
- C14.8 Léze přesahující ret, dutinu ústní a hltan
- C21.8 Léze přesahující rectum, řiť a řitní kanál
- C24.8 Léze přesahující žlučové cesty
- C26.8 Léze přesahující trávicí soustavu
- C39.8 Léze přesahující dýchací a nitrohruční orgány
- C41.8 Léze přesahující kost a kloubní chrupavku
- C49.8 Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
- C57.8 Léze přesahující ženské pohlavní orgány
- C63.8 Léze přesahující mužské pohlavní orgány
- C68.8 Léze přesahující močové orgány
- C72.8 Léze přesahující centrální nervovou soustavu

Jako příklad lze uvést: karcinom žaludku a tenkého střeva, který musí být zařazen do položky C26.8 (Léze přesahující trávicí soustavu).

## 6. Zhoubné novotvary ektopické tkáně

Zhoubné novotvary ektopické tkáně mají být zařazeny do uvedené lokalizace, kde se nacházejí, např. ektopické pankreatické zhoubné nádory vaječníků jsou kódovány pod vaječníky (C56).

## 7. Použití Abecedního seznamu při kódování novotvarů

Kromě lokalizace, morfologie a chování by se při kódování novotvarů mělo brát v úvahu i kódování pomocí Abecedního seznamu podle morfologického popisu. Úvodní strany Abecedního seznamu obsahují obecné pokyny týkající se jeho správného používání. Specifické pokyny a příklady, vztahující se na novotvary, se musí brát v úvahu pro zabezpečení správného užití položek a podpoložek v kapitole H.

## 8. Používání dalšího vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)

Pro některé morfologické typy poskytuje kapitola III. spíše omezenou topografickou klasifikaci. Topografické kódy používané v MKN-O-3-ČV jsou pro všechny novotvary v podstatě stejné v třímístných i čtyřmístných položkách, jako užívá kapitola II. a to pro zhoubné novotvary (C00–C77, C80).

Takto vzrostla i možnost specifikace lokalizace pro jiné novotvary [zhoubné sekundární (metastatické), nezhoubné, in situ a neurčité nebo neznámé]. Tam, kde je zájem určovat jak lokalizaci, tak morfologii nádorů, například v registrech zhoubných novotvarů, onkologických nemocnicích, patologických odděleních a jiných specializovaných institucích, je doporučeno u novotvarů používat MKN-O.

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)

K vyznačení rezistence, neodpovídavosti a dalších vlastností novotvaru způsobujících odolnost vůči protinádorovým lékům použijte dodatkový kód (U85).

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY, PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ, URČENÝCH LOKALIZACÍ, VYJMA MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ (C00–C75)

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, DUTINY ÚSTNÍ A HLTANU (C00–C14)

### **C00** Zhoubný novotvar rtu

*Nepatří sem: kůže rtu (C43.0, C44.0)*

#### **. 0 Horní ret, zevní**

Horní ret:

. NS

. retní červeň

. červený okraj

#### **. 1 Dolní ret, zevní**

Dolní ret:

. NS

. retní červeň

. červený okraj

#### **. 2 Ret zevní NS**

Červený okraj NS



- . 3 **Horní ret, vnitřní strana**  
Horní ret:
  - . lícní (bukální) strana
  - . frenulum – uzdička
  - . sliznice
  - . ústní (orální) strana
- . 4 **Dolní ret, vnitřní strana**  
Dolní ret:
  - . lícní (bukální) strana
  - . frenulum – uzdička
  - . sliznice
  - . ústní (orální) strana
- . 5 **Ret neurčen, vnitřní strana**  
Ret, neurčeno, zda horní nebo dolní:
  - . lícní (bukální) strana
  - . frenulum – uzdička
  - . sliznice
  - . ústní (orální) strana
- . 6 **Ústní koutek**
- . 8 **Léze přesahující ret**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Ret NS**

### **C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka**

Hřbetní strana kořene jazyka  
Nehybná (fixovaná) část jazyka NS  
Zadní třetina jazyka

### **C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka**

- . 0 **Hřbetní strana jazyka**  
Přední dvě třetiny jazyka, hřbetní strana  
*Nepatří sem: hřbetní strana kořene jazyka (C01)*
- . 1 **Hrana jazyka**  
Hrot jazyka
- . 2 **Spodní strana jazyka**  
Přední dvě třetiny jazyka, spodní strana  
Frenulum linguae – uzdička
- . 3 **Přední dvě třetiny jazyka, část NS**  
Pohyblivá část jazyka NS  
Střední třetina jazyka NS
- . 4 **Jazyková mandle**  
*Nepatří sem: mandle NS (C09.9)*
- . 8 **Léze přesahující jazyk**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubný novotvar jazyka, jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C01–C02.4.
- . 9 **Jazyk NS**

### **C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy**

*Patří sem: alveolární sliznice  
gingiva*  
*Nepatří sem: zhoubné odontogenní novotvary (C41.0–C41.1)*

- . 0 Horní dásěň
- . 1 Dolní dásěň
- . 9 Dásěň NS

#### **C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny**

- . 0 **Přední část spodiny ústní**  
Přední část po spojení premolárů a špičáků
- . 1 **Postranní část spodiny ústní**
- . 8 **Léze přesahující spodinu ústní**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Spodina ústní NS**

#### **C05 Zhoubný novotvar patra**

- . 0 **Tvrdé patro**
- . 1 **Měkké patro**  
*Nepatří sem: nosohltanová strana měkkého patra (C11.3)*
- . 2 **Čípek [uvula]**
- . 8 **Léze přesahující patro**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Patro NS**  
Ústní klenba

#### **C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst**

- . 0 **Sliznice tváře**  
Ústní (bukální) sliznice NS  
Vnitřní část tváře
- . 1 **Ústní předsíň – vestibulum oris**  
Retní rýha – sulcus labialis – (horní)(dolní)  
Tvářová rýha – sulcus buccalis – (horní)(dolní)
- . 2 **Retromolární oblast**
- . 8 **Léze přesahující jiné a neurčené části úst**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Ústa NS**  
Drobná slinná žláza neurčené lokalizace  
Dutina ústní NS

#### **C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy**

#### **C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz**

*Nepatří sem: zhoubné novotvary určených drobných slinných žláz, které jsou zařazeny podle jejich anatomické lokalizace zhoubných novotvarů drobných slinných žláz NS (C06.9)  
příušní žláza (C07)*

- . 0 **Podčelistní žláza – glandula submandibularis**
- . 1 **Podjazyková žláza – glandula sublingualis**
- . 8 **Léze přesahující velké slinné žlázy**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubný novotvar velkých slinných žláz, jehož původ nelze zařadit do žádné z položek C07–C08.1
- . 9 **Velká slinná žláza NS**  
Slinná žláza (velká) NS

**C09 Zhoubný novotvar mandle (tonzily)***Nepatří sem: jazyková mandle (C02.4)**hltanová mandle (C11.1)*

- . 0 **Fossa tonsillaris**
- . 1 **Tonzilární oblouky (přední)(zadní)**
- . 8 **Léze přesahující mandli**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Mandle [tonsilla] NS**  
Tonzila:
  - . NS
  - . patrová
  - . hrdla

**C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu***Nepatří sem: tonzila (C09.–)*

- . 0 **Vallecula**
- . 1 **Přední strana hrtanové příklopky [epiglottidis]**  
Epiglottis, volný okraj  
Glosoepiglotické řasy  
*Nepatří sem: epiglottis (suprahyoidní část) NS (C32.1)*
- . 2 **Boční stěna orofaryngu**
- . 3 **Zadní stěna orofaryngu**
- . 4 **Branchiální rozštěp**  
Branchiální cysta (místo nádoru)
- . 8 **Léze přesahující orofarynx**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Spojovací krajina orofaryngu
- . 9 **Orofarynx NS**

**C11 Zhoubný novotvar nosohltanu (nazofaryngu)**

- . 0 **Horní stěna – strop nosohltanu**  
Klenba nosohltanu
- . 1 **Zadní stěna nosohltanu**  
Adenoidní vegetace  
Hltanová mandle
- . 2 **Boční stěna nosohltanu**  
Fossa Rosenmülleri  
Ústí sluchové trubice  
Hltanový chobot – recessus pharyngis
- . 3 **Přední stěna nosohltanu**  
Spodina nosohltanu  
Nosohltanová (zadní) (horní) strana měkkého patra  
Zadní okraj nosní:
  - . choany
  - . přepážky
- . 8 **Léze přesahující nosohltan**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Nosohltan [nasopharynx] NS**  
Stěna nosohltanu NS

**C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu**

Fossa pyriformis

**C13 Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu (hypofaryngu)***Nepatří sem: pyriformní sinus (C12)*

- . 0 Postkrikoidní krajina
- . 1 Aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana  
Aryepiglotická řasa:
  - . NS
  - . okrajová zóna (pásmo)  
*Nepatří sem: hrtanová strana aryepiglotické řasy (C32.1)*
- . 2 Zadní stěna hypofaryngu
- . 8 Léze přesahující hypofarynx  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 Hypofarynx NS  
Stěna hypofaryngu NS

**C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu***Nepatří sem: dutina ústní NS (C06.9)*

- . 0 Hltan [pharynx] NS
- . 2 Waldeyerův kruh
- . 8 Léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubný novotvar rtu, ústní dutiny a hltanu, jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C00–C14.2

**ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ  
(C15–C26)****C15 Zhoubný novotvar jícnu**

Poznámka: Uvádějí se dvě alternativní klasifikace:

- . 0 – . 2 podle anatomického popisu
- . 3 – . 5 podle třetin

Tato odchylka od zásady, podle které se mají položky navzájem vylučovat, je úmyslná, protože obě formy terminologie se běžně používají, ale v anatomickém dělení nejsou totožné.

- . 0 Krční část jícnu
- . 1 Hrudní část jícnu
- . 2 Břišní část jícnu
- . 3 Horní třetina jícnu
- . 4 Střední třetina jícnu
- . 5 Dolní třetina jícnu
- . 8 Léze přesahující jícnem  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 Jícnem [oesophagus] NS

**C16 Zhoubný novotvar žaludku**

- . 0 **Kardie**  
Kardiální ústí  
Kardioezofageální spojení  
Gastroezofageální spojení  
Jícen a žaludek
- . 1 **Klenba žaludku [fundus ventriculi]**
- . 2 **Tělo žaludku [corpus ventriculi]**
- . 3 **Antrum pyloricum**  
Antrum ventriculi
- . 4 **Vrátník [pylorus]**  
Pylorický kanál  
Praepylorus
- . 5 **Malá kurvatura žaludku [curvatura ventriculi minor] NS**  
Malá kurvatura žaludku, pokud se nedá zařadit pod C16.1–C16.4
- . 6 **Velká kurvatura žaludku [curvatura ventriculi major] NS**  
Velká kurvatura žaludku, pokud se nedá zařadit pod C16.0–C16.4
- . 8 **Léze přesahující žaludek**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Žaludek [ventriculus] NS**  
Rakovina žaludku NS

**C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva**

- . 0 **Dvanáctník [duodenum]**
- . 1 **Jejunum**
- . 2 **Ileum**  
*Nepatří sem: ileocekální chlopeň (C18.0)*
- . 3 **Meckelův divertikl [diverticulum Meckeli]**
- . 8 **Léze přesahující tenké střevo**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Tenké střevo NS**

**C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva**

- . 0 **Slepé střevo [caecum]**  
Ileocekální chlopeň
- . 1 **Červovitý přívěsek [appendix]**
- . 2 **Vzestupný tračník [colon ascendens]**
- . 3 **Jaterní ohbí [flexura hepatica]**
- . 4 **Příčný tračník [colon transversum]**
- . 5 **Slezinné ohbí [flexura splenica (lienalis)]**
- . 6 **Sestupný tračník [colon descendens]**
- . 7 **Esovitý tračník [colon sigmoideum]**  
Esovité ohbí – flexura sigmoidea  
*Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (C19)*
- . 8 **Léze přesahující tlusté střevo**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Tlusté střevo NS**  
Tračník – colon NS

**C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení**

Colon s rektum  
Rektosigmoideální (colon)

**C20 Zhoubný novotvar konečníku**

Rektální ampula

**C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu**

**. 0 Řiť NS**

*Nepatří sem: řitní (anální):*

- . okraj (C43.5, C44.5)
- . kůže (C43.5, C44.5)
- perianální kůže (C43.5, C44.5)

**. 1 Řitní kanál**

Řitní svěrač (sphincter)

**. 2 Kloakogenní zóna**

**. 8 Léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

Anorektální spojení

Anorektum

Zhoubný novotvar rekta, řiti a řitního kanálu, kde místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C20–C21.2

**C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest**

*Nepatří sem: žlučové cesty NS (C24.9)*

*sekundární zhoubný novotvar jater (C78.7)*

**. 0 Karcinom jaterních buněk**

Hepatocelulární karcinom

Hepatom

**. 1 Karcinom intrahepatální žlučové cesty**

Cholangiokarcinom

**. 2 Hepatoblastom**

**. 3 Angiosarkom jater**

Sarkom z Kupfferových buněk

**. 4 Jiné sarkomy jater**

**. 7 Jiné určené karcinomy jater**

**. 9 Játra NS**

**C23 Zhoubný novotvar žlučníku**

**C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest**

*Nepatří sem: intrahepatální žlučové cesty (C22.1)*

**. 0 Extrahepatální žlučové cesty**

Žlučovod nebo žlučová cesta NS

Společný žlučovod

Ductus cysticus

Ductus hepaticus

**. 1 Vaterova ampula**

- . 8 **Léze přesahující žlučové cesty**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubný novotvar postihující současně intrahepatální i extrahepatální žlučové cesty, jehož původ nelze zařadit do žádné z položek C22.0–C24.1
- . 9 **Žlučové cesty NS**

### **C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní**

- . 0 **Hlava slinivky břišní [caput pancreatis]**
- . 1 **Tělo slinivky břišní [corpus pancreatis]**
- . 2 **Ocas slinivky břišní [cauda pancreatis]**
- . 3 **Vývod slinivky břišní [ductus pancreaticus]**
- . 4 **Endokrinní část slinivky břišní**  
Langerhansovy ostrůvky
- . 7 **Jiné části slinivky břišní**  
Krček (collum) – pankreatu
- . 8 **Léze přesahující slinivku břišní**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Slinivka břišní [pancreas] NS**

### **C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů**

*Nepatří sem: retroperitoneum a peritoneum (C48.–)*

- . 0 **Střeva, část NS**  
Střevo NS
- . 1 **Slezina**  
*Nepatří sem: non-folikulární lymfom (C83.–)*  
*folikulární lymfom (C82.–)*  
*Hodgkinův lymfom (C81.–)*  
*lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–)*  
*non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů (C85.–)*
- . 8 **Léze přesahující trávicí soustavu**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary trávicího ústrojí, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C15–C26.1  
*Nepatří sem: kardioezofageální spojení (C16.0)*
- . 9 **Nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí**  
Gastrointestinální ústrojí NS  
Trávicí trubice nebo ústrojí NS

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ (C30–C39)

*Patří sem: střední ucho*

*Nepatří sem: mezoteliom (C45.–)*

### **C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha**

#### **. 0 Nosní dutina**

Nosní chrupavka

Skořepa nosní – concha nasi

Vnitřní nos

Přepážka nosní – septum nasi

Předsíň nosní – vestibulum nasi

*Nepatří sem: kůstky nosní (C41.0)*

*nos NS (C76.0)*

*bulbus olfactorius (C72.2)*

*zadní okraj nosní přepážky a choana (C11.3)*

*kůžka nosu (C43.3, C44.3)*

#### **. 1 Střední ucho**

Eustachova trubice

Vnitřní ucho

Mastoidální dutinky

*Nepatří sem: zevní zvukovod (C43.2, C44.2)*

*kostěný zvukovod (C41.0)*

*chrupavka ucha (C49.0)*

*kůžka zevního ucha (C43.2, C44.2)*

### **C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin**

#### **. 0 Čelistní dutina [sinus maxillaris]**

Antrum (Highmori)(maxillare)

#### **. 1 Čichová dutina [sinus ethmoidalis]**

#### **. 2 Čelní dutina [sinus frontalis]**

#### **. 3 Klínová dutina [sinus sphenoidalis]**

#### **. 8 Léze přesahující vedlejší (nosní) dutiny**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

#### **. 9 Vedlejší dutina NS**

### **C32 Zhoubný novotvar hrtanu**

#### **. 0 Glottis**

Vnitřní hrtan

Hlasivka

Hlasový vaz (pravý) NS



**. 1 Supraglottis**

Aryepiglotická řasa, hrtanová strana  
 Hrtanová přiklopka – epiglottis (suprahoidní část) NS  
 Vnější hrtan  
 Nepravé vazy hlasové  
 Zadní (hrtanová) plocha epiglottis  
 Ventrikulární řasy

*Nepatří sem: přední strana epiglottidis (C10.1)*

*aryepiglotická řasa:*

. NS (C13.1)

. hypofaryngeální strana (C13.1)

. okrajová zóna (C13.1)

**. 2 Subglottis****. 3 Hrtanová chrupavka****. 8 Léze přesahující hrtan**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

**. 9 Hrtan [larynx] NS****C33 Zhoubný novotvar průdušnice (trachey)****C34 Zhoubný novotvar průdušky (bronchu) a plíce****. 0 Hlavní průduška**

Carina

Hilus (plicní)

**. 1 Horní lalok, průduška nebo plíce****. 2 Střední lalok, průduška nebo plíce****. 3 Dolní lalok, průduška nebo plíce****. 8 Léze přesahující průdušku nebo plíci**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

**. 9 Průduška a plíce NS****C37 Zhoubný novotvar brzlíku (thymu)****C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí (mediastina) a pohrudnice (pleury)**

*Nepatří sem: mezotelium (C45.–)*

**. 0 Srdce**

Perikard

*Nepatří sem: velké cévy (C49.3)*

**. 1 Přední mediastinum****. 2 Zadní mediastinum****. 3 Mediastinum, část NS****. 4 Pohrudnice (pleura)****. 8 Léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

**C39 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě a nitrohručních orgánech**

*Nepatří sem: nitrohruční NS (C76.1)*

*hrudní NS (C76.1)*

**. 0 Horní dýchací cesty, část NS**

- . 8 **Léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohruční orgány**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary dýchacích a nitrohručních orgánů, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C30–C39.0
- . 9 **Nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí**  
Dýchací ústrojí NS

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY (C40–C41)

*Nepatří sem: kostní dřev NS (C96.7)  
synovie (C49.–)*

### **C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin**

- . 0 **Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny**
- . 1 **Krátké kosti horní končetiny**
- . 2 **Dlouhé kosti dolní končetiny**
- . 3 **Krátké kosti dolní končetiny**
- . 8 **Léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Kost a kloubní chrupavka končetiny NS**

### **C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací**

*Nepatří sem: kosti končetin (C40.–)*

*chrupavka:*

- . *ucha (C49.0)*
- . *hrtanu (C32.3)*
- . *končetin (C40.–)*
- . *nosu (C30.0)*

#### **. 0 Kostí lebky a obličeje**

*Horní čelist – maxilla – horní část*

*Kostí očníce*

*Nepatří sem: karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální*

*nebo odontogenní:*

- . *čelistní dutiny (C31.0)*
- . *horní čelisti (C03.0)*
- . *dolní čelist (C41.1)*

#### **. 1 Dolní čelist [mandibula]**

*Nepatří sem: karcinom jakéhokoliv typu mimo intraoseální*

*nebo odontogenní:*

- . *čelisti NS (C03.9)*
- . *dolní čelisti (C03.1)*
- . *horní čelist (C41.0)*

#### **. 2 Páteř**

*Nepatří sem: křížová kost – os sacrum a kostrč (C41.4)*

- . 3 **Žebra, hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]**
- . 4 **Kosti pánevní, křížová kost a kostrč**

- . 8 **Léze přesahující kost a kloubní chrupavku**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jehož místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C40–C41.4
- . 9 **Kost a kloubní chrupavka NS**

## MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43–C44)

### **C43 Zhoubný melanom kůže**

*Patří sem: morfologické typy zařaditelné do M872–M879  
s kódem chování /3*

*Nepatří sem: zhoubný melanom kůže pohlavních orgánů (C51–C52,  
C60.–, C63.–)*

- . 0 **Zhoubný melanom rtu**  
*Nepatří sem: červený okraj rtu (C00.0–C00.2)*
- . 1 **Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku**
- . 2 **Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu**
- . 3 **Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje**
- . 4 **Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku**
- . 5 **Zhoubný melanom trupu**  
Anální:  
. okraj  
. kůže  
Perianální kůže  
Kůže prsu  
*Nepatří sem: řiť NS (C21.0)*
- . 6 **Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene**
- . 7 **Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle**
- . 8 **Zhoubný melanom přesahující kůži**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Zhoubný melanom kůže NS**  
Maligní melanom NS

### **C44 Jiný zhoubný novotvar kůže**

*Patří sem: zhoubný novotvar:  
. potních žláz  
. mazových žláz*

*Nepatří sem: Kaposiho sarkom (C46.–)  
zhoubný melanom kůže (C43.–)  
kůže pohlavních orgánů (C51–C52, C60.–, C63.–)*

- . 0 **Kůže rtu**  
Bazocelulární karcinom rtu  
*Nepatří sem: zhoubný novotvar rtu (C00.–)*
- . 1 **Kůže očního víčka včetně koutku**  
*Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (C49.0)*
- . 2 **Kůže ucha a zevního zvukovodu**  
*Nepatří sem: pojivová tkáň ucha (C49.0)*

- . 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
- . 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
- . 5 Kůže trupu
  - Anální:
  - . okraj
  - . kůže
  - Perianální kůže
  - Kůže prsu
  - Nepatří sem: řiť NS (C21.0)*
- . 6 Kůže horní končetiny včetně ramene
- . 7 Kůže dolní končetiny včetně kyčle
- . 8 Léze přesahující kůži  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 Zhoubný novotvar kůže NS

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELU A MĚKKÉ TKÁŇE (C45–C49)

### **C45 Mezoteliom [mesothelioma]**

*Patří sem: morfologické typy zařaditelné (v MKN-O) pod M905 s kódem chování /3*

- . 0 Mezoteliom pohrudnice (pleury)  
*Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary pohrudnice (C38.4)*
- . 1 Mezoteliom pobřišnice (peritonea)  
Mezenterium – okruží  
Mezokolon – okruží tračnicku  
Omentum – předstěra  
Peritoneum (parietální)(pánevní)  
*Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary peritonea (C48.–)*
- . 2 Mezoteliom osrdečníku (perikardu)  
*Nepatří sem: jiné zhoubné novotvary perikardu (C38.0)*
- . 7 Mezoteliom jiných lokalizací
- . 9 Mezoteliom NS

### **C46 Kaposiho sarkom**

*Patří sem: morfologické typy zařaditelné do M9140 s kódem chování /3*

- . 0 Kaposiho sarkom kůže
- . 1 Kaposiho sarkom měkké tkáně
- . 2 Kaposiho sarkom patra
- . 3 Kaposiho sarkom mizních uzlin
- . 7 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
- . 8 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
- . 9 Kaposiho sarkom NS

### **C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy**

*Patří sem: sympatické a parasympatické nervy a ganglia*

- . 0 **Periferní nervy hlavy, obličeje a krku**  
*Nepatří sem: periferní nervy očníce (C69.6)*
- . 1 **Periferní nervy horní končetiny včetně ramene**
- . 2 **Periferní nervy dolní končetiny včetně boku**
- . 3 **Periferní nervy hrudníku**
- . 4 **Periferní nervy břicha**
- . 5 **Periferní nervy pánve**
- . 6 **Periferní nervy trupu NS**
- . 8 **Léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Periferní nervy a autonomní nervová soustava NS**

#### **C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea**

*Nepatří sem: Kaposiho sarkom (C46.1)  
mezoteliom (C45.–)*

- . 0 **Retroperitoneum**
- . 1 **Určené části peritonea**  
Mezenterium – okruží  
Mezokolon – okruží tračnicku  
Omentum – předstěra  
Peritoneum:  
. parietální  
. pánevní
- . 2 **Peritoneum NS**
- . 8 **Léze přesahující měkké tkáni retroperitonea a peritonea**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

#### **C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáni**

*Patří sem: krevní céva  
burza  
chrupavka  
fascie  
tuk  
vaz mimo děložního  
mízní céva  
sval  
synovie  
šlacha (pouzdro)*

*Nepatří sem: chrupavka:*

- . kloubní (C40–C41)
- . hrtanu (C32.3)
- . nosu (C30.0)

*pojivová tkáň prsu (C50.–)  
Kaposiho sarkom (C46.–)  
mezoteliom (C45.–)  
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)  
peritoneum (C48.–)  
retroperitoneum (C48.0)*

- . 0 **Pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku**  
Pojivová tkáň:
  - . ucha
  - . očního víčka*Nepatří sem: pojivová tkáň očnice (C69.6)*
- . 1 **Pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene**
- . 2 **Pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku**
- . 3 **Pojivová a měkká tkáň hrudníku**  
Axila  
Bránice  
Velké cévy  
*Nepatří sem: srdce (C38.0)*  
*prs (C50.–)*  
*mediastinum – mezihrudí (C38.1–C38.3)*  
*brzlík (C37)*
- . 4 **Pojivová a měkká tkáň břicha**  
Stěna břišní  
Hypochondrium
- . 5 **Pojivová a měkká tkáň pánve**  
Hýždě  
Tříslo  
Hráz
- . 6 **Pojivová a měkká tkáň trupu NS**  
Žáda NS
- . 8 **Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň**  
Zhoubný novotvar pojivové a měkké tkáně, jehož primární ložisko nelze zařadit do žádné z položek C47–C49.6  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Pojivová a měkká tkáň NS**

## ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

### **C50** Zhoubný novotvar prsu

*Patří sem: pojivová tkáň prsu*

*Nepatří sem: kůže prsu (C43.5, C44.5)*

- . 0 **Bradavka – mamilla a dvorec – areola**
- . 1 **Střední část prsu**
- . 2 **Horní vnitřní kvadrant prsu**
- . 3 **Dolní vnitřní kvadrant prsu**
- . 4 **Horní zevní kvadrant prsu**
- . 5 **Dolní zevní kvadrant prsu**
- . 6 **Axilární část prsu**
- . 8 **Léze přesahující prs**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Prs NS**

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C51–C58)

*Patří sem: kůže ženských pohlavních orgánů*

### **C51 Zhoubný novotvar vulvy**

- . 0 **Velký stydký pysk [labium maius]**  
Bartolinská (velká vestibulární) žláza
- . 1 **Malý stydký pysk [labium minus]**
- . 2 **Clitoris**
- . 8 **Léze přesahující vulvu**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Vulva NS**  
Zevní ženské pohlavní orgány NS  
Pudendum

### **C52 Zhoubný novotvar pochvy (vaginy)**

### **C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního [cervicis uteri]**

- . 0 **Endocervix**
- . 1 **Exocervix**
- . 8 **Léze přesahující hrdlo děložní**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Hrdlo děložní [cervix uteri] NS**

### **C54 Zhoubný novotvar těla děložního**

- . 0 **Isthmus uteri**  
Dolní děložní segment
- . 1 **Endometrium – sliznice**
- . 2 **Myometrium – svalovina**
- . 3 **Fundus uteri**
- . 8 **Léze přesahující tělo děložní**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Tělo děložní [corpus uteri] NS**

### **C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS**

### **C56 Zhoubný novotvar vaječníku**

### **C57 Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů**

- . 0 **Vejcovod [tuba Fallopii]**  
Děložní trubice – tuba uterina  
Oviductus, salpinx
- . 1 **Široký vaz**
- . 2 **Oblý vaz**
- . 3 **Parametrium**  
Děložní vaz NS
- . 4 **Děložní adnexa NS**
- . 7 **Jiné určené části ženských pohlavních orgánů**  
Wolffův vývod

- . 8 **Léze přesahující ženské pohlavní orgány**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C51–C57.7, C58  
Tubo-ovariální  
Utero-ovariální
- . 9 **Ženské pohlavní orgány NS**  
Ženské urogenitální ústrojí NS

### **C58 Zhoubný novotvar placenty**

- Choriocarcinoma NS
- Chorioepithelioma NS
- Nepatří sem: choriadenoma (destruens) (D39.2)*
  - mola hydatidosa (hydatiformis):*
    - . NS (O01.9)
    - . invazivní (D39.2)
    - . maligní (D39.2)

## **ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C60–C63)**

*Patří sem: kůže mužských pohlavních orgánů*

### **C60 Zhoubný novotvar pyje**

- . 0 **Předkožka [preputium]**
- . 1 **Žalud [glans penis]**
- . 2 **Tělo pyje [corpus penis]**  
Corpus cavernosum
- . 8 **Léze přesahující pyj**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Pyj [penis] NS**  
Kůže pyje NS

### **C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty**

### **C62 Zhoubný novotvar varlete**

- . 0 **Nesestouplé varle**  
Ektopické varle (lokalizace novotvaru)  
Retinované varle (lokalizace novotvaru)
- . 1 **Sestouplé varle**  
Skrotální varle
- . 9 **Varle [testis] NS**

### **C63 Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů**

- . 0 **Nadvarle [epididymis]**
- . 1 **Semenný provazec [funiculus spermaticus]**
- . 2 **Šourek [scrotum]**  
Kůže skrota
- . 7 **Jiné určené mužské pohlavní orgány**  
Semenný váček – vesicula seminalis  
Tunica vaginalis



- . 8 **Léze přesahující mužské pohlavní orgány**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C60–C63.7
- . 9 **Mužské pohlavní orgány NS**  
Mužské urogenitální ústrojí NS

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ (C64–C68)

### **C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku**

*Nepatří sem: ledvinné(-á):*

- . kalichy (C65)
- . pánvička – *pelvis renalis* (C65)

### **C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky**

Pelviureterální spojení  
Ledvinné kalichy – *calices renales*

### **C66 Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)**

*Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (C67.6)*

### **C67 Zhoubný novotvar močového měchýře [vesicae urinariae]**

- . 0 **Trigonum močového měchýře**
- . 1 **Klenba močového měchýře**
- . 2 **Boční stěna močového měchýře**
- . 3 **Přední stěna močového měchýře**
- . 4 **Zadní stěna močového měchýře**
- . 5 **Hrdlo močového měchýře**  
Vnitřní ústí močové trubice – *orifitium internum urethrae*
- . 6 **Ústí močovodu**
- . 7 **Urachus**
- . 8 **Léze přesahující močový měchýř**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Močový měchýř NS**

### **C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů**

*Nepatří sem: urogenitální ústrojí NS:*

- . ženské (C57.9)
- . mužské (C63.9)

- . 0 **Močová trubice [urethra]**  
*Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (C67.5)*
- . 1 **Parauretrální žláza**
- . 8 **Léze přesahující močové orgány**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary močových orgánů, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C64–C68.1

- . 9 **Močový orgán NS**  
Močové ústrojí NS

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (C69–C72)

### **C69** Zhubný novotvar oka a očních adnex

*Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (C49.0)  
kůže očního víčka (C43.1, C44.1)  
zrakový nerv (C72.3)*

- . 0 **Spojivka [conjunctiva]**
- . 1 **Rohovka [cornea]**
- . 2 **Sítnice [retina]**
- . 3 **Cévnatka [chorioidea]**
- . 4 **Řasnaté těleso [corpus ciliare]**
- . 5 **Slzná žláza [glandula lacrimalis] a slzovod [ductus lacrimalis]**
- . 6 **Očnice [orbita]**  
Pojivová tkáň očnice  
Mimooční sval – musculus extraocularis  
Periferní nervy očnice  
Retrobulbární tkáň  
Retrookulární tkáň  
*Nepatří sem: kost očnice (C41.0)*
- . 8 **Léze přesahující oko a oční adnexa**  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 **Oko NS**  
Oční bulbus

### **C70** Zhubný novotvar mozkomíšních plen

- . 0 **Mozkové pleny [meninges cerebri]**
- . 1 **Míšní pleny [meninges spinales]**
- . 9 **Pleny [meninges] NS**

### **C71** Zhubný novotvar mozku

*Nepatří sem: mozkové nervy (C72.2–C72.5)  
retrobulbární tkáň (C69.6)*

- . 0 **Mozek [cerebrum] mimo laloky a komory**  
Supratentorium NS
- . 1 **Čelní lalok [lobus frontalis]**
- . 2 **Spánkový lalok [lobus temporalis]**
- . 3 **Temenní lalok [lobus parietalis]**
- . 4 **Týlní lalok [lobus occipitalis]**
- . 5 **Mozková komora**  
*Nepatří sem: čtvrtá komora (C71.7)*
- . 6 **Mozeček [cerebellum]**
- . 7 **Mozkový kmen [truncus cerebri]**  
Čtvrtá komora  
Infratentorium NS

- . 8 Léze přesahující mozek  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]
- . 9 Mozek NS

### **C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy**

*Nepatří sem: mozkomíšní pleny (C70.–)  
periferní nervy a autonomní nervová soustava (C47.–)*

- . 0 Mícha [medulla spinalis]
- . 1 Cauda equina
- . 2 Čichový nerv [nervus olfactorius]  
Bulbus olfactorius
- . 3 Zrakový nerv [nervus opticus]
- . 4 Sluchový nerv [nervus acusticus]
- . 5 Jiné a neurčené mozkové nervy  
Mozkový nerv NS
- . 8 Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy  
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]  
Zhoubné novotvary mozku a jiných částí centrální nervové soustavy, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek C70–C72.5
- . 9 Centrální nervová soustava NS  
Nervový systém NS

## **ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (C73–C75)**

### **C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy**

### **C74 Zhoubný novotvar nadledviny**

- . 0 Kůra [cortex] nadledviny
- . 1 Dřeň [medulla] nadledviny
- . 9 Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)] NS

### **C75 Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur**

*Nepatří sem: nadledvina (C74.–)  
endokrinní část slinivky břišní (C25.4)  
vaječník (C56)  
varle (C62.–)  
brzlík (C37)  
štítná žláza (C73)*

- . 0 Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
- . 1 Hypofýza [glandula pituitaria]
- . 2 Ductus craniopharyngealis
- . 3 Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
- . 4 Karotické tělíčko [glomus caroticum]
- . 5 Aortické tělíčko a jiná paraganglia

. 8 **Postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS**

Poznámka: Jestliže jsou lokalizace mnohočetného postižení známy, je třeba je zařazovat odděleně.

. 9 **Žláza s vnitřní sekrecí NS**

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ (C76–C80)

### **C76** Zhubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací

*Nepatří sem: zhubný novotvar:*

- . urogenitálního ústrojí NS
- . ženského (C57.9)
- . mužského (C63.9)
- . mizní, krvetvorné a přibuzné tkáně (C81–C96)
- . neurčené lokalizace (C80.–)

. 0 **Hlava, obličej a krk**

Tvář NS

Nos NS

. 1 **Hrudník**

Podpaží – axila NS

Nitrohruďní NS

Hruďní NS

. 2 **Břicho**

. 3 **Pánev**

Tříslo NS

Lokalizace přesahující mezi soustavami v oblasti páneve přepážka:

. rektovaginální

. rektovezikální

. 4 **Horní končetina**

. 5 **Dolní končetina**

. 7 **Jiné nepřesně určené lokalizace**

. 8 **Léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace**

[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II]

### **C77** Sekundární a neurčený zhubný novotvar mizních uzlin

*Nepatří sem: zhubný novotvar mizních uzlin určený jako primární (C81–C86, C96.–)*

. 0 **Mizní uzliny hlavy, obličeje a krku**

Supraklavikulární (nadklíčkové) mizní uzliny

. 1 **Nitrohruďní (intratorakální) mizní uzliny**

. 2 **Nitrobřišní (intraabdominální) mizní uzliny**

. 3 **Mizní uzliny podpažní (axilární) a horní končetiny**

Pektorální mizní uzliny

. 4 **Mizní uzliny tříselné (inguinální) a dolní končetiny**

. 5 **Nitropánevní (intrapelvické) mizní uzliny**

- . 8 Mízní uzliny mnohočetných oblastí
- . 9 Mízní uzliny NS

### **C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy**

- . 0 Sekundární zhoubný novotvar plic
- . 1 Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí (mediastina)
- . 2 Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice (pleury)
- . 3 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
- . 4 Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
- . 5 Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
- . 6 Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea – pobřišnice
- . 7 Sekundární zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučvodů
- . 8 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů

### **C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací**

- . 0 Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
- . 1 Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
- . 2 Sekundární zhoubný novotvar kůže
- . 3 Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
- . 4 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
- . 5 Sekundární zhoubný novotvar kostí a kostní dřene
- . 6 Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
- . 7 Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
- . 8 Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
- . 9 Sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace
  - Karcinomatóza (sekundární)
  - Diseminovaná (sekundární):
    - . rakovina NS
    - . malignita NS
  - Generalizovaná (sekundární):
    - . rakovina NS
    - . malignita NS
  - Mnohočetná sekundární rakovina NS
  - Sarkomatóza (sekundární) NS

### **C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace**

- . 0 Zhoubný novotvar, primární lokalizace uvedena jako neznámá
  - Primární lokalizace neznámá

**. 9 Zhoubný novotvar NS**

Rakovina NS  
 Karcinom NS  
 Malignita NS  
 Zhoubná kachexie NS  
 Mnohočetná rakovina NS

*Nepatří sem: mnohočetná sekundární rakovina NS (C79.9)  
 sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace (C79.9)*

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY, PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ, MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ (C81–C96)

**Poznámka:** Podkapitola Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně C81–C96 kapitoly II. Novotvary v Tabelární části z hlediska terminologie ne zcela odpovídá klasifikaci WHO hematopoetických a lymfoidních nádorů. Nová nomenklatura pro nalezení správných termínů, doplněná o morfologické a topografické kódy podle Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) je uvedena v českém vydání knihy MKN-O-3, vydaném ÚZIS ČR v roce 2004.

*Patří sem: morfologické typy M959–M994 s kódem chování /3 (poznámka RČV, podle MKN-O-3 ČV)*

*Nepatří sem: sekundární a neurčené novotvary mízních uzlin (C77.–)*

### **C81** Hodgkinův lymfom

- . 0 Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů**
- . 1 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický**
- . 2 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou**
- . 3 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)**
- . 4 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty**  
*Nepatří sem: Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů (C81.0)*
- . 7 Jiný klasický Hodgkinův lymfom**  
 Klasický Hodgkinův lymfom, nespecifikovaný typ
- . 9 Hodgkinův lymfom NS**

### **C82** Folikulární lymfom

*Patří sem: folikulární lymfom s nebo bez difuzních oblastí  
 Nepatří sem: lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–)*

- . 0 Folikulární lymfom grade I**
- . 1 Folikulární lymfom grade II**
- . 2 Folikulární lymfom grade III NS**
- . 3 Folikulární lymfom grade IIIa**
- . 4 Folikulární lymfom grade IIIb**

- . 5 Difuzní centrofolikulární lymfom
- . 6 Kožní centrofolikulární lymfom
- . 7 Jiné typy folikulárního lymfomu
- . 9 Folikulární lymfom NS  
Nodulární lymfom NS

### C83 Non-folikulární lymfom

- . 0 **B-buněčný lymfom z malých buněk**  
Lymfoplasmocelulární lymfom  
Uzlinový lymfom z okrajové zóny  
Neleukemická varianta B-CLL  
Slezinný lymfom z okrajové zóny  
*Nepatří sem: chronická lymfocytická leukemie (C91.1)*  
*lymfom ze zralých T/NK-buněk (C84.–)*  
*Waldenströmova makroglobulinemie (C88.0)*
- . 1 **Lymfom z plášťové zóny**  
Centrocytický lymfom  
Maligní lymfomatózní polypóza
- . 3 **B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní**  
Anaplastický  
CD30-pozitivní  
Centroblastický  
Imunoblastický  
Plazmoblastický  
Podtyp nespecifikován  
Bohatý na T-buňky  
*Nepatří sem: B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)*  
*lymfom ze zralých T/NK buněk (C84.–)*
- . 5 **Lymfoblastický (difuzní) lymfom**  
Lymfom z B-prekurzorů  
Lymfoblastický B-buněčný lymfom  
Lymfoblastický lymfom NS  
Lymfoblastický T-buněčný lymfom  
Lymfom z T-prekurzorů
- . 7 **Burkittův lymfom**  
Atypický Burkittův lymfom  
„Burkitt-like“ lymfom  
*Nepatří sem: leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu (C91.8)*
- . 8 **Jiný non-folikulární lymfom**  
B-buněčný lymfom s primární efuzí  
Intravaskulární B-buněčný lymfom z velkých buněk  
Lymfoidní granulomatóza  
*Nepatří sem: B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)*  
*B-buněčný lymfom bohatý na T-buňky (C83.3)*
- . 9 **Non-folikulární (difuzní) lymfom NS**

B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní

### C84 Lymfom ze zralých T/NK-buněk

- . 0 Mycosis fungoides
- . 1 Sézaryho syndrom

**. 4 T-buněčný lymfom, periferní, nezařazený jinde**

Lennertův lymfom

Lymfoepiteloidní lymfom

**. 5 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk**

Poznámka: Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmiňována populace nebo obsah T-buněk, zařad'te dle určitějšího popisu.

*Nepatří sem: angioimunoblastický T-buněčný lymfom (C86.5)*

*NK-buněčný lymfom s blasty (C86.4)*

*T-buněčný lymfom s enteropatií (C86.2)*

*mimouzlinový NK-buněčný lymfom, nosní typ (C86.0)*

*T-buněčný lymfom jater a sleziny (C86.1)*

*primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní (C86.6)*

*podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu (C86.3)*

*T-buněčná leukemie (C91.–)*

**. 6 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní**

Anaplastický lymfom z velkých buněk, CD30-pozitivní

**. 7 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní**

*Nepatří sem: primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní (C86.6)*

**. 8 Kožní T-buněčný lymfom, NS****. 9 Lymfom ze zralých T/NK-buněk, NS**

Lymfom z T/NK buněk, NS

*Nepatří sem: lymfom ze zralých T-buněk nezařazený jinde (C84.4)*

**C85 Non-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů****. 1 B-buněčný lymfom NS**

Poznámka: Jestliže je v kombinaci s určeným lymfomem zmiňována populace nebo obsah B-buněk, zařad'te dle určitějšího popisu.

**. 2 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)****. 7 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu****. 9 Non-Hodgkinův lymfom NS**

Lymfom NS

Maligní lymfom NS

Non-Hodgkinův lymfom NS

**C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy**

*Nepatří sem: anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní (C84.7)*

*anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní (C84.6)*

**. 0 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ****. 1 T-buněčný lymfom jater a sleziny**

Alfa-beta a gama delta typy

**. 2 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)**

T-buněčný lymfom spojený s enteropatií

**. 3 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu**



- . 4 **Blastický NK-buněčný lymfom**
- . 5 **Angioimunoblastický T-buněčný lymfom**  
Angioimunoblastická lymfadenopatie s dysproteinemií (AILD)
- . 6 **Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní**  
Lymfomatoidní papulóza  
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom  
Primární kožní T-buněčný lymfom z velkých, CD30-pozitivních buněk

### **C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci**

- . 0 **Waldenströmová makroglobulinemie**  
Lymfoplazmocytický lymfom s produkcí IgM  
Makroglobulinemie (idiopatická)(primární)  
*Nepatří sem: B-buněčný lymfom z malých buněk (C83.0)*
- . 2 **Onemocnění jiných těžkých řetězců**  
Franklinova nemoc  
Onemocnění těžkého řetězce gama  
Onemocnění těžkého řetězce M $\mu$
- . 3 **Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva**  
Onemocnění těžkého řetězce alfa  
Mediterránní lymfom
- . 4 **Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí [MALT-lymfom]**  
Poznámka: Je možno použít dodatečný kód (C83.3) k označení posunu ve vysoce maligní (difuzní velkobuněčný) lymfom.  
Lymfom lymfatické tkáně spojené s kůží (SALT-lymfom)  
Lymfom lymfatické tkáně spojené s bronchy (průduškami) (BALT-lymfom)
- . 7 **Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc**
- . 9 **Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS**  
Imunoproliferativní nemoc NS

### **C90 Mnohočetný myelom a plazmocyární novotvary**

- . 0 **Mnohočetný myelom**  
Kahlerova nemoc  
Medulární plazmocyotom  
Myelomatóza  
Myelom z plazmatických buněk  
*Nepatří sem: solitární plazmocyotom (C90.3)*
- . 1 **Plazmocelulární leukemie**  
Plazmocytická leukemie
- . 2 **Extramedulární plazmocyotom**
- . 3 **Solitární plazmocyotom**  
Lokalizovaný zhoubný nádor z plazmatických buněk NS  
Plazmocyotom NS  
Solitární myelom

**C91 Lymfoidní leukemie**

- . 0 **Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]**  
Poznámka: Tento kód by měl být použit pouze pro leukemii z T-buněčných a B-buněčných prekurzorů.
- . 1 **Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk**  
Lymfoplazmocytická leukemie  
Richterův syndrom  
*Nepatří sem: Lymfoplazmocytický lymfom (C83.0)*
- . 3 **Polymfocytická leukemie z B-buněk**
- . 4 **Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]**  
Leukemická retikuloendotelióza
- . 5 **Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)**  
Akutní  
Chronická  
Lymfomatoidní  
Doutnající
- . 6 **Polymfocytická leukemie z T-buněk**
- . 7 **Jiná lymfoidní leukemie**  
Lymfocytická leukemie z T-buněk s velkými granuly (spojená s revmatoidní artritidou)
- . 8 **Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu**  
*Nepatří sem: Burkittův lymfom s malou nebo žádnou infiltrací kostní dřeně (C83.7)*
- . 9 **Lymfoidní leukemie NS**

varianta
----------

**C92 Myeloidní leukemie**

*Patří sem: leukemie:*

- . granulocytická
- . myeloidní

- . 0 **Akutní myeloblastická leukemie [AML]**  
Akutní myeloblastická leukemie, s minimální diferenciací buněk  
Akutní myeloblastická leukemie, s vyzríváním buněk  
AML1/ETO  
AML M0  
AML M1  
AML M2  
AML s translokací t(8;21)  
AML (bez FAB klasifikace) NS  
Refrakterní anemie s převahou blastů v transformaci  
*Nepatří sem: akutní exacerbace chronické myeloidní leukemie (C92.1)*
- . 1 **Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní**  
Chronická myeloidní leukemie:
  - . Philadelphský (Ph1) chromozóm pozitivní
  - . s translokací t(9;22)(q34; q11)
  - . s krizí blastů*Nepatří sem: atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní (C92.2)  
chronická myelomonocytická leukemie (C93.1)  
neklasifikovaná myeloproliferativní nemoc (D47.1)*

- . 2 **Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní**
- . 3 **Myeloidní sarkom**  
Poznámka: Nádor nezralých myeloidních buněk  
Chlorom  
Granulocytární sarkom
- . 4 **Akutní promyelocytická leukemie [PML]**  
AML M3  
AML Me s translokací t(15; 17) a varianty
- . 5 **Akutní myelomonocytická leukemie**  
AML M4  
AML M4 Eo s inverzí inv(16) nebo translokací t(16; 16)
- . 6 **Akutní myeloidní leukemie s abnormalitou 11q23**  
Akutní myeloidní leukemie s variací genu MLL
- . 7 **Jiná myeloidní leukemie**  
*Nepatří sem: chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom) (D47.5)*
- . 8 **Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve více řadách**  
Poznámka: Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve zbývajících hematopoezi a/nebo s myelodysplastickým syndromem v anamnéze
- . 9 **Myeloidní leukemie NS**

### **C93 Monocytická leukemie**

*Patří sem: monocytoidní leukemie*

- . 0 **Akutní monoblastická/monocytická leukemie**  
AML M5a  
AML M5b  
AML M5
- . 1 **Chronická myelomonocytická leukemie**  
Chronická monocytická leukemie  
CMML-1  
CMML-2  
CMML s eosinofilii
- . 3 **Juvenilní myelomonocytická leukemie**
- . 7 **Jiná monocytická leukemie**
- . 9 **Monocytická leukemie NS**

### **C94 Jiné leukemie určených buněčných typů**

*Nepatří sem: leukemická retikuloendotelioza (C91.4)  
plazmocelulární leukemie (C90.1)*

- . 0 **Akutní erytroidní leukemie**  
Akutní myeloidní leukemie M6 (a)(b)  
Erytroleukemie
- . 2 **Akutní megakaryoblastická leukemie**  
Akutní megakaryocytická leukemie  
Akutní myeloidní leukemie M7
- . 3 **Mastocelulární (mastocytická) leukemie**
- . 4 **Akutní panmyelóza s myelofibrózou**  
Akutní myelofibróza

- . 6 **Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde**
- . 7 **Jiná určená leukemie**
  - Akutní bazofilní leukemie
  - Agresivní NK-buněčná leukemie

### **C95 Leukemie neurčeného buněčného typu**

- . 0 **Akutní leukemie neurčeného buněčného typu**
  - Akutní leukemie dvou řad
  - Akutní leukemie smíšených řad
  - Akutní bifenotypická leukemie
  - Leukemie z kmenových buněk nejasného původu
  - Nepatří sem: akutní exacerbace neurčené chronické leukemie (C95.1)*
- . 1 **Chronická leukemie neurčeného buněčného typu**
- . 7 **Jiná leukemie neurčeného buněčného typu**
- . 9 **Leukemie NS**

### **C96 Jiné zhoubné novotvary mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně**

- . 0 **Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk (Lettererova-Siweova nemoc)**
  - Histiocytóza X, multisystémová
- . 2 **Zhoubný mastocelulární novotvar**
  - Agresivní systémová mastocytóza
  - Mastocelulární sarkom
  - Nepatří sem: indolentní mastocytóza (D47.0)*
  - mastocytická leukemie (C94.3)*
  - mastocytóza (vrozená) (kožní) (Q82.2)*
- . 4 **Sarkom z dendritických buněk**
  - Interdigitující sarkom z dendritických buněk
  - Sarkom z Langerhansových buněk
  - Sarkom z folikulárních dendritických buněk
- . 5 **Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk (Handova-Schüllerova-Christianova nemoc)**
  - Histiocytóza X, multifokální
- . 6 **Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk**
  - Eosinofilní granulom
  - Histiocytóza X, NS
  - Histiocytóza X, unifokální
  - Histiocytóza z Langerhansových buněk NS
- . 7 **Jiné určené zhoubné novotvary mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně**
- . 8 **Histiocytický sarkom**
  - Maligní histiocytóza
- . 9 **Zhoubný novotvar mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně NS**

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ (C97)

### **C97** Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

Poznámka: Při použití této položky by mělo být přihlédnuto ke kódovacím pravidlům a směrnicím, týkajícím se úmrtnosti.

### NOVOTVARY IN SITU (D00–D09)

Poznámka: Mnoho novotvarů in situ je považováno a umístěno ve své existenci uvnitř kontinua morfologické změny mezi dysplázií a invazivním novotvarem. Například pro cervikální intraepitelovou neoplázií (CIN) jsou uznány tři stupně, z nichž třetí (CIN III.) zahrnuje obojí, těžkou dysplázií i karcinom in situ. Tento systém stupňování byl rozšířen na jiné orgány, jako je vulva a pochva. Do této skupiny jsou přiřazeny popisy III. stupně, intraepitelová neoplázie s nebo bez uvedení závažnosti dysplázie; I. a II. stupeň jsou klasifikovány jako dysplázie postihující orgánovou soustavu a měly by být řazeny do kapitoly odpovídající tělesné soustavě.

*Patří sem:* Bowenova nemoc  
erytroplázie  
morfologické typy s kódem chování /2  
Queyratova erytroplázie

### **D00** Karcinom in situ dutiny ústní, jícnu a žaludku

*Nepatří sem:* melanom in situ (D03.–)

#### . 0 Ret, dutina ústní a hltan

Aryepiglotická řasa:

- . NS
- . hypofaryngeální strana
- . okrajové pásmo
- Červený okraj rtu

*Nepatří sem:* aryepiglotická řasa, hrtanová strana epiglottis:

- . NS (D02.0)
- . suprahoidní část (D02.0)
- kůže rtu (D03.0, D04.0)

#### . 1 Jícen

#### . 2 Žaludek

### **D01** Karcinom in situ jiných a neurčených trávicích orgánů

*Nepatří sem:* melanom in situ (D03.–)

#### . 0 Tlusté střevo

*Nepatří sem:* rektosigmoideální spojení (D01.1)

#### . 1 Rektosigmoideální spojení

- . 2 **Konečník**
- . 3 **Řiť a řitní kanál**  
*Nepatří sem: anální:*
  - . okraj (D03.5, D04.5)
  - . kůže (D03.5, D04.5)
  - . perianální kůže (D03.5, D04.5)
- . 4 **Jiné a neurčené části střeva**  
*Nepatří sem: Vaterova ampula (D01.5)*
- . 5 **Játra, žlučník a žlučové cesty**  
Vaterova ampula
- . 7 **Jiné určené trávicí orgány**  
Slinivka břišní
- . 9 **Trávicí orgány NS**

## **D02 Karcinom in situ středního ucha a dýchací soustavy**

- Nepatří sem: melanom in situ (D03.–)*
- . 0 **Hrtan**  
Aryepiglotická řasa, hrtanová strana  
Epiglottis (suprahyooidní část)  
*Nepatří sem: aryepiglotická řasa:*
    - . NS (D00.0)
    - . hypofaryngeální strana (D00.0)
    - . okrajové pásmo (D00.0)
  - . 1 **Průdušnice**
  - . 2 **Průduška a plíce**
  - . 3 **Jiné části dýchací soustavy**  
Vedlejší dutiny  
Střední ucho  
Nosní dutiny  
*Nepatří sem: ucho (zevní)(kůže) (D03.2, D04.2)*  
*nos:*
    - . NS (D09.7)
    - . kůže (D03.3, D04.3)
  - . 4 **Dýchací soustava NS**

## **D03 Melanom in situ**

- Patří sem: morfologické typy M872–M879 s kódem chování /2*
- . 0 **Melanom in situ rtu**
  - . 1 **Melanom in situ očního víčka včetně koutku**
  - . 2 **Melanom in situ ucha a zevního zvukovodu**
  - . 3 **Melanom in situ jiných a neurčených částí obličeje**
  - . 4 **Melanom in situ vlasové části hlavy a krku**
  - . 5 **Melanom in situ trupu**  
Anální:
    - . okraj
    - . kůžePrs (kůže)(měkká tkáň)  
Perianální kůže
  - . 6 **Melanom in situ horní končetiny včetně ramene**
  - . 7 **Melanom in situ dolní končetiny včetně boku**

- . 8 Melanom in situ jiných lokalizací
- . 9 Melanom in situ NS

**D04 Karcinom in situ kůže**

*Nepatří sem: Queyratova erytroplázie (penisu) NS (D07.4)  
melanom in situ (D03.–)*

- . 0 Kůže rtu  
*Nepatří sem: červený okraj rtu (D00.0)*
- . 1 Kůže očního víčka včetně koutku
- . 2 Kůže ucha a zevního zvukovodu
- . 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
- . 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
- . 5 Kůže trupu  
Anální:  
. okraj  
. kůže  
Perinální kůže  
Kůže prsu  
*Nepatří sem: řít' NS (D01.3)  
kůže pohlavních orgánů (D07.–)*
- . 6 Kůže horní končetiny včetně ramene
- . 7 Kůže dolní končetiny včetně boku
- . 8 Kůže jiných lokalizací
- . 9 Kůže NS

**D05 Karcinom in situ prsu**

*Nepatří sem: kůže prsu (D04.5)  
melanom in situ prsu (kůže) (D03.5)*

- . 0 Lobulární karcinom in situ
- . 1 Intraduktální karcinom in situ
- . 7 Jiný karcinom in situ prsu
- . 9 Karcinom in situ prsu NS

**D06 Karcinom in situ hrdla děložního**

*Patří sem: cervikální intraepitelová neoplázie [CIN], stupeň III, s nebo bez zmínky o závažnosti dysplázie*

*Nepatří sem: melanom in situ hrdla děložního (D03.5)  
těžká dysplázie hrdla děložního NS (N87.2)*

- . 0 Endocervix
- . 1 Exocervix
- . 7 Jiné části hrdla děložního
- . 9 Hrdlo děložní [cervix uteri] NS

**D07 Karcinom in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů**

*Nepatří sem: melanom in situ (D03.5)*

- . 0 Endometrium
- . 1 Vulva  
Intraepitelová neoplázie vulvy [VIN], stupeň III, s nebo bez zmínky o závažnosti dysplázie  
*Nepatří sem: těžká dysplázie vulvy NS (N90.2)*

- . 2 **Pochva**  
Intraepitelová neoplázie [VAIN], stupeň III, s nebo bez zmínky  
o závažnosti dysplázie  
*Nepatří sem: těžká dysplázie vagíny NS (N89.2)*
- . 3 **Jiné a neurčené ženské pohlavní orgány**
- . 4 **Penis**  
Queyratova erytroplázie NS
- . 5 **Prostata**  
*Nepatří sem: dysplázie prostaty low grade (nízkého stupně) (N42.3)*
- . 6 **Jiné a neurčené mužské pohlavní orgány**

### **D09 Karcinom in situ jiných a neurčených lokalizací**

- Nepatří sem: melanom in situ (D03.–)*
- . 0 **Močový měchýř**
- . 1 **Jiné a NS močové orgány**
- . 2 **Okno**  
*Nepatří sem: kůže očního víčka (D04.1)*
- . 3 **Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí**  
*Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D01.7)  
vaječník (D07.3)  
varle (D07.6)*
- . 7 **Karcinom in situ jiných určených lokalizací**
- . 9 **Karcinom in situ NS**

## **NEZHOUNBÉ NOVOTVARY (D10–D36)**

*Patří sem: morfologické typy s kódem chování /0*

### **D10 Nezhoubný novotvar úst a hltanu**

- . 0 **Ret**  
Ret (uzdička)(vnitřní strana)(sliznice) a (červený okraj)  
*Nepatří sem: kůže rtu (D22.0, D23.0)*
- . 1 **Jazyk**  
Jazyková mandle
- . 2 **Ústní spodina**
- . 3 **Jiné a neurčené části úst**  
Drobná slinná žláza NS  
*Nepatří sem: odontogenní nezhoubné novotvary (D16.4–D16.5)  
sliznice rtu (D10.0)  
nosohltanová strana měkkého patra (D10.6)*
- . 4 **Mandle**  
Mandle – tonsilla (patrová)(krční)  
*Nepatří sem: jazyková mandle (D10.1)  
hltanová mandle (D10.6)  
fossa tonsillaris (D10.5)  
tonzilární oblouky (D10.5)*



- . 5 **Jiné části orofaryngu**  
Epiglottis, přední strana  
Fossa tonsillaris  
Tonzilární oblouky  
Vallecula  
*Nepatří sem: epiglottis:*
  - . NS (D14.1)
  - . *suprahyoidní část (D14.1)*
- . 6 **Nosohltan [nasopharynx]**  
Hltanová mandle  
Zadní okraj nosní přepážky a choana
- . 7 **Hypofarynx**
- . 9 **Hltan NS**

### **D11 Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy**

*Nepatří sem: nezhoubné novotvary drobných slinných žláz, které se zařazují podle své anatomické lokalizace nezhoubné novotvary drobných slinných žláz NS (D10.3)*

- . 0 **Žláza příušní [glandula parotis]**
- . 7 **Jiné velké slinné žlázy**  
Žláza:
  - . podjazyková – sublingvální
  - . podčelistní – submandibulární
- . 9 **Velká slinná žláza NS**

### **D12 Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti**

- . 0 **Slepé střevo [caecum]**  
Ileocekální chlopeč
- . 1 **Červovitý přívěsek [appendix]**
- . 2 **Vzestupný tračník [colon ascendens]**
- . 3 **Příčný tračník [colon transversum]**  
Jaterní ohbí  
Slezinné ohbí
- . 4 **Sestupný tračník [colon descendens]**
- . 5 **Esovitý tračník [colon sigmoideum]**
- . 6 **Tračník [colon] NS**  
Adenomatóza tračníku  
Tlusté střevo NS  
Polypóza tračníku (hereditární)  
Familiární adenomatózní polypóza
- . 7 **Rektosigmoidální spojení**
- . 8 **Konečník [rectum]**
- . 9 **Řitní kanál a řiť**  
*Nepatří sem: řitní – anální:*
  - . okraj (D22.5, D23.5)
  - . kůže (D22.5, D23.5)
  - . *perinální kůže (D22.5, D23.5)*

**D13 Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy**

- . 0 Jícen
- . 1 Žaludek
- . 2 Dvanáctník
- . 3 Jiné a neurčené části tenkého střeva
- . 4 Játra  
Intrahepatální žlučové cesty
- . 5 Extrahepatální žlučové cesty
- . 6 Slinivka břišní  
*Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D13.7)*
- . 7 Endokrinní část slinivky břišní  
Novotvar z ostrůvkových buněk  
Langerhansovy ostrůvky
- . 9 **Nepřesně definované místo v trávicí soustavě**  
Trávicí soustava NS  
Střevo NS  
Slezina

**D14 Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy**

- . 0 **Střední ucho, nosní dutina a vedlejší dutiny nosní**  
Nosní chrupavka  
*Nepatří sem: zevní zvukovod (D22.2, D23.2)*  
*kost(i):*
  - . ucha (D16.4)
  - . nosu (D16.4)*chrupavka ušní (D21.0)*  
*ucho (zevní)(kůže) (D22.2, D23.2)*  
*nos:*
  - . NS (D36.7)
  - . kůže (D22.3, D23.3)*bulbus olfactorius (D33.3)*  
*polyp:*
  - . vedlejší nosní dutiny (J33.8)
  - . ucha (středního) (H74.4)
  - . nosní dutiny (J33.–)*zadní okraj nosní přepážky a choana (D10.6)*
- . 1 **Hrtan**  
Epiglottis (suprahýoidní část)  
*Nepatří sem: epiglottis, přední strana (D10.5)*  
*polyp hlasivky a hrtanu (J38.1)*
- . 2 **Průdušnice**
- . 3 **Průduška a plíce**
- . 4 **Dýchací soustava NS**

**D15 Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohručních orgánů**

- . 0 **Brzlík**  
*Nepatří sem: mezotel (D19.–)*

- . 1 **Srdce**  
*Nepatří sem: velké cévy (D21.3)*
- . 2 **Mediastinum**
- . 7 **Jiné určené nitrohruční orgány**
- . 9 **Nitrohruční orgán NS**

### **D16** Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky

*Nepatří sem: pojivová tkáň:*

- . ucha (D21.0)
- . očního víčka (D21.0)
- . hrtanu (D14.1)
- . nosu (D14.0)
- synovie (D21.–)
- . 0 **Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny**
- . 1 **Krátké kosti horní končetiny**
- . 2 **Dlouhé kosti dolní končetiny**
- . 3 **Krátké kosti dolní končetiny**
- . 4 **Kosti lebky a obličeje**  
Horní čelist (horní část)  
Kosti očníce  
*Nepatří sem: kost dolní čelisti (D16.5)*
- . 5 **Kost dolní čelisti**
- . 6 **Páteř**  
*Nepatří sem: křížová kost a kostrč (D16.8)*
- . 7 **Žebra, hrudní a klíční kost**
- . 8 **Kosti pánevní, křížová kost a kostrč**
- . 9 **Kost a kloubní chrupavka NS**

### **D17** Nezhoubný lipomatózní novotvar

*Patří sem: morfologické typy M885–M888 s kódem chování /0*

- . 0 **Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku**
- . 1 **Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu**
- . 2 **Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin**
- . 3 **Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací**
- . 4 **Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohručních orgánů**
- . 5 **Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobrěšních orgánů**  
*Nepatří sem: peritoneum a retroperitoneum (D17.7)*
- . 6 **Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného**
- . 7 **Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací**  
Peritoneum  
Retroperitoneum
- . 9 **Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace**  
Lipom NS

### **D18** Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

*Patří sem: morfologické typy M912–M917 s kódem chování /0*

*Nepatří sem: modrý nebo pigmentový névus (D22.–)*

. 0 Hemangiom kterékoliv lokalizace

Angiom NS

. 1 Lymfangiom kterékoliv lokalizace

**D19** Nezhoubné novotvary mezotelu

*Patří sem: morfologické typy M905 s kódem chování /0*

. 0 Mezotel pleury

. 1 Mezotel peritonea

. 7 Mezotel jiné lokalizace

. 9 Mezotel NS

Nezhoubný mezoteliom NS

**D20** Nezhoubné novotvary měkké tkáně retroperitonea a peritonea

*Nepatří sem: nezhoubný tukový novotvar peritonea a retroperitonea (D17.7)  
mezotel (D19.–)*

. 0 Retroperitoneum

. 1 Peritoneum

**D21** Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání

*Patří sem: velké cévy  
burza  
chrupavka  
povázka  
tuk  
vaz s výjimkou děložního  
Truncus lymphaticus  
sval  
synovie  
šlacha (pouzdro)*

*Nepatří sem: chrupavka*

. kloubní (D16.–)

. hrtanu (D14.1)

. nosu (D14.0)

pojivová tkáň prsu (D24)

hemangiom (D18.0)

lipomatózní novotvary (D17.–)

lymfangiom (D18.1)

periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1)

peritoneum (D20.1)

retroperitoneum (D20.0)

děložní:

. leiomyom (D25.–)

. všechny vazy (D28.2)

cévní tkáň (D18.–)

. 0 Pojivová a jiná měkká tkáň hlavy, obličeje a krku

Pojivová tkáň:

. ucha

. očního víčka

*Nepatří sem: pojivová tkáň očnice (D31.6)*

- . 1 **Pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene**
- . 2 **Pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle**
- . 3 **Pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku**
  - Axila
  - Bránice
  - Velké cévy
  - Nepatří sem: srdce (D15.1)*
    - mediastinum (D15.2)*
    - brzlík – thymus (D15.0)*
- . 4 **Pojivová a jiná měkká tkáň břicha**
- . 5 **Pojivová a jiná měkká tkáň pánve**
  - Nepatří sem: děložní:*
    - . *leiomyom (D25.–)*
    - . *všechny vazy (D28.2)*
- . 6 **Pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS**
  - Záda NS
- . 9 **Pojivová a jiná měkká tkáň NS**

## **D22 Melanocytové névy**

*Patří sem: morfologické typy M872–M879 s kódem chování /0*  
*névus:*

- . NS
- . *modrý*
- . *vlasový*
- . *pigmentový*
- . 0 **Melanocytový névus rtu**
- . 1 **Melanocytový névus očního víčka včetně koutku**
- . 2 **Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu**
- . 3 **Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje**
- . 4 **Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku**
- . 5 **Melanocytový névus trupu**
  - Análního:
  - . okraje
  - . kůže
  - Perianální kůže
  - Kůže prsu
- . 6 **Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene**
- . 7 **Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle**
- . 9 **Melanocytové névy NS**

## **D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže**

*Patří sem: nezhoubný novotvar:*

- . *vlasových folikulů*
- . *seboroických žláz*
- . *potních žláz*

*Nepatří sem: nezhoubné lipomatózní novotvary (D17.0–D17.3)*  
*melanocytové névy (D22.–)*

- . 0 **Kůže rtu**
  - Nepatří sem: červený okraj rtu (D10.0)*
- . 1 **Kůže očního víčka včetně koutku**

- . 2 Kůže ucha a zevního zvukovodu
- . 3 Kůže jiných a neurčených částí obličeje
- . 4 Kůže vlasové části hlavy a krku
- . 5 Kůže trupu
  - Anální:
    - . okraj
    - . kůže
  - Perianální kůže
  - Kůže prsu
  - Nepatří sem: řiť NS (D12.9)*
    - kůže pohlavních orgánů (D28–D29)*
- . 6 Kůže horní končetiny včetně ramene
- . 7 Kůže dolní končetiny včetně boku
- . 9 Kůže NS

#### **D24** Nezhoubné novotvary prsu

Prs:

- . pojivová tkáň
- . měkké části

*Nepatří sem: nezhoubná dysplázie prsů (N60.–)*  
*kůže prsu (D22.5, D23.5)*

#### **D25** Leiomyom dělohy

*Patří sem: nezhoubné novotvary dělohy s morfologickým typem*  
*M 889 a kódem chování /0*  
*fibromyom dělohy*

- . 0 Submukózní leiomyom dělohy
- . 1 Intramurální leiomyom dělohy
- . 2 Subsérózní leiomyom dělohy
- . 9 Leiomyom dělohy NS

#### **D26** Jiné nezhoubné novotvary dělohy

- . 0 Hrdlo děložní [cervix uteri]
- . 1 Tělo děložní [corpus uteri]
- . 7 Jiná část dělohy
- . 9 Děloha NS

#### **D27** Nezhoubný novotvar vaječníku

#### **D28** Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů

*Patří sem: adenomatózní polyp kůže ženských pohlavních orgánů*  
*kůže ženských pohlavních orgánů*

- . 0 Vulva
- . 1 Pochva [vagina]
- . 2 Vejcovod a vazy děložní
  - Vejcovod (tuba uterina Fallopii)
  - Děložní vaz (široký)(oblý)
- . 7 Jiné určené ženské pohlavní orgány
- . 9 Ženské pohlavní orgány NS

**D29 Nezhooubné novotvary mužských pohlavních orgánů**

*Patří sem: kůže mužských pohlavních orgánů*

- . 0 **Pyj [penis]**
- . 1 **Předstojná žláza – prostata**  
*Nepatří sem: adenomatózní hyperplázie prostaty (N40)*  
*prostatické(-á):*
  - . zbytnění (N40)
  - . hypertrofie (N40)
- . 2 **Varle [testis]**
- . 3 **Nadvarle [epididymis]**
- . 4 **Šourek [scrotum]**  
Kůže skrota
- . 7 **Jiné části mužských pohlavních orgánů**  
Semenný váček  
Semenný provazec  
Tunica vaginalis
- . 9 **Mužský pohlavní orgán NS**

**D30 Nezhooubný novotvar močových orgánů**

- . 0 **Ledvina**  
*Nepatří sem: ledvinná(-é):*
  - . kalichy (D30.1)
  - . pánvička (D30.1)
- . 1 **Ledvinná pánvička [pelvis renalis]**
- . 2 **Močovod [ureter]**  
*Nepatří sem: ústí močovodu do močového měchýře (D30.3)*
- . 3 **Močový měchýř [vesica urinaria]**  
Ústí močovodu do močového měchýře  
Vnitřní ústí močové trubice
- . 4 **Močová trubice [urethra]**  
*Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (D30.3)*
- . 7 **Jiné močové orgány**  
Parauretrální žlázy
- . 9 **Močový orgán NS**  
Močové ústrojí NS

**D31 Nezhooubný novotvar oka a očních adnex**

*Nepatří sem: pojivová tkáň očního víčka (D21.0)*  
*zrakový nerv (D33.3)*  
*kůže očního víčka (D22.1, D23.1)*

- . 0 **Spojivka [conjunctiva]**
- . 1 **Rohovka [cornea]**
- . 2 **Sítnice [retina]**
- . 3 **Cévnatka [chorioidea]**
- . 4 **Řasnaté těleso [corpus ciliare]**
- . 5 **Slzná žláza a slzovod**  
Slzný váček  
Ductus nasolacrimalis

- . 6 **Očnice [orbita] NS**
  - Pojivová tkáň očnice
  - Mimooční sval
  - Periferní nervy očnice
  - Retrobulbární tkáň
  - Retrokulární tkáň
  - Nepatří sem: kost očnice (D16.4)*
- . 9 **Oko NS**
  - Oční bulbus

### **D32 Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen**

- . 0 **Mozkové pleny [meninges cerebri]**
- . 1 **Míšní pleny [meninges spinales]**
- . 9 **Pleny [meninges] NS**
  - Meningeom NS

### **D33 Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy**

*Nepatří sem: angiom (D18.0)*  
*mozkomíšní pleny (D32.–)*  
*periferní nervy a autonomní nervová soustava (D36.1)*  
*retrokulární tkáň (D31.6)*

- . 0 **Mozek supratentoriální**
  - Mozková komora – ventriculum cerebri
  - Mozek – cerebrum
  - Čelní lalok – lobus frontalis
  - Týlní lalok – lobus occipitalis
  - Temenní lalok – lobus parietalis
  - Spánkový lalok – lobus temporalis
  - Nepatří sem: čtvrtá komora (D33.1)*
- . 1 **Mozek infratentoriální**
  - Mozkový kmen
  - Mozeček – cerebellum
  - Čtvrtá komora
- . 2 **Mozek NS**
- . 3 **Mozkové nervy**
  - Bulbus olfactorius
- . 4 **Mícha**
- . 7 **Jiné určené části centrální nervové soustavy**
- . 9 **Centrální nervová soustava NS**

### **D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy**

### **D35 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí**

*Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D13.7)*  
*vaječník (D27)*  
*varle (D29.2)*  
*brzlík (D15.0)*

- . 0 **Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]**
- . 1 **Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]**



- . 2 Hypofýza [glandula pituitaria]
- . 3 Ductus craniopharyngealis
- . 4 Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
- . 5 Karotické tělísko [glomus caroticum]
- . 6 Aortické tělísko a jiná paraganglia
- . 7 Jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
- . 8 Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
- . 9 Žláza s vnitřní sekrecí NS

### **D36** Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací

- . 0 Mízní uzliny
- . 1 Periferní nervy a autonomní nervová soustava  
*Nepatří sem: periferní nervy očníce (D31.6)*
- . 7 Jiné určené lokalizace  
Nos NS
- . 9 Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace

## **NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ (D37–D48)**

Poznámka: Položky D37–D48 zařazují podle lokalizace novotvary nejistého nebo neznámého chování, tj. kde je pochybnost, zda novotvar je zhoubný nebo nezhoubný. Takové novotvary mají v klasifikaci morfologie novotvarů vyhrazen kód chování /1.

### **D37** Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů

- . 0 Ret, dutina ústní a hltan  
Aryepiglotický přehyb (řasa):  
. NS  
. hypofaryngeální plocha  
. marginální zóna  
Velké a malé slinné žlázy  
Červený okraj rtu  
*Nepatří sem: aryepiglotická řasa, hrtanová plocha (D38.0)*  
*epiglottis:*  
. NS (D38.0)  
. suprahyoidní část (D38.0)  
*kůže rtu (D48.5)*
- . 1 Žaludek
- . 2 Tenké střevo
- . 3 Červovitý přívěsek
- . 4 Tlusté střevo
- . 5 Konečník  
Rektosigmoidální spojení
- . 6 Játra, žlučník a žlučovody  
Vaterská papila

. 7 Jiné trávicí orgány

Anální:

. kanál

. svěrač

Řiť NS

Střevo NS

Jícen

Slinivka břišní

*Nepatří sem: anální*

. hrana (D48.5)

. kůže (D48.5)

. perianální kůže (D48.5)

. 9 Trávicí orgán NS

**D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dýchacích a nitrohručních orgánů**

*Nepatří sem: srdce (D48.7)*

. 0 Hrtan

Aryepiglotická řasa, hrtanová plocha

Epiglottis (suprahoidní část)

*Nepatří sem: aryepiglotická řasa:*

. NS (D37.0)

. hypofaryngeální plocha (D37.0)

. marginální zóna (D37.0)

. 1 Průdušnice, průduška a plíce

. 2 Pohrudnice (pleura)

. 3 Mezihrudí (mediastinum)

. 4 Brzlík [thymus]

. 5 Jiné dýchací orgány

Přídavné dutiny

Nosní chrupavka

Střední ucho

Dutina nosní

*Nepatří sem: ucho (zevní)(kůže) (D48.5)*

*nos(-u):*

. NS (D48.7)

. kůže (D48.5)

. 6 Dýchací orgán NS

**D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů**

. 0 Děloha

. 1 Vaječník

. 2 Placenta

Chorioadenoma destruens

Hydatidózní (hydatidiformní) mola:

. invazivní

. maligní (zhoubná)

*Nepatří sem: mola hydatidosa NS (O01.9)*

- . 7 Jiné ženské pohlavní orgány  
Kůže ženských pohlavních orgánů
- . 9 Ženský pohlavní orgán NS

#### **D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů**

- . 0 Předstojná žláza – prostata
- . 1 Varle [testis]
- . 7 Jiné mužské pohlavní orgány  
Kůže mužských pohlavních orgánů
- . 9 Mužský pohlavní orgán NS

#### **D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů**

- . 0 Ledvina  
*Nepatří sem: ledvinná pánevka (D41.1)*
- . 1 Ledvinná pánevka [pelvis renalis]
- . 2 Močovod [ureter]
- . 3 Močová trubice [urethra]
- . 4 Močový měchýř [vesica urinaria]
- . 7 Jiné močové orgány
- . 9 Močový orgán NS

#### **D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen**

- . 0 Mozkové pleny [meninges cerebri]
- . 1 Míšní pleny [meninges spinales]
- . 9 Pleny [meninges] NS

#### **D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy**

*Nepatří sem: periferní nervy a autonomní nervová soustava (D48.2)*

- . 0 Mozek supratentoriální  
Mozková komora – ventriculum cerebri  
Mozek – cerebrum  
Čelní lalok – lobus frontalis  
Týlní lalok – lobus occipitalis  
Temenní lalok – lobus parietalis  
Spánkový lalok – lobus temporalis  
*Nepatří sem: čtvrtá komora (D43.1)*
- . 1 Mozek infratentoriální  
Mozkový kmen  
Mozeček – cerebellum  
Čtvrtá komora
- . 2 Mozek NS
- . 3 Mozkové nervy
- . 4 Mícha
- . 7 Jiné určené části centrální nervové soustavy
- . 9 Centrální nervová soustava NS

**D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí**

*Nepatří sem: endokrinní část slinivky břišní (D37.7)  
vaječník (D39.1)  
varle (D40.1)  
brzlík (D38.4)*

- . 0 Štítná žláza [glandula thyroidea]
- . 1 Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
- . 2 Příštítná žláza [glandula parathyroidea]
- . 3 Hypofýza [glandula pituitaria]
- . 4 Ductus craniopharyngealis
- . 5 Epifyza – šišinka [glandula pinealis]
- . 6 Karotické tělísko [glomus caroticum]
- . 7 Aortické tělísko a jiná paraganglia
- . 8 Postižení více žláz s vnitřní sekrecí  
Mnohočetná endokrinní adenomatóza
- . 9 Žláza s vnitřní sekrecí NS

**D45 Pravá polycytemie [polycythaemia vera]**

Poznámka: Pravá polycytemie byla v MKN-O-3 reklasifikována s maligním kódem. Přesto je pro pravou polycytemii nadále používán kód D45 ze skupiny Novotvarů nejistého nebo neznámého chování. Modifikace bude provedena až v rámci nové MKN-11.

**D46 Myelodysplastické syndromy**

*Patří sem: myelodysplastický syndrom ve spojení s alkylačními činidly  
myelodysplastický syndrom ve spojení s epipodofylotoxinem  
myelodysplastický syndrom ve spojení s terapií NS*

*Nepatří sem: aplastická anemie způsobená léky (D61.1)*

- . 0 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, uvedeno  
Poznámka: bez sideroblastů, bez přebytku blastů
- . 1 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
- . 2 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]  
RAEB I  
RAEB II
- . 4 Refrakterní anemie NS
- . 5 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
- . 6 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)  
5 q-minus syndrom
- . 7 Jiné myelodysplastické syndromy  
*Nepatří sem: chronická myelomonocytická leukemie (C93.1)*
- . 9 Myelodysplastický syndrom NS  
Myelodysplasia NS  
Preleukemie (preleukemický syndrom) NS

**D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mizní, krvetvorné a příbuzné tkáně**

- . 0 **Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk**  
Indolentní systémová mastocytóza  
Nádory z kmenových buněk NS  
Mastocytom NS  
Systémová mastocytóza spojená s klonálním hematopoetickým non-mastocytárním onemocněním (SM-AHNMD)  
*Nepatří sem: mastocytóza (vrozená) (kožní) (Q82.2)*
- . 1 **Chronická myeloproliferativní nemoc**  
Chronická neutrofilní leukemie  
Myeloproliferativní nemoc NS  
*Nepatří sem: atypická chronická myeloidní leukemie (C92.2)  
chronická myeloidní leukemie [CML],  
BCR/ABL-pozitivní (C92.1)*
- . 2 **Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)**
- . 3 **Esenciální (hemoragická) trombocytémie**  
Idiopatická hemoragická trombocytémie
- . 4 **Osteomyelofibróza**  
Chronická idiopatická myelofibróza  
Myelofibróza (idiopatická) (s myeloidní metaplazií)  
Myeloskleróza (megakaryocytická) s myeloidní metaplazií  
Sekundární myelofibróza u myeloproliferativní nemoci  
*Nepatří sem: akutní myelofibróza (C94.4)*
- . 5 **Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)**
- . 7 **Jiné určené novotvary nejistého nebo neznámého chování, mizní, hematopoetické a příbuzné tkáně**  
Histiocytické nádory nejistého nebo neznámého chování
- . 9 **Novotvary nejistého nebo neznámého chování mizní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS**  
Lymfoproliferativní nemoc NS

**D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací***Nepatří sem: neurofibromatóza (Q85.0)*

- . 0 **Kost a kloubní chrupavka**  
*Nepatří sem: chrupavka:*
  - . ucha (D48.1)
  - . hrtanu (D38.0)
  - . nosu (D38.5)
  - pojivová tkáň očního víčka (D48.1)
  - synovie (D48.1)

**. 1 Pojivová a jiná měkká tkáň**

Pojivová tkáň:

. ucha

. očního víčka

*Nepatří sem: chrupavka:*

. kloubní (D48.0)

. hrtanu (D38.0)

. nosu (D38.5)

*pojivová tkáň prsu (D48.6)*

**. 2 Periferní nervy a autonomní nervová soustava**

*Nepatří sem: periferní nervy očnice (D48.7)*

**. 3 Retroperitoneum**

**. 4 Peritoneum**

**. 5 Kůže**

Anální:

. hrana

. kůže

Perianální kůže

Kůže prsu

Kůže rtu

*Nepatří sem: řiť NS (D37.7)*

*kůže pohlavních orgánů (D39.7, D40.7)*

*červený okraj rtu (D37.0)*

**. 6 Prs**

Pojivová tkáň prsu

Cystosarcoma phyllodes

*Nepatří sem: kůže prsu (D48.5)*

**. 7 Jiné určené lokalizace**

Oko

Srdce

Periferní nervy očnice

*Nepatří sem: pojivová tkáň (D48.1)*

*kůže očního víčka (D48.5)*

**. 9 Novotvary nejistého nebo neznámého chování NS**

Bujení NS

Nádor NS

Novotvar NS

Tumor NS

### III.

## NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)

*Nepatří sem: autoimunitní (systémová) nemoc NS (M35.9)*

*některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)*

*nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
onemocnění virem lidské imunodeficiencie [HIV] (B20–B24)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)*

*novotvary (C00–D48)*

*příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

D50–D53 Nutriční anemie

D55–D59 Hemolytické anemie

D60–D64 Aplastické a jiné anemie

D65–D69 Poruchy koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy

D70–D77 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D80–D89 Některé poruchy imunity

**Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

D63\* Anemie při chronických nemocech zařazených jinde

D77\* Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených  
jinde

## NUTRIČNÍ ANEMIE (D50–D53)

### D50 Anemie z nedostatku železa

*Patří sem: anemie:*

- . *asiderotická*
- . *hypochromní*

#### . 0 Anemie z nedostatku železa, sekundární po ztrátě krve (chronická)

Posthemoragická (chronická) anemie

*Nepatří sem: akutní posthemoragická anemie (D62)*

*vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)*

#### . 1 Sideropenická dysfagie

Syndrom:

- . Kellyho–Patersonův
- . Plummerův–Vinsonův

#### . 8 Jiné anemie z nedostatku železa

#### . 9 Anemie z nedostatku železa NS

### D51 Anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub>

*Nepatří sem: karence vitamínu B<sub>12</sub> (E53.8)*

#### . 0 Anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> způsobená nedostatkem vnitřního faktoru

Anemie:

- . Addisonova
- . Biermerova
- . perniciózní (vrozená)

Vrozený nedostatek vnitřního faktoru

#### . 1 Anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> způsobená selektivní malabsorpcí vitamínu B<sub>12</sub> s proteinurií

Syndrom Imerslundové(–Gräsbeckův)

Megaloblastová dědičná anemie

#### . 2 Nedostatek transkobalaminu II.

#### . 3 Jiná nutriční anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub>

Veganská anemie

#### . 8 Jiné anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub>

#### . 9 Anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> NS

### D52 Anemie z nedostatku kyseliny listové

#### . 0 Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové

Nutriční megaloblastická anemie

#### . 1 Anemie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### . 8 Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové

#### . 9 Anemie z nedostatku kyseliny listové NS



**D53 Jiné nutriční anemie**

*Patří sem: megaloblastická anemie bez odezvy na terapii  
vitaminem B<sub>12</sub> nebo kyselinou listovou*

- . 0 **Anemie z nedostatku proteinů**  
Anemie z nedostatku aminokyselin  
Orotacidurická anemie  
*Nepatří sem: syndrom Leschův–Nyhanův (E79.1)*
- . 1 **Jiné megaloblastické anemie nezařazené jinde**  
Megaloblastická anemie NS  
*Nepatří sem: Di Guglielmova nemoc (C94.0)*
- . 2 **Anemie z nedostatku vitamínu C**  
*Nepatří sem: kurděje (E54)*
- . 8 **Jiné určené nutriční anemie**  
Anemie spojená s nedostatkem:
  - . mědi
  - . molybdenu
  - . zinku*Nepatří sem: karence bez anemie jako je:*
  - . nedostatek mědi (E61.0)
  - . nedostatek molybdenu (E61.5)
  - . nedostatek zinku (E60)
- . 9 **Nutriční anemie NS**  
Prostá chronická anemie  
*Nepatří sem: anemie NS (D64.9)*

**HEMOLYTICKÉ ANEMIE (D55–D59)****D55 Anemie způsobená poruchami enzymů**

*Nepatří sem: anemie z nedostatku enzymů vyvolaná léky (D59.2)*

- . 0 **Anemie způsobená nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]**  
Favismus  
Anemie z nedostatku G-6-PD
- . 1 **Anemie způsobená jinými poruchami metabolismu glutationu**  
Anemie (způsobená):
  - . nedostatkem enzymů, vyjma G-6-PD, spojených se zkratem hexoso-monofosfátového (HMP) cyklu
  - . hemolytická nesférocytická (dědičná), I. typu
- . 2 **Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů**  
Anemie:
  - . hemolytická nesférocytická (dědičná), II. typu
  - . z nedostatku hexokinázy
  - . z nedostatku pyruvatkinázy [PK]
  - . z nedostatku triosafosfátizomerázy
- . 3 **Anemie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů**
- . 8 **Jiné anemie způsobené poruchami enzymů**
- . 9 **Anemie způsobená poruchou enzymu NS**

**D56 Talasemie [thalassaemia]**

- . 0 **Alfa talasemie**  
*Nepatří sem: hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí (P56.–)*
- . 1 **Beta talasemie**  
Cooleyova anemie  
Těžká beta talasemie  
Thalassaemia:  
. intermedia  
. major
- . 2 **Delta-beta talasemie**
- . 3 **Talasemický typ**  
Thalassaemia (beta) minor
- . 4 **Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]**
- . 8 **Jiné talasemie**
- . 9 **Talasemie NS**  
Středozevní anemie (s jinou hemoglobinopatií)  
Thalassaemia (smíšená)(s jinou hemoglobinopatií)

**D57 Srpkovité poruchy***Nepatří sem: jiné hemoglobinopatie (D58.–)*

- . 0 **Srpkovitá anemie s krizí**  
Onemocnění Hb-SS s krizí
- . 1 **Srpkovitá anemie bez krize**  
Srpkovitá:  
. anemie  
. nemoc  
. porucha
- . 2 **Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění**  
Hb-SC  
Hb-SD  
Hb-SE  
Srpkovitá beta talasemie
- . 3 **Další typy srpkovité anemie**  
Typ Hb-S  
Heterozygotní hemoglobin S [HbAS]
- . 8 **Jiné srpkovité poruchy**

NS

onemocnění

**D58 Jiné dědičné hemolytické anemie**

- . 0 **Dědičná sférocytóza**  
Acholurická (rodová) žloutenka  
Vrozený (sférocytární) hemolytický ikterus  
Syndrom Minkowského–Chauffardův
- . 1 **Dědičná eliptocytóza**  
Eliptocytóza (vrozená)  
Ovalocytóza (vrozená)(dědičná)

**. 2 Jiné hemoglobinopatie**

Abnormální hemoglobin NS

Vrozená anemie s Heinzovými tělísky

Onemocnění:

. Hb-C

. Hb-D

. Hb-E

Hemoglobinopatie NS

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem

*Nepatří sem: . familiární polycytemie (D75.0)*. *nemoc s hemoglobinem (Hb-M) (D74.0)*. *dědičná perzistence fetálního hemoglobinu (D56.4)*. *polyglobulie z vysokých nadmořských výšek (D75.1)*. *methemoglobinemie (D74.-)***. 8 Jiné určené dědičné hemolytické anemie**

Stomatocytóza

**. 9 Dědičná hemolytická anemie NS****D59 Získané hemolytické anemie****. 0 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky**

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 1 Jiné autoimunitní hemolytické anemie**

Autoimunitní hemolytická nemoc (chladový typ)(tepelný typ)

Chronické onemocnění s chladovými hemaglutininy

Chladové aglutininy:

. nemoc

. hemoglobinurie

Hemolytická anemie:

. chladový typ

. tepelný typ

*Nepatří sem: Evansův syndrom (D69.3)*. *hemolytická nemoc plodu a novorozence (P55.-)*. *paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)***. 2 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky**

Anemie z nedostatku enzymů vyvolaného léky

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 3 Hemolyticko-uremický syndrom****. 4 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie**

Hemolytická anemie:

. mechanická

. mikroangiopatická

. toxická

K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 5 Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)***Nepatří sem: hemoglobinurie NS (R82.3)*

**. 6 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin**

Hemoglobinurie:

- . z námahy
- . pochodová
- . paroxyzmální chladová hemoglobinurie (D59.6)

K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: hemoglobinurie NS (R82.3)***. 8 Jiné získané hemolytické anemie****. 9 Získaná hemolytická anemie NS**

Idiopatická hemolytická anemie, chronická

**APLASTICKÉ A JINÉ ANEMIE (D60–D64)****D60 Získaná čistá aplázie červených krvinek (erytoblastopenie)***Patří sem: aplázie červených krvinek (získaná)(dospělých)(s thymomem)*

- . 0 Chronická získaná čistá aplázie červených krvinek
- . 1 Přejídná získaná čistá aplázie červených krvinek
- . 8 Jiná získaná čistá aplázie červených krvinek
- . 9 Získaná čistá aplázie červených krvinek NS

**D61 Jiné aplastické anemie***Nepatří sem: agranulocytóza (D70)***. 0 Konstituční aplastická anemie**

Aplázie (čistá) červených krvinek:

- . vrozená
- . dětská
- . primární
- Blackfanův–Diamondův syndrom
- Rodová hypoplastická anemie
- Fanconiho anemie
- Pancytopenie s malformacemi

**. 1 Aplastická anemie vyvolaná léky**

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 2 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami**

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 3 Idiopatická aplastická anemie****. 8 Jiné určené aplastické anemie****. 9 Aplastická anemie NS**Anemie hypoplastická NS  
Dřeňová hypoplázie  
Panmyelofóza**D62 Akutní posthemoragická anemie***Nepatří sem: vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)*

**D63\* Anemie při chronických nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Anemie při onemocněních novotvary (C00–D48+)**
- . 8\* **Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde**  
Anemie při chronickém onemocnění ledvin alespoň stadia 3 (N18.3–N18.9+)

**D64 Jiné anemie**

*Nepatří sem: refrakterní anemie:*

- . NS (D46.4)
  - . s přebytkem blastů (D46.2)
  - . s transformacemi (C92.0)
  - . se sideroblasty (D46.1)
  - . bez sideroblastů (D46.0)
- . 0 **Dědičná sideroblastická anemie**  
Hypochromní sideroblastická anemie, pohlavně vázaná
  - . 1 **Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí**  
K určení nemoci lze použít dodatkový kód.
  - . 2 **Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy**  
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
  - . 3 **Jiné sideroblastické anemie**  
Sideroblastická anemie:
    - . NS
    - . reagující na pyridoxin nezařazená jinde
  - . 4 **Vrozená dyserythropoetická anemie**  
Dyshematopoetická anemie (vrozená)  
*Nepatří sem: Blackfanův–Diamondův syndrom (D61.0)*  
*Di Guglielmova nemoc (C94.0)*
  - . 8 **Jiné určené anemie**  
Dětská pseudoleukemie  
Leukoerytroblastická anemie
  - . 9 **Anemie NS**

## PORUCHY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁČIVÉ STAVY (D65–D69)

### **D65** Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]

Získaná afibrinogenemie

Konsumpční koagulopatie

Difuzní nebo diseminovaná intravaskulární koagulace [DIC, DIK]

Získané fibrinolytické krvácení

Purpura:

. fibrinolytická

. fulminans

*Nepatří sem: komplikující:*

. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.1)

. těhotenství, porod a šestinedělí (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

. u novorozence (P60)

### **D66** Dědičný nedostatek faktoru VIII

Nedostatek faktoru VIII (s funkčním defektem)

Hemofilie:

. NS

. A

. klasická

*Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII s cévní poruchou (D68.0)*

### **D67** Dědičný nedostatek faktoru IX

Christmasova nemoc

Nedostatek:

. faktoru IX (funkční)

. PTC [plazma-tromboplastin-komponenty]

Hemofilie B

### **D68** Jiné poruchy koagulace

*Nepatří sem: komplikující:*

. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.1)

. těhotenství, porod a šestinedělí (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

#### **. 0 Von Willebrandova nemoc**

Angiohemofilie

Nedostatek faktoru VIII s cévním defektem

Cévní hemofilie

*Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII:*

. NS (D66)

. s funkční vadou (D66)

dědičná fragilita kapilár (D69.8)

- . 1 **Dědičný nedostatek faktoru XI**  
Hemofilie C  
Nedostatek PTA [plazma-tromboplastin-antecedentu]
- . 2 **Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů**  
Vrozená afibrinogenemie  
Nedostatek faktoru:
  - . I (fibrinogenu)
  - . II (protrombinu)
  - . V (labilního)
  - . VII (stabilního)
  - . X (Stuartova–Prowerové)
  - . XII (Hagemanova)
  - . XIII (stabilizujícího fibrinu)
 Nedostatek:
  - . AC globulinu
  - . proakcelerinu
 Nemoc:
  - . Owrenova
  - . Stuartova–Prowerové
 (Vrozená) dysfibrinogenemie  
Hypoprokonvertinemie
- . 3 **Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii**  
Krvácení během dlouhodobého užívání antikoagulancií  
Hyperheparinemie  
Rozmnožení:
  - . antitrombinu
  - . anti VIIIa
  - . anti IXa
  - . anti Xa
  - . anti XIa
 K určení antikoagulancia lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).  
*Nepatří sem: dlouhodobé užívání antikoagulancií bez krvácení (Z92.1)*
- . 4 **Získaný nedostatek koagulačních faktorů**  
Nedostatek koagulačních faktorů způsobený:
  - . onemocněním jater
  - . nedostatkem vitamínu K*Nepatří sem: nedostatek vitamínu K u novorozenců (P53)*
- . 5 **Primární trombofilie**  
Rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská mutace faktoru V)  
Nedostatek:
  - . antitrombinu
  - . proteinu C
  - . proteinu S
 Mutace protrombinového genu
- . 6 **Jiné trombofilie**  
Antikardiolipinový syndrom  
Antifosfolipidový syndrom  
Přítomný lupus koagulant  
*Nepatří sem: diseminovaná intravaskulární koagulace (D65) hyperhomocysteinemie (E72.1)*

- . 8 Jiné určené poruchy koagulace
- . 9 Porucha koagulace NS

### **D69 Purpura a jiné krvácivé stavy**

*Nepatří sem: benigní hypergamaglobulinemická purpura (D89.0)  
kryoglobulinemická purpura (D89.1)  
esenciální (hemoragická) trombocytemie (D47.3)  
purpura fulminans (D65)  
trombotická trombocytopenická purpura (M31.1)*

#### **. 0 Alergická purpura**

Purpura:

- . anafylaktoidní
  - . Henochova(–Schönleinova)
  - . netrombocytopenická:
    - . hemoragická
    - . idiopatická
  - . vaskulární
- Vasculitis alergica

#### **. 1 Kvalitativní poruchy trombocytů**

Bernardův–Soulierův syndrom (syndrom obrovských destiček)  
Glanzmannova nemoc  
Syndrom šedých destiček  
Trombastenie (hemoragická)(dědičná)  
Trombocytopatie  
*Nepatří sem: von Willebrandova nemoc (D68.0)*

#### **. 2 Jiné netrombocytopenické purpury**

Purpura:

- . NS
- . stařecká
- . prostá

#### **. 3 Idiopatická trombocytopenická purpura**

Evansův syndrom

#### **. 4 Jiná primární trombocytopenie**

*Nepatří sem: trombocytopenie s chyběním kosti vřetenní (Q87.2)  
novorozenecká přechodná trombocytopenie (P61.0)  
Wiskottův–Aldrichův syndrom (D82.0)*

#### **. 5 Sekundární trombocytopenie**

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### **. 6 Trombocytopenie NS**

#### **. 8 Jiné určené krvácivé stavy**

(Dědičná) fragilita kapilár  
Cévní pseudoheмоfilie

#### **. 9 Krvácivý stav NS**



## JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ (D70–D77)

### D70 Agranulocytóza

Agranulocytární angina

Infantilní genetická agranulocytóza

Kostmannova nemoc

Neutropenie:

- . NS
- . vrozená
- . cyklická
- . vyvolaná léky
- . periodická
- . splenická (primární)
- . toxická

Wernerova-Schultzova nemoc

Neutropenická splenomegalie

K určení vyvolávajícího léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: přechodná novorozenecká neutropenie (P61.5)*

### D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)

Porucha komplexu membránových receptorů CD11/CD18 [CR3]

Chronická granulomatózní nemoc (v dětství)

Vrozená dysfagocytóza

Progresivní septická granulomatóza

### D72 Jiné poruchy bílých krvinek

*Nepatří sem: abnormální počet bílých krvinek (R72)*

*bazofilie (D75.8)*

*poruchy imunity (D80–D89)*

*neutropenie (D70)*

*preleukemie (syndrom) (D46.9)*

#### . 0 Genetické anomálie leukocytů

Anomálie (granulace)(granulocytů) nebo syndrom:

- . Alderův
- . Mayův–Hegglinův
- . Pelgerův–Huětův

Dědičná:

- . leukocytární:
  - . hypersegmentace
  - . hyposegmentace
  - . leukomelanopatie

*Nepatří sem: Chédiakův(–Steinbrinckův)–Higashiho syndrom (E70.3)*

#### . 1 Eozinofilie

Eozinofilie:

- . alergická
- . dědičná

. 8 Jiné určené poruchy bílých krvinek

Leukemoidní reakce:

. lymfocytární

. monocytární

. myelocytární

Leukocytóza

Lymfocytóza (symptomatická)

Lymfopenie

Monocytóza (symptomatická)

Plazmocytóza

. 9 Porucha bílých krvinek NS

**D73 Nemoci sleziny**

. 0 Hyposplenismus

Asplenie pooperační

Atrofie sleziny

*Nepatří sem: asplenie (vrozená) (Q89.0)*

. 1 Hypersplenismus

*Nepatří sem: splenomegalie:*

. NS (R16.1)

. vrozená (Q89.0)

. 2 Chronická kongestivní splenomegalie

. 3 Absces sleziny

. 4 Cysta sleziny

. 5 Infarkt sleziny

Splenická neúrazová ruptura

Torze sleziny

*Nepatří sem: úrazová ruptura sleziny (S36.0)*

. 8 Jiné nemoci sleziny

Fibróza sleziny NS

Perisplenitida

Splenitida NS

. 9 Nemoc sleziny NS

**D74 Methemoglobinemie**

. 0 Vrozená methemoglobinemie

Vrozený nedostatek NADH-methemoglobin-reduktázy

Nemoc s hemoglobinem M [Hb-M]

Dědičná methemoglobinemie

. 8 Jiné methemoglobinemie

Získaná methemoglobinemie (se sulfohemoglobinemí)

Toxická methemoglobinemie

K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

. 9 Methemoglobinemie NS

**D75 Jiné nemoci krve a krevtovorných orgánů**

*Nepatří sem: hypergamaglobulinemie NS (D89.2)*

*zvětšené mízní uzliny (R59.–)*

*lymfadenitida:*

*. NS (I88.9)*

*. akutní (L04.–)*

*. chronická (I88.1)*

*. mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)*

**. 0 Familiární erythrocytóza**

Polycytemie:

. benigní

. familiární

*Nepatří sem: dědičná ovalocytóza (D58.1)*

**. 1 Sekundární polycytemie**

Erythrocytóza NS

Polycytemie:

. NS

. získaná

. způsobená:

. erytropoetinem

. pokleslým objemem plazmy

. vysokou nadmořskou výškou

. stresem

. emoční

. hypoxemická

. nefrogenní

. relativní

*Nepatří sem: polycytemie:*

*. novorozenců (P61.1)*

*. pravá (D45)*

**. 8 Jiné určené nemoci krve a krevtovorných orgánů**

Bazofilie

**. 9 Nemoc krve a krevtovorných orgánů NS**

**D76 Jiné určené nemoci s účastí lymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně**

Některé poruchy monocytomakrofágového systému

*Nepatří sem: (Abtova-)Lettererova-Siweho nemoc (C96.0)*

*eosinofilní granulom (C96.6)*

*Handova-Schüllerova-Christianova nemoc (C96.5)*

*histiocytický sarkom (C96.8)*

*histiocytóza X, multifokální (C96.5)*

*histiocytóza X, unifokální (C96.6)*

*histiocytóza z Langerhansových buněk, multifokální (C96.5)*

*histiocytóza z Langerhansových buněk, unifokální (C96.6)*

*zhoubná histiocytóza (C96.8)*

*retikuloendotelióza:*

*. leukemická (C91.4)*

*. nelipidová (C96.0)*

*retikulóza:*

*. histiocytická dřevňová (C96.8)*

*. lipomelanotická (I89.8)*

*. maligní NS (C86.0)*

**. 1 Hemofagocytární lymfohistiocytóza**

Familiární hemofagocytární retikulóza

Histocytóza mononukleárních fagocytů jiných než

Langerhansových buněk NS

**. 2 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí**

K určení infekčního agens nebo nemoci lze použít dodatekový kód.

**. 3 Jiné histiocytární syndromy**

Retikulohistiocytom (velkobuněčný)

Histocytóza vedlejší dutiny nosní s masivní lymfadenopatií

Xantogranulom

**D77\* Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde**

Fibróza sleziny při schistozomóze a bilharzióze (B65.—+)

## NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D80–D89)

*Patří sem:* vady v systému komplementu  
poruchy imunity vyjma poruch způsobených virem lidské  
imunodeficiency [HIV]  
sarkoidóza

*Nepatří sem:* autoimunitní (systémové) choroby NS (M35.9)  
funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (D71)  
onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] (B20–B24)  
onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] komplikující  
těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)

### **D80** Imunodeficiency s převahou poruch protilátek

- . 0 **Dědičná hypogamaglobulinémie**  
Autozomálně recesivní agamaglobulinémie (švýcarský typ)  
Agamaglobulinémie vázaná na X chromozom [Brutonova]  
(s nedostatkem růstového hormonu)
- . 1 **Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující**  
Agamaglobulinémie s přítomností imunoglobulinů na B-lymfocytech  
Běžná variabilní agamaglobulinémie [CVA gamma]  
Hypogamaglobulinémie NS
- . 2 **Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]**
- . 3 **Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]**
- . 4 **Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]**
- . 5 **Imunodeficiency se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]**
- . 6 **Imunodeficiency s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií**
- . 7 **Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství**
- . 8 **Jiné imunodeficiency s převahou poruch protilátek**  
Imunodeficiency způsobená defekty lehkého řetězce Kappa
- . 9 **Imunodeficiency s převahou poruch protilátek NS**

### **D81** Kombinované poruchy imunity

*Nepatří sem:* autozomálně recesivní agamaglobulinémie  
(švýcarský typ) (D80.0)

- . 0 **Těžké kombinované imunodeficiency [SCID] s retikulární dysgenezí**
- . 1 **Těžké kombinované imunodeficiency [SCID] s nízkými počty T a B buněk**
- . 2 **Těžké kombinované imunodeficiency [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk**
- . 3 **Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]**
- . 4 **Nezelofův syndrom**
- . 5 **Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)**
- . 6 **Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy**  
Syndrom nahých lymfocytů

- . 7 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
- . 8 Jiné kombinované poruchy imunity  
Nedostatek karboxylázy závislé na biotinu
- . 9 Kombinovaná porucha imunity NS  
Těžká kombinovaná imunodeficeience [SCID] NS

#### **D82 Imunodeficeience spojené s jinými velkými poruchami**

*Nepatří sem: teleangiectatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)*

- . 0 Syndrom Wiskottův–Aldrichův  
Imunodeficeience s trombocytopenií a ekzémem
- . 1 DiGeorgeův syndrom  
Syndrom hltanové výchlípky  
Thymická:
  - . alymfoplázie
  - . aplázie nebo hypoplázie s imunodeficiencí
- . 2 Imunodeficeience s dysproporčním trpaslictvím
- . 3 Imunodeficeience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein–Barrové [EBV]  
Lymfoproliferativní nemoc vázaná na X chromozom
- . 4 Syndrom hyperimmunoglobulinemie E [IgE]
- . 8 Jiné imunodeficeience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
- . 9 Imunodeficeience spojená s velkými poruchami NS

#### **D83 Běžná variabilní imunodeficeience (CVID)**

- . 0 Běžná variabilní imunodeficeience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
- . 1 Běžná variabilní imunodeficeience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
- . 2 Běžná variabilní imunodeficeience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
- . 8 Jiné běžné variabilní imunodeficeience
- . 9 Běžná variabilní imunodeficeience NS

#### **D84 Jiné poruchy imunity**

- . 0 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
- . 1 Defekt v systému komplementu  
Nedostatek inhibitoru esterázy C1 [C1-INH]
- . 8 Jiné specifikovatelné imunodeficeience
- . 9 Imunodeficeience NS

#### **D86 Sarkoidóza [sarcoidosis]**

- . 0 Sarkoidóza plic
- . 1 Sarkoidóza mízních uzlin
- . 2 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
- . 3 Sarkoidóza kůže

**. 8 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací**

Iridocyklitida při sarkoidóze+ (H22.1\*)

Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze+ (G53.2\*)

Sarkoidózní:

. artropatie+ (M14.8\*)

. myokarditida+ (I41.8\*)

. myozitida+ (M63.3\*)

Uveoparotická horečka (Heerfordtova)

**. 9 Sarkoidóza NS****D89 Jiné poruchy imunity nezařazené jinde***Nepatří sem: hyperglobulinemie NS (R77.1)**monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)  
(D47.2)**neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu (T86.–)***. 0 Polyklonální hypergamaglobulinemie**

Benigní hypergamaglobulinemická purpura

Polyklonální gamapatie NS

**. 1 Kryoglobulinemie**

Kryoglobulinemie:

. esenciální

. smíšená

. primární

. sekundární

Kryoglobulinemická:

. purpura

. vaskulitida

**. 2 Hypergamaglobulinemie NS****. 3 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)**

Imunorestituční zánětlivý syndrom [IRIS]

K určení léčiva lze použít dodatkový kód (Kapitola XX.).

**. 8 Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde****. 9 Porucha imunity NS**

Imunitní nemoc NS





## IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00–E90)

Poznámka: Všechny novotvary, ať jsou či nejsou funkčně aktivní, jsou zařazeny v kapitole II. Kódy vyhrazené v této kapitole (např. E05.8, E07.0, E16–E31, E34) lze použít jako dodatkové kódy k určení buď funkční aktivity u novotvarů a ektopické endokrinní tkáně, nebo hyperfunkce a hypofunkce žláz s vnitřní sekrecí spojené s novotvary a jinými stavy zařazenými jinde.

*Nepatří sem: komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy,  
nezařazené jinde (R00–R99)  
přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro  
plod a novorozence (P70–P74)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- E00–E07 Poruchy štítné žlázy
- E10–E14 Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová
- E15–E16 Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
- E20–E35 Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
- E40–E46 Podvýživa – malnutrice
- E50–E64 Jiné nutriční karence
- E65–E68 Obezita a jiné hyperalimentace
- E70–E90 Poruchy přeměny látek – metabolismu

**Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- E35\* Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
- E90\* Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde

## PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (E00–E07)

### **E00** Vrozený syndrom z jodové karence

*Patří sem:* *endemické stavy spojené s nedostatkem jodu v prostředí buď přímým nebo jako důsledek mateřského nedostatku jodu. Některé z těchto stavů nemají běžnou hypotyreózu, ale jsou důsledkem nedostatečné sekrece tyreoidního hormonu ve vyvíjejícím se plodu. Vliv mohou mít strumigeny prostředí.*

K určení připojeného mentálního postižení lze použít dodatkový kód (F70–F79).

*Nepatří sem:* *subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)*

- . 0 **Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ**  
Endemický kretenismus, neurologický typ
- . 1 **Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ**  
Endemický kretenismus:
  - . hypotyreózní
  - . myxedémového typu
- . 2 **Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ**  
Endemický kretenismus, smíšený typ
- . 9 **Vrozený syndrom z jodové karence NS**  
Vrozená hypotyreóza z jodové karence NS  
Endemický kretenismus NS

### **E01** Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí

*Nepatří sem:* *vrozený syndrom z jodové karence (E00.–) subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)*

- . 0 **Difuzní (endemická) struma z jodové karence**
- . 1 **Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence**  
Nodulární struma z jodové karence
- . 2 **Struma (endemická) z jodové karence NS**  
Endemická struma NS
- . 8 **Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí**  
Získaná hypotyreóza z jodové karence NS

### **E02** Subklinická hypotyreóza z jodové karence

### **E03** Jiná hypotyreóza

*Nepatří sem:* *hypotyreóza z jodové karence (E00–E02) hypotyreóza po operačních a jiných výkonech (E89.0)*

- . 0 **Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou**  
Struma netoxická:
  - . vrozená:
    - . NS
    - . parenchymová*Nepatří sem:* *přechodné vrozené strumy s normální funkcí (P72.0)*

- . 1 **Vrozená hypotyreóza bez strumy**  
Aplázie štítné žlázy (s myxedémem)  
Vrozená:
  - . atrofie štítné žlázy
  - . hypotyreóza NS
- . 2 **Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami**  
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Poinfekční hypotyreóza**
- . 4 **Získaná atrofie štítné žlázy**  
*Nepatří sem: vrozená atrofie štítné žlázy (E03.1)*
- . 5 **Myxedémové kóma**
- . 8 **Jiná určená hypotyreóza**
- . 9 **Hypotyreóza NS**  
Myxedém NS

**E04 Jiná netoxická struma***Nepatří sem: vrozená struma:*

- . NS
  - . difuzní
  - . parenchymová
- (E03.0)
- struma spojená s karencí jodu (E00–E02)*

- . 0 **Difuzní netoxická struma**  
Struma netoxická:
  - . difuzní (koloidní)
  - . prostá
- . 1 **Struma netoxická jednouzlová**  
Koloidní uzel (cystický)(štítné žlázy)  
Netoxická jednouzlová struma  
Uzel štítné žlázy (cystický) NS
- . 2 **Struma netoxická mnohauzlová**  
Cystická struma NS  
Mnohauzlová (cystická) struma NS
- . 8 **Jiná určená netoxická struma**
- . 9 **Netoxická struma NS**  
Struma NS  
Uzlová struma (netoxická) NS

**E05 Tyreotoxikóza (hypertyreóza)**

Tyreoidní (tyreotoxická):

- . nemoc oka+ (H58.8\*)
- . nemoc srdce+ (I43.8\*)

*Nepatří sem: chronická tyroiditida s přechodnou tyreotoxikózou (E06.2)**novorozenecká tyreotoxikóza (P72.1)*

- . 0 **Tyreotoxikóza s difuzní strumou**  
Exoftalmická nebo toxická struma NS  
Gravesova nemoc  
Toxická difuzní struma
- . 1 **Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem**  
Tyreotoxikóza s toxickou jednouzlovou strumou

- . 2 **Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou**  
Toxická uzlová struma NS
- . 3 **Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně**
- . 4 **Tyreotoxikóza uměle vyvolaná**
- . 5 **Tyroidní krize nebo bouře**
- . 8 **Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní**  
Nadprodukce hormonu stimulujícího štítnou žlázu  
K určení příčiny lze použít dodatečný kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 9 **Tyreotoxikóza NS**  
Hypertyreóza NS

## **E06 Zánět štítné žlázy [thyroiditis]**

*Nepatří sem: tyroiditida poporodní (O90.5)*

- . 0 **Akutní tyroiditida**  
Absces štítné žlázy  
Tyroiditida:
  - . pyogenní
  - . hnisaváK určení infekčního agens lze použít dodatečný kód (B95–B98).
- . 1 **Subakutní tyroiditida**  
Tyroiditida:
  - . de Quervainova
  - . velkých buněk
  - . granulomatózní
  - . nehnisavá*Nepatří sem: autoimunitní tyroiditida (E06.3)*
- . 2 **Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou**  
*Nepatří sem: autoimunitní tyroiditida (E06.3)*
- . 3 **Autoimunitní tyroiditida**  
Hashimotova tyroiditida  
Hashitoxikóza (přechodná)  
Struma lymfadenoidní  
Tyroiditida lymfocytární  
Struma lymfomatosa
- . 4 **Tyroiditida způsobená léky**  
K určení léku lze použít dodatečný kód.  
vnějších příčin (Kapitola XX.)
- . 5 **Jiná chronická tyroiditida**  
Tyroiditida:
  - . chronická:
    - . NS
    - . fibrózní
  - . lignea
  - . Riedelova
- . 9 **Tyroiditida NS**

## **E07 Jiné poruchy štítné žlázy**

- . 0 **Hypersekrece kalcitoninu**  
Hyperplázie C-buněk štítné žlázy  
Hypersekrece tyreokalcitoninu

- . 1 **Dyshormogenetická struma**  
Familiární dyshormogenetická struma  
Pendredův syndrom  
*Nepatří sem: přechodná vrozená struma s normální funkcí (P72.0)*
- . 8 **Jiné určené poruchy štítné žlázy**  
Abnormality vazby globulinu štítné žlázy  
Krvácení do štítné žlázy  
Infarkt štítné žlázy  
„Sick euthyroid syndrome“
- . 9 **Poruchy štítné žlázy NS**

## DIABETES MELLITUS – CUKROVKA – ÚPLAVICE CUKROVÁ (E10–E14)

Jestliže je vyvolána léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

U položek E10–E14 se používá následující členění na čtvrtém místě:

- . 0 **S kómatem**  
Diabetické:
  - . kóma s nebo bez ketoacidózy
  - . hyperosmolární kóma
  - . hypoglykemické kóma
  - Hyperglykemické kóma NS
- . 1 **S ketoacidózou**  
Diabetická:
  - . acidóza
  - . ketoacidóza
- . 2+ **S ledvinovými komplikacemi**  
Diabetická nefropatie (N08.3\*)  
Intrakapilární glomerulonefritida (N08.3\*)  
Syndrom Kimmelstielův–Wilsonův (N08.3\*)
- . 3+ **S očními komplikacemi**  
Diabetická:
  - . katarakta (H28.0\*)
  - . retinopatie (H36.0\*)
- . 4+ **S neurologickými komplikacemi**  
Diabetická:
  - . amyotrofie (G73.0\*)
  - . autonomní neuropatie (G99.0\*)
  - . mononeuropatie (G59.0\*)
  - . polyneuropatie (G63.2\*)
  - . autonomní (G99.0\*)
- . 5 **S periferními oběhovými komplikacemi**  
Diabetická:
  - . gangréna
  - . periferní angiopatie+ (I79.2\*)
  - . vřed
- . 6 **S jinými určenými komplikacemi**  
Diabetická artropatie+ (M14.2\*)  
. neuropatická+ (M14.6\*)

bez známek kómatu

- . 7 S mnohočetnými komplikacemi
- . 8 S neurčenými komplikacemi
- . 9 Bez komplikací

Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód E1x.74, kde za x doplňte hodnotu dle typu diabetu (viz rozdělení níže).

### **E10 Diabetes mellitus 1. typu**

[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]

*Patří sem: diabetes (mellitus):*

- . labilní
- . juvenilní – počínající v dětství
- . náchylný ke ketóze

*Nepatří sem: diabetes mellitus:*

- . způsobený malnutricí (E12.–)
  - . novorozence (P70.2)
  - . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)
- glykosurie:*

- . NS (R81)
  - . renální (E74.8)
- zhoršená glukózová tolerance (R73.0)*  
*pooperační hypoinzulinemie (E89.1)*  
*Pro použití u položek E10–E14 je určeno toto další členění na čtvrtém místě:*

### **E11 Diabetes mellitus 2. typu**

[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]

*Patří sem: diabetes (mellitus)(s obezitou)(bez obezity):*

- . počínající v dospělosti
- . počínající v dospívání
- . bez ketolátek
- . stabilizovaný
- . diabetes mladistvých nezávislý na inzulínu

*Nepatří sem: diabetes mellitus:*

- . spojený s malnutricí (E12.–)
  - . novorozence (P70.2)
  - . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)
- glykosurie:*
- . NS (R81)
  - . renální (E74.8)
  - . zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
  - . pooperační hypoinzulinemie (E89.1)

**E12 Diabetes mellitus spojený s podvýživou**

[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]

*Patří sem:* *diabetes mellitus spojený s podvýživou:*

- . 1. typu
- . 2. typu

*Nepatří sem:* *diabetes mellitus v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)*

*glykosurie:*

- . NS (R81)
- . renální (E74.8)
- zhoršená glukózová tolerance (R73.0)*
- novorozenecký diabetes mellitus (P70.2)*
- pooperační hypoinzulinemie (E89.1)*

**E13 Jiný určený diabetes mellitus**

[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]

*Nepatří sem:* *diabetes mellitus:*

- . 1. typu (E10.–)
- . spojený s malnutricí (E12.–)
- . novorozence (P70.2)
- . 2. typu (E11.–)
- . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)
- glykosurie:*
- . NS (R81)
- . renální (E74.8)
- . při zhoršené glukózové toleranci (R73.0)
- . pooperační hypoinzulinemie (E89.1)

**E14 Neurčený diabetes mellitus**

[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]

*Patří sem:* *diabetes NS*

*Nepatří sem:* *diabetes mellitus:*

- . 1. typu (E10.–)
- . spojený s malnutricí (E12.–)
- . novorozence (P70.2)
- . 2. typu (E11.–)
- . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)
- glykosurie:*
- . NS (R81)
- . renální (E74.8)
- zhoršená glukózová tolerance (R73.0)*
- pooperační hypoinzulinemie (E89.1)*

## JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ (E15–E16)

### **E15 Nediabetické hypoglykemické kóma**

Nediabetické inzulinové kóma vyvolané léky  
Hyperinzulinismus s hypoglykemickým kómatem  
Hypoglykemické kóma NS  
Jestliže je vyvoláno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

### **E16 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní**

- . 0 **Hypoglykemie bez kómatu, způsobená léky**  
K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Jiná hypoglykemie**  
Funkční nehyperinzulinemická hypoglykemie  
Hyperinzulinismus:
  - . NS
  - . vrožený
  - . funkčníHyperplázie beta buněk pankreatických ostrůvků NS  
Encefalopatie po hypoglykemickém kómatu (G94.3\*)
- . 2 **Hypoglykemie NS**
- . 3 **Zvýšená sekrece glukagonu**  
Hyperplázie endokrinních pankreatických buněk s přebytkem glukagonu
- . 4 **Abnormální sekrece gastrinu**  
Hypergastrinemie  
Zollingerův–Ellisonův syndrom
- . 8 **Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní**  
Zvýšená endokrinní sekrece slinivky břišní:
  - . hormonu aktivujícího růstový hormon – somatoliberin GHRH
  - . pankreatické polypeptidy
  - . somatostatin
  - . vazoaktivní střevní polypeptidy
- . 9 **Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS**  
Hyperplázie ostrůvkových buněk NS  
Hyperplázie pankreatických buněk s vnitřní sekrecí NS



## PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (E20–E35)

*Nepatří sem: galaktorea (N64.3)  
gynekomastie (N62)*

### **E20 Hypoparatyreóza**

*Nepatří sem: DiGeorgeův syndrom (D82.1)  
hypoparatyreóza po operačním a jiném výkonu (E89.2)  
tetanie NS (R29.0)  
přechodná novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)*

- . 0 **Idiopatická hypoparatyreóza**
- . 1 **Pseudohypoparatyreóza**
- . 8 **Jiná hypoparatyreóza**
- . 9 **Hypoparatyreóza NS**  
Paratyroidální tetanie

### **E21 Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek (paratyreoidey)**

*Nepatří sem: osteomalacie  
. dospělých (M83.–)  
. dětí a dorostu (E55.0)*

- . 0 **Primární hyperparatyreóza**  
Hyperplázie příštítných tělísek  
Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausenova nemoc kostí)
- . 1 **Sekundární hyperparatyreóza nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: sekundární hyperparatyreóza ledvinného původu (N25.8)*
- . 2 **Jiná hyperparatyreóza**  
Terciární hyperparatyreóza  
*Nepatří sem: familiární hypokalciurická hyperkalcemie (E83.5)*
- . 3 **Hyperparatyreóza NS**
- . 4 **Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)**
- . 5 **Porucha příštítných tělísek (paratyreoidey) NS**

### **E22 Hyperfunkce hypofýzy [glandulae pituitariae] – podvěsku mozkového**

*Nepatří sem: Cushingův syndrom (E24.–)  
Nelsonův syndrom (E24.1)  
Nadprodukce:  
. ACTH bez spojení s Cushingovou chorobou (E27.0)  
. pituitárního ACTH (E24.0)  
. TSH (E05.8)*

**. 0 Akromegalie a pituitární gigantismus**

Artropatie při akromegalii+ (M14.5\*)

*Nepatří sem: konstituční:*

. *gigantismus (E34.4)*

. *vysoká postava (E34.4)*

*zvýšená sekrece hormonu slinivky břišní, aktivujícího  
růstový hormon (E16.8)*

**. 1 Hyperprolaktinémie**

Jestliže je způsobená léky, lze k určení léku použít dodatkový kód  
vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 2 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu**

**. 8 Jiná hyperfunkce hypofýzy**

Centrální pubertas praecox

**. 9 Hyperfunkce hypofýzy NS**

**E23 Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy**

*Patří sem: uvedené stavy, at' porucha je v hypofýze nebo  
v hypothalamu*

*Nepatří sem: hypopituitarismus pooperační a po jiných zákrocích  
(E89.3)*

**. 0 Hypopituitarismus**

Idiopatický nedostatek růstového hormonu

Izolovaný nedostatek:

. gonadotropinu

. růstového hormonu

. pituitárního hormonu

Kallmannův syndrom

Lorain–Leviho malý vzrůst

Nekróza podvěsku mozkového (po porodu)

Panhypopituitarismus

Částečný nedostatek hormonu přední části podvěsku mozkového  
a jiný izolovaný nedostatek hormonů

Pituitární:

. kachexie

. insuficience NS

. malý vzrůst

Sheehanův syndrom

Simmondsova nemoc

**. 1 Hypopituitarismus vyvolaný léky**

Jestliže je vyvolán léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový  
kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 2 Diabetes insipidus**

*Nepatří sem: nefrogenní diabetes insipidus (N25.1)*

**. 3 Hypothalamická dysfunkce nezařazená jinde**

*Nepatří sem: Praderův–Williho syndrom (Q87.1)*

*Russelův–Silverův syndrom (Q87.1)*

**. 6 Jiné poruchy podvěsku mozkového**

Absces podvěsku mozkového

Adiposogenitální dystrofie

**. 7 Poruchy podvěsku mozkového NS**

**E24 Cushingův syndrom**

- . 0 **Cushingův syndrom závislý na hypofýze**  
Nadprodukce pituitárního ACTH  
Hyperkortikalismus závislý na hypofýze
- . 1 **Nelsonův syndrom**
- . 2 **Cushingův syndrom způsobený léčivý**  
K označení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Ektopický syndrom ACTH**
- . 4 **Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem**
- . 8 **Jiný Cushingův syndrom**
- . 9 **Cushingův syndrom NS**

**E25 Adrenogenitální poruchy**

*Patří sem: adrenogenitální syndromy, virilizující nebo feminizující, at' již získané nebo způsobené hyperplazií nadledvin v důsledku vrozených enzymových defektů při syntéze hormonu*

*ženský(-á):*

*. adrenální pseudohermafroditismus*

*. heterosexuální pubertas praecox*

*mužská(-ý):*

*. izosexuální pubertas praecox*

*. macrogenitosomia praecox*

*. předčasný pohlavní vývoj s hyperplazií nadledvin virilizace (u žen)*

- . 0 **Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů**  
Vrozená hyperplázie nadledvin  
Vrozená hyperplázie nadledvin se solnou poruchou  
Nedostatek 21 – hydroxylázy
- . 8 **Jiné adrenogenitální poruchy**  
Idiopatická adrenogenitální porucha  
Jestliže je vyvoláno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 9 **Adrenogenitální porucha NS**  
Adrenogenitální syndrom NS

**E26 Hyperaldosteronismus**

- . 0 **Primární hyperaldosteronismus**  
Connův syndrom  
Primární aldosteronismus způsobený hyperplazií nadledvin (oboustrannou)
- . 1 **Sekundární hyperaldosteronismus**
- . 8 **Jiný hyperaldosteronismus**  
Bartterův syndrom
- . 9 **Hyperaldosteronismus NS**

**E27 Jiné poruchy nadledviny [glandulae suprarenalis]**

- . 0 **Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin**  
Nadprodukce ACTH, bez spojení s Cushingovou chorobou  
Předčasné (pohlavní) dospívání  
*Nepatří sem: Cushingův syndrom (E24.–)*
- . 1 **Primární insuficience kůry nadledvin**  
Addisonova nemoc  
Autoimunitní adrenalitida  
*Nepatří sem: amyloidóza (E85.–)*  
*tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7)*  
*Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)*
- . 2 **Addisonská krize**  
Adrenální krize  
Adrenokortikální krize
- . 3 **Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 4 **Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience**  
Adrenální:
  - . hemoragie
  - . infarkt
 Insuficience kůry nadledvin NS  
Hypoaldosteronismus  
*Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)*  
*Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)*
- . 5 **Hyperfunkce dřeně nadledvin**  
Hyperplázie dřeně nadledvin  
Hypersekrece katecholaminu
- . 8 **Jiné určené poruchy nadledviny**  
Abnormalita globulinu vázajícího kortizol
- . 9 **Porucha nadledviny NS**

**E28 Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků**

*Nepatří sem: izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0)*  
*ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích (E89.4)*

- . 0 **Přebytek estrogenu**  
Jestliže je vyvoláno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Jiná ovariální hyperfunkce**  
Hypersekrece ovariálních androgenů  
Jestliže je vyvolána léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 **Syndrom polycystických vaječníků**  
Syndrom sklerocystického vaječniku  
Steinův–Leventhalův syndrom

**. 3 Primární selhání vaječníků**

Snížené estrogeny

Předčasná menopauza NS

Syndrom rezistentního ovaria

*Nepatří sem: menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)**čistá gonadální dysgenese (Q99.1)**Turnerův syndrom (Q96.–)***. 8 Jiná ovariální dysfunkce**

Ovariální hyperfunkce NS

**. 9 Ovariální dysfunkce NS****E29 Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat***Nepatří sem: syndrom rezistence na androgeny (E34.5)**azoospermie nebo oligospermie NS (N46)**izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0)**Klinefelterův syndrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)**testikulární hypofunkce po operačních a jiných**zákrocích (E89.5)**syndrom testikulární feminizace (E34.5)***. 0 Testikulární hyperfunkce**

Hypersekrece testikulárních hormonů

**. 1 Testikulární hypofunkce**

Vadná biosyntéza testikulárního androgenu NS

Testikulární hypogonadismus NS

Nedostatek 5-alfa reduktázy s mužským pseudohermafroditismem

Jestliže je způsobena léky, lze k označení léku použít dodatkový

kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 8 Jiná testikulární dysfunkce****. 9 Testikulární dysfunkce NS****E30 Poruchy pohlavního dospívání (puberty) nezařazené jinde****. 0 Opožděná puberta**

Konstitučně opožděná puberta

Opožděný pohlavní vývoj

**. 1 Předčasná puberta**

Předčasná menstruace

*Nepatří sem: Albrightův(–McCuneův)(–Sternbergův) syndrom**(Q78.1)**centrální pubertas praecox (E22.8)**vrozená hyperplázie nadledvin (E25.0)**ženská heterosexuální pseudopubertas praecox**(E25.–)**mužská izosexuální pseudopubertas praecox (E25.–)***. 8 Jiné poruchy puberty**

Neúplný předčasný pohlavní vývoj

Předčasná telarche – vývoj mléčných žláz

**. 9 Poruchy puberty NS**

**E31 Polyglandulární dysfunkce**

*Nepatří sem: teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)  
myotonická dystrofie [Steinertova] (G71.1)  
pseudohypoparatyreóza (E20.1)*

- . 0 **Autoimunitní polyglandulární selhání**  
Schmidtův syndrom
- . 1 **Polyglandulární hyperfunkce**  
*Nepatří sem: mnohočetná endokrinní adenomatóza (D44.8)*
- . 8 **Jiná polyglandulární dysfunkce**
- . 9 **Polyglandulární dysfunkce NS**

**E32 Nemoci brzlíku (thymu)**

*Nepatří sem: aplázie nebo hypoplázie s poruchou imunity (D82.1)  
myasthenia gravis (G70.0)*

- . 0 **Přetrvávající hyperplázie brzlíku [hyperplasia thymi persistens]**  
Hypertrofie thymu
- . 1 **Absces brzlíku**
- . 8 **Jiné nemoci brzlíku**
- . 9 **Nemoc brzlíku NS**

**E34 Jiné endokrinní poruchy**

*Nepatří sem: pseudohypoparatyreóza (E20.1)*

- . 0 **Karcinoidní syndrom**  
Poznámka: Smí být použit pouze jako dodatkový kód k určení funkční aktivity spojené s karcinoidním novotvarem.
- . 1 **Jiná hypersekrece střečních hormonů**
- . 2 **Ektopická sekrece hormonů nezařazená jinde**
- . 3 **Trpaslictví nezařazené jinde**  
Trpaslictví:
  - . NS
  - . konstituční
  - . Laronova typu
  - . psychosociální*Nepatří sem: progerie (E34.8)  
Russellův–Silverův syndrom (Q87.1)  
imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím (D82.2)  
trpaslictví:
 
  - . achondroplastické (Q77.4)
  - . hypochondroplastické (Q77.4)
  - . při specifických dysmorfických příznacích zařad' dle syndromu – viz Abecední seznam
  - . nutriční (E45)
  - . hypofyzární (E23.0)
  - . renální (N25.0)*
- . 4 **Konstitucionální vysoká postava**  
Konstitucionální gigantismus

- . 5 **Syndrom rezistence na androgeny**  
Mužský pseudohermafroditismus s androgenní rezistencí  
Porucha periferního hormonálního receptoru  
Reifensteinův syndrom  
Testikulární feminizace (syndrom)
- . 8 **Jiné určené endokrinní poruchy**  
Dysfunkce epifyzy – šišinky – glandulae pinealis  
Progerie
- . 9 **Endokrinní porucha NS**  
Porucha:  
. vnitřní sekrece NS  
. hormonální NS

### **E35\* Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde**  
Tuberkulóza štítné žlázy (A18.8+)
- . 1\* **Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde**  
Tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7+)  
Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (meningokokový) (A39.1+)
- . 8\* **Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde**

## **PODVÝŽIVA – MALNUTRICE (E40–E46)**

Poznámka: Stupeň podvýživy se obvykle vyjadřuje údajem hmotnosti, s určením standardní odchylky od střední hodnoty v dané populaci. Pokud je dostupné jedno nebo více předchozích měření, je nedostatek hmotnosti zjištěný u dětí nebo zjištěná ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých obvykle označovaná za podvýživu. Pokud se vychází jen z jednoho měření, je diagnóza pouze pravděpodobná a není definitivní bez dalších klinických a laboratorních testů. Za výjimečných okolností, bez možnosti zjištění váhy, vycházíme z klinických zjištění.

Jestliže je zjištěná váha pod střední hodnotou udávanou v populaci, je vysoká pravděpodobnost vážné podvýživy, pokud je zjištěná váha o 3 a více standardních odchylek nižší od střední hodnoty v populaci; vysoká pravděpodobnost středně těžké podvýživy, pokud je zjištěná hodnota mezi 2 a 3 standardními odchylkami, a vysoká pravděpodobnost mírné podvýživy, pokud je zjištěná hodnota mezi 1 a 2 standardními odchylkami od střední hodnoty.

*Nepatří sem: střevní malabsorpce (K90.–)  
nutriční anemie (D50–D53)  
následky bílkovinné a energetické podvýživy (E64.0)  
„slim disease“ (B22.2)  
hladovění (T73.0)*

**E40 Kwashiorkor**

Těžká podvýživa s nutričním edémem s dyspigmentací kůže a vlasů

*Nepatří sem: marasmický kwashiorkor (E42)*

**E41 Nutriční marasmus**

Těžká podvýživa s marazmem

*Nepatří sem: marasmický kwashiorkor (E42)*

**E42 Marasmický kwashiorkor**

Těžká protein-energetická podvýživa (jako v E43):

- . střední forma
- . se známkami jak kwashiorkoru, tak marazmu

**E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa**

Těžká ztráta hmotnosti (chřadnutí) u dětí nebo dospělých nebo nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí, dosahující 3 standardních odchylek pod střední hodnoty udávané v populaci (nebo podobnou ztrátu vyjádřenou jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření, je vysoce pravděpodobné těžké chřadnutí, pokud je zjištěná hmotnost o více jak 3 standardní odchylky od průměru udaném v populaci.

Edém z vyhladovění

**E44 Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně**

**. 0 Mírná (střední) protein-energetická podvýživa**

Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých nebo nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí, kde zjištěná hmotnost je o více jak 2, ale méně než 3 standardní odchylky pod střední hodnoty udávané v populaci (nebo podobná ztráta je vyjádřena jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření, je vysoká pravděpodobnost mírné (střední) protein – energetické podvýživy, pokud je zjištěná hmotnost 2 a více, ale méně než 3 standardní odchylky od průměru v dané populaci.

**. 1 Lehká protein-energetická podvýživa**

Ztráta hmotnosti u dětí nebo dospělých a nedostatečná hmotnost zjištěná u dětí, kde zjištěná hmotnost je o více jak 1, ale méně než 2 standardní odchylky pod střední hodnoty u dané populace (nebo podobná ztráta vyjádřená jinými statistickými údaji). Pokud je k dispozici jen jedno měření, je vysoce pravděpodobná lehká protein – energetická podvýživa, pokud zjištěná hmotnost je o 1, ale méně než 2 standardní odchylky pod průměr v dané populaci.

**E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě**

Nutriční:

- . malý vzrůst
- . zakrnění

Fyzické opoždění způsobené podvýživou



**E46 Neurčená podvýživa**

Podvýživa NS

Neurčená protein-energetická nerovnováha NS

**JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE (E50–E64)***Nepatří sem: nutriční anemie (D50–D53)***E50 Karence vitamínu A***Nepatří sem: následky nedostatku vitamínu A (E64.1)*

- . 0 Karence vitamínu A s xerózou spojivky
- . 1 Karence vitamínu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky  
Bitotova skvrna u malých dětí
- . 2 Karence vitamínu A s xerózou rohovky
- . 3 Karence vitamínu A s ulcerací rohovky a xerózou
- . 4 Karence vitamínu A s keratomalácií
- . 5 Karence vitamínu A se šeroslepostí
- . 6 Karence vitamínu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
- . 7 Jiné oční projevy karence vitamínu A  
Xerophthalmia – šeroslepost NS
- . 8 Jiné projevy karence vitamínu A  
Folikulární keratóza  
Xerodermie
- . 9 Karence vitamínu A NS  
Hypovitaminóza A NS

způsobené karencí vitamínu A+  
(L86\*)**E51 Karence thiaminu***Nepatří sem: následky karence thiaminu (E64.8)*

- . 1 Beri-beri  
Beri-beri:  
. suchá  
. vlhká+ (I98.8\*)
- . 2 Wernickeova encefalopatie
- . 8 Jiné projevy karence thiaminu
- . 9 Karence thiaminu NS

**E52 Karence niacinu (pellagra)**

Karence:

. niacinu (-tryptofanu)

. nikotinamidu

Pellagra (alkoholická)

*Nepatří sem: následky karence niacinu (E64.8)***E53 Karence jiných vitaminů skupiny B***Nepatří sem: následky karence vitamínu B (E64.8)**anemie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> (D51.–)*

- . 0 Karence riboflavinu  
Ariboflavinóza
- . 1 Karence pyridoxinu  
Karence vitamínu B<sub>6</sub>

*Nepatří sem: sideroplastická anemie reagující na pyridoxin (D64.3)*

**. 8 Karence jiných určených vitaminů skupiny B**

Karence:

- . biotinu
- . cyanocobalaminu
- . soli kyseliny listové
- . kyseliny listové
- . kyseliny pantoténové
- . vitaminu B<sub>12</sub>

**. 9 Karence B vitaminu NS**

**E54 Karence kyseliny askorbové**

Karence C vitaminu

Kurděje – skorbut

*Nepatří sem: anemie z nedostatku vitaminu C (D53.2)*

*následky karence vitaminu C (E64.2)*

**E55 Karence vitaminu D**

*Nepatří sem: osteomalacie dospělých (M83.–)*

*osteoporóza (M80–M81)*

*následky křivice (E64.3)*

**. 0 Křivice, aktivní**

Osteomalacie:

- . dětská
- . dospívajících

*Nepatří sem: křivice:*

- . u célikalie (K90.0)
- . u Crohnovy nemoci (K50.–)
- . neaktivní (E64.3)
- . renální (N25.0)
- . vitamin D rezistentní (E83.3)

**. 9 Karence vitaminu D NS**

Avitaminóza D

**E56 Jiná karence vitaminů**

*Nepatří sem: následky jiných karencí vitaminů (E64.8)*

**. 0 Karence vitaminu E**

**. 1 Karence vitaminu K**

*Nepatří sem: karence koagulačního faktoru způsobená*

*nedostatkem vitaminu K (D68.4)*

*karence vitaminu K u novorozence (P53)*

**. 8 Karence jiných vitaminů**

**. 9 Karence vitaminu NS**

**E58 Nutriční karence vápníku**

*Nepatří sem: poruchy metabolismu vápníku (E83.5)*

*následky karence vápníku (E64.8)*

**E59 Nutriční karence selenu**

Keshanova nemoc

*Nepatří sem: následky karence selenu (E64.8)*

**E60 Nutriční karence zinku**

**E61 Karence jiných prvků potravy**

Jestliže je vyvoláno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: poruchy metabolismu minerálů (E83.–)*

*karence jodu spojená s poruchami štítné žlázy (E00–E02)*

*následky nutričních karencí (E64.–)*

- . 0 **Karence mědi**
- . 1 **Karence železa**  
*Nepatří sem: anemie z nedostatku železa (D50.–)*
- . 2 **Karence hořčíku**
- . 3 **Karence manganu**
- . 4 **Karence chromu**
- . 5 **Karence molybdenu**
- . 6 **Karence vanadu**
- . 7 **Karence více prvků potravy**
- . 8 **Karence jiných určených prvků potravy**
- . 9 **Karence prvků potravy NS**

**E63 Jiné nutriční karence**

*Nepatří sem: dehydratace (E86)*

*nedostatečné prospívání:*

*. NS (R62.8)*

*. u dospělého (R64)*

*. u dítěte (R62.8)*

*problémy s krmením u novorozence (P92.–)*

*následky podvýživy a jiných nutričních karencí (E64.–)*

- . 0 **Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]**
- . 1 **Nerovnováha složek přijímané potravy**
- . 8 **Jiné určené nutriční karence**
- . 9 **Nutriční karence NS**  
Nutriční kardiomyopatie NS+ (I43.2\*)

**E64 Následky podvýživy a jiných nutričních karencí**

Poznámka: Nepoužívat pro chronickou podvýživu nebo nedostatečnou výživu. Tu kódovat jako běžnou podvýživu nebo nedostatečnou výživu.

- . 0 **Následky protein-energetické podvýživy**  
*Nepatří sem: opožděný vývoj po protein-energetické podvýživě (E45)*
- . 1 **Následky karence vitamínu A**
- . 2 **Následky karence vitamínu C**
- . 3 **Následky křivice**  
K identifikaci kyfózy lze užít dodatkový kód (M40.–, M41.5).
- . 8 **Následky jiných nutričních karencí**
- . 9 **Následky neurčené nutriční karence**

## OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE (E65–E68)

### **E65** Lokalizovaná adipozita

Tukový polštář

### **E66** Obezita – otylost

*Nepatří sem: adiposogenitální dystrofie (E23.6)*

*lipomatóza:*

*. NS (E88.2)*

*. bolestivá [Dercumova] (E88.2)*

*Praderův–Williho syndrom (Q87.1)*

**. 0 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií**

**. 1 Obezita způsobená léky**

K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 2 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací**

Hypoventilační syndrom při obezitě (OHS)

Pickwickovský syndrom

**. 8 Jiná obezita**

Morbidní obezita

**. 9 Obezita NS**

Prostá obezita NS

### **E67** Jiné hyperalimentace

*Nepatří sem: hyperalimentace NS (R63.2)*

*následky hyperalimentace (E68)*

**. 0 Hypervitaminóza A**

**. 1 Hyperkarotenemie**

**. 2 Syndrom nadbytku vitamínu B<sub>6</sub>**

**. 3 Hypervitaminóza D**

**. 8 Jiná určená hyperalimentace**

### **E68** Následky hyperalimentace

Poznámka: Nepoužívat pro chronickou hyperalimentaci. Tu kódovat jako běžnou hyperalimentaci.

## PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK – METABOLISMU (E70–E90)

*Nepatří sem: syndrom rezistence na androgeny (E34.5)*

*vrozená hyperplázie nadledvin (E25.0)*

*Ehlersův–Danlosův syndrom (Q79.6)*

*hemolytické anemie způsobené poruchami enzymů (D55.–)*

*Marfanův syndrom (Q87.4)*

*nedostatek 5-alfa reduktázy (E29.1)*

### **E70** Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin

- . 0 **Klasická fenyلكetonurie**
- . 1 **Jiné hyperfenylalaninemie**
- . 2 **Poruchy metabolismu tyrosinu**
  - Alkaptonurie
  - Hypertyrosinemie
  - Ochronóza
  - Tyrosinemie
  - Tyrosinóza
- . 3 **Albinismus**
  - Albinismus:
    - . oční a kožní
    - . oční
  - Syndrom:
    - . Chédiakův(–Steinbrinckův)–Higashiho
    - . Crossův
    - . Heřmanského–Pudlákův
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin**
  - Poruchy metabolismu:
    - . histidinu
    - . tryptofanu
- . 9 **Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin NS**

### **E71** Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin

- . 0 **Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)**
- . 1 **Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem**
  - Hyperleucin-isoleucinemie
  - Isovalerová acidemie
  - Methylmalonová acidemie
  - Propionová acidemie
  - Hypervalinemie
- . 2 **Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS**

**. 3 Poruchy metabolismu mastných kyselin**

Adrenoleukodystrofie (Addison–Schilder)

Nedostatek svalového carnitinu palmityltransferázy

Deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCAD)

*Nepatří sem: Schilderova nemoc (G37.0)*

**E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin**

*Nepatří sem: abnormální nálezy bez projevů nemoci (R70–R89)*

*poruchy:*

*. metabolismu aromatických aminokyselin (E70.–)*

*. metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem (E71.0–E71.2)*

*. metabolismu mastných kyselin (E71.3)*

*. metabolismu purinu a pyrimidinu (E79.–)*

*dna (M10.–)*

**. 0 Poruchy transportu aminokyselin**

Porucha ukládání cystinu+ (N29.8\*)

Cystinóza

Cystinurie

Fanconiho(–de Toniho)(–Debréův) syndrom

Hartnupova nemoc

Loweho syndrom

*Nepatří sem: poruchy metabolismu tryptofanu (E70.8)*

**. 1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru**

Cystationinurie

Homocystinurie

Metioninemie

Nedostatek sulfitoxidázy

*Nepatří sem: nedostatek transkobalaminu II (D51.2)*

**. 2 Poruchy metabolismu cyklu močovin**

Argininemie

Argininsukcinová acidurie

Citrulinemie

Hyperamonemie

*Nepatří sem: poruchy metabolismu ornithinu (E72.4)*

**. 3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu**

Glutarová acidurie

Hydroxylyzinemie

Hyperlyzinemie

*Nepatří sem: Refsumova nemoc (G60.1)*

*Zellwegerův syndrom (Q87.8)*

**. 4 Poruchy metabolismu ornithinu**

Ornithinemie (typy I, II)

**. 5 Poruchy metabolismu glycinu**

Hyperhydroxyprolinemie

Hyperprolinemie (typy I, II)

Neketotická hyperglycinemie

Sarkosinemie

**. 8 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin**

Poruchy:

- . metabolismu beta aminokyselin
- . cyklu gama glutamylu

**. 9 Poruchy metabolismu aminokyselin NS****E73 Laktózová intolerance**

- . 0 Vrozený nedostatek laktázy
- . 1 Sekundární nedostatek laktázy
- . 8 Jiná laktózová intolerance
- . 9 Laktózová intolerance NS

**E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů***Nepatří sem: zvýšená sekrece glukagonu (E16.3)**hypoglykemie NS (E16.2)**diabetes mellitus (E10–E14)**mukopolysacharidóza (E76.0–E76.3)***. 0 Porucha ukládání glykogenu**

Srdeční glykogenóza

Nemoc:

- . Andersenova
- . Coriho
- . Forbesova
- . Hersova
- . McArdleova
- . Pompeova
- . Taruiova
- . Tauriova
- . von Gierkeova

Nedostatek jaterní fosforylázy

**. 1 Poruchy metabolismu fruktózy**

Esenciální fruktosurie

Nedostatek fruktózo–1, 6–difosfatázy

Dědičná intolerance fruktózy

**. 2 Poruchy metabolismu galaktózy**

Nedostatek galaktokinázy

Galaktosemie

**. 3 Jiné poruchy střevní absorpce uhlovodanů**

Malabsorpce glukózo–galaktózová

Nedostatek sacharózy

*Nepatří sem: intolerance laktózy (E73.–)***. 4 Poruchy metabolismu pyrohrozanů a glukoneogenezy**

Nedostatek:

- . karboxykinázy fosforylovaných pyrohrozanů
- . pyrohrozanové:
  - . karboxylázy
  - . dehydrogenázy

*Nepatří sem: s anemií (D55.–)*

. 8 **Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů**

Esenciální pentosurie

Oxalóza

Oxalurie

Renální glykosurie

. 9 **Poruchy metabolismu uhlovodanů NS**

**E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů**

*Nepatří sem: mukopolidóza typů I–III (E77.0–E77.1)*

*Refsumova nemoc (G60.1)*

. 0 **Gangliosidóza GM2**

Nemoc:

. Sandhoffova

. Tay–Sachsova

Gangliosidosis GM<sub>2</sub>:

. NS

. dospělých

. mladistvých

. 1 **Jiná gangliosidóza**

Gangliosidosis:

. NS

. GM<sub>1</sub>

. GM<sub>3</sub>

Mucopolidosis IV

. 2 **Jiná sfingolipidóza**

Nemoc:

. Fabryho(–Andersonova)

. Gaucherova

. Krabbeho

. Niemannova–Pickova

Farberův syndrom

Metachromatická leukodystrofie

Nedostatek sulfatázy

*Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova]*

*(E71.3)*

. 3 **Sfingolipidóza NS**

. 4 **Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)**

Nemoc:

. Battenova

. Bielschowského–Janského

. Kufsova

. Spielmeyerova–Vogtova

. 5 **Jiné poruchy ukládání lipidů**

Cerebrotendinózní cholesteróza [van

Bogaertova–Schererova–Epsteinova]

Nemoc Wolmanova

. 6 **Porucha ukládání lipidů NS**



**E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu**

- . 0 **Mukopolysacharidóza, typ I**  
Syndrom:
  - . Hurlerové
  - . Hurlerové–Scheieův
  - . Scheieův
- . 1 **Mukopolysacharidóza, typ II**  
Hunterův syndrom
- . 2 **Jiné mukopolysacharidózy**  
Nedostatek beta glukuronidázy  
Mukopolysacharidóza, typy III, IV, VI, VII  
Syndrom:
  - . Maroteauxův–Lamyův (mírný)(těžký)
  - . podobný syndromu Morquiovu (klasický)
  - . Sanfilippův (typ B)(typ C)(typ D)
- . 3 **Mukopolysacharidóza NS**
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu**
- . 9 **Porucha metabolismu glykosaminoglykanu NS**

**E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů**

- . 0 **Poruchy v potravní modifikaci lyzozomálních enzymů**  
Mukolipidóza II [I-cell disease]  
Mukolipidóza III [polydystrofie pseudo–Hurlerové]
- . 1 **Vady v odbourávání glykoproteinů**  
Aspartylglucosaminurie  
Fucosidóza  
Manosidóza  
Sialidóza (mukolipidóza)
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů**
- . 9 **Poruchy metabolismu glykoproteinů NS**

**E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidemie**

*Nepatří sem: sphingolipidosis (E75.0–E75.3)*

- . 0 **Čistá hypercholesterolemie**  
Familiární hypercholesterolemie  
Fredricksonova hyperlipoproteinemie, typ IIa  
Hyperbetalipoproteinemie  
Hyperlipidemie, skupina A  
Hyperlipoproteinemie, typ lipoproteinů s nízkou denzitou [LDL]
- . 1 **Čistá hyperglyceridemie**  
Endogenní hyperglyceridemie  
Fredricksonova hyperlipoproteinemie, typ IV  
Hyperlipidemie, skupina B  
Hyperprebetalipoproteinemie  
Hyperlipoproteinemie typ s velmi nízkou denzitou [VLDL]

- . 2 **Smíšená hyperlipidemie**  
 Zřejmá nebo nestálá betalipoproteinemie  
 Fredricksonova hyperliproteinemie, typ II b nebo III  
 Hyperbetalipoproteinemie s prebetalipoproteinemií  
 Hypercholesterolemie s endogenní hyperglyceridemií  
 Hyperlipidemie, skupina C  
 Tuboeruptivní xantom  
 Xanthoma tuberosum  
*Nepatří sem: cerebrotendinózní cholesteróza [van Bogaertova–Schererova–Epsteinova] (E75.5)*
- . 3 **Hyperchylomikronemie**  
 Fredricksonova hyperlipoproteinemie, typ I nebo V  
 Hyperlipidemie, skupina D  
 Smíšená hyperglyceridemie
- . 4 **Jiná hyperlipidemie**  
 Familiární kombinovaná hyperlipidemie
- . 5 **Hyperlipidemie NS**
- . 6 **Nedostatek lipoproteinů**  
 Abetalipoproteinemie  
 Nedostatek lipoproteinů s vysokou densitou (HDL)  
 Hypoalfalipoproteinemie  
 Hypobetalipoproteinemie (famiální)  
 Nedostatek lecitin cholesterol acyltransferázy  
 Tangierská nemoc
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů**
- . 9 **Porucha metabolismu lipoproteinů NS**

### **E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu**

*Nepatří sem: kámen ledviny (N20.0)  
 kombinované poruchy imunity (D81.–)  
 dna (M10.–)  
 orotacidurická anemie (D53.0)  
 xeroderma pigmentosum (Q82.1)*

- . 0 **Hyperurikemie bez známek zánětlivé artritidy a tofů**  
 Asymptomatická hyperurikemie
- . 1 **Leschův–Nyhanův syndrom**
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu**  
 Dědičná xantinurie
- . 9 **Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu NS**

### **E80 Poruchy metabolismu porfyriu a bilirubinu**

*Patří sem: vady katalázy a peroxidázy*

- . 0 **Dědičná erytroetická porfyrie**  
 Vrozená erytroetická porfyrie  
 Erytroetická protoporfyrie
- . 1 **Porfyria cutanea tarda**

- . 2 **Jiná porfyrie**  
Dědičná koproporfyrie  
Porfyrie:  
. NS  
. akutní intermitentní (jaterní)  
K určení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Vady katalázy a peroxidázy**  
Akatalázie (Takaharaova nemoc)
- . 4 **Gilbertův syndrom**
- . 5 **Criglerův–Najjarův syndrom**
- . 6 **Jiné poruchy metabolismu bilirubinu**  
Syndrom Dubinův–Johnsonův  
Rotorův syndrom
- . 7 **Poruchy metabolismu bilirubinu NS**

### **E83 Poruchy metabolismu minerálů**

*Nepatří sem: nutriční karence minerálů (E58–E61)  
poruchy příštítné žlázy (paratyroidey) (E20–E21)  
karence vitamínu D (E55.–)*

- . 0 **Poruchy metabolismu mědi**  
Menkesova nemoc (zauzlené vlasy)(ocelové vlasy)  
Wilsonova nemoc
- . 1 **Poruchy metabolismu železa**  
Hemochromatóza  
*Nepatří sem: anemie:*  
. z nedostatku železa (D50.–)  
. sideroplastická (D64.0–D64.3)
- . 2 **Poruchy metabolismu zinku**  
Acrodermatitis enteropathica
- . 3 **Poruchy metabolismu fosforu a fosfatáz**  
Nedostatek kyselý fosfatázy  
Familiární hypofosfatemie  
Hypofosfatázie  
Vitamin D rezistentní:  
. osteomalacie  
. křivice  
*Nepatří sem: osteomalacie dospělých (M83.–)  
osteoporóza (M80–M81)*
- . 4 **Poruchy metabolismu hořčíku**  
Hypermagnezemie  
Hypomagnezemie
- . 5 **Poruchy metabolismu vápníku**  
Familiární hypokalciurická hyperkalcemie  
Idiopatická hyperkalciurie  
*Nepatří sem: chondrokalcinóza (M11.1–M11.2)  
hyperparatyreóza (E21.0–E21.3)*
- . 8 **Jiné poruchy metabolismu minerálů**
- . 9 **Poruchy metabolismu minerálů NS**

### **E84 Cystická fibróza**

*Patří sem: mukoviscidóza*

- . 0 **Cystická fibróza s plicními projevy**
- . 1 **Cystická fibróza se střevními projevy**  
Syndrom distální střevní obstrukce  
Mekoniiový ileus u cystické fibrózy+ (P75\*)  
*Nepatří sem: mekoniiová obstrukce (ileus) v případě, kdy není přítomna cystická fibróza (P76.0)*
- . 8 **Cystická fibróza s jinými projevy**
- . 9 **Cystická fibróza NS**

### **E85 Amyloidóza**

*Nepatří sem: Alzheimerova nemoc (G30.–)*

- . 0 **Rodinně – dědičná amyloidóza bez neuropatie**  
Familiární středozevní horečka  
Dědičná amyloidní nefropatie
- . 1 **Rodinně – dědičná neuropatická amyloidóza**  
Amyloidní polyneuropatie (portugalská)
- . 2 **Rodinně – dědičná amyloidóza NS**
- . 3 **Sekundární systémová amyloidóza**  
Amyloidóza sdružená s hemodialýzou
- . 4 **Orgánově ohraničená amyloidóza**  
Lokalizovaná amyloidóza
- . 8 **Jiná určená amyloidóza**
- . 9 **Amyloidóza NS**

### **E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny**

Dehydratace  
Hypovolemie  
Ztráta objemu

*Nepatří sem: dehydratace novorozenců (P74.1)*  
*hypovolemický šok*

- . NS (R57.1)
- . pooperační (T81.1)
- . úrazový (T79.4)

### **E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy**

- . 0 **Hyperosmolalita a hypernatremie**  
Přebytek sodíku  
Přetížení sodíkem
- . 1 **Hypoosmolalita a hyponatremie**  
Nedostatek sodíku  
*Nepatří sem: syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (E22.2)*

- . 2 **Acidóza**  
Acidóza:
  - . NS
  - . mléčná
  - . metabolická
  - . respirační*Nepatří sem: diabetická acidóza (E10–E14) se společnou charakteristikou .1 na čtvrtém místě*
- . 3 **Alkalóza**  
Alkalóza:
  - . NS
  - . metabolická
  - . respirační
- . 4 **Smíšená porucha acidobasické rovnováhy**
- . 5 **Hyperkalemie**  
Přebytek draslíku  
Přetížení draslíkem
- . 6 **Hypokalemie**  
Nedostatek draslíku
- . 7 **Přetížení tekutinami**  
*Nepatří sem: edém (R60.–)*
- . 8 **Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin nezařazené jinde**  
Elektrolytová nerovnováha NS  
Hyperchloremie  
Hypochloremie

## **E88 Jiné poruchy metabolismu**

Jestliže je vyvoláno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: histiocytóza X (chronická) (C96.6)*

- . 0 **Poruchy metabolismu plazmatických bílkovin nezařazené jinde**  
Nedostatek alfa-1 antitrypsinu  
Bisalbuminemie  
*Nepatří sem: poruchy metabolismu lipoproteinů (E78.–)  
monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) (D47.2)  
polyklonální hypergamaglobulinemie (D89.0)  
Waldenströmova makroglobulinemie (C88.0)*
- . 1 **Lipodystrofie nezařazená jinde**  
Lipodystrofie NS  
*Nepatří sem: Whippleova nemoc (K90.8)*
- . 2 **Lipomatóza nezařazená jinde**  
Lipomatóza:
  - . NS
  - . bolestivá (Dercumova)
- . 3 **Syndrom nádorové lýzy**  
Rozpad nádoru (následující protinádorovou léčbu)(spontánní)

- . 8 Jiné určené poruchy metabolismu  
Launoisova–Bensaoudova adenolipomatóza  
Trimethylaminurie
- . 9 Poruchy metabolismu NS

**E89 Metabolické a endokrinní stavy po operačních a jiných zákrocích nezařazené jinde**

- . 0 Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech  
Postiradiační hypotyreóza  
Pooperační hypotyreóza
- . 1 Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech  
Hyperglykemie po pankreatektomii  
Pooperační hypoinzulinemie
- . 2 Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech  
Tetanie paratyreooprivní
- . 3 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích  
Poiradiační hypopituitarismus
- . 4 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
- . 5 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
- . 6 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
- . 8 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
- . 9 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku NS

**E90\* Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde**

## V. PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)

*Patří sem: poruchy psychického vývoje*

*Nepatří sem: příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
- F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
- F20–F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
- F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
- F40–F48 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
- F50–F59 Syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
- F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
- F70–F79 Mentální retardace
- F80–F89 Poruchy psychického vývoje
- F90–F98 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání
- F99 Neurčená duševní porucha

**Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- F00\* Demence u Alzheimerovy nemoci
- F02\* Demence u jiných nemocí zařazených jinde

### ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH (F00–F09)

Tento oddíl obsahuje skupinu duševních poruch, seskupených na podkladě společné prokazatelné etiologie u mozkového onemocnění, poranění mozku nebo jiného poškození vedoucího k mozkové dysfunkci. Tato dysfunkce může být primární, jako je tomu u nemocí, poranění nebo poškození, které postihují mozek přímo a selektivně; nebo sekundární, kdy je mozek postižen pouze jako jeden z mnoha orgánů nebo tělesných systémů u systémových chorob nebo onemocnění.

Demence (F00–F03) je syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruжено porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které primárně postihují mozek.

K vyznačení základní nemoci lze použít dodatkový kód.

**F00\* Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.–+)**

Alzheimerova choroba je primárním degenerativním onemocněním mozku neznámé etiologie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými vlastnostmi. Tato choroba začíná obvykle nenápadně a pomalu, ale trvale progreduje během období několika let.

. **0\* Demence u Alzheimerovy nemoci s časným nástupem (G30.0+)**

Demence u Alzheimerovy choroby, která začíná před 65. rokem, s relativně rychle se zhoršujícím průběhem a s výraznými mnohočetnými poruchami vyšších korových funkcí.

Alzheimerova nemoc, 2. typ

Presenilní demence Alzheimerova typu

Primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vznikající v preseniu

. **1\* Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem (G30.1+)**

Demence u Alzheimerovy choroby, která začíná po 65. roce, obvykle v 70 letech a později. Má pozvolný průběh. Hlavním příznakem je porucha paměti.

Alzheimerova nemoc 1. typu

Primární degenerativní demence Alzheimerova typu s pozdním nástupem demence Alzheimerova typu

. **2\* Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)**

Atypická demence Alzheimerova typu

. **9\* Demence u Alzheimerovy nemoci NS (G30.9+)**

**F01 Vaskulární demence**

Vaskulární demence je následek mozkových infarktů, způsobených cévní chorobou včetně hypertenzní cerebrovaskulární choroby. Infarkty jsou většinou malé, ale jejich vliv se kumuluje. Výskyt je obvykle v pozdním věku.

*Patří sem: arteriosklerotická demence*

. **0 Vaskulární demence s akutním nástupem**

Obvykle se vyvíjí rychle po opakovaných iktech, způsobených mozkovou trombózou, embolií nebo krvácením. Ve vzácných případech může být příčinou i jediná masivní ischemická nekróza.

. **1 Multiinfarktová demence**

Nástup je postupnější. Vzniká jako následek řady přechodných ischemických příhod, které vedou k hromadění ischemických nekróz v mozkovém parenchymu.

Převážně kortikální demence

. **2 Subkortikální vaskulární demence**

Zahrnuje případy s anamnézou hypertenze a ložisky ischemické destrukce v hloubce bílé hmoty mozkových hemisfér. Mozková kúra je obvykle zachována, toto kontrastuje s klinickým obrazem, který značně připomíná demenci u Alzheimerovy nemoci.

. **3 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence**

. **8 Jiné vaskulární demence**

. **9 Vaskulární demence NS**



**F02\* Demence u jiných nemocí zařazených jinde**

Případy demence, které jsou způsobeny, nebo to alespoň předpokládáme, jinou příčinou než Alzheimerovou nebo cerebrovaskulární nemocí. Může se objevit v kterémkoli životním období, ačkoliv zřídka ve stáří.

. **0\* Demence u Pickovy choroby (G31.0+)**

Progresivní demence, přicházející ve středním věku, charakterizovaná časnými, pomalu progredujícími změnami charakteru a sociální deteriorací, následovaná poruchou intelektu, paměti a jazykových funkcí, s apatií, euforií a příležitostně s extrapyramidovými příznaky.

. **1\* Demence u Creutzfeldtovy–Jakobovy nemoci (A81.0+)**

Progresivní demence s velkým neurologickým nálezem, způsobeným specifickými neuropatologickými změnami, o nichž se domníváme, že jsou způsobeny přenosným agens. Nástup je obvykle ve středním nebo pozdějším věku, ale může se vyskytnout kdykoli během dospělosti. Průběh vede k smrti během jednoho až dvou let.

. **2\* Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)**

Demence, vyskytující se jako část difuzní degenerace mozku. Porucha je přenášena jediným autozomálně dominantním genem. Symptomy se typicky hlásí ve 3. a 4. dekádě. Progrese je pomalá. Vede ke smrti obvykle během 10–15 let.

Demence u Huntingtonovy choroby

. **3\* Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)**

Demence se vyvíjí v průběhu diagnostikované Parkinsonovy nemoci. Dosud nebyly prokázány žádné její zvláštní rozlišující klinické projevy.

Demence při:

. paralysis agitans

. parkinsonismu

. **4\* Demence u onemocnění virem lidské imunodeficiencie [HIV] (B22.0+)**

Demence se vyvíjí v průběhu onemocnění HIV, v nepřítomnosti současně jiné nemoci nebo stavu jiného než infekce HIV, které by mohly vysvětlit klinické projevy demence.

**. 8\* Demence u jiných určených nemocí zařazených jinde**

Demence u (při):

- . mozkové lipidózy (E75.–+)
- . epilepsie (G40.–+)
- . hepatolentikulární degenerace (E83.0+)
- . hyperkalcemie (E83.5+)
- . hypotyreóze, získané (E01.–+, E03.–+)
- . intoxikace (T36–T65+)
- . nemoc s Lewyho tělísky (demence)(Lewy body disease) (G31.8+)
- . roztroušená skleróza (G35+)
- . neurosyfilis (A52.1+)
- . deficitu niacinu [pellagra] (E52+)
- . polyarteritis nodosa (M30.0+)
- . systémového lupus erythematoses (M32.–+)
- . trypanozomóze (B56.–+, B57.–+)
- . uremii (N18.5+)
- . karenci vitamínu B<sub>12</sub> (E53.8+)

**F03 Neurčená demence**

*Patří sem: Presenilní:*

- . demence NS
  - . psychóza NS
- Primární degenerativní demence NS*

*Senilní:*

- . demence
- . NS
- . depresivní nebo paranoidní typ
- . psychóza NS

Pokud je to žádoucí, lze k označení deliria či stavu akutní zmatenosti přidruženého k demenci použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: senilita NS (R54)*

**F04 Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami**

Syndrom zřetelného narušení recentní a dlouhodobé paměti, zatímco bezprostřední výbavnost je zachována; je snižena schopnost se učit něčemu novému a je časová dezorientace. Konfabulace může být výrazným projevem, ale vnímání a ostatní poznávací funkce, včetně intelektu, jsou obvykle neporušeny. Prognóza záleží na průběhu základní léze.

Korsakovova psychóza nebo syndrom nealkoholického původu

*Nepatří sem: amnézie:*

- . NS (R41.3)
- . anterográdní (R41.1)
- . disociativní (F44.0)
- . retrográdní (R41.2)

*Korsakovův syndrom:*

- . vyvolaný alkoholem nebo neurčený (F10.6)
- . vyvolaný jinými psychoaktivními látkami (F11–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)

## **F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami**

Etiologicky nespecifikovaný organický cerebrální syndrom, charakterizovaný současnými poruchami vědomí a pozornosti, vnímání, myšlení, paměti, psychomotorického chování, emocí a spánkového rytmu. Trvání je různě dlouhé a stupeň těžkosti od lehkého po značně těžký.

*Patří sem: akutní nebo subakutní:*

- . mozkový syndrom
- . stav zmatenosti (nealkoholického původu)
- . psychóza při infekčním onemocnění
- . organická reakce
- . psychoorganický syndrom

*Nepatří sem: delirium tremens alkoholického původu nebo neurčené (F10.4)*

### **. 0 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané**

### **. 1 Delirium, nasedající na demenci**

Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci typu demence použít dodatkový kód.

### **. 8 Jiné delirium**

Delirium smíšeného původu

Pooperační delirium

### **. 9 Delirium NS**

## **F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí**

Obsahuje rozličné stavy kauzálně spojené s mozkovou poruchou, vyvolanou primárním mozkovým onemocněním, systémovou nemocí postihující mozek sekundárně, exogenními toxickými látkami nebo hormony, endokrinními poruchami nebo jinými somatickými onemocněními.

*Nepatří sem: sdružené s:*

- . deliriem (F05.–)
- . demencí podle zařazení v F00–F03  
následek požití alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek (F10–F19)

### **. 0 Organická halucinóza**

Porucha s trvalými nebo navracejícími se halucinacemi, obvykle zrakovými nebo sluchovými, které se objevují za jasného vědomí, a mohou nebo nemusí být subjektem rozpoznány. Bludné zpracování halucinací se může vyskytnout, ale bludy nejsou v klinickém obraze hlavní. Náhled může být zachován.

Organický halucinatorní stav (nealkoholový)

*Nepatří sem: alkoholická halucinóza (F10.5)*

*schizofrenie (F20.–)*

**. 1 Organická katatonní porucha**

Porucha snížené (stupor) nebo zvýšené (excitace) psychomotorické aktivity spojená s katatonními příznaky. Extrémní psychomotorické poruchy se mohou střídat.

*Nepatří sem: katatonní schizofrenie (F20.2)*

*stupor:*

*. NS (R40.1)*

*. disociativní (F44.2)*

**. 2 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)**

Porucha, kde v klinickém obraze převažují perzistující nebo recidivující bludy. Bludy mohou být doprovázeny halucinacemi. Mohou být přítomny některé vlastnosti, připomínající schizofrenii, jako bizarní halucinace nebo poruchy myšlení.

Paranoidní a paranoidně-halucinatorní organické stavy

Schizofrenii podobná psychóza u epilepsie

*Nepatří sem: porucha:*

*. akutní a přechodná psychotická (F23.–)*

*. s trvalými bludy (F22.–)*

*. psychotická vyvolaná drogami (F11–F19 se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě) schizofrenie (F20.–)*

**. 3 Organické poruchy nálady (afektivní)**

Poruchy, charakterizované změnou nálady nebo afektu, obvykle doprovázené změnou celkové úrovně aktivity, depresivní, hypomanické, manické nebo bipolární [viz F30–F38], ale dostavující se jako následek organické poruchy.

*Nepatří sem: poruchy nálady, neorganické nebo NS (F30–F39)*

**. 4 Organická úzkostná porucha**

Porucha charakterizovaná základními popisnými rysy generalizované úzkostné poruchy (F41.1), panické poruchy (F41.0) nebo kombinací obou, ale objevující se v souvislosti s organickou poruchou.

*Nepatří sem: úzkostné poruchy, neorganické nebo NS (F41.–)*

**. 5 Organická disociativní porucha**

Porucha charakterizovaná částečnou nebo úplnou ztrátou normální integrace mezi pamětí minulého, uvědomováním si identity a bezprostředních vjemů a ovládním tělesných pohybů [viz F44.–], jakožto následek organické poruchy.

*Nepatří sem: disociativní (konverzní) poruchy neorganické nebo NS (F44.–)*

**. 6 Organická emoční labilita (astenie)**

Porucha charakterizovaná emoční inkontinencí nebo labilitou, unavitelností a řadou nepříjemných tělesných pocitů (např. závratě) a bolestí, ale objevující se jako následek organické poruchy.

*Nepatří sem: somatoformní poruchy, neorganické nebo NS (F45.–)*

**. 7 Lehká porucha poznávání**

Porucha charakterizovaná poškozením paměti, potíže s učením a se sníženou schopností koncentrace na daný úkol déle než jen v krátkém úseku, častý je zjevný pocit duševní únavy, když je snaha o vyřešení úkolu. Nové učení je subjektivně obtížné, i když objektivně úspěšné. Žádný z těchto symptomů není tak závažný, aby byla vyslovena buď diagnóza demence (F00–F03), nebo deliria (F05.–). Tato diagnóza by se měla stanovit jen ve spojení se specifikovanou somatickou poruchou a neměla by být stanovena za přítomnosti jakékoli duševní poruchy nebo poruch chování zařazených do F10–F99. Tato porucha může předcházet, být přidružená nebo následovat široké spektrum infekcí a somatických poruch jak mozkových, tak systémových, ale přímý důkaz účasti mozku není vždy nezbytně přítomen. Může být odlišen od postencefalického syndromu (F07.1) a postkomočního syndromu (F07.2) odlišnou etiologií, užším spektrem všeobecně mírnějších symptomů a obvykle kratším trváním.

**. 8 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí**

Epileptická psychóza NS

**. 9 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí**

Organický(-á):

- . mozkový syndrom NS
- . duševní porucha NS

**F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku**

Změna osobnosti nebo chování může být reziduální nebo souběžnou poruchou při (po) onemocnění, poškození nebo dysfunkci mozku.

**. 0 Organická porucha osobnosti**

Porucha je charakterizována výraznou změnou naučených vzorů chování, premorbidně subjektem užívaných, včetně vyjádření emocí, potřeb a nutkání. Zhoršení funkcí poznávání a myšlení, ale i změna sexuality může být také součástí klinického obrazu.

Organická:

- . pseudopsychopatická osobnost
- . pseudoretardovaná osobnost

Syndrom:

- . frontálního laloku
- . osobnosti s limbickou epilepsií
- . lobotomie
- . postleukotomický

*Nepatří sem: trvalé změny osobnosti po:*

- . *katastrofické zkušenosti (F62.0)*
- . *prodělání psychické choroby (F62.1)*
- . *postkomoční syndrom (F07.2)*
- . *postencefalický syndrom (F07.1)*
- . *specifikované poruchy osobnosti (F60.–)*

. 1 **Postencefalitický syndrom**

Reziduální nespecifické a variabilní změny chování po prodělání virové nebo bakteriální encefalitidy. Hlavní rozdíl mezi touto poruchou a organickými poruchami je ten, že tento syndrom je reverzibilní.

*Nepatří sem: organické poruchy osobnosti (F07.0)*

. 2 **Postkomoční syndrom**

Tento syndrom se objevuje po úrazu hlavy (obvykle dostatečně těžkém, že způsobil ztrátu vědomí) a zahrnuje řadu různých symptomů, jako bolest hlavy, závratě, únava, podrážděnost, obtížnou koncentraci a schopnost provádět duševní úkoly, poruchu paměti, nespavost a sníženou toleranci ke stresu, emočnímu vzrušení nebo alkoholu.

Postkontuzní syndrom (encefalopatie)

Posttraumatický mozkový syndrom nepsychotický

*Nepatří sem: stávající (současný) otřes mozku (S06.0)*

. 8 **Jiné organické poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku**

Organické afektivní onemocnění pravé hemisféry

. 9 **Organické poruchy osobnosti a chování nespecifikované, způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku**

Organický psychosyndrom

**F09** **Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha**

Psychóza:

. organická NS

. symptomatická NS

*Nepatří sem: psychóza NS (F29)*

## PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (F10–F19)

Tento oddíl obsahuje široké spektrum nemocí různé tíže a různých klinických forem, které však všechny sdílejí společný jmenovatel, kterým je užívání psychoaktivních substancí, které mohou, ale nemusejí být předepsány lékařem. Tuto substanci specifikuje třetí znak kódu, čtvrtý znak kódu potom specifikuje klinický stav; čtvrtý znak kódu by měl být používán podle potřeby pro každou specifikovanou substanci, je však nutné připomenout, že ne všechny možnosti na čtvrtém místě jsou použitelné pro všechny substance.

Identifikace psychoaktivní substance by měla být založena na co nejvíce informačních zdrojích, např. údajích získaných od pacienta, analýze krve nebo jiných tělesných tekutin, charakteristických somatických a psychických příznacích, klinických znacích a chování a na dalších důkazech jako drogy v pacientově vlastnictví nebo zprávy od informovaných třetích osob. Mnoho uživatelů drog bere více než jeden typ psychoaktivní látky. Je-li to možné, hlavní diagnóza by měla být klasifikována podle substance nebo třídy substance, která způsobila nebo se podílela nejvíce na současném klinickém syndromu. Jiné diagnózy by měly být kódovány, pokud byly jiné psychoaktivní látky požitý v intoxikačních množstvích (obvyklá charakteristika .0 na čtvrtém místě) nebo v míře způsobující poruchu (obvyklá charakteristika .1 na čtvrtém místě), závislost (obvyklá charakteristika .2 na čtvrtém místě) nebo jiné poruchy (obvyklá charakteristika .3 – .9 na čtvrtém místě).

Pouze v případech, kde způsoby užívání psychoaktivní substance jsou chaotické a nevybíravé nebo když je podíl různých psychoaktivních látek neřešitelně smíšený, měla by být použita diagnóza poruchy, způsobené užitím mnohočetných drog (F19.–).

*Nepatří sem: abúzus substancí, které nezpůsobují závislost (F55)*

U položek F10–F19 se používá následující členění na čtvrtém místě:

### .0 Akutní intoxikace

Stav po aplikaci psychoaktivní látky vedoucí k poruchám úrovně vědomí, poznávání vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Poruchy jsou vyvolány přímým akutním farmakologickým působením a časem mizí, s úplným návratem, pokud nedojde k poškození tkání, nebo se neobjeví jiné komplikace. Za komplikace počítáme: úraz, vdechnutí zvratků, delirium, kóma, křeče, eventuálně další zdravotní obtíže. Původ komplikací je odvislý od substance a způsobu použití.

Akutní opilost (u alkoholismu)

„Špatné cesty“ (faux pas)(drogy)

Opilost NS

Patologická intoxikace

Stavy tranzu a posedlosti při intoxikaci psychoaktivní látkou

*Nepatří sem: intoxikace ve smyslu otravy (T36–T50)*

**. 1 Škodlivé použití**

Příklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše zdraví. Poškození může být somatické (hepatitida při injekčním podání) nebo psychické (epizody sekundární deprese až těžký alkoholismus)  
Abúzus psychoaktivní látky

**. 2 Syndrom závislosti**

Soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických stavů, který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu, porušené ovládní při jejím užívání, přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky, priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky, zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou psychoaktivní substanci (např. tabák, alkohol nebo diazepam), pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí.

Chronický alkoholismus

Dipsomanie

Toxikomanie

**. 3 Odvykací stav**

Skupina příznaků různého seskupení a stupně závažnosti, vyskytující se při absolutním nebo relativním odvykání psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání. Nástup a průběh odvykacího stavu jsou časově ohraničeny a mají vztah k typu psychoaktivní látky a dávce, která byla užita bezprostředně před zastavením nebo redukcí užívání. Odvykací stav může být komplikován křečemi.

**. 4 Odvykací stav s deliriem**

Stav, definovaný charakteristikou .3 na čtvrtém místě, je komplikován deliriem, jak je definováno v F05.–. Mohou se také objevit křeče. Pokud je podezření, že organické faktory hrají roli v etiologii, stav by měl být zařazen do F05.8.

Delirium tremens (vyvolané alkoholem)



**. 5 Psychotická porucha**

Soubor psychotických fenomenů, které se objevují během použití psychoaktivních látek nebo po něm, které však nelze vysvětlit pouze akutní intoxikací a nejsou součástí odvykacího stavu. Porucha je charakterizována halucinacemi (typicky sluchovými, ale často ve více než jen v jedné senzorní modalitě), percepčními zkomoleními, bludy (často paranoidní nebo persekující povahy), psychomotorickými poruchami (vzrušením nebo stuporem) a abnormálním afektem, který se může objevit v rozsahu od intenzivního strachu až k extázi. Vědomí je obvykle jasné, ale určitý stupeň jeho zastření může být přítomen, nikoliv však těžký stav zmatenosti.

Alkoholická:

- . halucinóza
- . žárlivost
- . paranoia
- . psychóza NS

*Nepatří sem: psychotická porucha indukovaná alkoholem anebo jinými psychoaktivními látkami, reziduální nebo s pozdním nástupem (F10–F19 se společnou charakteristikou .7 na čtvrtém místě)*

**. 6 Amnestický syndrom**

Syndrom sdružený s výrazným chronickým postižením paměti na nedávné i vzdálené skutečnosti. Bezprostřední vybavování je obvykle zachováno a čerstvá paměť je typicky více poškozena než paměť dávná. Narušení pocitu času a řazení událostí jsou obvykle zřejmé, jako je porušena schopnost učit se novému. Konfabulace může být vyjádřena, ale není vždy přítomna. Jiné kognitivní funkce mohou být relativně dobře zachovány a amnestické defekty jsou v nepoměru k ostatním poruchám.

Amnestická porucha, vyvolaná drogami anebo alkoholem, Korsakovova psychóza nebo syndrom, vyvolané alkoholem anebo jinou psychoaktivní substancí nebo neurčeného původu.

Pokud je amnestický syndrom sdružen s Wernickeovou nemocí nebo syndromem, je možno použít dodatkový kód (E51.2+, G32.8\*).

*Nepatří sem: nealkoholický Korsakovův syndrom (F04)*

**. 7 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem**

Porucha, u níž změny v poznávání, afektu, osobnosti nebo chování, vyvolané alkoholem nebo psychoaktivní substancí, přetrvávají za období, kdy přímý účinek ve vztahu k psychoaktivní látce může být předpokládán. Nástup poruchy by měl mít přímý vztah k užití psychoaktivní látky. Případy, kdy se úvodní nástup stavu objevuje později než epizoda (epizody) užití látky, by měl být kódován zde jen tehdy, je-li dosažitelný jasný a přesvědčivý doklad, že tento účinek můžeme přisoudit reziduálnímu účinku psychoaktivní látky. „Flashbacks“ mohou být částečně odlišeny od psychotického stavu svou epizodickou povahou, běžně velmi krátkého trvání a svým opakováním dřívějších zkušeností ve vztahu k alkoholu nebo jiné psychoaktivní látce.

Alkoholická demence NS

Chronický alkoholický mozkový syndrom

Demence a jiné lehčí formy přetrvávajícího poškození kognitivních funkcí

„Flashbacks“

Psychotická porucha s pozdním nástupem vyvolaná psychoaktivní látkou

Posthalucinogenní percepční porucha

Reziduální:

. afektivní porucha

. porucha osobnosti a chování

*Nepatří sem: alkoholem nebo psychoaktivní látkou vyvolaný:*

. Korsakovův syndrom (F10–F19, se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)

. psychotický stav (F10–F19) se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě

**. 8 Jiné duševní poruchy a poruchy chování**

**. 9 Neurčené duševní poruchy a poruchy chování**

**F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F11 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F12 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F13 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F14 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F15 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulantů, včetně kofeinu**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F16 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F17 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F18 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpouštědel**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

**F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek**

[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]

Tuto položku užívejte tehdy, je-li známo, že bylo užito dvou nebo více psychoaktivních látek, ale není možno rozhodnout, která substance se na poruše podílí nejvíce. Tuto položku bychom měli použít i tehdy, když je identifikace některé nebo všech užitých psychoaktivních látek nejistá nebo neznámá. Mnozí uživatelé více druhů drog často ani sami neznají přesně to, co berou.

*Patří sem: chybné užití drog NS*

## SCHIZOFRENIE, PORUCHY SCHIZOTYPÁLNÍ A PORUCHY S BLUDY (F20–F29)

Do tohoto oddílu byly seskupeny schizofrenie, jako nejdůležitější člen této skupiny, schizotypální porucha, poruchy s trvalými bludy a větší skupina akutních a přechodných psychotických poruch. Schizo-afektivní poruchy zůstávají v této kapitole i přes svou kontroverzní povahu.

### **F20 Schizofrenie**

Schizofrenické poruchy jsou obecně charakterizovány podstatnou a typickou deformací myšlení a vnímání. Afekty jsou nepřiměřené nebo otupělé. Jasně vědomí a intelektuální kapacita jsou obvykle zachovány, ačkoliv v průběhu doby se mohou vyvinout určité kognitivní defekty. Nejdůležitější psychopatologické fenomény zahrnují: ozvučování myšlenek; vkládání nebo odnímání myšlenek; vysílání myšlenek; bludné vnímání a bludy ovládnutí; pasivita nebo ovlivňování; sluchové halucinace, které komentují nebo diskutují o pacientovi ve třetí osobě; poruchy myšlení a negativní příznaky. Průběh schizofrenických poruch je buď trvalý nebo epizodický s narůstajícím nebo trvalým defektem, anebo může být jedna nebo více atak s úplnou nebo neúplnou remisí. Diagnóza schizofrenie by neměla být stanovena za přítomnosti rozsáhlých nebo manických symptomů, pokud není jasné, že schizofrenní příznaky předcházely afektivní poruchu. Schizofrenie by rovněž neměla být diagnostikována v přítomnosti zřejmého onemocnění mozku nebo během stavů intoxikace nebo odnětí drogy. Pokud se podobné poruchy vyvinou v průběhu epilepsie nebo jiných chorob mozku, pak by měly být klasifikovány jako F06.2, pokud byly vyvolány psychoaktivními látkami, pak je zařadte do F10–F19 s charakteristikou .5 na čtvrtém místě.

*Nepatří sem: schizofrenie:*

- . akutní (nediferencovaná) (F23.2)
- . cyklická (F25.2)
- schizofrenní reakce (F23.2)
- schizotypální porucha (F21)

### **. 0 Paranoidní schizofrenie**

Paranoidní schizofrenie je charakterizována relativně trvalými, často persekucními bludy, které jsou většinou provázeny halucinacemi sluchovými a poruchami vnímání. Poruchy afektivní, poruchy vůle, řeči a symptomy katatonní jsou buď nepřítomné nebo poměrně nenápadné.

Parafrenie

*Nepatří sem: involuční paranoidní stav (F22.8)  
paranoia (F22.0)*

**. 1 Hebefrenní schizofrenie**

Forma schizofrenie, u které jsou nápadné změny afektivní, bludy a halucinace jsou částečné a prchavé, chování neodpovědné, nepředvídatelné, manýrismus je obvyklý. Nálada je nepřiměřená a plochá. Myšlení je dezorganizované a řeč je inkoherentní. Je zde tendence k sociální izolaci. Prognóza je obvykle špatná kvůli rychlému rozvoji negativních symptomů, zvláště oploštění afektů a ztrátě vůle. Hebefrenie by se normálně měla diagnostikovat pouze v dospívání a u mladých dospělých.

Dezorganizovaná schizofrenie

Hebefrenie

**. 2 Katatonní schizofrenie**

Katatonní schizofrenie je charakterizována především výraznými psychomotorickými poruchami, které mohou oscilovat mezi hyperkinézou a stuporem nebo povelovým automatizmem a negativizmem. Ztrnulé postoje mohou trvat dlouhou dobu. Epizody náhlého vzrušení mohou být kombinovány snovými stavy (oneiroidními) a s živými scénickými halucinacemi.

Katatonní stupor

Schizofrenní:

. katalepsie

. katatonie

. flexibilitas cerea

**. 3 Nediferencovaná schizofrenie**

Psychotické stavy, které splňují všeobecná diagnostická kritéria pro schizofrenii, ale jež nelze zařadit do žádného z podtypů v F20.0–F20.2, nebo takové, které mají příznaky více než jednoho z nich bez výrazné převahy nějakého zvláštního souboru diagnostických charakteristik.

Atypická schizofrenie

*Nepatří sem: akutní psychóza podobná schizofrenii (F23.2)*

*chronická nediferencovaná schizofrenie (F20.5)*

*postschizofrenní deprese (F20.4)*

**. 4 Postschizofrenní deprese**

Depresivní stav, který může přetrvávat, se objevuje jako dozvuky schizofrenní nemoci. Některé schizofrenní symptomy, ať pozitivní nebo negativní, musí být stále přítomny, ale nejsou již v popředí klinického obrazu. Tyto depresivní stavy jsou spojeny se zvýšeným rizikem sebevraždy. Pokud nemá nemocný žádné schizofrenní symptomy, pak je možno diagnostikovat depresivní epizodu (F32.–). Pokud jsou schizofrenní symptomy stále floridní a zřetelné, pak by měla diagnóza zůstat na příslušném schizofrenním podtypu (F20.0–F20.3)

**. 5 Reziduální schizofrenie**

Chronické stadium ve vývoji schizofrenní nemoci, kde je jasná progresa z časného do pozdního stadia. Je charakterizována dlouhodobými, nikoliv však nezbytně ireverzibilními, „negativními“ symptomy a poruchami, např. psychomotorické zpomalení; snížená aktivita; otupělost afektu; pasivita a nedostatek iniciativy; chudá řeč v obsahu nebo množství; špatná non-verbální komunikace výrazem obličeje, očima, modulací hlasu a postojů; snížená péče o vlastní osobu a defektní sociální projevy.

Chronická nediferencovaná schizofrenie

Restzustand (schizofrenní)

Schizofrenní reziduální stav, postschizofrenní defekty

**. 6 Schizophrenia simplex**

Porucha s pozvolným, ale progresivním vývojem podivností v chování, neschopností vyhovět společenským požadavkům a úpadek celkového projevu. Charakteristické negativní jevy reziduální schizofrenie (např. afektivní plochost, ztráta vůle apod.) se vyvíjejí bez jakýchkoli zřejmých psychotických příznaků.

**. 8 Jiná schizofrenie**

Cenestopatická schizofrenie

Schizofreniformní:

. porucha NS

. psychóza NS

*Nepatří sem: krátké schizofreniformní poruchy (F23.2)*

**. 9 Schizofrenie NS**

**F21 Schizotypální porucha**

Porucha je charakterizována výstředním chováním a poruchami myšlení a afektu, které jsou podobné schizofrenním, ale určité a charakteristické symptomy se nevyskytnou v žádném stadiu. Symptomy mohou zahrnovat chladné a nepřiměřené afekty, anhedonii, podivinské, nápadné chování; tendenci k izolaci od společnosti; paranoidní nebo bizarní nápady, ale nikoliv pravé bludy; vtíravé ruminace; poruchy myšlení a vnímání; občasné přechodné, jakoby psychotické ataky s intenzivními iluzemi, sluchovými a jinými halucinacemi a bludům podobnými myšlenkami, obvykle bez zevní provokace. Přesný nástup neexistuje a vývoj a průběh jsou podobné jako u poruch osobnosti.

Latentní schizofrenní reakce

Schizofrenie:

. hraniční

. latentní

. prepsychotická

. prodromální

. pseudoneurotická

. pseudopsychopatická

Schizotypální porucha osobnosti

*Nepatří sem: Aspergerův syndrom (F84.5)*

*schizoidní porucha osobnosti (F60.1)*

**F22 Poruchy s trvalými bludy**

Tato položka obsahuje různé poruchy, kde dlouhotrvající bludy jsou jedinou a nejvýraznější klinickou charakteristikou a které nemůžeme zařadit jako organické, schizofrenní nebo afektivní. Bludy, které trvají méně než několik měsíců, se zařazují, alespoň dočasně, pod F23.–.

**. 0 Porucha s bludy**

Porucha charakterizovaná rozvojem buď jednoho nebo více vzájemně souvisejících bludů, které přetrvávají často i celý život. Obsah bludu nebo bludů je velmi různý.

Jasně a trvalé sluchové halucinace (hlasy), schizofrenní symptomy jako bludy ovládnutí a zřetelné oploštění afektu a jasný průkaz mozkové choroby jsou neslučitelné s touto diagnózou. Avšak, zvláště u starších pacientů, příležitostně nebo přechodně sluchové halucinace tuto diagnózu nevylučují, protože nejsou typicky schizofrenní a tvoří jen malou část celkového klinického obrazu.

Paranoia

Paranoidní:

. psychóza

. stav

Parafrenie (pozdní)

Sensitiver Beziehungswahn

*Nepatří sem: paranoidní:*

. porucha osobnosti (F60.0)

. psychóza, psychogenní (F23.3)

. reakce (F23.3)

. schizofrenie (F20.0)

**. 8 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy**

Poruchy, u nichž blud nebo bludy jsou doprovázeny perzistujícími halucinatorními hlasy nebo schizofrenními symptomy, které však neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–)

Bludná dysmorfofobie

Involuční paranoidní stav

Paranoia querulans

**. 9 Perzistující porucha s bludy NS****F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy**

Heterogenní skupina poruch, charakterizovaných náhlým výskytem psychotických symptomů, jako jsou bludy, halucinace a poruchy vnímání s prudkými poruchami běžného chování. Akutní porucha je definována jako crescendový vývoj patologického klinického obrazu během dvou týdnů a méně. Pro tyto poruchy nebyl prokázán jejich organický podklad. Poptenost a zmatenost je častá, ale dezorientace místem, časem a osobou není trvalá nebo dostatečně závažná, aby opravňovala k diagnóze organicky způsobeného deliria (F05.–). Kompletní uzdravení se objevuje většinou během několika měsíců, ale i týdnů a dní. Pokud tato porucha přetrvává, je třeba udělat změnu v klasifikaci. Porucha může být sdružena se stresem, definovaným obvykle jako stresová událost, která předchází onemocnění o jeden až dva týdny.

**. 0 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů**

Akutní psychotická porucha, u které jsou zjevné halucinace, bludy a poruchy vnímání, které jsou variabilní a měnící se den ze dne, dokonce i během hodin. Emoční bouře, provázená přechodnými intenzivními pocity štěstí nebo extáze, úzkosti nebo podrážděnosti, jsou časté. Charakteristické pro klinický obraz jsou mnohotvárnost a nestálost. Psychotické jevy neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–). Tyto poruchy mají často náhlý nástup, vyvíjejí se rychle během několika dní, nakonec symptomy vymizí natrvalo. Pokud symptomy přetrvávají, pak se diagnóza měla změnit na poruchu s trvalými bludy (F22.–).

Bouffée délirante bez symptomů schizofrenie nebo nespecifikované

Cykloidní psychóza bez symptomů schizofrenie nebo nespecifikovaná

**. 1 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie**

Akutní psychotická porucha s polymorfním a nestabilním klinickým obrazem, jak je popsán v F23.0. I přes tuto svou nestabilitu jsou přítomny po většinu trvání této poruchy určité symptomy typické pro schizofrenii. Pokud schizofrenní příznaky přetrvávají, pak by se měla diagnóza změnit na schizofrenii (F20.–).

Bouffée délirante se symptomy schizofrenie

Cykloidní psychóza se symptomy schizofrenie

**. 2 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii**

Akutní psychotická porucha, jejíž psychotické symptomy jsou stabilní a opravňují k diagnóze schizofrenie, ale trvají méně než jeden měsíc. Polymorfní nestabilní vlastnosti, jak jsou popsány v F23.0, nejsou přítomny. Pokud schizofrenní příznaky přetrvávají, pak by se měla diagnóza změnit na schizofrenii (F20.–).

Akutní (nediferencovaná) schizofrenie

Krátká schizofreniformní:

. porucha

. psychóza

Oneirofrenie

Schizofrenní reakce

*Nepatří sem: organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)*

*(F06.2)*

*schizofreniformní porucha NS (F20.8)*

**. 3 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy**

Akutní psychotické poruchy, kde hlavním klinickým obrazem jsou relativně stabilní bludy a halucinace, ale které neopravňují k diagnóze schizofrenie (F20.–). Pokud bludy přetrvávají, pak by se měla diagnóza změnit na poruchu s trvalými bludy (F22.–).

Paranoidní reakce

Psychogenní paranoidní psychóza

**. 8 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy**

Jakákoliv jiná specifikovaná akutní psychotická porucha, pro niž není zřejmá žádná organická příčina a která neopravňuje k zařazení do F23.0–F23.3.



**. 9 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy**

Krátká reaktivní psychóza NS

Reaktivní psychóza

**F24 Indukovaná porucha s bludy**

Porucha s bludy, kterou trpí dvě nebo více osob, které jsou v těsné emoční vazbě. Pouze jedna z nich však trpí pravou psychotickou poruchou. Bludy u druhé osoby jsou indukovány a obvykle zmizí, když jsou obě osoby od sebe odděleny.

Folie à deux

Indukovaná:

- . paranoidní porucha
- . psychotická porucha

**F25 Schizoafektivní poruchy**

Jsou to epizodické poruchy, které mají zřejmé jak afektivní, tak schizofrenní symptomy, takže jednotlivé epizody neopravňují ani k diagnóze schizofrenie ani depresivní či manické epizody. Stav, kde afektivní symptomy nasedají na předchozí schizofrenní onemocnění nebo doprovázejí či střídají trvalou poruchu s bludy jiného typu, jsou zařazeny pod F20–F29. Nálada, neodpovídající psychotickým symptomům u afektivních poruch, neopravňuje k diagnóze schizoafektivní poruchy.

**. 0 Schizoafektivní porucha, manický typ**

Porucha, kde jsou výrazné jak schizofrenní, tak manické symptomy, takže epizoda choroby neopravňuje ani k diagnóze schizofrenie ani manie. Tato položka by se měla používat jak pro jedinou epizodu, tak pro recidivující poruchu, kde většina epizod je schizoafektivní manického typu.

Schizoafektivní psychóza, manický typ

Schizofreniformní psychóza, manický typ

**. 1 Schizoafektivní porucha, depresivní typ**

Porucha, kde jsou výrazné oba typy symptomů, jak schizofrenní, tak depresivní, takže epizoda neumožňuje diagnózu ani schizofrenie ani deprese. Tato položka by se měla používat jak pro jednu epizodu, tak pro recidivující chorobu, kde je většina epizod schizoafektivních, depresivního typu.

Schizoafektivní psychóza, depresivní typ

Schizofreniformní psychóza, depresivní typ

**. 2 Schizoafektivní porucha, smíšený typ**

Cyklická schizofrenie

Smíšená schizofrenní a afektivní psychóza

**. 8 Jiné schizoafektivní poruchy****. 9 Schizoafektivní porucha NS**

Schizoafektivní psychóza NS

**F28 Jiné neorganické psychotické poruchy**

Poruchy s bludy a halucinacemi, které neopravňují diagnózu schizofrenie (F20.–), trvalé poruchy s bludy (F22.–), akutní a přechodné psychotické poruchy (F23.–) nebo psychotického typu manické fáze (F30.2) nebo těžké depresivní fáze (F32.3).

Chronická halucinatorní psychóza

**F29 Neurčené neorganické psychózy**

Psychóza NS

*Nepatří sem: duševní porucha NS (F99)**organická nebo symptomatická psychóza NS (F09)***AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30–F39)**

U těchto poruch je základní vlastností porucha afektivity nebo nálady směrem k depresi (současně s úzkostí nebo bez ní) nebo k euforii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou v celkové aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady a aktivity, nebo mohou být snadno v tomto kontextu vysvětleny. Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. Nástup individuální fáze je často vyvolán stresovou událostí nebo situací.

**F30 Manická fáze**

Všechny položky tohoto oddílu by měly být užívány pouze pro jedinou epizodu. Hypomanické nebo manické fáze u osob, které měly již v minulosti jednu nebo více afektivních fází (depresivních, hypomanických, manických, smíšených) by měly být kódovány jako bipolární afektivní poruchy (F31.–).

*Patří sem: bipolární porucha, jediná manická fáze*

**. 0 Hypomanie**

Porucha je charakterizována přetrvávajícím mírným zvýšením nálady, zvýšenou energií a zvýšenou aktivitou. Jedinec se výrazně dobře cítí a má dobrou fyzickou i psychickou výkonnost. Je patrná zvýšená sociabilita, hovornost, přehnaná familiárnost, zvýšená sexuální energie a snížená potřeba spánku. Tyto příznaky jsou často přítomny, ale ne v takovém rozsahu, že by vedly k pracovním nebo sociálním problémům. Předrážděnost, domýšlivost a neomalené chování se může objevit místo obvyklé euforické sociability. Poruchy nálady a chování nejsou provázeny halucinacemi ani bludy.

**. 1 Manie bez psychotických symptomů**

Nálada je nadměrně zvýšená vzhledem k pacientovým poměrům a pohybuje se od lehkovážné žoviálnosti až k téměř neovladatelnému vzrušení. Euforie je doprovázena zvýšenou energií, spějící k zvýšené aktivitě, rychlému toku řeči a snížené potřebě spánku. Jedinec těžko udrží pozornost, je často roztěkaný. Sebevědomí je často přehnané s grandiózními myšlenkami a přehnanou důvěrností. Ztráta normálních sociálních zábran ústí v chování, které je zbytečně riskantní, bezstarostné nebo nepřiměřené k okolnostem a vymyká se charakteru.

**. 2 Manie s psychotickými symptomy**

Ke klinickému obrazu popsanému pod F30.1 se přidají bludy (obvykle megalomaničké) nebo halucinace (obvykle hlasy, které hovoří přímo k pacientovi). Vzrušenost, nadměrná motorická aktivita a trysk myšlenek mohou být natolik extrémní, že subjekt není schopen normální komunikace.

Manie s:

- . psychotickými symptomy odpovídajícími náladě
  - . psychotickými symptomy neodpovídajícími náladě
- Manický stupor

**. 8 Jiné manické fáze****. 9 Manická fáze NS**

Manie NS

**F31 Bipolární afektivní porucha**

Porucha je charakterizovaná dvěma nebo více fázemi, při nichž je nálada a úroveň aktivity pacienta významně narušena. Tato porucha tkví v tom, že za určitých okolností je patrná zvýšená nálada, energie a aktivita (hypomanie anebo manie), jindy zhoršení nálady a snížení aktivity a energie (deprese). Pacient trpící pouze opakovanými atakami manie nebo hypomanie, se zařazuje jako bipolární.

*Patří sem:* *maniodeprese*  
*maniodepresivní:*  
 . *onemocnění*  
 . *psychóza*  
 . *reakce*

*Nepatří sem:* *bipolární porucha, jediná manická fáze (F30.–)*  
*cyklotymie (F34.0)*

**. 0 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická**

Pacient je v přítomnosti hypomanický a měl alespoň ještě jednu afektivní fázi v minulosti (hypomanickou, manickou, depresivní nebo smíšenou).

**. 1 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů**

Nemocný je v současnosti manický, bez psychotických symptomů (jako v F30.1) a měl alespoň jednu další afektivní fázi (hypomanickou, manickou, depresivní nebo smíšenou) v minulosti.

**. 2 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy**

Nemocný je v současnosti manický s psychotickými symptomy (jako v F30.2) a měl v minulosti ještě jinou afektivní fázi (hypomanickou, manickou, depresivní, smíšenou).

**. 3 Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese**

Nemocný je v současné době v depresi jako u depresivní epizody lehkého nebo středního stupně (F32.0 nebo F32.1) a měl v minulosti alespoň jednu dobře dokumentovanou hodnověrnou afektivní fázi hypomanickou nebo smíšenou.

- . 4 **Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů**  
Nemocný je v současné době depresivní jako u těžké depresivní fáze bez psychotických symptomů (F32.2) a měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou afektivní fázi manie, hypomanie nebo smíšenou.
- . 5 **Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese s psychotickými symptomy**  
Nemocný je v současné době depresivní jako u těžké depresivní epizody s psychotickými symptomy (F32.3) a měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou afektivní fázi hypomanickou, manickou nebo smíšenou.
- . 6 **Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená**  
Nemocný měl v minulosti alespoň jednu hodnověrnou fázi hypomanické, manické, depresivní nebo smíšené afektivní poruchy a v současné době má smíšenou poruchu nebo rychlou změnu manických a depresivních symptomů.  
*Nepatří sem: jediná smíšená afektivní fáze (F38.0)*
- . 7 **Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi**  
Pacient měl v minulosti alespoň jednu dobře dokumentovanou hypomanickou, manickou nebo depresivní příhodu a alespoň ještě jednu další fázi depresivní, manickou, hypomanickou nebo smíšenou, ale v současné době nemá žádnou významnou poruchu chování a rovněž ji neměl v posledních několika měsících. Období remise při profylaktické léčbě by měly být kódovány touto položkou.
- . 8 **Jiné bipolární afektivní poruchy**  
Bipolární porucha  
Periodické manické fáze NS
- . 9 **Bipolární afektivní porucha NS**  
Maniodeprese NS

**F32 Depresivní fáze**

Typická fáze, která bude níže popsána, může probíhat v lehké, střední nebo těžké formě. Nemocný má zhoršenou náladu, sníženou energii a aktivitu. Je narušen smysl pro zábavu, osobní zájmy a schopnost koncentrace. Po minimální námaze se objevuje únava. Je narušen spánek a je zhoršená chuť k jídlu. Sebehodnocení a sebedůvěra jsou zhoršeny, pocity viny a beznaděje jsou přítomny i u lehkých případů. Zhoršená nálada se v časovém průběhu příliš nemění, nereaguje na okolní změny. Může být provázena tzv. „somatickými“ symptomy, jako je ztráta zájmů a pocitů uspokojení. Ranní probouzení je o několik hodin dříve před obvyklou hodinou. Deprese se horší nejvíce ráno. Je zřetelná psychomotorická retardace a agitovanost. Je ztráta chuti k jídlu, hubnutí a ztráta libida. Podle počtu a tíže příznaků je možno fázi hodnotit jako mírnou, střední nebo těžkou.

*Patří sem: jediná fáze:*

- . *depresivní reakce*
- . *psychogenní deprese*
- . *reaktivní deprese*

*Nepatří sem: poruchy z přizpůsobení (F43.2)*

*periodická depresivní porucha (F33.–)*

*pokud je sdružena s poruchami chování podle F91.– (F92.0)*

**. 0 Lehká depresivní fáze**

Obvykle jsou přítomny alespoň dva až tři shora zmíněné příznaky. Nemocný je obvykle z toho deprimován, ale většinou je schopen se účastnit běžných denních aktivit.

**. 1 Středně těžká depresivní fáze**

Obvykle jsou přítomny čtyři a více shora zmíněné příznaky. Pacient má větší obtíže s běžnou denní činností.

**. 2 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků**

Fáze deprese s řadou vyjádřených příznaků, které pacienta skličují, typická je ztráta sebehodnocení a pocit beznaděje a viny. Suicidální myšlenky a pokusy jsou časté a většinou jsou přítomny i „somatické“ příznaky.

Agitovaná deprese

Velká deprese

Životní deprese (vitální)

jedna epizoda bez psychotických symptomů

**. 3 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky**

Fáze deprese podle popisu F32.2 shora, ale současně s halucinacemi, bludy, psychomotorickou retardací nebo stuporem, které jsou tak těžké, že pravidelné obvyklé sociální aktivity nejsou možné; život je ohrožen možnou sebevraždou, žízněním nebo hladověním. Halucinace a bludy mohou, ale nemusí odpovídat náladě.

Jediná fáze:

- . velké deprese s psychotickými symptomy
- . psychogenní depresivní psychózy
- . psychotické deprese
- reaktivní depresivní psychózy

- . 8 **Jiné depresivní fáze**  
Atypická deprese  
Jediná fáze „maskované“ deprese NS
- . 9 **Depresivní fáze NS**  
Deprese NS  
Depresivní porucha NS

### **F33 Periodická depresivní porucha**

Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, jak je popsáno v depresivní fázi (F32.–), aniž jsou v anamnéze samostatné fáze zvýšené nálady a energie (manie). Mohou být však přítomny krátké fáze lehkého zvýšení nálady a zvýšené aktivity (hypomanie), které se dostávají bezprostředně po depresivní fázi, někdy vyvolané antidepresivní léčbou. Těžší formy periodické depresivní poruchy (F33.2 a F33.3) mají mnoho společného s dřívější koncepcí maniodepresivity, melancholie, vitální deprese a endogenní deprese. První fáze se může objevit v jakémkoli věku od dětství do stáří, nástup je buď náhlý nebo pozvolný, trvání se pohybuje od několika týdnů až mnoha měsíců. Riziko, že pacient s periodickou depresivní poruchou bude mít také fázi manie, nikdy nevymizí úplně, avšak většinou tomu tak není. Pokud se však vyskytne tato manická fáze, pak by se měla diagnóza změnit na bipolární afektivní poruchu (F31.–).

*Patří sem: periodické fáze:*

- . *depresivní reakce*
- . *psychogenní deprese*
- . *reaktivní deprese*
- . *sezónní depresivní porucha*

*Nepatří sem: periodické krátké depresivní fáze (F38.1)*

- . 0 **Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká**  
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, současná fáze je lehká, jako v F32.0 a bez anamnézy manie.
- . 1 **Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká**  
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, současná fáze je středně těžká, jako v F32.1 a bez anamnézy manie.
- . 2 **Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů**  
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, současná fáze je těžká, ale bez psychotických příznaků, jako v F32.2, a bez anamnézy manie.  
Endogenní deprese bez psychotických symptomů  
Periodická velká deprese bez psychotických příznaků  
Maniodepresivní psychóza, depresivní typ bez psychotických příznaků  
Periodická vitální deprese bez psychotických příznaků

**. 3 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky**

Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky, jako v F32.3, a bez anamnézy manie.

Endogenní deprese s psychotickými symptomy

Maniodepresivní psychóza, depresivní typ s psychotickými příznaky

Periodická těžká fáze:

- . velké deprese s psychotickými příznaky
- . psychogenní depresivní psychózy
- . psychotické deprese
- . reaktivní depresivní psychózy

**. 4 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi**

Pacient měl v minulosti dvě nebo více depresivních fází, jak je popsáno v F33.0–F33.3, ale v současné době nemá depresivní příznaky a tento stav se udržuje více měsíců.

**. 8 Jiné periodické depresivní poruchy**

**. 9 Periodická depresivní porucha NS**

Monopolární deprese NS

**F34 Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)**

Perzistující a obvykle kolísající poruchy nálady, u nichž většina jednotlivých fází není dostatečně těžkých, aby mohly být popsány jako hypomanické nebo lehce depresivní fáze. Protože trvají mnoho let a často po většinu života dospělého pacienta, způsobují mu mnoho problémů. V některých případech periodické nebo jediné manické nebo depresivní fáze může nasedat na trvalou afektivní poruchu.

**. 0 Cyklotymie**

Perzistentní nestabilita nálady včetně početných období deprese nebo lehké manie, avšak žádná není natolik těžká nebo dlouhá, aby opravňovala k diagnóze bipolární afektivní poruchy (F31.–) nebo periodické depresivní poruchy (F33.–). Tato porucha je často přítomná u příbuzných pacientů s bipolární afektivní poruchou. U některých jedinců s cyklothymí se může nakonec vyvinout bipolární afektivní porucha.

Afektivní poruchy osobnosti

Cykloidní osobnost

Cyklotymní osobnost

**. 1 Dystymie**

Chronické zhoršení nálady, trvající alespoň několik let, které ale není natolik těžké nebo jednotlivé periody nejsou dostatečně dlouhé, aby opravňovaly k diagnóze těžké, středně těžké nebo lehké formy periodické depresivní poruchy (F33.–).

Depresivní:

- . neuróza
- . porucha osobnosti

Neurotická deprese

Perzistující anxiózní deprese

*Nepatří sem: anxiózní deprese (lehká nebo nepřetrvávající) (F41.2)*

- . 8 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
- . 9 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS

### **F38 Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)**

Jakákoliv jiná porucha nálady, která neopravňuje k zařazení do F30–F34, protože není dostatečné tíže nebo trvání.

- . 0 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)  
Smíšená afektivní epizoda
- . 1 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)  
Periodická krátká depresivní fáze
- . 8 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)

### **F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)**

Afektivní psychóza NS

## **NEUROTICKÉ, STRESOVÉ A SOMATOFORNÍ PORUCHY (F40–F48)**

*Nepatří sem: když jsou spojeny s poruchou chování podle F91.– (F92.8)*

### **F40 Fobické úzkostné poruchy**

Skupina poruch, kde je úzkost vyvolána pouze nebo převážně v určitých dobře definovaných situacích, které nejsou za běžných okolností nebezpečné. Pacient se těmito situacím vyhýbá, a pokud tak neučiní, trpí v nich strachem. Zájem pacienta se soustředí na jednotlivé příznaky, jako je palpitace nebo pocit na omdlení, a často jsou spojeny s druhotným strachem ze smrti, ztráty sebeovládání nebo zešlivení. Myšlenky na účast ve „fobické“ situaci vzbuzují u pacienta anticipační úzkost. Fobická úzkost a deprese často existují vedle sebe. Zda jsou nutné obě diagnózy, fobická úzkost a depresivní epizoda nebo pouze jedna z nich, je určeno časovým průběhem obou poruch a terapeutickou úvahou při lékařské konzultaci.

#### **. 0 Agorafobie**

Poměrně dobře definovaný soubor fobií, zahrnujících strach z opuštění domova; vstupu do obchodů, zástupů lidí a na veřejná prostranství; nebo cestovat sám ve vlaku, autobusu nebo letadle. Panická porucha je častá při minulých i přítomných epizodách. Depresivní a obsedantní symptomy a sociální fobie jsou také běžně přítomny jako podružné rysy. Vyhýbání se fobickým situacím je častým rysem současných i minulých epizod a někteří agorafobici prožívají jen málo úzkosti, protože jsou schopni se vyhnout svým fobickým situacím.

Agorafobie bez panické poruchy v anamnéze

Panická porucha s agorafobií



**. 1 Sociální fobie**

Obava z posuzování ostatními vede k vyhýbání se styku s lidmi. Těžší sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkou sebeúctou a strachem z kritiky. Ty se mohou projevovat červenáním, třesem rukou, nauzeou a nucením na močení. Pacient je někdy přesvědčen, že tyto sekundární projevy úzkosti jsou prvotní. Příznaky mohou progredovat až do panické ataky.

Antropofobie

Sociální neuróza

**. 2 Specifické (izolované) fobie**

Tyto fobie jsou omezeny na vysoce zvláštní situace, jako je blízkost určitých zvířat, hřmění, výška, tma, létání, uzavřený prostor, močení nebo vyprazdňování na veřejných toaletách, požívání určitých jídel, ošetření u stomatologa nebo pohled na krev nebo poranění. Ačkoliv spouštěcí situace je diskretní, kontakt s ní může vyvolat paniku, podobně jako u agorafobie a sociální fobie.

Acrofobie

Zoofobie

Klaustrofobie

Phobia simplex

*Nepatří sem: dysmorfofobie (bez bludů) (F45.2)*

*nozofobie (F45.2)*

**. 8 Jiné anxiózně fobické poruchy****. 9 Anxiózně fobická porucha NS**

Fobie NS

Fobický stav NS

**F41 Jiné anxiózní poruchy**

Poruchy, kde je hlavním příznakem manifestní úzkost, která není omezena na nějakou zvláštní situaci. Depresivní a obsedantní příznaky a někdy i prvky fobické úzkosti se také mohou objevit, ale musí být nepochybně sekundární nebo méně závažné.

**. 0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)**

Základním projevem jsou recidivující ataky těžké úzkosti (panika), které nejsou omezeny na nějakou zvláštní situaci nebo souhrn okolností a jsou proto nepředvídatelné. Podobně jako u jiných úzkostných poruch dominují náhlé palpitace, bolesti na hrudi, pocity dušení, závratě a pocit neskutečnosti (depersonalizace nebo derealizace). Často je sekundární strach ze smrti, ztráty sebeovládání nebo zešílení. Panickou poruchu bychom neměli považovat za hlavní diagnózu, pokud na začátku ataky má pacient depresi, protože pak jsou panické ataky pravděpodobně sekundárním projevem deprese.

Panická:

. ataka

. stav

*Nepatří sem: panická porucha s agorafobií (F40.0)*

**. 1 Generalizovaná úzkostná porucha**

Základní vlastností je generalizovaná a přetrvávající úzkost, která není vztažena na žádné zvláštní zevní okolnosti, ani se nevyskytuje převážně v závislosti na nich (tj. je „volně těkající“). Hlavní příznaky jsou různé. Většinou jde o pocity nervozity, třes, svalové napětí, pocení, světloplachost, palpitace, závratě a tlak v epigastriu. Často jsou přítomny strach a jiné obavy, že pacient sám nebo jeho příbuzní brzy onemocní nebo budou mít nehodu.

Úzkostná:

- . neuróza
- . reakce
- . stav

*Nepatří sem: neurastenie (F48.0)*

**. 2 Smíšená úzkostná a depresivní porucha**

Této položky by mělo být použito, když jsou přítomny příznaky úzkosti i deprese, ale žádný zřetelně nepřevažuje a žádný není vyjádřen natolik, aby opravňoval k diagnóze, pokud by byl hodnocen samostatně. Jsou-li úzkostné a depresivní příznaky natolik závažné, aby opravňovaly samostatné diagnózy, měly by být zaznamenány obě a této položky by nemělo být užito.

Anxiózní deprese (lehká nebo nepřetrvávající)

**. 3 Jiné smíšené úzkostné poruchy**

Příznaky úzkosti smíšené s příznaky jiných nemocí v F42–F48. Žádný příznak není natolik výrazný, aby mohla být určena samostatná diagnóza.

**. 8 Jiné určené úzkostné poruchy**

Anxiózní hysterie

**. 9 Úzkostná porucha NS**

Úzkost NS

**F42 Obsedantně-nutková porucha**

Hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkové činy. Vtíravými myšlenkami jsou nápady, představy nebo popudy, které znovu a znovu vstupují do mysli pacienta ve stále stejné formě. Pro pacienta jsou téměř vždy obtížné. Snaží se jim často klást odpor, ale bez úspěchu. Považuje je za své vlastní, ačkoliv jsou mimovolní a často odporné. Nutkové činy nebo rituály jsou stereotypní a stále opakované. Nemusí být ani příjemné, ani vést k realizaci užitečných úkolů. Jejich účelem je zabránit nějaké objektivně nepravděpodobné události, často znamenající škodu pro postiženého, nebo jím vyvolané, o níž se postižený domnívá, že by jinak nastala. Jedinec obvykle považuje toto chování za bezúčelné nebo nesmyslné a opakovaně se pokouší mu odolat. Úzkost je přítomna téměř vždy a zhoršuje se, pokud postižený nutkání odolá.

*Patří sem: anankastická neuróza*

*obsedantně-kompulzivní neuróza*

*Nepatří sem: obsedantně-kompulzivní osobnost (porucha) (F60.5)*

**. 0 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace**

Mohou mít formu myšlenek, nápadů, představ nebo popudů k činnosti, téměř vždy zneklidňujících pacienta. Někdy jsou nápady nerozhodné, nekonečné úvahy o alternativách, spojené s neschopností udělat běžná, ale nezbytná rozhodnutí v běžném denním životě. Vztah mezi nutkavými myšlenkami a depresí je zvláště úzký. Diagnózy vtíravé a nutkavé poruchy by mělo být užito pouze tehdy, když ruminace vznikne nebo přetrvává i bez depresivní epizody.

**. 1 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)**

Většina nutkavých činů se týká čištění (zvláště mytí rukou), opakovaného ujišťování, že nenastane potenciálně nebezpečná situace, nebo pořádku a úklidu. Základem manifestního chování je zde strach, obvykle z nebezpečí, které může jedince potkat, nebo které může sám vyvolat. Rituál představuje neúčinnou nebo symbolickou snahu toto nebezpečí odvrátit.

**. 2 Smíšené nutkavé myšlenky a činy****. 8 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy****. 9 Obsedantně-nutkavá porucha NS****F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení**

Tato položka se liší od jiných tím, že zahrnuje poruchy, které lze identifikovat nejen na základě symptomatologie a průběhu, ale též na základě jednoho nebo druhého ze dvou příčinných vlivů, a to výjimečně zatěžující životní události, vyvolávající akutní reakci na stres, nebo významné životní změny, vedoucí k trvale nepříznivým okolnostem, které vedou k poruše adjustace. Ačkoliv méně závažné psychosociální stresy („životní události“) mohou vyvolat nástup nebo přispět k obrazu širokého okruhu poruch, zařazených v této kapitole na jiném místě, důležitost těchto stavů pro etiologii není vždy jasná. V každém konkrétním případě lze zjistit závislost na individuální, často idiosynkratické citlivosti a zranitelnosti. To znamená, že životní události nejsou ani nezbytným, ani dostatečným faktorem k vysvětlení vzniku onemocnění a jeho typu. Naproti tomu o chorobách zde zmíněných se domníváme, že vznikají vždycky jako přímý důsledek akutního těžkého stresu nebo trvalého úrazu. Stresová událost nebo trvalé nepříznivé okolnosti jsou prvotním a nejdůležitějším příčinným faktorem a onemocnění by bez tohoto vlivu nemělo vzniknout. Onemocnění v tomto odděle tak mohou být považována za maladaptivní odpovědi na těžký nebo trvalý stres, kdy selhaly mechanismy úspěšného vyrovnání se s ním, což vede k narušení sociálního fungování nemocného.

**. 0 Akutní stresová reakce**

Přechodná porucha, která se rozvíjí u jedince bez jakékoliv jiné zjevné duševní poruchy v reakci na výjimečný fyzický a duševní stres a která obvykle trvá několik hodin nebo dnů. Ve výskytu a závažnosti akutních stresových reakcí hrají roli individuální zranitelnost a schopnost zvládat je. Symptomy typicky ukazují smíšený a měnící se obraz a zahrnují počáteční stav "zármutku" s určitým zúžením pole vědomí a snížením pozornosti, neschopností pochopit podněty a dezorientací. Tento stav může být následován buď dalším vyřazením z okolní situace (až do míry disociativního stuporu - F44.2), nebo agitací a nadměrnou aktivitou (roztěkané reakce nebo fuga). Běžně se vyskytují autonomní známky panické úzkosti (tachykardie, pocení, zrudnutí). Příznaky se obvykle objevují během několika minut po stresujícím podnětu nebo události a zmizí během dvou až tří dnů (často do několika hodin). Může být přítomna částečná nebo úplná amnézie (F44.0) na epizodu. Pokud příznaky přetrvávají, je třeba zvážit změnu diagnózy.

Akutní:

- . krizová reakce
- . reakce na stres
- Únava z boje
- Krizový stav
- Psychický šok

**. 1 Posttraumatická stresová porucha**

Začíná jako opožděná nebo protrahovaná odpověď na stresovou událost nebo situaci (krátkého nebo dlouhého trvání) mimořádně ohrožující nebo katastrofické povahy, která je schopná způsobit silné rozrušení téměř u každého. Predisponující faktory, jako rysy osobnosti (nutkavé, astenické) nebo neuróza v anamnéze, mohou snižovat práh vzniku tohoto syndromu nebo zhoršovat jeho průběh, ale pro vysvětlení jeho vzniku nejsou nutné ani dostačující. Typické jsou epizody znovuožívání traumatu v neodbytných vzpomínkách („flashbacks“), snech nebo nočních můrách, které se objevují na přetrvávajícím pozadí pocitu tuposti a emoční oploštělosti, stranění se od lidí, netečnosti vůči okolí, anhedonie a vyhýbání činnostem a situacím, upomínajícím na traumatický zážitek. Obvykle se objevuje vegetativní hyperreaktivita a zvýšená bdělost, zesílené úlekové reakce a nespavost. S uvedenými příznaky je obvykle spojena úzkost a deprese a nejsou řídké ani suicidální myšlenky. Nástup následuje po traumatu s latencí od několika týdnů do několika měsíců. Průběh je kolísavý, ale ve většině případů dochází k úpravě. V malém počtu pacientů může nastat chronický průběh po léta a trvalá změna osobnosti (F62.0).

Traumatická neuróza

**. 2 Poruchy přizpůsobení**

Stavy subjektivních obtíží a emoční poruchy, které obvykle zasahují do sociální oblasti funkce i výkonu. Začínají v období adaptace na výraznou změnu životní situace nebo stresovou životní událost. Stresor může narušit integritu sociální sítě pacienta (úmrť v rodině, bolestná ztráta drahé osoby, osamocení), široký systém sociálních opor a hodnot (stěhování, emigrace) nebo reprezentující velké vývojové přechody nebo krize (chození do školy, stát se rodiči, selhání v získání žádaného osobního postavení, důchod). Individuální predispozice nebo zranitelnost hraje důležitou roli v riziku vzniku a způsobu manifestace choroby z poruchy přizpůsobivosti, ale nicméně se předpokládá, že tato porucha nemůže vzniknout bez stresoru. Příznaky jsou různé, jako depresivní nálada, úzkost, strach (nebo jejich kombinace): pocit neschopnosti řešit situace, plánovat dopředu nebo pokračovat v současné situaci: určitý stupeň poruchy v provádění 9 běžných denních zvyklostí. Poruchy chování mohou být také přítomny, zvláště v dospívání. Dominující vlastností může být krátká nebo prolongovaná depresivní reakce nebo porucha jiných emocí a poruchy chování.

Kulturní šok

Reakce na hoře

Hospitalismus u dětí

*Nepatří sem: dětská separační úzkost (F93.0)*

**. 8 Jiné reakce na těžký stres****. 9 Reakce na těžký stres NS**

**F44 Disociativní (konverzní) poruchy**

Obvyklými tématy disociativních nebo konverzních poruch jsou částečná nebo úplná ztráta normální integrace mezi vzpomínkami na minulost, uvědomění si vlastní identity a bezprostředních pocitů, a ovládnání tělesných pohybů. Všechny typy disociativních poruch mají tendenci opakování po několika týdnech nebo měsících, zvláště jestliže jejich výskyt byl spojen s traumatizující životní událostí. Chroničtější poruchy, zejména obrny a anestezie mohou vzniknout, je-li nástup spojen s neřešitelnými problémy nebo interpersonálními obtížemi. Tyto poruchy byly dříve zařazovány jako různé typy „konverzní hysterie“. Předpokládá se jejich psychogenní původ, jsou těsně časově spojeny s traumatickou událostí, s neřešitelnými a nesnesitelnými problémy nebo porušenými vzájemnými vztahy.

Příznaky často ukazují pacientovu představu o tom, jak má vypadat somatická choroba. Lékařské vyšetření neodhalí žádnou známou interní ani neurologickou poruchu. Dále je průkazné, že ztráta funkce je výrazem emočního konfliktu nebo potřeby. Příznaky se mohou vyvinout v těsné závislosti na psychologickém stresu a často se objeví náhle. Zde jsou uvedeny pouze poruchy tělesných funkcí, které jsou normálně řízeny vůlí, a ztráta citlivosti. Poruchy spojené s bolestí a dalším komplexem tělesných pocitů zprostředkovaných vegetativním nervovým systémem jsou zařazeny pod somatoformními poruchami (F45.0). Vždy si musíme uvědomovat možnost pozdního objevení vážné tělesné nebo duševní choroby.

*Patří sem:* konverzní:  
 . hysterie  
 . reakce  
 hysterie  
 hysterická psychóza

*Nepatří sem:* simulace (vědomá) (Z76.5)

**. 0 Disociativní amnézie**

Hlavním rysem je ztráta vzpomínek, obvykle na důležité nedávné události. Není způsobena organickou duševní chorobou a je příliš nápadná, než aby mohla být vysvětlena běžnou zapomnětlivostí nebo únavou. Amnézie je obvykle soustředěna na traumatické události, jako např. nehoda nebo neočekávaná ztráta drahé osoby, a je obvykle částečná nebo selektivní. Úplná a všeobecná amnézie, která je vzácná, je obvykle součástí fugy (F44.1). Pokud je tomu skutečně tak, pak by jako taková měla být zařazena. Tuto diagnózu bychom neměli stanovit, pokud je současně přítomno organické postižení mozku, intoxikace nebo nadměrná únava.

*Nepatří sem:* amnestické poruchy, vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami (F10–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)

*amnézie:*  
 . NS (R41.3)  
 . anterográdní (R41.1)  
 . retrográdní (R41.2)  
 nealkoholický amnestický organický syndrom (F04)  
 pozáchratová amnézie u epilepsie (G40.–)

**. 1 Disociativní fuga (útěk)**

Fuga má všechny rysy disociativní amnézie, plus účelné cestování za hranice běžného denního života. Ačkoliv je amnézie na dobu fugy, pacientovo chování během ní se může jevit nezávislému pozorovateli zcela normální.

*Nepatří sem: pozáchravná fuga u epilepsie (G40.–)*

**. 2 Disociativní stupor**

Disociativní stupor je diagnostikován na podkladě výrazného snížení nebo vymizení volných pohybů a normální odpovědi na zevní podněty jako světlo, hluk a dotyk, ale vyšetření neukazuje žádné somatické příčiny. Dále je jasný doklad psychogenního příčinného vztahu k nedávné stresující události nebo problému.

*Nepatří sem: organická katatonní porucha (F06.1)*

*stupor:*

- . NS (R40.1)
- . katatonní (F20.2)
- . depresivní (F31–F33)
- . manický (F30.2)

**. 3 Trans a posedlost**

Poruchy, kde je dočasná ztráta pocitu osobní identity a plného uvědomování okolí. Sem patří pouze transové stavy, které jsou mimovolní nebo nechtěné, vyskytující se mimo nábožensky nebo kulturně akceptované situace.

*Nepatří sem: stavy spojené s:*

- . akutní a přechodnou psychotickou poruchou (F23.–)
- . organickou poruchou osobnosti (F07.0)
- . postkomočním a postkontuzním syndromem (F07.2)
- . intoxikací psychoaktivními látkami (F10–F19 se společnou charakteristikou .0 na čtvrtém místě)
- . schizofrenií (F20.–)

**. 4 Disociativní motorické poruchy**

Nejběžnější varianty jsou ztráta schopnosti pohybovat celou končetinou nebo končetinami nebo jejich částmi. Mohou být velmi podobné téměř jakémukoli druhu ataxie, apraxie, akineze, afonie, dysartrie, dyskineze, záchvatů nebo obrny.

Psychogenní:

- . afonie
- . dysfonie
- Hysterická tortikolis

**. 5 Disociativní záchvaty**

Disociativní záchvaty mohou napodobovat epileptické paroxysmy velmi věrně, hlavně pokud se týká pohybů, ale kousnutí do jazyka, úraz při pádu a inkontinence moči jsou vzácné. Ztráta vědomí není přítomna nebo je nahrazena stavem stuporu nebo transu.

. 6 **Disociativní anestezie a ztráta citlivosti**

Necitlivé oblasti kůže mají často hranice, které jasně ukazují, že jsou sdruženy s pacientovými představami o tělesných funkcích spíše než s lékařskými vědomostmi. Může být diferencovaná ztráta mezi senzorickými modalitami, které nemohou být způsobeny neurogení lézí. Ztráta citlivosti může být spojena s pocitem mravenčení. Ztráta vidění a slyšení je u disociativních poruch vzácná.

Psychogenní hluchota

. 7 **Smíšené disociativní (konverzní) poruchy**

Kombinace poruch určených podle F44.0–F44.6

. 8 **Jiné disociativní (konverzní) poruchy**

Ganserův syndrom

Mnohočetná osobnost

Psychogenní:

. zmatenost

. mráкотný stav

. 9 **Disociativní (konverzní) porucha NS**

**F45 Somatoformní poruchy**

Hlavním rysem je opakovaná stížnost na tělesné symptomy spolu s trvalým vyžadováním lékařského vyšetřování i přes opakované negativní nálezy a ujišťování lékaře, že obtíže nemají fyzickou podstatu. Pokud existuje nějaká tělesná nemoc, pak nevysvětluje rozsah a podstatu potíží nebo příznaků a nešťastnost a zaujetí pacienta.

*Nepatří sem: disociativní poruchy (F44.–)*

*vytrhávání vlasů (F98.4)*

*opakování hlásek (lalling) (F80.0)*

*patlavost (F80.8)*

*okusování nehtů (F98.8)*

*psychologické nebo behaviorální faktory, spojené s poruchami nebo nemocemi zařazenými jinde (F54)*

*sexuální dysfunkce nezpůsobená organickou*

*poruchou nebo nemocí (F52.–)*

*dumlání palce (F98.8)*

*tiky (u dětí a dospívajících) (F95.–)*

*Touretteův syndrom (F95.2)*

*trichotillomanie (F63.3)*



**. 0 Somatizační porucha**

Hlavním symptomem jsou mnohočetné, recidivující a často se měnící tělesné symptomy, alespoň dva roky trvající. Většina pacientů má dlouhou komplikovanou anamnézu kontaktu s obvodními lékaři i specialisty. Během tohoto kontaktu bylo provedeno mnoho zkoušek s negativním výsledkem a zbytečné explorativní operace. Symptomy se mohou týkat jakékoli části těla nebo systému. Průběh choroby je chronický a kolísavý a je často spojen s narušením sociálních, rodinných a interpersonálních vztahů. Krátkodobé (méně než dva roky) a méně výrazné symptomy by měly být zařazovány jako nediferencovaná somatizační porucha (F45.1).

Briquetova nemoc

Mnohočetná psychosomatická porucha

*Nepatří sem: simulace (vědomá) (Z76.5)*

**. 1 Nediferencovaná somatoformní porucha**

Když jsou somatoformní obtíže mnohočetné, variabilní a přetrvávající, ale úplný a typický klinický obraz somatizační poruchy ještě není vytvořen, měli bychom uvažovat o použití této položky.

Nediferencovaná psychosomatická porucha

**. 2 Hypochondrická porucha**

Základním rysem je přetrvávající zabývání se myšlenkami, že pacient má jednu nebo více závažných a progresivních somatických nemocí, které se projevují trvalými somatickými potížemi nebo trvalým zabýváním se vlastním fyzickým vzhledem. Normální nebo běžné pocity a jevy často pacienti interpretují jako abnormální a zneklidňující. Pozornost je obvykle zaměřena pouze na jeden nebo dva orgány nebo tělesné systémy.

Výrazná deprese a úzkost je často vyjádřena a může opravňovat k další samostatné diagnóze.

Tělesná dysmorfická porucha

Dysmorfofobie (bez bludů)

Hypochondrická neuróza

Hypochondrie

Nozofobie

*Nepatří sem: dysmorfofobie s bludy (F22.8)*

*fixované bludy týkající se tělesných funkcí a tvarů (F22.–)*

**. 3 Somatoformní vegetativní dysfunkce**

Symptomy jsou pacientem prezentovány tak, jako by byly způsobeny tělesnou nemocí systému nebo orgánu, který je převážně nebo úplně řízen vegetativní inervací, tj. kardiovaskulární, gastrointestinální, dýchací a urogenitální systém. Příznaky jsou většinou dvojího typu, žádný z nich přitom nesvědčí pro somatickou poruchu orgánu nebo systému, kterých se má týkat. První skupinou jsou stížnosti, které jsou založeny na objektivních známkách vegetativního podráždění jako palpitace, pocení, červenání, třes a strach a obavy z možnosti somatické choroby. Druhým typem jsou subjektivní stesky nespecifického typu, které se různě mění, jako prchavé bolesti, pocity pálení, tíže, napětí a pocity naplnění nebo roztažení, které pacient vztahuje na různé orgány a systémy.

Srdeční neuróza

Da Costův syndrom

Žaludeční neuróza

Neurocirkulační astenie

Psychogenní forma:

. aerofagie

. kašle

. průjmu

. dysurie

. flatulence

. škytání

. hyperventilace

. zvýšené frekvence močení

. syndromu dráždivého tračníku

. pylorospazmu

*Nepatří sem: psychologické faktory a faktory chování, spojené se somatickými poruchami zařazenými jinde (F54)*

**. 4 Perzistující somatoformní bolestivá porucha**

Hlavní obtíží je přetrvávající, těžká a zneklidňující bolest, která nemůže být plně vysvětlena fyziologickým procesem nebo somatickou poruchou a která se objevuje v souvislosti s citovým konfliktem nebo psychosociálními problémy, které jsou natolik výrazné, že dovolují závěry o tom, že jsou hlavními příčinnými vlivy. Jejich výsledkem je většinou zřetelný vzestup podpory a pozornosti, buď lékaře, nebo jiné osoby. Sem nezahrnujte bolesti předpokládaného psychického původu v průběhu depresivních poruch nebo schizofrenie.

Psychalgie

Psychogenní:

. bolest v zádech

. bolest hlavy

Somatoformní bolestivá porucha

*Nepatří sem: bolesti v zádech NS (M54.9)*

*bolest:*

. *NS (R52.9)*

. *akutní (R52.0)*

. *chronická (R52.2)*

. *neztížitelná (R52.1)*

*tenzní bolest hlavy (G44.2)*

**. 8 Jiné somatoformní poruchy**

Jiné poruchy pocitů, funkce a chování, které nejsou způsobeny somatickou nemocí, které nejsou zprostředkovány vegetativním nervstvem, které jsou ohraničeny na určitý specifický systém nebo část těla a které jsou úzce časově spojeny se stresovými problémy a událostmi.

Psychogenní:

. dysmenorea

. dysfagie včetně „globus hystericus“

. pruritus

. tortikolis

Skřípání zubů

**. 9 Somatoformní porucha NS**

Psychosomatická porucha NS

**F48 Jiné neurotické poruchy****. 0 Neurastenie**

V projevech této nemoci se objevují bohaté variace podle různých kultur. Vyskytují se dva typy, které se do značné míry překrývají. U prvního typu jde o obtíže, dané zvýšenou únavností po duševním úsilí, často spojené s určitým poklesem výkonnosti v zaměstnání, týkajícím se vyrovnávání s běžnými denními úkoly. Duševní únavnost je popisována jako nepříjemná vtíravost nevhodných asociací nebo vzpomínek, obtížnost koncentrace a všeobecně neefektivní myšlení. U druhého typu jsou zdůrazněny pocity tělesné nebo fyzické slabosti a vyčerpání po minimální námaze, spojené s pocity svalové bolesti a neschopnosti relaxovat. U obou typů jsou běžně přítomny různé nepříjemné pocity jako závratě, tenzní bolesti hlavy, pocit celkové nestability. Pacienti mají obavu ze zhoršení duševního a tělesného zdraví, je přítomna zvýšená podrážděnost, anhedonie a v mírném stupni deprese a úzkost. Spánek je často porušen ve své počáteční a střední fázi, ale může být přítomna i výrazná hypersomnie.

Syndrom únavy

K vyznačení předcházejícího somatického onemocnění lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: astenie NS (R53)*

*syndrom „vypálení, vyhasnutí“ (Z73.0)*

*únava a slabost (R53)*

*postvirový únavový syndrom (G93.3)*

*psychastenie (F48.8)*

**. 1 Depersonalizace a derealizace**

Vzácná nemoc, kde pacient si spontánně stěžuje, že jeho duševní aktivita, tělo a okolí se změnilo ve své kvalitě, takže jsou neskutečné, vzdálené nebo automatické. Nejčastější z variabilních jevů jsou ztráta emocí a pocity odcizení nebo neskutečnosti vlastního těla, myšlení a okolí. I přes dramatickou povahu tohoto prožitku si je subjekt vědom neskutečnosti těchto změn. Sensorium je normální a schopnost vyjádření emocí neporušená.

Depersonalizační derealizační příznaky se mohou objevit jako část diagnostikovatelné schizofrenie, depresivní, fobické a obsedantně–kompulzivní poruchy. V těchto případech by měla být hlavní diagnózou základní porucha.

**. 8 Jiné určené neurotické poruchy**

Dhat syndrom

Profesionální neuróza, včetně písácké křeče

Psychastenie

Psychastenická neuróza

Psychogenní synkopa

**. 9 Neurotická porucha NS**

Neuróza NS

## SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ, SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY (F50–F59)

### **F50** Poruchy příjmu potravy

*Nepatří sem: anorexie NS (R63.0)*

*krmení:*

*. obtížné a špatně prováděné (R63.3)*

*. porucha u kojenců a dětí (F98.2)*

*polyfagie (R63.2)*

#### **. 0 Mentální anorexie**

Mentální anorexie je porucha, charakterizovaná úmyslným zhubnutím, které si pacient sám vyvolal a dále je udržuje. Porucha se objevuje nejčastěji u adolescentních dívek a mladých žen, avšak i dospívající chlapci a mladí muži mohou být postiženi, podobně jako děti kolem puberty a starší ženy až do menopauzy. Choroba je spojená se specifickou psychopatologií, kde strach ze ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá, ovládací myšlenka, takže pacienti usilují o nižší tělesnou váhu. Obvykle je přítomna podvýživa různé tíže se sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí. Příznaky jsou: omezený výběr jídla, nadměrná tělesná činnost, vyvolávání zvracení a průjmu a užívání anorektik a diuretik.

*Nepatří sem: ztráta chuti k jídlu (R63.0)*

*psychogenní (F50.8)*

#### **. 1 Atypická mentální anorexie**

Poruchy, které splňují některá kritéria mentální anorexie, ale celkový klinický obraz neopravňuje k této diagnóze. Například některý z klíčových příznaků jako strach ze ztloustnutí nebo amenorea nejsou přítomny, ale je přítomen výrazný váhový úbytek a chování směřující k redukci váhy. Tato diagnóza by neměla být použita, pokud má pacient nějakou somatickou chorobu spojenou s hubnutím.

#### **. 2 Mentální bulimie**

Mentální bulimie je syndrom, charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání a nadměrnou kontrolou své tělesné váhy, vedoucí k přejídání, následovaném zvracením nebo používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy shodné s mentální anorexií, včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a tvaru těla. Opakované zvracení zvyšuje riziko poruchy elektrolytové rovnováhy a somatických komplikací. V anamnéze je častá mentální anorexie, trvající od několika měsíců po několik let.

Bulimie NS

Hyperorexia nervosa

**. 3 Atypická mentální bulimie**

Poruchy splňující některá kritéria bulimie, ale celkový klinický obraz nedovoluje tuto diagnózu. Například, mohou být recidivující záchvaty přejídání a nadměrného používání laxativ bez markantní změny váhy, nebo mohou být nepřítomny typické příznaky zvýšeného zájmu o vlastní tělesnou váhu a tvar vlastního těla.

**. 4 Přejídání spojené s psychologickými poruchami**

Přejídání způsobené stresujícími událostmi, jako úmrtí blízké osoby, nehoda, narození dítěte a podobně.

Psychogenní přejídání

*Nepatří sem: obezita (E66.–)*

**. 5 Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami**

Opakované zvracení, které se vyskytuje u disociativních poruch (F44.–) a hypochondrické poruchy (F45.2) a které není způsobeno stavy, které jsou zařazeny mimo tuto kapitolu.

Psychogenní zvracení

K vyznačení nadměrného zvracení v těhotenství lze použít dodatkový kód (O21.–).

*Nepatří sem: nauzea (R11)*

*zvracení NS (R11)*

**. 8 Jiné poruchy příjmu potravy**

Pica u dospělých

Psychogenní ztráta chuti k jídlu

*Nepatří sem: abnormální chutě (pica) v kojeneckém a dětském věku (F98.3)*

**. 9 Porucha příjmu potravy NS****F51 Neorganické poruchy spánku**

V mnoha případech je porucha spánku pouze jedním z příznaků jiné poruchy, ať již duševní nebo somatické. Zda je porucha spánku samostatná nebo pouze jedním z rysů jiné poruchy zařazené jinde v této nebo v jiných kapitolách, mělo by být rozhodnuto na základě klinického obrazu a průběhu a terapeutických úvah a priorit v době lékařského vyšetření. Obecně, pokud je porucha spánku jednou z hlavních stížností pacienta a je chápána jako porucha sama o sobě, mělo by být použito tohoto kódu spolu s ostatními příslušnými diagnózami, popisujícími psychopatologii a patofyziologii, přítomnou v daném případě. Tento oddíl zahrnuje pouze ty poruchy spánku, kde emoční příčiny jsou považovány za primární faktor a které nejsou způsobeny definovatelnými somatickými poruchami zařazenými jinde.

*Nepatří sem: poruchy spánku (organické) (G47.–)*

**. 0 Neorganická nespavost**

Nespavost je stav nedostatečné kvality a kvantity spánku, který přetrvává po určitý časový úsek, včetně obtížného usínání, přerušovaného spánku nebo časného ranního probouzení.

Nespavost je běžným příznakem mnoha duševních i tělesných poruch, a měla by být zde zařazena jako dodatek k základní poruše pouze tehdy, když ovládá klinický obraz.

*Nepatří sem: nespavost (organická) (G47.0)*

**. 1 Neorganická hypersomnie**

Hypersomnie je definována buď jako stav nadměrného spaní ve dne a spánkových záchvatů (které nejsou přičítány nedostatku spánku), nebo prodloužený přechod k plnému bdění po probuzení. Pokud není přítomen organický faktor pro výskyt hypersomnie, pak je obvykle tento stav spojený s nějakou duševní poruchou.

*Nepatří sem: hypersomnie (organická) (G47.1)  
narkolepsie (G47.4)*

**. 2 Neorganická porucha cyklu bdění a spánku**

Porucha cyklu bdění–spánek je definována jako nedostatek synchronizace mezi jedincovým cyklem spánek–bdění a cyklem, požadovaným pro dané okolí, což má za následek stížnosti buď na nespavost nebo nadměrnou spavost.

Psychogenní inverze:

- . cirkadiálního rytmu
- . nyktohemerálního rytmu
- . spánkového rytmu

*Nepatří sem: poruchy cyklu spánku a bdění (organické) (G47.2)*

**. 3 Náměsíčnictví (somnambulismus)**

Je stav porušeného vědomí, v němž jsou spojeny jevy spánku i bdělého stavu. Při náměsíčnické epizodě jedinec povstává z lůžka, obvykle v první třetině nočního spánku a prochází se, a to při snížené úrovni vědomí, reaktivity a motoriky. Po probuzení se obvykle na celou událost nepamatuje.

**. 4 Spánkové děsy – noční děsy [pavor nocturnus]**

Jde o noční epizody extrémního děsu a paniky, spojené s intenzivním křikem, pohyblivostí a silnými vegetativními příznaky. Pacient si sedne nebo vstane obvykle během první třetiny nočního spánku s panickým výkřikem. Velmi často buší na dveře a chce utéci, ačkoliv většinou místnost neopouští. Pokud si na událost vůbec vzpomene, pak jsou vzpomínky velmi neúplné (obvykle jedna nebo dvě útržkovité představy).

**. 5 Noční můry**

Noční můra je snový prožitek, nabitý úzkostí nebo strachem, s velmi detailní vzpomínkou na snový obsah. Tento snový prožitek je velmi živý a obvykle zahrnuje témata, týkající se ohrožení života, bezpečnosti nebo sebeúcty. Dost často je opakování těchto nebo podobných hrozivých témat. Při typické epizodě je v určitém stupni přítomen vegetativní doprovod, nikoli však zřetelné hlasové projevy ani pohyby těla. Při probuzení je jedinec rychle plně orientován a bdělý.

Úzkostné snění

**. 8 Jiné neorganické poruchy spánku****. 9 Neorganická porucha spánku NS**

Emoční porucha spánku NS

## **F52 Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí**

Sexuální dysfunkce zahrnují nejrůznější poruchy, které způsobují, že jedinec není schopen se podílet na sexuálním vztahu tak, jak by si přál. Sexuální odpověď je psychosomatický proces a nejčastěji oba, psychologické i somatické procesy, způsobují sexuální poruchy.

*Nepatří sem: Dhat syndrom (F48.8)*

### **. 0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti**

Jde o základní problém, nikoliv sekundární k jiným sexuálním poruchám, jako jsou poruchy erekce nebo dyspareunie.

Frigidita

Snížená sexuální žádostivost

### **. 1 Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality**

Představa sexuálního aktu produkuje příliš mnoho obav nebo úzkostí, takže se sexuální aktivitě vyhýbá (sexuální averze), nebo sexuální odpověď i orgasmus jsou správně pocítovány, ale je nedostatek dostatečného potěšení (nedostatek sexuálního uspokojení).

Anhedonie, sexuální

### **. 2 Selhání genitální odpovědi**

U muže jde o poruchy erekce. Základním problémem je obtíž se vznikem nebo udržením erekce dostatečné pro úspěšnou soulož. U ženy jde o suchost vaginy nebo nedostatečnou schopnost lubrikace.

Porucha ženské sexuální vzrušivosti

Poruchy erekce

Psychogenní impotence

*Nepatří sem: impotence organického původu (N48.4)*

### **. 3 Poruchy orgasmu**

Orgasmus se buď neobjevuje nebo je zřetelně opožděn.

Potlačený (mužský nebo ženský) orgasmus

Psychogenní anorgasmie

### **. 4 Předčasná ejakulace**

Neschopnost ovládat dostatečně ejakulaci pro potěšení obou partnerů ze soulože.

### **. 5 Neorganický vaginismus**

Spasmus svalů pánevního dna obklopujících vaginu, který způsobuje uzavření vchodu do vaginy. Zavedení penisu je bolestivé nebo nemožné.

Psychogenní vaginismus

*Nepatří sem: vaginismus (organický) (N94.2)*

### **. 6 Neorganická dyspareunie**

Dyspareunie (neboli bolest během soulože) se vyskytuje u žen i u mužů. Může být způsobena lokální patologií a pak musí být správně zařazena pod patologický stav. Tato položka je určena pro použití, pouze pokud neexistuje žádná primární neorganická sexuální dysfunkce (např. vaginismus nebo suchost vaginy).

Psychogenní dyspareunie

*Nepatří sem: dyspareunie (organická) (N94.1)*



- . 7 **Nadměrné sexuální nutkání**  
Nymfomanie  
Satyriasis
- . 8 **Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí**
- . 9 **Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí**

### **F53 Duševní poruchy a poruchy chování související se šestineděním nezařazené jinde**

Tato položka obsahuje pouze duševní poruchy v souvislosti s šestineděním (vzniklé do 6 týdnů po porodu), které nespĺňují kritéria poruch zařazených jinde v této kapitole, buď pro nedostatečné množství informací nebo proto, že jsou přítomny další klinické rysy, které činí jejich klasifikaci jinde nevhodnou.

- . 0 **Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestineděním nezařazené jinde**  
Deprese:
  - . postnatální NS
  - . poporodní NS
- . 1 **Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s šestineděním nezařazené jinde**  
Puerperální psychóza NS
- . 8 **Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestineděním nezařazené jinde**
- . 9 **Puerperální duševní poruchy NS**

### **F54 Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami zařazenými jinde**

Tato položka by měla být použita k zaznamenání přítomnosti vlivů psychologických a vlivů chování, o nichž se domníváme, že hrály důležitou úlohu v etiologii somatických onemocnění, které jsou zařazené v jiných kapitolách. Vzniklé duševní poruchy jsou většinou lehké a často dlouhotrvající (jako starost, emoční konflikt, obavy apod.) a žádná z nich neopravňuje k užití nějaké poruchy v této kapitole.

*Patří sem: Psychologické faktory ovlivňující fyzický stav*

*Příklady použití této položky jsou:*

- . astma F54 a J45.–
- . dermatitida F54 a L23–L25
- . žaludeční vřed F54 a K25.–
- . syndrom dráždivého tračníku F54 a K58.–
- . ulcerózní kolitida F54 a K51.–
- . kopřivka F54 a L50.–

K vyznačení přidruženého somatického onemocnění lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: tenzní bolest hlavy (G44.2)*

**F55 Abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost**

Patří sem široká škála léků a lidových prostředků, ale zvláště důležité skupiny jsou: (a) psychotropní léky, které nezpůsobují závislost, jako antidepressiva, (b) laxativa a (c) analgetika, která lze koupit bez lékařského předpisu, jako aspirin a paracetamol.

Trvalé používání těchto látek vede často ke zbytečnému kontaktu se zdravotnickými profesionály a pomocným personálem a někdy je spojeno se škodlivým vlivem těchto látek na organismus. Snaha odradit od užívání těchto léků nebo je zakazovat často naráží na odpor. Laxativa a analgetika užívají nemocní dále i přes upozornění nebo dokonce již vyvinuté somatické onemocnění, jako je renální poškození nebo elektrolytová dysbalance. Ačkoliv je obvykle jasné, že pacient má jasnou motivaci užívat tyto léky, příznaky závislosti nebo odnětí se nevyvíjejí jako u psychoaktivních substancí specifikovaných v F10–F19.

Abúzus:

- . antacid
- . rostlinných nebo lidových prostředků
- . steroidů a hormonů
- . vitaminů

Návyk na laxativa

*Nepatří sem: abúzus psychoaktivních substancí (F10–F19)*

**F59 Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory**

Psychogenní fyziologická dysfunkce NS

**PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH (F60–F69)**

Tento oddíl zahrnuje rozmanitost stavů a vzorců chování klinického významu, které mají tendenci přetrvávat a objevují se jako vyjádření charakteristického životního stylu jedince a způsobu jeho vztahu k sobě i druhým. Některé z těchto stavů a vzorců chování se objevují časně v průběhu individuálního vývoje jako výsledek konstitucionálních faktorů a sociálních zkušeností, jiné se získávají později v životě. Specifické poruchy osobnosti (F60.–), smíšené a jiné poruchy osobnosti (F61.–) a trvalé změny osobnosti (F62.–) jsou hluboce zakotvené a trvalé vzorce chování, ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště má vztahy k druhým. Takové vzorce chování mají tendenci být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologického fungování. Jsou často, i když ne vždycky, sdruženy s různým stupněm subjektivní tísně a narušení sociálního výkonu.

**F60** **Specifické poruchy osobnosti**

Jsou to těžká narušení v charakterové konstituci a tendencích chování takového jedince; nerezultující přímo z nemoci, poškození nebo jiného porušení mozku nebo z jiné psychiatrické poruchy; obvykle postihují řadu oblastí osobnosti; téměř všechny jsou sdruženy se závažnou osobní tísní a sociálními poruchami; a obvykle se manifestují od dětství nebo dospívání a pokračují v dospělosti.

**. 0 Paranoidní porucha osobnosti**

Tato porucha osobnosti je charakterizována nadměrnou citlivostí k odmítnutí, neodpouštěním urážek; podezřívavostí a tendencí zkreslovat zážitky chybným interpretováním neutrálně nebo přátelsky laděných akcí druhých jako nepřátelských; opětovným bezdůvodným podezíráním manžela(-ky) nebo partnera(-ky) ze sexuální nevěry a bojovným a tendenčním smyslem pro osobní práva. Může být sklon k excesivní důležitosti vlastní osoby a častá je excesivní vztahovačnost.

Osobnost:

- . expanzivně paranoidní
- . fanatická
- . kverulantská
- . paranoidní
- . senzitivně paranoidní

*Nepatří sem: paranoia (F22.0)*

*paranoia querulans (F22.8)*

*paranoidní:*

- . psychóza (F22.0)
- . schizofrenie (F20.0)
- . stav (F22.0)

**. 1 Schizoidní porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná distancováním se od citových, sociálních a jiných kontaktů s preferencí fantazie, činností v samotě a introspektivní rezervovaností. Je přítomna neschopnost vyjadřovat své city a zakoušet radost.

*Nepatří sem: Aspergerův syndrom (F84.5)*

*porucha s trvalými bludy (F22.0)*

*schizoidní porucha v dětství (F84.5)*

*schizofrenie (F20.–)*

*schizotypální porucha (F21)*

**. 2 Disociální porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná bezohledností v sociálních závazcích, nedostatkem cítění pro druhé. Je velká nerovnováha mezi chováním a současnými sociálními normami. Chování nelze snadno změnit zkušeností, dokonce ani trestem. Je nízká tolerance k frustraci, nízký práh pro spouštění agrese včetně násilných činů; subjekt má tendenci klamat druhé nebo nabízet přijatelné vysvětlení pro chování, které ho přivádí do konfliktu se společností.

Osobnost:

- . amorální
- . antisociální
- . asociální
- . psychopatická
- . sociopatická

*Nepatří sem: poruchy jednání (F91.–)*

*emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)*

**. 3 Emočně nestabilní porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná určitým sklonem k zkratkovému chování bez uvážení jeho následků; nálada je nepředvídatelná a vrtošivá. Je sklon k neuváženým emočním výbuchům a neschopnost ovládat výbuchy svého chování. Je tendence k hašteřivému chování a ke konfliktům s ostatními, zvláště jsou-li zkratkové činy odmítány nebo potlačovány. Je možno rozlišit dva typy: typ impulzivní, charakterizovaný hlavně emoční nestabilitou a chybějícím ovládním svých popudů, a typ hraniční, charakterizovaný navíc i poruchou představy o sobě, cíli a osobních preferencí, dlouhodobými pocity prázdnoty, dále intenzivními a nestabilními interpersonálními vztahy a tendencí k sebezničujícimu chování, včetně sebevražedných náznaků a pokusů.

Osobnost:

- . agresivní
- . hraniční
- . výbušná

*Nepatří sem: disociální porucha osobnosti (F60.2)*

**. 4 Histrionská porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou a labilní afektivitou, sebedramatizací, teatrálností, přehnaným projevem emocí, sugestibilitou, egocentričností, povolností vůči sobě, nedostatkem ohledu na druhé, bolestíinstvím a trvalým vyžadováním ocenění, vzrušení a pozornosti.

Osobnost:

- . hysterická
- . psychoinfantilní

**. 5 Anankastická porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná pocitem osobní nejistoty a pochyb, nadměrnou svědomitostí, zaměřením se na detaily, kontrolou, dále tvrdohlavostí, opatrností a rigiditou. Mohou být vtíravé a nevídané myšlenky nebo podněty, které však nedosahují vážnosti obsedantně–kompulzivní poruchy.

Osobnost:

- . kompulzivní
- . obsesivní
- . obsedantně–kompulzivní

*Nepatří sem: obsedantně–kompulzivní (nutkavá) porucha (F42.–)*

**. 6 Anxiózní (vyhýbavá) osobnost**

Porucha osobnosti charakterizovaná pocitem napětí a obavy, nejistoty a podřízenosti. Je trvalá potřeba být milován a přijímán, přecitlivělost na odmítnutí a kritiku s omezenou osobní vazbou a tendencí vyhýbat se určitým činnostem z habituálního přehánění potenciálního nebezpečí nebo rizik v běžných situacích.

**. 7 Závislá porucha osobnosti**

Porucha osobnosti charakterizovaná pronikavou závislostí na druhých, než aby sami mohli udělat menší či větší životní rozhodnutí, velkou obavou z opuštěnosti, pocitem bezmocnosti a nekompetence, pasivním vyhověním přáním starších a dalších lidí a slabou odpovědí na požadavky denního života. Nedostatek průbojnosti se může projevit v intelektuální nebo emoční sféře; častá je tendence přenést odpovědnost na druhé.

Osobnost:

- . astenická
- . inadekvátní
- . pasivní
- . poráženecká

**. 8 Jiné specifické poruchy osobnosti**

Osobnost:

- . excentrická
- . „haltlos“ (nezdrženlivá)
- . nezralá
- . narcistická
- . pasivně–agresivní
- . psychoneurotická

**. 9 Porucha osobnosti NS**

Charakterová neuróza NS

Patologická osobnost NS

**F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti**

Tato položka je zaměřena na ty poruchy osobnosti, které jsou často obtížné, neprojevují však specifický vzorec symptomů, který charakterizuje poruchy popsané v F60.–. Následkem toho je obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než ty, uvedené pod F60.–.

například:

smíšené poruchy osobnosti s rysy několika poruch pod F60.–, avšak bez převažujícího souboru symptomů, který by dovolil specifičtější diagnózu

obtížné změny osobnosti, nezařaditelné do F60.– nebo F62.–, považované za sekundární k hlavní diagnóze koexistující afektivní nebo úzkostné poruchy

*Nepatří sem: zdůrazněné povahové rysy (Z73.1)*

**F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku**

Poruchy dospělé osobnosti a chování, které se vyvinuly u osob bez předchozí poruchy osobnosti jako následek vystavení katastrofickému nebo extenzivnímu prodlouženému stresu, nebo následkem těžké duševní choroby. Tyto diagnózy by měly být stanoveny tehdy, když je přesvědčivý důkaz a trvalé změny v osobním vzorci vnímání, vztahu k prostředí a k sobě a k myšlení o prostředí a o sobě. Změna osobnosti by měla být signifikantní a sdružená s neflexibilním a maladaptivním chováním, které nebyly přítomny před patologickou zkušeností. Změna by neměla být přímým projevem jiné duševní poruchy nebo reziduálním symptomem nějaké dřívější duševní poruchy.

*Nepatří sem: porucha osobnosti a chování způsobená onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku (F07.–)*

**. 0 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti**

Přetrvávající změna osobnosti, přítomná alespoň 2 roky, může následovat po expozici katastrofickému stresu. Stres musí být tak extrémní, že není třeba počítat s osobní zranitelností k vysvětlení jeho hlubokého účinku na osobnost. Porucha je charakterizována nepřátelským nebo nedůvěřivým postojem k světu, sociální zdrženlivostí, pocitem prázdnoty a beznaděje, chronickým pocitem „bytí na okraji“ jako trvale ohrožený a odcizením. Posttraumatická stresová porucha (F43.1) může tomuto typu poruchy osobnosti předcházet.

Změny osobnosti po:

- . zkušenostech z koncentračního tábora
- . pohromách
- . protražovaném působení:
  - . zajištění s hrozcími možnostmi býti zabit
  - . vystavení situaci ohrožující život, oběti terorismu
  - . mučení

*Nepatří sem: posttraumatická stresová porucha (F43.1)*

- . 1 **Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění**  
Změny osobnosti, trvající alespoň 2 roky, přičitatelné traumatickému zážitku z prodělané těžké psychiatrické nemoci. Změnu nelze vysvětlit dřívější poruchou osobnosti a je nutno ji diferencovat od reziduální schizofrenie a jiných stavů neúplného uzdravení z předchozí duševní nemoci. Tato porucha je charakterizována nadměrnou závislostí a vyžadujícím postojem k ostatním; přesvědčením o tom, že subjekt je chorobou změněn nebo stigmatizován, vedoucím k neschopnosti vytvářet a udržovat těsné důvěrné osobní vztahy a k sociální izolaci; pasivitou redukovánými zájmy a zmenšeným zapojením do dřívějších aktivit volného času; přetrvávajícími stížnostmi na nemocnost, které mohou být spojeny s hypochondrickými stesky a chováním jako v nemoci; dysforickou nebo labilní náladou, která není způsobena současnou ani dřívější duševní poruchou s reziduálními afektivními symptomy; a významnými újmou v sociálních funkcích a ve fungování v zaměstnání.
- . 8 **Jiné přetrvávající změny osobnosti**  
Syndrom osobnosti s trvalou bolestí
- . 9 **Přetrvávající změna osobnosti NS**

### **F63 Nutkavé a impulzivní poruchy**

Tato položka obsahuje určité poruchy chování, které nejsou zařaditelné do jiných položek. Jsou charakterizované opakovanými činy, které nemají žádnou jasnou racionální motivaci, nemohou být ovládnuty a obecně působí svým nositelům poškození vlastních zájmů i zájmů jiných lidí. Osoba hovoří o tom, že její chování je spojeno s impulzy k činnosti. Příčina těchto poruch není pochopitelná a jsou zde seskupeny společně vzhledem k popisným podobnostem v širším slova smyslu, nikoliv však proto, že by bylo známo, že mají jiné důležité společné rysy.

*Nepatří sem: habituální nadměrné požívání alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek (F10–F19)  
zvykové a impulzivní poruchy sexuálního chování (F65.–)*

#### **. 0 Patologické hráčství**

Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních, vyplývajících ze zaměstnání, materiálních a rodinných.

Kompulzivní hráčství

*Nepatří sem: nadměrné hráčství u manických pacientů (F30.–)  
hráčství a sázení NS (Z72.6)  
hráčství u disociální poruchy osobnosti (F60.2)*

**. 1 Patologické zakládání požárů (pyromanie)**

Chování je charakterizováno mnohočetnými činy nebo pokusy o zakládání požárů majetku nebo jiných objektů bez zřejmého motivu a přetrvávajícím se zabýváním předměty okolo požárů a hoření. Chování je často sdruženo s pocitem stoupajícího napětí před aktem a intenzivním vzrušením po jeho provedení.

*Nepatří sem: zakládání požárů (při):*

- . dospělým s disociální poruchou osobnosti (F60.2)*
- . v intoxikaci alkoholem nebo jinou psychoaktivní látkou (F10–F19), se společnou charakteristikou .0 na čtvrtém místě*
- . jako důvod pozorování pro suspektní duševní poruchu, která byla vyloučena (Z03.2)*
- . poruchách chování (F91.–)*
- . organické duševní poruše (F00–F09)*
- . schizofrenii (F20.–)*

**. 2 Patologické kradení (kleptomanie)**

Porucha, při které nemůže osoba opakovaně odolat nutkání ukrást předměty, které nejsou získávány pro osobní použití nebo finanční zisk. Předměty místo toho jsou hromaděny, odkládány nebo zničeny. Toto chování je většinou spojeno se stoupajícím pocitem napětí před tímto činem a pocitem zadostiučinění v průběhu a bezprostředně potom.

*Nepatří sem: depresivní porucha s krádežemi (F31–F33)*

*organické duševní poruchy (F00–F09)*

*krádeže v obchodech jako důvod k observaci pro podezření z duševní poruchy, která byla vyloučena (Z03.2)*

**. 3 Trichotillomanie**

Porucha je charakterizovaná patrnou ztrátou vlasů, která je způsobena opakovaným selháním snahy odolat nutkání k vytrhávání vlasů. Vytrhávání si vlasů obvykle předchází stoupající napětí a je následováno pocitem uvolnění a uspokojení. Tuto diagnózu bychom neměli stanovit tam, kde je nějaký již dříve se vyskytující zánět kůže nebo jestliže je vytrhávání vlasů způsobeno jako reakce na bludy nebo halucinaci.

*Nepatří sem: stereotypní motorická porucha s vytrháváním vlasů (F98.4)*

**. 8 Jiné nutkavé a impulzivní poruchy**

Jiné druhy trvale opakovaného maladaptivního chování, které nejsou sekundární k rozpoznanému psychiatrickému syndromu a kde se zdá, že osoba opakovaně selhává ve snaze odolat puzení se takto chovat. Je tu prodromální období napětí s pocitem uvolnění v době činu.

Intermitentní explozivní porucha

**. 9 Nutkavá a impulzivní porucha NS**



**F64 Poruchy pohlavní identity****. 0 Transsexualismus**

Žádost žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví, obvykle spojený s pocitem nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo s jeho nevhodností, a s přáním chirurgického a hormonálního zásahu, aby tělo odpovídalo, pokud možno, preferovanému pohlaví.

**. 1 Transvestitismus dvojí role**

Nošení šatů opačného pohlaví pro část vlastní existence, aby se užila dočasná zkušenost členství v opačném pohlaví, ale bez přání trvalejší změny pohlaví nebo přidruženého chirurgického převodu a bez sexuálního vzrušení provázejícího převlékání.

Porucha pohlavní identity v dospívání nebo dospělosti, nikoliv transsexuálního typu

*Nepatří sem: fetišistický transvestitismus (F65.1)*

**. 2 Porucha pohlavní identity v dětství**

Porucha, která se prvně projevuje v raném dětství (a v každém případě před pubertou), charakterizovaná přetrvávající intenzivní nespokojeností s daným pohlavím, současně s přáním být (nebo trváním na tom, že je) opačného pohlaví. Přetrvává zaměstnávání se oblečením a činnostmi opačného pohlaví a odmítáním vlastního. Tato diagnóza vyžaduje hluboké narušení normální sexuální identity; pouhé klukovské chování dívek a dívčí chování chlapců není pro tuto diagnózu dostatečné. Poruchy sexuální identity u individuí, která dosáhla nebo právě vstupují do puberty, by neměla být zařazena sem, ale do F66.—.

*Nepatří sem: egodystonická sexuální orientace (F66.1)  
porucha sexuálního vyzrávání (F66.0)*

**. 8 Jiné poruchy pohlavní identity****. 9 Poruchy pohlavní identity NS**

Porucha pohlavní role NS

**F65 Poruchy sexuální preference**

*Patří sem: parafilie*

**. 0 Fetišismus**

Spoléhání na některé neživé předměty jako stimulus pro sexuální vzrušení a sexuální uspokojení. Mnohé fetiše jsou ve vztahu k lidskému tělu, jako oděvní součásti a obuv. Jiné běžné příklady jsou charakterizovány určitou strukturou, jako guma, plastické hmoty a kůže. Fetiše se různí ve své důležitosti pro daného jednotlivce. V některých případech jednoduše slouží ke zvýšení sexuálního vzrušení, které je docilováno normálními cestami (např. má-li na sobě část oděvu, který nosil partner).

**. 1 Fetišistický transvestitismus**

Nošení šatů opačného pohlaví, aby se dosáhlo sexuálního vzrušení a aby se vytvořilo vzezření osoby opačného pohlaví. Fetišistický transvestitismus je odlišen od transsexuálního transvestitismu svou jasnou souvislostí se sexuálním nabuzením a silným přáním odstranit oblečení, jakmile se dostavil orgasmus a sexuální nabuzení klesá. Může se vyskytovat jako časnější fáze ve vývoji transsexualismu.

Transvestitický fetišismus

**. 2 Exhibicionismus**

Recidivující nebo přetrvávající tendence ukazovat genitál cizím lidem (obvykle opačného pohlaví) nebo lidem na veřejných místech bez výzvy nebo záměru intimního kontaktu. Sexuální vzrušení se obvykle, ale ne vždy, dostavuje v době expozice a tento čin je obvykle následován masturbací.

**. 3 Voyerismus**

Vracející se nebo přetrvávající tendence dívat se na osoby v sexuálním nebo intimním chování, jako je svlékání, aniž o tom pozorovaný objekt ví. Obvykle vede k sexuálnímu vzrušení a masturbaci.

**. 4 Pedofilie**

Sexuální preference dětí, buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví, obvykle prepubertálního nebo časného pubertálního věku.

**. 5 Sadomasochismus**

Preference sexuální aktivity, která zahrnuje působení bolesti, ponížení nebo omezování osobní svobody. Jestliže subjekt raději takovou stimulaci přijímá, jde o masochismus, jestliže jí sám provádí, pak jde o sadismus. Subjekt často pociťuje sexuální vzrušení jak ze sadistických, tak masochistických aktivit.

Masochismus

Sadismus

**. 6 Mnohočetné poruchy sexuální preference**

Někdy se u jedné osoby vyskytne více než jedna abnormální sexuální preference a žádná není hlavní. Nejobvyklejší kombinací je fetišismus, transvestitismus a sadomasochismus.

**. 8 Jiné poruchy sexuální preference**

Rozmanitost jiných vzorců sexuální preference a aktivity jako obscénní telefonické hovory, přitlačování se na lidi v tlačenci na veřejných místech z důvodu sexuální stimulace, sexuální aktivity se zvířaty a vlastní škrcení nebo vyvolávání mozkové anoxie pro větší intenzitu sexuálního vzrušení.

Frotérství

Nekrofilie

**. 9 Porucha sexuální preference NS**

Sexuální deviace NS

**F66 Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací**

Poznámka: Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.

**. 0 Porucha sexuálního vyzrání**

Pacient si není jistý svou pohlavní totožností nebo sexuální orientací, což způsobuje úzkost a depresi. Nejčastěji je tomu u dospívajících, kteří si nejsou jisti, jestli jsou homosexuální, heterosexuální nebo bisexuální orientace nebo u osob, kde po období zjevně stabilní sexuální orientace, často během dlouhotrvajícího vztahu, najednou poznají, že jejich sexuální orientace se mění.

**. 1 Egodystonická sexuální orientace**

Pohlavní identita nebo sexuální preference je nepochybná (buď heterosexuální, homosexuální, bisexuální, prepubertální), ale subjekt si přeje, aby byla jiná vzhledem k přidruženým psychickým a behaviorálním poruchám, a může vyhledat léčení, aby došlo ke změně.

**. 2 Porucha sexuálních vztahů**

Pohlavní identita nebo sexuální orientace (buď heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální) je odpovědná za obtíže ve vytváření nebo udržování vztahů se sexuálním partnerem.

**. 8 Jiné poruchy psychosexuálního vývoje****. 9 Porucha psychosexuálního vývoje NS****F68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých****. 0 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy**

Somatické symptomy, slučitelné s potvrzenou tělesnou poruchou, nemocí nebo neschopností a původně jí způsobené, se stanou přehnanými nebo protrahovanými vzhledem k psychickému stavu pacienta. Subjekt je obvykle znepokojován svou somaticky způsobenou bolestí nebo neschopností a často se zabývá obavami, které mohou být oprávněné, že bolest nebo neschopnost mohou být protrahované nebo progredující.

Kompenzační neuróza

**. 1 Záměrná produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somatických nebo psychických (padělaná porucha)**

Subjekt opakovaně předstírá symptomy bez zjevného důvodu a může se dokonce i sebepoškozovat, aby si způsobil symptomy nebo příznaky. Motivace je nejasná, pravděpodobně vnitřním důvodem je převzetí role nemocného. Porucha je často kombinována s výraznou poruchou osobnosti a vztahů.

Syndrom „špitální vši“

Syndrom barona Prášila (Münchhausenův syndrom)

Bloudící pacient

*Nepatří sem: umělá dermatitida (L98.1)*

*osoba předstírající nemoc (se zřejmou motivací)  
(Z76.5)*

**. 8 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých**

Charakterová porucha NS

Porucha vztahů NS

**F69 Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých**

## MENTÁLNÍ RETARDACE (F70–F79)

Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště porušením dovedností, projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny složky inteligence, to je poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami.

Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. Může to být ovšem nahrazeno škálami, které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových funkcích, jak je určí školený diagnostik.

Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních funkcí.

Následující podrobné členění na čtvrtém místě je určeno pro užití s položkami F70–F79 k vyznačení rozsahu současných poruch chování.

- . 0 **Žádná nebo minimální porucha chování**
- . 1 **Významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu**
- . 8 **Jiné poruchy chování**
- . 9 **Bez zmínky o poruchách chování**

### **F70** Lehká mentální retardace

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti.

*Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie)  
lehká mentální subnormalita*

### **F71** Střední mentální retardace

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve společnosti.

*Patří sem: střední slabomyslnost (oligofrenie)  
imbecilita*

**F72 Těžká mentální retardace**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory.

*Patří sem: těžká mentální subnormalita  
idiotimbecilita*

**F73 Hluboká mentální retardace**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči.

*Patří sem: hluboká slabomyslnost (oligofrenie)  
idiocie*

**F78 Jiná mentální retardace**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**F79 Neurčená mentální retardace**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: mentální:  
. deficit NS  
. subnormalita NS*

**PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE (F80–F89)**

Poruchy uvedené pod F80–F89 mají tyto společné vlastnosti: (a) nástup je vždy v kojeneckém věku nebo v dětství; (b) postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí, které mají silný vztah k biologickému zrání centrální nervové soustavy; a (c) stálý průběh bez remisí a relapsů. Ve většině případů je postižena řeč, prostorová orientace a motorická koordinace. Opoždění nebo poškození je obvykle přítomno již velmi časně, může být spolehlivě zjištěno a postupně se mírní s přibývajícím věkem dítěte, i když drobnější defekty často přetrvávají až do dospělého věku.

**F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka**

Jsou to poruchy, kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stadií. Tyto stavy nelze přímo přičítat neurologickým abnormalitám nebo poruchám řečového mechanismu, smyslovému poškození, mentální retardaci nebo faktorům prostředí. Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka jsou často následovány přidruženými problémy, jako jsou obtíže ve čtení a psaní, obtíže v meziosobních vztazích a poruchy emocí a chování.

**. 0 Specifická porucha artikulace řeči**

Vývojová porucha, kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku, ačkoliv řečová dovednost je na normální úrovni.

Vývojová:

- . fonologická porucha
- . porucha artikulace řeči

Dyslalie

Funkční porucha artikulace řeči

Lalie (opakování jedné hlásky)

*Nepatří sem: porušení artikulace řeči (způsobené):*

- . afázií NS (R47.0)
- . apraxií (R48.2)
- . ztrátou sluchu (H90–H91)
- . mentální retardací (F70–F79)
- . s vývojovou poruchou řeči:
  - . expresivní (F80.1)
  - . receptivní (F80.2)

**. 1 Expresivní porucha řeči**

Specifická vývojová porucha, při které schopnost dítěte užívat expresivně mluvenou řeč je zřetelně pod úrovní jeho mentálního věku, ale jazykové chápání je normální. Mohou být, ale nemusí, poruchy artikulace.

Vývojová afázie nebo dysfázie, expresivní typ

*Nepatří sem: získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom) (F80.3)*

*dysfázie a afázie:*

- . NS (R47.0)
- . receptivní, vývojová (F80.2)
- . elektivní mutismus (F94.0)
- . mentální retardace (F70–F79)
- . pervazivní vývojové poruchy (F84.–)

**. 2 Receptivní porucha řeči**

Specifická vývojová porucha, kdy chápání řeči dítětem je pod úrovní jeho mentálního věku. Téměř ve všech případech je také výrazně porušena expresivní řeč a jsou časté též poruchy tvorby slova a zvuku.

Vrozená neschopnost vnímat sluchem

Vývojová:

- . dysfázie nebo afázie, receptivní typ
- . Wernickeova afázie

Slovní hluchota

*Nepatří sem: získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom) (F80.3)*

*autismus (F84.0–F84.1)*

*dysfázie a afázie:*

- . NS (R47.0)
- . vývojová, expresivní typ (F80.1)
- . elektivní mutismus (F94.0)
- . jazykové opoždění způsobené hluchotou (H90–H91)
- . mentální retardace (F70–F79)
- . pervazivní vývojové poruchy (F84.–)

**. 3 Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)**

Porucha, při které dítě, které předtím činilo normální pokrok ve vývoji řeči, ztrácí jak receptivní, tak expresivní dovednosti jazyka, ale všeobecná inteligence je zachována; nástup poruchy je spojen s epizodickými abnormalitami EEG a ve většině případů také s epileptickými záchvaty. Nástup je většinou mezi třemi a sedmi lety, se ztrátou dovedností během dní až týdnů. Časová souvislost mezi objevením záchvatů a ztrátou řeči je poněkud různá v tom, že jedno předchází druhému od několika měsíců ke dvěma létům. Etiologie předpokládá možnost zánětlivého procesu mozku. Asi dvě třetiny dětí zůstávají s více nebo méně těžkou receptivní poruchou řeči.

*Nepatří sem: afázie (způsobená):*

. NS (R47.0)

. autismem (F84.0–F84.1)

. desintegračními poruchami dětství (F84.2–F84.3)

**. 8 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka**

Patlavost

**. 9 Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS**

Porucha řeči nebo jazyka NS

**F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností**

Jsou to poruchy, kde normální způsob získávání dovedností je porušen od časně fáze vývoje. Postižení není prostým následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem mentální retardace a ani není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním mozku.

**. 0 Specifická porucha čtení**

Hlavním rysem je specifická a výrazná porucha ve vývoji schopnosti číst, která není způsobena pouze mentálním věkem, problémy ostrosti zraku nebo nedostačující výukou. Chápání čteného, pochopení čteného slova, znalost hlasitého čtení a odpovídat na otázky vyžadující čtení, vše může být postiženo. Se specifickými poruchami čtení jsou často spojeny potíže s psaním, které často zůstávají až do dospívání, i když je dosaženo určitého pokroku ve čtení. V anamnéze zjišťujeme, že specifické vývojové poruchy čtení jsou předcházeny poruchou vývoje řeči nebo jazyka. V období školní docházky jsou často přidruženy poruchy chování a emocí.

„Čtení pozpátku“

Vývojová dyslexie

Specifická retardace čtení

*Nepatří sem: alexie NS (R48.0)*

*dyslexie NS (R48.0)*

*sekundární poruchy čtení při emočních poruchách (F93.–)*

**. 1 Specifická porucha psaní a výslovnosti**

Hlavní vlastností této poruchy je specifické a výrazné poškození vývoje dovednosti psát, aniž by byla přítomna nějaká specifická porucha čtení, a které nelze přičítat pouze nízkému mentálnímu věku, špatnému vidění čteného textu, nebo nepostačující výuce. Schopnost orální výslovnosti a správně vypisovat slova, obojí je porušeno.

Specifická retardace schopnosti psaní (bez poruchy čtení)

*Nepatří sem: agrafie NS (R48.8)*

*obtíže s psaním:*

*. sdružené s poruchou čtení (F81.0)*

*. vlivem nepostačující výuky (Z55.8)*

**. 2 Specifická porucha počítání**

Tato porucha se týká specifické poruchy schopnosti počítat, která není vysvětlitelná pouze mentální retardací nebo nepostačující výukou. Defekt je především v neschopnosti běžného počítání, sčítání, odčítání, násobení a dělení, spíše než abstraktnějších početních úkonů, jako je algebra, trigonometrie, geometrie nebo vyšší matematika.

Vývojová:

. akalkulie

. porucha aritmetického počítání

. Gerstmannův syndrom

*Nepatří sem: akalkulie NS (R48.8)*

*poruchy počítání:*

*. spojené s poruchou čtení nebo psaní (F81.3)*

*. způsobené nepostačující výukou (Z55.8)*

**. 3 Smíšená porucha školních dovedností**

Je to nepřesně určená zbytková položka poruch, kde je výrazně postiženo jak počítání, tak čtení nebo psaní, ale kde tato porucha není vysvětlitelná pouze celkovou mentální retardací nebo nepostačující výukou. Může být užita pro poruchy, které splňují kritéria jak pro F81.2, tak pro F81.0 nebo F81.1.

*Nepatří sem: specifická:*

*. porucha počítání (F81.2)*

*. porucha čtení (F81.0)*

*. porucha psaní (F81.1)*

**. 8 Jiná vývojová porucha školních dovedností**

Vývojová porucha expresivního psaní

**. 9 Vývojová porucha školních dovedností NS**

Neschopnost získávání znalostí NS

Učení:

. neschopnost NS

. porucha NS



**F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí**

Porucha, jejímž hlavním rysem je vážné poškození vývoje motorické koordinace, které není vysvětlitelné celkovou mentální retardací nebo nějakým vrozeným nebo získaným neurologickým onemocněním. Nicméně ve většině případů ukáže pečlivé klinické vyšetření zřetelné známky vývojové nervové nezralosti, jako jsou choreiformní pohyby nepodepřených končetin nebo zrcadlové pohyby a jiné současné motorické poruchy, včetně známek postižení jemné a hrubé motorické koordinace.

Syndrom nemotorného dítěte

Vývojová:

- . koordináční porucha
- . dyspraxie

*Nepatří sem: abnormality v držení těla a pohyblivosti (R26.–)*

*nedostatek koordinace (R27.–)*

*. sekundární k mentální retardaci (F70–F79)*

**F83 Smíšené specifické vývojové poruchy**

Jde o zbytkovou položku pro poruchy, kde je určitá směs specifických vývojových poruch řeči a jazyka, školních dovedností a motorické funkce, ale žádná nepřevažuje natolik, aby byla hlavní diagnózou. Tato smíšená položka by měla být užitá jen tehdy, když mezi specifickými vývojovými poruchami existuje velký překryv. Uvedené poruchy jsou obvykle, ale ne vždy, současně spojeny s určitým stupněm poruchy kognitivních schopností. Tato položka by tedy měla být použita tam, kde dysfunkce splňují kritéria pro dvě nebo více poruch z položek F80.–, F81.– a F82.

**F84 Pervazivní vývojové poruchy**

Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace a omezeným, stereotypním a opakujícím se souborem zájmů a činností. Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci.

K vyznačení současné somatické a mentální retardace lze použít dodatkový kód.

**. 0 Dětský autismus**

Typ pervazivní vývojové poruchy, která je definována:

(a) přítomností abnormálního nebo porušeného vývoje, manifestujícího se před věkem tří let, a (b) charakteristickým typem abnormální funkce všech tří oblastí psychopatologie, kterými jsou reciproční sociální interakce, komunikace a opakující se omezené stereotypní chování. K těmto specifickým diagnostickým rysům dále přistupuje běžně škála dalších nespecifických problémů, jako fobie, poruchy spánku a jídla, návaly zlosti (temper tantrum) a agrese namířená proti sobě.

Autistická porucha

Infantilní:

- . autismus
- . psychóza

Kannerův syndrom

*Nepatří sem: autistická psychopatie (F84.5)*

**. 1 Atypický autismus**

Typ pervazivní vývojové poruchy, která se odlišuje od dětského autismu buď věkem nástupu, nebo tím, že nesplňuje všechny tři skupiny požadavků pro diagnostická kritéria. Tato podpoložka by měla být použita tam, kde je abnormální a porušený vývoj až po třetím roku věku a kde není dostatečně průkazná abnormalita v jedné nebo ve dvou ze tří oblastí psychopatologie požadované pro diagnózu autismu (porucha reciproční sociální interakce, porucha komunikace a opakující se omezené stereotypní chování) i přes přítomnost charakteristických abnormalit v jiných oblastech. Atypický autismus vzniká často u výrazně retardovaných jedinců a jedinců s těžkou vývojovou receptivní poruchou řeči.

Atypická dětská psychóza

Mentální retardace s autistickými rysy

K vyznačení mentální retardace lze použít dodatkový kód (F70–F79).

**. 2 Rettův syndrom**

Stav až dosud zjištěný pouze u dívek s obvyklým nástupem ve věku 7-24 měsíců. Po období časného vývoje, probíhajícího normálně, se objevuje částečná nebo pozvolná ztráta řeči a porucha obratnosti při chůzi a užívání rukou, současně se zástavou růstu hlavy. Ztráta účelných pohybů rukou, stereotypní kroutivé pohyby rukou a spontánní hyperventilace jsou charakteristické. Je zastaven vývoj hraní a vývoj sociální, ale sociální zájmy mají tendenci se udržovat. Ataxie trupu a apraxie se začíná vyvíjet od čtyř let a často následují choreoatetoidní pohyby. Téměř vždy je výsledkem těžká mentální retardace.

**. 3 Jiná dětská dezintegrační porucha**

Typ pervazivní vývojové poruchy, která je charakterizována tím, že po období zcela normálního vývoje následuje trvalá ztráta dříve získaných dovedností v různých oblastech vývoje průběhem několika měsíců. Typicky je to doprovázeno ztrátou zájmu o okolí, stereotypním motorickým manýrováním a porušenou sociální interakcí a komunikací, podobně jako u autismu. V některých případech může být porucha v určitém spojení s encefalopatií, ale diagnóza by měla být založena na projevech chování.

Infantilní demence

Dezintegrační psychóza

Hellerův syndrom

Symbiotická psychóza

K vyznačení nějakého přidruženého neurologického stavu lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: Rettův syndrom (F84.2)*

**. 4 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby**

Tato porucha je špatně definovatelná s nejistou nozologickou validitou. Položka označuje skupinu dětí s těžkou mentální retardací (IQ pod 34), jejichž hlavní problém tkví v hyperaktivitě a v poruchách pozornosti, ale i ve stereotypním chování. Po stimulacích se nezlepšuje (na rozdíl od dětí s normální inteligencí) a může docházet k těžkým dysforickým reakcím (někdy doprovázeným psychomotorickou retardací) po podání psychostimulancií a v dospívání jeví hyperaktivita sklon k nahrazení sníženou aktivitou (což u hyperkinetických dětí s normální inteligencí nebývá). Tento syndrom je často sdružen s řadou vývojových opoždění, ať již specifických nebo globálních. Do jaké míry je tento typ příznaků způsoben nízkým IQ nebo organickou chorobou mozku, není známo.

**. 5 Aspergerův syndrom**

Porucha nejisté nozologické validity, charakterizovaná tímž kvalitativním porušením reciproční sociální interakce, které napodobuje autismus, současně s opakujícím se omezeným, stereotypním repertoárem zájmů a aktivit. Liší se od autismu hlavně tím, že není opoždění ve vývoji řeči a kognitivních schopnostech. Tato porucha je často spojena se značnou nemotorností. Abnormality mají velkou tendenci přetrvávat do dospívání a dospělosti. V časně dospělosti se občas vyskytují psychotické epizody.

Autistická psychopatie

Schizoidní porucha v dětství

**. 8 Jiné pervazivní vývojové poruchy**

**. 9 Pervazivní vývojová porucha NS**

**F88 Jiné poruchy psychického vývoje**

Vývojová agnosie

**F89 Neurčená porucha psychického vývoje**

Poruchy vývoje NS

## PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ S OBVYKLÝM NÁSTUPEM V DĚTSTVÍ A V DOSPÍVÁNÍ (F90–F98)

### **F90** Hyperkinetické poruchy

Skupina poruch charakterizovaná časným nástupem (obvykle v prvních pěti letech života), nedostatečnou vytrvalostí v činnostech, vyžadujících poznávací schopnosti, a tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé, aniž by byla jedna dokončena, spolu s dezorganizovanou, špatně regulovanou a nadměrnou aktivitou. Současně může být přítomna řada dalších abnormalit. Hyperkinetické děti jsou často neukázněné a impulzivní, náchylné k úrazům a dostávají se snadno do konfliktů s disciplínou pro bezmyšlenkovité porušování pravidel spíše, než by úmyslně vzdorovaly. Jejich vztah k dospělým je často sociálně dezinhibován pro nedostatek normální opatrnosti a odstupe. Mezi ostatními dětmi nejsou příliš populární a mohou se stát izolovanými. Poznávací schopnosti jsou běžně porušeny a specifické opoždění v motorickém a jazykovém vývoji je disproporciálně časté. Sekundárními komplikacemi jsou disociální chování a nízké sebehodnocení.

*Nepatří sem: anxiózní poruchy (F41.–)*

*(afektivní) poruchy nálady (F30–F39)*

*pervazivní vývojové poruchy (F84.–)*

*schizofrenie (F20.–)*

#### **. 0 Porucha aktivity a pozornosti**

Nedostatek pozornosti s hyperaktivitou

Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

*Nepatří sem: hyperkinetická porucha s poruchou chování (F90.1)*

#### **. 1 Hyperkinetická porucha chování**

Hyperkinetická porucha sdružená s poruchou chování

#### **. 8 Jiné hyperkinetické poruchy**

#### **. 9 Hyperkinetická porucha NS**

Hyperkinetická reakce v dětství nebo v dospívání NS

Hyperkinetický syndrom NS

**F91 Poruchy chování**

Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním, asociálním nebo vzdorovitým chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování odpovídající danému věku, mělo by být proto mnohem závažnější než běžné dětské zlobení nebo rebelantství dospívajících a mělo by mít trvalejší ráz (šest měsíců nebo déle). Tento druh poruch chování však může být projevem i jiné psychiatrické poruchy a v takovém případě má být preferována příslušná diagnóza. Chováním, na němž je diagnóza založena, je například nadměrné praní se nebo týrání, krutost k lidem nebo ke zvířatům, závažné destrukce majetku, zakládání požárů, krádeže, opakované lži, záškoláctví a útěky z domova, neobvykle časté a silné výbuchy vzteku a nekázeň. Pro diagnózu postačuje jeden z těchto typů chování, pokud je výrazný, nestačí však ojedinělý disociální čin.

*Nepatří sem: (afektivní) poruchy nálady (F30–F39)*

*pervazivní vývojové poruchy (F84.–)*

*schizofrenie (F20.–)*

*když porucha chování je sdružena s:*

*. emočními poruchami (F92.–)*

*. hyperkinetickými poruchami (F90.1)*

**. 0 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině**

Disociální nebo agresivní chování (a nikoli pouze opoziční, vzdorovité, rozvratnické), které je soustředěno úplně nebo téměř úplně na domov a na meziosobní styky se členy nukleární rodiny nebo s dalšími členy domácnosti. Tato porucha vyžaduje splnění všech kritérií F91.–; dokonce ani závažně narušený vztah mezi dítětem a rodičem nepostačuje sám o sobě ke stanovení této diagnózy.

**. 1 Nesocializovaná porucha chování**

Tato porucha je charakterizována kombinací trvalého disociálního nebo agresivního chování (splňujícího všechna kritéria pro F91.– a nikoliv pouze opoziční, vzdorovité nebo rozvratnické chování) s výrazným pervazivním narušením vztahu jedince k ostatním dětem.

Porucha chování samotářského agresivního typu

Nesocializovaná agresivní porucha

**. 2 Socializovaná porucha chování**

Porucha chování s disociálním nebo agresivním chováním trvalého rázu (splňující všechna kritéria pro F91.– a neobsahující pouze opoziční, vzdorovité, rozvratnické chování), vyskytující se u jedinců, kteří jsou celkem dobře integrováni do skupiny stejně starých.

Porucha chování skupinového typu

Skupinová delikvence

Poklesky v souvislosti s členstvím v gangu

Krádeže s partou

Záškoláctví

**. 3 Opoziční vzdorovitě chování**

Porucha chování obvykle se vyskytující u mladších dětí, která je primárně charakterizovaná výrazně vzdorovitým, neposlušným a rozkladným chováním, která však neobsahuje delikventní činy ani extrémnější agresivní nebo disociální chování. Diagnóza vyžaduje, aby byla splněna všechna kritéria pro F91.–, ani velké darebáctví a zlobení samo o sobě pro diagnózu nedostačuje. Těto položky je třeba použít s opatrností zvláště u starších dětí, protože klinicky signifikantní poruchy chování jsou většinou spojeny s disociálním nebo agresivním chováním, které přesahují hranice pouhé opozice, vzdoru a rozvrzatnictví.

**. 8 Jiné poruchy chování**

**. 9 Porucha chování NS**

Dětské poruchy chování NS

**F92 Smíšené poruchy chování a emoci**

Tato skupina je charakterizována kombinací trvale agresivního, disociálního nebo vzdorovitého chování se zřetelně výraznými příznaky deprese, úzkosti nebo jiných poruch emocí. Musí být splněna jak kritéria pro poruchy chování v dětství (F91.–), tak pro emoční poruchy v dětství (F93.–), nebo diagnóza neurózy typu dospělých (F40–F48) nebo poruchy nálad (F30–F39).

**. 0 Depresivní porucha chování**

Tato položka vyžaduje kombinaci poruchy chování (F91.–) s trvale výraznou depresí prokázanou symptomy, jako je nadměrný smutek, nedostatek zájmu a radosti z běžné činnosti, pocity viny a beznaděje. Může být přítomna též porucha spánku a chuti k jídlu. Porucha chování podle F91.– sdružená s depresivním onemocněním podle F32.–

**. 8 Jiné smíšené poruchy chování a emoci**

Tato položka vyžaduje kombinaci poruch chování (F91.–) s trvalými a výraznými emočními symptomy, jako je anxiety obsese nebo kompulze, depersonalizace nebo derealizace, fobie nebo hypochondrie.

Porucha chování podle F91.– spojená s:

- . emoční poruchou podle F93.–
- . neurotickou poruchou podle F40–F48

**. 9 Smíšená porucha chování a emoci NS**

**F93 Emoční poruchy s nástupem specifickým pro dětství**

Spíše než o samostatnou kvalitativní poruchu jde v podstatě o zveličení normálního vývojového trendu. Klíčovým diagnostickým rysem pro definování rozdílu mezi emočními poruchami s nástupem specifickým pro dětství (F93.–) a neurotickými poruchami (F40–F48) je přiměřenost vývoje.

*Nepatří sem: sdružené s poruchou chování (F92.–)*

**. 0 Separáčnı́ úzkostná porucha v dětství**

Separáčnı́ úzkostná porucha by měla být diagnostikována tehdy, když strach z odloučení tvoří ložisko úzkosti a když tato úzkost se prvně objevuje v časném dětství. Je nutno ji odlišit od běžné separáčnı́ úzkosti tím, že její závažnost je statisticky neobvyklá (včetně přetrvávání nad hranici obvyklého věkového období) a že je sdružená se zřetelným narušením sociálního fungování.

*Nepatří sem: [afektivní] poruchy nálady (F30–F39)*

*neurotické poruchy (F40–F48)*

*fobická anxióznı́ porucha v dětství (F93.1)*

*sociální anxióznı́ porucha v dětství (F93.2)*

**. 1 Fobická anxióznı́ porucha v dětství**

Vztahuje se na ty dětské strachy, které jsou projevem vyznačené specifické vývojové fáze a objevují se (v určité míře) u většiny dětí, ale jsou abnormální stupněm. Strachy, které se objevují v dětství, ale nejsou součástí normálního psychosociálního vývoje (např. agorafobie), by měly být kódovány příslušnou položkou z oddílu F40–F48.

*Nepatří sem: generalizovaná úzkost (F41.1)*

**. 2 Sociální anxióznı́ porucha v dětství**

U této poruchy jde o obavu z cizích lidí a obavu z nepochopení sociální situace, nebo o úzkost v nových cizích nebo sociálně ohrožujících situacích. Tato položka by se měla použít pouze v tom případě, že tyto strachy vznikají v útlém věku a jsou neobvyklé jak pro svou tíži, tak pro doprovodné sociální selhání.

Úniková porucha v dětství nebo v dospívání

**. 3 Porucha sourozenecké rivality**

U většiny malých dětí pozorujeme určitý stupeň emoční poruchy, objevující se obvykle bezprostředně po narození mladšího sourozence. Jako porucha by však měla být diagnostikována až tehdy, kdy stupeň nebo trvání této poruchy jsou jak statisticky neobvyklé, tak sdružené se sociální poruchou.

Sourozenecká žárlivost

**. 8 Jiné dětské emoční poruchy**

Poruchy identity

Nadměrně úzkostná porucha

*Nepatří sem: porucha pohlavnı́ identity v dětství (F64.2)*

**. 9 Dětská emoční porucha NS**

## **F94 Poruchy sociálních funkcí s nástupem v dětství a dospívání**

Poněkud heterogennı́ skupina poruch, které mají společné abnormality v sociálních funkcích a které začínají během vývojového období. Tyto poruchy však nejsou charakterizovány zřejmou konstitučně sníženou nebo nedostatečnou sociální kapacitou, která by pronikala všemi oblastmi těchto funkcí, jak je tomu u pervazivních vývojových poruch. V mnoha případech zřejmě hrají klíčovou roli vážné poruchy a nedostatky zevního prostředí.

**. 0 Elektivní mutismus**

Stav, který je charakterizován mlčením v určitých situacích. Je výrazně emočně determinován a dítě demonstruje, že za určitých situací je schopno mluvit, ale za jiných definovatelných situací mluvit přestane. Tato porucha je obvykle sdružena s určitými rysy osobnosti, jako je sociální úzkost a odtažitost, citlivost nebo odpor. Selektivní mutismus

*Nepatří sem: pervazivní vývojové poruchy (F84.–)*

*schizofrenie (F20.–)*

*specifické vývojové poruchy řeči (F80.–)*

*přechodný mutismus jako část separační úzkosti malých dětí (F93.0)*

**. 1 Reaktivní porucha příchyllosti dětí**

Porucha začíná v prvních pěti letech života a je charakterizována přetrvávajícími abnormalitami v dětském vzorci sociálních vztahů, které jsou sdruženy s emočními poruchami a které jsou reaktivní na změny zevního prostředí (např. bázlivost a nespavost, špatná sociální interakce se stejně starými, agrese k sobě a druhým, trápení, v některých případech nedostatečný vzrůst). Tento syndrom se pravděpodobně vyskytuje jako výsledek výrazného nezájmu rodičů, zneužívání dítěte nebo špatného zacházení s ním. K vyznačení špatného prospívání nebo zpomalení růstu lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: Aspergerův syndrom (F84.5)*

*porucha desinhibovaných vztahů u dětí (F94.2)*

*syndrom špatného zacházení (T74.–)*

*normální variace ve schématu selektivní vazby*

*sexuální nebo tělesné zneužívání dítěte, které má za následek psychosociální problémy (Z61.4–Z61.6)*

**. 2 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí**

Zvláštní typ abnormální sociální funkce, která začíná v prvních pěti letech života a má tendenci přetrvávat i přes zřetelné změny v okolním prostředí. Jako příklady je možno uvést difuzní neselektivně zaměřenou náklonnost chování, vyžadující trvalou pozornost a nediferencovaně přátelské chování, špatně modulované vztahy mezi dětmi své věkové skupiny, které závisejí na okolnostech a mohou být sdruženy s poruchami emocí nebo chování.

Citově chladná psychopatie

Syndrom ústavního dítěte

*Nepatří sem: Aspergerův syndrom (F84.5)*

*hospitalismus u dětí (F43.2)*

*hyperkinetické poruchy (F90.–)*

*reaktivní porucha příchyllosti dětí (F94.1)*

**. 8 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí****. 9 Porucha dětských sociálních funkcí NS**



**F95 Tiky**

Hlavním projevem tohoto syndromu je některá forma tiků. Tik je mimovolní, rychlý, opakující se, nerytmický motorický pohyb (obvykle postihující ohraničené svalové skupiny), nebo zvukový projev, který náhle začne a nemá zřejmý smysl. Tik je vůlí neovlivnitelný, ale obvykle může být potlačen po určitou dobu a znovu se objevit při stresu a vymizí ve spánku. Obvyklé motorické tiky jsou mrkání, pokyvování hlavou, trhání rameny a obličejové grimasy. Obvyklé jednoduché zvukové tiky jsou pokašlávání, popotahování nosem, syčení a smrkání. Obvyklé komplexní tiky jsou oplácávání sám sebe, skákání nebo hopsání. Obvyklé komplexní hlasové tiky jsou opakování určitých slov někdy sociálně nepřijatelných (často obscénních – koprolalie) a opakování vlastních zvuků nebo slov (palilalie).

**. 0 Přejídná tiková porucha**

Spĺňuje všechna kritéria pro tik, ale netrvá dle než dvanáct měsíců. Tikem je obvykle pomrkávání, obličejová grimasa nebo trhání hlavou.

**. 1 Chronické motorické nebo vokální tiky**

Spĺňují obecný charakter tiků, kde tiky trvají více než jeden rok. Jsou motorické nebo hlasové (ale ne obojí), mohou být jednoduché nebo mnohočetné (obvykle mnohočetné).

**. 2 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (Touretteův syndrom)**

Druh tikové poruchy, kde jsou nebo byly mnohočetné motorické tiky a jeden nebo více tiků hlasových, které se však nemusí objevit současně. Tato nemoc se zhoršuje v dospívání a má tendenci přetrvávat do dospělosti. Hlasové tiky jsou často vícečetné, jako explozivní opakovaná vokalizace, plivání, chrochtání a mohou být také používána obscénní slova a fráze. Někdy je přidružena echopraktická gestikulace obscénní povahy (kopropraxie).

**. 8 Jiné druhy tiků****. 9 Tiková porucha NS**

Tik NS

**F98 Jiné poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání**

Heterogenní skupina poruch, které mají společný nástup v dětství, ale jinak se v mnohých ohledech liší. Některé z nich jsou dobře definovatelnými syndromy, ale jiné jsou toliko souborem příznaků, který potřebuje přesnější určení, protože jsou často sdružené s psychosociální poruchou a protože nemohou být včleněny do určitých syndromů.

*Nepatří sem: střídavé zadržování dechu (R06.8)*

*porucha pohlavní identity v dětství (F64.2)*

*Kleineho–Levinův syndrom (G47.8)*

*obsedantně nutkavá porucha (F42.–)*

*poruchy spánku způsobené emočně (F51.–)*

**. 0 Neorganická enuréza**

Porucha charakterizovaná mimovolným odchodem moče ve dne i v noci, což je nepřiměřené mentálnímu věku postiženého. Nejde o následek nedostatečné kontroly močového měchýře způsobené neurologickou poruchou, epileptickým záchvatem nebo nějakou anatomickou abnormalitou močového ústrojí. Enuréza může trvat od narození nebo až po období získané kontroly nad vyprazdňováním močového měchýře. Enuréza může nebo nemusí být spojena s rozsáhlejší poruchou emocí nebo chování.

Enuréza (primární nebo sekundární) neorganického původu

Funkční enuréza

Psychogenní enuréza

Inkontinence moče neorganického původu

*Nepatří sem: enuréza NS (R32)*

**. 1 Neorganická enkopréza**

Jde o opakovaný volní nebo mimovolní odchod stolice obvykle normální nebo téměř normální konzistence v situacích, které jsou v daném kulturním a sociálním prostředí k tomuto účelu nevhodné. Tento stav může znamenat patologické pokračování normální infantilní inkontinence, nebo ztrátu kontinence již po získání kontroly nad funkcí střev, nebo účelové vyprazdňování na nevhodných místech i přes normální fyziologické ovládnutí střeva. Může se objevit jako monosymptomatické onemocnění nebo jako součást dalšího onemocnění, zvláště emoční poruchy (F93.–) nebo poruchy chování (F91.–).

Funkční enkopréza

Inkontinence stolice neorganického původu

Psychogenní enkopréza

*Nepatří sem: enkopréza NS (R15)*

**. 2 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku**

Poruchy příjmu potravy mají různé projevy obvykle specifické pro kojenecký věk a časně dětství. Obvykle se k nim počítá odmítání stravy nebo nadměrná vybíravost v jídle za předpokladu dostatečné dodávky potravy kompetentní osobou pečující o dítě a za nepřítomnosti organického onemocnění. Může nebo nemusí být přidružena ruminace (potrava se vrací do úst bez nauzey nebo bez gastrointestinálního onemocnění).

Ruminační porucha kojenců

*Nepatří sem: mentální anorexie a jiné poruchy jedení (F50.–)*

*krmení:*

*. s potížemi a špatně prováděné (R63.3)*

*. problémové u novorozenců (P92.–)*

*pika kojenců nebo dětí (F98.3)*

**. 3 Pika kojenců a dětí**

Trvalé požívání látek neurčených k jídlu (jako je zemina, úlomky laků a barev, atd.). Může se objevit jako symptom některé rozsáhlejší duševní choroby (např. autismu), nebo jako relativně samostatné psychopatologické chování a pouze toto má být zde zařazeno. Tento příznak bývá nejčastěji pozorován u mentálně retardovaných dětí a v tom případě by hlavní diagnóza měla být vybrána z F70–F79.

**. 4 Stereotypní pohybové poruchy**

Volní, opakované, stereotypní, nefunkční (a často rytmické) pohyby, které nejsou částí nějakého známého psychiatrického nebo neurologického stavu. Když se tyto pohyby objevují jako symptomy nějaké jiné poruchy, pak musí být použit příslušný kód této poruchy. Mezi pohyby, nemající charakter sebepoškození patří: pohupování tělem, potírání hlavou, vytrhávání a kroucení vlasů, manýry prstů a plácání rukou. Stereotypní chování sebepoškozující: opakované úderů do hlavy, píchání do očí, plácání do tváří, kousání rtů, rukou a jiných částí těla. Všechny stereotypní pohyby se nejčastěji vyskytují u mentálně retardovaných (pokud tomu tak je, zaznamenáme oba kódy). Jestliže píchání do očí je u dítěte spojeno s poruchou vidění, zaznamenáme oba kódy: píchání do očí pod F98.4 a zrakovou poruchu pod příslušný kód smyslové poruchy.

Porucha stereotypního návyku

*Nepatří sem: abnormální mimovolné pohyby (R25.–)*

*poruchy pohybů organického původu (G20–G25)*

*kousání nehtů (F98.8)*

*dloubání v nose (F98.8)*

*stereotypy, jako součást širšího psychiatrického onemocnění (F00–F95)*

*cucání palce (F98.8)*

*tiky (F95.–)*

*trichotillomanie (F63.3)*

**. 5 Kóktavost (zadržávání v řeči)**

Řeč, která je charakterizovaná častým opakováním nebo prodlužováním slabik a slov, případně alternativně častým zaváháním a pauzami, které narušují rytmický tok řeči. Klasifikována by měla být jako onemocnění pouze tehdy, když výrazně narušuje plynulost řeči.

*Nepatří sem: brebtavost (F98.6)*

*tiky (F95.–)*

**. 6 Brebtavost**

Značně rychlá řeč s přestávkami, ale bez opakování a váhání. Její tíže vede někdy až k nesrozumitelnosti. Řeč je nerytmická s přeřkáváním, s rychlým, trhavým proudem slov, což obvykle vede k chybnému vyjadřování.

*Nepatří sem: tikové poruchy (F95.–)*

*kóktavost (F98.5)*

**. 8 Jiné určené poruchy chování a emocí, s nástupem vyskytujícím se obvykle v dětství a v dospívání**

Nedostatek pozornosti bez hyperaktivity

Nadměrná masturbace

Kousání nehtů

Dloubání v nose

Cucání palce

**. 9 Neurčené poruchy chování a emocí, s nástupem vyskytujícím se obvykle v dětství a v dospívání**

## NEURČENÁ DUŠEVNÍ PORUCHA (F99)

### **F99** Duševní porucha NS

Duševní onemocnění NS

*Nepatří sem: organická duševní porucha NS (F06.9)*

## VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- G00–G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
- G10–G14 Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
- G20–G26 Extrapiramidové a pohybové poruchy
- G30–G32 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
- G35–G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
- G40–G47 Poruchy záchvatové – paroxysmální
- G50–G59 Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení
- G60–G64 Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
- G70–G73 Nemoci myoneurálního spojení a svalů
- G80–G83 Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
- G90–G99 Jiné poruchy nervové soustavy

### **Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- G01\* Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
- G02\* Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
- G05\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
- G07\* Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
- G13\* Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde
- G22\* Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
- G26\* Extrapiramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
- G32\* Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
- G46\* Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech
- G53\* Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde

G55*	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G59*	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G63*	Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G73*	Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G94*	Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G99*	Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde

## ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G09)

### **G00 Bakteriální zánět mozkových a míšních plen (bakteriální meningitida) nezařazený jinde**

*Patří sem:* *arachnoiditida*  
*leptomeningitida*  
*meningitida*  
*pachymeningitida*

bakteriální

*Nepatří sem: bakteriální:*

- . *meningoencefalitida (G04.2)*
- . *meningomyelitida (G04.2)*

#### **. 0 Hemofilová meningitida**

Meningitida, jejíž původce je: *Haemophilus influenzae*

#### **. 1 Pneumokoková meningitida**

#### **. 2 Streptokoková meningitida**

#### **. 3 Stafylokoková meningitida**

#### **. 8 Jiná bakteriální meningitida**

Meningitida, jejíž původce je:

- . *Escherichia coli [E.coli]*
- . *Bacillus Friedländer*
- . *Klebsiella*

#### **. 9 Bakteriální meningitida NS**

Meningitida:

- . purulentní NS
- . pyogenní NS
- . supurativní NS

**G01\* Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Meningitida (při):

- . antraxu (A22.8+)
- . kapavce (A54.8+)
- . leptospiróze (A27.–+)
- . listerióze (A32.1+)
- . lymeské nemoci (A69.2+)
- . meningokoková (A39.0+)
- . neurosyfilis (A52.1+)
- . salmonelové infekci (A02.2+)
- . syfilis
  - . vrozené (A50.4+)
  - . sekundární (A51.4+)
- . tuberkulóze (A17.0+)
- . břišním tyfu (A01.0+)

*Nepatří sem: meningoencefalitida a meningomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde (G05.0\*)*

**G02\* Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

*Nepatří sem: meningoencefalitida a meningomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (G05.1–G05.2\*)*

**. 0\* Meningitida při virových nemocech zařazených jinde**

Meningitida (způsobená) (při):

- . adenoviry (A87.1+)
- . enteroviry (A87.0+)
- . Herpes simplex (B00.3+)
- . infekční mononukleóze (B27.–+)
- . spalničkách (B05.1+)
- . epidemickém zánětu průšnic (B26.1+)
- . zarděnkách (B06.0+)
- . varicele (planých neštovicích) (B01.0+)
- . Herpes zoster (B02.1+)

**. 1\* Meningitida při mykózách zařazených jinde**

Meningitida (při):

- . kandidóze (B37.5+)
- . kokcidiodomykóze (B38.4+)
- . kryptokokóze (B45.1+)

**. 8\* Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Meningitida způsobená:

- . africkou trypanozomózou (B56.–+)
- . Chagasovou nemocí (chronickou) (B57.4+)

**G03 Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami**

*Patří sem:* arachnoiditida

leptomeningitida

meningitida

pachymeningitida

způsobená jinými nebo  
neurčenými příčinami

*Nepatří sem:* meningoencefalitida (G04.-)

meningomyelitida (G04.-)

**. 0 Nepyogenní meningitida**

Nebakteriální meningitida

**. 1 Chronická meningitida****. 2 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]****. 8 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami****. 9 Meningitida NS**

Arachnoiditida (míšňi) NS

**G04 Zánět mozku (encefalitida), míchy (myelitida) a mozku i míchy (encefalomyelitida)**

*Patří sem:* akutní ascendentní myelitida

meningoencefalitida

meningomyelitida

*Nepatří sem:* myalgická encefalomyelitida (G93.3)

encefalopatie:

. NS (G93.4)

. alkoholická (G31.2)

. toxická (G92)

roztroušená skleróza (G35)

myelitida:

. akutní transverzální (G37.3)

. subakutní nekrotizující (G37.4)

**. 0 Akutní diseminovaná encefalitida**

Encefalitida

Encefalomyelitida

postimunizační

K vyznačení vakcíny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 1 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem**

Tropická spastická paraplegie

**. 2 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde****. 8 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida**

Encefalitida a encefalomyelitida postinfekční NS

K vyznačení přidruženého epileptického záchvatu lze použít dodatkový kód (G40.-).

**. 9 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS**

Ventrikulitida (cerebrální) NS

**G05\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde**

*Patří sem:* meningoencefalitida a meningomyelitida při nemocech zařazených jinde



**. 0\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Encefalitida, myelitida nebo encefalomyelitida (při):

- . listeriová (A32.1+)
- . meningokoková (A39.8+)
- . syfilis
  - . vrozené (A50.4+)
  - . pozdní (A52.1+)
- . tuberkulózní (A17.8+)

**. 1\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech zařazených jinde**

Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida (při):

- . adenovirová (A85.1+)
- . cytomegalovirová (B25.8+)
- . enterovirová (A85.0+)
- . Herpes simplex (B00.4+)
- . chřipce:
  - . sezónní virus identifikován (J10.8+)
  - . virus neidentifikován ( J11.8+)
  - . zoonózní pandemický virus chřipky identifikován (J09+)
- . spalničkách (B05.0+)
- . epidemickém zánětu příušnic (B26.2+)
- . planých neštovicích (B01.1+)
- . zarděnkách (B06.0+)
- . Herpes zoster (B02.0+)

**. 2\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Encefalitida, myelitida nebo encefalomyelitida (při):

- . africké trypanozomóze (B56.–+)
- . Chagasově nemoci (chronické) (B57.4+)
- . naeglerióze (B60.2+)
- . toxoplazmóze (B58.2+)

Eozinofilní meningoencefalitida (B83.2+)

**. 8\* Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech zařazených jinde**

Encefalomyelitida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)

**G06 Nitrolební a páteřní absces a granulom**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 0 Nitrolební absces a granulom**

Absces (embolický):

- . mozku [kterákoliv část]
- . cerebelární
- . cerebrální
- . otogenní

Nitrolební absces a granulom:

- . epidurální
- . extradurální
- . subdurální

**. 1 Páteřní absces a granulom**

Absces (embolický) míchy [kterákoliv část]

Páteřní absces a granulom:

- . epidurální
- . extradurální
- . subdurální

**. 2 Extradurální a subdurální absces NS****G07\* Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde**

Absces mozku:

- . américký (A06.6+)
- . gonokokový (A54.8+)
- . tuberkulózní (A17.8+)

Schistozomiový granulom mozku (B65.–+)

Tuberkulom mozku (A17.8+)

Tuberkulom mening (A17.1+)

**G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní**

Septická:

- . embolie
- . endoflebitida
- . flebitida
- . tromboflebitida
- . trombóza

nitrolebních nebo páteřních žilních splavů a cév

*Nepatří sem: nitrolební flebitida a tromboflebitida:**. komplikující:**. potrat, mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.7)**. těhotenství, porod a šestinedělí (O22.5, O87.3)**. nepygenního původu (I67.6)**. nepygenní páteřní flebitida a tromboflebitida (G95.1)***G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy**

Poznámka: Položky G09 se používá pro vyznačení stavů, které se primárně zařazují do G00–G08 [tj. mimo ty, které jsou označeny hvězdičkou (\*)] jako příčiny následků, které samy jsou zařazeny jinde. Mezi následky patří stavy takto určené nebo určené jako pozdní následky nebo trvající jeden rok nebo déle po nástupu stavu, který je příčinou. Pokud jde o použití této položky, je nutné nahlédnout do příslušných pravidel a směrnic pro kódování nemocnosti a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10. Nepoužije se pro chronická zánětlivá onemocnění CNS. Ta se kódují jako běžná zánětlivá onemocnění CNS.

## SYSTÉMOVÉ ATROFIE POSTIHUJÍCÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU (G10–G14)

### **G10** Huntingtonova nemoc

Huntingtonova chorea

### **G11** Dědičná ataxie

*Nepatří sem: dědičná a idiopatická neuropatie (G60.–)*

*mozková obrna (G80.–)*

*metabolické poruchy (E70–E90)*

- . 0 **Vrozená neprogresivní ataxie**
- . 1 **Mozečková (cerebelární) ataxie s časným nástupem**  
Poznámka: nástup obvykle ve věku do 20 let  
Časně začínající cerebelární ataxie s:
  - . esenciálním třesem
  - . myoklonem [Huntova ataxie]
  - . nevýbavnými šlachovými reflexy
 Friedreichova ataxie (autozomálně recesivní)  
Spinocerebelární ataxie recesivní, vázaná na X chromozom
- . 2 **Mozečková (cerebelární) ataxie s pozdním nástupem**  
Poznámka: nástup obvykle ve věku nad 20 let
- . 3 **Mozečková (cerebelární) ataxie s vadnou reparací DNA**  
Teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové)  
*Nepatří sem: Cockayneův syndrom (Q87.1)*  
*xeroderma pigmentosum (Q82.1)*
- . 4 **Dědičná spastická paraplegie**
- . 8 **Jiné dědičné ataxie**
- . 9 **Dědičná ataxie NS**  
Dědičná(-ý) cerebelární:
  - . ataxie NS
  - . degenerace
  - . nemoc
  - . syndrom

### **G12** Míšň svalová atrofie a příbuzné syndromy

- . 0 **Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ**  
[Werdnigova–Hoffmannova]
- . 1 **Jiná zděděná spinální svalová atrofie**  
Progresivní bulbární obrna v dětství [Faziova–Londeova]  
Míšň svalová atrofie:
  - . forma dospělých
  - . forma dětská, II. typ
  - . distální
  - . forma mladistvých, III. typ [Kugelbergova–Welanderové]
  - . skapuloperoneální forma

- . 2 **Nemoci motorického neuronu**
  - Familiární onemocnění motorického neuronu
  - Kennedyho nemoc
  - Laterální skleróza:
    - . amyotrofická
    - . primární
  - Progresivní:
    - . bulbární obrna
    - . spinální svalová atrofie
- . 8 **Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy**
- . 9 **Míšní svalová atrofie NS**

### **G13\*** Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde

- . 0\* **Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie**
  - Karcinomatózní neuromyopatie (C00–C97+)
  - Sensorická paraneoplastická neuropatie [Dennyho Browna] (C00–D48+)
- . 1\* **Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění**
  - Paraneoplastická limbická encefalopatie (C00–D48+)
- . 2\* **Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+, E03.–+)**
- . 8\* **Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde**

### **G14** Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně

postpolio syndrom

*Nepatří sem: následky poliomyelitidy (B91)*

## **EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY (G20–G26)**

### **G20** Parkinsonova nemoc

Hemiparkinsonismus

Paralysis agitans

Parkinsonismus nebo Parkinsonova nemoc:

- . NS
- . idiopatický(-á)
- . primární

### **G21** Sekundární parkinsonismus

- . 0 **Zhoubný neuroleptický syndrom**
  - K vyznačení léčiva lze použít dodatečný kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivý**
  - K vyznačení léčiva lze použít dodatečný kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

- . 2 **Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli**  
K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Parkinsonismus postencefalitický**
- . 4 **Vaskulární parkinsonismus**
- . 8 **Jiný sekundární parkinsonismus**
- . 9 **Sekundární parkinsonismus NS**

### **G22\*** Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde

Syfilitický parkinsonismus (A52.1+)

### **G23** Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií

- . 0 **Nemoc Hallervordenova–Spatzova**  
Pigmentová palidová degenerace
- . 1 **Progresivní supranukleární obrna [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]**  
Progresivní supranukleární oftalmoplegie
- . 2 **Multisystémová systémová atrofie, typ s převážujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]**
- . 3 **Multisystémová systémová atrofie, typ s převážujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]**
- . 8 **Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií**  
Kalcifikace bazálních ganglií  
Neurogenní ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova]  
*Nepatří sem: ortostatická hypotenze NS (I95.1)*
- . 9 **Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS**

### **G24** Dystonie

*Patří sem: dyskinéze*

*Nepatří sem: atetoidní mozková obrna (G80.3)*

- . 0 **Dystonie způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Idiopatická familiární dystonie**  
Idiopatická dystonie NS
- . 2 **Idiopatická nefamiliární dystonie**
- . 3 **Spastická tortikolis**  
*Nepatří sem: tortikolis NS (M43.6)*
- . 4 **Idiopatická orofaciální dystonie**  
Orofaciální dyskinéze
- . 5 **Blefarospasmus**
- . 8 **Jiná dystonie**
- . 9 **Dystonie NS**  
Dyskinéze NS

### **G25** Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy

- . 0 **Esenciální třes**  
Familiární třes  
*Nepatří sem: tremor NS (R25.1)*

- . 1 **Třes vyvolaný léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 **Jiné určené formy třesu**  
Intenční třes
- . 3 **Myoklonus**  
Myoklonus vyvolaný léčivý  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).  
*Nepatří sem: obličejová myokymie (G51.4)*  
*myoklonická epilepsie (G40.–)*
- . 4 **Chorea způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 5 **Jiná chorea**  
Chorea NS  
*Nepatří sem: chorea NS s postižením srdce (I02.0)*  
*Huntingtonova chorea (G10)*  
*revmatická chorea (I02.–)*  
*Sydenhamova chorea (I02.–)*
- . 6 **Tiky způsobené léčivý nebo jiné na organickém podkladě**  
Jestliže jsou způsobeny léčivem, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).  
*Nepatří sem: Touretteův syndrom (F95.2)*  
*tiky NS (F95.9)*
- . 8 **Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy**  
Akatie (vyvolaná léky) (vyvolaná léčbou)  
Syndrom neklidných nohou  
„Stiff-person[man]” syndrom  
Pokud je to žádoucí, lze k označení léčiva vyvolávajícího stav použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX).
- . 9 **Extrapyramidové a pohybové poruchy NS**

**G26\*** Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde

## JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G30–G32)

### **G30 Alzheimerova nemoc**

*Patří sem: senilní a presenilní formy*

*Nepatří sem: senilní:*

. degenerace mozku NJ (G31.1)

. demence NS (F03)

. senilita NS (R54)

- . 0 **Alzheimerova nemoc s časným nástupem**  
Poznámka: nástup obvykle ve věku pod 65 let
- . 1 **Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem**  
Poznámka: nástup obvykle ve věku nad 65 let
- . 8 **Jiná Alzheimerova nemoc**
- . 9 **Alzheimerova nemoc NS**

### **G31 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené jinde**

*Nepatří sem: Reyeův syndrom (G93.7)*

- . 0 **Ohraničená mozková atrofie**  
Frontotemporální demence (FTD)  
Pickova nemoc  
Progresivní izolovaná afázie
- . 1 **Senilní degenerace mozku nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: Alzheimerova nemoc (G30.–)  
senilita NS (R54)*
- . 2 **Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem**  
Alkoholická:
  - . cerebelární:
    - . ataxie
    - . degenerace
  - . mozková degenerace
  - . encefalopatie
 Dysfunkce autonomní nervové soustavy způsobená alkoholem
- . 8 **Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy**  
Degenerace šedé hmoty [Alpersova]  
Nemoc s Lewyho tělísky (demence)(Lewy body disease) (F02.8\*)  
Subakutní nekrotizující encefalopatie [Leighova]
- . 9 **Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS**

### **G32\* Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí  
zařazených jinde**  
*Nepatří sem: subakutní kombinovaná degenerace míchy při  
nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> (E53.8+)*
- . 8\* **Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při  
nemocech zařazených jinde**

## DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G35–G37)

### **G35** Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex]

Roztroušená skleróza:

- . NS
- . mozkového kmene
- . míchy
- . diseminovaná
- . generalizovaná

### **G36** Jiná akutní roztroušená demyelinizace

*Nepatří sem: postinfekční encefalitida a encefalomyelitida NS (G04.8)*

- . 0 **Neuromyelitis optica [Devicova]**  
Demyelinizace při neuritidě zrakového nervu  
*Nepatří sem: zánět zrakového nervu NS (H46)*
- . 1 **Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]**
- . 8 **Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace**
- . 9 **Akutní roztroušená demyelinizace NS**

### **G37** Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

- . 0 **Difuzní skleróza**  
Encephalitis periaxialis  
Schilderova nemoc  
*Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)*
- . 1 **Centrální demyelinizace corpus callosum**
- . 2 **Myelinolýza mozkového mostu**
- . 3 **Akutní transverzální myelitida při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy**  
Akutní transverzální myelitida NS  
*Nepatří sem: roztroušená skleróza (G35) neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0)*
- . 4 **Subakutní nekrotizující myelitida**
- . 5 **Koncentrická skleróza [Balóova]**
- . 8 **Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy**
- . 9 **Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS**



## PORUCHY ZÁCHVATOVÉ – PAROXYZMÁLNÍ (G40–G47)

### **G40 Epilepsie – padoucnice**

*Nepatří sem: Landauův–Kleffnerův syndrom (F80.3)*

*záchvat (křeč) NS (R56.8)*

*status epilepticus (G41.–)*

*Toddova paralýza (G83.8)*

- . 0 **Idiopatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace se záchvaty lokalizovaného nástupu**  
Benigní dětská epilepsie s centrotemporálními EEG vlnami  
Dětská epilepsie s okcipitálními EEG záchvaty
- . 1 **Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace s jednotlivými parciálními záchvaty**  
Ataky bez alterace vědomí  
Jednotlivé parciální záchvaty vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
- . 2 **Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace s komplexem parciálních záchvatů**  
Ataky s alterací vědomí, často s automatismem  
Komplex parciálních záchvatů vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
- . 3 **Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy**  
Benigní:
  - . myoklonická epilepsie v dětství
  - . novorozenecké křeče (familiární)
 Dětská absenční epilepsie (pyknolepsie)  
Epilepsie se záchvaty grand mal při probuzení  
Juvenilní:
  - . absenční epilepsie
  - . myoklonická epilepsie (impulzivní petit mal)
 Nespecifické epileptické záchvaty:
  - . atonické
  - . klonické
  - . myoklonické
  - . tonické
  - . tonicko-klonické
- . 4 **Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy**  
Epilepsie s:
  - . myoklonickými absencemi
  - . myoklonicko-astatickými záchvaty
 Dětské spazmy  
Lennoxův–Gastautův syndrom  
Salaamové křeče  
Symptomatická časná myoklonická encefalopatie  
Westův syndrom

**. 5 Zvláštní epileptické syndromy**

Epilepsia partialis continua [Koževnikovova]

Epileptické záchvaty spojené s:

- . alkoholem
- . léčivý
- . hormonálními změnami
- . nespavostí
- . stresem

Jestliže jsou způsobeny léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 6 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS**

**. 7 Petit mal bez záchvatů grand mal NS**

**. 8 Jiná epilepsie**

Epilepsie a epileptické syndromy neurčené zda fokální nebo  
generalizované

**. 9 Epilepsie NS**

Epileptické:

- . záchvaty křečí NS
- . křeče NS
- . záchvaty NS

**G41 Status epilepticus**

**. 0 Grand mal–status epilepticus**

Tonicko-klonický epileptický stav

*Nepatří sem: epilepsia partialis continua (Koževnikovova) (G40.5)*

**. 1 Petit mal status epilepticus (status epilepticus primárně  
generalizovaných záchvatů typu absencí)**

**. 2 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní  
symptomatologií**

**. 8 Jiný status epilepticus**

**. 9 Status epilepticus NS**

**G43 Migréna**

Jestliže je způsobená léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: bolest hlavy NS (R51)*

**. 0 Migréna bez aury (běžná migréna)**

**. 1 Migréna s aurou (klasická migréna)**

Migréna:

- . aura bez bolesti hlavy
- . bazilární
- . ekvivalentní
- . familiární hemiplegická
- . hemiplegická
- . s:
  - . akutně nastupující aurou
  - . prolongovanou aurou
  - . typickou aurou

**. 2 Status migrenosus**

**. 3 Komplikovaná migréna**

- . 8 Jiná migréna
  - Oftalmoplegická migréna
  - Retinální migréna
- . 9 Migréna NS

#### **G44 Jiné syndromy bolesti hlavy**

*Nepatří sem: atypická lícní bolest (G50.1)  
bolest hlavy NS (R51)  
neuralgie trojklaného nervu – trigeminu (G50.0)*

- . 0 Syndrom nakupených bolestí hlavy
  - Chronická záchvatová hemikranie
  - Nakupené bolesti hlavy:
    - . chronické
    - . epizodické
- . 1 Cévní bolest hlavy nezařazená jinde
  - Cévní bolest hlavy NS
- . 2 Tenzní typ bolesti hlavy
  - Chronická bolest hlavy tenzního typu
  - Epizodická tenzní bolest hlavy
  - Tenzní bolest hlavy NS
- . 3 Chronická pórázová bolest hlavy
- . 4 Bolest hlavy vyvolaná léčivy nezařazená jinde
  - K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 Jiné určené syndromy bolesti hlavy

#### **G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy**

*Nepatří sem: novorozenecká mozková ischemie (P91.0)*

- . 0 Syndrom vertebro-bazilární arterie
- . 1 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
- . 2 Syndromy přírodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
- . 3 Prchavá slepota
- . 4 Přechodná celková amnézie
  - Přechodná celková ztráta paměti
  - Nepatří sem: amnézie NS (R41.3)*
- . 8 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
- . 9 Tranzitorní ischemická ataka (TIA) NS
  - Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  - Spasmus cerebrální arterie
  - Přechodná mozková ischemie NS

#### **G46\* Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)**

- . 0\* Syndrom střední tepny mozkové (I66.0+)
- . 1\* Syndrom přední tepny mozkové (I66.1+)
- . 2\* Syndrom zadní tepny mozkové (I66.2+)

- . 3\* **Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60–I67+)**  
Syndrom:
  - . Benediktův
  - . Claudeův
  - . Fovillův
  - . Millardův–Gublerův
  - . Wallenbergův
  - . Weberův
- . 4\* **Syndrom cévního postižení mozečku (I60–I67+)**
- . 5\* **Čistý motorický lakunární syndrom (I60–I67+)**
- . 6\* **Čistý sensorický lakunární syndrom (I60–I67+)**
- . 7\* **Jiné lakunární syndromy (I60–I67+)**
- . 8\* **Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)**

## **G47 Poruchy spánku**

*Nepatří sem: noční můra (F51.5)*

*neorganické poruchy spánku (F51.–)*

*noční děsy (F51.4)*

*náměsíčnost (F51.3)*

- . 0 **Poruchy usínání a trvání spánku (insomnie)**
- . 1 **Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)**
- . 2 **Poruchy spánkového cyklu**  
Syndrom zpožděné fáze spánek–bdění  
Nepravidelnost rytmu spánek–bdění
- . 3 **Zástava dýchání ve spánku (apnoe)**  
Apnoe ve spánku:
  - . centrální
  - . obstrukční*Nepatří sem: Pickwickovský syndrom (E66.2)*  
*zástava dýchání ve spánku u novorozenců (P28.3)*
- . 4 **Narkolepsie a katalepsie**
- . 8 **Jiné poruchy spánku**  
Kleineho–Levinův syndrom
- . 9 **Porucha spánku NS**

## ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ (G50–G59)

*Nepatří sem: běžné poranění (úrazové poruchy) nervů, nervových kořenů  
a pletení – viz poranění nervů podle oblasti těla*

*neuralgie*

NS (M79.2)

*neuritida*

*periferní neuritida v těhotenství (O26.8)*

*radikulitida NS (M54.1)*

### **G50 Poruchy trojklaného nervu [nervi trigemini]**

*Patří sem: poruchy (V.) pátého mozkového nervu*

- . 0 **Neuralgie trojklaného nervu**  
Syndrom záchvatové obličejové bolesti  
Bolestivý tik
- . 1 **Atypická bolest obličeje**
- . 8 **Jiné poruchy trojklaného nervu**
- . 9 **Porucha trojklaného nervu NS**

### **G51 Poruchy lícního nervu [nervi facialis]**

*Patří sem: poruchy (VII.) sedmého mozkového nervu*

- . 0 **Bellova obrna**  
Lícní obrna NS  
Lícní obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí dolního motorického neuronu [LMN]  
*Nepatří sem: lícní obrna způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN] (G83.6)*
- . 1 **Ganglionitis geniculata**  
*Nepatří sem: postherpetická ganglionitis geniculata (B02.2+)*
- . 2 **Melkerssonův syndrom**  
Melkerssonův–Rosenthalův syndrom
- . 3 **Klonický hemifaciální spasmus**
- . 4 **Lícní myokymie**
- . 8 **Jiné poruchy lícního nervu**
- . 9 **Porucha lícního nervu NS**

### **G52 Poruchy jiných mozkových nervů**

*Nepatří sem: poruchy:*

*. sluchového nervu [VIII.] (H93.3)*

*. zrakového nervu [II.] (H46, H47.0)*

*paralytický strabismus při nervové obrně  
(H49.0.–H49.2)*

- . 0 **Poruchy čichového nervu [nervi olfactorii]**  
Nemoc (I.) prvního mozkového nervu
- . 1 **Poruchy jazykohltanového nervu [nervi glossopharyngei]**  
Nemoc (IX.) devátého mozkového nervu  
Glossofaryngeální neuralgie
- . 2 **Poruchy bloudivého nervu [nervi vagi]**  
Nemoc pneumogastrického nervu  
Nemoc (X.) desátého mozkového nervu

- . 3 Poruchy podjazykového nervu [nervi hypoglossi]  
Nemoc (XII.) dvanáctého mozkového nervu
- . 7 Mnohočetné poruchy mozkových nervů  
Polyneuritis cranialis
- . 8 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
- . 9 Porucha mozkového nervu NS

### **G53\*** Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)  
Postherpetická:
  - . ganglionitis geniculata
  - . neuralgie trojklaného nervu – trigeminu
- . 1\* Mnohočetné obrny mozkových nervů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)
- . 2\* Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
- . 3\* Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00–D48+)
- . 8\* Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde

### **G54** Nemoci nervových kořenů a pletení

*Nepatří sem: běžná poranění (úrazové poruchy) nervových kořenů a pletení – viz poranění nervů podle oblastí těla poruchy meziobratlových plotének (M50–M51) neuralgie nebo neuritida NS (M79.2) neuritida nebo radikulitida:*

- . brachiální NS
- . lumbální NS
- . lumbosakrální NS
- . hrudní NS
- radikulitida NS
- radikulopatie NS
- spondylóza (M47.–)

(M54.1)

- . 0 Poruchy pažní pleteně (brachiálního plexu)  
Syndrom hrudního výhřezu
- . 1 Poruchy bederní a křížové pleteně (lumbosakrálního plexu)
- . 2 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
- . 3 Poruchy hrudních kořenů nezařazené jinde
- . 4 Poruchy bederních a sakrálních kořenů nezařazené jinde
- . 5 Neuralgická amyotrofie  
Parsonageův–Aldrenův–Turnerův syndrom  
Neuritida ramenního pletence
- . 6 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
- . 7 Fantomový končetinový syndrom bez bolesti  
Fantomový končetinový syndrom NS
- . 8 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
- . 9 Porucha nervových kořenů a pletení NS

**G55\* Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00–D48+)
- . 1\* Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50–M51+)
- . 2\* Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.–+)
- . 3\* Komprese nervových kořenů a pletení při jiných dorzopatiích (M45–M46+, M48.–+, M53–M54+)
- . 8\* Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde

**G56 Mononeuropatie horní končetiny**

*Nepatří sem: běžná úrazová porucha nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla*

- . 0 Syndrom karpálního tunelu
- . 1 Jiná poškození nervi mediani
- . 2 Poškození loketního nervu [nervi ulnaris]  
Pomalá obrna loketního nervu
- . 3 Poškození vřetenního nervu [nervi radialis]
- . 8 Jiné mononeuropatie horní končetiny  
Interdigitální neuróm horní končetiny
- . 9 Mononeuropatie horní končetiny NS

**G57 Mononeuropatie dolní končetiny**

*Nepatří sem: běžné úrazové poruchy nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla*

- . 0 Poškození sedacího nervu [nervi ischiadici]  
*Nepatří sem: ischias:*
  - . NS (M54.3)
  - . spojený s poruchou meziobratlové ploténky (M51.1)
- . 1 Meralgie parestetická  
Syndrom kožního nervu stehna – nervi cutanei femoris lateralis
- . 2 Poškození stehenního nervu [nervi femoralis]
- . 3 Poškození postranního podkolenního nervu [nervi poplitei lateralis]  
Obrna lýtkového nervu – nervi peronei
- . 4 Poškození středního podkolenního nervu [nervi poplitei medialis]
- . 5 Syndrom tarzálního tunelu
- . 6 Poškození chodidlového nervu [nervi plantaris]  
Mortonova metatarsalgie
- . 8 Jiné mononeuropatie dolní končetiny  
Interdigitální neuróm dolní končetiny
- . 9 Mononeuropatie dolní končetiny NS

**G58 Jiné mononeuropatie**

- . 0 Neuropatie mezižeberní (interkostální)

- . 7 Mononeuritis multiplex
- . 8 Jiné přesně určené mononeuropatie
- . 9 Mononeuropatie NS

### **G59\*** Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Diabetická mononeuropatie (E10–E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
- . 8\* Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde

## **POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G60–G64)**

*Nepatří sem: neuralgie NS (M79.2)*

*neuritida NS (M79.2)*

*periferní neuritida v těhotenství (O26.8)*

*radikulitida NS (M54.1)*

### **G60** Dědičná a idiopatická neuropatie

- . 0 **Dědičná motorická a senzorycká neuropatie**  
Nemoc:
  - . Charcotova–Marieova–Toothova
  - . Déjerineova–SottasovaDědičná motorická a senzorycká neuropatie, typu I–IV  
Dětská hypertrofická neuropatie  
Peroneální svalová atrofie (axonální typ)(hypertrofický typ)  
Roussyho–Lévyho syndrom
- . 1 **Refsumova nemoc**
- . 2 **Neuropatie ve spojení s dědičnou ataxií**
- . 3 **Idiopatická progresivní neuropatie**
- . 8 **Jiné dědičné a idiopatické neuropatie**  
Morvanova nemoc  
Nélatonův syndrom  
Senzorycká neuropatie:
  - . dominantně dědičná
  - . recesivně dědičná
- . 9 **Dědičná a idiopatická neuropatie NS**

### **G61** Zánětlivá polyneuropatie

- . 0 **Guillainův–Barréův syndrom**  
Akutní (post–) infekční polyneuritida  
Millerův–Fisherův syndrom
- . 1 **Sérová neuropatie**  
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 **Jiné zánětlivé polyneuropatie**
- . 9 **Zánětlivá polyneuropatie NS**



**G62 Jiné polyneuropatie**

- . 0 **Polyneuropatie způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Alkoholická polyneuropatie**
- . 2 **Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami**  
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 **Jiné určené polyneuropatie**  
Polyneuropatie vyvolané radiací  
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 9 **Polyneuropatie NS**  
Neuropatie NS

**G63\* Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Polyneuropatie (při):
  - . záškrtu (A36.8+)
  - . infekční mononukleóze (B27.–+)
  - . lepru (A30.–+)
  - . Lymeské nemoci (A69.2+)
  - . spalničkách (B26.8+)
  - . postherpetická (B02.2+)
  - . syfilis pozdní (A52.1+)
  - . syfilis vrozené, pozdní (A50.4+)
  - . tuberkulóze (A17.8+)
- . 1\* **Polyneuropatie při novotvarech (C00–D48+)**
- . 2\* **Diabetická polyneuropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)**
- . 3\* **Polyneuropatie při jiných nemocech endokrinních a přeměny látek (E00–E07+, E15–E16+, E20–E34+, E70–E89+)**
- . 4\* **Polyneuropatie při nutričních karencích (E40–E64+)**
- . 5\* **Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30–M35+)**
- . 6\* **Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00–M25+, M40–M96+)**
- . 8\* **Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde**  
Uremická neuropatie (N18.5+)

**G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy**

Poruchy periferních nervů NS

## NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ (G70–G73)

### **G70 Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy**

*Nepatří sem: botulismus (A05.1)*

*přechodná novorozenecká myasthenia gravis (P94.0)*

#### **. 0 Myasthenia gravis**

Jestliže je způsobená léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### **. 1 Toxické myoneurální poruchy**

K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).

#### **. 2 Vrozená nebo vývojová myastenie**

#### **. 8 Jiné určené myoneurální poruchy**

#### **. 9 Myoneurální porucha NS**

### **G71 Primární poruchy svalů**

*Nepatří sem: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)*

*metabolické poruchy (E70–E90)*

*myozitida (M60.–)*

#### **. 0 Svalová dystrofie**

Svalová dystrofie:

- . autozomálně recesivní, dětského typu, podobající se Duchennově  
nebo Beckerově
- . benigní [Beckerova]
- . benigní skapuloperoneální s časnými kontrakturami  
[Emeryova–Dreifussova]
- . distální
- . fascioskapulohumerální
- . bederního pletence
- . oční
- . okulofaryngeální
- . skapuloperoneální
- . těžká [Duchennova]

*Nepatří sem: vrozená svalová dystrofie:*

. NS (G71.2)

. s určitými morfologickými abnormalitami svalového  
vlákna (G71.2)

**. 1 Myotonické poruchy**

Dystrophia myotonica [Steinertova]

Myotonie:

- . chondrodystrofická
- . způsobená léky
- . symptomatická

Vrozená myotonie:

- . NS
- . dominantní [Thomsenova]
- . recesivní [Beckerova]

Neuromyotonie [Isaacsova]

Paramyotonia congenita

Pseudomyotonie

Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 2 Vrozené myopatie**

Vrozená svalová dystrofie:

- . NS
- . s určitými morfologickými abnormalitami svalového vlákna

Nemoc:

- . central core
- . minicore
- . multicore

Disproporce typu vláken

Myopatie:

- . myotubulární (centronukleární)
- . nemalinová

**. 3 Myopatie mitochondriální nezařazená jinde****. 8 Jiné primární poruchy svalů****. 9 Primární porucha svalu NS**

Dědičná myopatie NS

**G72 Jiné myopatie***Nepatří sem: arthrogryphosis multiplex congenita (Q74.3)**dermatopolymyozitida (M33.–)**ischemická infarzace svalu (M62.2)**myozitida (M60.–)**polymyozitida (M33.2)***. 0 Myopatie způsobená léčivý**

K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).

**. 1 Alkoholická myopatie****. 2 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou**

K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).

**. 3 Periodické ochrnutí**

Periodická paralýza (familiární):

- . hyperkalemická
- . hypokalemická
- . myotonická
- . normokalemická

- . 4 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
- . 8 Jiné určené myopatie
- . 9 Myopatie NS

**G73\*** **Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Myastenické syndromy při endokrinních nemocech**  
Myastenické syndromy při:
  - . diabetické amyotrofii (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
  - . tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.–+)
- . 1\* **Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)**
- . 2\* **Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00–D48+)**
- . 3\* **Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde**
- . 4\* **Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**
- . 5\* **Myopatie při endokrinních nemocech**  
Myopatie při:
  - . hyperparatyreóze (E21.0–E21.3+)
  - . hypoparatyreóze (E20.–+)
  - Tyreotoxická myopatie (E05.–+)
- . 6\* **Myopatie při poruchách přeměny látek**  
Myopatie při:
  - . poruše ukládání glykogenu (E74.0+)
  - . poruchách ukládání lipidů (E75.–+)
- . 7\* **Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde**  
Myopatie při:
  - . revmatické artritidě (M05–M06+)
  - . sklerodermii (M34.8+)
  - . Sjögrenově „suchém“ syndromu (M35.0+)
  - . systémovém lupus erythematodes (M32.1+)

## MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ (G80–G83)

### **G80 Mozková obrna**

*Nepatří sem: dědičná spastická paraplegie (G11.4)*

- . 0 **Spastická kvadrupelegická mozková obrna**  
Spastická tetraplegická mozková obrna  
Vrozená spastická obrna (mozková)
- . 1 **Spastická diplegická mozková obrna**  
Spastická mozková obrna NS
- . 2 **Spastická hemiplegetická mozková obrna**
- . 3 **Dyskinetická mozková obrna**  
Dystonická mozková obrna  
Atetoidní mozková obrna
- . 4 **Ataktická mozková obrna**
- . 8 **Jiná mozková obrna**  
Smíšené syndromy mozkové obrny
- . 9 **Mozková obrna NS**  
Mozková obrna NS

### **G81 Hemiplegie**

Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy, když hemiplegie (úplná či neúplná) je hlášena bez další specifikace nebo je udáno, že je stará nebo dlouhotrvající, ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto typů hemiplegie, ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.

*Nepatří sem: vrozená mozková obrna (G80.–)*

- . 0 **Chabá hemiplegie**
- . 1 **Spastická hemiplegie**
- . 9 **Hemiplegie NS**

### **G82 Paraplegie a tetraplegie**

Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy, když uvedené stavy jsou hlášeny bez další specifikace, nebo je udáno, že jsou staré nebo dlouhotrvající, ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů, ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.

*Nepatří sem: vrozená mozková obrna (G80.–)*

- . 0 **Chabá paraplegie**
- . 1 **Spastická paraplegie**
- . 2 **Paraplegie NS**  
Obrna obou dolních končetin NS  
Paraplegie (dolní) NS
- . 3 **Chabá tetraplegie**

**. 4 Spastická tetraplegie****. 5 Tetraplegie NS**

Kvadruplegie NS

**G83 Jiné paralytické syndromy**

**Poznámka:** Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy, když uvedené stavy jsou hlášeny bez další specifikace, nebo je udáno, že jsou staré nebo dlouhotrvající, ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů, ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.

*Patří sem:* obrna (úplná či neúplná) mimo případů patřících do G80–G82

**. 0 Diplegie horních končetin**

Diplegie (horní)

Ochrnutí obou horních končetin

**. 1 Monoplegie dolní končetiny**

Ochrnutí dolní končetiny

**. 2 Monoplegie horní končetiny**

Ochrnutí horní končetiny

**. 3 Monoplegie NS****. 4 Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)**

Neurogenní močový měchýř způsobený syndromem kaudy

*Nepatří sem: automatický měchýř NS (G95.8)***. 5 Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)****. 6 Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu**

Lící obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN]

*Nepatří sem: faciální paralýza způsobená:**. Bellovou obrnou (G51.0)**. lézí dolního motorického neuronu [LMN] (G51.0)***. 8 Jiné určené paralytické syndromy**

Toddova (postepileptická) paralýza

**. 9 Paralytický syndrom NS**

## JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY (G90–G99)

### **G90** Poruchy autonomní nervové soustavy

*Nepatří sem: dysfunkce sympatiku a parasympatiku způsobená alkoholem (G31.2)*

- . 0 **Idiopatická periferní autonomní neuropatie**  
Synkopa karotického sinu
- . 1 **Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]**
- . 2 **Hornerův syndrom**  
Bernardův (Hornerův) syndrom
- . 4 **Autonomní dysreflexie**
- . 5 **Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I**  
Reflexní sympatická dystrofie
- . 6 **Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II**  
Kausalgie
- . 7 **Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ**
- . 8 **Jiné poruchy autonomní nervové soustavy**
- . 9 **Porucha autonomní nervové soustavy NS**

### **G91** Hydrocefalus

*Patří sem: získaný hydrocefalus*

*Nepatří sem: hydrocefalus:*

- . *získaný, u novorozenců (P91.7)*
- . *vrozený (Q03.–)*
- . *při vrozené toxoplazmóze (P37.1)*

- . 0 **Komunikující hydrocefalus**
- . 1 **Obstrukční hydrocefalus**
- . 2 **Hydrocefalus s normálním tlakem**
- . 3 **Pouřazový hydrocefalus NS**
- . 8 **Jiný hydrocefalus**
- . 9 **Hydrocefalus NS**

### **G92** Toxická encefalopatie

K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

### **G93** Jiné poruchy mozku

- . 0 **Mozkové cysty**  
Arachnoidální cysta  
Porencefalická cysta, získaná  
*Nepatří sem: získané periventrikulární cysty u novorozence (P91.1)  
vrozené cerebrální cysty (Q04.6)*
- . 1 **Anoxické poškození mozku nezařazené jinde**  
*Nepatří sem: komplikuje-li:*
  - . *potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)*
  - . *těhotenství nebo porod (O29.2, O74.3, O89.2)*
  - . *komplikace operační nebo léčebné péče (T80–T88)*
  - . *novorozenecká anoxie (P21.9)*

**. 2 Nezhoubná nitrolební hypertenze***Nepatří sem: encefalopatie při hypertenzi (I67.4)***. 3 Postvirový syndrom únavy**

Myalgická encefalomyelitida

**. 4 Encefalopatie NS***Nepatří sem: encefalopatie:*. *alkoholická (G31.2)*. *toxická (G92)***. 5 Kompresie mozku**

Stlačení

Herniace

mozku (kmene)

*Nepatří sem: úrazová komprese (stlačení) mozku (difuzní) (S06.2)*. *ložisková (S06.3)***. 6 Edém mozku***Nepatří sem: edém mozku:*. *způsobený poraněním za porodu (P11.0)*. *úrazový (S06.1)***. 7 Reyeův syndrom**

K vyznačení příčiny lze použít dodatekový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 8 Jiné určené poruchy mozku**

Poradiační encefalopatie

K vyznačení příčiny lze použít dodatekový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 9 Porucha mozku NS****G94\* Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde****. 0\* Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)****. 1\* Hydrocefalus při novotvarech (C00–D48+)****. 2\* Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde****. 3\* Encefalopatie při nemocech zařazených jinde****. 8\* Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde****G95 Jiné nemoci míchy***Nepatří sem: myelitida (G04.–)***. 0 Syringomyelie a syringobulbie****. 1 Cévní myelopatie**

Akutní infarkce míchy (embolická či neembolická)

Arteriální trombóza míchy

Hematomyelie

Nehnisavá páteřní flebitida a tromboflebitida

Edém míchy

Subakutní nekrotická myelopatie

*Nepatří sem: páteřní flebitida a tromboflebitida s výjimkou nehnisavé (G08)***. 2 Kompresie míchy NS**



**. 8 Jiné určené nemoci míchy**

Automatický měchýř NS

Myelopatie:

- . vyvolané léčivý (drogami)
- . vyvolané radiací (zářením)

K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: neurogenní měchýř:*

- . NS (N31.9)
- . při syndromu kaudy (G83.4)
- neuromuskulární dysfunkce měchýře bez zmínky o poškození míchy (N31.–)

**. 9 Nemoci míchy NS****G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy****. 0 Prosakování mozkomíšního moku***Nepatří sem: po lumbální punkci (G97.0)***. 1 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde**

Srůsty plen (mozkových či míšních)

**. 8 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy****. 9 Porucha centrální nervové soustavy NS****G97 Stavý po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinde****. 0 Prosakování mozkomíšního moku po punkci****. 1 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální****. 2 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu****. 8 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech****. 9 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS****G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde**

Charcotova artropatie+ (M14.6\*)

Poruchy nervové soustavy NS

**G99\* Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde****. 0\* Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek**

Amyloidní autonomní neuropatie (E85.–+)

Diabetická autonomní neuropatie (se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě) (E10–E14+)

**. 1\* Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde****. 2\* Myelopatie při nemocech zařazených jinde**

Syndromy komprese přední spinální a vertebrální art. (M47.0+)

Myelopatie při:

- . onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.0+)
- . onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.0+)
- . nádorových onemocněních (C00–D48+)
- . spondylóze (M47.–+)

**. 8\* Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech  
zařazených jinde**

Uremická paralýza (N18.5+)

## VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- H00–H06 Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice
- H10–H13 Onemocnění spojivky
- H15–H22 Nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa
- H25–H28 Onemocnění čočky
- H30–H36 Nemoci cévnatky (chorioidey) a sítnice (retiny)
- H40–H42 Glaukom
- H43–H45 Nemoci sklivce a očního bulbu
- H46–H48 Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
- H49–H52 Poruchy očních svalů, binokulárního pohybu, akomodace a refrakce
- H53–H54 Poruchy vidění a slepota
- H55–H59 Jiné nemoci oka a očních adnex

### **Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- H03\* Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde
- H06\* Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde
- H13\* Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde
- H19\* Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
- H22\* Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
- H28\* Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
- H32\* Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
- H36\* Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
- H42\* Glaukom při nemocech zařazených jinde
- H45\* Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
- H48\* Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
- H58\* Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde

## NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE (H00–H06)

### H00 Ječné zrno [hordeolum] a vlčí zrno [chalazion]

#### . 0 Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka

Absces

Furunkl

očního víčka

#### . 1 Chalazion

### H01 Jiné záněty očního víčka

#### . 0 Blefaritida

*Nepatří sem: blefarokonjunktivitida (H10.5)*

#### . 1 Neinfekční dermatózy očního víčka

Dermatitida:

. alergická

. kontaktní

. ekzematózní

Diskoidní lupus erythematoses

Xerodermie

očního víčka

#### . 8 Jiné určené záněty očního víčka

#### . 9 Zánět očního víčka NS

### H02 Jiné nemoci očního víčka

*Nepatří sem: vrozené malformace očního víčka (Q10.0–Q10.3)*

#### . 0 Entropium a trichiáza očního víčka

#### . 1 Ektropium očního víčka

#### . 2 Lagofthalmus

#### . 3 Blefarochaláza

#### . 4 Ptóza očního víčka

#### . 5 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka

Ankyloblefaron

Blefarofimóza

Retrakce víčka

*Nepatří sem: blefarospasmus (G24.5)*

*tik (porucha):*

. organického původu (G25.6)

. NS (F95.9)

. psychogenní (F95.-)

#### . 6 Xantelazma očního víčka

#### . 7 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny

Chloazma

Madaróza

Vitiligo

očního víčka

#### . 8 Jiné určené nemoci očního víčka

Hypertrichóza očního víčka

Cizí těleso v očním víčku (staré)

#### . 9 Nemoci očního víčka NS

**H03\* Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazených jinde**  
 Dermatitis očního víčka způsobená *Demodex* sp. (B88.0+)  
 Parazitární postižení očního víčka při:
  - . leishmanióze (B55.–+)
  - . *Loa loa* (B74.3+)
  - . onchocerkóze (B73+)
  - . ftiriáza (B85.3+)
- . 1\* **Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde**  
 Postižení očního víčka při:
  - . (virových) infekcích *Herpes simplex* (B00.5+)
  - . lepře (A30.–+)
  - . *molluscum contagiosum* (B08.1+)
  - . tuberkulóze (A18.4+)
  - . frambézii (A66.–+)
  - . *Herpes zoster* (B02.3+)
- . 8\* **Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde**  
 Postižení očního víčka při impetigu (L01.0+)

**H04 Nemoci slzného ústrojí**

*Nepatří sem: vrozené malformace slzného ústrojí (Q10.4–Q10.6)*

- . 0 **Dakryoadenitida**  
 Chronické zvětšení slzné žlázy
- . 1 **Jiné onemocnění slzné žlázy**  
 Nadměrné slzení  
 Syndrom suchého oka  
 Slzná cysta  
 Atrofie slzné žlázy
- . 2 **Epifora**
- . 3 **Akutní a neurčený zánět slzných cest**  

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacryocystitis (phlegmonosa)</li> <li>Peridakryocystitida</li> <li>Canaliculitis lacrimalis</li> </ul>	akutní, subakutní nebo NS
---	---------------------------

*Nepatří sem: dakryocystitida novorozenců (P39.1)*
- . 4 **Chronický zánět slzných cest**  

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dakryocystitida</li> <li>Zánět slzného kanálku</li> <li>Slzná mukokéla</li> </ul>	chronická(-ý)
--	---------------
- . 5 **Stenóza a insuficience slzných cest**  
 Dakryolit  
 Eversio puncti lacrimalis  
 Stenóza:
  - . slzného kanálku
  - . slzovodu
  - . slzného vaku
- . 6 **Jiné změny v slzných cestách**  
 Fistula lacrimalis
- . 8 **Jiné nemoci slzného ústrojí**
- . 9 **Nemoci slzného ústrojí NS**

**H05 Onemocnění očníce***Nepatří sem: vrozené malformace očníce (Q10.7)***. 0 Akutní zánět očníce**

Absces

Celulitida

Osteomyelitida

Periostitida

Tenonitida

očníce

**. 1 Chronická zánětlivá onemocnění očníce**

Granulom očníce

**. 2 Exoftalmické stavy**

Dislokace bulbu (laterální) NS

Krvácení do

Edém

očníce

**. 3 Deformace očníce**

Atrofie

Exostóza

očníce

**. 4 Enoftalmus****. 5 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očníce**

Retrobulbární cizí těleso

**. 8 Jiná onemocnění očníce**

Cysta očníce

**. 9 Onemocnění očníce NS****H06\* Onemocnění slzného ústrojí a očníce při nemocech zařazených jinde****. 0\* Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde****. 1\* Parazitární postižení očníce při nemocech zařazených jinde**

Echinokoková infekce očníce (B67.-+)

Myiáza očníce (B87.2+)

**. 2\* Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)****. 3\* Jiná onemocnění očníce při nemocech zařazených jinde**

## ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY (H10–H13)

### H10 Zánět oční spojivky [conjunctivitis]

*Nepatří sem: keratokonjunktivitida (H16.2)*

- . 0 Mukopurulentní konjunktivitida
- . 1 Akutní konjunktivitida atopická
- . 2 Jiná akutní konjunktivitida
- . 3 Akutní konjunktivitida NS  
*Nepatří sem: oftalmie novorozenců (P39.1)*
- . 4 Chronická konjunktivitida
- . 5 Blefarokonjunktivitida
- . 8 Jiná konjunktivitida
- . 9 Konjunktivitida NS

### H11 Jiná onemocnění spojivky

*Nepatří sem: keratokonjunktivitida (H16.2)*

- . 0 Pterygium  
*Nepatří sem: pseudopterygium (H11.8)*
- . 1 Degenerace a depozita spojivky  
Spojivková:
  - . argyróza (argyrie)
  - . srůsty
  - . pigmentace
  - . xeróza NS
- . 2 Jizvy spojivky  
Symblefaron
- . 3 Krvácení do spojivky  
Krvácení subkonjunktivální
- . 4 Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky  
Konjunktivální:
  - . aneuryzma
  - . hyperemie
  - . edém
- . 8 Jiná určená onemocnění spojivky  
Pseudopterygium
- . 9 Onemocnění spojivky NS

### H13\* Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Infekce spojivky filariemi (B74.–+)

- . 1\* **Konjunktivitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Zánět spojivky (způsobený):
  - . Akantamébou (B60.1+)
  - . adenovirový folikulární (akutní) (B30.1+)
  - . chlamydiový (A74.0+)
  - . difterický (A36.8+)
  - . gonokokový (A54.3+)
  - . hemoragický (akutní)(epidemický) (B30.3+)
  - . virem Herpes simplex (B00.5+)
  - . meningokokový (A39.8+)
  - . Newcastlešský (B30.8+)
  - . Herpes zoster (B02.3+)
- . 2\* **Konjunktivitida při jiných nemocech zařazených jinde**
- . 3\* **Oční pemfigoid (L12.–+)**
- . 8\* **Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde**

## NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA (H15–H22)

### **H15** Nemoci skléry (bělím)

- . 0 **Skleritida**
- . 1 **Episkleritida**
- . 8 **Jiná onemocnění skléry**  
Ekvatoriální stafylom  
Sklerektázie  
*Nepatří sem: degenerativní myopie (H44.2)*
- . 9 **Nemoci skléry NS**

### **H16** Zánět rohovky (keratitida)

- . 0 **Vřed rohovky [ulcus corneae]**  
Vřed:
  - . rohovky:
    - . NS
    - . centrální
    - . marginální
    - . perforovaný
    - . kruhový
    - . s hypopyem
    - . Moorenův
- . 1 **Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky**  
Keratitis:
  - . areolaris
  - . filamentosa
  - . nummularis
  - . stellata
  - . striata
  - . superficialis punctataFotokeratitida  
Sněžná slepota



**. 2 Záněť rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)**

Keratokonjunktivitida:

- . NS
- . expoziční
- . neurotrofická
- . flyktenózní
- Ophthalmia nodosa
- Povrchová keratitida s konjunktivitidou

**. 3 Keratitida intersticiální a hluboká****. 4 Neovaskularizace rohovky**

- Pannus (corneae)
- Kolabované cévy (rohovky)

**. 8 Jiná keratitida****. 9 Keratitida NS****H17 Rohovkové jizvy a zákaly**

- . 0 Adherující leukom
- . 1 Jiný centrální rohovkový zákal
- . 8 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
- . 9 Rohovková jizva a zákal NS

**H18 Jiné nemoci rohovky****. 0 Rohovková pigmentace a depozita**

- Haematoconea
- Kayserův–Fleischerův prstenec
- Krukenbergovo vřeténko
- Staehliho linie
- Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 1 Bulózní keratopatie**

*Nepatří sem: Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty  
(H59.0)*

**. 2 Jiný edém rohovky****. 3 Změny v rohovkových vrstvách**

- Rýha
- Ruptura

v Descemetově membráně

**. 4 Degenerace rohovky**

- Arcus senilis
- Zonulární keratopatie
- Nepatří sem: Moorenův vřed (H16.0)*

**. 5 Dědičné dystrofie rohovky**

- Dystrofie:
  - . rohovky:
    - . epitelová
    - . granulární
    - . mřížková
    - . skvrnitá
  - . Fuchsova

**. 6 Keratokonus**

**. 7 Jiné deformace rohovky**

Ektázie rohovky

Stafylom rohovky

Descemetokéla

*Nepatří sem: vrozené vady rohovky (Q13.3–Q13.4)***. 8 Jiná určená onemocnění rohovky**

Anestezie

Hypestezie

Recidivující eroze

rohovky

**. 9 Nemoc rohovky NS****H19\* Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde****. 0\* Skleritida a episkleritida při nemocech zařazených jinde**

Syfilitická episkleritida (A52.7+)

Tuberkulózní episkleritida (A18.5+)

Herpes zosterová skleritida (B02.3+)

**. 1\* Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex (B00.5+)**

Dendritická a disciformní keratitida

**. 2\* Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech**

Keratitida a keratokonjunktivitida (intersticiální) při:

. akantamoebóze (B60.1+)

. spalničkách (B05.8+)

. syfilis (A50.3+)

. tuberkulóze (A18.5+)

. Herpes (zoster) (B02.3+)

Epidemická keratokonjunktivitida (B30.0+)

**. 3\* Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech zařazených jinde**

Keratokonjunktivitis sicca (M35.0+)

**. 8\* Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde**

Keratokonius při Downově syndromu (Q90.–+)

**H20 Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitida****. 0 Akutní a subakutní iridocyklitida**

Uveitis anterior

Cyklitida

Iritida

akutní, recidivující nebo subakutní

**. 1 Chronická iridocyklitida****. 2 Fakolytická iridocyklitida****. 8 Jiná iridocyklitida****. 9 Iridocyklitida NS****H21 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa***Nepatří sem: uveitis sympatika (H44.1)***. 0 Hyphaema***Nepatří sem: hyphaema úrazová (S05.1)***. 1 Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa**

Neovaskularizace duhovky a řasnatého tělesa

Rubeóza duhovky

- . 2 **Degenerace duhovky a řasnatého tělesa**  
 Degenerace:
  - . duhovky (pigmentová)
  - . okraje zornice
 Iridoschisis  
 Atrofie duhovky (esenciální)(progresivní)  
 Miotická pupilární cysta  
 Průsvitnost duhovky
- . 3 **Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory**  
 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory:
  - . NS
  - . exsudativní
  - . implantační
  - . parazitární*Nepatří sem: miotická pupilární cysta (H21.2)*
- . 4 **Zornicové – pupilární membrány**  
 Iris „bombé“  
 Pupilární:
  - . okluze
  - . sekluze
- . 5 **Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa**  
 Goniosynechie  
 Iridodialýza  
 Zúžení komorového úhlu  
 Synechie (duhovky):
  - . NS
  - . přední
  - . zadní*Nepatří sem: korektopie (ectopia pupillae) (Q13.2)*
- . 8 **Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa**
- . 9 **Nemoci duhovky a řasnatého tělesa NS**

## **H22\* Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
 Iridocyklitida při:
  - . gonokokové infekci (A54.3+)
  - . virové infekci Herpes simplex (B00.5+)
  - . syfilis (sekundární) (A51.4+)
  - . tuberkulóze (A18.5+)
  - . infekcích Herpes zoster (B02.3+)
- . 1\* **Iridocyklitida při jiných nemocech zařazených jinde**  
 Iridocyklitida při:
  - . ankylozující spondylitidě (M45+)
  - . sarkoidóze (D86.8+)
- . 8\* **Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde**

## ONEMOCNĚNÍ ČOČKY (H25–H28)

### H25 Stařecký zákal oční čočky – senilní katarakta

*Nepatří sem: kapsulární glaukom s pseudoexfoliací čočky (H40.1)*

#### . 0 Senilní počínající katarakta

Senilní katarakta:

- . koronární
- . kortikální
- . bodová

Senilní subkapsulární polární katarakta (přední)(zadní)

Vodní štěrbiný

#### . 1 Senilní katarakta nukleární

Fakosklerom

Cataracta brunescens

#### . 2 Senilní přezrálá katarakta

Katarakta Morgagniana

#### . 8 Jiná senilní katarakta

Kombinované formy senilní katarakty

#### . 9 Senilní katarakta NS

### H26 Jiná katarakta

*Nepatří sem: vrozená katarakta (Q12.0)*

#### . 0 Infantilní, juvenilní a preesenilní katarakta

#### . 1 Traumatická katarakta

K vyznačení příčiny lze použít dodatečný kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### . 2 Komplikovaná katarakta

Katarakta při chronické iridocyklitidě

Sekundární katarakta při očních chorobách

Glaukomatózní subkapsulární zákaly čočky

#### . 3 Katarakta způsobená léčivý

K vyznačení léčiva lze použít dodatečný kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### . 4 Následná katarakta

Sekundární katarakta

Sömmerringův prsteneček

#### . 8 Jiná určená katarakta

#### . 9 Katarakta NS

### H27 Jiná onemocnění čočky

*Nepatří sem: vrozené vady čočky (Q12)*

*mechanické komplikace nitrooční čočky (T85.2)*

*pseudofakie (artefakie) (Z96.1)*

#### . 0 Afakie

#### . 1 Dislokace čočky

#### . 8 Jiná určená onemocnění čočky

#### . 9 Onemocnění čočky NS

**H28\* Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Diabetická katarakta (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
- . 1\* Katarakta při jiných poruchách přeměny látek, výživy a endokrinních nemocech zařazených jinde  
Katarakta při hypoparatyreóze (E20.–+)  
Katarakta z podvýživy a dehydratace (E40–E46+)
- . 2\* Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde  
Myotonická katarakta (G71.1+)
- . 8\* Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde

**NEMOCI CÉVNATKY (CHORIOIDEY) A SÍTNICE (RETINY) (H30–H36)****H30 Záněty cévnatky a sítnice**

- . 0 Ložiskový chorioretinální zánět  
Ložisková:
  - . chorioretinitida
  - . chorioiditida
  - . retinitida
  - . retinochorioiditida
- . 1 Roztroušený chorioretinální zánět  
Roztroušená:
  - . chorioretinitida
  - . chorioiditida
  - . retinitida
  - . retinochorioiditida*Nepatří sem: exudativní retinopatie [Coatsova] (H35.0)*
- . 2 Cyclitis posterior  
Pars planitis
- . 8 Jiné chorioretinální záněty  
Nemoc Haradova
- . 9 Chorioretinální zánět NS  
Chorioretinitida  
Chorioiditida  
Retinitida  
Retinochorioiditida

NS

**H31 Jiná onemocnění cévnatky**

- . 0 Chorioretinální jizvy  
Jizvy makuly zadního pólu (pozánětlivé) (poúrazové)  
Sluneční retinopatie
- . 1 Degenerace cévnatky  
Atrofie  
Skleróza  
*Nepatří sem: angiózní pruhy (H35.3)*

cévnatky

- . 2 **Dědičná dystrofie cévnatky**  
Chorioideremie  
Dystrofie cévnatky (centrální areolární)(generalizovaná)(peripapilární)  
Atrofia gyrata  
*Nepatří sem: ornithinemie (E72.4)*
- . 3 **Krvácení a ruptura cévnatky**  
Krvácení cévnatky:
  - . expulzivní
  - . NS
- . 4 **Odchlípení cévnatky**
- . 8 **Jiná určená onemocnění cévnatky**  
Choroidální neovaskularizace
- . 9 **Onemocnění cévnatky NS**

### **H32\* Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Chorioretinitida:
  - . syfilitická pozdní (A52.7+)
  - . toxoplazmová (B58.0+)
  - tuberkulózní (A18.5+)
- . 8\* **Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde**  
Albuminurica retinitis (N18.5+)  
Renální retinitida (N18.5+)

### **H33 Odchlípení a trhliny sítnice**

- Nepatří sem: odchlípnutí pigmentového epitelu sítnice (H35.7)*
- . 0 **Odchlípení sítnice s trhlinou**  
Rhegmatogenní odchlípení sítnice
  - . 1 **Rozštěp a cysty sítnice**  
Cysta v oblasti ora serrata  
Parazitární cysta sítnice NS  
Pseudocysta sítnice  
*Nepatří sem: vrozený rozštěp sítnice (Q14.1)*  
*mikrocystická degenerace sítnice (H35.4)*
  - . 2 **Serózní odchlípení sítnice**  
Odchlípení sítnice:
    - . NS
    - . bez trhliny sítnice*Nepatří sem: centrální serózní chorioretinopatie (H35.7)*
  - . 3 **Trhliny sítnice bez odchlípení**  
Podkovitá trhlina  
Kruhová díra  
Operculum  
Trhlina sítnice NS  
*Nepatří sem: chorioretinální jizvy po operaci odchlípení sítnice (H59.8)*  
*periferní degenerace sítnice bez trhliny (H35.4)*

sítnice bez odchlípení

- . 4 **Trakční odchlípení sítnice**  
Proliferativní vitreo-retinopatie s odchlípením sítnice
- . 5 **Jiné odchlípení sítnice**

### **H34 Sítnicové cévní uzávěry – okluze**

*Nepatří sem: prchavá slepota (G45.3)*

- . 0 **Přechodný uzávěr sítnicové tepny**
- . 1 **Centrální uzávěr sítnicové tepny**
- . 2 **Jiné uzávěry sítnicové tepny**  
Hollenhorstův plak  
Uzávěr sítnicové tepny:
  - . větve
  - . částečný
 Mikroembolizace sítnicová
- . 8 **Jiné sítnicové cévní uzávěry**  
Uzávěr sítnicové žíly:
  - . centrální
  - . počínající
  - . částečný
  - . vedlejší (přítokový)
- . 9 **Sítnicový cévní uzávěr NS**

### **H35 Jiná onemocnění sítnice**

- . 0 **Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny**  
Změny ve vzhledu sítnicových cév  
Sítnicová(-é):
  - . mikroaneuryzmata
  - . neovaskularizace
  - . perivaskulitida
  - . varixy
  - . opouzdření cév
  - . vaskulitida
 Retinopatie:
  - . NS
  - . očního pozadí NS
  - . Coats
  - . exudativní
  - . hypertenzní
- . 1 **Retinopatie nedonošených**  
Retrolentální fibroplázie
- . 2 **Jiná proliferativní retinopatie**  
Proliferativní vitreo–retinopatie  
*Nepatří sem: proliferativní vitreo–retinopatie s odchlípením sítnice (H33.4)*

**. 3 Degenerace makuly a zadního pólu**

Angiózní pruhy – angioid streaks

Cysta

Díra

Zřasení

Drusy (degenerativní)

Kuhntova–Juniusova degenerace

Senilní makulární degenerace (atrofická)(exudativní)

Věkem podmíněná makulární degenerace (suchá)(vlhká)

Toxická makulopatie

Jestliže je způsobená léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

makuly

**. 4 Periferní degenerace sítnice**

Degenerace sítnice:

. NS

. mřížková

. mikrocystická

. palisádová

. dlaždicovitá

. síťovitá

*Nepatří sem: s trhlinou sítnice (H33.3)***. 5 Dědičná dystrofie sítnice**

Dystrofie:

. retinální (albipunctata)(pigmentární)(žloutkovitá – vitelliformis)

. tapetoretinální

. vitreoretinální

Retinitis pigmentosa

Stargardtova nemoc

**. 6 Krvácení retinální****. 7 Oddělení sítnicových vrstev**

Centrální serózní chorioretinopatie

Odchlípnutí pigmentového epitelu sítnice

**. 8 Jiná určená onemocnění sítnice****. 9 Onemocnění sítnice NS****H36\* Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde****. 0\* Diabetická retinopatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)****. 8\* Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde**

Aterosklerotická retinopatie (I70.8+)

Proliferativní retinopatie při srpkovité anemii (D57.–+)

Sítnicová dystrofie při poruchách ukládání lipidů (E75.–+)



**GLAUKOM (H40–H42)****H40 Glaukom***Nepatří sem: absolutní glaukom (H44.5)**vrozený glaukom (Q15.0)**glaukom při porodním poranění (P15.3)***. 0 Glaukom suspektní**

Oční hypertenze

**. 1 Primární glaukom otevřeného úhlu**

Glaukom (primární):

- . pseudoexfoliační (PEX)
- . chronický prostý
- . s nízkým tlakem (normotenzní)
- . pigmentový

**. 2 Primární glaukom uzavřeného úhlu**

Glaukom uzavřeného úhlu (primární):

- . akutní
- . chronický
- . intermitentní

**. 3 Sekundární glaukom po úrazech oka**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.

**. 4 Sekundární glaukom po zánětu oka**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.

**. 5 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.

**. 6 Sekundární glaukom po léčivech**

K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 8 Jiný glaukom****. 9 Glaukom NS****H42\* Glaukom při nemocech zařazených jinde****. 0\* Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde**

Glaukom při:

- . amyloidóze (E85.–+)
- . Loweho syndromu (E72.0+)

**. 8\* Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde**

Glaukom při onchocerkóze (B73+)

## NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU (H43–H45)

### H43 Nemoci sklivce

- . 0 **Výhřez sklivce**  
*Nepatří sem: syndrom sklivce následující po operaci katarakty (H59.0)*
- . 1 **Krvácení do sklivce**
- . 2 **Krystalické uloženiny ve sklivci**
- . 3 **Jiné zákaly sklivce**  
Sklivcové membrány a pruhy
- . 8 **Jiné nemoci sklivce**  
Sklivcová(-e):
  - . degenerace
  - . odchlípení*Nepatří sem: proliferativní vitreo–retinopatie s odchlípením sítnice (H33.4)*
- . 9 **Nemoc sklivce NS**

### H44 Nemoci očního bulbu

- Patří sem: onemocnění postihující několik očních tkání*
- . 0 **Hnisavá endoftalmitida – endophthalmitis purulenta**  
Panoftalmitida  
Absces sklivce
  - . 1 **Jiná endoftalmitida**  
Parazitární endoftalmitida NS  
Uveitis sympatika
  - . 2 **Degenerativní myopie**
  - . 3 **Jiné degenerativní poruchy očního bulbu**  
Chalkóza  
Sideróza oka
  - . 4 **Hypotonie oka**
  - . 5 **Degenerativní stavy očního bulbu**  
Absolutní glaukom  
Atrofie bulbu očního  
Phthisis bulbi
  - . 6 **Staré nitrooční cizí těleso, magnetické**  
Staré cizí těleso, magnetické v, ve:
    - . přední komoře
    - . řasnatém tělese
    - . duhovce
    - . čočce
    - . zadní stěně bulbu očního
    - . sklivci

**. 7 Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické**

Staré cizí těleso, nemagnetické v, ve:

- . přední komoře
- . řasnatém tělese
- . duhovce
- . čočce
- . zadní stěně bulbu očního
- . sklivci

**. 8 Jiné nemoci bulbu očního**

Hemofthalmus

Luxace očního bulbu

**. 9 Nemoc bulbu očního NS****H45\* Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde****. 0\* Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde****. 1\* Endoftalmitida při nemocech zařazených jinde**

Endoftalmitida při:

- . cysticerkóze (B69.1+)
- . onchocerkóze (B73+)
- . toxokaróze (B83.0+)

**. 8\* Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde****NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH (H46–H48)****H46 Zánět zrkového nervu [neuritis nervi optici]**

Optická:

- . neuropatie mimo ischemickou
- . papilitida

Retrobulbární neuritida NS

*Nepatří sem: ischemická optická neuropatie (H47.0)**neuromyelitis optica (Devicova) (G36.0)***H47 Jiná onemocnění zrkového nervu a zrkových drah****. 0 Onemocnění zrkového nervu nezařazená jinde**

Komprese zrkového nervu

(Foster-)Kennedyho syndrom

Krvácení do pochvy zrkového nervu

Optická neuropatie, ischemická

**. 1 Edém papily NS****. 2 Atrofie zrkového nervu**

Temporální nablednutí terče zrkového nervu

**. 3 Jiná onemocnění terče zrkového nervu**

Kolobom

Drúzy

Pseudoedém papily

terče zrkového nervu

**. 4 Onemocnění optického chiazmatu**

- . 5 **Onemocnění jiných zrakových drah**  
Onemocnění optických traktů, nucleí geniculati a radiatio optica
- . 6 **Onemocnění kortexu zrakové dráhy**
- . 7 **Onemocnění zrakových drah NS**

#### **H48\* Nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde**  
Atrofie zrakového nervu při pozdní syfilis (A52.1+)
- . 1\* **Retrobulbární neuritida při nemocech zařazených jinde**  
Retrobulbární neuritida při:
  - . pozdní syfilis (A52.1+)
  - . meningokokové infekci (A39.8+)
  - . roztroušené skleróze (G35+)
- . 8\* **Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde**

### **PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCE (H49–H52)**

*Nepatří sem: nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka (H55)*

#### **H49 Paralytický strabismus**

*Nepatří sem: oftalmoplegie:*

- . interní (H52.5)
- . internukleární (H51.2)
- . progresivní supranukleární (G23.1)
- . 0 **Obrna třetího mozkového nervu [nervi oculomotorii]**
- . 1 **Obrna čtvrtého mozkového nervu [nervi trochlearis]**
- . 2 **Obrna šestého mozkového nervu [nervi abducentis]**
- . 3 **Úplná (zevní) oftalmoplegie**
- . 4 **Progresivní zevní oftalmoplegie**
- . 8 **Jiný paralytický strabismus**  
Zevní oftalmoplegie NS  
Syndrom Kearnsův–Sayreův
- . 9 **Paralytický strabismus NS**

#### **H50 Jiný strabismus**

- . 0 **Konvergentní konkomitantní strabismus**  
Ezotropie (alternující)(monokulární), mimo intermitentní
- . 1 **Divergentní konkomitantní strabismus**  
Exotropie (alternující)(monokulární), mimo intermitentní
- . 2 **Vertikální strabismus**  
Hypertropie  
Hypotropie
- . 3 **Intermitentní heterotropie**  
Intermitentní:
  - . ezotropie
  - . exotropie

(alternující)(monokulární)

- . 4 **Jiná a neurčená heterotropie**
  - Konkomitantní strabismus NS
  - Cyklotropie
  - Mikrotropie
  - Monofixační syndrom
- . 5 **Latentní šilhání**
  - Alternující hyperforie
  - Ezoforie
  - Exoforie
- . 6 **Mechanický strabismus**
  - Brownův pochvový syndrom
  - Strabismus způsobený srůsty
  - Traumatické omezení pohybů očního svalu
- . 8 **Jiný určený strabismus**
  - Duanův syndrom
- . 9 **Strabismus NS**

#### **H51 Jiné poruchy binokulárního pohybu**

- . 0 Obrna konjugovaného pohledu
- . 1 Konvergence nedostatečná a nadměrná
- . 2 Internukleární oftalmoplegie
- . 8 Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
- . 9 Porucha binokulárního pohybu NS

#### **H52 Poruchy refrakce a akomodace**

- . 0 Hypermetropie – dalekozrakost
- . 1 Myopie – krátkozrakost
  - Nepatří sem: degenerativní myopie (H44.2)*
- . 2 Astigmatismus
- . 3 Anisometropie a aniseikonie
- . 4 Presbyopie
- . 5 **Poruchy akomodace**
  - Vnitřní oftalmoplegie (kompletní)(totální)
  - Paréza
  - Spazmus
- . 6 **Jiné poruchy refrakce**
- . 7 **Porucha refrakce NS**

akomodace

**PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA (H53–H54)****H53 Poruchy vidění**

- . 0 **Amblyopie z anopsie**  
Amblyopie:
  - . anizometropická
  - . depriváční
  - . při strabizmu
- . 1 **Subjektivní poruchy vidění**  
Astenopie  
Denní slepota  
Hemeralopie  
Metamorfopsie  
Fotofobie  
Jiskřící skotom  
Náhlá ztráta vidění  
Vidění světelných kruhů  
*Nepatří sem: zrakové halucinace (R44.1)*
- . 2 **Diplopie**  
Dvojité vidění
- . 3 **Jiné poruchy binokulárního vidění**  
Abnormální retinální korespondence  
Fúze s vadnou stereopsií  
Simultánní zrakové vnímání bez fúze  
Suprese binokulárního vidění
- . 4 **Poruchy zorného pole**  
Rozšířená slepá skvrna  
Generalizované zúžení zorného pole  
Hemianopsie (heteronymní)(homonymní)  
Kvadrantová anopsie  
Skotom:
  - . kruhový
  - . Bjerrumův
  - . centrální
  - . prstencový
- . 5 **Nedostatečné barevné vidění**  
Achromatopsie  
Získaný nedostatek barevného vidění  
Barvoslepost  
Deuteranomálie  
Deuteranopie  
Protanomálie  
Protanopie  
Tritanomálie  
Tritanopie  
*Nepatří sem: denní slepota (H53.1)*
- . 6 **Šeroslepost**  
*Nepatří sem: způsobená karencí vitamínu A (E50.5)*

- . 8 Jiné poruchy vidění
- . 9 Porucha vidění NS

#### **H54 Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární)**

Poznámka: Pro definování kategorií zrakových vad je za položkou H54.7 uvedena tabulka.

*Nepatří sem: prchavá slepota (G45.3)*

- . 0 **Slepota binokulární**  
Zraková vada kategorií 3, 4, 5
- . 1 **Těžká zraková vada, binokulární**  
Zraková vada kategorie 2
- . 2 **Středně těžká zraková vada, binokulární**  
Zraková vada kategorie 1
- . 3 **Mírná nebo žádná zraková vada, binokulární**  
Zraková vada kategorie 0
- . 4 **Slepota monokulární**  
Zraková vada kategorií 3, 4, 5 u jednoho oka a kategorie 0, 1, 2 nebo 9 u druhého oka
- . 5 **Těžká zraková vada monokulární**  
Zraková vada kategorie 2 u jednoho oka a kategorie 0, 1 nebo 9 u druhého oka
- . 6 **Mírná zraková vada monokulární**  
Zraková vada kategorie 1 u jednoho oka a kategorie 0 nebo 9 u druhého oka
- . 9 **Neurčená ztráta zraku (binokulární)**  
Zraková vada kategorie 9

Poznámka: Níže uvedená tabulka uvádí klasifikaci závažnosti zrakových vad doporučenou závěry Mezinárodního shromáždění oftalmologů (2002) a doporučení WHO porady pro „Vývoj standardů pro charakteristiku ztráty zraku a zrakových funkcí“ (září 2003). Pro stanovení zrakového postižení u kódů H54.0 až H54.3 má být zraková ostrost měřena při otevřených obou očích s vyznačením korekce, je-li třeba. Pro stanovení zrakové vady u kódů H54.4 až H54.6 má být zraková ostrost měřena monokulárně s vyznačením korekce, je-li třeba. Jestliže se bere v úvahu rozsah zorného pole, pak se pacienti se zorným polem na lepším oku ne větším než 10 stupňů kolem centrální fixace mají zařazovat do kategorie 3. Pro monokulární slepotu (H54.4) se tento stupeň ztráty zorného pole uplatní pro postižené oko.

Termín zraková vada v položce H54 odpovídá kategorii 0 pro mírnou nebo žádnou zrakovou vadu, kategorii 1 pro středně těžké zrakové vady, kategorii 2 pro těžké zrakové vady, kategorií 3, 4 a 5 pro slepotu a kategorií 9 pro neurčené zrakové vady.

Termín slabý zrak (slabozrakost) z předchozí revize byl nahrazen kategoriemi 1 a 2, abychom předešli záměně se stavy vyžadujícími péči o slabozraké.

Kategorie zrakové vady	Uváděný rozdíl zrakové ostrosti	
	horší než	stejně nebo lepší než
Mírná nebo žádná zraková vada 0		6/18 3/10 (0.3) 20/70
Středně těžká zraková vada 1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.01) 20/200
Těžká zraková vada 2	6/60 1/10 (0.01) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
Slepoty 3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
Slepoty 4	1/60* 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Vnímání světla
Slepoty 5	Žádné vnímání světla	
9	Nezjištěna nebo nespecifikována	

\* Nebo počítání prstů na vzdálenost 1 metru

## JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H55–H59)

### H55 Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka

- Nystagmus:
- . NS
  - . vrožený
  - . deprivační
  - . disociovaný
  - . latentní

### H57 Jiné nemoci oka a očních adnex

- . 0 Funkční vady zornice
- . 1 Oční bolest
- . 8 Jiné určené nemoci oka a očních adnex
- . 9 Nemoci oka a očních adnex NS

### H58\* Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde  
Argyll–Robertsonův (příznak) nebo zornice, syfilitická (A52.1+)
- . 1\* Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde



**. 8\* Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde**

Syfilitická okulopatie nezařazená jinde

. vrozená:

. časná (A50.0+)

. pozdní (A50.3+)

. časná (sekundární) (A51.4+)

. pozdní (A52.7+)

Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc oka (E05.-+)

**H59 Stavy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde**

*Nepatří sem: mechanická komplikace:*

. nitrooční čočky (T85.2)

. jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů (T85.3)

. pseudofakie (Z96.1)

**. 0 Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty**

Syndrom dotyku sklivce

Korneální syndrom sklivce

**. 8 Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech**

Chorioretinální jizvy po operaci odchlípení sítnice

Endoftalmitida spojená se vznikem filtračního polštářku

Zánět (infekce) filtračního polštářku vzniklého po operaci

Pooperační infekce filtračního polštářku (blebitis)

**. 9 Poruchy oka a očních adnex po výkonu NS**



## VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60–H95)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

H60–H62 Nemoci zevního ucha

H65–H75 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku

H80–H83 Nemoci vnitřního ucha

H90–H95 Jiná onemocnění ucha

**Pro tuto kapitulu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

H62\* Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde

H67\* Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech zařazených jinde

H75\* Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde

H82\* Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde

H94\* Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde

## NEMOCI ZE VNÍŠNÍHO UCHA (H60–H62)

### H60 Zánět zevního ucha [otitis externa]

#### . 0 Absces zevního ucha

Vřed

Karbunkl

Furunkl

boltce ušního nebo zevního  
zvukovodu

#### . 1 Celulitida zevního ucha

Celulitida:

. boltce ušního

. zevního zvukovodu

#### . 2 Maligní otitis externa

#### . 3 Jiná infekční otitis externa

Zánět zevního ucha:

. difuzní

. hemoragický

Plavecké ucho

#### . 4 Cholesteatom zevního ucha

Keratosi obturans zevního ucha (zvukovodu)

#### . 5 Akutní neinfekční otitis externa

Akutní zánět zevního ucha:

. NS

. způsobený zářením

. chemický

. kontaktní

. ekzématooidní

. reaktivní

#### . 8 Jiná otitis externa

Chronická otitis externa NS

#### . 9 Otitis externa NS

### H61 Jiné nemoci zevního ucha

#### . 0 Perichondritida zevního ucha

Chondrodermatitis nodularis chronica boltce ušního

Perichondritida:

. zvukovodu

. boltce

#### . 1 Neinfekční poruchy boltce

Získaná deformace:

. zvukovodu

. boltce

*Nepatří sem: květákovité ucho (M95.1)*

#### . 2 Ztvrdlé cerumen

Mazová zátka

#### . 3 Získané zúžení zevního zvukovodu

Zhroutení – kolaps – zevního zvukovodu

#### . 8 Jiné určené nemoci zevního ucha

Exostóza zevního zvukovodu

#### . 9 Nemoc zevního ucha NS

**H62\* Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde**  
Otitis externa při rúži – erysipelu (A46+)
- . 1\* **Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde**  
Otitis externa při:
  - . infekci virem Herpes simplex (B00.1+)
  - . Herpes zoster (B02.8+)
- . 2\* **Otitis externa při mykózách zařazených jinde**  
Otitis externa při:
  - . aspergilóze (B44.8+)
  - . kandidóze (B37.2+)
  - . Otomykóza NS (B36.9+)
- . 3\* **Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**
- . 4\* **Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde**  
Otitis externa při impetigu (L01.–+)
- . 8\* **Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde**

**NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H65–H75)****H65 Nehnisavý zánět středního ucha [otitis media nonsuppurativa]**

*Patří sem: se zánětem bubínku*

Použijte dodatkový kód k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).

- . 0 **Akutní serózní zánět středního ucha**  
Akutní a subakutní sekretorická otitis media
- . 1 **Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha**  
Otitis media, akutní a subakutní:
  - . alergická (hlenovitá)(krvavá)(serózní)
  - . mukoidní – hlenovitá
  - . nehnisavá NS
  - . krvavá – sangvinolentní
  - . seromucinózní

*Nepatří sem: ušní barotrauma (T70.0)  
zánět středního ucha (akutní) NS (H66.9)*
- . 2 **Chronický serózní zánět středního ucha**  
Chronický tubotympanální katar
- . 3 **Chronický hlenovitý zánět středního ucha**  
Klihové ucho  
Otitis media, chronická:
  - . mucinózní
  - . sekretorická
  - . transudativní

*Nepatří sem: adhezivní proces středního ucha (H74.1)*

. 4 **Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha**

Otitis media, chronická:

- . alergická
- . exsudativní
- . nehnisavá NS
- . seromucinózní
- . s výtokem (nehnisavým)

. 9 **Nehnisavý zánět středního ucha NS**

Otitis media:

- . alergická
- . katarální
- . exsudativní
- . mukoidní
- . sekretorická
- . seromucinózní
- . serózní
- . transudativní
- . s výtokem (nehnisavým)

**H66 Hnisavý a neurčený zánět středního ucha [otitis media suppurativa et otitis media NS]**

*Patří sem: se zánětem bubínku*

Použijte dodatkového kódu k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).

. 0 **Akutní hnisavý zánět středního ucha**

. 1 **Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha**

Benigní chronický hnisavý zánět středního ucha

Chronická tubotympanická onemocnění

. 2 **Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha**

Chronické atikoantrální onemocnění

. 3 **Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha**

Chronická zánětlivá otitis media NS

. 4 **Hnisavý zánět středního ucha NS**

Hnisavá otitis media NS

. 9 **Zánět středního ucha NS**

Otitis media:

- . NS
- . akutní NS
- . chronická NS

**H67\* Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech zařazených jinde**

. 0\* **Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Zánět středního ucha při:

- . spále (A38+)
- . tuberkulóze (A18.6+)

- . 1\* **Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde**  
Zánět středního ucha při:
  - . chřipce
    - . sezónní virus identifikován (J10.8+)
    - . virus neidentifikován (J11.8+)
    - . zoonozní nebo pandemický virus chřipky identifikován (J09+)
  - . spalničkách (B05.3+)
- . 8\* **Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde**

**H68 Zánět a obstrukce Eustachovy trubice**

- . 0 **Zánět Eustachovy trubice**
- . 1 **Obstrukce Eustachovy trubice**

Komprese  
Stenóza  
Striktura

Eustachovy trubice

**H69 Jiná onemocnění Eustachovy trubice**

- . 0 **Zející Eustachova trubice [tuba patens]**
- . 8 **Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice**
- . 9 **Onemocnění Eustachovy trubice NS**

**H70 Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) a příbuzná onemocnění**

- . 0 **Akutní mastoiditida**  
Absces  
Empyém
- . 1 **Chronická mastoiditida**  
Karies  
Fistula
- . 2 **Zánět skalní kosti – petrositida**  
Zánět skalní kosti (akutní)(chronický)
- . 8 **Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy**
- . 9 **Mastoiditida NS**

bradavkového výběžku  
– mastoideu

bradavkového výběžku  
– mastoideu

**H71 Cholesteatom středního ucha**

Cholesteatom bubínku

*Nepatří sem: cholesteatom zevního ucha (H60.4)*

*recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii (H95.0)*

**H72 Perforace bubínku**

*Patří sem: perforace bubínku:*

- . pozánětlivá
- . trvalá póraková

*Nepatří sem: úrazová ruptura ušního bubínku (S09.2)*

- . 0 **Centrální perforace bubínku**
- . 1 **Atická perforace bubínku**  
Perforace pars flaccida
- . 2 **Jiné okrajové perforace bubínku**

**. 8 Jiné perforace bubínku**

Perforace:

. mnohočetná(-é)

. úplná

bubínku

**. 9 Perforace bubínku NS****H73 Jiné nemoci bubínku****. 0 Akutní zánět bubínku – myringitis acuta**

Akutní tympanitida

Bulózní myringitida

*Nepatří sem: se zánětem středního ucha (H65–H66)***. 1 Chronický zánět bubínku – myringitis chronica**

Chronická tympanitida

*Nepatří sem: se zánětem středního ucha (H65–H66)***. 8 Jiné určené nemoci bubínku****. 9 Nemoci bubínku NS****H74 Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku****. 0 Tympanoskleróza****. 1 Adhezivní proces středního ucha**

Otitis adhesiva

*Nepatří sem: klišové ucho (H65.3)***. 2 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek****. 3 Jiné získané abnormality ušních kůstek**

Ankylóza

Částečná ztráta

ušních kůstek

**. 4 Polyp středního ucha****. 8 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku****. 9 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS****H75\* Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde****. 0\* Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Tuberkulózní mastoiditida (A18.0+)

**. 8\* Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde**



## NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA (H80–H83)

### H80 Otoskleróza

*Patří sem: otospongioza*

- . 0 **Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující**
- . 1 **Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující**
- . 2 **Kochleární otoskleróza**  
Otoskleróza při níž je postiženo:
  - . pouzdro labyrintu – capsula otica
  - . okrouhlé okénko
- . 8 **Jiná otoskleróza**
- . 9 **Otoskleróza NS**

### H81 Poruchy vestibulární funkce

*Nepatří sem: vertigo:*

- . NS (R42)
- . epidemické (A88.1)

- . 0 **Ménièreova nemoc**  
Hydrops labyrintu  
Ménièreův syndrom nebo závrat'
- . 1 **Benigní paroxysmální závrat' [vertigo]**
- . 2 **Vestibulární neuronitida**
- . 3 **Jiná periferní závrat' [vertigo]**  
Lermoyezův syndrom  
Závrat':
  - . ušní
  - . ušního původu
  - . periferní NS
- . 4 **Závrat' [vertigo] centrálního původu**  
Centrální polohový nystagmus
- . 8 **Jiné poruchy vestibulární funkce**
- . 9 **Porucha vestibulární funkce NS**  
Vertiginózní syndrom NS

### H82\* Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde

### H83 Jiné nemoci vnitřního ucha

- . 0 **Zánět labyrintu (labyrinthitida)**
- . 1 **Píštěl labyrintu**
- . 2 **Porucha funkce labyrintu**  
Hyperreflexie  
Hyporeflexie  
Areflexie
- . 3 **Účinky hluku na vnitřní ucho**  
Akustické trauma  
Nedoslýchavost, ztráta sluchu způsobená hlukem
- . 8 **Jiné určené nemoci vnitřního ucha**
- . 9 **Nemoc vnitřního ucha NS**

labyrintu

## JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA (H90–H95)

### H90 Převodní a percepční ztráta sluchu

*Patří sem: vrozená hluchota*

*Nepatří sem: hluchoněmost NJ (H91.3)*

*hluchota NS (H91.9)*

*ztráta sluchu:*

*. NS (H91.9)*

*. vyvolaná hlukem (H83.3)*

*. ototoxická (H91.0)*

*. náhlá (idiopatická) (H91.2)*

- . 0 Převodní ztráta sluchu, oboustranná
- . 1 Převodní ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
- . 2 Převodní ztráta sluchu NS
- . 3 Percepční ztráta sluchu oboustranná
- . 4 Percepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
- . 5 Percepční ztráta sluchu NS
  - Vrozená hluchota NS
  - Nedoslýchavost, ztráta sluchu:
    - . centrální
    - . neurální
    - . percepční
    - . senzorická
  - Senzorineurální hluchota NS
- . 6 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu, oboustranná
- . 7 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
- . 8 Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu NS

NS

### H91 Jiná ztráta sluchu

*Nepatří sem: jiné abnormální sluchové vjemy (H93.2)*

*ztráta sluchu zařazená pod H90.–*

*ztvrdlé cerumen (H61.2)*

*ztráta sluchu způsobená hlukem (H83.3)*

*psychogenní hluchota (F44.6)*

*přechodná ischemická hluchota (H93.0)*

- . 0 Ototoxická ztráta sluchu
  - K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 Presbyakuze – stařecká nedoslýchavost
  - Presbycusis
- . 2 Náhlá idiopatická ztráta sluchu
  - Náhlá ztráta sluchu NS
- . 3 Hluchoněmost nezařazená jinde
- . 8 Jiná určená ztráta sluchu

**. 9 Ztráta sluchu NS**

Hluchota:

- . NS
- . vysokofrekvenční
- . nízkofrekvenční

**H92 Otagie a výtok z ucha****. 0 Bolest v uchu (otalgie)****. 1 Výtok z ucha (otorea)***Nepatří sem: prosakování mozkomíšního moku uchem (G96.0)***. 2 Krvácení z ucha (otoragie)***Nepatří sem: úrazové krvácení z ucha – zařadit dle typu poranění***H93 Jiná onemocnění ucha nezařazená jinde****. 0 Degenerativní a cévní onemocnění ucha**

Přechodná ischemická hluchota

*Nepatří sem: presbyakuze (H91.1)***. 1 Ušní šelesty [tinnitus]****. 2 Jiné abnormální sluchové vjemy**

Vyrovnání hlasitosti

Displacuisis

Hyperacuisis

Změna prahu kostního slyšení

*Nepatří sem: sluchové halucinace (R44.0)***. 3 Onemocnění sluchového nervu**

Onemocnění (8.) osmého mozkového nervu – nervi acustici

**. 8 Jiná určená onemocnění ucha****. 9 Onemocnění ucha NS****H94\* Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde****. 0\* Zánět sluchového nervu [neuritis acustica] při infekčních a parazitárních nemocech**

Neuritis acustica syphilitica (A52.1+)

**. 8\* Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde****H95 Stavby ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazené jinde****. 0 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii****. 1 Jiná onemocnění po mastoidektomii**

Chronický zánět

Granulace

Mukózní cysta

v dutině po mastoidektomii

**. 8 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech****. 9 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS**



## IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)  
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)  
přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné  
syndromy (G45.–)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- I00–I02 Akutní revmatická horečka
- I05–I09 Chronické revmatické choroby srdeční
- I10–I15 Hypertenzní nemoci
- I20–I25 Ischemické nemoci srdeční
- I26–I28 Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
- I30–I52 Jiné formy srdečního onemocnění
- I60–I69 Cévní nemoci mozku
- I70–I79 Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
- I80–I89 Nemoci žil, mizních cév a mizních uzlin nezařazené jinde
- I95–I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

### **Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- I32\* Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde
- I39\* Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených jinde
- I41\* Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde
- I43\* Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
- I52\* Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde
- I68\* Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
- I79\* Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
- I98\* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde

## AKUTNÍ REVMAICKÁ HOREČKA (I00–I02)

### I00 Revmatická horečka bez postižení srdce

Revmatický zánět kloubů – artritida revmatická, akutní nebo subakutní

### I01 Revmatická horečka s postižením srdce

*Nepatří sem: chronické nemoci revmatického původu (I05–I09), pokud není přítomna revmatická horečka ani není známek obnovy nebo aktivity revmatického procesu. V případech, kdy jsou v době úmrtí pochybnosti o revmatické aktivitě, poukazujeme na příslušná pravidla a pokyny pro kódování úmrtí.*

#### . 0 Akutní revmatický zánět osrdečníku (akutní revmatická perikarditida)

Revmatická perikarditida (akutní)  
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s perikarditidou  
*Nepatří sem: není-li určen jako revmatický (I30.–)*

#### . 1 Akutní revmatická endokarditida

Akutní revmatická valvulitida  
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s endokarditidou nebo valvulitidou

#### . 2 Akutní revmatický zánět srdečního svalu (akutní revmatická myokarditida)

Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s myokarditidou

#### . 8 Jiná akutní revmatická choroba srdeční

Akutní revmatická pankarditida  
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s jinými nebo mnohočetnými typy postižení srdce

#### . 9 Akutní revmatická choroba srdeční NS

Revmatická:  
. karditida akutní  
. choroba srdeční, aktivní nebo akutní  
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s neurčeným typem postižení srdce

### I02 Revmatická chorea

*Patří sem: Sydenhamova chorea*

*Nepatří sem: chorea:*

- . NS (G25.5)
- . Huntingtonova (G10)

#### . 0 Revmatická chorea s postižením srdce

Neurčená chorea s postižením srdce  
Revmatická chorea s postižením srdce kteréhokoliv typu zařaditelného pod I01

#### . 9 Revmatická chorea bez postižení srdce

Revmatická chorea NS

## CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ (I05–I09)

### **I05 Revmatická vada dvojcípé chlopně [valvulae mitralis]**

*Patří sem: stavy zařaditelné do I05.0 a I05.2–I05.9 určené jako revmatické*

*Nepatří sem: jestliže jsou určeny jako nerevmatické nebo neurčené (I34.–)*

- . 0 **Mitrální stenóza**  
Mitrální obstrukce (revmatická)
- . 1 **Revmatická mitrální insuficience**  
Revmatická mitrální:
  - . nedomykavost
  - . regurgitace
- . 2 **Mitrální stenóza s insuficiencí**  
Mitrální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
- . 8 **Jiné nemoci dvojcípé chlopně**  
Selhání dvojcípé chlopně
- . 9 **Nemoc dvojcípé chlopně NS**  
(Chronická) porucha dvojcípé chlopně NS

### **I06 Revmatická vada aortální chlopně**

*Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (I35.–)*

- . 0 **Revmatická aortální stenóza**  
Revmatické zúžení aortální (chlopně)
- . 1 **Revmatická aortální insuficience**  
Revmatická aortální:
  - . nedomykavost
  - . regurgitace
- . 2 **Revmatická aortální stenóza s insuficiencí**  
Revmatická aortální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
- . 8 **Jiné revmatické nemoci aortální chlopně**
- . 9 **Revmatická nemoc aortální chlopně NS**  
Revmatická vada aortální (chlopně) NS

### **I07 Revmatické nemoci trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]**

*Patří sem: jsou-li určeny jako revmatické*

*Nepatří sem: jestliže jsou určeny jako nerevmatické nebo neurčené (I36.–)*

- . 0 **Stenóza trojcípé chlopně**  
Zúžení trojcípé chlopně (revmatické)
- . 1 **Insuficience trojcípé chlopně**  
Insuficience trojcípé chlopně (revmatická)
- . 2 **Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně**
- . 8 **Jiné nemoci trojcípé chlopně**
- . 9 **Nemoc trojcípé chlopně NS**  
Porucha (vada) trojcípé chlopně NS

**I08** **Mnohočetná onemocnění chlopní**

*Patří sem:* jsou-li určeny jako revmatické

*Nepatří sem:* endokarditida, neurčené chlopně (I38)

*revmatické nemoci endokardu, neurčené chlopně (I09.1)*

*mnohočetné onemocnění chlopní určeného původu, jiného než revmatická nemoc srdce (užití příslušného kódu u I34–I38, Q22–Q23 a Q24.8)*

- . 0 **Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální**  
Postižení obou chlopní dvojcípé i aortální, je-li určeno jako revmatické
- . 1 **Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé**
- . 2 **Postižení obou chlopní aortální a trojcípé**
- . 3 **Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé**
- . 8 **Jiná mnohočetná onemocnění chlopní**
- . 9 **Mnohočetné onemocnění chlopní NS**

**I09** **Jiné revmatické nemoci srdce**

- . 0 **Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)**  
*Nepatří sem:* myokarditida neurčená jako revmatická NS (I51.4)
- . 1 **Revmatické nemoci endokardu, neurčené chlopně**  
Revmatická:
  - . endokarditida (chronická)
  - . valvulitida (chronická)*Nepatří sem:* endokarditida, neurčené chlopně (I38)
- . 2 **Chronický revmatický zánět osrdečníku (chronická revmatická perikarditida)**  
Revmatické srůsty osrdečníku  
Chronická revmatická:
  - . mediastinoperikarditida
  - . myoperikarditida*Nepatří sem:* nemoci srdce nerevmatické (I31.–)
- . 8 **Jiné určené revmatické nemoci srdce**  
Revmatické onemocnění pulmonální chlopně
- . 9 **Revmatická onemocnění srdce NS**  
Revmatická(-é):
  - . karditida akutní
  - . selhání srdce*Nepatří sem:* revmatická karditida (M05.3)



## HYPERTENZNÍ NEMOCI (I10–I15)

*Nepatří sem: komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O10–O11, O13–O16)*

*postihující koronární cévy (I20–I25)*

*novorozenecká hypertenze (P29.2)*

*plicní hypertenze:*

*. primární (I27.0)*

*. sekundární (I27.2)*

### **I10** Esenciální (primární) hypertenze

Vysoký krevní tlak

Hypertenze (arteriální)(benigní)(esenciální)(maligní)(primární)  
a (celková – systémová)

*Nepatří sem: postihující cévy:*

*. mozku (I60–I69)*

*. oka (H35.0)*

### **I11** Postižení srdce při hypertenzi

*Patří sem: kterýkoliv stav uvedený pod I50.–, I51.4–I51.9  
způsobený hypertenzí*

#### **. 0** Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním

Hypertenzní selhání srdce

#### **. 9** Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání

Hypertenzní nemoc srdce NS

### **I12** Postižení ledvin při hypertenzi

*Patří sem: kterýkoliv stav pod N00–N07, N18.–, N19 nebo N26  
v důsledku hypertenze  
arterioskleróza ledvin  
arteriosklerotická nefritida (chronická)(intersticiální)  
hypertenzní nefropatie  
nefroskleróza*

*Nepatří sem: sekundární hypertenze (I15.–)*

#### **. 0** Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin

Hypertenzní selhání ledvin

#### **. 9** Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin

Hypertenzní nemoci ledvin NS

### **I13** Hypertenzní nemoc srdce a ledvin

*Patří sem: nemoc:*

*. kardiorenální na podkladě hypertenze*

*. kardiiovaskulární ledvin*

*kterýkoliv stav pod I11.– (sdružený) s kterýmkoliv  
stavem pod I12.–*

#### **. 0** Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce

#### **. 1** Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin

- . 2 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin
- . 9 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS

### **I15 Sekundární hypertenze**

*Nepatří sem: postihující cévy:*

- . mozku (I60–I69)
- . oka (H35.0)
- . 0 Renovaskulární hypertenze
- . 1 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
- . 2 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
- . 8 Jiná sekundární hypertenze
- . 9 Sekundární hypertenze NS

## **ISCHEMICKÉ NEMOCI SRDEČNÍ (I20–I25)**

Poznámka: Doba trvání tak, jak je uvedena v položkách I21, I22, I24 a I25, se pro nemocnost týká intervalu, který uplynul mezi nástupem ischemického záchvatu a přijetím do péče. Pro úmrtnost se doba trvání týká intervalu, který uplynul mezi nástupem onemocnění a smrtí.

*Patří sem: se zmínkou o hypertenzi (I10–I15)*

K vyznačení výskytu hypertenze lze použít dodatkový kód.

### **I20 Angina pectoris**

- . 0 **Nestabilní angina pectoris**  
Angina:
  - . zesilující se
  - . nově vzniklá
  - . při menší námaze než dříve (snížení anginózního prahu)
 Intermediární koronární syndrom  
Preinfarktový syndrom
- . 1 **Angina pectoris s prokázaným spazmem**  
Angina:
  - . angiospastická
  - . Prinzmetalova
  - . vyvolaná spazmem
  - . variantní
- . 8 **Jiné formy anginy pectoris**  
Angina z námahy  
Zpomalení koronárního průtoku, "slow flow syndrome"  
Stabilní angina  
Stenokardie  
Koronární syndrom X
- . 9 **Angina pectoris NS**  
Angina:
  - . NS
  - . srdeční
 Anginózní syndrom  
Ischemická bolest hrudníku

**I21 Akutní infarkt myokardu**

*Patří sem: infarkt myokardu určený jako akutní nebo s dobou trvání 4 týdny (28 dnů) nebo méně od nástupu*

*Nepatří sem: některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)*

*infarkt myokardu:*

*. starý (I25.2)*

*. určený jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od nástupu (I25.8)*

*. pokračující (I22.–)*

*syndrom po infarktu myokardu (I24.1)*

**. 0 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny**

Transmurální infarkt (akutní):

. přední (stěny) NS

. anteroapikální

. anterolaterální

. anteroseptální

**. 1 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny**

Transmurální infarkt (akutní):

. diafragmatické stěny

. spodní (dolní) stěny NS

. inferolaterální

. inferoposteriorní

**. 2 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací**

Transmurální infarkt (akutní):

. apikolaterální

. bazálně-laterální

. horní laterální

. postranní (stěny) NS

. posteriorní – zadní (pravý)

. posterobazální

. posterolaterální

. posteroseptální

. septální NS

**. 3 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace**

Transmurální infarkt myokardu NS

**. 4 Akutní subendokardiální infarkt myokardu**

Infarkt myokardu bez ST elevace

Netransmurální infarkt myokardu NS

**. 9 Akutní infarkt myokardu NS**

Infarkt myokardu (akutní) NS

**I22 Pokračující infarkt myokardu**

*Patří sem: infarkt myokardu:*

- . *vracející se – recurrens*
- . *bezprostředně následující – subsequens*
- . *reinfarkt*

**Poznámka:** Pro kódování nemocnosti použijte tuto položku pro infarkt myokardu jakékoliv lokalizace, který se objevil v průběhu 4 týdnů (28 dní) od vzniku předchozího infarktu.

*Nepatří sem: určený jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od nástupu (I25.8)*

**. 0 Pokračující infarkt myokardu přední stěny**

Pokračující infarkt (akutní):

- . přední (stěny) NS
- . anteroapikální
- . anterolaterální
- . anteroseptální

**. 1 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny**

Pokračující infarkt (akutní):

- . diafragmatické stěny
- . dolní (spodní) stěny NS
- . inferolaterální
- . inferoposteriorní

**. 8 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací**

Pokračující infarkt myokardu (akutní):

- . apiko-laterální
- . bazálně-laterální
- . horní laterální
- . postranní (stěny) NS
- . posteriorní-zadní-(pravý)
- . posterobazální
- . posterolaterální
- . posteroseptální
- . septální NS

**. 9 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace****I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu**

*Nepatří sem: uvedené stavy, jestliže jsou:*

- . *současné s akutním infarktem myokardu (I21–I22)*
- . *neurčené jako běžné komplikace akutního infarktu myokardu (I31.–, I51.–)*

**. 0 Hemoperikard****. 1 Defekt předsíňového septa****. 2 Defekt komorového septa****. 3 Ruptura srdeční stěny**

*Nepatří sem: s hemoperikardem (I23.0)*

**. 4 Ruptura chordae tendineae****. 5 Ruptura papilárního svalu****. 6 Trombóza předsíně, aurikuly a komory****. 8 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu**

**I24 Jiné akutní ischemické choroby srdeční***Nepatří sem: angina pectoris (I20.–)**přechodná ischemie myokardu novorozence (P29.4)***. 0 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu**

Koronární (arteriální)(venózní):

- . embolie
- . okluze
- . tromboembolie

nekončící infarktem myokardu

*Nepatří sem: určená jako chronický stav nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od nástupu (I25.8)***. 1 Dresslerův syndrom**

Syndrom po infarktu myokardu

**. 8 Jiné formy akutní ischemické choroby srdeční**

Koronární:

- . selhání
- . insuficience

**. 9 Akutní ischemická choroba srdeční NS***Nepatří sem: ischemická nemoc srdeční (chronická) NS (I25.9)***I25 Chronická ischemická choroba srdeční***Nepatří sem: kardiovaskulární nemoc NS (I51.6)***. 0 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená****. 1 Aterosklerotická choroba srdeční**

Koronární (arteriální):

- . aterom
- . ateroskleróza
- . skleróza
- . nemoc

**. 2 Starý infarkt myokardu**

Zhojený infarkt myokardu

Prodělaný infarkt myokardu diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetřením, ale současně nejevící žádné příznaky

**. 3 Aneuryzma srdce**

Aneuryzma:

- . murální
- . ventrikulární

**. 4 Aneuryzma a disekce koronární tepny**

Získaná koronární arteriovenózní píštěl

*Nepatří sem: vrozené aneuryzma koronární (arterie) (Q24.5)***. 5 Ischemická kardiomyopatie****. 6 Němá ischemie myokardu****. 8 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční**

Kterýkoliv stav pod I21–I22 a I24.– a určený jako chronický nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od nástupu

**. 9 Chronická ischemická choroba srdeční NS**

Ischemická nemoc srdeční (chronická) NS

## KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU (I26–I28)

### I26 Plicní embolie

*Patří sem: plicní (arteriální)(venózní):*

- . infarkt
- . tromboembolie
- . trombóza

*Nepatří sem: komplikující:*

- . potrat, mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07,O08.2)
- . těhotenství, porod a šestinedělí (O88.–)

- . 0 **Plicní embolie s akutním cor pulmonale**  
Akutní cor pulmonale NS
- . 9 **Plicní embolie bez akutního cor pulmonale**  
Plicní embolie NS

### I27 Jiné kardiopulmonální nemoci

- . 0 **Primární plicní hypertenze**
- . 1 **Onemocnění srdce vyvolané kyfaskoliózou**
- . 2 **Jiné sekundární plicní hypertenze**  
K vyznačení základní nemoci lze použít dodatkový kód.
- . 8 **Jiné určené kardiopulmonální nemoci**  
*Nepatří sem: Eisenmengerův defekt (Q21.8)*
- . 9 **Kardiopulmonální nemoc NS**  
Chronická kardiopulmonální nemoc  
Cor pulmonale (chronické) NS

### I28 Jiné nemoci plicních cév

- . 0 **Arteriovenózní píštěl plicních cév**
- . 1 **Aneuryzma plicní tepny**
- . 8 **Jiné určené nemoci plicních cév**  
Ruptura  
Stenóza  
Striktura
- . 9 **Nemoc plicních cév NS**

plicní cévy

## JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (I30–I52)

### I30 Akutní zánět osrdečníku [pericarditis acuta]

*Patří sem: akutní perikardiální výpotek*

*Nepatří sem: (akutní) revmatická perikarditida (I01.0)*

#### . 0 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida

#### . 1 Infekční perikarditida

Perikarditida:

. pneumokoková

. hnisavá

. stafylokoková

. streptokoková

. virová

Pyoperikarditida

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

#### . 8 Jiné formy akutní perikarditidy

#### . 9 Akutní perikarditida NS

### I31 Jiné nemoci osrdečníku (perikardu)

*Nepatří sem: některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)*

*postkardiotomický syndrom (I97.0)*

*poranění srdce (S26.–)*

*jsou-li určeny jako revmatické (I09.2)*

#### . 0 Chronická adhezivní perikarditida

Přirůstání srdce

Adherující perikard

Adhezivní mediastinoperikarditida

#### . 1 Chronická konstriktivní perikarditida

Srůstání srdce

Perikardiální kalcifikace

#### . 2 Hemoperikard nezařazený jinde

#### . 3 Perikardiální výpotek (nezánětlivý)

Chyloperikard

#### . 8 Jiné určené nemoci perikardu

Epikardiální pláty

Ložiskové perikardiální srůsty

#### . 9 Nemoc perikardu NS

Tamponáda srdce

(Chronická) perikarditida NS

**I32\* Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde****. 0\* Perikarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Perikarditida:

- . gonokoková (A54.8+)
- . meningokoková (A39.5+)
- . syfilitická (A52.0+)
- . tuberkulózní (A18.8+)

**. 1\* Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde****. 8\* Perikarditida při jiných nemocech zařazených jinde**

Perikarditida (při):

- . revmatoidní (M05.3+)
- . systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
- . uremická (N18.5+)

**I33 Akutní a subakutní endokarditida**

*Nepatří sem: akutní revmatická endokarditida (I01.1)  
endokarditida NS (I38)*

**. 0 Akutní a subakutní infekční endokarditida**

Endokarditida (endocarditis)(akutní)(subakutní):

- . bakteriální
- . infekční NS
- . lenta
- . maligní
- . septická
- . ulcerativní

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B98).

**. 9 Akutní endokarditida NS**

Endokarditida

Myoendokarditida

Periendokarditida

akutní nebo subakutní

**I34 Nerevmatická onemocnění dvojčipé chlopně [valvulae mitralis]***Nepatří sem: dvojčipé (chlopně):*

- . nemoc (I05.9)
- . selhání (I05.8)
- . stenóza (I05.0)

*není-li příčina určena, ale je zmínka o:*

- . nemocech aortální chlopně (I08.0)
- . mitrální stenóze nebo obstrukci (I05.0)
- . jestliže jsou určeny jako revmatické (I05.–)
- . jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.2, Q23.9)

**. 0 Insuficience dvojčipé chlopně**

Dvojčipé chlopně:

- . nedomykavost
- . regurgitace

NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou



- . 1 **Prolaps dvojcípé chlopně**  
Syndrom vlající dvojcípé chlopně  
*Nepatří sem: Marfanův syndrom (Q87.4)*
- . 2 **Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně**
- . 8 **Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně**
- . 9 **Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS**

### **135 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně**

*Nepatří sem: hypertrofická subaortální stenóza (I42.1)  
není-li příčina určena, ale je zmínka o onemocněních dvojcípé chlopně (I08.0)  
jestliže jsou určeny jako revmatické (I06.–)  
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.0, Q23.1, Q23.4–Q23.9)*

- . 0 **Stenóza aortální chlopně**
- . 1 **Insuficience aortální chlopně**  
Aortální (chlopně):
  - . nedomykavost
  - . regurgitace
- . 2 **Stenóza aortální chlopně s insuficiencí**
- . 8 **Jiná onemocnění aortální chlopně**
- . 9 **Onemocnění aortální chlopně NS**

NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou

### **136 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]**

*Nepatří sem: jestliže:  
. příčina není určena (I07.–)  
. jsou určeny jako revmatické (I07.–)  
. jsou určeny jako vrozené (Q22.4, Q22.8, Q22.9)*

- . 0 **Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně**
- . 1 **Nerevmatická insuficience trojcípé chlopně**  
Trikuspidální (chlopeň):
  - . nedomykavost
  - . regurgitace
- . 2 **Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně s insuficiencí**
- . 8 **Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně**
- . 9 **Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS**

z určené příčiny mimo revmatickou

### **137 Onemocnění pulmonální chlopně**

*Nepatří sem: jestliže jsou určeny jako revmatické (I09.8)  
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q22.1, Q22.2, Q22.3)*

- . 0 **Stenóza pulmonální chlopně**
- . 1 **Insuficience pulmonální chlopně**  
Pulmonální chlopeň:
  - . nedomykavost
  - . regurgitace
- . 2 **Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí**
- . 8 **Jiná onemocnění pulmonální chlopně**
- . 9 **Onemocnění pulmonální chlopně NS**

NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou

**I38 Endokarditida neurčené chlopně**

(Chronická) endokarditida NS

Chlopnenní:

- . nedomykavost
- . insuficience
- . regurgitace
- . stenóza

Valvulitida (chronická)

neurčené chlopně

NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou nebo vrozenou

*Nepatří sem: endokardiální fibroelastóza (I42.4)**jestliže je určena jako revmatická (I09.1)**vrozená insuficience srdeční chlopně NS (Q23.1)**vrozená stenóza srdeční chlopně NS (Q23.2)***I39\* Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených jinde***Patří sem: postižení endokardu při:*

- . kandidové infekci (B37.6+)
- . gonokokové infekci (A54.8+)
- . Libmanově–Sacksově nemoci (M32.1+)
- . meningokokové infekci (A39.5+)
- . syfilis (A52.0+)
- . tuberkulóze (A18.8+)
- . břišním tyfu (A01.0+)
- . revmatické artritidě (M05.3+)

**. 0\* Nemoci dvojčipé chlopně při nemocech zařazených jinde****. 1\* Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde****. 2\* Onemocnění trojčipé chlopně při nemocech zařazených jinde****. 3\* Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde****. 4\* Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde****. 8\* Endokarditida neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde****I40 Akutní zánět srdečního svalu [myocarditis acuta]****. 0 Infekční myokarditida**

Septická myokarditida

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 1 Izolovaná myokarditida****. 8 Jiná akutní myokarditida****. 9 Akutní myokarditida NS**

**I41\* Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde**

- . **0\* Myokarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde**  
Myokarditida:
  - . difterická (A36.8+)
  - . gonokoková (A54.8+)
  - . meningokoková (A39.5+)
  - . syfilitická (A52.0+)
  - . tuberkulózní (A18.8+)
- . **1\* Myokarditida při virových nemocech zařazených jinde**  
(Akutní) chřipková myokarditida:
  - . sezónní virus identifikován (J10.8+)
  - . virus neidentifikován (J11.8+)
  - . zoonóza nebo pandemický virus neidentifikován (J09+)
 Myokarditida při příušnicích (B26.8+)
- . **2\* Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Myokarditida (při):
  - . Chagasově nemoci (chronická) (B57.2+)
  - . akutní (B57.0+)
  - . toxoplazmóze (B58.8+)
- . **8\* Myokarditida při jiných nemocech zařazených jinde**  
Revmatoidní myokarditida (M05.3+)  
Sarkoidózní myokarditida (D86.8+)

**I42 Kardiomyopatie**

*Nepatří sem: kardiomyopatie komplikující:*

- . těhotenství (O99.4)
- . šestinedělí (O90.3)
- ischemická kardiomyopatie (I25.5)*

- . **0 Dilatovaná kardiomyopatie**  
Městnavá kardiomyopatie
- . **1 Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie**  
Hypertrofická subaortální stenóza
- . **2 Jiná hypertrofická kardiomyopatie**  
Neobstrukční hypertrofická kardiomyopatie
- . **3 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc**  
Endomyokardiální (tropická) fibróza  
Löfflerova endokarditida
- . **4 Endokardiální fibroelastóza**  
Vrozená kardiomyopatie
- . **5 Jiná restriktivní kardiomyopatie**  
Konstriktivní kardiomyopatie NS
- . **6 Alkoholická kardiomyopatie**
- . **7 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli**  
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . **8 Jiné kardiomyopatie**
- . **9 Kardiomyopatie NS**  
Kardiomyopatie (primární)(sekundární) NS

**I43\* Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Kardiomyopatie při difterii (A36.8+)
- . 1\* **Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek**  
Amyloidóza srdce (E85.–+)
- . 2\* **Kardiomyopatie při nemocech výživy**  
Nutriční kardiomyopatie NS (E63.9+)
- . 8\* **Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde**  
Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc srdce (E05.–+)  
Dnavé uzly srdce (M10.0+)

**I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka**

- . 0 **Atrioventrikulární blokáda prvního stupně**
- . 1 **Atrioventrikulární blokáda druhého stupně**  
Atrioventrikulární blokáda, I. a II. typu  
Möbitzova blokáda, I. a II. typu  
Blokáda druhého stupně, I. a II. typu  
Wenckebachova blokáda
- . 2 **Úplná atrioventrikulární blokáda**  
Úplná srdeční blokáda NS  
Blokáda třetího stupně
- . 3 **Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda**  
Atrioventrikulární blokáda NS
- . 4 **Blokáda předního svazku levého raménka**
- . 5 **Blokáda zadního svazku levého raménka**
- . 6 **Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka**  
Hemiblokáda levého raménka NS
- . 7 **Blokáda levého raménka NS**

**I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů**

- . 0 **Blokáda pravého raménka**
- . 1 **Jiná a neurčená blokáda pravého raménka**  
Blokáda pravého raménka NS
- . 2 **Bifascikulární blokáda**
- . 3 **Trifascikulární blokáda**
- . 4 **Neurčená intraventrikulární blokáda**  
Blokáda raménka NS
- . 5 **Jiná určená srdeční blokáda**  
Sinoatriální blokáda  
Sinoaurikulární blokáda  
*Nepatří sem: srdeční blokáda NS (I45.9)*
- . 6 **Preexcitační syndrom**  
Anomálie atrioventrikulárního podráždění  
Atrioventrikulární vedení:
  - . akcelerované
  - . akcesorní
  - . preexcitační
 Wolffův–Parkinsonův–Whiteův syndrom  
Lownův–Ganongův–Levineův syndrom

- . 8 **Jiné určené poruchy vedení**  
Antrioventrikulární [AV] disociace  
Interferenční disociace  
*Nepatří sem: prodloužení QT intervalu (R94.3)*
- . 9 **Porucha vedení NS**  
Srdeční blokáda NS  
Adamsův–Stokesův syndrom

**I46 Srdeční zástava**

*Nepatří sem: jako komplikace:*

- . potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)
- . porodnických operací a výkonů (O75.4)
- . kardiogenní šok (R57.0)

- . 0 **Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací**
- . 1 **Náhlá srdeční smrt**  
*Nepatří sem: náhlá smrt:*
  - . NS (R96.–)
  - . s poruchou vedení (I44–I45)
  - . s infarktem myokardu (I21–I22)
- . 9 **Srdeční zástava NS**  
*Patří sem: srdeční zástava s neúspěšnou resuscitací*

**I47 Paroxysmální tachykardie**

*Nepatří sem: jako komplikace:*

- . potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)
- . porodnických operací a výkonů (O75.4)
- tachykardie:*
  - . NS (R00.0)
  - . sinoaurikulární NS (R00.0)
  - . sinu (sinusová) NS (R00.0)

- . 0 **Návratná (reciproční) komorová arytmie**
- . 1 **Supraventrikulární tachykardie**  
Tachykardie (paroxysmální):
  - . síňová
  - . atrioventrikulární [AV]
  - . NS
  - . reentry (nodální) [AVNRT] [AVRT]
  - . junkční
  - . nodální
 Supraventrikulární extrasystoly
- . 2 **Komorová tachykardie**
- . 9 **Paroxysmální tachykardie NS**  
Bouveretův(–Hoffmannův) syndrom

**I48 Fibrilace a flutter síní**

- . 0 **Paroxysmální fibrilace síní**
- . 1 **Přetrvávající (perzistující) fibrilace síní**
- . 2 **Chronická fibrilace síní**
- . 3 **Typický flutter síní**  
Flutter síní I. typu

- . 4 **Atypický flutter síní**  
Flutter síní II. typu
- . 9 **Fibrilace a flutter síní, NS**

**I49 Jiné srdeční arytmie**

*Nepatří sem: jako komplikace:*

- . *potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)*
- . *porodnických operací a výkonů (O75.4)*
- bradykardie:*
  - . *NS (R00.1)*
  - . *sinoatriální (R00.1)*
  - . *sinu (R00.1)*
  - . *vagová (R00.1)*
- . *novorozenecká srdeční dysrytmie (P29.1)*

. 0 **Komorové kmitání (flutter) a mihání (fibrilace)**. 1 **Předčasná depolarizace síní**

Předčasné síňové stahy

. 2 **Předčasná junkční depolarizace**. 3 **Předčasná depolarizace komor**. 4 **Jiná a neurčená předčasná depolarizace**

Ektopické stahy

Extrasystoly

Extrasystolické arytmie

Předčasné:

. stahy NS

. kontrakce

. 5 **Syndrom poškození funkce sinusového uzlu**

Syndrom tachykardie – bradykardie

„Sick sinus” syndrom

. 8 **Jiné určené srdeční arytmie**

Brugadův syndrom

Syndrom dlouhého QT intervalu

Porucha rytmu:

. koronárního sinusu

. ektopická

. nodální

. 9 **Srdeční arytmie NS**

Arytmie (srdeční) NS

**I50 Selhání srdce**

*Nepatří sem: jako komplikace:*

- . *potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)*
- . *porodnických operací a výkonů (O75.4)*
- . *způsobené hypertenzí (I11.0)*
- . *s nemocí ledvin (I13.–)*
- . *jiné funkční poruchy následující po operaci srdce (I97.1)*
- . *novorozenecké srdeční selhání (P29.0)*

- . 0 **Městnavé selhání srdce**  
Kongestivní nemoc srdce  
Selhání pravé komory (sekundární po selhání levého srdce)
- . 1 **Selhání levé komory**  
Edém plic(-ní) při neurčené nemoci srdce se zmínkou o nemoci srdce NS nebo srdečním selhání  
Srdeční astma  
Selhání levého srdce
- . 9 **Selhání srdce NS**  
Selhání kardiální, srdce nebo myokardu NS

## **I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce**

*Nepatří sem: každý stav uvedený pod I51.4–I51.9 způsobený hypertenzí (I11.–)  
. s nemocí ledvin (I13.–)  
komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)  
jestliže jsou určeny jako revmatické (I00–I09)*

- . 0 **Získaný defekt srdečního septa – přepážky**  
Získaný (starý) septální defekt:
  - . atriální
  - . aurikulární
  - . ventrikulární
- . 1 **Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde**
- . 2 **Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde**
- . 3 **Intrakardiální trombóza nezařazená jinde**  
Trombóza (stará):
  - . apikální
  - . atriální
  - . aurikulární
  - . ventrikulární
- . 4 **Myokarditida NS**  
Myokardiální fibróza  
Myokarditida:
  - . NS
  - . chronická (intersticiální)
- . 5 **Myokardiální degenerace**  
Degenerace srdce nebo myokardu:
  - . tuková
  - . stařecká
 Myokardiální nemoc
- . 6 **Kardiovaskulární nemoc NS**  
Kardiovaskulární příhoda NS  
*Nepatří sem: aterosklerotická kardiovaskulární nemoc (I25.0)*
- . 7 **Kardiomegalie**  
Srdeční:
  - . dilatace – rozšíření
  - . hypertrofie
 Komorová dilatace

**. 8 Jiné nepřesně určené nemoci srdce**

Karditida (akutní)(chronická)  
Pankarditida (akutní)(chronická)

**. 9 Nemoc srdce NS****I52\* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde**

*Nepatří sem: kardiovaskulární onemocnění NS při nemocech zařazených jinde (I98.–\*)*

**. 0\* Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Meningokoková karditida nezařazená jinde (A39.5+)

**. 1\* Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Kardiopulmonální nemoc při schistozomóze (B65.–+)

**. 8\* Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde**

Revmatoidní karditida (M05.3+)

**CÉVNÍ NEMOCI MOZKU (I60–I69)**

*Patří sem: se zmínkou o hypertenzi (stavy pod I10 a I15.–)*

K vyznačení přítomnosti hypertenze lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45.–)*

*nitrolební poranění (S06.–)*

*cévní demence (F01.–)*

**I60 Subarachnoidální krvácení**

*Nepatří sem: následky subarachnoidálního krvácení (I69.0)*

**. 0 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace****. 1 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny****. 2 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny****. 3 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny****. 4 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny****. 5 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny****. 6 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen**

Mnohočetné postižení nitrolebních tepen

**. 7 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS**

Prasklé (vrozené) kulové aneuryzma NS

Subarachnoidální krvácení z:

. mozkové

. spojovací

tepny NS

**. 8 Jiné subarachnoidální krvácení**

Meningeální krvácení

Ruptura arteriovenózní malformace

**. 9 Subarachnoidální krvácení NS****I61 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení**

*Nepatří sem: následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení (I69.1)*



- . 0 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry, podkorové**  
Hluboké intracerebrální (nitromozkové) krvácení
- . 1 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry, korové**  
Mozkové lalokové krvácení  
Povrchové intracerebrální (nitromozkové) krvácení
- . 2 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS**
- . 3 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene**
- . 4 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku**
- . 5 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor**
- . 6 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované**
- . 8 **Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení**
- . 9 **Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS**

### **162 Jiné neúrazové nitrolební krvácení**

*Nepatří sem: následky nitrolebního krvácení (169.2)*

- . 0 **Neúrazové subdurální krvácení**
- . 1 **Neúrazové extradurální krvácení**  
Neúrazové epidurální krvácení
- . 9 **Nitrolební krvácení (neúrazové) NS**

### **163 Mozkový infarkt**

*Patří sem: uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních a precerebrálních tepen (včetně truncus brachiocephalicus) končící mozkovým infarktem*

*Nepatří sem: následky mozkového infarktu (169.3)*

- . 0 **Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen**
- . 1 **Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen**
- . 2 **Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen**
- . 3 **Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen**
- . 4 **Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen**
- . 5 **Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen**
- . 6 **Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou**
- . 8 **Jiný mozkový infarkt**
- . 9 **Mozkový infarkt NS**

### **164 Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt**

Cévní mozková příhoda NS

*Nepatří sem: následky cévní mozkové příhody (mrtvice) (169.4)*

**I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem**

*Patří sem:* embolie  
zúžení  
obstrukce (úplná)(částečná)  
trombóza

tepen: bazilární, karotidy,  
vertebrální, nekončící  
mozkovým infarktem

*Nepatří sem: jestliže je příčinou mozkového infarktu (I63.–)*

- . 0 Okluze a stenóza tepny vertebrální
- . 1 Okluze a stenóza tepny bazilární
- . 2 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
- . 3 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
- . 8 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
- . 9 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny  
Přívodná mozková tepna NS

**I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem**

*Patří sem:* embolizace  
stenóza  
obstrukce (kompletní)  
(částečná)  
trombóza

střední, přední, zadní,  
mozkové tepny, a tepen  
mozečkových, nekončící,  
mozkovým, infarktem

*Nepatří sem: jestliže je příčinou mozkového infarktu (I63.–)*

- . 0 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
- . 1 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
- . 2 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
- . 3 Okluze a stenóza mozečkových tepen
- . 4 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
- . 8 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny  
Okluze a stenóza prostupujících arterií
- . 9 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny

**I67 Jiná cévní onemocnění mozku**

*Nepatří sem: následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku (I69.8)*

- . 0 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení

*Nepatří sem: roztržené mozkové tepny (I60.7)*

- . 1 Mozkové aneuryzma – výduť, bez roztržení

Mozkové(-á):

- . aneuryzma NS
- . arteriovenózní píštěl, získaná

*Nepatří sem: vrozené mozkové aneuryzma, bez roztržení (Q28.–)  
roztržené mozkové aneuryzma (I60.–)*

- . 2 Mozková ateroskleróza
- . 3 Progresivní cévní leukoencefalopatie

Binswangerova nemoc

*Nepatří sem: podkorová cévní demence (F01.2)*

- . 4 Hypertenzní encefalopatie
- . 5 Nemoc moyamoya
- . 6 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému  
Nehnisavá trombóza:
  - . mozkových žil
  - . nitrolebních žilních splavů*Nepatří sem: jestliže je příčinou infarktu (I63.6)*
- . 7 Mozková arteritida nezařazená jinde
- . 8 Jiná určená cévní onemocnění mozku  
Akutní cerebrovaskulární insuficience NS  
Mozková ischemie (chronická)
- . 9 Cévní onemocnění mozku NS

### **I68\* Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Mozková amyloidní angiopatie (E85.–+)
- . 1\* Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech  
Mozková arteritida:
  - . listeriová (A32.8+)
  - . syfilitická (A52.0+)
  - . tuberkulózní (A18.8+)
- . 2\* Mozková arteritida při jiných nemocech zařazených jinde  
Mozková arteritida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
- . 8\* Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde  
Uremická apoplexie při chronickém onemocnění ledvin (N18.5+)

### **I69 Následky cévních nemocí mozku**

Poznámka: Položka I69 má být použita pro předchozí epizody stavů I60–I67.1 a I67.4–I67.9 jako příčin následků, které samy jsou zařazený jinde. „Následky“ zahrnují stavy, které jsou takto nebo jako pozdní následky označeny nebo jsou přítomny jeden rok nebo více po nástupu příčinného stavu. Nemá se užívat pro chronická cévní onemocnění mozku. Ta mají být kódována jako I60–I67.

- . 0 Následky subarachnoidálního krvácení
- . 1 Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
- . 2 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
- . 3 Následky mozkového infarktu
- . 4 Následky cévní mozkové příhody (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
- . 8 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku

## NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC (I70–I79)

**I70 Ateroskleróza**

*Patří sem:* arterioloskleróza  
arterioskleróza  
arteriosklerotická cévní nemoc  
aterom  
degenerace:  
. arteriální  
. arteriovaskulární  
. cévní  
endarteritis deformans nebo obliterans  
stařecká:  
. arteritida  
. endarteritida

*Poznámka:* Následující doplňková klasifikace přítomnosti či nepřítomnosti gangrény je určena k doplňkovému užití s příslušnou podpoložkou I70.– :

- . 0 bez gangrény
- . 1 s gangrénou

*Nepatří sem:* mozková (I67.2)  
koronární (I25.1)  
mezenterická (K55.1)  
plicní (I27.0)

- . 0 **Ateroskleróza aorty**
- . 1 **Ateroskleróza ledvinné (renální) tepny**  
Goldblattova ledvina  
*Nepatří sem: ateroskleróza renálních tepének (I12.–)*
- . 2 **Ateroskleróza končetinových tepen**  
Aterosklerotická gangréna  
Mönckebergova (mediální) skleróza
- . 8 **Ateroskleróza jiných tepen**
- . 9 **Generalizovaná a neurčená ateroskleróza**

**I71 Výduť aorty [aneurysma aortae] a disekce**

- . 0 **Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)**  
Disekující aneurysma aorty (roztržené) (kterákoliv část)
- . 1 **Aneurysma hrudní aorty, roztržené**
- . 2 **Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře**
- . 3 **Aneurysma břišní aorty, roztržené**
- . 4 **Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře**
- . 5 **Aneurysma torakoabdominální aorty, roztržené**
- . 6 **Aneurysma torakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře**
- . 8 **Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené**  
Ruptura aorty NS
- . 9 **Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře**  
Aneurysma  
Dilatace  
Hyalinní nekróza

aorty

**I72 Jiné výdutě (aneuryzmata) a disekce**

*Patří sem: aneuryzma (roztržené)(cirkoidní)(nepravé)*

*Nepatří sem: aneuryzma:*

- . *aorty (I71.–)*
- . *arteriovenózní NS (Q27.3)*
- . *získané (I77.0)*
- . *mozkové (bez roztržení) (I67.1)*
- . *roztržené (I60.–)*
- . *koronární (I25.4)*
- . *srdce (I25.3)*
- . *plicní tepny (I28.1)*
- . *sítnice (H35.0)*
- . *varikózní (I77.0)*

*disekce:*

*koronární tepny (I25.4)*

*přívodné mozkové tepny, vrozená (bez roztržení)  
(Q28.1)*

- . **0 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)**
- . **1 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny**
- . **2 Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny**
- . **3 Aneuryzma a disekce pánevní tepny**
- . **4 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny**
- . **5 Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen**  
Aneuryzma a disekce bazilární tepny (kmene)  
*Nepatří sem: Aneuryzma a disekce:*
  - . *krční tepny (karotidy) (I72.0)*
  - . *vertebrální tepny (I72.6)*
- . **6 Aneuryzma a disekce vertebrální tepny**
- . **8 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen**
- . **9 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace**

**I73 Jiné nemoci periferních cév**

*Nepatří sem: omrzliny (T33–T35)*

*oznobenina (T69.1)*

*imerze ruky nebo nohy (T69.0)*

*spasmus mozkové tepny (G45.9)*

- . **0 Raynaudův syndrom**  
Raynaudova (-ův):
  - . *nemoc*
  - . *gangréna*
  - . *fenomen (sekundární)*
- . **1 Trombangiitis obliterans [Buergerova]**
- . **8 Jiné určené nemoci periferních cév**  
Akrocyanóza  
Akroparestezie:
  - . *prostá [Schultzeova typu]*
  - . *vazomotorická [Nothnagelova typu]*
 Erythrocyanóza  
Erytromegalie

**. 9 Nemoc periferních cév NS**

Claudicatio intermittens

Tepenný spazmus

**174 Tepenný vmetek (arteriální embolie) a trombóza***Patří sem: infarkt:*

- . embolický
  - . trombotický
- okluze:*
- . embolická
  - . trombotická

*Nepatří sem: embolie a trombóza:*

- . bazilární (I63.0–I63.2, I65.1)
- . karotidy (I63.0–I63.2, I65.2)
- . mozková (I63.3–I63.5, I66.9)
- . komplikující:
  - . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.2)
  - . těhotenství, porod a šestinedělí (O88.–)
- . koronární (I21–I25)
- . mezenterická (K55.0)
- . precerebrální (I63.0–I63.2, I65.9)
- . plicní (I26.–)
- . ledvinná (N28.0)
- . sítnice (H34.–)
- . vertebrální (I63.0–I63.2, I65.0)

**. 0 Embolie a trombóza břišní aorty**

Syndrom:

- . bifurkace aorty
- . Lericheův

**. 1 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty****. 2 Embolie a trombóza tepen horních končetin****. 3 Embolie a trombóza tepen dolních končetin****. 4 Embolie a trombóza tepen končetin NS**

Periferní tepenná embolie

**. 5 Embolie a trombóza pánevní tepny****. 8 Embolie a trombóza jiných tepen****. 9 Embolie a trombóza neurčené tepny****177 Jiná onemocnění tepen a tepének***Nepatří sem: kolagenní (cévní) nemoci (M30–M36)**hypersenzitivní angitida (M31.0)**plícní tepna (I28.–)***. 0 Arteriovenózní píštěl, získaná**

Varikózní aneuryzma

Získané arteriovenózní aneuryzma

*Nepatří sem: mozková (I67.1)**koronární (I25.4)**arteriovenózní aneuryzma NS (Q27.3)**úrazová – viz poranění krevních cév podle krajin těla***. 1 Zúžení (striktura) tepny**

**. 2 Roztržení (ruptura) tepny**

Píštěl tepny

*Nepatří sem: úrazová ruptura tepny – viz poranění cév podle krajiny těla***. 3 Tepenná fibromuskulární dysplázie****. 4 Syndrom komprese tepny břichní****. 5 Nekróza tepny****. 6 Arteritida NS**

Aortitida NS

Endarteritida NS

*Nepatří sem: arteritida nebo endarteritida:*

- . aortálního oblouku (M31.4)
- . mozková nezařazená jinde (I67.7)
- . koronární (I25.8)
- . deformující (I70.–)
- . obliterující (I70.–)
- . stařecká (I70.–)
- . velkobuněčná (M31.5–M31.6)

**. 8 Jiná určená onemocnění tepen a tepének**

Eroze

Vřed

tepny

**. 9 Onemocnění tepen a tepének NS****I78 Nemoci vlásečnic****. 0 Dědičná hemoragická teleangiektázie**

Renduova–Oslerova–Weberova nemoc

**. 1 Névus, nenádorový**

Névus:

- . araneus
- . pavoučkový
- . stelární

*Nepatří sem: névus:*

- . NS (D22.–)
- . modrý (D22.–)
- . flammeus (Q82.5)
- . vlasový (D22.–)
- . melanocytový (D22.–)
- . pigmentový (D22.–)
- . portského vína (Q82.5)
- . krevní (Q82.5)
- . malinový (haemangioma tuberosum) (Q82.5)
- . cévní NS (Q82.5)
- . verukózní (Q82.5)

**. 8 Jiné nemoci vlásečnic****. 9 Nemoc vlásečnic NS****I79\* Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde****. 0\* Aneuryzma aorty při nemocech zařazených jinde**

Syfilitické aneuryzma aorty (A52.0+)

- . 1\* **Aortitida při nemocech zařazených jinde**  
Syfilitická aortitida (A52.0+)
- . 2\* **Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde**  
Diabetická periferní angiopatie se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě (E10–E14+)
- . 8\* **Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde**

## NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE (I80–I89)

### **I80** Zánět žil – flebitida a tromboflebitida

*Patří sem:* endoflebitida  
zánět – tromboflebitida žíly  
periflebitida  
hnisavá flebitida

Jestliže jsou způsobeny léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem:* flebitida a tromboflebitida:

- . komplikující:
  - . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.7)
  - . těhotenství, porod a šestinedělí (O22.–, O87.–)
  - . nitrolební a páteřní, septická (G08)
  - . nitrolební, nehnisavá (I67.6)
  - . páteřní, nehnisavá (G95.1)
  - . portální žíly (K75.1)
  - . postflebitický syndrom (I87.0)
  - . tromboflebitis migrans (I82.1)

- . 0 **Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin**
- . 1 **Flebitida a tromboflebitida femorální žíly**
- . 2 **Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév dolních končetin**  
Hluboká žilní trombóza NS
- . 3 **Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS**  
Embolie a trombóza dolní končetiny NS
- . 8 **Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací**
- . 9 **Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace**

### **I81** Trombóza portální žíly

Obstrukce portální žíly [obstructio venae portae]

*Nepatří sem:* flebitida portální žíly (K75.1)



**182 Jiná žilní embolie a trombóza**

*Nepatří sem: žilní embolie a trombóza:*

- . mozková (I63.6, I67.6)
- . komplikující:
  - . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.7)
  - . těhotenství, porod nebo šestinedělí (O22.–, O87.–)
- . koronární (I21–I25)
- . nitrolební a páteřní, septická (G08)
- . nitrolební, nehnisavá (I67.6)
- . páteřní, nehnisavá (G95.1)
- . dolních končetin (I80.–)
- . mezenterická (K55.0)
- . portální (I81)
- . plicní (I26.–)

- . 0 Buddův–Chiariho syndrom
- . 1 Thrombophlebitis migrans
- . 2 Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
- . 3 Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
- . 8 Embolie a trombóza jiných určených žil
- . 9 Embolie a trombóza neurčené žíly

Embolie žíly NS

Trombóza (žíly) NS

**183 Žilní městky [varices] dolních končetin**

*Nepatří sem: komplikující:*

- . těhotenství (O22.0)
- . šestinedělí (O87.8)

- . 0 Žilní městky dolních končetin s vředem  
Varikózní vřed (kterékoliv části dolní končetiny)  
Kterýkoliv stav pod 183.9 s vředem nebo určený jako ulcerovaný
- . 1 Žilní městky dolních končetin se zánětem  
Kterýkoliv stav pod 183.9 se zánětem nebo určený jako zánětlivý  
Dermatitida z městnání NS
- . 2 Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem  
Kterýkoliv stav pod 183.9 s vředem i zánětem
- . 9 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu  
Flebektázie  
Varikózní žíly  
Varix  
Městky

dolní končetiny (kterékoliv části)  
nebo neurčené lokalizace

**185 Městky jícnu – ezofageální varixy**

- . 0 Varixy jícnu s krvácením
- . 9 Varixy jícnu bez krvácení  
Ezofageální varixy NS

**186 Žilní městky [varices] jiných lokalizací**

*Nepatří sem: varixy sítnice (H35.0)*

*žilní městky dolních končetin neurčené lokalizace  
(183.9)*

- . 0 Podjazykové varixy
- . 1 Varixy šourku  
Varikokéla
- . 2 Pánevní varixy
- . 3 Varixy vulvy  
*Nepatří sem: komplikující:*
  - . těhotenství (O22.1)
  - . porod a šestinedělí (O87.8)
- . 4 Žaludeční varixy
- . 8 Žilní městky jiných určených lokalizací  
Varikózní vřed nosí přepážky

**I87 Jiná onemocnění žil**

- . 0 Posttrombotický syndrom  
Postflebitický syndrom
- . 1 Komprese (stlačení) žíly  
Striktura žíly  
Syndrom (dolní)(horní) duté žíly  
*Nepatří sem: plicní (I28.8)*
- . 2 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
- . 8 Jiná určená onemocnění žil
- . 9 Onemocnění žíly NS

**I88 Nеспецифická lymfadenitida**

*Nepatří sem: akutní lymfadenitida kromě mezenterické (L04.–)  
zvětšení mízních uzlin NS (R59.–)  
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]  
s přetrvávající generalizovanou lymfadenopatií (B23.1)*

- . 0 Nеспецифická mezenterická lymfadenitida  
Mezenterická lymfadenitida (akutní)(chronická)
- . 1 Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou  
Adenitida | chronická, kterékoliv mízní uzliny  
Lymfadenitida | mimo mezenterické
- . 8 Jiná nспецифická lymfadenitida
- . 9 Nспецифická lymfadenitida NS  
Lymfadenitida NS

**I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin**

*Nepatří sem: chylokéla:*

- . filariální (B74.–)
- . tunicae vaginalis (nefilariální) NS (N50.8)
- . zvětšení mízní uzliny NS (R59.–)
- . dědičný lymfedém (Q82.0)
- . postmastektomický lymfedém (I97.2)

- . 0 Lymfedém nezařazený jinde  
Lymfangiektázie

- . 1 **Zánět mizních cév (lymfangitida)**  
Lymfangitida:
  - . NS
  - . chronická
  - . subakutní*Nepatří sem: akutní lymfangitida (L03.–)*
- . 8 **Jiná určená neinfekční onemocnění mizních cév a mizních uzlin**  
Chylokéla (nefilariální)  
Lipomelanotická retikulóza
- . 9 **Neinfekční onemocnění mizních cév a mizních uzlin NS**  
Nemoc mizních cév NS

## JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I95–I99)

### I95 Hypotenze

*Nepatří sem: kardiovaskulární kolaps (R57.9)  
hypotenzní syndrom matky (O26.5)  
zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku NS (R03.1)*

- . 0 **Idiopatická hypotenze**
- . 1 **Ortostatická hypotenze**  
Hypotenze posturální  
*Nepatří sem: neurogení ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova] (G23.8)*
- . 2 **Hypotenze způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 **Jiná hypotenze**  
Chronická hypotenze
- . 9 **Hypotenze NS**

### I97 Stavy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde

*Nepatří sem: pooperační šok (T81.1)*

- . 0 **Postkardiotomický syndrom**
- . 1 **Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce**  
Srdční insuficience  
Selhání srdce  
následující po operaci srdce nebo způsobené přítomností srdeční protézy
- . 2 **Postmastektomický lymfedém**  
Elefantiáza  
Obliterace (ucpání) mizních cév  
způsobené mastektomií
- . 8 **Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde**
- . 9 **Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS**

**198\* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde**

*Nepatří sem: poruchy klasifikované v jiných hvězdičkových položkách v této kapitole*

- . **0\* Kardiovaskulární syfilis**  
Kardiovaskulární syfilis:
  - . NS (A52.0+)
  - . vrozená, pozdní (A50.5+)
- . **1\* Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Kardiovaskulární:
  - . postižení při Chagasově nemoci (chronické) nezařazené jinde (B57.2+)
  - . léze při pintě [*treponema carateum*] (A67.2+)
- . **2\* Jícnové varixy bez krvácení při nemocech zařazených jinde**  
Jícnové varixy bez krvácení při:
  - . jaterních onemocněních (K70–K71+, K74.–+)
  - . schistozomóze (B65.–+)
- . **3\* Jícnové varixy s krvácením při nemocech zařazených jinde**  
Jícnové varixy s krvácením při:
  - . jaterních onemocněních (K70–K71+, K74.–+)
  - . schistozomóze (B65.–+)
- . **8\* Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde**

**199 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy**

## X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)

Poznámka: Jestliže je popsán stav dýchací soustavy jako vyskytující se na více než jednom místě a v seznamu není přímo zvlášť uveden, musí se zařadit do lokalizace anatomicky níže položené (např. tracheobronchitida do položky bronchitida, J40).

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- J00–J06 Akutní infekce horních dýchacích cest
- J09–J18 Chřipka a zánět plic (pneumonie)
- J20–J22 Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
- J30–J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
- J40–J47 Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí
- J60–J70 Nemoci plic způsobené zevními činiteli
- J80–J84 Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticiu
- J85–J86 Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
- J90–J94 Jiné nemoci pohrudnice
- J95–J99 Jiné nemoci dýchací soustavy

### **Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- J17\* Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde
- J91\* Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
- J99\* Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde

## AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J00–J06)

*Nepatří sem: chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací NS  
(J44.1)*

### **J00 Akutní zánět nosohltanu [nasopharyngitis acuta] (prosté nachlazení)**

Koryza (akutní)

Nosní katar, akutní

Nazofaryngitida:

. NS

. infekční NS

Rýma – rinitida:

. akutní

. infekční

*Nepatří sem: nazofaryngitida, chronická (J31.1)*

*faryngitida:*

. NS (J02.9)

. akutní (J02.–)

. chronická (J31.2)

*rýma – rinitida:*

. NS (J31.0)

. alergická (J30.1–J30.4)

. chronická (J31.0)

. vazomotorická (J30.0)

*bolest v krku:*

. NS (J02.9)

. akutní (J02.–)

. chronická (J31.2)

### **J01 Akutní zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis acuta]**

*Patří sem: absces  
empyém  
infekce  
zánět  
zhnisání*

(vedlejší) (nosní) dutiny,  
akutní

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód  
(B95–B97).

*Nepatří sem: zánět vedlejších nosních dutin chronický nebo NS  
(J32.–)*

#### **. 0 Akutní zánět čelistní dutiny**

Akutní sinusitida maxilární

Akutní antritida

#### **. 1 Akutní zánět čelní dutiny**

Akutní sinusitida frontální

#### **. 2 Akutní zánět čichové dutiny**

Akutní sinusitida etmoidální

#### **. 3 Akutní zánět klínové dutiny**

Akutní sinusitida sfenoidální

- . 4 Akutní pansinusitida
- . 8 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin  
Akutní sinusitida postihující více než jednu dutinu, ne však pansinusitida
- . 9 Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS

### **J02 Akutní zánět hltanu [pharyngitis acuta]**

*Patří sem: akutní bolest v krku*

*Nepatří sem: absces:*

- . peritonzilární (J36)
- . faryngeální (J39.1)
- . retrofaryngeální (J39.0)
- akutní laryngofaryngitida (J06.0)
- chronická faryngitida (J31.2)

#### **. 0 Streptokokový zánět hltanu**

Streptokoková angína

*Nepatří sem: spála (A38)*

#### **. 8 Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organismy**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: faryngitida (způsobená):*

- . enterovirová vezikulární (B08.5)
- . virem Herpes simplex (B00.2)
- . infekční mononukleózou (B27.–)
- . virem chřipky:
  - . identifikovaným (J09, J10.1)
  - . neidentifikovaným (J11.1)

#### **. 9 Akutní zánět hltanu NS**

(Akutní) faryngitida:

- . NS
  - . gangrenózní
  - . infekční NS
  - . hnisavá
  - . vředovitá
- Bolest v krku (akutní) NS

### **J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida [tonsillitis acuta]**

*Nepatří sem: peritonzilární absces (J36)*

*bolest v krku:*

- . NS (J02.9)
- . akutní (J02.–)
- . streptokoková (J02.0)

#### **. 0 Streptokoková tonzilitida**

#### **. 8 Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organismy**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: herpetická [Herpes simplex] faryngotonzilitida (B00.2)*

**. 9 Akutní tonzilitida NS**

Tonzilitida (akutní) – zánět mandlí (akutní):

- . NS
- . folikulární
- . gangrenózní
- . infekční
- . vředovitá(-ý)

**J04 Akutní zánět hrtanu a průdušnice [laryngitis et tracheitis acuta]**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: akutní obstrukční laryngitida (krup) a epiglotitida (J05.–)*

*laryngismus (stridulus) křeč svalstva hrtanu (J38.5)*

**. 0 Akutní zánět hrtanu**

(Akutní) laryngitida:

- . NS
- . edematózní
- . subglotická
- . hnisavá
- . vředovitá

*Nepatří sem: chronická laryngitida (J37.0)*

*chřipková laryngitida, chřipkový virus:*

- . identifikovaný (J09, J10.1)
- . neidentifikovaný (J11.1)

**. 1 Akutní zánět průdušnice**

(Akutní) tracheitida:

- . NS
- . katarální

*Nepatří sem: chronická tracheitida (J42)*

**. 2 Akutní zánět hrtanu i průdušnice**

Laryngotracheitida NS

(Akutní) tracheitida s (akutní) laryngitidou

*Nepatří sem: chronická laryngotracheitida (J37.1)*

**J05 Akutní obstrukční zánět hrtanu (krup) a hrtanové příklopky**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 0 Akutní obstrukční zánět hrtanu (krup)**

Obstrukční laryngitida NS

**. 1 Akutní epiglotitida**

Epiglotitida NS

**J06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací**

*Nepatří sem: akutní infekce dýchacích cest NS (J22)*

*chřipkový virus:*

- . identifikovaný (J09, J10.1)
- . neidentifikovaný (J11.1)

*infekce dýchacích cest NS (J98.7)*



- . 0 Akutní zánět hltanu i hrtanu – laryngopharyngitis acuta
- . 8 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
- . 9 Akutní infekce horních dýchacích cest NS
  - Horních dýchacích cest:
    - . onemocnění, akutní
    - . infekce NS

## CHŘÍPKA A ZÁNĚT PLIC (PNEUMONIE) (J09–J18)

### J09 Chřipka způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem

Chřipka vyvolaná vyjmenovanými chřipkovými virovými kmeny zvláštní epidemiologické důležitosti s přenosem ze zvířete na člověka nebo z člověka na člověka.

Poznámka: Pro použití této položky je potřeba se odkázat na instrukce WHO k celosvětovému programu chřipky (GIP, <http://www.who.int/influenza>).

K vyznačení pneumonie nebo jiných projevů použijte dodatkový kód.

*Nepatří sem: Haemophilem influenzae vyvolaná:*

- . infekce NS (A49.2)
- . meningitida (G00.0)
- . pneumonie (J14)
- chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem (J10.–)

### J10 Chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem

*Patří sem: chřipka způsobená identifikovaným virem chřipky typu B nebo C*

*Nepatří sem: Haemophilem influenzae vyvolaná:*

- . infekce NS (A49.2)
- . meningitida (G00.0)
- . pneumonie (J14)
- chřipka způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickým chřipkovým virem (J09)

#### . 0 Chřipka se zánětem plic, jiný sezónní chřipkový virus identifikován

Chřipková (broncho)pneumonie, sezónní chřipkový virus identifikován

#### . 1 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, sezónní chřipkový virus identifikován

Chřipka – influenza

Chřipková(-ý):

- . akutní infekce horních dýchacích cest
- . laryngitida
- . faryngitida
- . pohrudniční výpotek

sezónní chřipkový virus identifikován

**. 8 Chřipka s jinými projevy, sezónní chřipkový virus identifikován**

Encefalopatie způsobená chřipkou

Chřipková:

- . gastroenteritida
- . myokarditida (akutní)

sezónní chřipkový virus identifikován

**J11 Chřipka, virus neidentifikován***Patří sem:* chřipka

virová chřipka

není uvedeno, zda byl specifický virus identifikován

*Nepatří sem:* *Haemophilum influenzae* vyvolaná:

- . infekce NS (A49.2)
- . meningitida (G00.0)
- . pneumonie (J14)

**. 0 Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován**

Chřipková (broncho)pneumonie neurčená nebo specifický virus neidentifikován

**. 1 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován**

Chřipka – influenza NS

Chřipková(-ý):

- . akutní infekce horních dýchacích cest
- . laryngitida
- . faryngitida
- . pohrudniční výpotek

NS nebo specifický virus neidentifikován

**. 8 Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován**

Encefalopatie způsobená chřipkou

Chřipková:

- . gastroenteritida
- . myokarditida (akutní)

NS nebo specifický virus neidentifikován

**J12 Virový zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde***Patří sem:* bronchopneumonie způsobená jinými viry než chřipkovými*Nepatří sem:* vrozená zarděnková pneumonie (P35.0) pneumonie:

- . aspirační (způsobená):
  - . NS (J69.0)
- . anestezii během:
  - . porodu (O74.0)
  - . těhotenství (O29.0)
  - . šestinedělí (O89.0)
- . novorozence (P24.9)
- . pevnými látkami a tekutinami (J69.–)
- . virová, vrozená (P23.0)
- . při chřipce (J09, J10.0, J11.0)
- . intersticiální NS (J84.9)
- . lipoidní (J69.1)
- . těžký akutní respirační syndrom [SARS] (U04.9)

**. 0 Adenovirová pneumonie****. 1 Pneumonie způsobená respiračním syncytiálním virem**

- . 2 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
- . 3 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
- . 8 Jiná virová pneumonie
- . 9 Virová pneumonie NS

### **J13 Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae**

Bronchopneumonie, původce: *S. pneumoniae*

*Nepatří sem: vrozená pneumonie, původce: Streptococcus pneumoniae (P23.6)*  
*pneumonie způsobená jinými streptokoky (J15.3–J15.4)*

### **J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae**

Bronchopneumonie, původce: *H. influenzae*

*Nepatří sem: vrozená pneumonie, původce: H. influenzae (P23.6)*

### **J15 Bakteriální zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde**

*Patří sem: bronchopneumonie způsobená jinou bakterií než S. pneumoniae a H. influenzae*

*Nepatří sem: chlamydiová pneumonie (J16.0)*  
*vrozená pneumonie (P23.–)*  
*Legionářská nemoc (A48.1)*

- . 0 Pneumonie způsobená *Klebsiellou pneumoniae*
- . 1 Pneumonie způsobená *Pseudomonádami*
- . 2 Pneumonie způsobená *Stafylokokem*
- . 3 Pneumonie způsobená *Streptokokem skupiny B*
- . 4 Pneumonie způsobená jinými streptokoky  
*Nepatří sem: pneumonie, původce:*
  - . *Streptococcus, skupina B (J15.3)*
  - . *Streptococcus pneumoniae (J13)*
- . 5 Pneumonie způsobená *Escherichia coli*
- . 6 Pneumonie způsobená jinou gramnegativní bakterií  
Pneumonie způsobená:
  - . gramnegativní (aerobní) bakterií NS
  - . *Serratia marcescens*
- . 7 Pneumonie způsobená *Mycoplasma pneumoniae*
- . 8 Jiný bakteriální zánět plic
- . 9 Bakteriální zánět plic NS

### **J16 Zánět plic (pneumonie) způsobený jinými infekčními organismy nezařazený jinde**

*Nepatří sem: ornitóza (A70)*

*pneumocystóza (B48.5)*  
*pneumonie:*

- . *NS (J18.9)*
- . *vrozená (P23.–)*

- . 0 Chlamydiová pneumonie
- . 8 Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem

**J17\* Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde****. 0\* Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

Pneumonie (při):

- . aktinomykóze (A42.0+)
- . antraxu (A22.1+)
- . gonoree (A54.8+)
- . nokardióze (A43.0+)
- . infekci salmonelou (A02.2+)
- . tularemii (A21.2+)
- . tyfu (A01.0+)
- . dávivém kašli (A37.–+)

**. 1\* Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde**

Pneumonie při:

- . cytomegalovirové nemoci (B25.0+)
- . spalničkách (B05.2+)
- . zarděnkách (B06.8+)
- . planých neštovicích (B01.2+)

**. 2\* Pneumonie při mykózách zařazených jinde**

Pneumonie při:

- . aspergilóze (B44.0–B44.1+)
- . kandidóze (B37.1+)
- . kokcidiodomykóze (B38.0–B38.2+)
- . histoplazmóze (B39.–+)

**. 3\* Pneumonie při parazitárních nemocech zařazených jinde**

Pneumonie při:

- . askarióze (B77.8+)
- . schistozomóze (B65.–+)
- . toxoplazmóze (B58.3+)

**. 8\* Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde**

Pneumonie (při):

- . ornitóze (A70+)
- . Q horečce (A78+)
- . revmatické horečce (I00+)
- . spirochetová nezařazená jinde (A69.8+)

**J18 Pneumonie, původce NS**

*Nepatří sem: absces plic s pneumonií (J85.1)*

*intersticiální nemoc plic způsobená léčivý  
(J70.2–J70.4)*

*pneumonie:*

. *aspirační (způsobená):*

. *NS (J69.0)*

. *anestezii během:*

. *porodu (O74.0)*

. *těhotenství (O29.0)*

. *šestinedělí (O89.0)*

. *novorozence (P24.9)*

. *pevnými látkami a tekutinami (J69.–)*

. *vrozená (P23.9)*

. *intersticiální NS (J84.9)*

. *lipoidní (J69.1)*

. *obvykle intersticiální (J84.1)*

*pneumonitida způsobená zevními činiteli (J67–J70)*

**. 0 Bronchopneumonie NS**

*Nepatří sem: bronchiolitida (J21.–)*

**. 1 Laloková pneumonie NS**

**. 2 Hypostatická pneumonie NS**

**. 8 Jiná pneumonie, původce NS**

**. 9 Pneumonie NS**

## **JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J20–J22)**

*Nepatří sem: chronická obstrukční plicní onemocnění s akutní:*

. *exacerbací NS (J44.1)*

. *infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0)*

**J20 Akutní zánět průdušek [bronchitis acuta]**

*Patří sem: bronchitida:*

. NS, u těchto do 15 let věku

. akutní a subakutní (s):

. bronchospazmem

. fibrinózní

. membranózní

. hnisavá

. septická

. tracheitidou

*tracheobronchitida, akutní*

*Nepatří sem: bronchitida:*

. NS, ve věku 15 let a více (J40)

. alergická NS (J45.0)

. chronická:

. NS (J42)

. mukopurulentní (J41.1)

. obstrukční (J44.–)

. prostá (J41.0)

*tracheobronchitida:*

. NS (J40)

. chronická (J42)

. chronická obstrukční (J44.–)

- . 0 Akutní bronchitida způsobená *Mycoplasma pneumoniae*
- . 1 Akutní bronchitida způsobená *Haemophilus influenzae*
- . 2 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
- . 3 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
- . 4 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
- . 5 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
- . 6 Akutní bronchitida způsobená rinovirem
- . 7 Akutní bronchitida způsobená echovirem
- . 8 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organismem
- . 9 Akutní bronchitida NS

**J21 Akutní zánět průdušinek [bronchiolitis acuta]**

*Patří sem: s bronchospazmem*

- . 0 Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
- . 1 Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
- . 8 Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organismem
- . 9 Akutní bronchiolitida NS

Bronchiolitida – zánět průdušinek NS

**J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí**

Akutní infekce (dolní) části dýchacího ústrojí NS

*Nepatří sem: infekce dýchacích cest NS (J98.7)*

*infekce (akutní) horních dýchacích cest (J06.9)*

## JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J30–J39)

### J30 Vazomotorická a alergická rýma [rhinitis]

*Patří sem:* spastická rinorea

*Nepatří sem:* alergická rýma s astmatem (J45.0)

rýma NS (J31.0)

- . 0 Vazomotorická rýma
- . 1 Alergická rýma způsobená pylem
  - Alergie NS způsobená pylem
  - Senná horečka
  - Polinóza
- . 2 Jiná sezónní alergická rýma
- . 3 Jiná alergická rýma
  - Stálá alergická rýma
- . 4 Alergická rýma NS

### J31 Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu

- . 0 Chronická rýma [rhinitis chronica]
  - Ozaena
  - (Chronická) rinitida:
    - . NS
    - . atrofická
    - . granulomatózní
    - . hypertrofická
    - . obstrukční
    - . hnisavá
    - . vředovitá
  - Nepatří sem:* alergická rýma (J30.1–J30.4)
  - vazomotorická rýma (J30.0)
- . 1 Chronický zánět nosohltanu [nasopharyngitis chronica]
  - Nepatří sem:* akutní nebo NS nazofaryngitida (J00)
- . 2 Chronický zánět hltanu [pharyngitis chronica]
  - Chronická bolest v krku
  - Faryngitida (chronická):
    - . atrofická
    - . granulární
    - . hypertrofická
  - Nepatří sem:* akutní nebo NS faryngitida (J02.9)

### J32 Chronický zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis chronica]

*Patří sem:* absces  
empyém  
infekce  
zhnisání

(vedlejší) (nosní) dutiny,  
chronický(-á)(-é)

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem:* akutní zánět vedlejších nosních dutin (J01.–)

- . 0 **Chronický zánět čelistní dutiny**  
(Chronická) antritida  
Maxilární sinusitida NS
- . 1 **Chronický zánět čelní dutiny**  
Frontální sinusitida NS
- . 2 **Chronický zánět čichové dutiny**  
Etmoidální sinusitida NS
- . 3 **Chronický zánět klínové dutiny**  
Sfenoidální sinusitida NS
- . 4 **Pansinusitida (chronická)**  
Pansinusitida NS
- . 8 **Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin**  
(Chronická) sinusitida postihující více než jednu dutinu, ale ne pansinusitis
- . 9 **Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS**  
(Chronická) sinusitida NS

**J33 Nosní polypy**

*Nepatří sem: adenomatózní polypy (D14.0)*

- . 0 **Polyp nosní dutiny**  
Polyp:
  - . choanový
  - . nosohltanový
- . 1 **Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny**  
Woakesův syndrom nebo etmoiditida
- . 8 **Jiný polyp vedlejší nosní dutiny**  
Polyp sinu:
  - . akcesorního
  - . etmoidálního
  - . maxilárního
  - . sfenoidálního
- . 9 **Nosní polyp NS**

**J34 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin**

*Nepatří sem: varikózní vřed nosní přepážky (I86.8)*

- . 0 **Absces, furunkl a karbunkl nosu**  
Celulitida  
Nekróza  
Ulcerace  
nosu (přepážky)
- . 1 **Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny**
- . 2 **Vybočení nosní přepážky**  
Vybočení, deflexe nebo deviace nosní přepážky (získané)
- . 3 **Hypertrofie nosních skořep**
- . 8 **Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin**  
Perforace nosní přepážky NS  
Rhinolit



**J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně****. 0 Chronický zánět mandlí – chronická tonzilitida [tonsillitis chronica]***Nepatří sem: tonzilitida:*

- . NS (J03.9)
- . akutní (J03.–)

**. 1 Hypertrofie mandlí**

Zvětšení tonzil

**. 2 Hypertrofie adenoidní tkáně**

Zvětšení adenoidní tkáně

**. 3 Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně****. 8 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně**

Adenoidní vegetace

Amygdalolit

Jizva mandle (a adenoidní tkáně)

Tonzilární protuberance

Vřed mandle

**. 9 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS**

Nemoc (chronická) mandlí a adenoidní tkáně NS

**J36 Peritonzilární absces [abscessus peritonsillaris]**

Absces mandle

Peritonzilární celulitida

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: retrofaryngeální absces (J39.0)**tonzilitida:*

- . NS (J03.9)
- . akutní (J03.–)
- . chronická (J35.0)

**J37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 0 Chronická laryngitida [laryngitis chronica]**

Laryngitida:

- . katarální
- . hypertrofická
- . suchá

*Nepatří sem: laryngitida:*

- . NS (J04.0)
- . akutní (J04.0)
- . obstrukční (akutní) (J05.0)

. 1 **Chronická laryngotracheitida [laryngotracheitis chronica]**

Laryngitida, chronická, s tracheitidou (chronickou)

Tracheitida, chronická, s laryngitidou

*Nepatří sem: laryngotracheitida:*

. NS (J04.2)

. *akutní* (J04.2)

*tracheitida:*

. NS (J04.1)

. *akutní* (J04.1)

. *chronická* (J42)

**J38 Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde**

*Nepatří sem: laryngitida:*

. (*akutní*) *obstrukční* (J05.0)

. *vředovitá* (J04.0)

*subglotická stenóza po výkonu* (J95.5)

*stridor:*

. *vrozený laryngeální NS* (P28.8)

. NS (R06.1)

. 0 **Obrna hlasivek a hrtanu**

Laryngoplegie

Obrna hlasivky

. 1 **Polyp hlasivky a hrtanu**

*Nepatří sem: adenomatózní polyp* (D14.1)

. 2 **Uzly hlasivek**

Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)

Uzly zpěváků

Uzly učitelů

. 3 **Jiné nemoci hlasivek**

Absces

Celulitida

Granulom

Leukokeratóza

Leukoplakie

hlasivky (hlasivek)

. 4 **Edém hrtanu**

Edém:

. hlasivky

. subglotický

. supraglotický

*Nepatří sem: laryngitida:*

. *akutní obstrukční (krup)* (J05.0)

. *edematózní* (J04.0)

. 5 **Laryngeální spasmus**

Laryngismus (stridulus)

. 6 **Zúžení – stenóza – hrtanu**

**. 7 Jiné nemoci hrtanu**

Absces  
 Celulitida  
 Nemoc NS  
 Nekróza  
 Pachydermie  
 Perichondritida  
 Vřed

hrtanu

**J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest**

*Nepatří sem: akutní infekce dýchacích cest NS (J22)*

. horních (J06.9)

. zánět horních dýchacích cest způsobený  
 chemikáliemi, plyny, dýmy a parami (J68.2)

**. 0 Retrofaryngeální a parafaryngeální absces**

Perifaryngeální absces

*Nepatří sem: peritonzilární absces (J36)*

**. 1 Jiný absces hltanu**

Celulitida hltanu

Nazofaryngeální absces

**. 2 Jiné nemoci hltanu**

Cysta

Edém

hltanu nebo nosohltanu

*Nepatří sem: faryngitida:*

. chronická (J31.2)

. vředovitá (J02.9)

**. 3 Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest, neurčené lokalizace****. 8 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest****. 9 Nemoc horních dýchacích cest NS****CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J40–J47)**

*Nepatří sem: cystická fibróza (E84.–)*

*infekce dýchacích cest NS (J98.7)*

**J40 Zánět průdušek (bronchitida) neurčený jako akutní nebo chronický**

Poznámka: lze předpokládat, že bronchitida pod 15 let věku, která není určena jako akutní nebo chronická, je akutní povahy a měla by být zařazena do J20.–

Bronchitida:

. NS

. katarální

. s tracheitidou NS

Tracheobronchitida NS

*Nepatří sem: bronchitida:*

. alergická NS (J45.0)

. astmatická NS (J45.9)

. chemická (akutní) (J68.0)

**J41 Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida**

*Nepatří sem: chronická bronchitida:*

- . NS (J42)
- . obstrukční (J44)

- . 0 **Prostá chronická bronchitida**
- . 1 **Mukopurulentní chronická bronchitida**
- . 8 **Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida**

**J42 Neurčená chronická bronchitida**

Chronická:

- . bronchitida NS
- . tracheitida
- . tracheobronchitida

*Nepatří sem: chronická:*

- . *astmatická bronchitida (J44.–)*
- . *bronchitida:*
  - . *prostá a mukopurulentní (J41.–)*
  - . *s obstrukcí dýchacích cest (J44.–)*
- . *emfyzematózní bronchitida (J44.–)*
- . *obstrukční plicní nemoc NS (J44.9)*

**J43 Rozedma plic [emphysema pulmonum]**

*Nepatří sem: emfyzém:*

- . *způsobený inhalací chemikálií, plynů, dýmů nebo par (J68.4)*
- . *kompensační (J98.3)*
- . *intersticiální (J98.2)*
  - . *novorozenecký (P25.0)*
- . *mediastinální (J98.2)*
- . *operační (podkožní) (T81.8)*
- . *úrazový podkožní (T79.7)*
- . *s chronickou (obstrukční) bronchitidou (J44.–)*
- . *emfyzematózní (obstrukční) bronchitida (J44.–)*

. 0 **Macleodův syndrom**

Jednostranný(-á):

- . emfyzém
- . transparence plic

. 1 **Panlobulární emfyzém**

Panacinózní emfyzém

. 2 **Centrilobulární emfyzém**. 8 **Jiný emfyzém**. 9 **Emfyzém NS**

Emfyzém (plic)(pulmonální):

- . NS
- . bulózní
- . vezikulární

Emfyzematózní buly

**J44 Jiná chronická obstrukční plicní nemoc**

*Patří sem:* chronická(-é):

- . bronchitida:
  - . astmatická (obstrukční)
  - . emfyzematózní
- . s:
  - . obstrukcí dýchacích cest
  - . emfyzémem
- . obstrukční:
  - . astma
  - . bronchitida
  - . tracheobronchitida

*Nepatří sem:* astma (J45.–)

astmatická bronchitida NS (J45.9)

bronchiektázie (J47)

chronická:

- . bronchitida:
  - . NS (J42)
  - . prostá a mukopurulentní (J41.–)
  - . tracheitida (J42)
  - . tracheobronchitida (J42)
- emfyzém (J43.–)
- nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70)

**. 0 Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí**

*Nepatří sem:* s chřipkou (J09–J11)

**. 1 Chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací NS**

**. 8 Jiná určená chronická obstrukční plicní nemoc**

Chronická bronchitida:

- . astmatická (obstrukční) NS
- . emfyzematózní NS
- . obstrukční NS

*Nepatří sem:* s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0)

s akutní exacerbací (J44.1)

**. 9 Chronická obstrukční plicní nemoc NS**

Chronická obstrukční:

- . nemoc dýchacích cest NS
- . nemoc plic NS

**J45 Astma**

*Nepatří sem:* akutní těžké astma (J46)

chronická astmatická (obstrukční) bronchitis (J44.–)

chronické obstrukční astma (J44.–)

nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70)

status asthmaticus (J46)

- . 0 **Astma převážně alergické**  
Alergická:
  - . bronchitida NS
  - . rýma s astmatemAtopické astma  
Eozinofilní astma  
Exogenní astma  
Senná horečka s astmatem
- . 1 **Nealergické astma**  
Idiosynkratické astma  
Endogenní nealergické astma
- . 8 **Směšené astma**  
Kombinace stavů uvedených v J45.0 a J45.1
- . 9 **Astma NS**  
Astmatická bronchitida NS  
Astma s pozdním nástupem

**J46 Astmatický stav [status asthmaticus]**

Akutní těžké astma

**J47 Rozšíření průdušek (bronchiektázie)**

Bronchiektázie – rozšíření průdušinek

*Nepatří sem: vrozené bronchiektázie (Q33.4)*

*tuberkulózní bronchiektázie (současné onemocnění)  
(A15–A16)*

## NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZE VNÍMI ČINITELI (J60–J70)

*Nepatří sem: astma zařazené pod J45.–*

**J60 Pneumokonióza uhlokopů**

Antrakosilikóza

Antrakóza

Plíce uhlokopů

*Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)*

**J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny**

Azbestóza

*Nepatří sem: pleurální plát (povlak) s azbestózou (J92.0)*

*s tuberkulózou v A15–A16 (J65)*

**J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík**

*Patří sem: (masivní) silikózní fibróza plic*

*Nepatří sem: pneumokonióza s tuberkulózou v A15–A16 (J65)*

- . 0 **Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)**
- . 8 **Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík**  
Silikóza NS

**J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy**

*Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)*

- . 0 **Aluminóza (plic)**
- . 1 **Bauxitová fibróza (plic)**
- . 2 **Berylióza**
- . 3 **Grafitová fibróza (plic)**
- . 4 **Sideróza**
- . 5 **Stanóza**
- . 8 **Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy**

**J64 Neurčená pneumokonióza**

*Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)*

**J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou**

Každý stav pod J60–J64 s tuberkulózou kteréhokoliv typu v A15–A16.

**J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy**

*Nepatří sem: bagasóza (J67.1)*

*farmářské plíce (J67.0)*

*hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickým prachem (J67.–)*

*syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest (J68.3)*

- . 0 **Bysinóza**  
Nemoc dýchacích cest způsobená prachem bavlny
- . 1 **Onemocnění zpracovatelů lnu**
- . 2 **Kanabinóza**  
Nemoc zpracovatelů konopí
- . 8 **Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy**

**J67 Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy**

*Patří sem: alergická alveolitida a pneumonitida způsobená inhalovanými organickými prachy a částechkami z hub, aktinomycet nebo jiného původu*

*Nepatří sem: pneumonitida způsobená inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par (J68.0)*

- . 0 **Farmářské plíce**  
Plíce ženců  
Plíce pracovníků se senem  
Nemoc z tlejícího sena
- . 1 **Bagasóza**  
Pracovníků s cukrovou třtinou:
  - . nemoc
  - . pneumonitida

- . 2 **Plíce chovatelů ptáků**  
Nemoc nebo plíce chovatelů holubů  
Nemoc nebo plíce chovatelů papoušků
- . 3 **Suberóza**  
Nemoc nebo plíce obchodníků s korkem  
Nemoc nebo plíce pracovníků s korkem
- . 4 **Sladovnické plíce**  
Alveolitida způsobená organismem *Aspergillus clavatus*
- . 5 **Plíce pracovníků s houbami**
- . 6 **Plíce loupačů javorové kůry**  
Alveolitida způsobená organismem *Cryptostroma corticale*  
Cryptostromosis
- . 7 **Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení**  
Alergická alveolitida způsobená houbami, termofilními aktinomycetami a jinými organismy rostoucími v klimatizačních, ventilačních (vzduch upravujících) zařízeních
- . 8 **Hypersenzitivní pneumonitida způsobená jinými organickými prachy**  
Plíce:
  - . promývačů sýrů
  - . pracovníků s:
    - . kávu
    - . rybí moučkou
    - . kožešníků
 Sekvojóza
- . 9 **Hypersenzitivní pneumonitida způsobená neurčeným organickým prachem**  
Alergická alveolitida (extrinsická) NS  
Hypersenzitivní pneumonitida NS

## **J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

- . 0 **Bronchitida a pneumonitida způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami**  
Chemická bronchitida (akutní)
- . 1 **Edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami**  
Chemický plicní edém (akutní)
- . 2 **Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, nezařazený jinde**
- . 3 **Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami**  
Syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest
- . 4 **Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny dýmy a parami**  
Emfyzém (difuzní)(chronický)  
Obliterativní bronchiolitida (chronická)(subakutní)  
(Chronická) plicní fibróza

způsobená(-ý) inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par



- . 8 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny dýmy a parami
- . 9 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami

#### **J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: novorozenecké aspirační syndromy (P24.–)*

- . 0 **Pneumonie způsobená potravou a zvratkami**  
Aspirační pneumonie (způsobená):
  - . NS
  - . potravou (regurgitovanou)
  - . žaludečními šťávami
  - . mlékem
  - . zvratkami

*Nepatří sem: Mendelsonův syndrom (J95.4)*
- . 1 **Pneumonie způsobená oleji a esencemi**  
Lipoidní pneumonie
- . 8 **Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami**  
Pneumonie způsobená aspirací krve

#### **J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

- . 0 **Akutní plicní projevy způsobené zářením**  
Radiační pneumonie
- . 1 **Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením**  
Fibróza plic po ozáření
- . 2 **Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivý**
- . 3 **Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivý**
- . 4 **Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivý NS**
- . 8 **Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli**
- . 9 **Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem**

## JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM (J80–J84)

### **J80** Syndrom dechové tísně dospělých

Nemoc hyalinních membrán dospělých

### **J81** Plicní edém

Akutní edém plic

Plicní kongesce (pasivní)

*Nepatří sem: hypostatická pneumonie (J18.2)*

*plicní edém:*

- . chemický (akutní) (J68.1)
- . způsobený zevními činiteli (J60–J70)
- . se srdeční nemocí NS nebo selháním srdce (I50.1)

### **J82** Plicní eozinofilie nezařazená jinde

Loefflerova pneumonie

Tropická (plicní) eozinofilie NS

*Nepatří sem: způsobená:*

- . aspergilózou (B44)
- . léčivý (J70.2–J70.4)
- . určenou parazitární infekcí (B50–B83)
- . systémovým onemocněním pojivové tkáňe (M30–M36)

### **J84** Jiné intersticiální plicní nemoci

*Nepatří sem: intersticiální onemocnění plic způsobené léčivý (J70.2–J70.4)*

*intersticiální emfyzém (J98.2)*

*plicní nemoci způsobené zevními činiteli (J60–J70)*

*lymfoidní intersticiální pneumonie vyvolaná onemocněním virem lidské imunodeficiency [HIV] (B22.1)*

#### . 0 Alveolární a parietoalveolární stavy

Alveolární proteinóza

Plicní alveolární mikrolitiáza

#### . 1 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou

Difuzní plicní fibróza

Fibrozující alveolitida (kryptogenní)

Syndrom Hammanův–Richův

Idiopatická plicní fibróza

Obvyklá intersticiální pneumonie

*Nepatří sem: plicní fibróza (chronická):*

- . způsobená inhalací chemikálií, plynů, dýmů nebo par (J68.4)
- . po ozáření (J70.1)

#### . 8 Jiné určené intersticiální plicní nemoci

#### . 9 Intersticiální plicní nemoc NS

Intersticiální pneumonie NS

## HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J85–J86)

### **J85 Absces plic a mezihrudí (mediastina)**

- . 0 Gangréna a nekróza plic
- . 1 Absces plic s pneumonií  
*Nepatří sem: s pneumonií způsobenou určeným organismem (J09–J16)*
- . 2 Absces plic bez pneumonie  
Absces plic NS
- . 3 Absces mediastina

### **J86 Pyotorax**

*Patří sem:* absces:  
 . pohrudnice  
 . hrudníku  
 empyém  
 pyopneumotorax

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: způsobený tuberkulózou (A15–A16)*

- . 0 Pyotorax s píštělí
- . 9 Pyotorax bez píštěle

## JINÉ NEMOCI POHRUDNICE (J90–J94)

### **J90 Pohrudniční výpotek nezařazený jinde**

Záněť pohrudnice s výpotkem

*Nepatří sem: chylózní (pohrudniční) výpotek (J94.0)*

*záněť pohrudnice (pleuritida) NS (R09.1)*

*tuberkulózní (A15–A16)*

### **J91\* Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde**

### **J92 Pohrudniční povlaky (pláty)**

*Patří sem: ztluštění pohrudnice*

- . 0 Pohrudniční povlak (plát) s obsahem azbestu
- . 9 Pohrudniční povlak (plát) bez azbestu  
Pohrudniční povlak (plát) NS

### **J93 Pneumotorax**

*Nepatří sem: pneumotorax:*

. vrozený nebo perinatální (P25.1)

. úrazový (S27.0)

. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16)

*pyopneumotorax (J86.–)*

- . 0 Spontánní tenzní pneumotorax
- . 1 Jiný spontánní pneumotorax

- . 8 Jiný pneumotorax
- . 9 Pneumotorax NS

#### **J94 Jiné pohrudniční stavy**

*Nepatří sem: zánět pohrudnice (pleuritida) NS (R09.1)*

*úrazový:*

- . hemopneumotorax (S27.2)
  - . hemotorax (S27.1)
- tuberkulózní pleurální stavy (současné onemocnění) (A15–A16)*

- . 0 Chylózní výpotek  
Chyliformní výpotek
- . 1 Fibrotorax
- . 2 Hemotorax  
Hemopneumotorax
- . 8 Jiné určené pohrudniční stavy  
Hydrotorax
- . 9 Pohrudniční stav NS

### **JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J95–J99)**

#### **J95 Stavy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde**

*Nepatří sem: emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (T81.8)  
plicní projevy způsobené zářením (J70.0–J70.1)*

- . 0 Špatná funkce tracheostomie  
Krvácení z tracheostomického ústí  
Ucpání tracheostomického průchodu  
Sepse tracheostomického ústí  
Tracheozofageální píštěl po tracheostomii
- . 1 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
- . 2 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
- . 3 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
- . 4 Mendelsonův syndrom  
Chemický zánět plic v důsledku aspirace během anestezie  
*Nepatří sem: komplikující:*
  - . porod (O74.0)
  - . těhotenství (O29.0)
  - . šestinedělí (O89.0)
- . 5 Subglotická stenóza po výkonu
- . 8 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
- . 9 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS

**J96 Respirační selhání nezařazené jinde**

Následující doplňková subklasifikace je k dispozici pro případné použití s položkou J96.

0 Typ I [hypoxický]

1 Typ II [hyperkapnický]

9 Typ nespecifikován

*Nepatří sem: kardiorepirační selhání (R09.2)*

*respirační selhání po výkonu (J95.–)*

*respirační zástava (R09.2)*

*syndrom dechové tísně:*

*. u dospělého (J80)*

*. u novorozence (P22.–)*

- . 0 **Akutní respirační selhání**
- . 1 **Chronické respirační selhání**
- . 9 **Respirační selhání NS**

**J98 Jiné poruchy dýchací soustavy**

*Nepatří sem: apnoe:*

*. NS (R06.8)*

*. novorozence (P28.4)*

*. spánková (G47.3)*

*. novorozence (P28.3)*

- . 0 **Nemoci bronchu nezařazené jinde**

Broncholitíáza

Kalcifikace

Stenóza

Vřed

Tracheobronchiální:

*. kolaps*

*. dyskinesie*

- . 1 **Plicní kolaps**

Atelektáza

Kolaps plic

*Nepatří sem: atelektáza:*

*. novorozence (P28.0–P28.1)*

*. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16)*

- . 2 **Intersticiální emfyzém**

Mediastinální emfyzém

*Nepatří sem: emfyzém:*

*. NS (J43.9)*

*. u plodu nebo novorozence (P25.0)*

*. operační (podkožní) (T81.8)*

*. úrazový podkožní (T79.7)*

- . 3 **Kompenzační emfyzém**

- . 4 **Jiná onemocnění plic**

Kalcifikace – zvápenatění – plic

Cystická plicní nemoc (získaná)

Plicní nemoc NS

Pulmolitiáza

bronchu

**. 5 Nemoci mediastina nezařazené jinde**

Fibróza

Kýla

Retrakce

Mediastinitida – zánět mezihrudí

*Nepatří sem: absces mediastina (J85.3)*

mezihrudí – mediastina

**. 6 Onemocnění bránice (diafragmy)**

Zánět bránice

Obrna

Relaxace

bránice

*Nepatří sem: vrozené vady bránice nezařazené jinde (Q79.1)**brániční kýla (K44.–)**. vrozená (Q79.0)***. 7 Infekce dýchacích cest nezařazené jinde**

Infekce dýchacích cest neurčená jako akutní, chronická, dolních nebo horních dýchacích cest

**. 8 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy****. 9 Onemocnění dýchací soustavy NS**

(Chronická) respirační nemoc NS

**J99\* Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde****. 0\* Revmatická plicní nemoc (M05.1+)****. 1\* Onemocnění dýchací soustavy při jiných difuzních onemocněních pojivové tkáně zařazených jinde**

Respirační onemocnění při:

. dermatomyozitidě (M33.0–M33.1+)

. granulomatóze s polyangiitidou (M31.3+)

. polymyozitidě (M33.2+)

. sicca syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)

. systémové(-m):

. lupus erythematodes (M32.1+)

. skleróze (M34.8+)

. Wegenerově granulomatóze (M31.3+)

**. 8\* Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde**

Respirační onemocnění při:

. améboze (A06.5+)

. ankylozující spondylitidě (M45+)

. kryoglobulinemii (D89.1+)

. sporotrichóze (B42.0+)

. syfilis (A52.7+)

# XI.

## NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- K00–K14 Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí
- K20–K31 Nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku
- K35–K38 Nemoci červovitého přívěsku (apendixu)
- K40–K46 Kýly
- K50–K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva (enteritida a kolitida)
- K55–K64 Jiné nemoci střev
- K65–K67 Nemoci peritonea (pobříšnice)
- K70–K77 Nemoci jater
- K80–K87 Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní
- K90–K93 Jiné nemoci trávicí soustavy

### **Pro tuto kapitulu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- K23\* Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
- K67\* Onemocnění pobříšnice při infekčních nemocech zařazených jinde
- K77\* Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
- K87\* Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
- K93\* Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde

## NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ (K00–K14)

### **K00** Poruchy vývoje a erupce zubů

*Nepatří sem: zaklíněné a zadržené zuby (K01.–)*

#### . 0 Anodoncie

Hypodoncie

Oligodoncie

#### . 1 Přespočetné zuby

Čtvrtý molár

Distomolár

Mesiodens

Nadbytečné zuby

Paramolár

#### . 2 Abnormality velikosti a tvaru zubů

Dens:

. evaginatus

. in dente

. ivaginatus

Fúze splývání

Geminace – zdvojení

Konkrescence – srůstání

Klínovité, kónické zuby

Perly ve sklovině

Makrodoncie

Mikrodoncie

Taurodontismus

Tuberculum paramolare

*Nepatří sem: tuberculum Carabelli, které se považuje za normální  
variaci a nemusí se kódovat*

#### . 3 Skvrnité zuby

Zubní fluoróza

Skvrnitost skloviny

Nefluoridové opacity ve sklovině

*Nepatří sem: depozita (povlaky) na zubech (K03.6)*

#### . 4 Poruchy tvorby zubů

Aplázie a hypoplázie zubního cementu

Hypoplázie skloviny (novorozenecká)(postnatální)(prenatální)

Odontodysplasia regionalis

Rozštěpení – dilacerace zubu

Turnerův zub

*Nepatří sem: Hutchinsonovy zuby a morušovité moláry při vrozené  
syfilidě (A50.5)  
skvrnité zuby (K00.3)*

zubů



**. 5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde**

Amelogenesis	imperfecta
Dentinogenesis	
Odontogenesis	
Dysplázie zuboviny	
Skořápkovité zuby	

**. 6 Poruchy erupce zubů**

Vrozený	zub
Novorozenecký	
Předčasná dentice	
Předčasné:	
. prořezávání zubu	
. vylučování dočasného (dětského) zubu	
Zadržný (perzistující) dočasný (dětský) zub	

**. 7 Syndrom prořezávání zubů**

**. 8 Jiné poruchy vývoje zubů**

Barevné změny během tvorby zubu  
Vnitřní zbarvení zubu NS

**. 9 Poruchy vývoje zubů NS**

Poruchy odontogeneze NS

**K01 Zaklíněné a zadržené zuby**

*Nepatří sem: zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů (K07.3)*

**. 0 Zaklíněné zuby**

Zaklíněný zub je zub, který se nemůže prořezat, bez překážky od jiného zubu

**. 1 Zadržené (retinované) zuby**

Zadržný (retinovaný) zub je zub, který se nemůže prořezat pro překážku od jiného zubu

**K02 Zubní kaz [caries dentis]**

**. 0 Kaz omezený na zubní sklovinu**

Léze bílé skvrny (počínající kaz)

**. 1 Kaz zuboviny (dentinu)**

**. 2 Kaz zubního cementu**

**. 3 Zastavený zubní kaz**

**. 4 Odontoklázie**

Melanodontia infantile  
Melanodontoclasia

**. 5 Zubní kaz s obnažením dřene**

**. 8 Jiné zubní kazy**

**. 9 Zubní kaz NS**

**K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání**

*Nepatří sem: zubní kaz (K02.–)  
skřípání zuby NS (bruxismus, brygmus) (F45.8)*

**. 0 Nadměrné ožvýkání [attritio excessiva] zubů**

Opotřebenění:

. aproximální	zubů
. okluzní	

. 1 **Abraze zubů**

Abraze způsobená:

- . čistěním
- . habituální
- . z povolání
- . rituální
- . tradiční

Klínový defekt NS



zubů

. 2 **Eroze zubů**

Eroze zubů:

- . NS
- . způsobená:
  - . dietou
  - . drogami a léky
  - . trvalým zvracením
- . idiopatická
- . z povolání

. 3 **Patologická resorpce zubů**

Vnitřní granulom dřeně

Resorpce zubu (zevní)

. 4 **Hypercementóza**

Hyperplázie cementu

. 5 **Ankylóza zubů**

. 6 **Depozita (povlaky) na zubech**

Zubní kámen:

- . subgingivální
- . supragingivální

Depozita (povlaky) na zubech:

- . betelové
- . černé
- . zelené
- . zubní povlak – materia alba
- . oranžové
- . tabákové

Zbarvení zubů:

- . NS
- . zevní NS

. 7 **Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání**

*Nepatří sem: depozita (povlaky) na zubech (K03.6)*

. 8 **Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání**

Citlivá zubovina

Ozářená sklovina

Jestliže jsou způsobeny zářením, lze k vyznačení radiace použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

. 9 **Nemoci tvrdých zubních tkání NS**

**K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání****. 0 Zánět zubní dřeně (pulpitida)**

Dřeňový – pulpální:

- . absces
- . polyp

Pulpitida:

- . akutní
- . chronická (hyperplastická)(vředovitá)
- . NS
- . nezvratná (ireverzibilní)
- . zvrtná (reverzibilní)

**. 1 Nekróza zubní dřeně**

Gangréna dřeně

**. 2 Degenerace zubní dřeně**

Dentikly

Dřeňové

- . kalcifikace
- . kameny

**. 3 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeňi**

Sekundární nebo nepravidelná zubovina

**. 4 Akutní apikální periodontitida dřeňového původu**

Akutní apikální periodontitida NS

**. 5 Chronická apikální periodontitida**

Apikální nebo periapikální granulom

Apikální periodontitida NS

**. 6 Periapikální absces s dutinou**

Zubní

Dentoalveolární

absces s dutinou

**. 7 Periapikální absces bez dutiny**

Zubní

Dentoalveolární

Periapikální

absces NS

**. 8 Kořenová cysta [cystis radicularis]**

Cysta:

- . apikální (periodontální)
- . periapikální
- . reziduální kořenová

*Nepatří sem: laterální periodontální cysta (K09.0)***. 9 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání****K05 Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci****. 0 Akutní zánět dásně [gingivitis acuta]**

*Nepatří sem: akutní nekrotizující ulcerózní gingivitida (A69.1)  
herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida  
(B00.2)*

- . 1 **Chronický zánět dásně [gingivitis chronica]**  
Gingivitida (chronická):
  - . NS
  - . deskvamativní
  - . hyperplastická
  - . prostá marginální
  - . vředovitá
- . 2 **Akutní periodontitida**  
Akutní perikoronitida  
Parodontální absces  
Periodontální absces  
*Nepatří sem: akutní apikální periodontitida (K04.4)*  
*periapikální absces bez dutiny (K04.7)*  
*periapikální absces s dutinou (K04.6)*
- . 3 **Chronická periodontitida**  
Chronická perikoronitida  
Periodontitida:
  - . NS
  - . komplexní
  - . prostá
- . 4 **Periodontóza**  
Juvenilní periodontóza
- . 5 **Jiné periodontální nemoci**
- . 6 **Periodontální nemoc NS**

## **K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene**

- Nepatří sem: atrofie bezzubého alveolárního hřebene (K08.2)*  
*gingivitida:*
- . NS (K05.1)
  - . akutní (K05.0)
  - . chronická (K05.1)
- . 0 **Ústup dásně (recese gingivy)**  
Recese gingivy  
(generalizovaná)(lokalizovaná)(poinfekční)(pooperační)
  - . 1 **Zbytnění dásně**  
Gingivální fibromatóza
  - . 2 **Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem**  
Hyperplázie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění  
(protézová hyperplázie)  
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).
  - . 8 **Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene**  
Fibrózní epulis  
Vlající hřeben  
Epulis gigantocellularis  
Periferní granulom z obrovských buněk  
Pyogenní granulom dásně
  - . 9 **Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS**

**K07 Dentofaciální anomálie (včetně vad skusu)**

*Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (Q67.4)*

*jednostranná kondylární hyperplázie nebo hypoplázie (K10.8)*

**. 0 Větší anomálie rozměrů čelistí**

Hyperplázie, hypoplázie:

. mandibulární

. maxilární

Makrognatie (mandibulární)(maxilární)

Mikrognatie (mandibulární)(maxilární)

*Nepatří sem: akromegalie (E22.0)*

*Robinův syndrom (Q87.0)*

**. 1 Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině**

Nesouměrnost čelistí

Prognatie

(mandibulární) (maxilární)

Retrognatie

**. 2 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků**

Zkřížený skus (přední)(zadní)

Distokluze

Meziokluze

Úchylka střední čáry zubního oblouku

Otevřený skus (přední)(zadní)

Předkus (nadměrný)

. hluboký

. vertikální

. horizontální

Předkus

Zadní lingvální okluze zubů dolní čelisti

**. 3 Anomálie polohy zubů**

Stěsnání

Diastema

Nesprávné postavení

Rotace

Abnormální mezery

Transpozice

zubu nebo zubů

Zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo

sousedních zubů

*Nepatří sem: zaklíněný nebo zadržovaný zub bez nenormální polohy*

*(K01.–)*

**. 4 Vadný skus (malokluze) NS****. 5 Funkční dentofaciální abnormality**

Abnormální skus

Vadný skus způsobený:

. nenormálním polykáním

. dýcháním ústy

. zlozvyky (kousáním jazyka, rtů, prstů)

*Nepatří sem: bruxismus (F45.8)*

*skřípání zubů NS (F45.8)*

- . 6 **Onemocnění temporomandibulárního kloubu**
  - Costenův komplex nebo syndrom
  - Porucha činnosti temporomandibulárního kloubu
  - Lupavý kloub
  - Dysfunkční bolestivý syndrom temporomandibulárního kloubu
  - Nepatří sem: běžné:*
    - . vymknutí temporomandibulárního kloubu (S03.0)
    - . namožení temporomandibulárního kloubu (S03.4)
- . 8 **Jiné dentofaciální anomálie**
- . 9 **Dentofaciální anomálie NS**

### **K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání**

- . 0 **Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami**
- . 1 **Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi**
- . 2 **Atrofie bezzubého alveolárního hřebene**
- . 3 **Zadržený zubní kořen**
- . 8 **Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání**
  - Rozštěp alveolárního výběžku
  - Zvětšení alveolárního hřebene NS
  - Nepravidelný alveolární výběžek
  - Bolest zubů NS
- . 9 **Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS**

### **K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde**

*Patří sem: léze prokazující histologické vlastnosti aneurymatických cyst i jiných fibrooseálních poškození*

*Nepatří sem: kořenová cysta (K04.8)*

- . 0 **Vývojové odontogenní cysty**
  - Cysta:
    - . dentigerózní
    - . erupční
    - . folikulární
    - . gingivální
    - . laterální periodontální
    - . primordiální
- . 1 **Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní**
  - Cysta:
    - . ductus nasopalatinus [incisivního kanálu]
    - . nazolabiální [nazoalveolární]
- . 2 **Jiné cysty čelistí**
  - Cysta čelisti:
    - . NS
    - . aneurymatická
    - . hemoragická
    - . traumatická
  - Nepatří sem: latentní kostní cysta čelisti (K10.0)*
    - . Stafneova cysta (K10.0)

**. 8 Jiné určené cysty krajiny ústní**

Dermoidní cysta  
 Epidermoidní cysta  
 Lymfoepitelová cysta  
 Epsteinova perla

úst

**. 9 Cysta krajiny ústní NS****K10 Jiné nemoci čelistí****. 0 Vývojové poruchy čelistí**

Latentní kostní cysta čelisti  
 Stafneova cysta  
 Torus:  
 . mandibularis  
 . palatinus

**. 1 Centrální granulom z obrovských buněk**

Granulom z obrovských buněk NS  
*Nepatří sem: periferní granulom z obrovských buněk (K06.8)*

**. 2 Zánětlivá onemocnění čelistí**

Ostitis  
 Osteomyelitida (novorozenecká)  
 Osteonekróza (vyvolaná léky)  
 (vyvolaná radiací)  
 Osteoradionekróza  
 Periostitida  
 Sekvestr čelistní kosti

čelisti (akutní) (chronická)  
(hnisavá)

Jestliže jsou způsobeny zářením, lze k vyznačení radiace použít  
 dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

**. 3 Alveolitida čelistí**

Alveolární ostitida  
 Suché lůžko

**. 8 Jiné určené nemoci čelistí**

Cherubismus  
 Exostóza  
 Fibrózní dysplázie  
 Jednostranná kondylární:  
 . hyperplázie  
 . hypoplázie

čelisti

**. 9 Nemoc čelistí NS****K11 Nemoci slinných žláz****. 0 Atrofie slinné žlázy****. 1 Hypertrofie slinné žlázy****. 2 Zánět slinné žlázy (sialoadenitida)**

*Nepatří sem: epidemická parotitida (B26.–)  
 uveoparotická horečka [Heerfordtova] (D86.8)*

**. 3 Absces slinné žlázy****. 4 Píštěl slinné žlázy**

*Nepatří sem: vrozená píštěl slinné žlázy (Q38.4)*

**. 5 Sialolitiáza**

Kámen  
 Calculus

slinné žlázy nebo vývodu

**. 6 Mukokéla slinné žlázy**

Mukózní:

- . retenční cysta slinné žlázy
- . extravazální cysta slinné žlázy

Ranula

**. 7 Poruchy sekrece slin**

Hypoptyalismus

Ptyalismus

Xerostomie

*Nepatří sem: suchost úst NS (R68.2)***. 8 Jiné nemoci slinných žláz**

Nezhoubné lymfoepitelové poškození slinné žlázy

Mikuliczova nemoc

Nekrotizující sialometaplázie

Sialektázie

Stenóza

Striktura

slinného vývodu

*Nepatří sem: sicca syndrom [Sjögrenův] (M35.0)***. 9 Nemoc slinné žlázy NS**

Sialoadenopatie NS

**K12 Zánět ústní sliznice [stomatitis] a příbuzná onemocnění***Nepatří sem: cheilitida (K13.0)**cancrum oris (A69.0)**nekrotizující ulcerativní stomatitida (A69.0)**herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida (B00.2)**noma (A69.0)***. 0 Recidivující afty**

Aftózní stomatitida (velká)(malá)

Bednarovy afty

Periadenitis mucosa necrotica recurrens

Návratný aftózní vřed

Stomatitis herpetiformis

**. 1 Jiné formy stomatitidy**

Stomatitida:

. NS

. z umělého chrupu

. vředovitá

. puchýřnatá

**. 2 Celulitida a absces úst**

Celulitida ústní (spodiny)

Submandibulární absces

*Nepatří sem: absces:*. *periapikální (K04.6–K04.7)*. *periodontální (K05.2)*. *peritonzilární (J36)*. *slinné žlázy (K11.3)*. *jazyka (K14.0)*



**. 3 Zánět ústní sliznice, ulcerativní (orální mukositida)**

Mukositida (orální) (orofaryngeální):

- . NS
- . indukovaná léky
- . indukovaná zářením
- . virová

Použijte dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.), je-li to nutné, k identifikaci vnějšího faktoru.

*Nepatří sem: mukositida (vředová, ulcerativní):*

- . *trávicí soustavy (vyjma dutiny ústní a orofaryngu) (K92.8)*

**K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní**

*Patří sem: poruchy epitelu jazyka*

*Nepatří sem: některá onemocnění dásně a alveolárního hřebene*

*(K05–K06)*

*cysty krajiny ústní (K09.–)*

*nemoci jazyka (K14.–)*

*stomatitida a příbuzná onemocnění (K12.–)*

**. 0 Nemoci rtů**

Cheilitida – zánět rtů:

- . NS
- . angulární
- . exfoliativní
- . žlázový

Cheilodynie

Cheilóza

Perlèche nezařazená jinde

*Nepatří sem: ariboflavinóza (E53.0)*

*cheilitida způsobená poruchami v souvislosti s radiací (L55–L59)*

*perlèche způsobená:*

- . *kandidózou (B37.8)*
- . *karencí riboflavinu (E53.0)*

**. 1 Kousání tváří a rtů****. 2 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka**

Erytroplakie

Leukoedém

Leukokeratosis nicotinic palati

Kuřácké patro

*Nepatří sem: vlasatá leukoplakie (K13.3)*

**. 3 Vlasatá leukoplakie****. 4 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní**

Eozinofilní granulom

Pyogenní granulom

Verukózní xantom

ústního epitelu, včetně jazyka

sliznice ústní

**. 5 Ústní podslizniční fibróza**

Podslizniční fibróza jazyka

**. 6 Hyperplázie ústní sliznice z dráždění**

*Nepatří sem: hyperplázie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění (protézová hyperplázie) (K06.2)*

## . 7 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice

Fokální orální mucinóza

**K14 Nemoci jazyka***Nepatří sem: erytroplakie**místní hyperplázie epitelu**leukoedém**leukoplakie**vlasatá leukoplakie (K13.3)**makroglosie (vrozená) (Q38.2)**podslizniční fibróza jazyka (K13.5)*

jazyka (K13.2)

## . 0 Zánět jazyka (glositida)

Absces

Ulcerace (traumatická)

jazyka

*Nepatří sem: atrofická glositida (K14.4)*

## . 1 Mapovitý jazyk

Nezhoubná stěhovavá glositida

Glossitis areata exfoliativa

## . 2 Glossitis rhombica mediana

## . 3 Hypertrofie jazykových papil

Černý chlupatý jazyk

Lingua villosa nigra

Povleklý jazyk

Hypertrofie listových papil

## . 4 Atrofie jazykových papil

Atrofická glositida

## . 5 Lingua plicata

Rozpukaný

Zbrázděný

Skrótální

jazyk

*Nepatří sem: vrozená fisura jazyka (Q38.3)*

## . 6 Glosodynie

Glosopyróza

Bolestivý jazyk

## . 8 Jiné nemoci jazyka

Atrofie

Zvětšení

Hypertrofie

Vroubkování

jazyka

## . 9 Nemoc jazyka NS

Glosopatie NS

## NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20–K31)

*Nepatří sem: hiátová hernie (K44.–)*

### **K20** Zánět jícnu (ezofagitida)

Absces jícnu

Ezofagitida:

. NS

. chemická

. peptická

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: eroze jícnu (K22.1)*

*jícnový reflux (K21.0)*

*s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)*

### **K21** Gastroezofageální refluxní onemocnění

#### . 0 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou

Refluxní zánět jícnu

#### . 9 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy

Jícnový reflux NS

### **K22** Jiné nemoci jícnu

*Nepatří sem: jícnové varixy (I85.–)*

#### . 0 Achalázie kardiie

Achalázie NS

Kardiospasmus

*Nepatří sem: vrozený kardiospasmus (Q39.5)*

#### . 1 Vřed jícnu

Eroze jícnu

Vřed jícnu:

. NS

. způsobený požitím:

. chemikálií

. drog a léků

. fungózní

. peptický

Ulcerující ezofagitida

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### . 2 Neprůchodnost (obstrukce) jícnu

Diafragma jícnu (získaná)

Komprese

Zúžení

Stenóza

Striktura

jícnu

*Nepatří sem: Vrozené vady jícnu:*

. stenóza a striktura (Q39.3)

. diafragma (W39.4)

- . 3 **Perforace jícnu**  
Ruptura ezofagu  
*Nepatří sem: úrazová perforace (hrudního) jícnu (S27.8)*
- . 4 **Dyskineze jícnu**  
Jícnový spasmus  
Vývrtkový jícen  
Difuzní ezofageální spasmus  
*Nepatří sem: kardiospasmus (K22.0)*
- . 5 **Divertikl jícnu, získaný**  
Získaná výchlípka jícnu  
*Nepatří sem: (vrozený) divertikl jícnu (Q39.6)*
- . 6 **Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom**  
Malloryho–Weissův syndrom
- . 7 **Barrettův jícen**  
Barrettova nemoc  
Barrettův syndrom  
*Nepatří sem: Barrettův vřed (K22.1)*
- . 8 **Jiné určené nemoci jícnu**  
Krvácení z jícnu NS
- . 9 **Nemoc jícnu NS**

### **K23\* Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)**
- . 1\* **Megaezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)**
- . 8\* **Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde**

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek K25–K28:

- . 0 **Akutní s krvácením**
- . 1 **Akutní s perforací**
- . 2 **Akutní s krvácením i s perforací**
- . 3 **Akutní bez krvácení nebo perforace**
- . 4 **Chronický nebo neurčený s krvácením**
- . 5 **Chronický nebo neurčený s perforací**
- . 6 **Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací**
- . 7 **Chronický bez krvácení nebo perforace**
- . 9 **Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace**

### **K25 Žaludeční vřed [ulcus ventriculi]**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]

*Patří sem:* eroze (akutní) žaludku  
vřed peptický  
. pyloru – vrátníku  
. žaludku

Jestliže je způsobený léčivý, k vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: akutní hemoragická erozivní gastritida (K29.0)  
peptický vřed NS (K27.–)*

**K26 Dvanáctníkový vřed [ulcus duodeni]**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]

*Patří sem:* (akutní) eroze dvanáctníku  
vřed (peptický):  
. dvanáctníku  
. postpylorický

Jestliže je způsobený léčivý, k vyznačení léčiva lze použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem:* peptický vřed NS (K27.–)

**K27 Peptický vřed neurčené lokalizace**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]

*Patří sem:* gastroduodenální vřed NS  
peptický vřed NS

*Nepatří sem:* peptický vřed u novorozence (P78.8)

**K28 Gastrojejunální vřed**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]

*Patří sem:* vřed (peptický) nebo eroze:  
. anastomotický(-á)  
. gastrokolický(-á)  
. gastrointestinální  
. gastrojejunální  
. jejunální  
. marginální  
. stromální

*Nepatří sem:* primární vřed tenkého střeva (K63.3)

**K29 Zánět žaludku [gastritis] a dvanáctníku [duodenitis]**

*Nepatří sem:* eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida (K52.8)  
Zollingerův–Ellisonův syndrom (E16.4)

**. 0 Akutní hemoragická gastritida**

Akutní (erozivní) zánět žaludku s krvácením

*Nepatří sem:* eroze (akutní) žaludku (K25.–)

**. 1 Jiná akutní gastritida****. 2 Alkoholická gastritida****. 3 Chronická superficiální gastritida****. 4 Chronická atrofická gastritida**

Atrofie žaludku

**. 5 Chronická gastritida NS**

Chronická gastritida:

- . antrální
- . fundická

**. 6 Jiná gastritida**

Obrovská hypertrofická gastritida

Granulomatózní gastritida

Ménétrierova nemoc

**. 7 Gastritida NS**

- . 8 Zánět dvanáctníku (duodenitida)
- . 9 Gastroduodenitida NS

### **K30 Funkční dyspepsie**

Trávicí potíže

*Nepatří sem: dyspepsie:*

- . NS (R10.1)
- . nervová (F45.3)
- . neurotická (F45.3)
- . psychogenní (F45.3)
- pálení žáhy (R12)

### **K31 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku**

*Patří sem: funkční onemocnění žaludku*

*Nepatří sem: divertikl dvanáctníku (K57.0–K57.1)*

*gastrointestinální krvácení (K92.0–K92.2)*

- . 0 **Akutní dilatace (rozšíření) žaludku**  
Akutní roztažení žaludku
- . 1 **Hypertrofická stenóza pyloru dospělých**  
Stenóza pyloru NS  
*Nepatří sem: vrozená nebo dětská stenóza pyloru (Q40.0)*
- . 2 **Sutkovitá striktura a stenóza žaludku**  
Žaludek tvaru přesýpacích hodin  
*Nepatří sem: vrozený sutkovitý žaludek, tvaru přesýpacích hodin (Q40.2)*  
*sutkovitá kontrakce žaludku (K31.8)*
- . 3 **Pylorospasmus nezařazený jinde**  
*Nepatří sem: pylorospasmus:*
  - . vrozený nebo dětský (Q40.0)
  - . neurotický (F45.3)
  - . psychogenní (F45.3)
- . 4 **Divertikl žaludku**  
*Nepatří sem: vrozený divertikl žaludku (Q40.2)*
- . 5 **Neprůchodnost dvanáctníku**  
Zaškrcení  
Stenóza  
Striktura  
Duodenální ileus (chronický)  
*Nepatří sem: vrozená stenóza dvanáctníku (Q41.0)*
- . 6 **Píštěl žaludku a dvanáctníku**  
Gastrokolická píštěl  
Gastrojejunokolická píštěl
- . 7 **Polyp žaludku a dvanáctníku**  
*Nepatří sem: adenomatózní polyp žaludku (D13.1)*
- . 8 **Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku**  
Gastroptóza – snížení žaludku  
Sutkovitá kontrakce žaludku  
Achlorhydrie
- . 9 **Nemoc žaludku a dvanáctníku NS**

dvanáctníku

## NEMOCI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU (APENDIXU) (K35–K38)

### **K35 Akutní zánět červovitého přívěsku (akutní apendicitida)**

- . 2 **Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou**  
Apendicitida (akutní) s generalizovanou (difúzní) peritonitidou následující po ruptuře nebo perforaci
- . 3 **Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou**  
Akutní apendicitida (s perforací, rupturou nebo bez ní) s peritonitidou
  - . NS
  - . lokalizovaná  
Akutní apendicitida s peritoneálním abscesem
- . 8 **Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná**  
Akutní apendicitida bez zmínky o lokalizované či generalizované peritonitidě

### **K36 Jiná apendicitida**

- Apendicitida:
- . chronická
  - . rekurentní

### **K37 Neurčená apendicitida**

### **K38 Jiné nemoci appendixu**

- . 0 **Hyperplázie appendixu**
- . 1 **Apendikulární konkrementy**  
Sterkolit  
Fekalit
- . 2 **Divertikl appendixu**
- . 3 **Píštěl appendixu**
- . 8 **Jiné určené nemoci appendixu**  
Intususcepce appendixu
- . 9 **Nemoc appendixu NS**

appendixu

## KÝLY (K40–K46)

Poznámka: Kýla se současnou gangrénou i neprůchodností se zařazuje do položky kýly s gangrénou.

Patří sem: *kýla:*

- . získaná
- . vrozená [mimo brániční nebo hiátovou]
- . návratná

### K40 Tříselná kýla [hernia inguinalis]

Patří sem: (*měkké třísllo*) *bubonokéla*

*tříselná kýla:*

- . NS
- . *přímá*
- . *dvojitá*
- . *nepřímá*
- . *šikmá*
- skrotální kýla*

- . 0 **Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény**
- . 1 **Oboustranná tříselná kýla s gangrénou**
- . 2 **Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**  
Oboustranná tříselná kýla NS
- . 3 **Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény**

Tříselná kýla (jednostranná):

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 4 **Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou**  
Tříselná kýla NS s gangrénou
- . 9 **Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**  
Tříselná kýla (jednostranná) NS

### K41 Stehenní kýla [hernia femoralis]

- . 0 **Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény**
- . 1 **Oboustranná stehenní kýla s gangrénou**
- . 2 **Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**  
Oboustranná stehenní kýla NS
- . 3 **Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény**

Stehenní kýla (jednostranná):

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 4 **Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou**



- . 9 **Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**  
Stehenní kýla (jednostranná) NS

#### **K42 Pupeční kýla [hernia umbilicalis]**

*Patří sem: paraumbilikální hernie*

*Nepatří sem: omfalokéla (Q79.2)*

- . 0 **Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény**

Pupeční kýla:

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 1 **Pupeční kýla s gangrénou**

Gangrenózní umbilikální hernie

- . 9 **Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**

Pupeční kýla NS

#### **K43 Břišní kýla [hernia ventralis]**

- . 0 **Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény**

Kýla v jizvě:

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 1 **Kýla v jizvě s gangrénou**

Gangrenózní kýla v jizvě

- . 2 **Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény**

Kýla v jizvě NS

- . 3 **Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény**

Parastomická kýla:

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 4 **Parastomická kýla s gangrénou**

Gangrenózní parastomická kýla

- . 5 **Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény**

Parastomická kýla NS

- . 6 **Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény**

Kýla:

- . epigastrická
- . hypogastrická
- . laterální břišní kýla
- . subxifoidální
- . ve střední čáře

Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 7 **Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou**  
Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6 určený jako gangrenózní
- . 9 **Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**  
Břišní kýla NS

**K44 Brániční kýla [hernia diaphragmatica]**

*Patří sem:* hiátová kýla (ezofageální)(skluzná)  
paraezofageální kýla  
získaný krátký jícen (Barrettův)

*Nepatří sem:* vrozená kýla:

- . brániční (Q79.0)
- . hiátová (Q40.1)

- . 0 **Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény**

Brániční kýla (paraezofageální):

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá
- . nereponovatelná
- . zaškrčená

bez gangrény

- . 1 **Brániční kýla s gangrénou**

Gangrenózní diafragmatická hernie

- . 9 **Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**

Diafragmatická hernie NS

**K45 Jiné břišní kýly**

*Patří sem:* kýla:

- . ischiadická
- . obturatorní
- . pudendální
- . retroperitoneální
- . lumbální
- . břišní, určené lokalizace nezařazená jinde

- . 0 **Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény**

Kterákoliv kýla uvedená v K45:

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

- . 1 **Jiná určená břišní kýla s gangrénou**

Kterýkoliv stav uvedený v K45 určený jako gangrenózní

- . 8 **Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**

**K46 Neurčená břišní kýla**

*Patří sem:* enterokéla  
epiplokéla  
kýla:

- . NS
- . intersticiální
- . intraabdominální
- . intestinální

*Nepatří sem:* poševní enterokéla (N81.5)

**. 0 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény**

Kterákoliv kýla uvedená v K46:

- . způsobující neprůchodnost
- . uskřínutá – inkarcerovaná
- . nereponovatelná – ireponibilní
- . zaškrčená – strangulovaná

bez gangrény

**. 1 Neurčená břišní kýla s gangrénou**

Kterákoliv uvedená v K46, určená jako gangrenózní

**. 9 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény**

Břišní kýla NS

**NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA  
(ENTERITIDA A KOLITIDA) (K50–K52)***Patří sem: neinfekční zánětlivá střevní onemocnění**Nepatří sem: syndrom dráždivého tračníku (K58.–)  
megakolon (K59.3)***K50 Crohnova nemoc (regionální enteritida)***Patří sem: granulomatózní enteritida**Nepatří sem: ulcerózní kolitida (K51.–)***. 0 Crohnova nemoc tenkého střeva**

Crohnova nemoc (regionální enteritida):

- . dvanáctníku – duodena
  - . ilea
  - . jejuna
- Ileitis:
- . regionalis
  - . terminalis

*Nepatří sem: s Crohnovou nemocí tlustého střeva (K50.8)***. 1 Crohnova nemoc tlustého střeva**

Kolitida:

- . granulomatózní
- . regionální

Crohnova nemoc (regionální enteritida):

- . tračníku
- . tlustého střeva
- . konečnicku

*Nepatří sem: s Crohnovou nemocí tenkého střeva (K50.8)***. 8 Jiná Crohnova nemoc**

Crohnova nemoc tenkého i tlustého střeva

**. 9 Crohnova nemoc NS**

Enteritis regionalis NS

**K51 Vředový zánět tračníku [colitis ulcerosa] – idiopatická proktokolitida****. 0 Ulcerózní (chronická) pankolitida**

ileitida způsobená zpětným proudem tráveniny (backwash ileitis)

**. 2 Ulcerózní (chronická) proktitida****. 3 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida**

- . 4 Zanícené polypy
- . 5 Levostranná kolitida  
levostranná hemikolitida
- . 8 Jiná ulcerózní kolitida
- . 9 Ulcerózní kolitida NS

## **K52** Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida

- . 0 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
- . 1 Toxická gastroenteritida a kolitida  
Gastroenteritida a kolitida vyvolaná léky  
K vyznačení léku (pokud je vyvolaná léky) nebo toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida  
Gastroenteritida a kolitida z přecitlivělosti na potravu
- . 3 Neurčitá kolitida  
*Nepatří sem: kolitida neurčeného původu (A09.9)*
- . 8 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida  
Eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida  
Kolagenní kolitida  
Lymfocytární kolitida  
Mikroskopická kolitida (kolagenní kolitida nebo lymfocytární kolitida)
- . 9 Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS

Diarea  
Průjem  
Enteritida  
Ileitida  
Jejunitida  
Sigmoiditida

určená(-ý) jako neinfekční nebo NS v zemích, kde tyto stavy je možno považovat, že jsou neinfekčního původu

*Nepatří sem: kolitida, průjem, enteritida, gastroenteritida:*

- . infekční (A09.0)
- . neurčeného původu (A09.9)
- funkční průjem (K59.1)*
- novorozenecký průjem:*
  - . NS (A09.9)
  - . infekční (A09.0)
  - . neinfekční (P78.3)
- psychogenní forma průjmu (F45.3)*

## JINÉ NEMOCI STŘEV (K55–K64)

### **K55 Vaskulární onemocnění střeva**

*Nepatří sem: nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence (P77)*

#### **. 0 Akutní vaskulární onemocnění střeva**

Akutní:

- . fulminantní ischemická kolitida
- . infarkt střevní
- . ischemie tenkého střeva

Mezenterické (tepny)(žíly):

- . embolie
- . infarkt
- . trombóza

Subakutní ischemická kolitida

#### **. 1 Chronická vaskulární onemocnění střeva**

Chronická ischemická:

- . kolitida
- . enteritida
- . enterokolitida

Ischemická striktura střeva

Mezenterická:

- . vaskulární insuficience
- . ateroskleróza

#### **. 2 Angiodysplázie tračníku**

Angiodysplázie střeva NS

#### **. 3 Angiodysplázie tenkého střeva**

#### **. 8 Jiná vaskulární onemocnění střeva**

#### **. 9 Vaskulární onemocnění střeva NS**

Ischemická:

- . kolitida
- . enteritida
- . enterokolitida

NS

### **K56 Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly**

*Nepatří sem: vrozená striktura nebo stenóza střeva (Q41–Q42)  
ischemická striktura střeva (K55.1)  
mekoniový ileus (E84.1)  
neprůchodnost dvanáctníku (K31.5)  
perinatální střevní neprůchodnost (P75–P76)  
pooperační střevní neprůchodnost (K91.3)  
stenóza řiti a konečníku (K62.4)  
s kýlou (K40–K46)*

**. 0 Paralytický ileus**

Paréza:

- . trávicí trubice
- . tlustého střeva
- . tenkého střeva

*Nepatří sem: obstrukční ileus NS (K56.6)**ileus způsobený žlučovým kamenem (K56.3)**ileus NS (K56.7)***. 1 Intususcepce**

Intususcepce nebo invaginace:

- . trávicí trubice
- . tenkého střeva
- . tlustého střeva
- . konečníku

*Nepatří sem: intususcepce apendixu (K38.8)***. 2 Volvulus**

Strangulace

Torze

Zauzlení

trávicí trubice, tenkého střeva,  
tlustého střeva**. 3 Ileus způsobený žlučovým kamenem**

Neprůchodnost střeva způsobená žlučovým kamenem

**. 4 Jiné ucpání střeva**

Enterolit

Ucpání:

- . tračníku
- . fekální

**. 5 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností**

Peritoneální adheze (pruhy) se střevní neprůchodností

**. 6 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost**

Enterostenosis

Obstrukční ileus NS

Okluze

Stenóza

Striktura

tračníku, tlustého střeva, střeva

**. 7 Ileus NS****K57 Divertikulární nemoc střeva***Patří sem: divertikulitida**divertikulóza**divertikl*

(tenkého) (tlustého) střeva

*Nepatří sem: vrozený divertikl střeva (Q43.8)**divertikl apendixu (K38.2)**Meckelův divertikl (Q43.0)***. 0 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem**

Divertikulární nemoc tenkého střeva s peritonitidou

*Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva**s perforací a abscesem (K57.4)*

- . 1 **Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu**  
Divertikulární nemoc tenkého střeva NS  
*Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu (K57.5)*
- . 2 **Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem**  
Divertikulární nemoc tračníku s peritonitidou  
*Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem (K57.4)*
- . 3 **Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace nebo abscesu**  
Divertikulární nemoc tračníku NS  
*Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu (K57.5)*
- . 4 **Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem**  
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s peritonitidou
- . 5 **Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu**  
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva NS
- . 8 **Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem**  
Divertikulární nemoc střeva NS s peritonitidou
- . 9 **Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu**  
Divertikulární nemoc střeva NS

#### **K58 Syndrom dráždivého tračníku**

*Patří sem: dráždivé střevo*

- . 1 **Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D]**
- . 2 **Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C]**
- . 3 **Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]**
- . 8 **Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku**  
Syndrom dráždivého tračníku NS

#### **K59 Jiné funkční střevní poruchy**

*Nepatří sem: změny vlastnosti střev NS (R19.4)  
funkční onemocnění žaludku (K31.–)  
střevní malabsorpce (K90.–)  
psychogenní střevní poruchy (F45.3)*

- . 0 **Zácpa**
- . 1 **Funkční průjem**
- . 2 **Neurogenní střevo nezařazené jinde**

**. 3 Megakolon nezařazené jinde**

Dilatace tračnicku

Toxické megakolon

K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: megakolon (pro)(při):*

- . Chagasově nemoci (B57.3)
- . *Clostridium difficile* (A04.7)
- . vrozené (aganglionické) (Q43.1)
- . Hirschsprungově nemoci (Q43.1)

**. 4 Řitní spasmus**

Proctalgia fugax

**. 8 Jiné určené funkční poruchy střev**

Atonie tračnicku

**. 9 Funkční střevní poruchy NS****K60 Trhlina a píštěl řitní a konečnickové krajiny***Nepatří sem: s abscesem nebo celulitidou (K61.–)***. 0 Akutní řitní trhlina****. 1 Chronická řitní trhlina****. 2 Řitní trhlina NS****. 3 Řitní píštěl****. 4 Konečnicková píštěl**

Píštěl z konečnicku do kůže

*Nepatří sem: rektovaginální píštěl (N82.3)**vezikorektální píštěl (N32.1)***. 5 Anorektální píštěl****K61 Absces řitní a konečnickové krajiny***Patří sem: absces  
celulitida*řitní (anální) a konečnickové  
(rektální) krajiny s nebo bez  
píštěle**. 0 Absces řiti**

Perianální absces

*Nepatří sem: absces intrasfinkterický (K61.4)***. 1 Absces konečnicku**

Perirektální absces

*Nepatří sem: absces ischiorektální (K61.3)***. 2 Anorektální absces****. 3 Ischiorektální absces**

Absces fossae ischiorectalis

**. 4 Intrasfinkterický absces****K62 Jiné nemoci řiti a konečnicku***Patří sem: řitní kanál**Nepatří sem: špatná funkce kolostomie nebo enterostomie (K91.4)**inkontinence stolice (R15)**hemoroidy (K64.–)**ulcerózní (chronická) proktitida (K51.2)***. 0 Polyp řiti**



- . 1 **Polyp konečníku**  
*Nepatří sem: adenomatózní polyp (D12.8)*
- . 2 **Anální prolaps (výhřez)**  
Výhřez řitního kanálu
- . 3 **Výhřez konečníku [prolapsus recti]**  
Výhřez sliznice konečníku
- . 4 **Stenóza řiti a konečníku**  
Striktura (sfinkteru – svěrače) řiti
- . 5 **Krvácení z řiti a konečníku**  
*Nepatří sem: novorozenecké krvácení z konečníku (konečnickové) (P54.2)*
- . 6 **Vřed řiti a konečníku**  
Vřed:
  - . solitární
  - . sterkorální*Nepatří sem: trhlina a píštěl řitní a konečnickové krajiny (K60.–) při ulcerózní kolitidě (K51.–)*
- . 7 **Radiační proktitida**
- . 8 **Jiné určené nemoci řiti a konečníku**  
Proktitida NS
- . 9 **Nemoc řiti a konečníku NS**

### **K63 Jiné nemoci střeva**

- . 0 **Absces střeva**  
*Nepatří sem: absces:*
  - . řitní a konečnickové krajiny (K61.–)
  - . apendixu (K35.3)
  - . s divertikulární nemocí (K57.–)
- . 1 **Perforace střeva (neúrazová)**  
*Nepatří sem: perforace (neúrazová):*
  - . apendixu (K35.2, K35.3)
  - . dvanáctníku (K26.–)
  - . s divertikulární nemocí (K57.–)
- . 2 **Píštěl střeva**  
*Nepatří sem: píštěl:*
  - . řitní a konečnickové krajiny (K60.–)
  - . apendixu (K38.3)
  - . dvanáctníku (K31.6)
  - . mezi střevem a genitálem ženy (N82.2–N82.4)
  - . vezikointestinální (N32.1)
- . 3 **Vřed střeva**  
Primární vřed tenkého střeva  
*Nepatří sem: vřed:*
  - . řiti nebo konečníku (K62.6)
  - . dvanáctníku (K26.–)
  - . gastrointestinální (K28.–)
  - . gastrojejunální (K28.–)
  - . jejunální (K28.–)
  - . peptický, neurčené lokalizace (K27.–)
  - . ulcerózní kolitida (K51.–)

- . 4 **Enteroptóza**
- . 5 **Polyp tlustého střeva**
  - Nepatří sem: adenomatózní polyp tlustého střeva (D12.6)*
  - polypóza tračníku (D12.6)*
- . 8 **Jiné určené nemoci střeva**
- . 9 **Nemoc střeva NS**

#### **K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza**

*Patří sem: hemoroidy (konečniku)*

*Nepatří sem: komplikující:*

*. porod nebo šestinedělí (O87.2)*

*. těhotenství (O22.4)*

- . 0 **Hemoroidy prvního stupně**

Hemoroidy, stadium 1  
Hemoroidy (krvácející) bez prolapsu mimo anální kanál
- . 1 **Hemoroidy druhého stupně**

Hemoroidy, stadium 2  
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí, ale spontánně retrahující
- . 2 **Hemoroidy třetího stupně**

Hemoroidy, stadium 3  
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí a vyžadující manuální repozici do análního kanálu
- . 3 **Hemoroidy čtvrtého stupně**

Hemoroidy, stadium 4  
Hemoroidy (krvácející) s prolabující tkání, které nemohou být manuálně reponovány
- . 4 **Reziduální hemoroidální kožní protuberance**

Kožní protuberance řiti
- . 5 **Perianální žilní trombóza**

Perianální hematom
- . 8 **Jiné určené hemoroidy**
- . 9 **Hemoroidy NS**

Hemoroidy (krvácející):

  - . NS
  - . bez uvedeného stupně

## NEMOCI PERITONEA (POBŘIŠNICE) (K65–K67)

### **K65** Zánět pobřišnice (peritonitida)

*Nepatří sem: peritonitida:*

- . aseptická (T81.6)
- . benigní záchvatová (E85.0)
- . chemická způsobená náhodně při výkonu (T81.6)
- . způsobená tlakem nebo jinou cizorodou látkou (T81.6)
- . novorozenecká (P78.0–P78.1)
- . pánevní, ženská (N73.3–N73.5)
- . periodická familiární (E85.0)
- . v šestinedělí (O85)
- . při nebo po:
  - . potratu, mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.0)
  - . apendicitidě (K35.–)
  - . divertikulárním onemocnění střeva (K57.–)

#### . 0 Akutní peritonitida

Absces:

- . abdominopelvický
- . mezenterický
- . předstěry – omenta
- . pobřišnice – peritonea
- . reктоcekální
- . retroperitoneální
- . subdiafragmatický
- . subhepatální
- . subfrenický

Peritonitida (akutní):

- . generalizovaná
- . pánevní, mužská
- . subfrenická
- . hnisavá

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

#### . 8 Jiná peritonitida

Chronická proliferativní peritonitida

Mezenterická:

- . tuková nekróza
- . saponifikace

Peritonitida způsobená:

- . žlučí
- . močí

#### . 9 Peritonitida NS

### **K66** Jiná onemocnění pobřišnice

*Nepatří sem: ascites (R18)*

- . 0 **Srůsty pobřišnice (peritoneální adheze)**  
Srůsty (adheze):
  - . břišní (stěny)
  - . bránice
  - . střeva
  - . mužské pánve
  - . předstěry – omenta
  - . okruží – mezenteria
  - . žaludkuAdhezivní pruhy  
*Nepatří sem: adheze (pruhy):*
  - . ženské pánve (N73.6)
  - . s neprůchodností střeva (K56.5)
- . 1 **Hemoperitoneum**  
*Nepatří sem: úrazové hemoperitoneum (S36.8)*
- . 2 **Retroperitoneální fibróza**  
Ormondova nemoc
- . 8 **Jiná určená onemocnění pobřišnice**
- . 9 **Onemocnění pobřišnice NS**

### **K67\* Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Chlamydiová peritonitida (A74.8+)**
- . 1\* **Gonokoková peritonitida (A54.8+)**
- . 2\* **Syfilitická peritonitida (A52.7+)**
- . 3\* **Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)**
- . 8\* **Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde**

### **NEMOCI JATER (K70–K77)**

*Nepatří sem: hemochromatóza (E83.1)*  
*žloutenka NS (R17.0)*  
*Reyeův syndrom (G93.7)*  
*virová hepatitida (B15–B19)*  
*Wilsonova nemoc (E83.0)*

### **K70 Alkoholické onemocnění jater**

- . 0 **Alkoholické ztučnění jater**
- . 1 **Alkoholický zánět jater (akutní hepatitida)**
- . 2 **Alkoholická fibróza a skleróza jater**
- . 3 **Alkoholická cirhóza jater**  
Alkoholická cirhóza NS
- . 4 **Alkoholické jaterní selhání**  
Alkoholické jaterní selhání:
  - . NS
  - . akutní
  - . chronické
  - . subakutní
  - . s nebo bez hepatálního kómatu
- . 9 **Alkoholické onemocnění jater NS**

**K71 Toxická onemocnění jater**

*Patří sem: léky způsobené:*

. *jaterní onemocnění z přecitlivělosti (nepředvídatelné)*

. *jaterní onemocnění toxické (předvídatelné)*

K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: alkoholické onemocnění jater (K70.–)*

*Buddův–Chiariho syndrom (I82.0)*

**. 0 Toxická nemoc jater s cholestázou**

Cholestáza s poškozením jaterních buněk

Čistá cholestáza

**. 1 Toxická nemoc jater s nekrózou jater**

Jaterní selhání (akutní)(chronické) způsobené léčivý

**. 2 Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou****. 3 Toxická nemoc jater s chronickou perzistující hepatitidou****. 4 Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou****. 5 Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou**

Toxická nemoc jater s lupoidní hepatitidou

**. 6 Toxická nemoc jater s hepatitidou nezařazená jinde****. 7 Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater****. 8 Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater**

Toxická nemoc jater s:

. ložiskovou nodulární hyperplazii

. jaterními granulómy

. peliózou jater

. venookluzivním onemocněním jater

**. 9 Toxická nemoc jater NS****K72 Selhání jater nezařazené jinde**

*Patří sem: jaterní:*

. *kóma NS*

. *encefalopatie NS (G94.3\*)*

*hepatitida:*

. *fulminantní*

. *maligní*

nezařazená jinde, se selháním jater

*jaterní (buněčná) nekróza se selháním jater*

*žlutá jaterní atrofie nebo dystrofie*

*Nepatří sem: alkoholické selhání jater (K70.4)*

*selhání jater komplikující:*

. *potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)*

. *těhotenství, porod a šestinedělí (O26.6)*

. *žloutenka plodu a novorozence (P55–P59)*

. *virová hepatitida (B15–B19)*

. *s toxickou nemocí jater s mitrozou (K71.1)*

**. 0 Akutní nebo subakutní selhání jater**

Akutní neviróvá hepatitida NS

Selhání jater s pozdním nástupem

**. 1 Chronické selhání jater****. 9 Selhání jater NS**

**K73 Chronický zánět jater [hepatitis chronica] nezařazený jinde**

*Nepatří sem: hepatitida (chronická):*

- . alkoholická (K70.1)
- . způsobená léčivý (K71.–)
- . granulomatózní nezařazená jinde (K75.3)
- . nespecifická, reaktivní (K75.2)
- . virová (B15–B19)
- . **0 Chronická perzistující hepatitida nezařazená jinde**
- . **1 Chronická lobulární hepatitida nezařazená jinde**
- . **2 Chronická aktivní hepatitida nezařazená jinde**
- . **8 Jiná chronická hepatitida nezařazená jinde**
- . **9 Chronická hepatitida NS**

**K74 Fibróza a cirhóza jater**

*Nepatří sem: alkoholická fibróza jater (K70.2)*

*skleróza jater u kardiaků (K76.1)*

*cirhóza (jater):*

- . alkoholická (K70.3)
- . vrozená (P78.8)
- . *s toxickým onemocněním jater (K71.7)*
- . **0 Jaterní fibróza**
- . **1 Jaterní skleróza**
- . **2 Jaterní fibróza s jaterní sklerózou**
- . **3 Primární biliární cirhóza**  
Chronická nehnisavá destruktivní cholangitida
- . **4 Sekundární biliární cirhóza**
- . **5 Biliární cirhóza NS**
- . **6 Jiná a neurčená cirhóza jater**  
Cirhóza (jater):
  - . NS
  - . kryptogenní
  - . makronodulární
  - . mikronodulární
  - . smíšeného typu
  - . portální
  - . postnekrotická

**K75 Jiné zánětlivé nemoci jater**

*Nepatří sem: chronická hepatitida nezařazená jinde (K73.–)*

*hepatitida:*

- . *akutní nebo subakutní:*
  - . NS (B17.9)
  - . nevirová (K72.0)
- . *virová (B15–B19)*
- . *toxická nemoc jater (K71.–)*

**. 0 Absces jater**

Jaterní absces:

- . NS
- . cholangitický
- . hematogenní
- . lymfogenní
- . pyleflebitický

*Nepatří sem: amébový jaterní absces (A06.4+, K77.0\*)**cholangitida bez jaterního abscesu (K83.0)**pyleflebitida bez jaterního abscesu (K75.1)***. 1 Flebitida portální žíly**

Pyleflebitida

*Nepatří sem: pyleflebitický jaterní absces (K75.0)***. 2 Nespecifická reaktivní hepatitida****. 3 Granulomatózní hepatitida nezařazená jinde****. 4 Autoimunitní hepatitida**

Lupoidní hepatitida nezařazená jinde

**. 8 Jiné určené zánětlivé nemoci jater**

Nealkoholická steatohepatitida (NASH)

**. 9 Zánětlivá nemoc jater NS**

Hepatitida NS

**K76 Jiné nemoci jater***Nepatří sem: alkoholické jaterní onemocnění (K70.–)**amyloidóza jater (E85.–)**cystické onemocnění jater (vrozené) (Q44.6)**trombóza jaterní žíly (I82.0)**hepatomegalie NS (R16.0)**trombóza portální žíly (I81)**toxická jaterní nemoc (K71.–)***. 0 Ztučnění (steatóza) jater nezařazené jinde**

Nealkoholické ztučnění jater (NAFLD)

*Nepatří sem: nealkoholická steatohepatitida (K75.8)***. 1 Chronické pasivní městnání v játrech**

Srdeční:

- . cirhóza (tzv.)
- . skleróza

jater

**. 2 Centrální hemoragická nekróza jater***Nepatří sem: jaterní nekróza s jaterním selháním (K72.–)***. 3 Infarkt jater****. 4 Pelióza jater**

Jaterní angiomatóza

**. 5 Venookluzivní onemocnění jater***Nepatří sem: Buddův–Chiariho syndrom (I82.0)***. 6 Portální hypertenze****. 7 Hepatorenální syndrom***Nepatří sem: následující po porodu (O90.4)*

- . 8 **Jiné určené nemoci jater**
  - Získaný intrahepatální cévní zkrat (shunt)
  - Ložisková nodulární hyperplázie jater
  - Hepatoptóza
  - Jednoduchá cysta jater
- . 9 **Nemoc jater NS**

### **K77\* Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech**
  - Amébový jaterní absces (A06.4+)
  - Hepatitida
    - . cytomegalovirová (B25.1+)
    - . herpetická [Herpes simplex] (B00.8+)
    - . toxoplazmová (B58.1+)
  - Hepatosplenická schistozomóza (B65.–+)
  - Syfilitické jaterní onemocnění (A52.7+)
  - Portální hypertenze při schistozomóze (B65.–+)
- . 8\* **Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde**
  - Jaterní granulomy při:
    - . berylióze (J63.2+)
    - . sarkoidóze (D86.8+)

## **NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ (K80–K87)**

### **K80 Žlučové kameny [cholelithiasis]**

- . 0 **Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku (cholecystitidou)**  
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s akutní cholecystitidou
- . 1 **Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou**  
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s (chronickou) cholecystitidou  
Cholecystitida s cholelitiázou NS
- . 2 **Kámen žlučníku bez cholecystitidy**

Cholecystolitiáza Cholelitiáza Kolika žlučníku (recidivující) Žlučový kámen (zaklíněný): <ul style="list-style-type: none"> <li>. cystiku</li> <li>. žlučníku</li> </ul>	neurčená(-ý) nebo bez cholecystitidy
---	---
- . 3 **Kámen žlučových cest s cholangitidou**  
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholangitidou
- . 4 **Kámen žlučových cest s cholecystitidou**  
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholecystitidou  
(s cholangitidou)



**. 5 Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy**

Choledocholitiáza

Žlučový kámen (zaklíněný):

- . žlučovodu NS
- . společného žlučovodu
- . jaterního vývodu

Jaterní:

- . cholelitiáza
- . kolika (recidivující)

neurčená(-ý) nebo bez  
cholangitidy nebo cholecystitidy

**. 8 Jiná cholelitiáza**

**K81 Zánět žlučníku (cholecystitida)**

*Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)*

**. 0 Akutní cholecystitida**

Absces žlučníku

Angiocholecystitida

Cholecystitida:

- . emfyzematózní (akutní)
- . gangrenózní
- . hnisavá

Empyém žlučníku

Gangréna žlučníku

bez kamene

**. 1 Chronická cholecystitida**

**. 8 Jiná cholecystitida**

**. 9 Cholecystitida NS**

**K82 Jiné nemoci žlučníku**

*Nepatří sem: nezobrazení žlučníku (R93.2)*

*postcholecystektomický syndrom (K91.5)*

**. 0 Neprůchodnost žlučníku**

Okluze

Stenóza

Striktura

vývodu žlučníku nebo žlučníku bez  
kamene

*Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)*

**. 1 Hydrops žlučníku**

Mukokéla žlučníku

**. 2 Perforace žlučníku**

Ruptura vývodu žlučníku nebo žlučníku

**. 3 Píštěl žlučníku**

Cholecystoduodenální

Cholecystokolická

píštěl

**. 4 Cholesterolóza žlučníku**

Jahodový žlučník

**. 8 Jiné určené nemoci žlučníku**

Srůsty

Atrofie

Cysta

Dyskineze

Hypertrofie

Afunkce, nefunkčnost

Vřed

vývodu žlučníku nebo žlučníku

**. 9 Nemoc žlučníku NS**

**K83 Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)**

*Nepatří sem: uvedené stavy postihující:*

- . cystikus (K81–K82)
- . žlučník (K81–K82)
- postcholecystektomický syndrom (K91.5)

**. 0 Zánět žlučových cest (cholangitida)**

Cholangitida:

- . NS
- . vzestupná
- . primární
- . recidivující
- . sklerozující
- . sekundární
- . stenozující
- . hnisavá

*Nepatří sem: cholangitický jaterní absces (K75.0)*

*cholangitida s choledocholitiázou (K80.3–K80.4)*

*chronická nehnisavá destruktivní cholangitida (K74.3)*

**. 1 Neprůchodnost žlučového**

Okluze

Stenóza

Striktura

žlučového bez kamene

*Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)*

**. 2 Perforace žlučového**

Ruptura žlučového

**. 3 Píštěl žlučového**

Choledochoduodenální píštěl

**. 4 Spasmus Oddiho svěrače****. 5 Žlučová cysta****. 8 Jiné určené nemoci žlučového stromu**

Adheze

Atrofie

Hypertrofie

Vřed

žlučového

**. 9 Nemoc žlučového stromu NS****K85 Akutní zánět slinivky břišní [pancreatitis acuta]**

Absces slinivky břišní

Nekróza pankreatu:

- . akutní
  - . infekční
- Pankreatitida:

- . NS
- . akutní (recidivující)
- . hemoragická
- . subakutní
- . hnisavá

**. 0 Idiopatická akutní pankreatitida****. 1 Biliární akutní pankreatitida**

Pankreatitida se žlučovým kamenem

- . 2 Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
- . 3 Akutní pankreatitida vyvolaná drogami, léky  
Ke stanovení použité látky lze použít dodatkový kód (kapitola XX.).
- . 8 Jiná akutní pankreatitida
- . 9 Akutní pankreatitida NS

### **K86** Jiné nemoci slinivky břišní

*Nepatří sem: fibrocystická nemoc slinivky břišní (E84.–)  
novotvar z ostrůvkových buněk (pankreatu) (D13.7)  
pankreatická steatorea (K90.3)*

- . 0 Alkoholická chronická pankreatitida
- . 1 Jiná chronická pankreatitida  
Chronická pankreatitida:
  - . NS
  - . infekční
  - . recidivující
  - . s relapsy
- . 2 Cysta slinivky břišní
- . 3 Pseudocysta slinivky břišní
- . 8 Jiné určené nemoci slinivky břišní

Atrofie

Kámen

Cirhóza

Fibróza

Pankreatický(-á):

. infantilismus

. nekróza:

. NS

. aseptická

. tuková

pankreatu

- . 9 Nemoc slinivky břišní NS

### **K87\*** Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
- . 1\* Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde  
Cytomegalovirová pankreatitida (B25.2+)  
Pankreatitida při průšnicích (B26.3+)

## JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K90–K93)

### **K90 Střevní malabsorpce**

*Nepatří sem: po operacích žaludku a střev (K91.2)*

- . 0 **Céliakie**
  - Gluténová enteropatie
  - Idiopatická steatorea
  - Netropická sprue
- . 1 **Tropická sprue**
  - Sprue NS
  - Tropická steatorea
- . 2 **Syndrom slepé kličky nezařazený jinde**
  - Syndrom slepé kličky NS
  - Nepatří sem: syndrom slepé kličky:*
    - . vrozený (Q43.8)
    - . pooperační (K91.2)
- . 3 **Pankreatická steatorea**
- . 4 **Malabsorpce způsobená intolerancí nezařazená jinde**
  - Malabsorpce způsobená intolerancí na:
    - . glycidy
    - . tuk
    - . bílkoviny
    - . škrob
  - Nepatří sem: gluténová enteropatie (K90.0)*
  - laktózová intolerance (E73.–)*
- . 8 **Jiná střevní malabsorpce**
  - Whippleova nemoc+ (M14.8\*)
- . 9 **Střevní malabsorpce NS**

### **K91 Stavy po výkonech na trávicím ústrojí nezařazené jinde**

*Nepatří sem: gastrojejunální vřed (K28.–)*

*radioaktivním zářením způsobená (postiradiační):*

- . kolitida (K52.0)
- . gastroenteritida (K52.0)
- . proktitida (K62.7)
- . 0 **Zvracení po operacích žaludku a střev**
- . 1 **Syndromy po operacích žaludku**
  - Dumpingový syndrom („Syndrom odvodné kličky“)
  - Postresekční syndrom
  - Postvagotomický syndrom
- . 2 **Pooperační malabsorpce nezařazená jinde**
  - Pooperační syndrom slepé kličky
  - Nepatří sem: malabsorpce:*
    - . osteomalacie dospělých (M83.2)
    - . pooperační osteoporóza (M81.3)
- . 3 **Pooperační neprůchodnost střev**
- . 4 **Špatná funkce kolostomie a enterostomie**
- . 5 **Postcholecystektomický syndrom**

- . 8 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí nezařazené jinde
- . 9 Pooperační porucha trávicího ústrojí NS

**K92 Jiné nemoci trávicí soustavy**

*Nepatří sem: novorozenecké gastrointestinální krvácení  
(P54.0–P54.3)*

- . 0 Hemateméza
- . 1 Meléna  
*Nepatří sem: okultní krvácení (R19.5)*
- . 2 Krvácení ze žaludku a střev NS  
Krvácení:
  - . žaludeční NS
  - . střevní NS*Nepatří sem: akutní hemoragická gastritida (K29.0)  
krvácení z řiti a konečníku (K62.5)  
s peptickým vředem (K25–K28)*
- . 8 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
- . 9 Nemoci trávicí soustavy NS

**K93\* Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)  
*Nepatří sem: tuberkulózní peritonitida (K67.3\*)*
- . 1\* Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
- . 8\* Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde



## **XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)**

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)  
lipomelanotická retikulóza (I89.8)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- L00–L08 Infekce kůže a podkožního vaziva
- L10–L14 Puchýřnatá (bulózní) onemocnění
- L20–L30 Dermatitida a ekzém
- L40–L45 Papuloskvamózní onemocnění
- L50–L54 Kopřivka a erytém
- L55–L59 Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
- L60–L75 Nemoci kožních adnex
- L80–L99 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva

**Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- L14\* Puchýřnatá (bulózní) onemocnění při nemocech zařazených jinde
- L45\* Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
- L54\* Erytém při nemocech zařazených jinde
- L62\* Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
- L86\* Keratodermie při nemocech zařazených jinde
- L99\* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde

## INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L08)

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: hordeolum (H00.0)*

*infekční dermatitida (L30.3)*

*místní infekce kůže zařazené v kapitole I.:*

. růže – erysipel (A46)

. červenka – erysipeloid (A26.–)

. herpetická infekce [*Herpes simplex*] (B00.–)

. anogenitální (A60.–)

. molluscum contagiosum (B08.1)

. mykózy (B35–B49)

. pedikulóza, akarióza a jiná napadení (B85–B89)

. virové bradavice (B07)

*panikulitida:*

. NS (M79.3)

. lupoidní (L93.2)

. krku a zad (M54.0)

. recidivující [*Weberova–Christianova*] (M35.6)

*perlèche (způsobená):*

. NS (K13.0)

. kandidózou (B37.–)

. karencí riboflavinu (E53.0)

*pyogenní granulom (L98.0)*

*Herpes zoster (B02.–)*

### L00 Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom

Pemfigus novorozenců

Ritterova nemoc

*Nepatří sem: toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2)*

### L01 Impetigo

*Nepatří sem: impetigo herpetiformis (L40.1)*

*pemfigus novorozenců (L00)*

#### . 0 Impetigo (kterékoliv lokalizace) (kterýmkoliv organismem)

Bockhartovo impetigo

#### . 1 Impetiginizace jiných dermatóz

### L02 Kožní absces, furunkl a karbunkl

*Patří sem: nežit*

*furunkulóza*

*Nepatří sem: řitní a konečnicková krajina (K61.–)*

*(zevní) pohlavní orgány:*

. ženské (N76.4)

. mužské (N48.2, N49.–)



**. 0 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje***Nepatří sem: zevní ucho (H60.0)**oční víčko (H00.0)**hlava (kterákoliv část mimo obličeje) (L02.8)**slzná(-é):**. žláza (H04.0)**. cesty (H04.3)**nos (J34.0)**očnice (H05.0)**submandibulární (K12.2)**ústa (K12.2)***. 1 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku****. 2 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu***Stěna břišní**Záda (kterákoliv část mimo hýždě)**Stěna hrudní**Třísko**Hráz**Pupek**Nepatří sem: prs (N61)**bok (L02.4)**zánět pupečního pahýlu (omfalitida)**novorozence (P38)***. 3 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě***Hýžd'ová krajina**Nepatří sem: pilonidální cysta s abscesem (L05.0)***. 4 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny***Axila – podpaží**Bok**Rameno***. 8 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací***Hlava (kterákoliv část mimo obličeje)**Vlasová část***. 9 Kožní absces, furunkl a karbunkl NS***Furunkulóza NS***L03 Flegmóna – celulitida [cellulitis]***Patří sem: akutní lymfangitida – zánět mízních cév**Nepatří sem: flegmóna – celulitida:**. řitní a konečnickové krajiny (K61.–)**. zevního zvukovodu (H60.1)**. zevních pohlavních orgánů:**. ženských (N76.4)**. mužských (N48.2, N49.–)**. očního víčka (H00.0)**. slzného ústrojí (H04.3)**. úst (K12.2)**. nosu (J34.0)**eozinofilní celulitida [Wellsova] (L98.3)**febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova] (L98.2)**lymfangitida (chronická)(subakutní) (I89.1)*

- . 0 **Flegmóna (celulitida) prstů ruky a nohy**
  - Infekce nehtu
  - Onychie
  - Paronychie
  - Perionychie
- . 1 **Flegmóna (celulitida) jiných částí končetin**
  - Axila – podpaží
  - Bok
  - Rameno
- . 2 **Flegmóna (celulitida) obličeje**
- . 3 **Flegmóna (celulitida) trupu**
  - Stěna břišní
  - Záda (kterákoliv část)
  - Stěna hrudní
  - Tříslo
  - Hráz
  - Pupek
  - Nepatří sem: zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence (P38)*
- . 8 **Flegmóna (celulitida) jiných lokalizací**
  - Hlava (kterákoliv část mimo obličeje)
  - Vlasová část
- . 9 **Flegmóna (celulitida) NS**

#### **L04 Akutní zánět mízních uzlin – akutní lymfadenitida [lymphadenitis acuta]**

*Patří sem:* absces (akutní) | kterékoliv mízní uzliny, mimo  
lymfadenitida, akutní | mezenterickou

*Nepatří sem:* zvětšené mízní uzliny (R59.–)  
onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV], které  
má za následek generalizovanou lymfadenopatii  
(B23.1)  
*lymfadenitida:*  
. NS (I88.9)  
. chronická nebo subakutní mimo mezenterickou  
(I88.1)  
. mezenterická, nespecifická (I88.0)

- . 0 **Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku**
- . 1 **Akutní lymfadenitida trupu**
- . 2 **Akutní lymfadenitida horní končetiny**
  - Axila – podpaží
  - Rameno
- . 3 **Akutní lymfadenitida dolní končetiny**
  - Bok
- . 8 **Akutní lymfadenitida jiných lokalizací**
- . 9 **Akutní lymfadenitida NS**

#### **L05 Pilonidální cysta**

*Patří sem:* dutina | kostrční nebo pilonidální  
píštěl

- . 0 Pilonidální cysta s abscesem
- . 9 Pilonidální cysta bez abscesu  
Pilonidální cysta NS

### **L08 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva**

- . 0 Pyodermie  
Dermatitida:
  - . gangrenózní
  - . purulentní
  - . septická
  - . mokvavá  
*Nepatří sem: pyoderma gangrenosum (L88)*
- . 1 Erythrasma
- . 8 Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
- . 9 Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS

## **PUCHÝŘNATÁ (BULÓZNÍ) ONEMOCNĚNÍ (L10–L14)**

*Nepatří sem: benigní familiární pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8)  
stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)  
toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2)*

### **L10 Pemfigus [pemphigus]**

*Nepatří sem: pemfigus novorozenců (L00)*

- . 0 Pemphigus vulgaris
- . 1 Pemphigus vegetans
- . 2 Pemphigus foliaceus
- . 3 Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]
- . 4 Pemphigus erythematosus  
Senearův–Usherův syndrom
- . 5 Pemfigus způsobený léčivem  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 Jiný pemfigus
- . 9 Pemfigus NS

### **L11 Jiná akantolytická onemocnění**

- . 0 Získaná keratosis follicularis  
*Nepatří sem: (vrozená) keratosis follicularis [Darierova–Whiteova] (Q82.8)*
- . 1 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
- . 8 Jiná určená akantolytická onemocnění
- . 9 Akantolytické onemocnění NS

### **L12 Pemfigoid [pemphigoid]**

*Nepatří sem: Herpes gestationis (O26.4)  
impetigo herpetiformis (L40.1)*

- . 0 Bulózní pemfigoid
- . 1 Jizevnatý pemfigoid  
Benigní pemfigoid sliznice

- . 2 **Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství**  
Juvenilní dermatitis herpetiformis
- . 3 **Získaná epidermolysis bullosa**  
*Nepatří sem: bulózní epidermolýza (vrozená) (Q81.–)*
- . 8 **Jiný pemfigoid**
- . 9 **Pemfigoid NS**

### **L13 Jiná puchýřnatá (bulózní) onemocnění**

- . 0 **Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)**  
Duhringova nemoc
- . 1 **Dermatitis pustulosa subcornealis**  
Sneddonova–Wilkinsonova nemoc
- . 8 **Jiná určená bulózní onemocnění**
- . 9 **Bulózní onemocnění NS**

### **L14\* Puchýřnatá (bulózní) onemocnění při nemocech zařazených jinde**

## **DERMATITIDA A EKZÉM (L20–L30)**

Poznámka: V tomto oddílu jsou termíny dermatitida a ekzém používány jako synonyma a jsou zaměnitelné.

*Nepatří sem: chronická granulomatózní nemoc (v dětství) (D71) dermatitida:*

- . suché kůže (L85.3)
  - . umělá (L98.1)
  - . gangrenózní (L08.0)
  - . herpetiformní (L13.0)
  - . periorální (L71.0)
  - . městnavá (I83.1–I83.2)
- onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)*

### **L20 Atopická dermatitida**

*Nepatří sem: neurodermatitis circumscripta (L28.0)*

- . 0 **Besnieroovo prurigo**
- . 8 **Jiná atopická dermatitida**  
Ekzém:
  - . flexurální nezařazený jinde
  - . dětský (akutní)(chronický)
  - . s vnitřní dispozicí (alergický)
 Neurodermatitida:
  - . atopická
  - . difuzní
- . 9 **Atopická dermatitida NS**

### **L21 Seboroická dermatitida**

*Nepatří sem: infekční dermatitida (L30.3)*

- . 0 **Seborea [seborrhoea] hlavy**  
Kolébková čepička

- . 1 Seboroická dětská dermatitida
- . 8 Jiná seboroická dermatitida
- . 9 Seboroická dermatitida NS

## **L22 Plenková (slintáková) dermatitida**

Plenkový nebo slintákový:

- . erytém
  - . exantém
- Psoriaziformní plenková vyrážka

## **L23 Alergická kontaktní dermatitida**

*Patří sem: alergický kontaktní ekzém*

*Nepatří sem: alergie NS (T78.4)*

*dermatitida:*

- . NS (L30.9)
- . kontaktní NS (L25.9)
- . plenková (slintáková) (L22)
- . způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
- . očního víčka (H01.1)
- . kontaktní z podráždění (L24.–)
- . periorální (L71.0)

*ekzém zevního ucha (H60.5)*

*onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)*

### **. 0 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy**

Chrom

Nikl

### **. 1 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivou**

### **. 2 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky**

### **. 3 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivou ve styku s kůží**

K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivou (T88.7)*

*dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)*

### **. 4 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivou**

### **. 5 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty**

Cement, tmel

Insekticidy

Plastické látky

Guma, kaučuk

### **. 6 Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží**

*Nepatří sem: dermatitida způsobená požitými potravinami (L27.2)*

### **. 7 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny**

### **. 8 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli**

**. 9 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny**

Alergický kontaktní ekzém NS

**L24 Kontaktní dermatitida z podráždění***Patří sem: kontaktní ekzém z podráždění**Nepatří sem: alergie NS (T78.4)**dermatitida:**. NS (L30.9)**. alergická kontaktní (L23.–)**. kontaktní NS (L25.9)**. plenková (slintáková) (L22)**. způsobený látkami přijatými vnitřně (L27.–)**. očního víčka (H01.1)**. periorální (L71.0)**ekzém zevního ucha (H60.5)**onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)***. 0 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)****. 1 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky****. 2 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly**

Rozpouštědla:

*. chlorované sloučeniny**. cyklohexan**. estery**. glykoly**. uhlovodíky**. ketony***. 3 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená kosmetickými přípravky****. 4 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená léčivými ve styku s kůží**

K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivými (T88.7)**dermatitida způsobená použitými drogami a léky (L27.0–L27.1)***. 5 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty**

Cement, tmel

Insekticidy

**. 6 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží***Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)***. 7 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny****. 8 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli**  
Barviva**. 9 Kontaktní dermatitida z podráždění, neurčené příčiny**

Kontaktní ekzém z podráždění NS

**L25 Neurčená kontaktní dermatitida**

*Patří sem: neurčený kontaktní ekzém*

*Nepatří sem: alergie NS (T78.4)*

*dermatitida:*

*. NS (L30.9)*

*. alergická kontaktní (L23.–)*

*. způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)*

*. očního víčka (H01.1)*

*. kontaktní z podráždění (L24.–)*

*. periorální (L71.0)*

*ekzém zevního ucha (H60.5)*

*onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)*

- . 0 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky**
- . 1 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivou ve styku s kůží**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).  
*Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivou (T88.7) dermatitida způsobená použitými drogami a léky (L27.0–L27.1)*
- . 2 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivou**
- . 3 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty**  
Cement, tmel  
Insekticidy
- . 4 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží**  
*Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)*
- . 5 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu**
- . 8 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli**
- . 9 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny**  
Kontaktní:  
. dermatitida (z povolání) NS  
. ekzém (z povolání) NS

**L26 Exfoliativní dermatitida**

*Pityriasis Hebrae*

*Nepatří sem: Ritterova nemoc (L00)*

**L27 Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně**

*Nepatří sem: nepříznivé(-á):*

- . účinky NS léčiv (T88.7)
- . reakce na potravu, mimo dermatitidu (T78.0–T78.1)
- alergie NS (T78.4)
- kontaktní dermatitida (L23–L25)
- léková:
  - . fotoalergická reakce (L56.1)
  - . fototoxická reakce (L56.0)
  - kopřivka (L50.–)

- . 0 **Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 **Dermatitida způsobená požitou potravou**  
*Nepatří sem: dermatitida způsobená potravou ve styku s kůží (L23.6, L24.6, L25.4)*
- . 8 **Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně**
- . 9 **Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně**

**L28 Lichen simplex chronicus a prurigo**

- . 0 **Lichen simplex chronicus**  
Neurodermatitis circumscripta  
Lichen NS
- . 1 **Prurigo nodulární**
- . 2 **Jiné prurigo**  
Prurigo:
  - . NS
  - . Hebrae
  - . mitis
  - Urticaria papulosa

**L29 Svědění [pruritus]**

*Nepatří sem: neurotická exkoriace (L98.1)  
psychogenní pruritus (F45.8)*

- . 0 **Svědění řiti [pruritus ani]**
- . 1 **Svědění šourku [pruritus scroti]**
- . 2 **Svědění vulvy [pruritus vulvae]**
- . 3 **Anogenitální pruritus NS**
- . 8 **Jiný pruritus**
- . 9 **Pruritus NS**  
Svědění NS

**L30 Jiná dermatitida**

*Nepatří sem: dermatitida:*

- . kontaktní (L23–L25)
- . suché kůže (L85.3)
- parapsoriáza malých plátů (L41.3)
- dermatitida z měsnání (I83.1–I83.2)



- . 0 Dermatitida numulární (penízková)
- . 1 Dyshidrosis [pompholyx]
- . 2 Kožní autosenzibilizace
  - Kandidid [levurid]
  - Dermatofytid
  - Ekzematid
- . 3 Infekční dermatitida
  - Dermatitis infectiosa eczematoides
- . 4 Opruzení s erytémem [erythema intertrigo]
- . 5 Pityriasis alba
- . 8 Jiná určená dermatitida
- . 9 Dermatitida NS
  - Ekzém NS

## PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ (L40–L45)

### L40 Lupénka (psoriáza)

- . 0 Běžná lupénka [psoriasis vulgaris]
  - Numulární – penízková – lupénka
  - Plátová psoriáza
- . 1 Psoriáza generalizovaná pustulární
  - Impetigo herpetiformis
  - Von Zumbuschova nemoc
- . 2 Acrodermatitis continua
- . 3 Pustulosis palmaris et plantaris
- . 4 Psoriasis guttata
- . 5+ Psoriáza artropatická (M07.0–M07.3\*, M09.0\*)
- . 8 Jiná psoriáza
  - Flexurální psoriáza
- . 9 Psoriáza NS

### L41 Parapsoriáza

*Nepatří sem: poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)*

- . 0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
  - Muchova–Habermannova nemoc
- . 1 Pityriasis lichenoides chronica
- . 3 Parapsoriáza malých plátů
- . 4 Parapsoriáza velkých plátů
- . 5 Parapsoriáza retiformní
- . 8 Jiná parapsoriáza
- . 9 Parapsoriáza NS

### L42 Pityriasis rosea

### L43 Lichen planus

*Nepatří sem: lichen planopapularis (L66.1)*

- . 0 Hypertrofický lichen planus
- . 1 Bulózní lichen planus

- . 2 **Lichenoidní reakce na léčiva**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Subakutní (aktivní) lichen planus**  
Lichen planus tropicus
- . 8 **Jiný lichen planus**
- . 9 **Lichen planus NS**

#### **L44** Jiné papuloskvamózní nemoci

- . 0 **Pityriasis rubra pilaris**
- . 1 **Lichen nitidus**
- . 2 **Lichen striatus**
- . 3 **Lichen ruber moniliformis**
- . 4 **Dětská papulární akrodermatitida [Gianotiova–Crostiova]**
- . 8 **Jiná určená papuloskvamózní onemocnění**
- . 9 **Papuloskvamózní onemocnění NS**

#### **L45\*** Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde

### **KOPŘIVKA A ERYTÉM (L50–L54)**

*Nepatří sem: Lymeská nemoc (A69.2)  
růžovka [rosacea] (L71)*

#### **L50** Kopřivka [urticaria]

*Nepatří sem: alergická kontaktní dermatitida (L23.–)*

*angioneurotický edém (T78.3)*

*dědičný angioedém (D84.1)*

*Quinckeho edém (T78.3)*

*kopřivka – urticaria:*

- . obrovská (T78.3)
- . novorozenecká (P83.8)
- . papulózní (L28.2)
- . pigmentosa (Q82.2)
- . sérová (T80.6)
- . solární (L56.3)

- . 0 **Alergická kopřivka**
- . 1 **Idiopatická kopřivka**
- . 2 **Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem**
- . 3 **Dermatografická kopřivka**
- . 4 **Vibrační kopřivka**
- . 5 **Cholinergická kopřivka**
- . 6 **Kontaktní kopřivka**
- . 8 **Jiná kopřivka**  
Urticaria:
  - . chronická
  - . rekurentní, periodická (recidivující)
- . 9 **Kopřivka NS**

**L51 Multiformní erytém [erythema multiforme]**

- . 0 Nebulózní erythema multiforme
- . 1 Bulózní erythema multiforme  
Stevensův–Johnsonův syndrom
- . 2 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
- . 8 Jiný erythema multiforme
- . 9 Erythema multiforme NS

**L52 Erythema nodosum****L53 Jiné erytémové stavy**

*Nepatří sem: erytém:*

- . z ohně (L59.0)
- . způsobený vnějšími činiteli ve styku s kůží (L23–L25)
- . při intertrigu (L30.4)
- . 0 **Toxický erytém**  
K vyznačení zevního agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).  
*Nepatří sem: novorozenecký toxický erytém (P83.1)*
- . 1 **Erythema annulare centrifugum**
- . 2 **Erythema marginatum**
- . 3 **Jiný chronický obrazcový erytém**
- . 8 **Jiné určené erytémové stavy**
- . 9 **Erytémový stav NS**  
Erytém NS  
Erythrodermie NS

**L54\* Erytém při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)**
- . 8\* **Erytém při jiných nemocech zařazených jinde**

**ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM (L55–L59)****L55 Spálení sluncem**

- . 0 Spálení sluncem prvního stupně
- . 1 Spálení sluncem druhého stupně
- . 2 Spálení sluncem třetího stupně
- . 8 Jiné spálení sluncem
- . 9 Spálení sluncem NS

**L56 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením**

- . 0 **Léková fototoxická reakce**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Léková fotoalergická reakce**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

- . 2 Fotokontaktní dermatitida [přivěsková-berloque-dermatitida]
- . 3 Sluneční (solární) kopřivka
- . 4 Světelné polymorfni erupce
- . 8 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
- . 9 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS

#### **L57** Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením

- . 0 Keratóza ze záření  
Keratóza:
  - . NS
  - . stařecká
  - . solární
- . 1 Retikuloid ze záření
- . 2 Cutis rhomboidalis nuchae
- . 3 Poikiloderma Civatte
- . 4 Ochablá stařecká kůže  
Elastosis senilis
- . 5 Granulom ze záření
- . 8 Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením  
Farmářská kůže  
Kůže námořníků  
Solární dermatitida
- . 9 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizujícím zářením NS

#### **L58** Radiodermatitida

- . 0 Akutní radiodermatitida
- . 1 Chronická radiodermatitida
- . 9 Radiodermatitida NS

#### **L59** Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením

- . 0 Erytém z ohně (dermatitida z ohně)
- . 8 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
- . 9 Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením NS

## NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX (L60–L75)

*Nepatří sem: vrozené vady kožního krytu (Q84.–)*

### **L60 Onemocnění nehtů**

*Nepatří sem: paličkovité nehty (R68.3)  
onychie a paronychie (L03.0)*

- . 0 Zarůstající nehet
- . 1 Onycholysis
- . 2 Onychogryposis
- . 3 Dystrofie nehtu
- . 4 Beauovy linie
- . 5 Syndrom žlutých nehtů
- . 8 Jiná onemocnění nehtů
- . 9 Onemocnění nehtu NS

### **L62\* Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
- . 8\* Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde

### **L63 Plešatost (alopecie) ložisková [alopecia areata]**

- . 0 Alopecia totalis (hlavy)
- . 1 Alopecia universalis
- . 2 Ofiáza [ophiasis]
- . 8 Jiná ložisková alopecie
- . 9 Ložisková alopecie NS

### **L64 Androgenní alopecie**

*Patří sem: mužská modelová plešatost*

- . 0 Androgenní alopecie způsobená léčivý  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).
- . 8 Jiná androgenní alopecie
- . 9 Androgenní alopecie NS

### **L65 Jiná nejzjevnatá ztráta vlasů**

*Jestliže je vyvolána léčivý, lze použít k vyznačení léčiva dodatkový  
kód vnějších příčin (Kapitola XX.).*

*Nepatří sem: trichotillomanie (F63.3)*

- . 0 Telogenní efluvium
- . 1 Anagenní efluvium
- . 2 Alopecia mucinosa
- . 8 Jiná nejzjevnatá ztráta vlasů
- . 9 Nejzjevnatá ztráta vlasů NS  
Plešatost – alopecie – NS

### **L66 Jizevnatá ztráta vlasů (jizevnatá alopecie)**

- . 0 Pseudopelade
- . 1 Lichen planopilaris  
Folikulární lichen planus

- . 2 **Folliculitis decalvans**
- . 3 **Perifolliculitis capitis abscedens**
- . 4 **Folliculitis ulerythematosia reticulata**
- . 8 **Jiná jizevnatá alopecie**
- . 9 **Jizevnatá alopecie NS**

### **L67 Abnormality barvy a střední části vlasů**

*Nepatří sem: moniletrix (Q84.1)  
pili anulati (Q84.1)  
telogenní efluvium (L65.0)*

- . 0 **Trichorrhesis nodosa**
- . 1 **Změny v barvě vlasů**
  - Šedivění – canities
  - Šedivost vlasů (předčasná)
  - Různobarevnost vlasů – heterochromie
  - Polióza – poliosis:
    - . NS
    - . circumscripta, získaná
- . 8 **Jiné abnormality barvy a střední části vlasů**
  - Lomivost vlasů – fragilitas crinium
- . 9 **Abnormalita barvy a střední části vlasů NS**

### **L68 Hypertrichóza**

*Patří sem: nadbytečné vlasy  
Nepatří sem: vrozená hypertrichóza (Q84.2)  
přetrvávající lanugo (Q84.2)*

- . 0 **Hirzutismus – nadměrné ochlupení**

Jestliže je způsobeno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 1 **Získaná lanuginózní hypertrichóza**

Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 **Lokalizovaná hypertrichóza**
- . 3 **Polytrichie**
- . 8 **Jiná hypertrichóza**
- . 9 **Hypertrichóza NS**

### **L70 Trudovina – akné [acne]**

*Nepatří sem: keloidní akné (L73.0)*

- . 0 **Acne vulgaris**
- . 1 **Acne conglobata**
- . 2 **Acne varioliformis**
  - Acne necrotica miliaris
- . 3 **Acne tropics**
- . 4 **Dětská akné**
- . 5 **Acne excoriée**
  - Acne excoriée des jeunes filles
- . 8 **Jiná akné**
- . 9 **Akné NS**

**L71 Růžovka [rosacea]**

- . 0 Periorální dermatitida  
Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších (Kapitola XX.).
- . 1 Rhinophyma
- . 8 Jiná rosacea
- . 9 Rosacea NS

**L72 Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně**

- . 0 Epidermální cysta
- . 1 Tricholemální cysta  
Pilární cysta  
Mazová cysta
- . 2 Steatocystoma multiplex
- . 8 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
- . 9 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS

**L73 Jiná folikulární onemocnění**

- . 0 Akné keloidní
- . 1 Pseudofolliculitis barbae
- . 2 Hidradenitis suppurativa
- . 8 Jiná určená folikulární onemocnění  
Sycosis barbae
- . 9 Folikulární onemocnění NS

**L74 Onemocnění ekkrinních potních žláz**

*Nepatří sem: generalizovaná hyperhidróza (R61.–)*

- . 0 Miliaria rubra
- . 1 Miliaria crystallina
- . 2 Miliaria profunda  
Miliaria tropicalis
- . 3 Miliaria NS
- . 4 Anhidrosis  
Hypohidrosis
- . 8 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
- . 9 Onemocnění ekkrinních potních žláz NS  
Onemocnění potní žlázy NS

**L75 Onemocnění apokrinních potních žláz**

*Nepatří sem: dyshidrosis [pompholyx] (L30.1)  
hidradenitis suppurativa (L73.2)*

- . 0 Bromhidrosis
- . 1 Chromhidrosis
- . 2 Apokrinní miliaria  
Foxova–Fordyceova nemoc
- . 8 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
- . 9 Onemocnění apokrinních potních žláz NS

## JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L80–L99)

### **L80 Vitiligo**

### **L81 Jiné poruchy pigmentace**

*Nepatří sem: mateřské znaménko NS (Q82.5)*

*névus – viz Abecední seznam*

*Peutzův–Jeghersův syndrom (Q85.8)*

- . 0 **Pozánětlivá hyperpigmentace**
- . 1 **Chloazma**
- . 2 **Pihy**
- . 3 **Skvrny bílé kávy**
- . 4 **Jiné melaninové hyperpigmentace**  
Lentigo
- . 5 **Leukoderma nezařazená jinde**
- . 6 **Jiné poruchy snížení tvorby melaninu**
- . 7 **Pigmentovaná purpurická dermatóza**  
Angioma serpiginosum
- . 8 **Jiné určené poruchy pigmentace**  
Železitá pigmentace  
Tetováž
- . 9 **Porucha pigmentace NS**

### **L82 Seboroická keratóza**

Papilom bazálních buněk

Dermatosis papulosa nigra

Leserova–Trélatova nemoc

### **L83 Acanthosis nigricans**

Splyvající a síťkovitá papilomatóza

### **L84 Kuří oka a mozoly**

Kuří oko – clavus

Mozol kůže – callus

### **L85 Jiné ztluštění epidermis**

*Nepatří sem: hypertrofická onemocnění kůže (L91.–)*

- . 0 **Získaná ichtyóza**  
*Nepatří sem: vrozená ichtyóza (Q80.–)*
- . 1 **Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou**  
*Nepatří sem: dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou (Q82.8)*
- . 2 **Skvrnitá keratóza [keratosis punctata] dlaní rukou a chodidel nohou**
- . 3 **Xeróza kůže**  
Dermatitida suché kůže
- . 8 **Jiné určené ztluštění epidermis**  
Kožní roh – cornu cutaneum
- . 9 **Ztluštění epidermis NS**



**L86\* Keratóza při nemocech zařazených jinde**

Folikulární keratóza z karence vitamínu A (E50.8+)  
Xerodermie z karence vitamínu A (E50.8+)

**L87 Transepidermální poruchy odlučování**

*Nepatří sem: (perforující) granuloma annulare (L92.0)*

- . 0 **Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]**  
Hyperkeratosis follicularis penetrans
- . 1 **Reakční perforující kolagenóza**
- . 2 **Elastosis perforans serpiginosa**
- . 8 **Jiné transepidermální poruchy odlučování**
- . 9 **Transepidermální poruchy odlučování NS**

**L88 Pyoderma gangrenosum**

Plazivá (fagedenická) pyodermie  
*Nepatří sem: gangrenózní dermatitida (L08.0)*

**L89 Dekubitální vřed a proleženina**

Proleženina – decubitus

Vřed po sádrovém obvazu

Poznámka: Pokud je přítomen stav ve více lokalizacích s různým stupněm, uveďte pouze jeden kód stavu se stupněm, který je nejzávažnější.

*Nepatří sem: dekubitální (trofický) vřed hrdla děložního (N86)*

- . 0 **Dekubitální vřed I. stupně a proleženina**  
Dekubitus (proleženina) vymezená jen erytémem  
Poznámka: Vřed jeví se jako ohraničená oblast s trvalým zarudnutím (erytémem) na lehce pigmentované kůži, zatímco na tmavě pigmentované kůži se může projevovat přetrvávajícím rudým, modravým nebo nachovým odstínem, bez ztenčení pokožky.
- . 1 **Dekubitální vřed II. stupně**  
Dekubitus (proleženina) s:
  - . oděrkami
  - . puchýři
  - . částečným ztenčením pokožky zasahujícím epidermis a/nebo dermis
  - . ztrátou pokožky NS
- . 2 **Dekubitální vřed III. stupně**  
Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující poškození nebo nekrózu podkožního vaziva zasahující až do spodní fascie
- . 3 **Dekubitální vřed IV. stupně**  
Dekubitus (proleženina) s nekrózou svalové tkáně, kosti nebo jiných podpurných struktur (např. šlach nebo kloubního pouzdra)
- . 9 **Dekubitální vřed a proleženina, NS**  
Dekubitus (proleženina) bez uvedení stupně

**L90 Atrofická onemocnění kůže**

- . 0 **Lichen sclerosus et atrophicus**  
*Nepatří sem: lichen sclerosus zevních pohlavních orgánů:*
  - . ženských (N90.4)
  - . mužských (N48.0)
- . 1 **Anetodermie Schweningerova–Buziova**
- . 2 **Anetodermie Jadassohnova–Pellizzariova**
- . 3 **Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova**
- . 4 **Acrodermatitis chronica atrophicans**
- . 5 **Jizevnaté stavy a fibróza kůže**  
Adherentní jizva (kůže)  
Jizva – cicatrix  
Deformace způsobená jizvou  
Jizva NS  
*Nepatří sem: hypertrofická jizva (L91.0)*  
*keloidní jizva (L91.0)*
- . 6 **Pajizévky [striae atrophicae]**
- . 8 **Jiná atrofická onemocnění kůže**
- . 9 **Atrofické onemocnění kůže NS**

**L91 Hypertrofická onemocnění kůže**

- . 0 **Hypertrofická jizva**  
Keloidní jizva  
Keloid  
*Nepatří sem: keloidní akné (L73.0)*  
*jizva NS (L90.5)*
- . 8 **Jiná hypertrofická onemocnění kůže**
- . 9 **Hypertrofické onemocnění kůže NS**

**L92 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva**

- Nepatří sem: granulom ze záření (L57.5)*
- . 0 **Granuloma annulare**  
Perforující granuloma annulare
  - . 1 **Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: při diabetes mellitus (E10–E14)*
  - . 2 **Eozinofilní granulom kůže obličeje**
  - . 3 **Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem**
  - . 8 **Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva**
  - . 9 **Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS**

**L93 Lupus erythematoses**

Jestliže je způsobený léčivý, lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: lupus:*

- . *exedens (A18.4)*
- . *vulgaris (A18.4)*
- . *sklerodermie (M34.–)*
- . *systémový lupus erythematoses (M32.–)*
- . 0 **Diskoidní lupus erythematoses**  
Lupus erythematoses NS

- . 1 Subakutní kožní lupus erythematoses
- . 2 Jiný místní lupus erythematoses  
Lupus erythematoses profundus  
Lupoidní panikulitida

#### **L94 Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně**

*Nepatří sem: systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)*

- . 0 Lokalizovaná sklerodermie [morphea]  
Ohraničená sklerodermie
- . 1 Lineární sklerodermie  
Léze seknutí šavle
- . 2 Kalcinóza kůže
- . 3 Sklerodaktylie
- . 4 Gottronovy papuly
- . 5 Poikiloderma vasculare atrophicans
- . 6 Ainhum
- . 8 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
- . 9 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS

#### **L95 Vaskulitida omezená na kůži nezařazená jinde**

*Nepatří sem: angioma serpiginosum (L81.7)*

*granulomatóza s polyangiitidou (M31.3)*

*Henochova(–Schönleinova) purpura (D69.0)*

*hypersenzitivní angiitida (M31.0)*

*panikulitida:*

*. NS (M79.3)*

*. krku a zad (M54.0)*

*. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)*

*. lupoidní (L93.2)*

*polyarteritis nodosa (M30.0)*

*sérová nemoc (T80.6)*

*kopřivka (L50.–)*

*Wegenerova granulomatóza (M31.3)*

*revmatická vaskulitida (M05.2)*

- . 0 Lividní vaskulitida  
Modrá atrofie (v plátu)
- . 1 Erythema elevatum diutinum
- . 8 Jiná vaskulitida omezená na kůži
- . 9 Vaskulitida omezená na kůži NS

#### **L97 Vřed dolní končetiny nezařazený jinde**

*Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–)*

*gangréna (R02)*

*kožní infekce (L00–L08)*

*specifické infekce zařazené do A00–B99*

*varikózní vřed (I83.0, I83.2)*

#### **L98 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde**

- . 0 Pyogenní granulom
- . 1 Umělá dermatitida  
Neurotická exkoriace

- . 2 **Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]**
- . 3 **Eozinofilní celulitida [Wellsova]**
- . 4 **Chronický vřed kůže nezařazený jinde**  
 Chronický vřed kůže NS  
 Tropický vřed NS  
 Vřed kůže NS  
*Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.-)  
 gangréna (R02)  
 kožní infekce (L00–L08)  
 specifické infekce zařazené do A00–B99  
 varikózní vřed (I83.0, I83.2)  
 vřed dolní končetiny nezařazený jinde (L97)*
- . 5 **Mucinóza kůže**  
 Fokální mucinóza  
 Lichen myxedematosus  
 Retikulární erytematózní mucinóza  
*Nepatří sem: fokální orální mucinóza (K13.7)  
 myxedém (E03.9)*
- . 6 **Jiná infiltrativní onemocnění kůže**  
*Nepatří sem: hyalinóza kůže a sliznice (E78.8)*
- . 7 **Nadmíra a nadbytek kůže a podkožní tkáně**  
 Uvolněná nebo povislá kůže:  
 . NS  
 . následkem úbytku váhy (po bariatrické operaci)(dietní)  
*Nepatří sem: nadmíra nebo nadbytek kůže očních víček:  
 . získaná (H02.3)  
 . vrozená (Q10.3)  
 kožní změny způsobené chronickou expozicí  
 neionizujícím záření (L57.-)*
- . 8 **Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva**
- . 9 **Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS**

### **L99\* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Amyloidóza kůže (E85.-+)**  
 Amyloidóza lišejová  
 Makulární amyloid
- . 8\* **Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde**  
 Syfilitická:  
 . alopecie (A51.3+)  
 . leukoderma (A51.3+, A52.7+)

## XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁŇĚ (M00–M99)

*Nepatří sem: některé stavy vznikající v perinatálním období (P00–P96)*

*některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)*

*kompartment syndrom (T79.6)*

*komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)*

*vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)*

*nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)*

*poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)*

*novotvary (C00–D48)*

*příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- M00–M2 Artropatie
  - M00–M03 Infekční artropatie
  - M05–M14 Zánětlivé polyartropatie
  - M15–M19 Artrózy
  - M20–M25 Jiná onemocnění kloubů
- M30–M33 Systémová onemocnění pojivové tkáně
- M40–M55 Dorzopatie
  - M40–M43 Deformující dorzopatie
  - M45–M49 Spondylopatie
  - M50–M54 Jiné dorzopatie
- M60–M73 Onemocnění měkké tkáně
  - M60–M63 Onemocnění svalů
  - M65–M68 Onemocnění synoviální blány a šlachy
  - M70–M79 Jiná onemocnění měkké tkáně
- M80–M94 Osteopatie a chondropatie
  - M80–M85 Poruchy hustoty a struktury kosti
  - M86–M90 Jiné osteopatie
  - M91–M94 Chondropatie
- M95–M99 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

**Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- M01\* Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
- M03\* Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
- M07\* Psoriatické a enteropatické artropatie
- M09\* Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
- M14\* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde

## 446 / XIII. KAPITOLA

M36*	Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M49*	Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M63*	Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M68*	Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M73*	Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde
M82*	Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M90*	Osteopatie při nemocech zařazených jinde

### LOKALIZACE SVALOVĚ-KOSTERNÍHO POSTIŽENÍ

Následující třídění k vyznačení lokalizace postižení je určeno k nezávaznému použití s příslušnými položkami z kapitoly XIII. Protože místní rozšíření nebo speciální úpravy mohou používat různý počet znaků, doporučuje se doplňkové lokalizační třídění umístit na odděleném místě (např. v doplňkovém poli). Odlišná doplňková třídění jsou umístěna přímo u postižení kolene (M23), dorzopatií (před M40) a biomechanických změn nezařazených jinde (M99).

. 0 Mnohočetné lokalizace		
. 1 Ramenní krajina	klíční kost – clavícula lopatka – scapula	akromioklavikulární klouby glenohumerální klouby sternoklavikulární klouby
. 2 Nadloktí	pažní kost – humerus	loketní kloub
. 3 Předloktí	vřetenní kost – radius loketní kost – ulna	zápěstní kloub
. 4 Ruka	zápěstí – carpus prsty – digití záprstí (ruky) – metacarpus	klouby mezi těmito kostmi
. 5 Pánevní krajina a stehno	hýždě stehenní kost – femur pánev – pelvis	kyčel(-ní) (kloub) sakroiliakální kloub
. 6 Běrec	lýtková kost – fibula holenní kost – tibia	kolenní kloub
. 7 Kotník a noha pod ním	záprstí (nohy) – metatarsus nárt – tarsus prsty nohy	kotník – malleolus jiné klouby nohy pod kotníkem
. 8 Jiné	hlava krk žebra lebka trup obratel	
. 9 Lokalizace NS		

## ARTROPATIE (M00–M25)

*Patří sem: onemocnění postihující převážně periferní (končetinové) klouby*

### INFEKČNÍ ARTROPATIE (M00–M03)

Tento oddíl obsahuje artropatie způsobené mikrobiálními činiteli.

Rozdíl je chápán mezi následujícími typy etiologicky příbuznými:

a) přímá infekce kloubu, kdy organismy napadající synoviální tkáň a mikrobiální antigeny jsou přítomny v kloubu

b) nepřímá infekce, která může mít dva typy: reakční artropatii, kde je potvrzena mikrobiální infekce těla, ale žádný organismus ani antigen nelze v kloubu zjistit, a postinfekční artropatie, kde mikrobiální antigen je přítomen, ale objevení nějakého organismu je nekonstantní a není důkaz místního pomnožení

#### **M00** Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida)

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: infekce a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou (T84.5)*

- . 0 Stafylokoková artritida a polyartritida
- . 1 Pneumokoková artritida a polyartritida
- . 2 Jiná streptokoková artritida a polyartritida
- . 8 Artritida a polyartritida způsobená jinými určenými bakteriálními agens

K vyznačení bakteriálního agens lze použít dodatkový kód (B95–B96).

- . 9 Pyogenní artritida NS  
Infekční artritida NS

#### **M01\*** Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: artropatie při sarkoidóze (M14.8\*)  
postinfekční a reakční artropatie (M03.–\*)*

- . 0\* Meningokoková artritida (A39.8+)  
*Nepatří sem: postmeningokoková artritida (M03.0\*)*
- . 1\* Tuberkulózní artritida (A18.0+)  
*Nepatří sem: tuberkulóza páteře (M49.0\*)*
- . 2\* Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+)
- . 3\* Artritida při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde  
Artritida při:
  - . lepře (Hansenově nemoci) (A30.–+)
  - . lokalizované salmonelové infekci (A02.2+)
  - . tyfu nebo paratyfu (A01.–+)
 Gonokoková artritida (A54.4+)

- . 4\* Zarděnková artritida (B06.8+)
- . 5\* Artritida při jiných virových nemocech zařazených jinde  
Artritida při:
  - . příušnicích (B26.8+)
  - . horečce o'nyong-nyong (A92.1+)
- . 6\* Artritida při mykózách (B35–B49+)
- . 8\* Artritida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde

### **M02 Reakční artropatie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: Behçetova nemoc (M35.2)*

*revmatická horečka (I00)*

- . 0 Artropatie následující střevní by-pass
- . 1 Postdysenterická artropatie
- . 2 Postimunizační artropatie
- . 3 Reiterova nemoc
- . 8 Jiná reakční artropatie
- . 9 Reakční artropatie NS

### **M03\* Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: přímé infekce kloubu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (M01.–\*)*

- . 0\* Postmeningokoková artritida (A39.8+)  
*Nepatří sem: meningokoková artritida (M01.0\*)*
- . 1\* Postinfekční artropatie při syfilis  
Cluttonovy klouby (A50.5+)  
*Nepatří sem: Charcotova nebo tabická artropatie (M14.6\*)*
- . 2\* Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde  
Postinfekční artropatie při:
  - . enteritidě jejíž původce je: *Yersinia enterocolitica* (A04.6+)
  - . akutní hepatitidě A (B15.–+)
  - . akutní hepatitidě B (B16.–+)
  - . jiné akutní virové hepatitidě (B17.–+)
  - . chronické virové hepatitidě (B18.–+)
  - . neurčené virové hepatitidě (B19.–+)*Nepatří sem: virové artropatie (M01.4–M01.5\*)*
- . 6\* Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde  
Artropatie při infekční endokarditidě (I33.0+)



## ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE (M05–M14)

### **M05** Séropozitivní revmatická artritida

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: revmatická horečka (I00)*

*revmatická artritida:*

*. juvenilní (M08.–)*

*. páteře (M45)*

#### **. 0 Feltyho syndrom**

Revmatická artritida se splenomegalií a adenomegalií a leukopenií

#### **. 1+ Rvmatická plicní nemoc (J99.0\*)**

#### **. 2 Rvmatická vaskulitida**

#### **. 3+ Rvmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav**

Revmatická:

*. karditida (I52.8\*)*

*. endokarditida (I39.–\*)*

*. myokarditida (I41.8\*)*

*. myopatie (G73.7\*)*

*. perikarditida (I32.8\*)*

*. polyneuropatie (G63.6\*)*

#### **. 8 Jiná séropozitivní revmatická artritida**

#### **. 9 Séropozitivní revmatická artritida NS**

### **M06** Jiná revmatická artritida

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

#### **. 0 Séronegativní revmatická artritida**

#### **. 1 Stillova nemoc začínající v dospělosti**

*Nepatří sem: Stillova nemoc NS (M08.2)*

#### **. 2 Rvmatická burzitida**

#### **. 3 Rvmatické uzlíky**

#### **. 4 Zánětlivá polyartropatie**

*Nepatří sem: polyartritida NS (M13.0)*

#### **. 8 Jiná určená revmatická artritida**

#### **. 9 Rvmatická artritida NS**

### **M07\*** Psoriatické a enteropatické artropatie

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: juvenilní psoriatické a enteropatické artropatie (M09.–\*)*

#### **. 0\* Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)**

#### **. 1\* Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)**

#### **. 2\* Psoriatická spondylitida (L40.5+)**

#### **. 3\* Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)**

#### **. 4\* Artropatie při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.–+)**

#### **. 5\* Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.–+)**

#### **. 6\* Jiné enteropatické artropatie**

**M03** Juvenilní artritida

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Patří sem: artritida v dětství s nástupem před 16. rokem věku  
a s trváním delším než tři měsíce*

*Nepatří sem: Feltyho syndrom (M05.0)  
juvenilní dermatomyozitida (M33.0)*

- . 0 **Juvenilní revmatická artritida**  
Juvenilní revmatická artritida s nebo bez revmatického faktoru
- . 1 **Juvenilní ankylozující spondylitida**  
*Nepatří sem: ankylozující spondylitida u dospělých (M45)*
- . 2 **Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]**  
Stillova nemoc NS  
*Nepatří sem: Stillova nemoc začínající v dospělosti (M06.1)*
- . 3 **Juvenilní polyartritida (séronegativní)**  
Chronická juvenilní polyartritida
- . 4 **Pauciartikulární juvenilní artritida**
- . 8 **Jiná juvenilní artritida**
- . 9 **Juvenilní artritida NS**

**M09\*** Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: artropatie při Whippleově nemoci (M14.8\*)*

- . 0\* **Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)**
- . 1\* **Juvenilní artritida při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.-+)**
- . 2\* **Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)**
- . 8\* **Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde**

**M10** Dna

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Idiopatická dna**  
Dnavá burzitida  
Primární dna  
Urátové tofy srdce+ (I43.8\*)
- . 1 **Dna působená olovem**
- . 2 **Dna způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 3 **Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí**  
Použijte dodatkový kód, je-li to nutné, k identifikaci poškození ledvin (N17–N19).
- . 4 **Jiná sekundární dna**
- . 9 **Dna NS**

**M11** Jiné krystalové artropatie

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Nemoc ukládání hydroxyapatitu**
- . 1 **Familiární chondrokalcinóza**
- . 2 **Jiná chondrokalcinóza**  
Chondrokalcinóza NS

- . 8 Jiné určené krystalové artropatie
- . 9 Krystalová artropatie NS

### **M12 Jiné určené artropatie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: artropatie NS (M13.9)*

*artrózy (M15–M19)*

*artropatie chrupavky kricoarytenoidní (J38.7)*

- . 0 Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
- . 1 Kaschinova–Beckova nemoc
- . 2 Vilonodulární synovitida (pigmentovaná)
- . 3 Návrtný (palindromický) revmatismus
- . 4 Občasná (intermitentní) hydrartróza
- . 5 Úrazová artropatie
  - Nepatří sem: pórúrazová artróza:*
    - . NS (M19.1)
    - . prvního karpometakarpálního kloubu (M18.2–M18.3)
    - . kyčle (M16.4–M16.5)
    - . kolena (M17.2–M17.3)
    - . jiných jednotlivých kloubů (M19.1)
- . 8 Jiné určené artropatie nezařazené jinde
  - Přechodná artropatie

### **M13 Jiná artritida**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: artrózy (M15–M19)*

- . 0 Polyartritida NS
- . 1 Monoartritida nezařazená jinde
- . 8 Jiná určená artritida
  - Alergická artritida
- . 9 Artritida NS

### **M14\* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde**

*Nepatří sem: artropatie při:*

*. hematologických onemocněních (M36.2–M36.3\*)*

*. reakcích z přecitlivělosti (M36.4\*)*

*. novotvarech (M36.1\*)*

*neuropatické spondylopatie (M49.4\*)*

*psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–\*)*

*. juvenilní (M09.–\*)*

- . 0\* Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  - Dnavá artropatie při:
    - . Leschově–Nyhanově syndromu (E79.1+)
    - . srpkovitých poruchách (D57.–+)
- . 1\* Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
  - Krystalová artropatie při hyperparatyreóze (E21.–+)
- . 2\* Diabetická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
  - Nepatří sem: diabetická neuropatická artropatie (M14.6\*)*

- . 3\* **Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)**
- . 4\* **Artropatie při amyloidóze (E85.–+)**
- . 5\* **Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek**  
Artropatie při:
  - . akromegalii a hypofyzárním gigantismu (E22.0+)
  - . hemochromatóze (E83.1+)
  - . hypotyreóze (E00–E03+)
  - . tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.–+)
- . 6\* **Neuropatická artropatie**  
Charcotova artropatie:
  - . NS (G98+)
  - . nesyfilitická (G98+)
  - . syfilitická (tabická) (A52.1+)Tabická artropatie (A52.1+)  
Diabetická neuropatická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
- . 8\* **Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde**  
Artropatie při:
  - . erythema multiforme (L51.–+)
  - . erythema nodosum (L52+)
  - . sarkoidóze (D86.8+)
  - . Whippleově nemoci (K90.8+)

## ARTRÓZY (M15–M19)

V tomto oddílu je termín osteoartritida používán jako synonymum pro artrózu nebo osteoartrózu. Termín primární byl použit ve svém obvyklém klinickém významu, ale neurčuje základní nebo vymezený stav.

*Nepatří sem: osteoartritida páteře (M47.–)*

### **M15 Polyartróza**

*Patří sem: artróza se zmínkou o více než jedné lokalizaci*

*Nepatří sem: bilaterální postižení jednotlivého kloubu (M16–M19)*

- . 0 **Primární generalizovaná (osteo)artróza**
- . 1 **Heberdenovy uzly (s artropatií)**
- . 2 **Bouchardovy uzly (s artropatií)**
- . 3 **Sekundární mnohočetná artróza**  
Poúrazová polyartróza
- . 4 **Erozivní (osteo)artróza**
- . 8 **Jiná polyartróza**
- . 9 **Polyartróza NS**  
Generalizovaná osteoartritida NS

### **M16 Artróza kyčelního kloubu – koxartróza [coxarthrosis]**

- . 0 **Primární koxartróza, oboustranná**
- . 1 **Jiná primární koxartróza**  
Primární koxartróza:
  - . NS
  - . jednostranná

- . 2 **Koxartróza jako výsledek dysplázie, oboustranná**
- . 3 **Jiná dysplastická koxartróza**  
Dysplastická koxartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 4 **Poúrazová koxartróza, oboustranná**
- . 5 **Jiná poúrazová koxartróza**  
Poúrazová koxartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 6 **Jiná sekundární koxartróza, oboustranná**
- . 7 **Jiná sekundární koxartróza**  
Sekundární koxartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 9 **Koxartróza NS**

### **M17 Artróza kolenního kloubu – gonartróza [gonarthrosis]**

- . 0 **Primární gonartróza, oboustranná**
- . 1 **Jiná primární gonartróza**  
Primární gonartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 2 **Poúrazová gonartróza, oboustranná**
- . 3 **Jiná poúrazová gonartróza**  
Poúrazová gonartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 4 **Sekundární gonartróza, oboustranná**
- . 5 **Jiná sekundární gonartróza**  
Sekundární gonartróza:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 9 **Gonartróza NS**

### **M18 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu**

- . 0 **Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná**
- . 1 **Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu**  
Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 2 **Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná**
- . 3 **Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu**  
Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 4 **Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná**

- . 5 **Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu**  
Sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
  - . NS
  - . jednostranná
- . 9 **Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS**

### **M19 Jiná artróza**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: artróza páteře (M47.–)*

*ztuhlý palec nohy [hallux rigidus] (M20.2)*

*polyartróza (M15.–)*

- . 0 **Primární artróza jiných kloubů**  
Primární artróza NS
- . 1 **Poúrazová artróza jiných kloubů**  
Poúrazová artróza NS
- . 2 **Jiné sekundární artrózy**  
Sekundární artróza NS
- . 8 **Jiná určená artróza**
- . 9 **Artróza NS**

## **JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ (M20–M25)**

*Nepatří sem: klouby páteře (M40–M54)*

### **M20 Získané deformity prstů rukou a nohou**

*Nepatří sem: získaná ztráta prstů rukou a nohou (Z89.–)*

*vrozená(-é):*

*. chybění prstů rukou a nohou (Q71.3, Q72.3)*

*. deformity a vady prstů rukou a nohou (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)*

- . 0 **Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)**  
Deformity knoflíkové dírky a labutí šije  
*Nepatří sem: paličkové prsty (R68.3)*  
*fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova] (M72.0)*  
*skákový prst [trigger finger] (M65.3)*
- . 1 **Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]**  
Bunion
- . 2 **Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]**
- . 3 **Jiné deformity palce nohy (získané)**  
Hallux varus
- . 4 **Jiný kládívkový prst(-y) nohy (získaný)**
- . 5 **Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)**
- . 6 **Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS**

**M21 Jiné získané deformity končetin**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: získaná ztráta končetiny (Z89.–)*

*získané deformity prstů rukou nebo nohou (M20.–)*

*vrozené:*

*. chybění končetin (Q71–Q73)*

*. deformity a vady končetin (Q65–Q66, Q68–Q74)*

*coxa plana (M91.2)*

**. 0 Valgózní deformita nezařazená jinde**

*Nepatří sem: metatarsus valgus (Q66.6)*

*pes calcaneovalgus (Q66.4)*

**. 1 Varózní deformita nezařazená jinde**

*Nepatří sem: metatarsus varus (Q66.2)*

*tibia vara (M92.5)*

**. 2 Flekční deformity****. 3 Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)****. 4 Plochá noha (získaná) [pes planus]**

*Nepatří sem: vrozená plochá noha (Q66.5)*

**. 5 Získaná dráповitá, kyjovitá ruka, dráповitá a kososvislá noha [pes equinovarus]**

*Nepatří sem: pes equinovarus neurčený jako získaný (Q66.8)*

**. 6 Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním**

*Nepatří sem: deformity prstu nohy (získané) (M20.1–M20.6)*

**. 7 Nestejná délka končetiny (získaná)****. 8 Jiné určené získané deformity končetin****. 9 Získaná deformita končetiny NS****M22 Onemocnění česky (pately)**

*Nepatří sem: vymknutí česky (S83.0)*

**. 0 Recidivující dislokace česky****. 1 Recidivující subluxace česky****. 2 Patelofemorální poruchy****. 3 Jiné poruchy česky****. 4 Chondromalacie česky****. 8 Jiná onemocnění česky****. 9 Onemocnění česky NS****M23 Vnitřní poruchy kolenního kloubu**

*Nepatří sem: ankylóza (M24.6)*

*běžné poranění – viz poranění kolena a bérce (S80–S89)*

*deformity kolena (M21.–)*

*onemocnění česky (M22.–)*

*osteocondritis dissecans (M93.2)*

*opakovaná dislokace nebo subluxace (M24.4)*

*. česky (M22.0–M22.1)*

**. 0 Cystický meniskus****. 1 (Vrozený) diskoidní meniskus****. 2 Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním**

*Stará trhlina podoby ucha nádoby – „old bucket-handle tear”*

**. 3 Jiné poruchy menisku**

Degenerativní

Oddělený

Retinovaný

meniskus

**. 4 Volné těleso v koleně****. 5 Chronická nestabilita kolena****. 6 Jiné spontánní roztržení vazů(-ů) kolena****. 8 Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu**

Ochablost kolenních vazů

Lupající koleno

**. 9 Vnitřní poruchy kolenního kloubu NS****Poznámka:**

Následující doplňkové podtřídění k vyznačení místa postižení je poskytnuto k nezávaznému použití s příslušnými podpoložkami v M23.–, viz též poznámka na začátku kapitoly.

. 0	Mnohočetné lokalizace		
. 1	Přední zkřížený vaz ( <i>ligamentum cruciatum anterior</i> )	nebo	Přední roh vnitřního menisku
. 2	Zadní zkřížený vaz ( <i>ligamentum</i> )	nebo	Zadní roh vnitřního menisku
. 3	Vnitřní postranní vaz	nebo	Jiná a neurčená část vnitřního menisku
. 4	Zevní postranní vaz	nebo	Přední roh vnějšího menisku
. 5			Zadní roh vnějšího menisku
. 6			Jiná a neurčená část vnějšího menisku
. 7	Pouzdrový kapsulární vaz		
. 9	Neurčený vaz	nebo	Neurčený meniskus

**M24 Jiné určené poruchy kloubu**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění kloubů*

*podle krajin těla*

*ganglion (M67.4)*

*lupající koleno (M23.8)*

*onemocnění temporomandibulárního kloubu (K07.6)*

**. 0 Volné těleso v kloubu**

*Nepatří sem: volné těleso v koleně (M23.4)*

**. 1 Jiná onemocnění chrupavky kloubní**

*Nepatří sem: chondrokalcinóza (M11.1–M11.2)*

*vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23.–)*

*metastatická kalcifikace (E83.5)*

*ochronóza (E70.2)*

**. 2 Poruchy vazů**

Sekundární instabilita po starém zranění vazů

Ochablost vazů NS

*Nepatří sem: familiární ochablost vazů (M35.7)*

*kolenního kloubu (M23.5–M23.8)*



- . 3 **Patologická dislokace a subluxace kloubu nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: vykloubení nebo vymknutí kloubu:*
  - . vrozené – viz vrozené vady a deformace svalově kosterní soustavy (Q65–Q79)
  - . běžné poranění – viz poranění kloubů a vazů podle krajín těla
  - . opakované (M24.4)
- . 4 **Opakovaná dislokace a subluxace**  
*Nepatří sem: čéška (M22.0–M22.1)*  
*subluxace obratlů (M43.3–M43.5)*
- . 5 **Kontraktura kloubu**  
*Nepatří sem: získané deformity končetin (M20–M21)*  
*kontraktura šlachy (šlachové pochvy) bez kontraktury kloubu (M67.1)*  
*Dupuytrenova kontraktura (M72.0)*
- . 6 **Ankylóza kloubu**  
*Nepatří sem: páteř (M43.2)*  
*ztuhlost kloubu bez ankylózy (M25.6)*
- . 7 **Protruze jamky kloubní**
- . 8 **Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde**  
*Nepatří sem: zahrnuje-li syndrom iliotibiálního pruhu (M76.3)*
- . 9 **Porucha kloubu NS**

## **M25 Jiné poruchy kloubů nezařazené jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: abnormality chůze a pohyblivosti (R26.–)*

*kalcifikace:*

- . burzy (M71.4)
- . ramene (kloubu) (M75.3)
- . šlachy (M65.2)

*deformity zařazené do M20–M21*

*obtížná chůze (R26.2)*

- . 0 **Hemartros**  
*Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění kloubu podle krajín těla*
- . 1 **Píštěl kloubu**
- . 2 **Volný kloub**
- . 3 **Jiná nestabilita kloubu**  
*Nepatří sem: nestabilita kloubu sekundární po:*
  - . starém poranění vazů (M24.2)
  - . odstranění kloubní protézy (M96.8)
- . 4 **Výpotek v kloubu**  
*Nepatří sem: hydrartróza při frambézii (A66.6)*
- . 5 **Bolest v kloubu**
- . 6 **Ztuhlost kloubu nezařazená jinde**
- . 7 **Osteofyty**
- . 8 **Jiné určené poruchy kloubu**
- . 9 **Porucha kloubu NS**  
Artropatie NS

## SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ (M30–M36)

*Patří sem:* autoimunitní onemocnění  
 . NS  
 . systémové  
 kolagenózy (vaskulární onemocnění)  
 . NS  
 . systémové

*Nepatří sem:* antifosfolipidový syndrom (D68.6)  
 autoimunitní onemocnění jednotlivých orgánů nebo  
 buněčných typů (kódujte do odpovídající položky)

### **M30** Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy

- . 0 Polyarteritis nodosa
- . 1 Polyarteritida s postižením plic [Churgova–Straussova]  
Alergická granulomatózní angiitida
- . 2 Juvenilní polyarteritida
- . 3 Mukokutánní syndrom mizních uzlin [Kawasakiho]
- . 8 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa  
Syndrom přesahující polyangiitidy

### **M31** Jiné nekrotizující vaskulopatie

- . 0 Hypersenzitivní angiitida  
Syndrom Goodpastureův
- . 1 Trombotická mikroangiopatie  
Trombotická trombocytopenická purpura
- . 3 Wegenerova granulomatóza  
Granulomatóza s polyangiitidou s:  
 . postižením ledvin+ (N08.5\*)  
 . postižením plic+ (J99.1\*)  
 Nekrotizující respirační granulomatóza
- . 4 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
- . 5 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
- . 6 Jiná gigantocelulární arteritida
- . 7 Mikroskopická polyangiitida  
Mikroskopická polyarteritida  
*Nepatří sem: polyarteritis nodosa (M30.0)*
- . 8 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie  
Vaskulitida hypokomplementemická
- . 9 Nekrotizující vaskulopatie NS

### **M32** Systémový lupus erythematoses

*Nepatří sem: lupus erythematoses (discoides) (NS) (L93.0)*

- . 0 Systémový lupus erythematoses způsobený léčivý  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.).

- . **1+ Systémový lupus erythematoses s postižením orgánů a systémů**  
 Libmanova–Sacksova nemoc (I39.–\*)  
 Lupózní perikarditida (I32.8\*)  
 Systémový lupus erythematoses s postižením:
  - . ledvin (N08.5\*, N16.4\*)
  - . plic (J99.1\*)
- . **8 Jiné formy systémového lupus erythematoses**
- . **9 Systémový lupus erythematoses NS**

### **M33 Dermatopolymyozitida**

- . **0 Juvenilní dermatomyozitida**
- . **1 Jiná dermatomyozitida**
- . **2 Polymyozitida**
- . **9 Dermatopolymyozitida NS**

### **M34 Systémová skleróza**

*Patří sem: sklerodermie*

*Nepatří sem: sklerodermie:*

- . *ohraničená (L94.0)*
- . *novorozenecká (P83.8)*

- . **0 Progresivní systémová skleróza**
- . **1 CR(E)ST syndrom**  
 Kombinace kalcinózy, Raynaudova fenomenu, ezofageální dysfunkce, sklerodaktylie, teleangiektázie.
- . **2 Systémová skleróza způsobená léčivý a chemikáliemi**  
 K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . **8 Jiné formy systémové sklerózy**  
 Systémová skleróza s:
  - . postižením plic+ (J99.1\*)
  - . myopatií+ (G73.7\*)
  - . polyneuropatií+ (G63.5\*)
- . **9 Systémová skleróza NS**

### **M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně**

*Nepatří sem: reakční perforující kolagenóza (L87.1)*

- . **0 [Sjögrenův] sicca syndrom**  
 Sjögrenův syndrom s:
  - . keratokonjunktivitidou+ (H19.3\*)
  - . postižením plic+ (J99.1\*)
  - . myopatií+ (G73.7\*)
  - . ledvinými tubulo-intersticiálními poruchami+ (N16.4\*)
- . **1 Jiné přesahující syndromy**  
 Smíšené onemocnění pojivové tkáně  
*Nepatří sem: syndrom přesahující polyangiitidy (M30.8)*
- . **2 Behçetova nemoc**
- . **3 Revmatická polymyalgie**  
*Nepatří sem: revmatická polymyalgie s gigantocelulární arteritidou (M31.5)*

- . 4 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
- . 5 Multifokální fibroskleróza
- . 6 Recidivující panikulitida [Weberova–Christianova]  
*Nepatří sem: panikulitida:*
  - . NS (M79.3)
  - . lupoidní (L93.2)
- . 7 Syndrom hypermobility  
 Familiární ochablost vazů  
*Nepatří sem: syndrom Ehlersův–Danlosův (Q79.6)*  
*ochablost vazů NS (M24.2)*
- . 8 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
- . 9 Systémová postižení pojivové tkáně NS  
 Autoimunitní nemoc (systémová) NS  
 Kolagenní (cévní) nemoc NS

### **M36\*** Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde

- Nepatří sem: arthropatie při nemocech zařazených jinde (M14.–\*)*
- . 0\* Dermato(poly)myozitida při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
  - . 1\* Arthropatie při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)  
 Arthropatie při:
    - . leukemii (C91–C95+)
    - . zhoubné histiocytóze (C96.8+)
    - . mnohočetném myelomu (C90.0+)
  - . 2\* Arthropatie hemofilická (D66–D68+)
  - . 3\* Arthropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50–D76+)  
*Nepatří sem: arthropatie při Henochově(–Schönleinově) purpře (M36.4\*)*
  - . 4\* Arthropatie při hypersenzitivních reakcích zařazených jinde  
 Arthropatie při Henochově(–Schönleinově) purpře (D69.0+)
  - . 8\* Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde  
 Systémové postižení pojivové tkáně při:
    - . hypogamaglobulinemii (D80.–+)
    - . ochronóze (E70.2+)

## DORZOPATIE (M40–M54)

Následující doplňkové podtřídění k vyznačení lokalizace postižení je poskytnuto k nezávaznému použití s příslušnými položkami v oddílu dorzopatií, vyjma položky M50 a M51; viz poznámka k použití u „Lokalizace svalově – kosterního postižení“ na začátku této XIII. kapitoly.

- . 0 **Mnohočetné postižení páteře**
- . 1 **Okcipitoatlantoaxiální krajina**
- . 2 **Cervikální (krční) krajina**
- . 3 **Cervikotorakální (krčně-hrudní) krajina**
- . 4 **Torakální (hrudní) krajina**
- . 5 **Torakolumbální (hrudně-bederní) krajina**
- . 6 **Lumbální (bederní) krajina**
- . 7 **Lumbosakrální (bederně-křížová) krajina**
- . 8 **Sakrální (křížová) a sakrokokcygeální (křížově-kostrční) krajina**
- . 9 **Lokalizace NS**

## DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE (M40–M43)

### M40 Kyfóza a lordóza

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: kyfaskolióza (M41.–)*

*kyfóza a lordóza:*

- . vrozená (Q76.4)
- . po výkonech (M96.–)

- . 0 **Posturální (postojová) kyfóza**  
*Nepatří sem: osteochodróza páteře (M42.–)*
- . 1 **Jiná sekundární kyfóza**
- . 2 **Jiná a neurčená kyfóza**
- . 3 **Syndrom plochých zad**
- . 4 **Jiná lordóza**  
Lordóza:
  - . získaná
  - . posturální – postojová
- . 5 **Lordóza NS**

### M41 Skolióza

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: kyfaskolióza*

*Nepatří sem: vrozená skolióza*

- . NS (Q67.5)
- . způsobená vrozenou vadou kostí (Q76.3)
- . posturální – postojová (Q67.5)
- kyfaskoliotická nemoc srdce (I27.1)*
- po výkonech (M96.–)*

- . 0 **Dětská idiopatická skolióza**

- . 1 **Juvenilní idiopatická skolióza**  
Skolióza dospívajících
- . 2 **Jiná idiopatická skolióza**
- . 3 **Torakogenní skolióza**
- . 4 **Nervově svalová skolióza**  
Skolióza druhotná po mozkové obrně, Friedreichově ataxii, poliomyelitidě a jiných neuromuskulárních onemocněních
- . 5 **Jiná druhotná skolióza**
- . 8 **Jiné formy skoliózy**
- . 9 **Skolióza NS**

#### **M42 Osteochondróza páteře**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: posturální (postojová) kyfóza (M40.0)*

- . 0 **Juvenilní osteochondróza páteře**  
Calvéova nemoc  
Scheuermannova nemoc  
*Nepatří sem: posturální (postojová) kyfóza (M40.0)*
- . 1 **Osteochondróza páteře dospělých**
- . 9 **Osteochondróza páteře NS**

#### **M43 Jiné deformující dorzopatie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: vrozená spondylóza a spondylolistéza (Q76.2)*

*hemivertebra (Q76.3–Q76.4)*

*Klippelův–Feilův syndrom (Q76.1)*

*lumbalizace a sakralizace (Q76.4)*

*platyspondylie (Q76.4)*

*spina bifida occulta (Q76.0)*

*zkřivení páteře při:*

. *osteoporóze (M80–M81)*

. *Pagetově nemoci kosti [osteitis deformans] (M88.–)*

- . 0 **Spondylolýza**
- . 1 **Spondylolistéza**
- . 2 **Jiná fúze páteře**  
Ankylóza kloubu páteře  
*Nepatří sem: ankylozující spondylitida (M45)*  
*stav – artrodéza (umělé znehybnění) (Z98.1)*  
*pseudoartróza po spojení nebo artrodéze (M96.0)*
- . 3 **Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií**
- . 4 **Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace**
- . 5 **Jiná recidivující subluxace obratle**  
*Nepatří sem: biomechanická poškození nezařazená jinde (M99.–)*
- . 6 **Tortikolis**  
*Nepatří sem: tortikolis:*
  - . *vrozená (sternokleidomastoidální) (Q68.0)*
  - . *běžné poranění – viz poranění páteře podle krajiny těla*
  - . *způsobená porodním poraněním (P15.2)*
  - . *psychogenní (F45.8)*
  - . *spastická (G24.3)*

- . 8 **Jiné určené deformující dorzopatie**  
*Nepatří sem: kyfóza a lordóza (M40.–)  
skolióza (M41.–)*
- . 9 **Deformující dorzopatie NS**  
Zkřivení páteře NS

## SPONDYLOPATIE (M45–M49)

### M45 Ankylozující spondylitida

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]  
Revmatická artritida páteře  
*Nepatří sem: artropatie při Reiterově nemoci (M02.3)  
Behçetova nemoc (M35.2)  
juvenilní (ankylozující) spondylitida (M08.1)*

### M46 Jiné zánětlivé spondylopatie

- [Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
- . 0 **Spinální entézipatie**  
Poruchy vazů a svalových úponů páteře
  - . 1 **Zánět kosti křížové a kyčelní (sakroiliitida) nezařazený jinde**
  - . 2 **Osteomyelitida obratle**
  - . 3 **Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)**  
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
  - . 4 **Zánět meziobratlové ploténky (discitida) NS**
  - . 5 **Jiné infekční spondylopatie**
  - . 8 **Jiné určené zánětlivé spondylopatie**
  - . 9 **Zánětlivá spondylopatie NS**

### M47 Spondylóza

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]  
*Patří sem: artróza nebo osteoartritida páteře degenerace  
kloubních plošek*

- . 0+ **Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2\*)**
- . 1 **Jiná spondylóza s myelopatií**  
Spondylogenní komprese míchy+ (G99.2\*)  
*Nepatří sem: subluxace obratle (M43.3–M43.5)*
- . 2 **Jiná spondylóza s radikulopatií**
- . 8 **Jiná spondylóza**  
Křční spondylóza  
Lumbosakrální spondylóza  
Hrudní spondylóza
- . 9 **Spondylóza NS**

bez myelopatie nebo radikulopatie

### M48 Jiné spondylopatie

- [Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
- . 0 **Zúžení páteře**  
Kaudální stenóza

- . 1 **Ankylozující hyperostóza [Forestierova]**  
Difuzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH]
- . 2 **Kissingova páteř**
- . 3 **Úrazová spondylopatie**
- . 4 **Zlomenina obratle z únavy**  
Námahová zlomenina obratle
- . 5 **Zhroutení obratle nezařazené jinde**  
Zhroutení obratle NS  
Klínovitý obratel NS  
*Nepatří sem: zhroutení obratle při osteoporóze (M80.–)  
běžné poranění – viz poranění páteře podle krajiny těla*
- . 8 **Jiné určené spondylopatie**  
Osifikace zadního podélného vazů
- . 9 **Spondylopatie NS**

#### **M49\* Spondylopatie při nemocech zařazených jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–\*,  
M09.–\*)*

- . 0\* **Tuberkulóza páteře (A18.0+)**  
Pottovo zkřivení
- . 1\* **Brucelózní spondylitida (A23.–+)**
- . 2\* **Spondylitida způsobená enterobakteriemi (A01–A04+)**
- . 3\* **Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
*Nepatří sem: neuropatická spondylopatie při tabes dorsalis (M49.4\*)*
- . 4\* **Neuropatická spondylopatie**  
Neuropatická spondylopatie při:
  - . syringomyelii a syringobulbii (G95.0+)
  - . tabes dorsalis (A52.1+)
- . 5\* **Zhroutení obratle při nemocech zařazených jinde**  
Metastatická zlomenina obratle (C79.5+)
- . 8\* **Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde**



## JINÉ DORZOPATIE (M50–M54)

*Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla discitida NS (M46.4)*

### **M50 Onemocnění krčních meziobratlových plotének**

*Patří sem: onemocnění krčních meziobratlových plotének s bolestí krku – cervikalgií  
onemocnění cervikotorakálních (krčně-hrudních) meziobratlových plotének*

- . 0+ **Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2\*)**
- . 1 **Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií**  
*Nepatří sem: brachiální radikulitida NS (M54.1)*
- . 2 **Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky**
- . 3 **Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky**
- . 8 **Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky**
- . 9 **Onemocnění krční meziobratlové ploténky NS**

### **M51 Onemocnění jiných meziobratlových plotének**

*Patří sem: onemocnění torakálních (hrudních), torakolumbálních (hrudně-bederních) a lumbosakrálních (bederně-křížových) plotének*

- . 0+ **Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2\*)**
- . 1+ **Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií (G55.1\*)**  
*Ischias způsobený poruchou meziobratlové ploténky  
Nepatří sem: lumbální radikulitida NS (M54.1)*
- . 2 **Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky**  
*Lumbago způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky*
- . 3 **Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky**
- . 4 **Schmorlovy uzly**
- . 8 **Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének**
- . 9 **Onemocnění meziobratlové ploténky NS**

### **M53 Jiné dorzopatie nezařazené jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

- . 0 **Cervikokraniální syndrom**  
*Syndrom zadního krčního sympatiku*
- . 1 **Cervikobrachiální syndrom**  
*Nepatří sem: onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.–) syndrom hrudního výhřezu (G54.0)*
- . 2 **Nestability páteře**
- . 3 **Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde**  
*Kokcygodynie*
- . 8 **Jiné určené dorzopatie**
- . 9 **Dorzopatie NS**

**M54 Dorzalgie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: psychogenní bolest v zádech (F45.4)*

**. 0 Panikulitida postihující krajiny krku a zad**

*Nepatří sem: panikulitida:*

. NS (M79.3)

. lupoidní (L93.2)

. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)

**. 1 Radikulopatie**

Neuritida nebo radikulitida:

. brachiální NS

. lumbální NS

. lumbosakrální NS

. torakální NS

Radikulitida NS

*Nepatří sem: neuralgie a neuritida NS (M79.2)*

*radikulopatie s(-e):*

. onemocněním krčních meziobratlových plotének (M50.1)

. onemocněním lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.1)

. spondylózou (M47.2)

**. 2 Cervikalgie**

*Nepatří sem: cervikalgie způsobená onemocněním krční meziobratlové ploténky (M50.–)*

**. 3 Ischias**

*Nepatří sem: poškození sedacího nervu (G57.0)*

*ischias:*

. způsobený onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)

. s lumbagem (M54.4)

**. 4 Lumbago s ischiasem**

*Nepatří sem: způsobené onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)*

**. 5 Bolesti dolní části zad**

Bederní bolest

Napětí v dolní části zad

Lumbago NS

*Nepatří sem: lumbago:*

. způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky (M51.2)

. s ischiasem (M54.4)

**. 6 Bolest v hrudní páteři**

*Nepatří sem: bolest způsobená onemocněním meziobratlové ploténky (M51.–)*

**. 8 Jiná dorzalgie**

**. 9 Dorzalgie NS**

Bolest v zádech NS

## ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁŇĚ (M60–M79)

### ONEMOCNĚNÍ SVALŮ (M60–M63)

*Nepatří sem: dermatopolymyozitida (M33.–)  
svalové dystrofie a myopatie (G71–G72)  
myopatie při:*

- . amyloidóze (E85.–)
- . polyarteritis nodosa (M30.0)
- . revmatické artritidě (M05.3)
- . sklerodermii (M34.–)
- . Sjögrenově syndromu (M35.0)
- . systémovém lupus erythematoses (M32.–)

#### **M60 Zánět svalu (myozitida)**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Infekční myozitida**  
Tropická pyomyozitida  
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
- . 1 **Intersticiální myozitida**
- . 2 **Granulom z cizího tělesa měkké tkáně nezařazený jinde**  
*Nepatří sem: granulom kůže a podkožního vaziva z cizího tělesa (L92.3)*
- . 8 **Jiná myozitida**
- . 9 **Myozitida NS**

#### **M61 Kalcifikace a osifikace svalu**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Myositis ossificans traumatica**
- . 1 **Myositis ossificans progressiva**  
Progresivní osifikující fibrodysplázie
- . 2 **Paralytická kalcifikace a osifikace svalu**  
Osifikující zánět svalu spojený s quadriplegií nebo paraplegií
- . 3 **Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami**  
Osifikující zánět svalu spojený s popáleninami
- . 4 **Jiná kalcifikace svalu**  
*Nepatří sem: kalcifikující tendinitida (M65.2)  
. ramene (M75.3)*
- . 5 **Jiná osifikace svalu**
- . 9 **Kalcifikace a osifikace svalu NS**

**M62 Jiná onemocnění svalů**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: křeče a spazmy (R25.2)*

*myalgie (M79.1)*

*myopatie:*

*. alkoholická (G72.1)*

*. způsobená léčivý (G72.0)*

*„stiff–man“ syndrom (G25.8)*

**. 0 Rozštěp svalů****. 1 Jiná ruptura (roztržení) svalů (neúrazová)**

*Nepatří sem: ruptura šlachy (M66.–)*

*úrazová ruptura svalů – viz poranění svalů podle krajín těla*

**. 2 Ischemický infarkt svalů**

*Kompartment syndrom, neúrazový*

*Nepatří sem: kompartment syndrom, úrazový (T79.6)*

*úrazová ischemie svalů (T79.6)*

*Volkmannova ischemická kontraktura (T79.6)*

**. 3 Syndrom nehybnosti (paraplegický)****. 4 Kontraktura svalů**

*Nepatří sem: kontraktura kloubu (M24.5)*

**. 5 Ochablost a atrofie svalů nezařazená jinde**

*Atrofie z nečinnosti nezařazená jinde*

*Sarkopenie*

**. 6 Svalová křeč**

*Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění svalů podle krajín těla*

**. 8 Jiná určená onemocnění svalů**

*Kýla svalová (pochvy šlachové)*

**. 9 Onemocnění svalů NS****M63\* Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde**

*Nepatří sem: myopatie při:*

*. endokrinních nemocech (G73.5\*)*

*. nemocech přeměny látek (G73.6\*)*

**. 0\* Myozitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde**

*Myozitida při:*

*. lepry (Hansenově nemoci) (A30.–+)*

*. syfilis (A51.4+, A52.7+)*

**. 1\* Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde**

*Myozitida při:*

*. cysticerkóze (B69.8+)*

*. schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)*

*. toxoplazmóze (B58.8+)*

*. trichinóze (B75+)*

**. 2\* Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde**

*Myozitida při mykóze (B35–B49+)*

**. 3\* Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)****. 8\* Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde**

## ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY (M65–M68)

### **M65 Zánět synoviální blány a šlachové pochvy [synovitis et tendosynovitis]**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí (M70.0)  
běžné poranění – viz poranění vazů a šlach podle  
krajín těla  
onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním,  
přetížením nebo tlakem (M70.–)*

#### **. 0 Absces šlachové pochvy**

K vyznačení bakteriálního agens lze použít dodatkový kód (B95–B96).

#### **. 1 Jiná infekční (tendo)synovitida**

#### **. 2 Kalcifikující zánět šlachy (tendinitida)**

*Nepatří sem: ramene (M75.3)*

*určená tendinitida (M75–M77)*

#### **. 3 Skákavý prst [trigger finger]**

Uzlová šlachová nemoc

#### **. 4 Tendosynovitida v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]**

#### **. 8 Jiná synovitida a tendosynovitida**

Dráždivý kyčelní kloub

#### **. 9 Synovitida a tendosynovitida NS**

### **M66 Samovolné roztržení (ruptura) synoviální blány a šlachy**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Patří sem: ruptury, které se přihodí, když je aplikována normální síla na tkáň, která má menší než normální pevnost*

*Nepatří sem: syndrom manžety rotátoru (M75.1)*

*ruptura, kdy abnormální síla je aplikována na normální tkáň – viz poranění šlachy podle krajín těla*

#### **. 0 Ruptura popliteální cysty**

#### **. 1 Ruptura synoviální blány**

Roztržení synoviální cysty

*Nepatří sem: ruptura popliteální cysty (M66.0)*

#### **. 2 Samovolná ruptura šlach extenzorů**

#### **. 3 Samovolná ruptura šlach flexorů**

#### **. 4 Samovolná ruptura jiných šlach**

#### **. 5 Samovolná ruptura neurčené šlachy**

Ruptura svalově šlachového spojení, neúrazová

### **M67 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy**

*Nepatří sem: fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova] (M72.0)*

*tendinitida NS (M77.9)*

*xantomatóza lokalizovaná na šlachy – xanthoma tuberosum (E78.2)*

- . 0 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
- . 1 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)  
*Nepatří sem: s kontrakturou kloubu (M24.5)*
- . 2 Hypertrofie synoviální blány nezařazená jinde  
*Nepatří sem: vilonodulární synovitida (pigmentovaná) (M12.2)*
- . 3 Přechodná synovitida  
Toxická synovitida  
*Nepatří sem: palindromický revmatismus (M12.3)*
- . 4 Ganglion  
Ganglion kloubu nebo šlachy (pochvy šlachové)  
*Nepatří sem: cysta:*
  - . burzy (M71.2–M71.3)
  - . synoviální blány
  - . ganglion při frambézii (A66.6)
- . 8 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
- . 9 Onemocnění synoviální blány a šlachy NS

#### **M68\*** Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Synovitida a tendosynovitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde  
Synovitida nebo tendosynovitida při:
  - . gonoree (A54.4+)
  - . syfilis (A52.7+)
  - . tuberkulóze (A18.0+)
- . 8\* Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde

## JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M70–M79)

#### **M70** Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Patří sem: onemocnění měkké tkáně z povolání*

*Nepatří sem: burzitida:*

- . NS (M71.9)
- . ramene (M75.5)
- . dekubitální vřed a proleženina (L89.–)
- . entézopatie (M76–M77)

- . 0 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí
- . 1 Burzitida ruky
- . 2 Burzitida olekranu
- . 3 Jiná burzitida lokte
- . 4 Prepatelární burzitida
- . 5 Jiná burzitida kolena
- . 6 Trochanterická burzitida  
Trochanterická tendinitida
- . 7 Jiná burzitida kyčle  
Burzitida týkající se kosti sedací

- . 8 Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením
- . 9 Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením

### **M71 Jiné burzopatie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: burzopatie (burza na hlavici) (M20.1)*

*burzitida způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)*

*entéropatie (M76–M77)*

- . 0 Absces burzy
- . 1 Jiná infekční burzitida
- . 2 Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
  - Nepatří sem: s rupturou (M66.0)*
- . 3 Jiná cysta burzy
  - Synoviální cysta NS
  - Nepatří sem: synoviální cysta s rupturou (M66.1)*
- . 4 Vápenaté usazeniny (kalciová deposita) v burze
  - Nepatří sem: ramene (M75.3)*
- . 5 Jiná burzitida nezařazená jinde
  - Nepatří sem: burzitida:*
    - . NS (M71.9)
    - . ramene (M75.5)
    - . tibiální kolaterální [Pellegriniová–Stiedaová] (M76.4)
- . 8 Jiné určené burzopatie
- . 9 Burzopatie NS
  - Burzitida NS

### **M72 Fibroblastická onemocnění**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: retroperitoneální fibromatóza (D48.3)*

- . 0 Fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova]
- . 1 Polštářkové klouby
- . 2 Fibromatóza plantární fascie
  - Plantární fasciitida
- . 4 Fibromatóza pseudosarkomatózní
  - Nodulární fasciitida
- . 6 Fasciitida nekrotizující
  - Při podezření na infekční původ použijte dodatkový kód.
- . 8 Jiná fibroblastická onemocnění
  - Absces fascie
  - Nepatří sem: fasciitida:*
    - . difúzní (eozinofilní) (M35.4)
    - . nekrotizující (M72.6)
    - . nodulární (M72.4)
    - . perirenální (K66.2)
    - . plantární (M72.2)
- . 9 Fibroblastické onemocnění NS
  - Fasciitida NS
  - Fibromatóza NS

**M73\* Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0\* **Gonokoková burzitida (A54.4+)**
- . 1\* **Syfilitická burzitida (A52.7+)**
- . 8\* **Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde**

**M75 Poškození ramene**

*Nepatří sem: syndrom rameno–ruka (M89.0)*

- . 0 **Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu**  
Zamrzlé rameno  
Periartritida ramenního kloubu
- . 1 **Syndrom manžety rotátoru**  
Trhlina nebo ruptura (úplná)(neúplná) manžety rotátoru nebo supraspinální, neurčená jako úrazová  
Supraspinální syndrom
- . 2 **Tendinitis bicipitalis**
- . 3 **Kalcifikující tendinitida ramene**  
Kalcifikovaná burza ramene
- . 4 **Syndrom naraženého ramene**
- . 5 **Burzitida ramene**
- . 6 **Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu**
- . 8 **Jiná poškození ramene**
- . 9 **Poškození ramene NS**

**M76 Entézipatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

Poznámka: Povrchně určené termíny burzitida, kapsulitida a tendinitida mají sklon k tomu, aby byly používány bez rozdílu pro rozličná onemocnění periferních vazů nebo svalových úponů; většina z těchto stavů byla shrnuta dohromady jako entézipatie, což je všeobecný pojem pro poškození těchto lokalizací.

*Nepatří sem: burzitida způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)*

- . 0 **Tendinitis glutealis**
- . 1 **Tendinitis psoatica**
- . 2 **Ostruha hřebene kosti kyčelní**
- . 3 **Syndrom iliotibiálního pruhu**
- . 4 **Tibiální kolaterální burzitida [Pellegriniova–Stiedaova]**
- . 5 **Tendinitis patellaris**
- . 6 **Tendinitida Achillovy šlachy**  
Burzitida Achillovy šlachy
- . 7 **Tendinitis peronealis**
- . 8 **Jiné entézipatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)**  
Přední tibiální syndrom  
Tendinitis tibialis posterior
- . 9 **Entézipatie dolní končetiny NS**



**M77 Jiné entézopatie**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: burzitida:*

- . NS (M71.9)
- . způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)
- osteofyt (M25.7)
- entézopatie páteře (M46.0)

- . 0 **Epikondylitida mediální**
- . 1 **Epikondylitida laterální**  
Tenisový loket
- . 2 **Periartritida zápěstí**
- . 3 **Ostruha patní kosti**
- . 4 **Metatarsalgie**  
*Nepatří sem: Mortonova metatarsalgie (G57.6)*
- . 5 **Jiné entézopatie nohy**
- . 8 **Jiné entézopatie nezařazené jinde**
- . 9 **Entézopatie NS**  
Kostní ostruha NS  
Kapsulitida NS  
Periartritida NS  
Tendinitida NS

**M79 Jiná onemocnění měkké tkáně nezařazené jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: bolest měkké tkáně, psychogenní (F45.4)*

- . 0 **Revmatismus NS**  
*Nepatří sem: fibromyalgie (M79.7)*
- . 1 **Myalgie**  
*Nepatří sem: myozitida (M60.–)*
- . 2 **Neuralgie a neuritida NS**  
*Nepatří sem: mononeuropatie (G56–G58)*  
radikulitida:  
  - . NS
  - . brachiální NS
  - . lumbosakrální NS
  - ischias (M54.3–M54.4)
- . 3 **Panikulitida NS**  
*Nepatří sem: panikulitida:*  
  - . lupoidní (L93.2)
  - . krku a zad (M54.0)
  - . recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
- . 4 **Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře**
- . 5 **Reziduální cizí těleso v měkké tkáni**  
*Nepatří sem: granulom z cizího tělesa:*  
  - . kůže a podkožního vaziva (L92.3)
  - . měkké tkáně (M60.2)
- . 6 **Bolest v končetině**

(M54.1)

- . 7 **Fibromyalgie**  
Fibromyozitida  
Fibrozitida  
Myofibrozitida
- . 8 **Jiná určená onemocnění měkké tkáně**
- . 9 **Onemocnění měkké tkáně NS**

## OSTEOPATIE A CHONDROPATIE (M80–M94)

### PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI (M80–M85)

#### **M80 Osteoporóza s patologickou zlomeninou**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Patří sem: osteoporotický zhroucený a klínovitý obratel*

*Nepatří sem: zhroucený obratel NS (M48.5)*

*patologická zlomenina NS (M84.4)*

*klínovitý obratel NS (M48.5)*

- . 0 **Postmenopauzální osteoporóza s patologickou zlomeninou**
- . 1 **Postvarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou**
- . 2 **Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou**
- . 3 **Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou**
- . 4 **Osteoporóza způsobená léčivý s patologickou zlomeninou**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 5 **Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou**
- . 8 **Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou**
- . 9 **Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou**

#### **M81 Osteoporóza bez patologické zlomeniny**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: osteoporóza s patologickou zlomeninou (M80.–)*

- . 0 **Postmenopauzální osteoporóza**
- . 1 **Postvarektomická osteoporóza**
- . 2 **Osteoporóza z nečinnosti**  
*Nepatří sem: Sudeckova atrofie (M89.0)*
- . 3 **Pooperační malabsorpční osteoporóza**
- . 4 **Osteoporóza způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 5 **Idiopatická osteoporóza**
- . 6 **Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]**  
*Nepatří sem: Sudeckova atrofie (M89.0)*
- . 8 **Jiná osteoporóza**  
Stařecká osteoporóza
- . 9 **Osteoporóza NS**

**M82\* Osteoporóza při nemocech zařazených jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0\* Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
- . 1\* Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00–E34+)
- . 8\* Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde

**M83 Osteomalacie dospělých**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: osteomalacie:*

- . dětská a juvenilní (E55.0)
- . vitamin D – rezistentní (E83.3)
- ledvinná osteodystrofie (N25.0)
- křivice (aktivní) (E55.0)
- . následky (E64.3)
- . vitamin D – rezistentní (E83.3)

- . 0 Osteomalacie v šestinedělí
- . 1 Stařecká osteomalacie
- . 2 Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpčí  
Pooperační malabsorpční osteomalacie u dospělých
- . 3 Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
- . 4 Hliníková kostní nemoc
- . 5 Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivý  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 8 Jiná osteomalacie dospělých
- . 9 Osteomalacie dospělých NS

**M84 Poruchy soudržnosti (kontinuity) kosti**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 Špatné spojení (kostí) po zlomenině
- . 1 Nespojení kostí po zlomenině [pseudoarthrosis] – pakloub  
*Nepatří sem: pseudoarthróza po spojení nebo artrodéze (M96.0)*
- . 2 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině
- . 3 Zlomenina z námahy nezařazená jinde  
Zlomenina z přetížení (námahy) NS  
*Nepatří sem: námahová zlomenina obratle (M48.4)*
- . 4 Patologická zlomenina nezařazená jinde  
Patologická zlomenina NS  
*Nepatří sem: patologická zlomenina při osteoporóze (M80.–)  
zhroucení obratle nezařazené jinde (M48.5)*
- . 8 Jiné poruchy kontinuity kosti
- . 9 Poruchy kontinuity kosti NS

**M85 Jiné poruchy hustoty a struktury kosti**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Nepatří sem: osteogenesis imperfecta (Q78.0)*

- osteopetróza (Q78.2)
- osteopoikilóza (Q78.8)
- polyostotická fibrózní dysplázie (Q78.1)

- . 0 Fibrózní dysplázie (jediné kosti)  
*Nepatří sem: fibrózní dysplázie čelisti (K10.8)*

- . 1 **Kostní fluoróza**
- . 2 **Hyperostóza lebky**
- . 3 **Osteitis condensans**
- . 4 **Solitární kostní cysta**  
*Nepatří sem: solitární cysta čelisti (K09.1–K09.2)*
- . 5 **Aneuryzmatická kostní cysta**  
*Nepatří sem: aneuryzmatická cysta čelisti (K09.2)*
- . 6 **Jiná cysta kosti**  
*Nepatří sem: cysta čelisti nezařazená jinde (K09.1–K09.2)*  
*osteitis fibrosa cystica generalisata*  
*(von Recklinghausenova nemoc kosti) (E21.0)*
- . 8 **Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti**  
Hyperostóza kostí, mimo lebku  
Osteoskleróza získaná  
*Nepatří sem: difúzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH] (M48.1)*  
*osteoskleróza:*
  - . vrozená (Q77.4)
  - . myelofibróza (D75.8)
- . 9 **Porucha hustoty a struktury kosti NS**

## JINÉ OSTEOPATIE (M86–M90)

*Nepatří sem: osteopatie po výkonech (M96.–)*

### **M86 Zánět kostní dřene (osteomyelitida)**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]  
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód  
(B95–B97).

*Nepatří sem: osteomyelitida:*

- . způsobená salmonelami (A01–A02)
- . čelisti (K10.2)
- . obratle (M46.2)
- . 0 **Akutní hematogenní osteomyelitida**
- . 1 **Jiná akutní osteomyelitida**
- . 2 **Subakutní osteomyelitida**
- . 3 **Chronická multifokální osteomyelitida**
- . 4 **Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí**
- . 5 **Jiná chronická hematogenní osteomyelitida**
- . 6 **Jiná chronická osteomyelitida**
- . 8 **Jiná osteomyelitida**  
Brodieho absces
- . 9 **Osteomyelitida NS**  
Infekce kosti NS  
Periostitida NS

**M87 Osteonekróza**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

*Patří sem: avaskulární nekróza kosti*

*Nepatří sem: osteochondropatie (M91–M93)*

*osteonekróza čelistí (způsobená léčivý) (způsobená radiací) (K10.2)*

- . 0 **Idiopatická aseptická nekróza kosti**
- . 1 **Osteonekróza způsobená léčivý**  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 2 **Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem**
- . 3 **Jiná sekundární osteonekróza**
- . 8 **Jiná osteonekróza**
- . 9 **Osteonekróza NS**

**M88 Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans]**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Pagetova nemoc lebky**
- . 8 **Pagetova nemoc jiných kostí**
- . 9 **Pagetova nemoc kosti NS**

**M89 Jiná onemocnění kosti**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 **Algoneurodystrofie**  
Syndrom rameno–ruka  
Sudeckova atrofie  
*Nepatří sem: reflexní sympatická dystrofie (G90.5)*
- . 1 **Uzávěr epifyzy (zadrženi epifyzeálního růstu)**
- . 2 **Jiné nemoci vývoje a růstu kostí**
- . 3 **Hypertrofie kosti**
- . 4 **Jiná hypertrofická osteoartropatie**  
Marieova–Bambergerova nemoc  
Pachydermoperiostóza
- . 5 **Osteolýza**
- . 6 **Osteopatie po poliomyelitidě**  
K vyznačení předcházející poliomyelitidy lze použít dodatkový kód (B91).  
*Nepatří sem: postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně (G14)*
- . 8 **Jiná určená onemocnění kosti**  
Dětské kortikální hyperostózy  
Poúrazová subperiostální osifikace
- . 9 **Onemocnění kosti NS**

**M90\* Osteopatie při nemocech zařazených jinde**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0\* **Tuberkulóza kosti (A18.0+)**  
*Nepatří sem: tuberkulóza páteře (M49.0\*)*
- . 1\* **Periostitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde**  
Sekundární syfilitická periostitida (A51.4+)

- . **2\* Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde**  
Osteomyelitida:
  - . echinokoková (B67.2+)
  - . gonokoková (A54.4+)
  - . salmonelová (A02.2+)
 Syfilitická osteopatie nebo osteochondropatie (A50.5+, A52.7+)
- . **3\* Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)**
- . **4\* Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50–D64+)**
- . **5\* Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde**
- . **6\* Osteitis deformans při novotvaru (C00–D48+)**  
Osteitis deformans při zhoubném novotvaru kosti (C40–C41+)
- . **7\* Zlomenina kosti při novotvaru (C00–D48+)**  
*Nepatří sem: zhroucení obratle při novotvaru (M49.5\*)*
- . **8\* Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde**  
Osteopatie při ledvinné osteodystrofii (N25.0+)

## CHONDROPATIE (M91–M94)

*Nepatří sem: chondropatie po výkonech (M96.–)*

### **M91** Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve

*Nepatří sem: skluz horní epifýzy femuru (neúrazový) (M93.0)*

- . **0 Juvenilní osteochondróza pánve**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . acetabula
  - . hřebenu kyčelní kosti [Buchananova]
  - . ischiopubické synchondrózy [van Neckova]
  - . spony stydké [Piersonova]
- . **1 Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova–Calvéova–Perthesova]**
- . **2 Coxa plana**  
Deformace kyčle způsobené předcházející juvenilní osteochondrózou
- . **3 Pseudokoxalgie**
- . **8 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve**  
Juvenilní osteochondróza po repozici vrozeného vykloubení kyčle
- . **9 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS**

### **M92** Jiná juvenilní osteochondróza

- . **0 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . hlavičky humeru [Pannerova]
  - . hlavice humeru [Haasova]
- . **1 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . dolní části kosti loketní [Burnsova]
  - . hlavice kosti vřetenní [Brailsfordova]

- . 2 **Juvenilní osteochondróza ruky**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . poloměsíčitě kosti [Kienböckova]
  - . hlaviček metakarpů [Mauclaireova]
- . 3 **Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny**
- . 4 **Juvenilní osteochondróza čéšky**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . primárního patelárního centra [Köhlerova]
  - . sekundárního patelárního centra [Sindingova–Larsenova]
- . 5 **Juvenilní osteochondróza kosti holenní (tibie) a kosti lýtkové (fibuly)**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . horní části holenní kosti [Blountova]
  - . hrbolu holenní kosti – tuberositatis tibiae [Osgoodova–Schlatterova]
 Tibia vara
- . 6 **Juvenilní osteochondróza tarzu**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . kosti patní [Severova]
  - . zevní (strany) holenní kosti [Haglundova]
  - . talu [Diazova]
  - . ossis navicularis pedis [Köhlerova]
- . 7 **Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí**  
(Juvenilní) osteochondróza:
  - . páté metatarzální kosti [Iselinova]
  - . druhé metatarzální kosti [Freibergova]
- . 8 **Jiná určená osteochondróza**  
Zánět patní apofýzy – apophysitis calcanei
- . 9 **Juvenilní osteochondróza NS**  
Apofyzitida  
Epifyzitida  
Osteochondritida  
Osteochondróza

určená jako juvenilní neurčené lokalizace
---

### **M93 Jiné osteochondropatie**

*Nepatří sem: osteochondróza páteře (M42.–)*

- . 0 **Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)**
- . 1 **Kienböckova nemoc dospělých**  
Osteochondróza poloměsíčitě kosti zápěstí – ossis lunati carpi – dospělých
- . 2 **Osteochondritis dissecans**
- . 8 **Jiné určené osteochondropatie**
- . 9 **Osteochondropatie, NS**  
Apofyzitida  
Epifyzitida  
Osteochondritida  
Osteochondróza

neurčená jako u dospělých nebo juvenilní, neurčené lokalizace
---

### **M94 Jiná onemocnění chrupavky**

[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]

- . 0 Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]  
Kostochondritida
- . 1 Recidivující polychondritida
- . 2 Chondromalacie  
*Nepatří sem: chondromalacie česky (M22.4)*
- . 3 Chondrolýza
- . 8 Jiná určená onemocnění chrupavky
- . 9 Onemocnění chrupavky NS

## JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁŇĚ (M95–M99)

### **M95** Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

*Nepatří sem: získané:*

- . chybění končetin a orgánů (Z89–Z90)
- . deformity končetin (M20–M21)
- . vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy (Q65–Q79)
- . deformující dorzopatie (M40–M43)
- . dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)
- . svalové a kosterní poruchy po výkonech (M96.–)

- . 0 Získaná deformita nosu  
*Nepatří sem: deviace nosní přepážky (J34.2)*
- . 1 Květákovité ucho  
*Nepatří sem: jiné získané deformity ucha (H61.1)*
- . 2 Jiná získaná deformita hlavy
- . 3 Získaná deformita krku
- . 4 Získaná deformita hrudníku a žebra
- . 5 Získaná deformita pánve  
*Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)*
- . 8 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
- . 9 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS

### **M96** Stavby svalové a kosterní soustavy po výkonech nezařazené jinde

*Nepatří sem: artropatie následující střevní by-pass (M02.0)  
onemocnění spojená s osteoporózou (M80–M81)  
přítomnost funkčních implantátů a jiných pomůcek (Z95–Z97)*

- . 0 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
- . 1 Postlaminektomický syndrom nezařazený jinde
- . 2 Poradiační kyfóza
- . 3 Kyfóza po laminektomii
- . 4 Pooperační lordóza
- . 5 Poradiační skolióza



- . 6 **Zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu, kloubní protézy nebo kostní destičky**  
*Nepatří sem: komplikace vnitřní ortopedické pomůcky, implantátu nebo štěpu (T84.-)*
- . 8 **Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech**  
Nestabilita kloubu odvozená od vynětí kloubní protézy
- . 9 **Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu NS**

#### **M99 Biomechanická poškození nezařazená jinde**

Poznámka: Tato položka nesmí být použita, jestliže stav lze zařadit jinde.

- . 0 **Segmentální nebo somatická dysfunkce**
- . 1 **Subluxační komplex (vertebrální)**
- . 2 **Subluxační stenóza páteřního kanálu**
- . 3 **Kostní stenóza páteřního kanálu**
- . 4 **Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání**
- . 5 **Stenóza páteřního kanálu meziobratlovou ploténkou**
- . 6 **Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační**
- . 7 **Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou**
- . 8 **Jiná biomechanická poškození**
- . 9 **Biomechanické poškození NS**

#### **Poznámka:**

Následující doplňkové další třídění k vyznačení lokalizací poškození je pro nezávazné použití s příslušnými podpoložkami M99.-.

. 0 Krajina hlavy	okcipitocervikální
. 1 Krční krajina	cervikotorakální
. 2 Hrudní krajina	torakolumbální
. 3 Bederní krajina	lumbosakrální
. 4 Křížová krajina	sakrokokcygeální nebo sakroiliakální
. 5 Pánevní krajina	kyčelní nebo pubická
. 6 Dolní končetina	
. 7 Horní končetina	akromioklavikulární a sternoklavikulární
. 8 Hrudní koš	kostochondrální, kostovertebrální, sternochondrální
. 9 Břicho a jiné	



## XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00–N99)

*Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)  
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)  
komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)  
vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality  
(Q00–Q99)  
nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin  
(S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy  
nezařazené jinde (R00–R99)*

### **Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- N00–N08 Nemoci glomerulů
- N10–N16 Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
- N17–N19 Selhání ledvin
- N20–N23 Urolitiáza
- N25–N29 Jiné nemoci ledvin a močovodů
- N30–N39 Jiné nemoci močové soustavy
- N40–N51 Nemoci mužských pohlavních orgánů
- N60–N64 Nemoci prsu
- N70–N77 Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů
- N80–N98 Nezápětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
- N99 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy

### **Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:**

- N08\* Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
- N16\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
- N22\* Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde
- N29\* Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
- N33\* Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
- N37\* Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
- N51\* Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
- N74\* Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
- N77\* Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde

## NEMOCI GLOMERULŮ (N00–N08)

Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–).

Lze použít dodatkový kód k vyznačení vnější příčiny (Kapitola XX.) nebo přítomnosti akutního (N17) nebo nespecifikovaného (N19) selhání ledvin.

*Nepatří sem: poškození ledvin při hypertenzi (I12.–)*

Následující charakteristiky podpoložek na čtvrtém místě označují morfologické změny a jsou určeny pro použití s položkami N00–N07.

Podpoložky .0–.8 nemohou být běžně použity, jestliže nebyly výslovně zjištěny (např. renální biopsií nebo autopsií). Třímístné položky odpovídají klinickým syndromům.

- . 0 **Menší glomerulární abnormalita**  
Postižení minimálními změnami
- . 1 **Ložiskové a segmentální glomerulární léze**  
Fokální a segmentální:
  - . hyalinóza
  - . skleróza
 Fokální glomerulonefritida
- . 2 **Difuzní membranózní glomerulonefritida**
- . 3 **Difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida**
- . 4 **Difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida**
- . 5 **Difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida**  
Membranoproliferativní glomerulonefritida, typu 1 a 3 nebo NS
- . 6 **Nemoc denzních depozit**  
Membranoproliferativní glomerulonefritida, typ 2
- . 7 **Difuzní srpkovitá glomerulonefritida**  
Extrakapilární glomerulonefritida
- . 8 **Jiné**  
Proliferativní glomerulonefritida NS
- . 9 **NS**

### **N00 Akutní nefritický syndrom**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: akutní:*

- . glomerulární nemoc
- . glomerulonefritida
- . nefritida
- . onemocnění ledvin NS

*Nepatří sem: akutní infekční tubulo-intersticiální nefritida (N10)  
neurčený nefritický syndrom (N05.–)*

**N01 Rychle progredující nefritický syndrom**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* *rychle progredující:*  
 . *glomerulární nemoc*  
 . *glomerulonefritida*  
 . *nefritida*

*Nepatří sem:* *neurčený nefritický syndrom (N05.–)*

**N02 Recidivující a přetrvávající hematurie**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* *hematurie*  
 . *nezhoubná (familiární)(z dětství)*  
 . *s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.–*

*Nepatří sem:* *hematurie NS (R31)*

**N03 Chronický nefritický syndrom**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* *chronická(-é):*  
 . *glomerulární nemoc*  
 . *glomerulonefritida*  
 . *nefritida*

*Nepatří sem:* *chronická tubulo-intersticiální nefritida (N11.–)*  
*difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–)*  
*nefritický syndrom NS (N05.–)*

**N04 Nefrotický syndrom**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* *vrozený nefrotický syndrom*  
*lipoidní nefróza*

**N05 Neurčený nefritický syndrom**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* *glomerulární nemoc*  
*glomerulonefritida*  
*nefritida*  
*nefropatie NS a onemocnění ledvin NS*  
*s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před*  
*položkou N00.–*

NS

*Nepatří sem:* *nefropatie NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)*  
*onemocnění ledvin NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)*  
*tubulo-intersticiální nefritida NS (N12)*

**N06 Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: proteinurie (izolovaná)(ortostatická)(přetrvávající) s morfologickými poškozeními .0–.8 stanovenými před položkou N00.–*

*Nepatří sem: proteinurie:*

- . NS (R80)
- . Bence-Jonesova (R80)
- . gestační (O12.1)
- . izolovaná NS (R80)
- . ortostatická NS (N39.2)
- . přetrvávající NS (N39.1)

**N07 Dědičná nefropatie nezařazená jinde**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: Alportův syndrom (Q87.8)  
dědičná amyloidní nefropatie (E85.0)  
syndrom nehtovité česky (Q87.2)  
rodinně-dědičná amyloidóza bez neuropatie (E85.0)*

**N08\* Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde**

*Patří sem: nefropatie při nemocech zařazených jinde*

*Nepatří sem: tubulo-intersticiální onemocnění ledvin při nemocech zařazených jinde (N16.–\*)*

**. 0\* Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Glomerulární poruchy při:

- . malárii (B52.0+)
- . příušnicích (B26.8+)
- . schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)
- . sepsi (A40–A41+)
- . strongyloidóze (B78.–+)
- . syfilis (A52.7+)

**. 1\* Glomerulární poruchy při novotvarech**

Glomerulární poruchy při:

- . mnohočetném myelomu (C90.0+)
- . Waldenströmově makroglobulinemii (C88.0+)

**. 2\* Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity**

Glomerulární poruchy při:

- . kryoglobulinemii (D89.1+)
- . diseminované intravaskulární koagulaci (defibrinačním syndromu) (D65+)
- . hemolyticko-uremickém syndromu (D59.3+)
- . Henochově(–Schönleinově) purpuře (D69.0+)
- . srpkovité anemii (D57.–+)

**. 3\* Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)**

- . **4\* Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek**  
Glomerulární poruchy při:
  - . amyloidóze (E85.–+)
  - . Fabryho(–Andersonově) nemoci (E75.2+)
  - . nedostatku lecitin cholesterol acyltransferázy (E78.6+)
- . **5\* Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně**  
Glomerulární poruchy při:
  - . Goodpastureově syndromu (M31.0+)
  - . granulomatóze s polyangiitidou (M31.3+)
  - . mikroskopické polyangiitidě (M31.7+)
  - . systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
  - . trombotické trombocytopenické purpuře (M31.1+)
  - . Wegenerově granulomatóze (M31.3+)
- . **8\* Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde**  
Glomerulární poruchy při subakutní bakteriální endokarditidě (I33.0+)

## TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN (N10–N16)

*Patří sem: pyelonefritida*

*Nepatří sem: pyeloureteritis cystica (N28.8)*

Použijte dodatkový kód, je-li třeba, k identifikaci přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–).

### **N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida**

Akutní:

- . infekční intersticiální nefritida
- . pyelitida
- . pyelonefritida

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

### **N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida**

*Patří sem: chronická:*

- . *infekční intersticiální nefritida*
- . *pyelitida*
- . *pyelonefritida*

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

- . **0 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem**  
(Chronická) pyelonefritida spojená s (vezikouretrálním) refluxem  
*Nepatří sem: vezikouretrální reflux NS (N13.7)*

**. 1 Chronická obstrukční pyelonefritida**

(Chronická) pyelonefritida spojená s:

- . anomálií
- . kličkou
- . obstrukcí
- . strikturou

pelviureterálního spojení,  
pyeloureterálního spojení,  
močovodu

*Nepatří sem: kalkulózní pyelonefritida (N20.9)**obstrukční uropatie (N13.–)***. 8 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida**

Neobstrukční chronická pyelonefritida NS

**. 9 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS**

Chronická:

- . intersticiální nefritida NS
- . pyelitida NS
- . pyelonefritida NS

**N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická**

Intersticiální nefritida NS

Pyelitida NS

Pyelonefritida NS

*Nepatří sem: kalkulózní pyelonefritida (N20.9)***N13 Obstrukční a refluxní uropatie***Nepatří sem: kámen ledviny a močovodu bez hydronefrózy (N20.–)**vrozené obstrukční defekty ledvinné pánvičky**a močovodu (Q62.0–Q62.3)**obstrukční pyelonefritida (N11.1)***. 0 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení***Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 1 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde***Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 2 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu***Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 3 Jiná a neurčená hydronefróza***Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 4 Hydroureter***Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 5 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy**

Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny.

*Nepatří sem: s infekcí (N13.6)***. 6 Pyonefróza**

Stavy uvedené v N13.0–N13.5 s infekcí

Obstrukční uropatie s infekcí

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 7 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem**

Vezikouretrální reflux:

- . NS
- . se zjizvením

*Nepatří sem: pyelonefritida spojená s refluxem (N11.0)*



- . 8 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
- . 9 Obstrukční a refluxní uropatie NS  
Obstrukce močového ústrojí NS

#### **N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivými a těžkými kovy**

K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

- . 0 Nefropatie po analgezií
- . 1 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivými, návykovými a biologickými látkami
- . 2 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
- . 3 Nefropatie způsobená těžkými kovy
- . 4 Toxická nefropatie nezařazená jinde

#### **N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin**

- . 0 Balkánská nefropatie  
Balkánská endemická nefropatie
- . 1 Ledvinový a perinefrický absces
- . 8 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
- . 9 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS  
Infekce ledvin NS  
*Nepatří sem: infekce močového ústrojí NS (N39.0)*

#### **N16\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde  
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
  - . brucelóze (A23.–+)
  - . záškrtu (A36.8+)
  - . salmonelové infekci (A02.2+)
  - . septikemii (A40–A41+)
  - . toxoplazmóze (B58.8+)
- . 1\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech  
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
  - . leukemii (C91–C95+)
  - . lymfomu (C81–C85+, C96.–+)
  - . mnohočetném myelomu (C90.0+)
- . 2\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krevních onemocněních a poruchách imunity  
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
  - . smíšené kryoglobulinemii (D89.1+)
  - . sarkoidóze (D86.–+)
- . 3\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek  
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
  - . cystinóze (E72.0+)
  - . poruchách ukládání glykogenu (E74.0+)
  - . Wilsonově nemoci (E83.0+)

- . 4\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně  
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
  - . sicca syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)
  - . systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
- . 5\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutí) transplantátu (T86.—+)
- . 8\* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde

## SELHÁNÍ LEDVIN (N17–N19)

K vyznačení zevní příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: vrozené selhání ledvin (P96.0)*

*tubulo-intersticiální a tubulární poškození způsobené léčivý a těžkými kovy (N14.—)*

*extrarenální uremie (R39.2)*

*hemolyticko-uremický syndrom (D59.3)*

*hepatorenální syndrom (K76.7)*

*. poporodní (O90.4)*

*prerenální uremie (R39.2)*

*selhání ledvin:*

*. komplikující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.4)*

*. poporodní (O90.4)*

*. pooperační (N99.0)*

### **N17 Akutní selhání ledvin**

*Patří sem: akutní poškození ledvin*

- . 0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou  
Tubulární nekróza:
  - . NS
  - . akutní
  - . ledvin
- . 01 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I
- . 02 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II
- . 03 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III
- . 09 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
- . 1 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou  
Kortikální nekróza:
  - . NS
  - . akutní
  - . ledvin
- . 11 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI I
- . 12 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI II
- . 13 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI III
- . 19 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurčeno

- . 2 **Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou**  
Medulární (papilární) nekróza:
  - . NS
  - . akutní
  - . ledvin
- . 21 **Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI I**
- . 22 **Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI II**
- . 23 **Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI III**
- . 29 **Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno**
- . 8 **Jiné akutní selhání ledvin**
- . 81 **Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI I**
- . 82 **Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI II**
- . 83 **Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI III**
- . 89 **Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno**
- . 9 **Akutní selhání ledvin NS**
- . 91 **Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI I**
- . 92 **Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI II**
- . 93 **Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI III**
- . 99 **Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno**

## **N18 Chronické onemocnění ledvin**

*Patří sem: chronické selhání ledvin*

Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny.

Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení přítomnosti hypertenze.

- . 1 **Chronické onemocnění ledvin, stádium 1**  
Poškození ledvin s normální či zvýšenou glomerulární filtrací (GFR nad 90 ml/min)
- . 2 **Chronické onemocnění ledvin, stádium 2**  
Poškození ledvin s mírně sníženou glomerulární filtrací (GFR 60-89 ml/min)
- . 3 **Chronické onemocnění ledvin, stádium 3**  
Poškození ledvin se středně sníženou glomerulární filtrací (GFR 30-59 ml/min)
- . 4 **Chronické onemocnění ledvin, stádium 4**  
Poškození ledvin se závažně sníženou glomerulární filtrací (GFR 15-29 ml/min)
- . 5 **Chronické onemocnění ledvin, stádium 5**  
Konečné stádium onemocnění ledvin:
  - . NS
  - . bez dialýzy nebo transplantace
  - . na dialýze
  - . selhání alotransplantátu
  - Renální retinitida+ (H32.8\*)
  - Uremická:
    - . apoplexie+ (I68.8\*)
    - . demence+ (F02.8\*)
    - . neuropatie+ (G63.8\*)
    - . paralýza+ (G99.8\*)
    - . perikarditida+ (I32.8\*)

**. 9 Chronické onemocnění ledvin NS**

Chronické poškození ledvin

Chronická uremie NS

Difúzní sklerotizující glomerulonefritida NS

**N19 Neurčené selhání ledvin**

Renální insuficience NS

Uremie NS

*Nepatří sem: uremie novorozence (P96.0)*

*selhání ledvin způsobené hypertenzí (I12.0)*

**UROLITIÁZA (N20–N23)**

**N20 Kámen ledviny a močovodu**

*Patří sem: kalkulozní pyelonefritida*

*Nepatří sem: s hydronefrózou (N13.2)*

**. 0 Kámen ledviny**

Nefrolitiáza NS

Ledvinový kámen nebo konkrement

Odlitkový kámen

Kámen v ledvině

**. 1 Kámen močovodu**

Kámen v ureteru

**. 2 Kámen ledviny s kamenem močovodu**

**. 9 Močový kámen NS**

**N21 Kámen dolních močových cest**

*Patří sem: s cystitidou a uretritidou*

**. 0 Kámen v močovém měchýři**

Kámen v divertiklu močového měchýře

Kámen močového měchýře

*Nepatří sem: odlitkový kámen (N20.0)*

**. 1 Kámen v močové trubici**

**. 8 Jiný kámen dolních močových cest**

**. 9 Kámen dolních močových cest NS**

**N22\* Kámen močových cest při nemocech zařazených jinde**

**. 0\* Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)**

**. 8\* Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde**

**N23 Neurčená renální kolika**

## JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ (N25–N29)

*Nepatří sem: s urolitiázou (N20–N23)*

### **N25 Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů**

*Nepatří sem: poruchy přeměny látek zařaditelné do E70–E90*

- . 0 Renální osteodystrofie**  
Azotemická osteodystrofie  
Tubulární poruchy se ztrátou fosfátů  
Renální:
  - . křivice
  - . trpaslictví
- . 1 Nefrogenní diabetes insipidus**
- . 8 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů**  
Lightwoodův–Albrightův syndrom  
Renální tubulární acidóza NS  
Sekundární hyperparatyreóza renálního původu
- . 9 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS**

### **N26 Neurčená svaštělá ledvina**

Atrofie ledviny (terminální)

Renální skleróza NS

*Nepatří sem: svaštělá z důvodu hypertenze (I12.–)*

*difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–)*

*hypertenzní nefroskleróza*

*(arteriolární)(arteriosklerotická) (I12.–)*

*malá ledvina z neznámé příčiny (N27.–)*

### **N27 Malá ledvina z neznámé příčiny**

- . 0 Malá ledvina, jednostranná**
- . 1 Malá ledvina, oboustranná**
- . 9 Malá ledvina NS**

### **N28 Jiné poruchy ledviny a ureteru nezařazené jinde**

*Nepatří sem: hydroureter (N13.4)*

*onemocnění ledvin:*

*. akutní NS (N00.9)*

*. chronické NS (N03.9)*

*klička a striktura ureteru:*

*. s hydronefrózou (N13.1)*

*. bez hydronefrózy (N13.5)*

**. 0 Ischemie a infarkt ledviny**

Renální arterie:

- . embolie
- . obstrukce
- . okluze
- . trombóza

Renální infarkt

*Nepatří sem: Goldblattova ledvina (I70.1)**renální arterie (extrarenální část):*

- . ateroskleróza (I70.1)
- . vrozená stenóza (Q27.1)

**. 1 Cysta ledviny**

Cysta ledviny (získaná)(mnohočetná)(solitární)

*Nepatří sem: cystická nemoc ledvin, vrozená (Q61.–)***. 8 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu**

Hypertrofie ledviny

Megaloureter

Nefroptóza

Pyelitis NS

Pyeloureteritis

Ureteritis

Ureterokéla

cystica

**. 9 Onemocnění ledviny a močovodu NS**

Nefropatie NS

Onemocnění ledvin NS

*Nepatří sem: nefropatie NS a onemocnění ledvin NS**s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.– (N05.–)***N29\* Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde****. 0\* Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)****. 1\* Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**

Poruchy ledviny a močovodu při:

- . schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)
- . tuberkulóze (A18.1+)

**. 8\* Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde**

Porucha ukládání cystinu (E72.0+)

## JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (N30–N39)

*Nepatří sem: močové infekce (komplikuující):*

- . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.8)
- . těhotenství, porod a šestinedělí (O23.–, O75.3, O86.2)
- . s urolitiázou (N20–N23)

### **N30 Zánět močového měchýře (cystitida)**

Lze použít dodatkový kód k vyznačení infekčního agens (B95–B97) nebo k vyznačení vyvolávajícího zevního činitele (Kapitola XX.).

*Nepatří sem: prostatocystitida (N41.3)*

#### **. 0 Akutní cystitida**

*Nepatří sem: postiradiační cystitida (N30.4)  
trigonitida (N30.3)*

#### **. 1 Intersticiální cystitida (chronická)**

#### **. 2 Jiná chronická cystitida**

#### **. 3 Trigonitida**

Uretrotrigonitida

#### **. 4 Postiradiační cystitida**

#### **. 8 Jiná cystitida**

Absces močového měchýře

#### **. 9 Cystitida NS**

### **N31 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře nezařazená jinde**

*Nepatří sem: dysfunkce měchýře při nespecifikované míšni poruše (G95.8)*

*dysfunkce měchýře při míšni lézi (G95.8)*

*neurogenní měchýř způsobený syndromem kaudy (G83.4)*

*inkontinence moči:*

. NS (R32)

. určená (N39.3–N39.4)

#### **. 0 Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde**

#### **. 1 Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde**

#### **. 2 Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde**

Neuropatický měchýř:

. atonický (senzitivní)(motorický)

. autonomní

. nereflexní

#### **. 8 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře**

#### **. 9 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS**

Neurogenní dysfunkce měchýře NS

**N32 Jiné poruchy močového měchýře**

*Nepatří sem: kámen v močovém měchýři (N21.0)*

*cystokéla (N81.1)*

*hernie nebo prolaps močového měchýře u ženy (N81.1)*

- . 0 **Obstrukce hrdla močového měchýře**  
Stenóza hrdla močového měchýře (získaná)
- . 1 **Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem**  
Vezikorektální píštěl
- . 2 **Píštěl močového měchýře nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: píštěl mezi močovým měchýřem a ženskými pohlavními orgány (N82.0–N82.1)*
- . 3 **Divertikl močového měchýře**  
Divertikulitida močového měchýře  
*Nepatří sem: kámen v divertiklu močového měchýře (N21.0)*
- . 4 **Ruptura močového měchýře, neúrazová**
- . 8 **Jiná určená onemocnění močového měchýře**  
Měchýř:  
  - . kalcifikovaný
  - . kontrahovaný
  - . hyperaktivní
- . 9 **Onemocnění močového měchýře NS**

**N33\* Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Tuberkulózní cystitida (A18.1+)**
- . 8\* **Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde**  
Porucha močového měchýře při schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)

**N34 Zánět močové trubice (uretritida) a uretrální syndrom**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: Reiterova nemoc (M02.3)*

*uretritida při infekci přenášené převážně sexuálním způsobem (A50–A64)*

*uretrotrigonitida (N30.3)*

- . 0 **Absces uretry**  
Absces:  
  - . Cowperovy žlázy
  - . Littréovy žlázy
  - . periuretrální
  - . uretrální (žlázy)*Nepatří sem: karunkula močové trubice (N36.2)*
- . 1 **Nespecifická uretritida**  
Uretritida:  
  - . negonokoková
  - . nevenerická



- . 2 **Jiná uretritida**  
Záněť vchodové části uretry  
Vřed uretry (vchodu)  
Uretritida:
  - . NS
  - . postmenopauzální
- . 3 **Uretrální syndrom NS**

### **N35 Zúžení močové trubice – striktura uretry [strictura urethrae]**

*Nepatří sem: striktura uretry po výkonu (N99.1)*

- . 0 **Pouřazová striktura uretry**  
Striktura uretry jako následek:
  - . porodu
  - . poranění
- . 1 **Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde**
- . 8 **Jiná striktura uretry**
- . 9 **Striktura uretry NS**  
Stenotické zevní ústí močové trubice NS

### **N36 Jiná onemocnění močové trubice**

- . 0 **Píštěl močové trubice**  
Via falsa urethrae  
Píštěl:
  - . uretroperineální
  - . uretrorektální
  - . močová NS*Nepatří sem: píštěl:*
  - . uretroskrotální (N50.8)
  - . uretrovaginální (N82.1)
- . 1 **Divertikl močové trubice**
- . 2 **Karunkula močové trubice**
- . 3 **Výhřez sliznice močové trubice**  
Prolaps uretry  
Uretrokéla u muže  
*Nepatří sem: uretrokéla:*
  - . vrozená (Q64.7)
  - . u ženy (N81.0)
- . 8 **Jiná určená onemocnění močové trubice**
- . 9 **Onemocnění močové trubice NS**

### **N37\* Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Uretritida při nemocech zařazených jinde**  
Kandidová uretritida (B37.4+)
- . 8\* **Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde**

**N39 Jiná onemocnění močové soustavy**

*Nepatří sem: hematurie:*

- . NS (R31)
- . *recidivující a přetrvávající (N02.–)*
- . *s určeným morfologickým poškozením (N02.–)*
- proteinurie NS (R80)*

**. 0 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 1 Přetrvávající proteinurie NS**

*Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod a šestinedělí (O11–O15)*

*s určeným morfologickým poškozením (N06.–)*

**. 2 Ortostatická proteinurie NS**

*Nepatří sem: s určeným morfologickým poškozením (N06.–)*

**. 3 Stresová inkontinence**

K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru použijte dodatkového kódu (N32.8).

**. 4 Jiná určená inkontinence moči**

K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru použijte dodatkového kódu (N32.8).

Paradoxní ischurie

Reflexní

Urgentní

inkontinence

*Nepatří sem: enuréza NS (R32)*

*inkontinence moči:*

- . NS (R32)
- . *neorganického původu (F98.0)*

**. 8 Jiné určené poruchy močové soustavy****. 9 Poruchy močové soustavy NS****NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (N40–N51)****N40 Zbytnění prostaty [hyperplasia prostaticae]**

Adenofibromatózní hypertrofie

Zbytnění (benigní)

Hypertrofie (benigní)

Syndrom středního laloku (prostaty)

Prostatická obstrukce NS

*Nepatří sem: nezhoubné novotvary prostaty (D29.1)*

předstojné žlázy (prostaty)

**N41 Zánětlivé nemoci prostaty**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 0 Akutní prostatitida****. 1 Chronická prostatitida****. 2 Absces prostaty****. 3 Prostatocystitida****. 8 Jiné zánětlivé nemoci prostaty**

- . 9 **Zánětlivé nemoci prostaty NS**  
Prostatitida NS

#### **N42 Jiná onemocnění prostaty**

- . 0 **Kámen prostaty**  
Prostatický konkrement
- . 1 **Překrvení nebo krvácení prostaty**
- . 2 **Atrofie prostaty**
- . 3 **Dysplázie prostaty**  
Dysplázie prostaty nízkého stupně (low grade)  
*Nepatří sem: dysplázie prostaty vysokého stupně (high grade)*  
(D07.5)
- . 8 **Jiná určená onemocnění prostaty**
- . 9 **Onemocnění prostaty NS**

#### **N43 Hydrokéla a spermatokéla**

*Patří sem: hydrokéla semenného provazce, varlete nebo tunicae vaginalis*

*Nepatří sem: vrozená hydrokéla (P83.5)*

- . 0 **Opouzdřená hydrokéla**
- . 1 **Infikovaná hydrokéla**  
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
- . 2 **Jiná hydrokéla**
- . 3 **Hydrokéla NS**
- . 4 **Spermatokéla**

#### **N44 Torze varlete**

Torze:

- . nadvarlete
- . semenného provazce
- . varlete

#### **N45 Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

- . 0 **Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem**  
Absces nadvarlete nebo varlete
- . 9 **Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu**  
Epididymitida NS  
Orchitida NS

#### **N46 Mužská neplodnost**

Azoospermie NS  
Oligospermie NS

#### **N47 Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza**

Adherentní předkožka (slepená předkožka)  
Těsná předkožka (úzká předkožka)

**N48 Jiné poruchy pyje****. 0 Leukoplakie pyje**

Balanitis xerotica obliterans

Kraurosis penis

*Nepatří sem: karcinom in situ penisu (D07.4)***. 1 Balanopostitida**

Balanitida

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 2 Jiná zánětlivá onemocnění pyje**

Absces

Furunkl

Karbunkl

Celulitida

Kavernitida (penisu)

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

kavernózního tělesa a pyje

**. 3 Priapismus**

Bolestivá erekce

**. 4 Impotence organického původu***Nepatří sem: psychogenní impotence (F52.2)*

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.

**. 5 Vřed pyje****. 6 Induratio penis plastica**

Peyronieho nemoc

Plastická indurace penisu

**. 8 Jiná určená onemocnění pyje**

Atrofie

Hypertrofie

Trombóza

kavernózního tělesa a pyje

**. 9 Porucha pyje NS****N49 Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů  
nezařazená jinde**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: zánět penisu (N48.1–N48.2)**zánět varlete a nadvarlete (N45.–)***. 0 Zánětlivá onemocnění semenných váčků**

Vezikulitida NS

**. 1 Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu**

Vazitida

**. 2 Zánětlivá onemocnění šourku****. 8 Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů**

Mnohočetný zánět mužských pohlavních orgánů

**. 9 Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu**

Absces  
Furunkl  
Karbunkl  
Celulitida

neurčeného mužského pohlavního orgánu

**N50 Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů**

*Nepatří sem: torze varlete (N44)*

**. 0 Atrofie varlete**

**. 1 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů**

Hematokéla NS  
Hemoragie  
Trombóza

mužských pohlavních orgánů

**. 8 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů**

Atrofie  
Hypertrofie  
Edém  
Vřed

šourku, semenného váčku,  
provazce semenného, varlete  
(mimo atrofii), tunicae vaginalis  
a chámovodu

Chylokéla tunicae vaginalis (nefilariová) NS

Píštěl uretroskrotální

Striktura:

- . provazce semenného
- . tunicae vaginalis
- . chámovodu

**. 9 Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS**

**N51\* Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde**

**. 0\* Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde**

Prostatitida:

- . gonokoková (A54.2+)
- . trichomonádová (A59.0+)
- . tuberkulózní (A18.1+)

**. 1\* Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde**

Chlamydiová:

- . epididymitida (A56.1+)
- . orchitida (A56.1+)

Gonokoková:

- . epididymitida (A54.2+)
- . orchitida (A54.2+)

Orchitida při příušnicích (B26.0+)

Tuberkulóza:

- . nadvarlete (A18.1+)
- . varlete (A18.1+)

**. 2\* Balanitida při nemocech zařazených jinde**

Balanitida:

- . amébová (A06.8+)
- . kandidová (B37.4+)

. 8\* **Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde**

Filariová chylokéla tuniky vaginální (B74.–+)

Infekce mužského pohlavního ústrojí virem Herpes simplex (A60.0+)

Tuberkulóza semenného váčku (A18.1+)

## NEMOCI PRSU (N60–N64)

*Nepatří sem: onemocnění prsu spojené s porodem (O91–O92)*

### **N60 Nezhoubná dysplázie prsu**

*Patří sem: fibrocystická mastopatie*

. 0 **Solitární cysta prsu**

Cysta prsu

. 1 **Difuzní cystická mastopatie**

Cystický prs

*Nepatří sem: s epitelovou proliferací (N60.3)*

. 2 **Fibroadenóza prsu**

*Nepatří sem: fibroadenom prsu (D24)*

. 3 **Fibroskleróza prsu**

Cystická mastopatie s epitelovou proliferací

. 4 **Rozšíření mléčného vývodu**

. 8 **Jiná nezhoubná dysplázie prsu**

. 9 **Nezhoubná dysplázie prsu NS**

### **N61 Zánětlivá onemocnění prsu**

Absces (akutní)(chronický)(ne v šestinedělí):

. areoly

. prsu

Karbunkl prsu

Mastitida (akutní)(subakutní)(ne v šestinedělí):

. NS

. infekční

*Nepatří sem: novorozenecká infekční mastitida (P39.0)*

### **N62 Hypertrofie prsu**

Gynekomastie

Hypertrofie prsu:

. NS

. masivní pubertální

### **N63 Neurčitá bulka v prsu**

Uzlík(y) NS, v prsu

### **N64 Jiná onemocnění prsu**

. 0 **Trhlina nebo píštěl bradavky**

. 1 **Tuková nekróza prsu**

(Segmentální) tuková nekróza prsu

. 2 **Atrofie prsu**

. 3 **Galaktorea nesdružená s porodem**

- . 4 Mastodynie
- . 5 Jiné příznaky a symptomy v prsu
  - Indurace prsu
  - Zatvrdlina prsu
  - Výtok z bradavky
  - Stažení (retrakce) bradavky
- . 8 Jiná určená onemocnění prsu
  - Galaktokéla
  - Subinvoluce prsu (postlaktiční)
- . 9 Onemocnění prsu NS

## ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ (N70–N77)

*Nepatří sem: jestliže komplikují:*

- . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.0)
- . těhotenství, porod a šestinedělí (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

### **N70** Zánět vejcovodů a vaječníků [salpingitis et oophoritis]

*Patří sem: absces:*

- . vejcovodu
- . vaječniku
- . tuboovariální
- pyosalpinx
- salpingo-ooforitida
- tuboovariální zánětlivé onemocnění

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

- . 0 Akutní zánět vejcovodu a vaječniku
- . 1 Chronický zánět vejcovodu a vaječniku
  - Hydrosalpinx
- . 9 Zánět vejcovodu a vaječniku NS

### **N71** Zánětlivé nemoci dělohy, mimo hrdlo děložní

*Patří sem: endo(myo)metritida*  
*metritida*  
*myometritida*  
*endo(myo)perimetritida*  
*pyometra*  
*mukometra nebo hydrometra*  
*absces dělohy*

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

- . 0 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
- . 1 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
- . 9 Zánětlivá nemoc dělohy NS

**N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního**

Cervicitida

Endocervicitida

Exocervicitida

s nebo bez eroze nebo ektropia

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: eroze a ektropium hrdla děložního bez zánětu (cervicitidy) (N86)*

**N73 Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

**. 0 Akutní zánět pánevního vaziva (akutní parametritida) a pánevní celulitida**

Absces:

. širokého vazvu

. parametria

Zánět pánevního vaziva, u žen

určený jako akutní

**. 1 Chronický zánět pánevního vaziva (chronická parametritida) a pánevní celulitida**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod N73.0 určené jako chronické

**. 2 Neurčený zánět pánevního vaziva (neurčená parametritida) a pánevní celulitida**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod N73.0 neurčené jako akutní či chronické

**. 3 Akutní pánevní peritonitida u žen****. 4 Chronická pánevní peritonitida u žen****. 5 Pánevní peritonitida u žen NS****. 6 Pánevní peritoneální srůsty u žen***Nepatří sem: srůsty pánevní pobřišnice po výkonu (N99.4)***. 8 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen****. 9 Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS**

Pánevní infekce nebo zánět u žen NS

**N74\* Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde****. 0\* Tuberkulózní infekce hrdla děložního (A18.1+)****. 1\* Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)**

Tuberkulózní endometritida

**. 2\* Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+, A52.7+)****. 3\* Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)****. 4\* Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)****. 8\* Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde**



**N75 Nemoci Bartholiniho žlázy**

- . 0 Cysta Bartholiniho žlázy
- . 1 Absces Bartholiniho žlázy
- . 8 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy  
Bartholinitida
- . 9 Nemoc Bartholiniho žlázy NS

**N76 Jiné záněty pochvy a vulvy**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2)*

- . 0 **Akutní zánět pochvy – akutní kolpitida [vaginitis acuta]**  
Vaginitida NS  
Vulvovaginitida:
  - . NS
  - . akutní
- . 1 **Subakutní a chronická vaginitida**  
Vulvovaginitida:
  - . chronická
  - . subakutní
- . 2 **Akutní vulvitida**  
Vulvitida NS
- . 3 **Subakutní a chronická vulvitida**
- . 4 **Absces vulvy**  
Furunkl vulvy
- . 5 **Vřed (ulcerace) pochvy**
- . 6 **Vřed (ulcerace) vulvy**
- . 8 **Jiné určené záněty pochvy a vulvy**

**N77\* Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde**

- . 0\* **Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Ulcerace vulvy při:
  - . herpetické virové infekci [Herpes simplex] (A60.0+)
  - . tuberkulóze (A18.1+)
- . 1\* **Vaginitida, vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde**  
Vaginitida, vulvitida a vulvovaginitida při:
  - . kandidóze (B37.3+)
  - . herpetické virové infekci [Herpes simplex] (A60.0+)
  - . oxyuriáze (B80+)
- . 8\* **Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde**  
Ulcerace vulvy při Behçetově nemoci (M35.2+)

## NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (N80–N98)

### **N80** Endometrióza

- . 0 Endometrióza dělohy  
Adenomyóza
- . 1 Endometrióza vaječníku  
Sampsonova cysta
- . 2 Endometrióza vejcovodu
- . 3 Endometrióza pánevní pobřišnice
- . 4 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
- . 5 Endometrióza střeva
- . 6 Endometrióza v jizvě kůže
- . 8 Jiná endometrióza  
Endometrióza hrudníku
- . 9 Endometrióza NS

### **N81** Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů

*Nepatří sem: výhřez ženských pohlavních orgánů komplikující porod (O34.5)*

*výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu (N83.4)*

*výhřez poševní stěny po hysterektomii (N99.3)*

- . 0 Ženská uretrokéla  
*Nepatří sem: vrozená (Q64.7)*  
*uretrokéla s:*
  - . cystokélou (N81.1)
  - . výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
- . 1 Cystokéla  
Cystokéla s uretrokélou  
Výhřez (přední) poševní (stěny) NS  
*Nepatří sem: cystokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)*
- . 2 Neúplný výhřez dělohy a pochvy  
Výhřez hrdla děložního NS  
Výhřez dělohy:
  - . prvního stupně
  - . druhého stupně
- . 3 Úplný výhřez dělohy a pochvy  
Procidentia (uteri) NS  
Výhřez dělohy třetího stupně
- . 4 Výhřez dělohy a pochvy NS  
Výhřez dělohy NS
- . 5 Poševní enterokéla  
*Nepatří sem: enterokéla s prolapsem dělohy (N81.2–N81.4)*
- . 6 Rektokéla  
Výhřez zadní poševní stěny  
*Nepatří sem: výhřez rekta (K62.3)*  
*rektokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)*

- . 8 **Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů**  
Nedostatečnost perinea  
Stará lacerace svalů dna pánevního
- . 9 **Výhřez ženských pohlavních orgánů NS**

## **N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí**

*Nepatří sem: píštěle vesikointestinální (N32.1)*

- . 0 **Píštěl vezikovaginální**
- . 1 **Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy**  
Fistula:
  - . cervicovesicalis
  - . ureterovaginalis
  - . urethrovaginalis
  - . uteroureterica
  - . uterovesicalis
- . 2 **Píštěl z pochvy do tenkého střeva**
- . 3 **Píštěl z pochvy do tlustého střeva**  
Rektovaginální píštěl
- . 4 **Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány**  
Fistula intestinouterina
- . 5 **Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží**  
Píštěl:
  - . mezi dělohou a břišní stěnou
  - . vaginoperineální
- . 8 **Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí**
- . 9 **Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS**

## **N83 Neznámé onemocnění vaječnicku, vejcovodu a širokého vazů**

*Nepatří sem: hydrosalpinx (N70.1)*

*endometriózní cysty ovaria (Sampsonovy) (N80.1)*

- . 0 **Folikulární cysta vaječnicku**  
Cysta Graafova folikulu  
Hemoragická folikulární cysta (vaječnicku)
- . 1 **Cysta žlutého tělíska**  
Hemoragická cysta – žlutého tělíska – corporis lutei
- . 2 **Jiné a neurčené cysty vaječnicku**  
Retenční cysta  
Prostá cysta  
*Nepatří sem: cysta vaječnicku:*
  - . vývojová (Q50.1)
  - . nádorová (D27)*polycystické vaječnický (E28.2)*
- . 3 **Získaná atrofie vaječnicku a vejcovodu**
- . 4 **Výhřez a kýla vaječnicku a vejcovodu**
- . 5 **5 Torze vaječnicku, stopky vaječnicku a vejcovodu**  
Torze:
  - . přídatného vejcovodu – tubae accessoriae
  - . hydatidy Morgagniho

**. 6 Hematosalpinx**

*Nepatří sem: hematosalpinx, je-li přítomen(-na):*

. hematokolpos (N89.7)

. hematometra (N85.7)

**. 7 Hematom širokého vazu****. 8 Jiná nezánettlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu**

Syndrom roztržení širokého vazu [Allenův–Mastersův]

**. 9 Nezánettlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu NS****N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí**

*Nepatří sem: adenomatózní polyp (D28.–)*

*placentární polyp (O90.8)*

**. 0 Polyp těla děložního**

Polyp:

. endometria

. dělohy NS

*Nepatří sem: polypoidní hyperplázie endometria (N85.0)*

**. 1 Polyp hrdla děložního**

Mukózní polyp hrdla děložního

**. 2 Polyp pochvy****. 3 Polyp vulvy**

Polyp labii

**. 8 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí****. 9 Polyp ženského pohlavního ústrojí NS****N85 Jiné nezánettlivé poruchy dělohy s výjimkou hrdla děložního**

*Nepatří sem: endometrióza (N80.–)*

*zánettlivé nemoci dělohy (N71.–)*

*nezánettlivé poruchy hrdla děložního vyjma malpozice (N86–N88)*

*polyp těla děložního (N84.0)*

*výhřez dělohy (N81.–)*

**. 0 Dysfunkční hyperplastické endometrium**

Glandulární hyperplázie endometria

Hyperplázie endometria:

. NS

. cystická

. glandulárně-cystická

. polypoidní

**. 1 Adenomatózní hyperplázie endometria**

Atypická hyperplázie endometria (adenomatózní)

**. 2 Hypertrofie dělohy**

Objemná nebo zvětšená děloha

*Nepatří sem: hypertrofie dělohy v šestinedělí (O90.8)*

**. 3 Subinvoluce dělohy**

*Nepatří sem: subinvoluce dělohy v šestinedělí (O90.8)*

**. 4 Odchylná poloha dělohy**

Hyperanteverze

Retroflexe

Retroverze

dělohy

*Nepatří sem: komplikující těhotenství nebo porod (O34.5, O65.5)***. 5 Inverze dělohy***Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.2)**poporodní inverze dělohy (O71.2)***. 6 Nitroděložní srůsty****. 7 Hematometra**

Hematosalpinx s hematometrou

*Nepatří sem: hematometra s nahromaděním krve v pochvě (hematocolpos) (N89.7)***. 8 Jiná určená nezánettivá onemocnění dělohy**

Atrofie dělohy získaná

Fibróza dělohy NS

Ashermanův syndrom

**. 9 Nezánettivá onemocnění dělohy NS**

Porucha dělohy NS

**N86 Eroze a ektropium hrdla děložního**

Dekubitální (trofický) vřed

Everze

hrdla děložního

*Nepatří sem: s cervicitidou (N72)***N87 Dysplázie hrdla děložního***Nepatří sem: karcinom in situ hrdla děložního (D06.–)***. 0 Mírná cervikální dysplázie**

Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN], stupeň I

Intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně závažnosti [LSIL]

**. 1 Střední cervikální dysplázie**

Cervikální intraepitelová neoplázie [CIN], stupeň II

**. 2 Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde**

Těžká cervikální dysplázie NS

*Nepatří sem: cervikální intraepitelová neoplázie [CIN], stupeň III, s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D06.–)***. 9 Dysplázie hrdla děložního NS****N88 Jiná nezánettivá onemocnění hrdla děložního***Nepatří sem: zánettivé nemoci hrdla děložního (N72)**polyp hrdla děložního (N84.1)***. 0 Leukoplakie hrdla děložního****. 1 Stará lacerace hrdla děložního**

Adheze hrdla děložního

*Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.3)***. 2 Striktura nebo stenóza hrdla děložního***Nepatří sem: komplikující porod (O65.5)*

- . 3 **Inkompetence hrdla děložního**  
Vyšetření a péče při (podezření na) cervikální inkompetenci u netěhotné ženy  
*Nepatří sem: postihující plod nebo novorozence (P01.0)  
komplikující těhotenství (O34.3)*
- . 4 **Hypertrofické prodloužení hrdla děložního**  
Elongatio cervicis uteri
- . 8 **Jiná určená nezánettlivá onemocnění hrdla děložního**  
*Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.3)*
- . 9 **Nezánettlivé onemocnění hrdla děložního NS**

**N89 Jiná nezánettlivá onemocnění pochvy**

- Nepatří sem: karcinom in situ pochvy (D07.2)  
zánět pochvy (N76.–)  
stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2)  
trichomonádová leukorea (A59.0)*
- . 0 **Mírná vaginální dysplázie**  
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN], stupeň I.
  - . 1 **Střední vaginální dysplázie**  
Vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN], stupeň II.
  - . 2 **Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde**  
Těžká dysplázie pochvy NS  
*Nepatří sem: vaginální intraepitelová neoplázie [VAIN] stupeň III.,  
s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D07.2)*
  - . 3 **Dysplázie pochvy NS**
  - . 4 **Leukoplakie pochvy**
  - . 5 **Striktura a atrezie pochvy**  
Poševní:
    - . adheze srůsty
    - . stenóza*Nepatří sem: pooperační srůsty pochvy (N99.2)*
  - . 6 **Těsný hymenální prstenec**  
Rigidní hymen  
Těsný introitus  
*Nepatří sem: neperforovaný hymen (Q52.3)*
  - . 7 **Hematokolpos**  
Hematokolpos s hematometrou nebo hematosalpinxem
  - . 8 **Jiná určená nezánettlivá onemocnění pochvy**  
Leukorea NS  
Stará poševní lacerace  
Vřed pochvy po pessaru  
*Nepatří sem: běžné porodní poranění (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)  
stará lacerace svalů dna pánevního (N81.8)*
  - . 9 **Nezánettlivé onemocnění pochvy NS**

**N90 Jiná nezánettlivá onemocnění vulvy a hráže – perinea**

- Nepatří sem: karcinom in situ vulvy (D07.1)  
běžné porodní poranění (O70.–, O71.7–O71.8)  
zánět vulvy (N76.–)*
- . 0 **Mírná vulvární dysplázie**  
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN], stupeň I

- . 1 **Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde**  
Vulvární intraepitelová neoplázie [VIN], stupeň II
- . 2 **Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde**  
Těžká vulvární dysplázie NS  
*Nepatří sem: vulvární intraepitelová neoplázie [VIN], stupeň III, s nebo bez zmínky o těžké dysplázii (D07.1)*
- . 3 **Dysplázie vulvy NS**
- . 4 **Leukoplakie vulvy**  
Dystrofie  
Krauróza
- . 5 **Atrofie vulvy**  
Stenóza vulvy
- . 6 **Hypertrofie vulvy**  
Hypertrofie labií
- . 7 **Vulvární cysta**
- . 8 **Jiná určená nezánettlivá onemocnění vulvy a hráze**  
Srůsty (adheze) vulvy  
Hypertrofie pošttěvážku
- . 9 **Nezánettlivé onemocnění vulvy a hráze NS**

vulvy

**N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace***Nepatří sem: ovariální dysfunkce (E28.–)*

- . 0 **Primární amenorea**  
Selhání začátku menstruačního cyklu v pubertě
- . 1 **Sekundární amenorea**  
Chybění menstruace u ženy, která již dříve menstruovala
- . 2 **Amenorea NS**  
Absence menstruace NS
- . 3 **Primární oligomenorea**  
Menstruace od začátku slabá nebo málo častá
- . 4 **Sekundární oligomenorea**  
Slabá a málo častá menstruace u ženy, s dříve normálními menstruacemi
- . 5 **Oligomenorea NS**  
Hypomenorea NS

**N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace***Nepatří sem: postmenopauzální krvácení (N95.0)*

- . 0 **Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem**  
Těžké periody NS  
Menoragie NS  
Polymenorea
- . 1 **Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem**  
Nepravidelné intermenstruální krvácení  
Nepravidelné, zkrácené intervaly mezi menstruálním krvácením  
Menometroragie  
Metroragie

- . 2 **Nadměrná menstruace v pubertě**  
Nadměrné krvácení spojené se začátkem menstruačních period  
Pubertální menoragie  
Pubertální krvácení
- . 3 **Ovulační krvácení**  
Pravidelné mezimenstruální krvácení
- . 4 **Nadměrné krvácení v období před menopauzou**  
Menoragie nebo metroragie:
  - . klimakterická
  - . menopauzální
  - . preklimakterická
  - . premenopauzální
- . 5 **Jiná určená nepravidelná menstruace**
- . 6 **Nepravidelná menstruace NS**  
Nepravidelné:
  - . krvácení NS
  - . periody NS*Nepatří sem: nepravidelná menstruace s:*
  - . *prodlouženými intervaly nebo slabým krvácením (N91.3–N91.5)*
  - . *zkrácenými intervaly nebo nadměrným krvácením (N92.1)*

### **N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení**

*Nepatří sem: novorozenecké poševní krvácení (P54.6)  
pseudomenstruace (P54.6)*

- . 0 **Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení**
- . 8 **Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení**  
Dysfunkční nebo funkční děložní nebo vaginální krvácení NS
- . 9 **Abnormální děložní a vaginální krvácení NS**

### **N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem**

- . 0 **Ovulační bolesti**
- . 1 **Dyspareunie**  
*Nepatří sem: psychogenní dyspareunie (F52.6)*
- . 2 **Vaginismus**  
*Nepatří sem: psychogenní vaginismus (F52.5)*
- . 3 **Syndrom premenstruální tenze**
- . 4 **Primární dysmenorea**
- . 5 **Sekundární dysmenorea**  
Algomenorea
- . 6 **Dysmenorea NS**
- . 8 **Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem**
- . 9 **Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem**



**N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy**

*Nepatří sem: nadměrné krvácení v období premenopauzálním (N92.4)*

*postmenopauzální:*

*. osteoporóza (M81.0)*

*. s patologickou zlomeninou (M80.0)*

*. uretritida (N34.2)*

*předčasná menopauza NS (E28.3)*

**. 0 Postmenopauzální krvácení**

*Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)*

**. 1 Menopauzální a klimakterické stavy u žen**

Symptomy jako jsou návaly, nespavost, bolesti hlavy, neschopnost soustředění spojené s menopauzou

*Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)*

**. 2 Postmenopauzální atrofická vaginitida**

Stařecká (atrofická) vaginitida

*Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)*

**. 3 Stavy spojené s umělou menopauzou**

Syndrom po umělé menopauze

**. 8 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy****. 9 Menopauzální a perimenopauzální porucha NS****N96 Habituální potrácení**

Vyšetření nebo péče o netěhotnou ženu

Relativní neplodnost

*Nepatří sem: běžné těhotenství (O26.2)*

*s běžným potratem (O03–O06)*

**N97 Ženská neplodnost**

*Patří sem: neschopnost otěhotnět*

*ženská neplodnost NS*

*Nepatří sem: relativní neplodnost (N96)*

**. 0 Ženská neplodnost spojená s anovulací****. 1 Ženská neplodnost tubárního původu**

Spojená s vrozenou anomálií vejcovodu

Tubární:

*. blokáda*

*. neprůchodnost*

*. stenóza*

**. 2 Ženská neplodnost děložního původu**

Spojená s vrozenou anomálií dělohy

Nonimplantace vajíčka

**. 3 Ženská neplodnost cervikálního původu****. 4 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory****. 8 Ženská neplodnost jiného původu****. 9 Ženská neplodnost NS****N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním****. 0 Infekce spojená s umělým oplodněním**

- . 1 **Hyperstimulace vaječníků**  
Hyperstimulace vaječníků:
  - . NS
  - . spojená s indukovanou ovulací
- . 2 **Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro**
- . 3 **Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya**
- . 8 **Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním**  
Komplikace umělého oplodnění způsobená:
  - . dárcem
  - . manželem
- . 9 **Komplikace spojená s umělým oplodněním NS**

## JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N99)

### **N99** Stavby močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde

*Nepatří sem: postiradiační cystitida (N30.4)  
osteoporóza po ovariectomii (M81.1)  
. s patologickou zlomeninou (M80.1)  
stavby spojené s umělou menopauzou (N95.3)*

- . 0 **Selhání ledvin po výkonu**
- . 1 **Striktura uretry po výkonu**  
Postkatetrizační striktura uretry
- . 2 **Pooperační srůsty pochvy**
- . 3 **Výhřez poševní stěny po hysterektomii**
- . 4 **Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu**
- . 5 **Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí**
- . 8 **Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech**  
Syndrom reziduálního ovaria
- . 9 **Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS**

## **XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)**

Poznámka: Kódy v této kapitole se použijí pro stavy vztahující se nebo zhoršené těhotenstvím, porodem a šestinedělím (mateřské a porodnické příčiny).

*Nepatří sem: určité nemoci a nehody komplikující těhotenství, porod a šestinedělí zařazené jinde:*

- . *vnější příčiny (pro úmrtí) (kapitola XX.)*
  - . *poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T88.1, T88.6–T98)*
  - . *duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)*
  - . *porodnický tetanus (A34)*
  - . *nekróza hypofýzy po porodu (E23.0)*
  - . *osteomalacie v šestinedělí (M83.0)*
- zvýšený dohled nad:*
- . *vysoce rizikovým těhotenstvím (Z35.–)*
  - . *normálním těhotenstvím (Z34.–)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- O00–O08 Těhotenství končící potratem
- O10–O16 Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
- O20–O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
- O30–O48 Péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům
- O60–O75 Komplikace porodu
- O80–O84 Porod
- O85–O92 Komplikace spojené převážně s šestinedělím
- O94–O99 Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

## TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM (O00–O08)

*Nepatří sem: přetrvávající těhotenství, které bylo mnohočetné, po potratu jednoho nebo více plodů (O31.1)*

### **O00** Mimoděložní těhotenství

*Patří sem: mimoděložní těhotenství s rupturou*

K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.

#### **. 0 Břišní těhotenství [graviditas abdominalis]**

*Nepatří sem: porod živého plodu při abdominálním těhotenství (O83.3)*

*péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství (O36.7)*

#### **. 1 Tubární těhotenství**

Vejcovodové těhotenství neporušené

Ruptura vejcovodu následkem těhotenství

Tubární potrat

#### **. 2 Ovariální těhotenství**

#### **. 8 Jiné mimoděložní těhotenství**

Graviditas:

. cervicalis

. cornualis

. intraligamentosa

. intramuralis

#### **. 9 Mimoděložní těhotenství NS**

### **O01** Zásněť hroznová [mola hydatidosa]

K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.

*Nepatří sem: maligní mola hydatidosa (D39.2)*

#### **. 0 Klasická mola hydatidosa**

Kompletní mola hydatidosa

#### **. 1 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa**

#### **. 9 Mola hydatidosa NS**

Trofoblastická nemoc NS

Vezikulární mola NS

### **O02** Jiné anomálie plodového vejce

K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.

*Nepatří sem: fetus papyraceus (O31.0)*

#### **. 0 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola**

Mola:

. carnosa

. dužnatá

. nitroděložní NS

Patologické vejce

- . 1 **Zamlklý (nevypuzený) potrat**  
Časné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu  
*Nepatří sem: zamlklý potrat s(-e):*
  - . *zaniklým vejcem (O02.0)*
  - . *molou:*
    - . *hydatidózní (O01.–)*
    - . *nehydatidózní (O02.0)*
- . 8 **Jiné určené anomálie plodového vejce**  
*Nepatří sem: s(-e):*
  - . *zaniklým vejcem (O02.0)*
  - . *molou:*
    - . *hydatidózní (O01.–)*
    - . *nehydatidózní (O02.0)*
- . 9 **Jiné anomálie plodového vejce NS**

U položek O03–O06 se používá následující členění na čtvrtém místě:

- . 0 **Neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve**  
Se stavy uvedenými pod O08.0
- . 1 **Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením**  
Se stavy uvedenými pod O08.1
- . 2 **Neúplný potrat komplikovaný embolizací**  
Se stavy uvedenými pod O08.2
- . 3 **Neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi**  
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
- . 4 **Neúplný potrat bez komplikací**
- . 5 **Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve**  
Se stavy uvedenými pod O08.0
- . 6 **Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením**  
Se stavy uvedenými pod O08.1
- . 7 **Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací**  
Se stavy uvedenými pod O08.2
- . 8 **Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi**  
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
- . 9 **Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací**

### **O03 Samovolný potrat [abortus spontaneus]**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]

*Patří sem: spontánní potrat*

*Nepatří sem: hrozící potrat (O20.0)*

Poznámka: Neúplný potrat se zadržením zbytků plodového vejce

**O04 Lékařský potrat**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]

*Patří sem:* potrat ze zdravotních důvodů  
ukončení těhotenství:  
. na žádost  
. ze zdravotních důvodů

**O05 Jiný potrat**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]

**O06 Potrat NS**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]

*Patří sem:* vyvolaný potrat NS

**O07 Nezdařený pokus o potrat**

*Patří sem:* selhání pokusu o vyvolání potratu

*Nepatří sem:* neúplný potrat (O03–O06)

- . 0 **Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
- . 1 **Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
- . 2 **Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
- . 3 **Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi**  
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
- . 4 **Nezdařený lékařský potrat bez komplikací**  
Selhání lékařského potratu NS
- . 5 **Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
- . 6 **Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
- . 7 **Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií**  
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
- . 8 **Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi**  
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
- . 9 **Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací**  
Selhání pokusu o potrat NS

## **O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Poznámka: Položka je určena pro kódování nemocnosti.  
Doporučení pro použití této položky jsou uvedena v pravidlech kódování příčin nemocnosti v Instrukční příručce MKN-10.

### **. 0 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Endometritida

Oophoritis

Parametritida

Pelveoperitonitida

Salpingitida

Salpingo–oophoritis

Sepse

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

Použijte dodatkový kód (R57.2), je-li to nutné, k identifikaci septického šoku.

*Nepatří sem: septická nebo septikopyemická embolie (O08.2)  
infekce močové soustavy (O08.8)*

### **. 1 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Afibrinogenemie

Defibrinační syndrom

Intravaskulární koagulace

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

### **. 2 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Embolie:

. NS

. vzduchová

. amniální tekutinou

. plicní

. pyemická

. septická nebo septikopyemická

. mýdlová

Trombembolie

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

### **. 3 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Oběhový kolaps

Šok (pooperační)

*Nepatří sem: septický šok (R57.2)*

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

### **. 4 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Oligurie

Selhání ledvin (akutní)

Ledvinná:

. zástava činnosti

. tubulární nekróza

Uremie

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

### **. 5 Poruchy přeměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Nerovnováha elektrolytů po stavech zařaditelných pod O00–O07

**. 6 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Lacerace, perforace, trhlina nebo chemické poškození:

- . měchýře
- . střeva
- . širokého vazů
- . hrdla děložního
- . periuretrální tkáně
- . dělohy

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

**. 7 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

**. 8 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa**

Srdeční zástava  
Infekce močové soustavy

po stavech zařaditelných pod  
O00–O07

**. 9 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa NS**

Neurčené komplikace po stavech zařaditelných pod O00–O07

## **EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (O10–O16)**

### **O10 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

*Patří sem: uvedené stavy s dříve existující proteinurií*

*Nepatří sem: s nadstavbovou preeklampsií (O11)*

**. 0 Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy specifikované pod I10 jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

**. 1 Dříve existující hypertenze s postižením srdce komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy specifikované pod I11.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

**. 2 Dříve existující hypertenze s postižením ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy specifikované pod I12.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

**. 3 Dříve existující hypertenze s postižením srdce a ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy specifikované pod I13.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

**. 4 Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy specifikované pod I15.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí



**. 9 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí NS**

**O11 Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí**

Stavy uvedené pod položkou O10.– komplikované preeklampsii

Preeklampsie nasedající na:

- . hypertenzi NS
- . preexistující hypertenzi
- Preeklampsie superponovaná
- Preeklampsie roubovaná

**O12 Gestační (vyvolaný těhotenstvím) edém a proteinurie bez hypertenze**

- . 0 Gestační edém
- . 1 Gestační proteinurie
- . 2 Gestační edém s proteinurií

**O13 Gestační (vyvolaná těhotenstvím) hypertenze**

Gestační Těhotenstvím vyvolaná Tranzitorní hypertenze	hypertenze NS
---	---------------

**O14 Preeklampsie**

*Nepatří sem: roubovaná, superponovaná preeklampsie (O11)*

- . 0 Lehká až střední preeklampsie
- . 1 Těžká preeklampsie
- . 2 HELLP syndrom  
Kombinace hemolýzy, zvýšených jaterních enzymů a sníženého počtu krevních destiček
- . 9 Preeklampsie NS

**O15 Eklampsie**

*Patří sem: křeče po stavech uvedených pod položkami O10–O14 a O16  
eklampsie vyvolaná těhotenstvím nebo preexistující hypertenze*

- . 0 Eklampsie v těhotenství
- . 1 Eklampsie při porodu
- . 2 Eklampsie v šestinedělí
- . 9 Eklampsie neurčená do časového období  
Eklampsie NS

**O16 Neurčená hypertenze v těhotenství**

## JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM (O20–O29)

Poznámka: Položky O24.– a O25 zahrnují uvedené stavy, vyskytnou-li se během porodu nebo šestinedělí.

*Nepatří sem: péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům (O30–O48)  
onemocnění matky zařazené jinde, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98–O99)*

### **O20 Krvácení v časném těhotenství**

*Nepatří sem: těhotenství ukončené potratem (O00–O08)*

- . 0 **Hrozící potrat**  
Krvácení určené jako způsobené hrozícím potratem
- . 8 **Jiné krvácení v časném těhotenství**
- . 9 **Krvácení v časném těhotenství NS**

### **O21 Nadměrné zvracení v těhotenství [hyperemesis gravidarum]**

K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.

- . 0 **Mírná hyperemesis gravidarum**  
Hyperemesis gravidarum mírná nebo NS začínající před koncem 22. týdne těhotenství
- . 1 **Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu**  
Hyperemesis gravidarum, začínající před koncem 22. týdne těhotenství s poruchou metabolismu jako je:
  - . nedostatek uhlovodanů
  - . dehydratace
  - . nerovnováha elektrolytů
- . 2 **Pozdní zvracení v těhotenství**  
Nadměrné zvracení začínající po 22 dokončených týdnech těhotenství
- . 8 **Jiné zvracení komplikující těhotenství**  
Zvracení způsobené nemocemi zařazenými jinde, komplikující těhotenství
- . 9 **Zvracení v těhotenství NS**

### **O22 Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství**

*Nepatří sem: embolie plicní v gestaci (O88.–)*

*následující stavy jako komplikace:*

- . potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.7)
- . porodu a šestinedělí (O87.–)

- . 0 **Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství**  
Varikózní žíly NS v těhotenství
- . 1 **Varixy v oblasti genitálu v těhotenství**

Perineální  
Poševní  
Vulvální

varixy v těhotenství

- . 2 **Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství**  
Tromboflebitida nohou v těhotenství
- . 3 **Hluboká flebotrombóza v těhotenství**  
Hluboká žilní trombóza, předporodní
- . 4 **Hemoroidy v těhotenství**
- . 5 **Mozková venózní trombóza v těhotenství**  
Trombóza mozkového sinu v těhotenství
- . 8 **Jiné žilní komplikace v těhotenství**
- . 9 **Žilní komplikace v těhotenství NS**  
Těhotenská:
  - . flebitida NS
  - . flebopatie NS
  - . trombóza NS

### **O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství**

*Nepatří sem: gonokokové infekce (O98.2)  
infekce s predominantně  
sexuálním způsobem přenosu  
NS (O98.3)  
syfilis (O98.1)  
tuberkulóza urogenitálního  
systému (O98.0)  
venerické onemocnění NS  
(O98.3)*

komplikující  
těhotenství, porod  
a šestinedělí

- . 0 **Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství**
- . 1 **Infekce močového měchýře v těhotenství**
- . 2 **Infekce močové trubice v těhotenství**
- . 3 **Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství**
- . 4 **Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství**
- . 5 **Infekce pohlavní soustavy v těhotenství**
- . 9 **Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství**  
Infekce močové a pohlavní soustavy NS

### **O24 Diabetes mellitus v těhotenství**

*Patří sem: při porodu a v šestinedělí*  
Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení jakéhokoliv  
přítomného projevu diabetu.

- . 0 **Dříve existující diabetes mellitus 1. typu**
- . 1 **Dříve existující diabetes mellitus 2. typu**
- . 2 **Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus**
- . 3 **Dříve existující diabetes mellitus NS**
- . 4 **Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství**  
Gestační diabetes mellitus NS
- . 9 **Diabetes mellitus v těhotenství NS**

### **O25 Malnutrice v těhotenství**

Malnutrice při porodu a v šestinedělí

**O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství**

- . 0 **Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství**  
*Nepatří sem: gestační edém (O12.0, O12.2)*
- . 1 **Nízká váha získaná v těhotenství**
- . 2 **Péče v těhotenství pro habituální potrácení**  
*Nepatří sem: habituální potrácení:*
  - . se současným potratem (O03–O06)
  - . bez současného těhotenství (N96)
- . 3 **Zadržaná nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství**
- . 4 **Herpes gestationis**
- . 5 **Hypotenzní syndrom matky**  
Klidový hypotenzní syndrom
- . 6 **Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí**  
Cholestáza (intrahepatální) v těhotenství  
Porodnická cholestáza  
*Nepatří sem: hepatorenální syndrom následující po porodu (O90.4)*
- . 7 **Subluxace spony stydké v těhotenství, při porodu a v šestinedělí**  
*Nepatří sem: traumatické rozdělení (rozestup) spony stydké během porodu (O71.6)*
- . 8 **Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím**  
Vyčerpání a únava  
Periferní neuritida  
Onemocnění ledvin  
spojené s těhotenstvím
- . 9 **Stavy spojené s těhotenstvím NS**

**O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky**

*Nepatří sem: diagnostické nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam*

*péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům (O30–O48)*

- . 0 **Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 1 **Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 2 **Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 3 **Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 4 **Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 5 **Abnormální chromozomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky**
- . 8 **Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky**
- . 9 **Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS**

**O29 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství**

*Patří sem: komplikace u matky vzniklé po aplikaci celkové nebo lokální anestezie, analgezie nebo jiných sedativ v průběhu těhotenství*

*Nepatří sem: komplikace anestezie během:*

- . potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O08)*
- . porodu (O74.–)*
- . v šestinedělí (O89.–)*

**. 0 Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství**

Aspirační pneumonie  
Chemická pneumonitida způsobená aspirací  
Vdechnutí žaludečního obsahu nebo nespecifikovaných sekretů  
Mendelsonův syndrom  
Pneumotorax

způsobené anestezii v průběhu těhotenství

**. 1 Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství**

Srdeční:

- . zástava*
- . selhání*

způsobené anestezii v průběhu těhotenství

**. 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezii v průběhu těhotenství**

Mozková anoxie způsobená anestezii v průběhu těhotenství

**. 3 Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství****. 4 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestezii v průběhu těhotenství****. 5 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestezie v průběhu těhotenství****. 6 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství****. 8 Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství****. 9 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS**

## PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM (O30–O48)

### **O30** Mnohočetné těhotenství

*Nepatří sem: komplikace mnohočetného těhotenství (O31.–)*

- . 0 Těhotenství dvojčetné
- . 1 Těhotenství trojčetné
- . 2 Těhotenství čtyřčetné
- . 8 Jiné mnohočetné těhotenství
- . 9 Mnohočetné těhotenství NS

### **O31** Komplikace mnohočetného těhotenství

*Nepatří sem: disproporce způsobené spojením dvojčat (O33.7)*

*prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. (O63.2)*

*nepříznivá nebo patologická poloha jednoho nebo více plodů (O32.5)*

*při poruchách porodu (O64–O66)*

- . 0 Fetus papyraceus  
Fetus compressus
- . 1 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
- . 2 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
- . 8 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství

### **O32** Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu

*Patří sem: uvedené stavy jako důvod k pozorování, hospitalizaci nebo jiné porodnické péči o matku, nebo pro císařský řez dříve než začne porod*

*Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O64.–)*

- . 0 Péče o matku pro nestálou polohu plodu
- . 1 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
- . 2 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu  
Poloha:
  - . šikmá
  - . příčná
- . 3 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou
- . 4 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu  
Nevstupující hlavička
- . 5 Péče o matku při vícečetném těhotenství s nepříznivou nebo patologickou polohou jednoho nebo více plodů
- . 6 Péče o matku po úpravě polohy
- . 8 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
- . 9 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS

**O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví**

*Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo pro císařský řez dříve než začne porod*

*Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O65–O66)*

**. 0 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky**

Pánevní deformace jako příčina nepoměru NS

**. 1 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví**

Zúžená pánev NS způsobující nepoměr

**. 2 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu**

Zúžení (pánevního) vchodu matky způsobující nepoměr

**. 3 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu**

Zúžení střední části (pánve)

Zúžení východu (pánevního)

způsobující disproporci

**. 4 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem****. 5 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem**

Nepoměr s původem v plodu při normálně utvářeném plodu

Nepoměr plodu NS

**. 6 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem****. 7 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu**

Spojená dvojčata

Plodový:

. ascites

. hydrops

. meningomyelokéla

. sakrální teratom

. nádor

způsobující nepoměr

**. 8 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu****. 9 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS**

Cefalopelvický nepoměr NS

Fetopelvický nepoměr NS

**O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů**

*Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku nebo pro primární císařský řez dříve než začne porod*

*Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O65.5)*

**. 0 Péče o matku pro vrozené vady dělohy**

Péče o matku pro:

- . zdvojenou dělohu
- . uterus bicornis

**. 1 Péče o matku pro nádor těla děložního**

Péče o matku pro:

- . polyp těla děložního
- . fibroid dělohy

*Nepatří sem: péče o matku pro nádor hrdla děložního (O34.4)*

**. 2 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci**

Péče o matku pro jizvu po předcházejícím císařském řezu nebo jiné operaci na děložní stěně

*Nepatří sem: vaginální porod po předchozím císařském řezu NS (O75.7)*

**. 3 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního**

Péče o matku pro:

- . cerclage
- . Shirodkarovu suturu

s nebo bez inkompetence hrdla děložního

**. 4 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního**

Péče o matku pro:

- . polyp hrdla děložního
- . předcházející operační výkon na hrdla děložním
- . strikturu nebo stenózu hrdla děložního
- . nádor hrdla děložního

**. 5 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy**

Péče o matku pro:

- . inkarceraci
- . sestup
- . retroverzi

těhotné dělohy

**. 6 Péče o matku pro abnormality pochvy**

Péče o matku pro:

- . předcházející operaci pochvy
- . pochvu s přepážkou
- . stenózu pochvy (získanou)(vrozenou)
- . strikturu pochvy
- . nádor pochvy

*Nepatří sem: péče o matku pro vaginální varixy v těhotenství (O22.1)*

**. 7 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze**

Péče o matku pro:

- . fibrózu perinea
- . předcházející operaci hráze nebo vulvy
- . rigidní hráz
- . nádor vulvy

*Nepatří sem: péče o matku pro varixy vulvy a perinea v těhotenství (O22.1)*



**. 8 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů**

Péče o matku pro:

- . cystokélu
- . předcházející úpravu pánevního dna
- . venter pendulus
- . rektokélu
- . rigidní pánevní dno

**. 9 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS****O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu**

*Patří sem: uvedené stavy plodu jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo pro ukončení těhotenství*

*Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)*

**. 0 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu**

Péče o matku pro (podezření) na:

- . anencefalii
- . spinu bifidu

*Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (O35.1)*

**. 1 Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu****. 2 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu**

*Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (O35.1)*

**. 3 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky**

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou infekcí matky:

- . cytomegalovirem
- . zarděnkami

**. 4 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu alkoholem****. 5 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčiv)**

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu návykem na drogy (léčiva)

*Nepatří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv (O68.–)*

**. 6 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením****. 7 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony**

Péče o matku pro (podezření) poškození plodu:

- . amniocentézou
- . výkony pro biopsii
- . hematologickým vyšetřením
- . nitroděložním antikoncepčním výkonem
- . nitroděložní operací

**. 8 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu**

Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu pro onemocnění matky:

- . listeriózou
- . toxoplazmózou

**. 9 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu NS**

**O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu**

*Patří sem: uvedené stavy plodu a důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo ukončení těhotenství*

*Nepatří sem: porod komplikovaný tísní plodu (O68.–) syndrom placentární transfuze (O43.0)*

**. 0 Péče o matku pro izoimunizaci Rh**

Anti-D [Rh] – protilátky  
Rh inkompatibilita (s hydropsem plodu)

**. 1 Péče o matku pro jinou izoimunizaci**

AB0 izoimunizace  
Izoimunizace NS (s hydropsem plodu)

**. 2 Péče o matku pro hydrops plodu**

Hydrops plodu:  
. NS  
. bez spojení s izoimunizací

**. 3 Péče o matku pro známky hypoxie plodu**

**. 4 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)**

*Nepatří sem: zamlklý potrat (O02.1)*

**. 5 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu**

Péče o matku pro známou nebo suspektní:  
. retardaci růstu plodu nebo hypotrofii plodu  
. insuficienci placenty

**. 6 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu**

Péče o matku pro veliký nebo obrovský plod

**. 7 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství**

**. 8 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu**

**. 9 Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS**

**O40 Polyhydramnion**

Hydramnion

**O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)**

*Nepatří sem: předčasné porušení plodových blan (O42.–)*

**. 0 Oligohydramnion**

Oligohydramnion bez protržení plodových blan

**. 1 Infekce plodového vaku nebo plodových blan**

Amniitida  
Chorioamniitida  
Membranitida  
Placentitida

- . 8 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
- . 9 Poruchy plodové vody a plodových obalů NS

#### **O42 Předčasné porušení plodových blan**

- . 0 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
- . 1 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách  
*Nepatří sem: s porodem oddáleným terapií (O42.2)*
- . 2 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
- . 9 Předčasné porušení plodových blan NS

#### **O43 Placentární poruchy**

*Nepatří sem: péče o matku pro nízkou hmotnost plodu způsobenou placentární insuficiencí (O36.5)  
vcestné lůžko [placenta praevia] (O44.–)  
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] (O45.–)*

- . 0 **Syndromy placentární transfuze**  
transfuze:
  - . z plodu do matky
  - . z matky do plodu
  - . z dvojčete do dvojčete
- . 1 **Malformace placenty**  
Abnormální placenta NS  
Placenta circumvalata
- . 2 **Chorobně adheující placenta**  
Placenta:
  - . accreta
  - . increta
  - . percreta
 Použití dodatkového kódu, je-li to nutné, k identifikaci jakéhokoliv:
  - . krvácení ve třetí době O72.0
  - . zadržaná placenta bez krvácení O73.0
- . 8 **Jiné placentární poruchy**  
Placentární:
  - . dysfunkce
  - . infarzace
- . 9 **Placentární porucha NS**

#### **O44 Vcestné lůžko [placenta praevia]**

- . 0 **Placenta praevia bez krvácení**  
Nízko nasedající lůžko bez krvácení

**. 1 Placenta praevia s krvácením**

Nízko nasadající lůžko NS nebo s krvácením

Placenta praevia:

- . marginální
- . partiální
- . totální

NS nebo s krvácením

*Nepatří sem: porod komplikovaný krvácením z vasa praevia (O69.4)*

**O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox]****. 0 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti**

Odloučení placenty s (výrazným) krvácením spojeným s:

- . afibrinogenemií
- . diseminovanou intravaskulární koagulací
- . hyperfibrinolýzou
- . hypofibrinogenemií

**. 8 Jiné předčasné odloučení placenty****. 9 Předčasné odloučení placenty NS**

Abruptio placentae NS

**O46 Předporodní krvácení nezařazené jinde**

*Nepatří sem: krvácení v časném těhotenství (O20.–)*

*krvácení při porodu nezařazené jinde (O67.–)*

*vcestné lůžko [placenta praevia] (O44.–)*

*předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] (O45.–)*

**. 0 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti**

Předporodní krvácení (nadměrné) spojené s:

- . afibrinogenemií
- . diseminovanou intravaskulární koagulací
- . hyperfibrinolýzou
- . hypofibrinogenemií

**. 8 Jiné předporodní krvácení****. 9 Předporodní krvácení NS****O47 Falešná porodní činnost [partus spurius]****. 0 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství****. 1 Falešná porodní činnost v 37. dokončeném týdnu těhotenství a později****. 9 Falešná porodní činnost NS****O48 Prodloužené těhotenství**

Po termínu (10 dnů)

## KOMPLIKACE PORODU (O60–O75)

### **O60 Předčasná porodní činnost a porod**

*Patří sem: Počátek porodní činnosti před 37 dokončenými týdny těhotenství*

- . 0 **Předčasná porodní činnost bez porodu**  
Předčasná porodní činnost:
  - . indukovaná
  - . spontánní
- . 1 **Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem**  
Předčasná porodní činnost s porodem NS  
Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem císařským řezem
- . 2 **Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu**  
Předčasná spontánní porodní činnost s porodem císařským řezem v termínu
- . 3 **Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti**  
Předčasný porod:
  - . císařským řezem bez spontánní porodní činnosti
  - . s indukcí

### **O61 Selhání indukce porodu**

- . 0 **Selhání běžné indukce porodu**  
Selhání indukce (porodu):
  - . oxytocinem
  - . prostaglandiny
- . 1 **Selhání instrumentálního vyvolání porodu**  
Selhání indukce (porodu):
  - . mechanicky
  - . operativně
- . 8 **Jiné selhání indukce porodu**
- . 9 **Selhání indukce porodu NS**

### **O62 Poruchy porodních sil**

- . 0 **Primárně slabá děložní činnost**  
Porucha rozvíjení hrdla  
Primární děložní hypotonie  
Slabá děložní činnost v průběhu skryté fáze porodu
- . 1 **Sekundárně slabá děložní činnost**  
Zadržení aktivní fáze porodu  
Sekundární děložní hypotonie
- . 2 **Jiná ochablost dělohy**  
Atonie dělohy, při porodu  
Nestálé děložní stahy  
Hypotonická dysfunkce dělohy NS  
Nepravidelné děložní stahy  
Slabé kontrakce  
Ochablost dělohy NS  
*Nepatří sem: atonické poporodní krvácení (O72.1)*

- . 3 **Překotný porod**
- . 4 **Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce**
  - Funkční rigidita hrdla, branky
  - Dystokia uteri
  - Nekoordinované děložní stahy
  - Sutkovitá kontrakce dělohy – trismus uteri
  - Hypertonická dysfunkce dělohy – děložní hypertonus
  - Nekoordinovaná děložní činnost
  - Tetanické kontrakce
  - Děložní dystokie NS
  - Nepatří sem: dystokie NS (O66.9)*
- . 8 **Jiné poruchy porodních sil**
- . 9 **Porucha funkce porodních sil NS**

### **O63 Prodloužený porod**

- . 0 **Prodloužená první doba porodní**
- . 1 **Prodloužená druhá doba porodní**
- . 2 **Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.**
- . 9 **Prodloužený porod NS**
  - Prodloužený porod NS

### **O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu**

- . 0 **Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu**
  - Hluboký příčný stav hlavičky
  - Porucha mechanismu porodu způsobená přetrvávající (polohou):
    - . okcipitoiliakální
    - . okcipitoposteriorní
    - . okcipitosakrální
    - . okcipitotransverzální
- . 1 **Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním**
- . 2 **Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou**
  - Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním bradičkou
- . 3 **Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou**
- . 4 **Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka**
  - Vyhřezlá ručka
  - Nepatří sem: vklíněná raménka (O66.0)*
  - dystokie ramének (O66.0)*
- . 5 **Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu**
- . 8 **Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním**
- . 9 **Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním NS**

## **O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky**

*Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)*

- . 0 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
- . 1 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
- . 2 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
- . 3 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního východu a kontrakcí střední části pánevní dutiny
- . 4 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví NS  
*Nepatří sem: porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou plodu (O66.2, O66.3)*
- . 5 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů  
Porucha mechanismu porodu způsobená stavy uvedenými pod O34.–
- . 8 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
- . 9 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve NS

## **O66 Jiné poruchy mechanismu porodu**

- . 0 Porucha mechanismu porodu způsobená dystokií ramének  
Vklíněná raménka
- . 1 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
- . 2 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
- . 3 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu  
Poruchy způsobené:
  - . spojenými dvojčaty
  - . ascitem
  - . hydropsem
  - . meningomyelokélou
  - . sakrálním teratomem
  - . nádorem
  - . hydrocefalickým plodem
- . 4 **Nezdařený pokus o porod NS**  
Nezdařený pokus o porod s následným porodem císařským řezem
- . 5 **Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS**  
Neúspěšný pokus o porod kleštěmi nebo vakuumextrakcí s následným porodem kleštěmi, případně císařským řezem
- . 8 **Jiná určená porodní porucha**
- . 9 **Porodní porucha NS**  
Dystokie NS

plodu

**O67 Porod komplikovaný porodním krvácením  
nezařazeným jinde**

*Nepatří sem: předporodní krvácení nezařazené jinde (O46.–)  
vcestné lůžko (O44.–)  
poporodní krvácení (O72.–)  
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae  
praecox] (O45.–)*

**. 0 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti**

S (nadměrným) krvácením způsobeným:

- . afibrinogenemií
- . diseminovanou intravaskulární koagulací
- . hyperfibrinolýzou
- . hypofibrinogenemií

**. 8 Jiné určené krvácení při porodu**

Nadměrné krvácení při porodu

**. 9 Krvácení při porodu NS****O68 Porod komplikovaný tísní plodu**

*Patří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv*

**. 0 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu**

Fetální:

- . bradykardie
- . nepravidelnosti frekvence
- . tachykardie

*Nepatří sem: s mekoniem v plodové vodě (O68.2)*

**. 1 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě**

*Nepatří sem: s nenormální srdeční frekvencí plodu (O68.2)*

**. 2 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu  
s mekoniem v plodové vodě****. 3 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu**

Fetální acidóza

Porucha acidobasické rovnováhy u plodu

**. 8 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu**

Důkaz tísně plodu:

- . elektrokardiografický
- . ultrazvukový

**. 9 Porod komplikovaný tísní plodu NS****O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku****. 0 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku****. 1 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí**

Pupečník těsně ovinující krk plodu

**. 2 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí**

Komprese pupečníku, NS

**. 3 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem****. 4 Porod komplikovaný vasa praevia**

Krvácení z vasa praevia

**. 5 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku**

Pohmoždění

Hematom

Trombóza cév

pupečníku



- . 8 **Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku**  
Pupečník okolo krku bez komprese
- . 9 **Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS**

### **O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu**

*Patří sem: epiziotomie prodloužená trhlinou*

*Nepatří sem: vysoká porodní trhlina pochvy (O71.4)*

*lacerace sulcus vaginalis (O71.4)*

#### **. 0 Trhlina hráze prvního stupně při porodu**

Perineální lacerace, ruptura nebo protržení (postihující):

- . spojení velkých pysků
- . pysky
- . periuretrální tkáň
- . kůži
- . sliznice
- . pochvu (dolní část)
- . vulvu

při porodu

*Nepatří sem: periuretrální lacerace zahrnující uretru (O71.5)*

*s lacerací:*

- . *vyšší vaginální stěny (střední) (horní třetina vaginální stěny) (O71.4)*
- . *sulcus vaginalis (O71.4)*

#### **. 1 Trhlina hráze druhého stupně při porodu**

Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod O70.0 a postihující rovněž:

- . pánevní dno
- . perineální svaly
- . vaginální svaly

při porodu

*Nepatří sem: postihující anální sfinkter (O70.2)*

#### **. 2 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu**

Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod O70.1 a postihující rovněž:

- . anální sfinkter
- . rektovaginální septum
- . sfinkter NS

při porodu

*Nepatří sem: postihující anální a rektální sliznici (O70.3)*

#### **. 3 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu**

Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod O70.2 a postihující rovněž:

- . anální sliznici
- . rektální sliznici

při porodu

#### **. 9 Trhlina hráze při porodu NS**

### **O71 Jiné porodní poranění**

*Patří sem: instrumentální poškození*

#### **. 0 Ruptura dělohy před začátkem porodu**

#### **. 1 Ruptura dělohy při porodu**

Ruptura dělohy neuvedená jako přehodivší se před začátkem porodu

#### **. 2 Poporodní inverze dělohy**

#### **. 3 Porodní lacerace hrdla**

Kruhové oddělení hrdla

**. 4 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy**

Lacerace:

- . střední nebo horní třetiny vaginální stěny
- . sulcus vaginalis

*Nepatří sem: dolní části pochvy (O70.–)***. 5 Jiné porodní poranění pánevních orgánů**

Porodnické poranění:

- . močového měchýře
- . močové trubice

*Nepatří sem: (menší) lacerace zahrnující pouze periuretrální tkáň (O70.0)***. 6 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů**

Porodní odtržení vnitřní chrupavky spony

Porodní poškození kostrče

Porodní traumatický rozestup spony stydké

**. 7 Porodní hematoma pánve**

Porodnický hematoma:

- . hráze
- . pochvy
- . vulvy

**. 8 Jiné určené porodní poranění****. 9 Porodní poranění NS****O72 Poporodní krvácení***Patří sem: krvácení po porodu plodu nebo dítěte***. 0 Krvácení ve třetí době**

Krvácení spojené se zadrženu, adheující nebo přirostlou placentou

Zadržaná placenta NS

Použijte dodatkového kódu, je-li to nutné, k identifikaci jakéhokoliv typu adheující placenty (O43.2).

**. 1 Jiné krvácení bezprostředně po porodu**

Krvácení následující porod placenty

Poporodní (atonické) krvácení NS

**. 2 Opožděné a sekundární poporodní krvácení**

Krvácení spojené se zadržením částí placenty nebo plodových blan

Poporodní krvácení prodloužené nebo sekundární

Zadržené části placenty nebo plodových blan NS, po porodu

**. 3 Poporodní poruchy koagulace**

Poporodní:

- . afibrinogenemie
- . fibrinolýza

**O73 Zadržaná placenta nebo blány plodové bez krvácení****. 0 Zadržaná placenta bez krvácení**

Použijte dodatkového kódu, je-li to nutné, k identifikaci jakéhokoliv typu adheující placenty (O43.2).

**. 1 Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení**

**O74 Komplikace anestezie při porodu**

*Patří sem: mateřské komplikace vzniklé z aplikace celkových nebo lokálních anestetik, analgetik nebo jiných sedativ při porodu*

**. 0 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu**

Chemická pneumonitida způsobená aspirací

Aspirace žaludečního obsahu nebo šťáv NS

Mendelsonův syndrom

způsobené anestézií při porodu

**. 1 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu**

Pneumotorax plic způsobený anestézií při porodu

**. 2 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu**

Srdeční:

. zástava

. selhání

způsobené anestézií při porodu

**. 3 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu**

Anoxie mozku

**. 4 Alergická reakce na místní anestetika při porodu****. 5 Spinální a epidurální anestezie vyvolávající bolest hlavy při porodu****. 6 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu****. 7 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu****. 8 Jiné komplikace anestezie při porodu****. 9 Komplikace anestezie při porodu NS****O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde**

*Nepatří sem: puerperální infekce (O86.–) puerperální sepse (O85)*

**. 0 Tíseň matky při porodu****. 1 Šok při nebo po porodu**

Porodnický šok

**. 2 Horečka při porodu nezařazená jinde****. 3 Jiná infekce při porodu**

Sepse při porodu

**. 4 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů**

Srdeční:

. zástava

. selhání

Anoxie mozku

následující císařský řez nebo jiné porodnické operace a porodní výkony

*Nepatří sem: komplikace anestezie při porodu (O74.–)*

*porodnické operační rány:*

. dehiscence nebo rozpad (O90.0–O90.1)

. hematom (O90.2)

. infekce (O86.0)

**. 5 Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan**

- . 6 **Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan**  
*Nepatří sem: spontánní předčasné porušení plodových blan (O42.–)*
- . 7 **Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu**
- . 8 **Jiné určené komplikace při porodu**
- . 9 **Komplikace porodu NS**

## POROD (O80–O84)

Poznámka: Použití těchto položek se má provádět podle pravidel a pokynů pro kódování příčin nemocnosti a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

### **O80 Spontánní porod jediného dítěte**

*Patří sem: případy s minimální nebo bez pomoci, s nebo bez epiziotomie  
kompletně normální porod*

- . 0 **Spontánní porod záhlavím**
- . 1 **Spontánní porod koncem pánevním**
- . 8 **Jiný spontánní porod jediného dítěte**
- . 9 **Spontánní porod jediného dítěte NS**  
Spontánní porod NS

### **O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí**

*Nepatří sem: neuspěšné použití kleští nebo vakuumextrakce (O66.5)*

- . 0 **Porod kleštěmi východovými**
- . 1 **Porod středními kleštěmi**
- . 2 **Porod středními kleštěmi s rotací**
- . 3 **Jiný a NS porod kleštěmi**
- . 4 **Porod vakuumextrakcí**
- . 5 **Porod kombinací kleští a vakuumextrakce**

### **O82 Porod jediného plodu císařským řezem**

- . 0 **Plánovaný císařský řez**  
Opakovaný císařský řez NS
- . 1 **Neodkladný (krizový) císařský řez**
- . 2 **Porod císařským řezem s hysterektomií**
- . 8 **Jiný porod jediného plodu císařským řezem**
- . 9 **Porod císařským řezem NS**

### **O83 Jiný operativní porod jediného plodu**

- . 0 **Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního**
- . 1 **Jiný operativní porod konce pánevního**  
Porod koncem pánevním NS
- . 2 **Jiný operativní porod jako obrat zevními hmaty na hlavičku nebo vnitřními hmaty na konec pánevní s extrakcí**  
Obrat s extrakcí

**. 3 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství****. 4 Zmenšovací operace k usnadnění porodu**

Kleidotomie

Kraniotomie

Embryotomie

k usnadnění porodu

**. 8 Jiný určený operativní porod jediného plodu****. 9 Operativní porod jediného plodu NS**

Operativní porod NS

**O84 Porod při vícečetném těhotenství**

K označení metody porodu každého plodu nebo dítěte lze použít dodatkový kód (O80–O83).

**. 0 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství****. 1 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství****. 2 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství****. 8 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství****. 9 Porod při vícečetném těhotenství NS****KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM (O85–O92)**

Poznámka: Položky O88.–, O91.– a O92.– zahrnují následující stavy shodně, vyskytují-li se během těhotenství a při porodu.

*Nepatří sem: duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)  
porodnický tetanus (A34)  
osteomalacie v šestinedělí (M83.0)*

**O85 Puerperální sepse**

Puerperální:

. endometritida

. horečka

. peritonitida

. sepse

K označení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: hnisavá a septická embolie v gestaci (O88.3)  
sepse v průběhu porodu (O75.3)*

**O86 Jiné puerperální infekce**

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkové kódy (B95–B97).

*Nepatří sem: infekce v průběhu porodu (O75.3)*

**. 0 Infekce porodnické operační rány**

Infikovaná(é):

. rána po císařském řezu

. perineální šití

následující po porodu

**. 1 Jiné infekce genitálního ústrojí po porodu**

Cervicitida

Vaginitida

- . 2 **Infekce močového ústrojí po porodu**  
Stavy N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 po porodu
- . 3 **Jiné infekce urogenitálního ústrojí po porodu**  
Puerperální infekce urogenitálního ústrojí NS
- . 4 **Pyrexie neznámého původu po porodu**  
Puerperální:
  - . infekce NS
  - . pyrexie NS*Nepatří sem: horečka v šestinedělí (O85)*  
*horečka při porodu (O75.2)*
- . 8 **Jiné určené puerperální infekce**

### **O87 Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí**

*Patří sem: při porodu a v šestinedělí*  
*Nepatří sem: embolie v gestaci (O88.–)*  
*žilní komplikace v těhotenství (O22.–)*

- . 0 **Povrchová tromboflebitida v šestinedělí**
- . 1 **Hluboká flebotrombóza v šestinedělí**  
Trombóza hlubokých žil, poporodní  
Pánevní tromboflebitida, poporodní
- . 2 **Hemoroidy v šestinedělí**
- . 3 **Mozková žilní trombóza v šestinedělí**  
Trombóza mozkových žilních sinů v šestinedělí
- . 8 **Jiné žilní komplikace v šestinedělí**  
Varixy genitálu v šestinedělí
- . 9 **Žilní komplikace v šestinedělí NS**  
Puerperální:
  - . flebitida NS
  - . flebopatie NS
  - . trombóza NS

### **O88 Embolie v gestaci**

*Patří sem: plicní embolie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí*  
*Nepatří sem: embolie komplikující potrat nebo mimoděložní*  
*těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.2)*

- . 0 **Vzduchová embolie v gestaci**
- . 1 **Embolie plodovou vodou v gestaci**  
Anafylaktoidní syndrom v těhotenství
- . 2 **Tromboembolie v gestaci**  
Embolie (plic) v gestaci NS  
Puerperální embolie (plic) NS
- . 3 **Embolie hnisavá a septická v gestaci**
- . 8 **Jiná embolie v gestaci**  
Embolie tuková v gestaci

### **O89 Komplikace anestezie v šestinedělí**

*Patří sem: komplikace vzniklé při aplikaci celkové nebo lokální*  
*anestezie nebo jiných sedativ u matky v šestinedělí*

**. 0 Plicní komplikace anestezie v šestinedělí**

Aspirační pneumonie

Chemická pneumonitida způsobená aspirací

Aspirace žaludečního obsahu nebo sekrece NS

Mendelsonův syndrom

Pneumotorax

způsobeno anestezii v průběhu šestinedělí

**. 1 Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí**

Srdeční:

. zástava

. selhání

**. 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezii v šestinedělí****. 3 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí****. 4 Spinální a epidurální anestezie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy****. 5 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí****. 6 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí****. 8 Jiné komplikace anestezie v šestinedělí****. 9 Komplikace anestezie v šestinedělí NS****O90 Komplikace šestinedělí nezařazené jinde****. 0 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu****. 1 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány hráze (perinea)**

Rozpad rány po:

. epiziotomii

. perineální laceraci

Sekundární perineální trhlina

**. 2 Hematom porodnické rány****. 3 Kardiomyopatie v šestinedělí**

Stavy uvedené pod I42.–

**. 4 Poporodní akutní selhání ledvin**

Hepatorenální syndrom po porodu

**. 41 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI I****. 42 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI II****. 43 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI III****. 49 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno****. 5 Tyreoiditida po porodu****. 8 Jiné komplikace šestinedělí nezařazené jinde**

Placentární polyp

**. 9 Komplikace šestinedělí NS****O91 Onemocnění prsu spojené s porodem***Patří sem: uvedené stavy při těhotenství, šestinedělí a laktaci***. 0 Infekce bradavky spojené s porodem**

Absces bradavky:

. těhotenský

. puerperální

**. 1 Absces prsu spojený s porodem**

Prsní absces

Hnisavá mastitida

Subareolární absces

těhotenský (á) nebo puerperální

**. 2 Nehnisavý zánět prsu (nepurulentní mastitida) spojený s porodem**

Lymfangitida prsu

Mastitida:

. NS

. intersticiální

. parenchymová

těhotenská nebo puerperální

**092 Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem***Patří sem: stavy uvedené v těhotenství, šestinedělí nebo laktaci***. 0 Retrakce bradavky spojená s porodem****. 1 Prasklina bradavky spojená s porodem**

Fisura bradavky, těhotenská nebo puerperální

**. 2 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem****. 3 Agalakcie**

Primární agalakcie

**. 4 Hypogalakcie****. 5 Potlačená laktace**

Agalakcie:

. úmyslná

. sekundární

. terapeutická

**. 6 Galaktorea***Nepatří sem: galaktorea nesdružená s porodem (N64.3)***. 7 Jiné a NS poruchy laktace**

Puerperální galaktokéla

**JINÉ PORODNICKÉ STAVY NEZAŘAZENÉ JINDE (094–099)**

Při použití položek 094–097 se řiďte pravidly a pokyny pro kódování úmrtnosti uvedenými v Instrukční příručce MKN-10.

**094 Následky komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí**

**Poznámka:** Položka 094 se používá jen pro kódování nemocnosti. Slouží k vyznačení následků pro stavy z položek 000–075 a 085–092, které jsou samy zařazeny jinde. Tyto následky zahrnují jak stavy popsané jako následek nebo pozdní účinek, tak stavy přítomné jeden rok nebo déle po nástupu příčinného stavu. Kód se nepoužívá u chronických komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí, ty kódujete do 000–075 a 085–092.

*Nepatří sem: když následuje smrt (096, 097)*



**O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny**

Smrt matky z neurčené příčiny, která nastala v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí

**O96 Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu**

Poznámka: Tato položka se používá k vyznačení smrti z jakékoli porodnické příčiny (stavy v položkách O00-O75, O85-O92 a O98-O99), která nastala více než 42 dnů a méně než jeden rok po porodu.

K označení (přímé či nepřímé) porodnické příčiny lze použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: smrt způsobená stavem specifikovaným jako následek nebo pozdní účinek porodnických příčin (O97.-)*

*stavy specifikované jako následek nebo pozdní účinek porodnických příčin, které nekončí smrtí (O94)*

- . 0 Smrt (matky) z přímé porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu
- . 1 Smrt (matky) z nepřímé porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu
- . 9 Smrt (matky) z neurčené porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu

**O97 Smrt (matky) z následků porodnických příčin**

Poznámka: Tato položka se používá k vyznačení smrti z jakékoli porodnické příčiny (stavy v položkách O00-O75, O85-O92 a O98-O99), vyskytující se více než jeden rok po porodu. Tyto následky zahrnují jak stavy popsané jako následek nebo pozdní účinek, tak stavy přítomné jeden rok nebo déle po porodu.

Použijte dodatkový kód, je-li třeba, k identifikaci porodnické příčiny (přímé či nepřímé).

*Nepatří sem: stavy specifikované jako následek nebo pozdní účinek porodnických příčin, které nekončí smrtí (O94)*

- . 0 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
- . 1 Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin
- . 9 Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin

**O98 Infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

*Patří sem: uvedené stavy komplikující těhotenství, zhoršené těhotenstvím nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči*

K označení určeného stavu lze použít dodatkový kód z kapitoly I.

*Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV] (Z21)  
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency [HIV] (R75)  
porodnický tetanus (A34)  
puerperální:  
. infekce (O86.–)  
. sepsy (O85)  
jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (O35–O36)*

- . 0 **Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami A15–A19
- . 1 **Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami A50–A53
- . 2 **Gonorea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami A54.–
- . 3 **Jiné infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami A55–A64
- . 4 **Virová hepatitida komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami B15–B19
- . 5 **Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami A80–B09, B20–B34
- . 6 **Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami B50–B64
- . 7 **Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**  
Stavy uvedené pod položkami B20–B24
- . 8 **Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**
- . 9 **Neurčená infekční nebo parazitární nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

## **O99 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Poznámka: Tato položka obsahuje uvedené stavy, jestliže komplikují stav těhotenství, jsou zhoršené při těhotenství nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči, pro něž Abecední seznam neuvádí specifické položky v kapitole XV.

K označení určitého stavu lze použít dodatkový kód z odpovídající kapitoly.

*Nepatří sem: infekční a parazitární nemoci (O98.–)*

*poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)*

*Jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (O35–O36).*

### **. 0 Anemie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami D50–D64

### **. 1 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami D65–D89

*Nepatří sem: krvácení s poruchami koagulace (O46.0, O67.0, O72.3)*

### **. 2 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami E00–E90

*Nepatří sem: diabetes mellitus (O24.–)  
malnutrice (O25)*

*poporodní tyreoiditida (O90.5)*

### **. 3 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami F00–F99 a G00–G99

*Nepatří sem: poporodní deprese (F53.0)*

*periferní neuritida spojená s těhotenstvím (O26.8)*

*puerperální psychóza (F53.1)*

### **. 4 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami I00–I99

*Nepatří sem: kardiomyopatie v šestinedělí (O90.3)*

*hypertenzní onemocnění (O10–O16)*

*embolie v gestaci (O88.–)*

*žilní komplikace a trombóza žilních sinů při:*

*. porodu a v šestinedělí (O87.–)*

*. těhotenství (O22.–)*

### **. 5 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami J00–J99

**. 6 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami K00–K93

*Nepatří sem: hemoroidy v těhotenství (O22.4)*

*poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O26.6)*

**. 7 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Stavy uvedené pod položkami L00–L99

*Nepatří sem: Herpes gestationis (O26.4)*

*Svědění v těhotenství (O26.8)*

**. 8 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí**

Kombinace stavů zařazených pod O99.0–O99.7

Stavy uvedené pod položkami C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 a Q00–Q99, nezařazené jinde

*Nepatří sem: infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství (O23.–)*

*infekce močové a pohlavní soustavy po porodu (O86.0–O86.3)*

*péče o matku pro známé nebo suspektní abnormality mateřských pánevních orgánů (O34.–)*

*poporodní akutní selhání ledvin (O90.4)*

*poporodní nefritida (O90.8)*

## **XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00–P96)**

*Patří sem: stavy, které mají svůj původ v perinatálním období, i když úmrtí nastane nebo se onemocnění projeví později*

*Nepatří sem: vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)*

*nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)*

*novotvary (C00–D48)*

*tetanus novorozenců (A33)*

*dávivý kašel (A37.-)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- P00–P04 Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
- P05–P08 Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu
- P10–P15 Poranění za porodu
- P20–P29 Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
- P35–P39 Infekce specifické pro perinatální období
- P50–P61 Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
- P70–P74 Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence
- P75–P78 Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence
- P80–P83 Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
- P90–P96 Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období

**Pro tuto kapitolu je stanovena následující položka s hvězdičkou:**

- P75\* Mekoniový ileus při cystické fibróze

## POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU (P00–P04)

*Patří sem: uvedená onemocnění matky pouze tehdy, jsou-li příčinou úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence*

### **P00 Postižení plodu a novorozence onemocněním matky, které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím**

*Nepatří sem: postižení plodu a novorozence*

- . komplikacemi těhotenství matky (P01.–)*
- . poruchami endokrinními a přeměny látek matky (P70–P74)*
- . škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem (P04.–)*

#### **. 0 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky**

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařazenými do položek O10–O11, O13–O16

#### **. 1 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky**

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek N00–N39

#### **. 2 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky**

Postižení plodu nebo novorozence infekčními nemocemi matky zařaditelnými pod položky A00–B99, J09–J11

*Nepatří sem: infekce specifické pro perinatální období (P35–P39) infekce pohlavního ústrojí matky a jiné lokalizované infekce (P00.8)*

#### **. 3 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky**

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými do položek I00–I99, J00–J99, Q20–Q34, ale bez manifestace těchto onemocnění u plodu nebo novorozence.

#### **. 4 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky**

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými pod položky E40–E64

Podvýživa matky NS

#### **. 5 Postižení plodu a novorozence poraněním matky**

Postižení plodu nebo novorozence související s poraněním matky zařaditelným pod položky S00–T79

#### **. 6 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky**

*Nepatří sem: císařský řez při nynějším porodu (P03.4)*

*poškozená placenta amniocentézou, císařským řezem nebo indukcí (P02.1)*

*předcházející operace dělohy nebo pánevních orgánů (P03.8)*

*ukončení těhotenství postihující plod (P96.4)*

- . 7 **Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde**  
Postižení plodu nebo novorozence ozářením matky  
*Nepatří sem: poškozená placenta amniocentézou, císařským řezem nebo indukci (P02.1)  
postižení plodu nebo novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu (P03.–)*
- . 8 **Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky**  
Postižení plodu nebo novorozence při:
  - . stavech zařaditelných do T80–T88
  - . infekcích pohlavního ústrojí a jiných lokalizovaných infekcích matky
  - . systémovém lupus erythematoses matky*Nepatří sem: přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek u novorozence (P70–P74)*
- . 9 **Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky**

### **P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství**

- . 0 **Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního**
- . 1 **Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan**
- . 2 **Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu**  
*Nepatří sem: jestliže je způsobeno předčasným protržením blan (P01.1)*
- . 3 **Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu**  
Hydramnion
- . 4 **Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím**  
Abdominální těhotenství
- . 5 **Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím**  
Trojčata  
Dvojčata
- . 6 **Postižení plodu a novorozence úmrtím matky**
- . 7 **Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu**  
Poloha koncem pánevním  
Obrat zevními hmaty  
Obličejová poloha  
Příčná poloha  
Labilní poloha
- . 8 **Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství**  
Samovolný potrat plodu
- . 9 **Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství NS**

### **P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty, pupečníku a blan**

- . 0 **Postižení plodu a novorozence při placenta praevia**

- . 1 **Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení placenty a krvácení**
  - Abruptio placentae
  - Přídavné krvácení
  - Krvácení před porodem
  - Poškození placenty amniocentézou, císařským řezem nebo indukcí
  - Ztráta krve u matky
  - Předčasné odloučení placenty
- . 2 **Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými morfologickými a funkčními abnormalitami placenty**
  - Placentární:
    - . dysfunkce
    - . infarkt
    - . insuficience
- . 3 **Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfuze**
  - Abnormality placenty a pupečníku vedoucí k transplacentární transfuzi z dvojčete do dvojčete nebo jiné fetofetální transfuzi
  - K vyznačení následných stavů plodu nebo novorozence lze použít dodatkový kód.
- . 4 **Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku**
- . 5 **Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku**
  - Pupečník (těsně) kolem krku
  - Zamotaný pupečník
  - Uzel na pupečníku
- . 6 **Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku**
  - Krátký pupečník
  - Vasa praevia
  - Nepatří sem: jediná pupeční tepna (Q27.0)*
- . 7 **Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě**
  - Amnionitis – zánět amniové tekutiny
  - Membranitis – zánět plodových blan
  - Placentitis – zánět placenty
- . 8 **Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan**
- . 9 **Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan NS**

### **P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu**

- . 0 **Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí**
- . 1 **Postižení plodu a novorozence jinou nepravdělnou polohou, naléháním a nepoměrem během porodní činnosti a porodu**
  - Zúžená pánev
  - Postižení plodu nebo novorozence při stavech zařaditelných pod O64–O66
  - Zadní asynklitismus
  - Příčná poloha
- . 2 **Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi**



- . 3 **Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem (nebo v podtlaku)**
- . 4 **Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem**
- . 5 **Postižení plodu a novorozence při překotném porodu**  
Překotný porod (krátká druhá doba porodní)
- . 6 **Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi**  
Postižení plodu nebo novorozence při stavech zařaditelných do položky O62.–, vyjma O62.3  
Hypertonická porodní činnost  
Inertní děloha
- . 8 **Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu**  
Abnormality měkkých tkání matky  
Destruktivní operace k ulehčení porodu  
Poškození plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod položky O60–O75 a při výkonech používaných při porodní činnosti a porodu nezařazených v P02.– a P03.0–P03.6  
Vyvolání porodu
- . 9 **Postižení plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu NS**

#### **P04 Postižení plodu a novorozence škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem**

*Patří sem:* *neteratogenní účinky látek přenesených transplacentárně*

*Nepatří sem:* *vrozené vady (Q00–Q99)  
novorozenecká žloutenka způsobené léčivý nebo toxiny přenesenými z matky (P58.4)*

- . 0 **Postižení plodu a novorozence při anestezii a analgezii matky v těhotenství, při porodu**  
Reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry podanými matce v průběhu porodu
- . 1 **Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky**  
Chemoterapie rakoviny  
Aplikace cytotoxických léků  
*Nepatří sem:* *dysmorfismus způsobený Warfarinem (Q86.2)  
hydantoinátový syndrom plodu (Q86.1)  
toxikomanie matky (P04.4)*
- . 2 **Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou**
- . 3 **Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou**  
*Nepatří sem:* *fetální alkoholový syndrom (Q86.0)*
- . 4 **Postižení plodu a novorozence při toxikomanii matky**  
*Nepatří sem:* *anestezie a analgezie matky (P04.0)  
abstinenční syndrom novorozence při toxikomanii matky (P96.1)*
- . 5 **Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou**

- . 6 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
- . 8 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
- . 9 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy NS

## PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU (P05–P08)

### **P05 Pomalý růst a podvýživa plodu**

- . 0 **Lehký plod vzhledem k délce těhotenství [light for dates]**  
Obvykle se udává hmotnost menší a délka větší než desátý percentil vzhledem k délce těhotenství
- . 1 **Malý plod vzhledem k délce těhotenství [small for dates, small and light for dates]**  
Obvykle se udává jako hmotnost a délka menší než desátý percentil vzhledem k délce těhotenství
- . 2 **Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates**  
Děti se známkami podvýživy plodu (suchá olupující se kůže a ztráta podkoží)  
*Nepatří sem: podvýživa plodu se zmínkou o:*
  - . *lehkém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.0)*
  - . *malém plodu vzhledem k délce těhotenství (P05.1)*
- . 9 **Pomalý růst plodu NS**  
Opožděný růst plodu NS

### **P07 Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností nezařazené jinde**

*Poznámka:* Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost, tak délka těhotenství, musí se dát přednost zařazení podle porodní hmotnosti.

*Patří sem:* *uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinou úmrtí, nemoci nebo následné péče o novorozence*

*Nepatří sem: nízká porodní hmotnost v důsledku pomalého růstu a podvýživy plodu (P05.–)*

- . 0 **Velmi nízká porodní hmotnost**  
Porodní hmotnost 999 g nebo méně
- . 1 **Jiná nízká porodní hmotnost**  
Porodní hmotnost 1000–2499 g
- . 2 **Krajní nezralost (immaturita)**  
Méně než 28 dokončených týdnů (méně než 196 dokončených dnů) těhotenství
- . 3 **Jiné předčasně narozené děti**  
28 dokončených týdnů nebo více, ale méně než 37 dokončených týdnů (196 dokončených dnů, ale méně než 259 dokončených dnů) těhotenství  
Nezralost NS

## **P08 Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností**

**Poznámka:** Jestliže jsou známy jak porodní hmotnost, tak trvání těhotenství, musí se dát přednost zařazení podle porodní hmotnosti.

**Patří sem:** *uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinou úmrtí, nemoci nebo následné péče o plod nebo novorozence*

### **. 0 Hypertrofický novorozenec**

Obvykle se zahrnuje porodní hmotnost 4500 g a více.

**Nepatří sem:** *syndrom:*

. *dítěte diabetické matky (P70.1)*

. *dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0)*

### **. 1 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství**

Jiný plod nebo dítě těžké nebo velké vzhledem k délce těhotenství [heavy- or large-for-dates], bez ohledu na období těhotenství.

Obvykle zahrnuje porodní váhu větší než 90 percentil vzhledem ke gestačnímu stáří nebo 4000 g a více v termínu.

**Nepatří sem:** *syndrom:*

. *dítěte diabetické matky (P70.1)*

. *dítěte matky s těhotenskou cukrovkou (P70.0)  
porodní hmotnost 4500 g a více (P08.0)*

### **. 2 Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství**

Plod nebo dítě s délkou těhotenství 42 nebo více dokončených týdnů (294 nebo více dnů), nepříliš těžké ani velké vzhledem k délce těhotenství

Postmaturita NS

## **PORANĚNÍ ZA PORODU (P10–P15)**

### **P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu**

**Nepatří sem:** *nitrolební krvácení u plodu nebo novorozence:*

. *NS (P52.9)*

. *způsobené anoxií nebo hypoxií (P52.–)*

#### **. 0 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu**

Subdurální hematom (lokalizovaný) způsobený poraněním za porodu

**Nepatří sem:** *subdurální krvácení provázející rupturu tentoria (P10.4)*

#### **. 1 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu**

#### **. 2 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu**

#### **. 3 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu**

#### **. 4 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu**

#### **. 8 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu**

#### **. 9 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu**

### **P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu**

#### **. 0 Edém mozku způsobený poraněním za porodu**

- . 1 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
- . 2 Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu
- . 3 Poranění lícního nervu za porodu  
Obrna lícního nervu způsobená poraněním za porodu
- . 4 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
- . 5 Poranění páteře a míchy za porodu  
Zlomenina páteře jako porodní úraz
- . 9 Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS

#### **P12** Poranění vlasové části hlavy za porodu

- . 0 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
- . 1 Porodní nádor [caput succedaneum] způsobený za porodu
- . 2 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu  
Subgaleální hematom způsobený poraněním za porodu
- . 3 Podliténa vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
- . 4 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu  
Odběr ze skalpu incizí  
Poranění skalpovou elektrodou
- . 8 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
- . 9 Poranění vlasové části hlavy za porodu NS

#### **P13** Poranění kostry za porodu

*Nepatří sem: poranění páteře za porodu (P11.5)*

- . 0 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
- . 1 Jiná poranění lebky za porodu  
*Nepatří sem: kefalhematom (P12.0)*
- . 2 Poranění stehenní kosti za porodu
- . 3 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
- . 4 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
- . 8 Poranění jiných částí kostry za porodu
- . 9 Poranění kostry za porodu NS

#### **P14** Poranění periferní nervové soustavy za porodu

- . 0 Obrna pažní pleteně „Erbův typ” způsobená poraněním za porodu
- . 1 Obrna pažní pleteně „Klumpkeové typ” způsobená poraněním za porodu
- . 2 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
- . 3 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
- . 8 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
- . 9 Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS

#### **P15** Jiné poranění za porodu

- . 0 Poranění jater za porodu  
Ruptura jater způsobená poraněním za porodu
- . 1 Poranění sleziny za porodu  
Ruptura sleziny způsobená poraněním za porodu

- . 2 Poranění musculus sternocleidomastoideus způsobené za porodu
- . 3 Poranění oka za porodu  
Subkonjunktivální krvácení | způsobené(-ý) poraněním za  
Traumatický glaukom | porodu
- . 4 Poranění obličeje způsobené za porodu  
Překrvení (stagnační cyanóza) obličeje způsobené poraněním za porodu
- . 5 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
- . 6 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
- . 8 Jiná určená poranění za porodu
- . 9 Poranění za porodu NS

## RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P20–P29)

### P20 Nitroděložní hypoxie

*Patří sem:* abnormální srdeční ozvy plodu  
fetální nebo nitroděložní:

- . acidóza
- . anoxie
- . asfyxie
- . tíseň
- . hypoxie

*příměs smolky v plodové vodě  
odchod smolky (mekonia)*

*Nepatří sem:* nitrolební krvácení způsobené anoxií a hypoxií (P52.–)

- . 0 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
- . 1 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
- . 9 Nitroděložní hypoxie NS

### P21 Porodní asfyxie

*Poznámka:* Tato položka se nemá používat při nízkém skóre Apgarové bez známek porodní asfyxie a jiných respiračních poruch.

*Nepatří sem:* nitroděložní hypoxie a asfyxie (P20.–)

#### . 0 Těžká porodní asfyxie

Při narození akce srdeční méně než 100 za minutu nebo klesající, chybějící nebo lapavé dýchání, bledá kůže, snížený svalový tonus nebo atonie

Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 0–3  
Bílá asfyxie

#### . 1 Mírná nebo střední porodní asfyxie

Během jedné minuty nezjištěno normální dýchání, ale akce srdeční 100 nebo více, určitý svalový tonus přítomný a určitá reakce na podnět

Asfyxie s jednominutovým bodovým hodnocením Apgarové 4–7  
Modrá asfyxie

**. 9 Porodní asfyxie NS**

Anoxie  
Asfyxie  
Hypoxie

NS

**P22 Dechová tíseň novorozence**

*Nepatří sem: respirační selhání novorozence (P28.5)*

**. 0 Syndrom dechové tísně novorozence**

Nemoc hyalinních blanek

**. 1 Přejídná tachypnoe novorozence****. 8 Jiná dechová tíseň novorozence****. 9 Dechová tíseň novorozence NS****P23 Vrozený zánět plic**

*Patří sem: infekční zánět plic získaný v děloze nebo během porodu*

*Nepatří sem: novorozenecká pneumonie z aspirace (P24.–)*

**. 0 Vrozená pneumonie způsobená viry**

*Nepatří sem: vrozená zarděnková pneumonie (P35.0)*

**. 1 Vrozená pneumonie způsobená chlamydiemi****. 2 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky****. 3 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B****. 4 Vrozená pneumonie způsobená Escherichia coli****. 5 Vrozená pneumonie způsobená Pseudomonas****. 6 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens**

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptokoky, kromě skupiny B

**. 8 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy****. 9 Vrozená pneumonie NS****P24 Novorozenecké aspirační syndromy**

*Patří sem: novorozenecká pneumonie z aspirace*

**. 0 Novorozenecká aspirace smolky****. 1 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu**

Aspirace amniové tekutiny

**. 2 Novorozenecká aspirace krve****. 3 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy****. 8 Jiné novorozenecké aspirační syndromy****. 9 Novorozenecký aspirační syndrom NS**

Novorozenecká aspirační pneumonie NS

**P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období****. 0 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období****. 1 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období****. 2 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období****. 3 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období**

- . 8 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období

#### **P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období**

- . 0 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
- . 1 Masivní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
- . 8 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
- . 9 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období

#### **P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období**

- . 0 Wilsonové–Mikityho syndrom  
Plicní nezralost („Pulmonary dysmaturity“)
- . 1 Bronchopulmonální dysplázie vzniklá v perinatálním období
- . 8 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období  
Vrozená plicní fibróza  
Ventilátorová plíce novorozence
- . 9 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období

#### **P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období**

*Nepatří sem: vrozené vady dýchací soustavy (Q30–Q34)*

- . 0 Primární atelektáza u novorozence  
Primární selhání rozepětí plicních sklípků  
Plicní hypoplázie z nezralosti  
Plicní nezralost NS
- . 1 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence  
Atelektáza:
  - . NS
  - . částečná
  - . sekundární
 Resorpční atelektáza bez syndromu dechové tísně
- . 2 Cyanotické záchvaty u novorozence  
*Nepatří sem: apnoe novorozence (P28.3–P28.4)*
- . 3 Primární spánková apnoe novorozence  
Spánková apnoe novorozence:
  - . centrální
  - . NS
  - . obstrukční
- . 4 Jiná apnoe novorozence  
Apnoe:
  - . novorozence, obstrukční
  - . u nezralého novorozence*Nepatří sem: obstrukční spánková apnoe novorozence (P28.3)*
- . 5 Respirační selhání novorozence
- . 8 Jiné určené respirační stavy u novorozence  
Vrozený (laryngeální) stridor NS  
Zhoršená průchodnost nosu novorozence  
*Nepatří sem: časná vrozená syfilitická rinitida (A50.0)*
- . 9 Poruchy respirace u novorozence NS

**P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období**

*Nepatří sem: vrozené vady oběhové soustavy (Q20–Q28)*

- . 0 **Novorozenecké srdeční selhání**
- . 1 **Novorozenecká srdeční dysrytmie**
- . 2 **Novorozenecká hypertenze**
- . 3 **Perzistence fetální cirkulace, PFC syndrom**  
Opožděné uzavření ductus arteriosus  
Plicní hypertenze novorozence (perzistující)
- . 4 **Přechodná ischemie myokardu novorozence**
- . 8 **Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období**
- . 9 **Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období NS**

**INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ (P35–P39)**

*Patří sem: infekce získané v děloze a během porodu*

*Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)*

*vrozená(-ý):*

. gonokoková infekce (A54.–)

. pneumonie (P23.–)

. syfilis (A50.–)

*onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)*

*infekční nemoci získané po narození (A00–B99, J09–J11)*

*střevní infekční nemoci (A00–A09)*

*laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] (R75)*

*infekční onemocnění matky jako příčina úmrtí či nemoci plodu nebo novorozence, u něhož samotného se nemoc neprojevuje (P00.2)*

*tetanus novorozence (A33)*

**P35 Vrozené virové nemoci**

- . 0 **Syndrom vrozených zarděnek**  
Vrozená zarděnková pneumonie
- . 1 **Vrozená cytomegalovirová infekce**
- . 2 **Vrozená infekce virem Herpes simplex**
- . 3 **Vrozená virová hepatitida**
- . 4 **Vrozené onemocnění virem Zika**  
Mikrocefalie způsobená vrozeným onemocněním virem Zika
- . 8 **Jiné vrozené virové nemoci**  
Vrozené plané neštovice [varicella]
- . 9 **Vrozená virová nemoc NS**

**P36 Bakteriální sepe novorozence**

*Patří sem: vrozená sepe*

- . 0 **Sepe novorozence způsobená streptokoky skupiny B**
- . 1 **Sepe novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky**
- . 2 **Sepe novorozence způsobená Staphylococcus aureus**



- . 3 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
- . 4 Sepse novorozence způsobená *Escherichia coli*
- . 5 Sepse novorozence způsobená anaeroby
- . 8 Jiná bakteriální sepse novorozence
- . 9 Bakteriální sepse novorozence NS

### **P37 Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci**

*Nepatří sem: vrozená syfilis (A50.–)*

*nekrotizující enterokolitida plodu nebo novorozence (P77)*

*novorozenecký průjem:*

. NS (A09.9)

. infekční (A09.0)

. neinfekční (P78.3)

*oftalmie novorozenců způsobená gonokoky (A54.3)*

*tetanus novorozence (A33)*

*dávivý kašel (A37.–)*

- . 0 Vrozená tuberkulóza
- . 1 Vrozená toxoplazmóza  
Hydrocefalus způsobený vrozenou toxoplazmózou
- . 2 Vrozená (diseminovaná) listerióza
- . 3 Vrozená malaria falciparum
- . 4 Jiná vrozená malárie
- . 5 Novorozenecká kandidóza
- . 8 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
- . 9 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS

### **P38 Zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence s mírným krvácením nebo bez něho**

### **P39 Jiné infekce specifické pro perinatální období**

- . 0 Novorozenecká infekční mastitida

*Nepatří sem: hormonální reakce prsních žláz novorozence (P83.4)*

*neinfekční zánět prsu novorozence (P83.4)*

- . 1 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida

Neonatální chlamydiová konjunktivitida

Oftalmie novorozenců NS

*Nepatří sem: gonokoková konjunktivitida (A54.3)*

- . 2 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde

- . 3 Novorozenecká infekce močového systému

- . 4 Novorozenecká infekce kůže

Novorozenecká pyodermie

*Nepatří sem: pemfigus novorozenců (L00)*

*stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)*

- . 8 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období

- . 9 Infekce specifická pro perinatální období NS

## KRVÁČIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE (P50–P61)

*Nepatří sem: vrozená stenóza a striktura žlučových cest (Q44.3)*

*Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5)*

*Dubinův–Johnsonův syndrom (E80.6)*

*Gilbertův syndrom (E80.4)*

*dědičné hemolytické anemie (D55–D58)*

### **P50** Fetální ztráta krve

*Nepatří sem: vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)*

- . 0 Fetální ztráta krve z vcestných cév
- . 1 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečnicku
- . 2 Fetální ztráta krve z placenty
- . 3 Ztráta krve fetofetální transfuzí
- . 4 Ztráta krve fetomaternální transfuzí
- . 5 Fetální ztráta krve z přerušného pupečnicku druhého dvojčete
- . 8 Jiná fetální ztráta krve
- . 9 Fetální ztráta krve NS  
Fetální krvácení NS

### **P51** Krvácení z pupečnicku novorozence

*Nepatří sem: omfalitida s mírným krvácením (P38)*

- . 0 Masivní krvácení z pupečnicku novorozence
- . 8 Jiná krvácení z pupečnicku novorozence  
Uvolněný podvaz pupečnicku NS
- . 9 Krvácení z pupečnicku novorozence NS

### **P52** Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence

*Patří sem: nitrolební krvácení způsobené anoxií nebo hypoxií*

*Nepatří sem: nitrolební krvácení způsobené poraněním:*

*. za porodu (P10.–)*

*. matky (P00.5)*

*. jiným (S06.–)*

- . 0 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence  
Subependymální krvácení (bez nitrokomorového rozšíření)
- . 1 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence  
Subependymální krvácení s nitrokomorovým rozšířením
- . 2 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího a čtvrtého stupně u plodu a novorozence  
Subependymální krvácení s nitrokomorovým i intracerebrálním (nitromozkovým) rozšířením
- . 3 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
- . 4 Intracerebrální (nitromozkové) (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence

- . 5 Subarachnoidální (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
- . 6 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lebni
- . 8 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
- . 9 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS

### **P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence**

Z nedostatku vitamínu K u novorozence

### **P54 Jiná krvácení u novorozence**

*Nepatří sem: fetální ztráta krve (P50.–)*

*plicní krvácení vzniklé v perinatálním období (P26.–)*

- . 0 **Novorozenecká hemateméza**  
*Nepatří sem: způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)*
- . 1 **Novorozenecká meléna**  
*Nepatří sem: způsobená spolykanou mateřskou krví (P78.2)*
- . 2 **Novorozenecké krvácení z konečníku**
- . 3 **Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení**
- . 4 **Novorozenecké krvácení do nadledvin**
- . 5 **Novorozenecké kožní krvácení**

Podlitiny	u plodu nebo novorozence
Ekchymózy	
Petechie	
Povrchní hematomy	

*Nepatří sem: podlitiny vlasové části hlavy způsobené poraněním za porodu (P12.3)*  
*kefalhematom způsobený poraněním za porodu (P12.0)*
- . 6 **Novorozenecké poševní krvácení**  
Pseudomenstruace
- . 8 **Jiná určená krvácení u novorozence**
- . 9 **Krvácení u novorozence NS**

### **P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence**

- . 0 Rh izoimunizace plodu a novorozence
- . 1 AB0 izoimunizace plodu a novorozence
- . 8 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
- . 9 Hemolytická nemoc plodu a novorozence NS

### **P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí**

*Nepatří sem: hydrops plodu NS (P83.2)*

*. nezpůsobený hemolytickou nemocí (P83.2)*

- . 0 **Hydrops plodu způsobený izoimunizací**
- . 9 **Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí**

### **P57 Jádrový ikterus**

- . 0 **Jádrový ikterus způsobený izoimunizací**
- . 8 **Jiný určený jádrový ikterus**  
*Nepatří sem: Criglerův–Najjarův syndrom (E80.5)*
- . 9 **Jádrový ikterus NS**

**P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou**

*Nepatří sem: žloutenka způsobená izoimunizací (P55–P57)*

- . 0 **Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami**
- . 1 **Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením**
- . 2 **Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí**
- . 3 **Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií**
- . 4 **Novorozenecká žloutenka způsobená léčivý nebo toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci**  
 Jestliže je způsobená léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
 dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
- . 5 **Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví**
- . 8 **Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou**
- . 9 **Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou NS**

**P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin**

*Nepatří sem: způsobená vrozenými odchylkami přeměny látek (E70–E90)  
 jádrový ikterus (P57.–)*

- . 0 **Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem**  
 Hyperbilirubinemie z nezralosti  
 Žloutenka způsobená opožděnou konjugací spojenou s předčasným porodem
- . 1 **Syndrom zahuštěné žluči**
- . 2 **Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození**  
 Hepatitida plodu nebo novorozence (idiopatická)  
 Obrovskobuněčná hepatitida plodu nebo novorozence  
*Nepatří sem: vrozená virová hepatitida (P35.3)*
- . 3 **Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce**
- . 8 **Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin**
- . 9 **Novorozenecká žloutenka NS**  
 Fyziologická žloutenka (intenzivní)(prodloužená) NS

**P60 Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)**

Defibrinační syndrom plodu nebo novorozence

**P61 Jiné perinatální hematologické poruchy**

*Nepatří sem: přechodná hypogamaglobulinemie v dětství (D80.7)*

- . 0 **Přechodná trombocytopenie u novorozence**  
 Novorozenecká trombocytopenie způsobená:
  - . výměnnou transfuzí
  - . idiopatickou mateřskou trombocytopenií
  - . izoimunizací
- . 1 **Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]**
- . 2 **Anemie z nezralosti**

- . 3 Vrozená anemie z fetální ztráty krve
- . 4 Jiné vrozené anemie nezařazené jinde  
Vrozená anemie NS
- . 5 Přejchodná novorozenecká neutropenie
- . 6 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
- . 8 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
- . 9 Perinatální hematologické poruchy NS

## PŘECHODNÉ PORUCHY ENDOKRINNÍ A PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE (P70–P74)

*Patří sem: přechodné endokrinní a metabolické nepravidelnosti způsobené reakcí dítěte na endokrinní a metabolické faktory matky nebo jeho přizpůsobením na mimoděložní existenci*

### **P70** Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence

- . 0 **Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou**  
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný těhotenským diabetem matky
- . 1 **Syndrom dítěte diabetické matky**  
Plod nebo novorozenec (s hypoglykemií) ovlivněný diabetem matky (dříve existujícím)
- . 2 **Novorozenecký diabetes mellitus**
- . 3 **Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie**
- . 4 **Jiná novorozenecká hypoglykemie**  
Přejchodná novorozenecká hypoglykemie
- . 8 **Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence**
- . 9 **Přejchodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS**

### **P71** Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku

- . 0 **Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence**
- . 1 **Jiná novorozenecká hypokalcemie**  
*Nepatří sem: novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)*
- . 2 **Novorozenecká hypomagnezemie**
- . 3 **Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku**  
Novorozenecká tetanie NS
- . 4 **Přejchodná novorozenecká hypoparatyreóza**
- . 8 **Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku**
- . 9 **Přejchodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku a hořčíku NS**

**P72 Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy**

*Nepatří sem: vrozená hypotyreóza s nebo bez strumy (E03.0–E03.1)  
dyshormogenetická struma (E07.1)  
Pendredův syndrom (E07.1)*

- . 0 **Novorozenecká struma nezařazená jinde**  
Přechodná vrozená struma s normální funkcí
- . 1 **Přechodná hypertyreóza novorozence**  
Neonatální tyreotoxikóza
- . 2 **Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce nezařazené jinde**  
Přechodná novorozenecká hypotyreóza
- . 8 **Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy**
- . 9 **Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS**

**P74 Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu**

- . 0 **Pozdní metabolická acidóza u novorozence**
- . 1 **Dehydratace u novorozence**
- . 2 **Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence**
- . 3 **Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence**
- . 4 **Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence**
- . 5 **Přechodná tyrozinemie u novorozence**
- . 8 **Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence**
- . 9 **Přechodná metabolická porucha u novorozence NS**

## PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE (P75–P78)

**P75\* Mekoniový ileus při cystické fibróze (E84.1+)****P76 Jiná střevní neprůchodnost u novorozence**

- . 0 **Syndrom mekoniové zátky**  
*Patří sem: mekoniový ileus v případech, kde je známo, že cystická fibróza není přítomna*
- . 1 **Přechodný ileus u novorozence**  
*Nepatří sem: Hirschsprungova nemoc (Q43.1)*
- . 2 **Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem**
- . 8 **Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence**
- . 9 **Střevní neprůchodnost u novorozence NS**

**P77 Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence****P78 Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy**

*Nepatří sem: novorozenecké gastrointestinální krvácení (P54.0–P54.3)*

- . 0 **Perinatální perforace střeva**  
Mekoniová peritonitida
- . 1 **Jiná novorozenecká peritonitida**  
Novorozenecká peritonitida NS

- . 2 **Novorozenecká hemateméza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve**
- . 3 **Neinfekční novorozenecký průjem**  
*Nepatří sem: novorozenecký průjem:*
  - . NS (A09.9)
  - . *infekční (A09.0)*
- . 8 **Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy**  
Ezofageální reflux u novorozence  
Vrozená cirhóza (jater)  
Peptický vřed u novorozence
- . 9 **Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS**

## STAVY POSTIHUJÍCÍ KŮŽI A REGULACI TEPLoty PLODU A NOVOROZENCE (P80–P83)

### **P80 Hypotermie novorozence**

- . 0 **Syndrom podchlazení novorozence**  
Těžká a obyčejná chronická hypotermie spojená s vyrážkou, edémem a neurologickými a biochemickými poruchami  
*Nepatří sem: mírná hypotermie novorozence (P80.8)*
- . 8 **Jiná hypotermie novorozence**  
Mírná hypotermie novorozence
- . 9 **Hypotermie novorozence NS**

### **P81 Jiné poruchy regulace teploty novorozence**

- . 0 **Hypertermie z prostředí u novorozence**
- . 8 **Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence**
- . 9 **Poruchy regulace teploty novorozence NS**  
Horečka novorozence NS

### **P83 Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)**

- Nepatří sem: vrozené malformace kůže (Q80–Q84)*
- kolébková čepička – seboroická dermatitida vlasaté části u novorozence (L21.0)*
  - plenková (slintáková) dermatitida (L22)*
  - hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí (P56.–)*
  - novorozenecká infekce kůže (P39.4)*
  - stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00)*
  - . 0 **Sclerema neonatorum**
  - . 1 **Novorozenecký toxický erytém**
  - . 2 **Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí**  
Hydrops plodu NS
  - . 3 **Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence**
  - . 4 **Hormonální reakce prsních žláz novorozence**  
Neinfekční zánět prsu – mastitida – novorozence
  - . 5 **Vrozená hydrokéla**
  - . 6 **Pupeční polyp novorozence**

- . 8 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
  - Syndrom bronzového dítěte
  - Sklerodermie novorozenecká
  - Novorozenecká kopřivka
- . 9 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence NS

## JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P90–P96)

### **P90 Křeče u novorozence**

*Nepatří sem: benigní novorozenecké křeče (familiární) (G40.3)*

### **P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence**

- . 0 Novorozenecká mozková ischemie
- . 1 Získané periventrikulární cysty u novorozence
- . 2 Novorozenecká mozková leukomalacie
- . 3 Novorozenecká mozková dráždivost
- . 4 Novorozenecký mozkový útlum
- . 5 Novorozenecké kóma
- . 6 Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
- . 7 Získaný hydrocefalus novorozence
  - Posthemoragický hydrocefalus novorozence
- . 8 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
- . 9 Porucha stavu mozku novorozence NS

### **P92 Problémy s krmením u novorozence**

- . 0 Zvracení u novorozence
- . 1 Regurgitace a ruminace u novorozence
- . 2 Pomalý příjem potravy u novorozence
- . 3 Nedostatečný příjem potravy u novorozence
- . 4 Přejídání u novorozence
- . 5 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
- . 8 Jiné problémy s krmením u novorozence
- . 9 Problémy s krmením u novorozence NS

### **P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivý podanými plodu a novorozenci**

Grey syndrom po podání chloramfenikolu novorozenci (šedivé dítě)  
*Nepatří sem: žloutenka způsobená léčivý nebo toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci (P58.4) reakce a intoxikace vyvolaná opiáty, trankvilizéry a jiným léčením matky (P04.0–P04.1, P04.4) abstinenční syndromy při:*

- . toxikomanii matky (P96.1)
- . terapeutickým podáváním léčiv novorozenci (P96.2)



**P94 Poruchy svalového tonu novorozence**

- . 0 **Přechodná myasthenia gravis novorozence**  
*Nepatří sem: myasthenia gravis (G70.0)*
- . 1 **Svalová hypertonie**
- . 2 **Svalová hypotonie**  
Nespecifický syndrom „floppy infant“
- . 8 **Jiné poruchy svalového tonu novorozence**
- . 9 **Poruchy svalového tonu novorozence NS**

**P95 Smrt plodu z neurčené příčiny**

Porod mrtvého plodu NS  
Narození mrtvého dítěte NS

**P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období**

- . 0 **Vrozené selhání ledvin**  
Uremie novorozence
- . 1 **Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikomanie matky**  
Abstinenční syndrom u dětí u drogově závislých matek  
Novorozenecký abstinenční syndrom  
*Nepatří sem: reakce a intoxikace vyvolaná opiáty a trankvilizéry  
podanými matce v průběhu porodu (P04.0)*
- . 2 **Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv  
novorozenci**
- . 3 **Široké lební švy u novorozence**  
Novorozenecký kraniotabes
- . 4 **Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)**  
*Nepatří sem: ukončení těhotenství (matka) (O04.–)*
- . 5 **Komplikace nitroděložních výkonů nezařazené jinde**
- . 8 **Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období**
- . 9 **Stavy vzniklé v perinatálním období NS**  
Vrozená slabost NS



# XVII.

## VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00–Q99)

*Nepatří sem: vrozené poruchy přeměny látek (E70–E90)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- Q00–Q07 Vrozené vady nervové soustavy
- Q10–Q18 Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku
- Q20–Q28 Vrozené vady oběhové soustavy
- Q30–Q34 Vrozené vady dýchací soustavy
- Q35–Q37 Rozštěp rtu a rozštěp patra
- Q38–Q45 Jiné vrozené vady trávicí soustavy
- Q50–Q56 Vrozené vady pohlavních orgánů
- Q60–Q64 Vrozené vady močové soustavy
- Q65–Q79 Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
- Q80–Q89 Jiné vrozené vady
- Q90–Q99 Abnormality chromozomů nezařazené jinde

### VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY (Q00–Q07)

#### **Q00** Anencefalie a podobné vrozené vady

- . 0 **Anencefalie**
  - Acefalie
  - Akranie
  - Amyelencefalie
  - Hemianencefalie
  - Hemicefalie
- . 1 **Kraniorachischisis**
- . 2 **Iniencefalie**

#### **Q01** Encefalokéla

*Patří sem: encefalomyelokéla  
hydroencefalokéla  
hydromeningokéla, kraniální  
meningokéla, cerebrální  
meningoencefalokéla*

*Nepatří sem: získaná encefalokéla (Q93.5)  
syndrom Meckelův–Gruberův (Q61.9)*

- . 0 **Encefalokéla frontální**
- . 1 **Encefalokéla nazofrontální**
- . 2 **Encefalokéla okcipitální**
- . 8 **Encefalokéla jiných určených lokalizací**
- . 9 **Encefalokéla NS**

**Q02 Mikrocefalie**

Hydromicrocephalia

Mikrocefalon

*Nepatří sem: syndrom Meckelův–Gruberův (Q61.9)***Q03 Vrozený hydrocefalus***Patří sem: hydrocefalus u novorozence**Nepatří sem: syndrom Arnoldův–Chiariho (Q07.0)**hydrocefalus:**. získaný, NS (G91.–)**. získaný, u novorozence (P91.7)**. způsobený vrozenou toxoplazmózou (P37.1)**. s rozštěpem páteře (Q05.0–Q05.4)***. 0 Malformace Sylviova mokovodu**

Anomálie

Vrozená neprůchodnost

Stenóza

Sylviova mokovodu

**. 1 Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova**

Syndrom Dandyův–Walkerův

**. 8 Jiný vrozený hydrocefalus****. 9 Vrozený hydrocefalus NS****Q04 Jiné vrozené vady mozku***Nepatří sem: kyklopie (Q87.0)**makrocefalie (Q75.3)***. 0 Vrozené vady corpus callosum**

Agenesese corporis callosi

**. 1 Arinencefalie [arhinencephalia]****. 2 Holoprosencefalie [holoprosencephalia]****. 3 Jiné redukční deformity mozku**

Chybění

Agenesese

Aplázie

Hypoplázie

Agyrie

Hydranencephalia

Lissencephalia

Mikrogyrie

Pachygyrie

*Nepatří sem: vrozené vady corpus callosum (Q04.0)***. 4 Dysplázie septi optici****. 5 Megalocefalie****. 6 Vrozené mozkové cysty**

Porencephalia

Schizencephalia

*Nepatří sem: získaná porencefalická cysta (G93.0)***. 8 Jiné určené vrozené vady mozku**

Makrogyrie

části mozku

**. 9 Vrozené vady mozku NS**

Vrozená:

- . anomálie
- . deformita
- . nemoc nebo poškození
- . mnohočetné anomálie

mozku NS

**Q05 Rozštěp páteře [spina bifida]**

*Patří sem: hydromeningokéla  
meningokéla  
meningomyelokéla  
myelokéla  
myelomeningokéla  
rhachischisis  
spina bifida (aperta)(cystica)  
syringomyelokéla*

páteřní

*Nepatří sem: syndrom Arnoldův–Chiariho (Q07.0)  
spina bifida occulta (Q76.0)*

**. 0 Spina bifida krční s hydrocefalem****. 1 Spina bifida hrudní s hydrocefalem**

Spina bifida:

- . dorzální
- . torakolumbální

s hydrocefalem

**. 2 Spina bifida lumbální s hydrocefalem**

Lumbosakrální spina bifida s hydrocefalem

**. 3 Spina bifida křížová s hydrocefalem****. 4 Spina bifida NS s hydrocefalem****. 5 Spina bifida krční bez hydrocefalu****. 6 Spina bifida hrudní bez hydrocefalu**

Spina bifida:

- . dorzální NS
- . torakolumbální NS

**. 7 Spina bifida lumbální bez hydrocefalu**

Spina bifida lumbosakrální NS

**. 8 Spina bifida křížová bez hydrocefalu****. 9 Spina bifida NS****Q06 Jiné vrozené vady míchy****. 0 Amyelie****. 1 Hypoplázie a dysplázie míchy**

Atelomyelie

Myelatelie

Myelodysplázie míchy

**. 2 Diastematomyelie****. 3 Jiné vrozené vady postihující cauda equina****. 4 Hydromyelie**

Hydrorhachis

**. 8 Jiné určené vrozené vady míchy**

**. 9 Vrozené vady míchy NS**

Vrozená:

- . anomálie
- . deformita
- . nemoc nebo poškození

míchy a míšních plen NS

**Q07 Jiné vrozené vady nervové soustavy**

*Nepatří sem: familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova] (G90.1)  
neurofibromatóza (nezhoubná) (Q85.0)*

**. 0 Arnoldův–Chiariho syndrom****. 8 Jiné určené vrozené vady nervové soustavy**

Agenese nervu  
Přemístění brachiálního plexu  
Syndrom kmitající čelisti  
Marcus Gunnův syndrom

**. 9 Vrozené vady nervové soustavy NS**

Vrozená:

- . anomálie
- . deformita
- . nemoc nebo poškození

nervové soustavy NS

## VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU (Q10–Q18)

*Nepatří sem: rozštěp rtu a rozštěp patra (Q35–Q37)*

vrozené vady:

- . krční páteře (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
- . hrtanu (Q31.–)
- . rtu NJ (Q38.0)
- . nosu (Q30.–)
- . příštítných tělísek (Q89.2)
- . štítné žlázy (Q89.2)

**Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice**

*Nepatří sem: kryptoftalmus:*

- . NS (Q11.2)
- . syndrom (Q87.0)

**. 0 Vrozená ptóza****. 1 Vrozené ektropium****. 2 Vrozené entropium****. 3 Jiné vrozené vady očního víčka**

Ablepharon  
Chybění nebo agenese:

- . řas
- . očního víčka

Přídavné:

- . víčko
- . oční sval

Blefarofimóza, vrozená

Coloboma očního víčka

Vrozená vada očního víčka NS

- . 4 **Chybění nebo agenese slzného ústrojí**  
Chybění slzného bodu
- . 5 **Vrozená stenóza a striktura slzovodu**
- . 6 **Jiné vrozené vady slzného ústrojí**  
Vrozená vada slzného ústrojí NS
- . 7 **Vrozené vady očníce**

### **Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus**

- . 0 **Cystický bulbus oční**
- . 1 **Jiný anoftalmus**  
Agenese  
Aplázie
- . 2 **Mikroftalmus**  
Kryptoftalmus NS  
Dysplázie oka  
Hypoplázie oka  
Rudimentární oko  
*Nepatří sem: kryptoftalmický syndrom (Q87.0)*
- . 3 **Makroftalmus**  
*Nepatří sem: makroftalmus při vrozeném glaukomu (Q15.0)*

### **Q12 Vrozené vady čočky**

- . 0 **Vrozený zákal**
- . 1 **Vrozené přemístění čočky**
- . 2 **Kolobom [coloboma] čočky**
- . 3 **Vrozená afakie**
- . 4 **Sféroafakie**
- . 8 **Jiné vrozené vady čočky**
- . 9 **Vrozené vady čočky NS**

### **Q13 Vrozené vady předního segmentu oka**

- . 0 **Kolobom [coloboma] duhovky**  
Coloboma NS
- . 1 **Chybění duhovky**  
Aniridie
- . 2 **Jiné vrozené vady duhovky**  
Vrozená anizokorie  
Atrézie pupily  
Vrozené vady duhovky NS  
Korektopie
- . 3 **Vrozený zákal rohovky**
- . 4 **Jiné vrozené vady rohovky**  
Vrozená vada rohovky NS  
Microcornea  
Petersova anomálie
- . 5 **Modrá skléra**
- . 8 **Jiné vrozené vady předního segmentu oka**  
Axenfeld-Riegerův syndrom  
Riegerova anomálie
- . 9 **Vrozené vady předního segmentu oka NS**

**Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka**

- . 0 **Vrozené vady sklivce**  
Vrozený zákal sklivce
- . 1 **Vrozené vady sítnice**  
Vrozené aneuryzma sítnice
- . 2 **Vrozená vada disku zrakového nervu [nervi optici]**  
Vrozený kolobom disku nervi optici
- . 3 **Vrozené vady cévnatky**
- . 8 **Jiné vrozené vady zadního segmentu oka**  
Kolobom očního pozadí
- . 9 **Vrozená vada zadního segmentu oka NS**

**Q15 Jiné vrozené vady oka**

*Nepatří sem: vrozený nystagmus (H55)  
oční albinismus (E70.3)  
retinitis pigmentosa (H35.5)*

- . 0 **Vrozený glaukom**  
Buftalmus  
Glaukom u novorozence  
Hydroftalmus  
Vrozený keratoglobus s glaukodem  
Makrokornea s glaukodem  
Makroftalmus při vrozeném glaukomu  
Megalokornea s glaukodem
- . 8 **Jiné určené vrozené vady oka**
- . 9 **Vrozené vady oka NS**  
Vrozená:  
. vada  
. deformita

oka NS

**Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu**

*Nepatří sem: vrozená hluchota (H90.–)*

- . 0 **Vrozené chybění (ušního) boltce**
- . 1 **Vrozené chybění (atrézie) a zúžení (zevního) zvukovodu**  
Atrézie nebo zúžení kostního průchodu
- . 2 **Chybění Eustachovy trubice**
- . 3 **Vrozené vady ušních kůstek**  
Fúze (spojení) ušních kůstek
- . 4 **Jiné vrozené vady středního ucha**  
Vrozené vady středního ucha NS
- . 5 **Vrozená vada vnitřního ucha**  
Vada:  
. blanitého labyrintu  
. Cortiho orgánu
- . 9 **Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu NS**  
Vrozené chybění ucha NS

**Q17 Jiné vrozené vady ucha**

*Nepatří sem: preaurikulární sinus (Q18.1)*



- . 0 **Nadpočetný boltec**  
Nadpočetný tragus  
Polyotia  
Výrůstek před tragem  
Nadpočetné:  
. ucho  
. lalůček
- . 1 **Makrocie [macrotia]**
- . 2 **Mikrocie [microtia]**
- . 3 **Jiné znetvořené ucho**  
Špičaté ucho
- . 4 **Vadně umístěné ucho**  
Nízko položené uši  
*Nepatří sem: krční boltec (Q18.2)*
- . 5 **Vyčnivající ucho**  
Netopýří ucho
- . 8 **Jiné určené vrožené vady ucha**  
Vrožené chybění ušního lalůčku
- . 9 **Vrožená malformace ucha NS**  
Vrožená vada ucha NS

### **Q18 Jiné vrožené vady obličeje a krku**

*Nepatří sem: rozštěp rtu a roštěp patra (Q35–Q37)*

*stavy zařaditelné pod položky Q67.0–Q67.4*

*vrožené vady lebečních a obličejových kostí (Q75.–)*

*kyklopie (Q87.0)*

*dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)*

*malformační syndromy postihující vzhled obličeje*

*(Q87.0)*

*perzistující ductus thyreoglossus (Q89.2)*

- . 0 **Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny**  
Branchiální rudiment
- . 1 **Preaurikulární sinus a cysta**  
Píštěl:  
. ušního boltce, vrožená  
. cervikoaurální
- . 2 **Jiné branchiální rozštěpové vady**  
Branchiální rozštěpová vada NS  
Krční boltec – auricula cervicalis  
Otocefalie
- . 3 **Kožní řasy šje**  
Pterygium colli
- . 4 **Makrostomie**
- . 5 **Mikrostomie**
- . 6 **Makrocheilie**  
Vrožená hypertrofie rtu
- . 7 **Mikrocheilie**

**. 8 Jiné určené vrožené vady obličeje a krku**

Střední:

- . cysta
- . píštěl
- . sinus

obličeje a krku

**. 9 Vrožené vady obličeje a krku NS****VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY (Q20–Q28)****Q20 Vrožené vady srdečních komor a spojení***Nepatří sem: dextrokardie se situs inversus (Q89.3)**zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus (Q89.3)***. 0 Společný truncus arteriosus**

Truncus arteriosus persistens

**. 1 Dvojvýtoková pravá komora**

Taussigové–Bingův syndrom

**. 2 Dvojvýtoková levá komora****. 3 Ventrikuloarteriální diskordance**

Dextrotranspozice aorty

Transpozice velkých cév (úplná)

**. 4 Dvojvýtoková komora**

Společná komora

Cor triloculare biatriatum

Jediná komora

**. 5 Atrioventrikulární diskordance**

Korigovaná transpozice (velkých cév)

Levotranspozice

Inverze komor

**. 6 Izomerismus srdečních oušek**

Izomerismus srdečních oušek s asplenií nebo polysplenií

**. 8 Jiné vrožené vady srdečních komor a spojení****. 9 Vrožené vady srdečních komor a spojení NS****Q21 Vrožené vady srdeční přepážky***Nepatří sem: získaný defekt srdečního septa (I51.0)***. 0 Defekt komorového septa****. 1 Defekt síňového septa**

Defekt typu sinus coronarius

Otevřené(-ý) nebo perzistující:

. foramen ovale

. defekt síňového septa typu ostium secundum (II)

Defekt síňového septa typu sinus venosus

**. 2 Defekt atrioventrikulárního septa**

Společný atrioventrikulární kanál

Defekt síňového septa typu ostium primum (I)

**. 3 Fallotova tetralogie**

Defekt komorové přepážky se stenózou nebo atrézií plicní tepny, dextropozicí aorty a hypertrofií pravé komory

- . 4 **Defekt aortopulmonálního septa**  
Defekt aortálního septa  
Aortopulmonální okénko
- . 8 **Jiné vrožené vady srdeční přepážky**  
Eisenmengerův defekt  
*Nepatří sem: Eisenmengerův:*
  - . komplex (I27.8)
  - . syndrom (I27.8)
Fallotova pentalogie
- . 9 **Vrozená vada srdeční přepážky NS**  
Defekt (srdeční) přepážky NS

### **Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně**

- . 0 **Atrézie pulmonální chlopně**
- . 1 **Vrozená stenóza pulmonální chlopně**
- . 2 **Vrozená insuficience pulmonální chlopně**  
Vrozená regurgitace chlopně plicní tepny
- . 3 **Jiné vrožené vady pulmonální chlopně**  
Vrozená vada pulmonální chlopně NS
- . 4 **Vrozená trikuspidální stenóza**  
Trikuspidální atrézie
- . 5 **Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)**
- . 6 **Syndrom hypoplastického pravého srdce**
- . 8 **Jiné vrožené vady trojcípé chlopně**
- . 9 **Vrozená vada trojcípé chlopně NS**

### **Q23 Vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně**

- . 0 **Vrozená stenóza aortální chlopně**  
Vrozená aortální:
  - . atrézie
  - . stenóza*Nepatří sem: vrožená subaortální stenóza (Q24.4)*  
*syndrom hypoplastického levého srdce (Q23.4)*
- . 1 **Vrozená insuficience aortální chlopně**  
Dvojcípá aortální chlopeň  
Vrozená aortální insuficience
- . 2 **Vrozená mitrální stenóza**  
Vrozená mitrální atrézie
- . 3 **Vrozená mitrální insuficience**
- . 4 **Syndrom hypoplastického levého srdce**  
Atrézie nebo výrazná hypoplázie aortálního ústí s hypoplázií ascendentní aorty a defektním vývojem levé komory (se stenózou nebo atrézií dvojcípé chlopně)
- . 8 **Jiné vrožené vady aortální a dvojcípé chlopně**
- . 9 **Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS**

### **Q24 Jiné vrožené vady srdce**

*Nepatří sem: endokardiální fibroelastóza (I42.4)*

**. 0 Dextrokardie**

*Nepatří sem: dextrokardie se situs inversus (Q89.3)*

*izomerismus srdečních oušek (s asplenií nebo polysplenií) (Q20.6)*

*zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus (Q89.3)*

**. 1 Levokardie**

Poznámka: Poloha srdce v levém hemitoraxu s hrotem umístěným doleva, ale se situs inversus ostatních útrobních orgánů a defekty srdce nebo upravenou transpozicí velkých cév.

**. 2 Cor triatriatum****. 3 Pulmonální stenóza infundibulární****. 4 Vrozená subaortální stenóza****. 5 Malformace koronárních cév**

Vrozené aneuryzma koronární (arterie)

**. 6 Vrozená blokáda převodu vzruchů****. 8 Jiné určené vrozené vady srdce**

Vrozený(-á):

. divertikl levé komory

. malformace:

. myokardu

. perikardu

Malpozice srdce

Uhlova malformace srdce

**. 9 Vrozená vada srdce NS**

Vrozená:

. anomálie

. nemoc

srdce NS

**Q25 Vrozené vady velkých arterií****. 0 Otevřený ductus arteriosus (Botallova dučej)**

Ductus arteriosus persistens

**. 1 Koarktace aorty**

Koarktace aorty (preduktální)(postduktální)

**. 2 Atrézie aorty****. 3 Stenóza aorty**

Supravalvulární aortální stenóza

*Nepatří sem: vrozená stenóza aortální chlopně (Q23.0)*

**. 4 Jiné vrožené vady aorty**

Chybění

Aplázie

Vrožené(-á)

. aneuryzma

. dilatace

Aneuryzma Valsalvova sinu (perforované)

Zdvojený aortální oblouk (cévní prstenec aortální)

Hypoplázie aorty

Perzistující:

. konvoluce aortálního oblouku

. pravostranný aortální oblouk

*Nepatří sem: hypoplázie aorty u syndromu hypoplastického levého srdce (Q23.4)*

aorty

**. 5 Atrézie plicní tepny****. 6 Stenóza plicní tepny**

Supravalvulární pulmonální stenóza

**. 7 Jiné vrožené vady plicní tepny**

Aberantní plicní tepny

Ageneze

Aneuryzma

Anomálie

Hypoplázie

Arteriovenózní plicní aneuryzma

plicní tepny

**. 8 Jiné vrožené vady velkých arterií****. 9 Vrožená vada velkých arterií NS****Q26 Vrožené vady velkých žil****. 0 Vrožená stenóza duté žíly**

Vrožená stenóza duté žíly (dolní)(horní)

**. 1 Perzistující levostranná horní dutá žíla****. 2 Totálně anomální napojení plicních žil****. 3 Částečně anomální napojení plicních žil****. 4 Anomální napojení plicních žil NS****. 5 Anomální napojení portálních žil****. 6 Píštěl mezi portální žilou a hepatální arterií****. 8 Jiné vrožené vady velkých žil**

Chybějící dutá žíla (dolní)(horní)

Dutá žíla pokračující přes venu azygos

Perzistující levá dorzální kardinální žíla

Scimitar syndrom

**. 9 Vrožená vada velké žíly NS**

Anomálie duté žíly (dolní)(horní) NS

**Q27 Jiné vrožené vady periferní cévní soustavy**

*Nepatří sem: anomálie:*

- . *mozkových cév a přívodných cév mozku (Q28.0–Q28.3)*
- . *koronárních cév (Q24.5)*
- . *plicní tepny (Q25.5–Q25.7)*
- vrožené aneuryzma sítnice (Q14.1)*
- hemangiom a lymfangiom (D18.–)*

**. 0 Vrožené chybění a hypoplázie pupeční arterie**

Jediná pupeční arterie

**. 1 Vrožená stenóza renální arterie****. 2 Jiné vrožené vady renální arterie**

Vrožená vada renální arterie NS

Mnohočetné renální arterie

**. 3 Arteriovenózní vady periferních cév**

Arteriovenózní aneuryzma

*Nepatří sem: získané arteriovenózní aneuryzma (I77.0)*

**. 4 Vrožená flebektázie****. 8 Jiné určené vrožené vady periferní cévní soustavy**

Aberantní arteria subklavia

Chybění

Atrézie

Vrožené:

- . aneuryzma (periferní)
- . zúžení arterie
- . varix

arterie nebo vény nezařazené  
jinde

**. 9 Vrožená vada periferní cévní soustavy NS**

Anomálie arterie nebo vény NS

**Q28 Jiné vrožené vady oběhové soustavy**

*Nepatří sem: vrožené aneuryzma:*

- . *NS (Q27.8)*
  - . *koronární (Q24.5)*
  - . *periferní (Q27.8)*
  - . *plicní (Q25.7)*
  - . *sítnice (Q14.1)*
- prasklá:*
- . *mozková arteriovenózní malformace (I60.8)*
  - . *malformace přívodných cév mozku (I72.–)*

**. 0 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku**

Vrožené arteriovenózní aneuryzma (neprasklé)

**. 1 Jiné malformace přívodných cév mozku**

Vrožená:

- . malformace přívodných cév mozku NS
- . aneuryzma (neprasklé) přívodných cév mozku

**. 2 Arteriovenózní malformace mozkových cév**

Arteriovenózní malformace mozku NS

Vrožené arteriovenózní mozkové aneuryzma (neprasklé)

- . 3 **Jiné malformace mozkových cév**  
Vrozené:
  - . mozkové aneuryzma (neprasklé)
  - . malformace mozkových cév NS
- . 8 **Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy**  
Vrozené aneuryzma, určené lokalizace nezařazené jinde
- . 9 **Vrozená vada oběhové soustavy NS**

## VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY (Q30–Q34)

### Q30 Vrozené vady nosu

*Nepatří sem: vrozená deviace nosní přepážky (Q67.4)*

- . 0 **Atrézie choan**  
Atrézie  
Vrozená stenóza nosních průchodů (přední) (zadní)
- . 1 **Agenese a nevyvinutí nosu**  
Vrozené chybění nosu
- . 2 **Zářez, štěrbina a rozštěp nosu**
- . 3 **Vrozená proděravěná nosní přepážka**
- . 8 **Jiné vrozené vady nosu**  
Přídatný nos  
Vrozená vada stěny nosní dutiny
- . 9 **Vrozená vada nosu NS**

### Q31 Vrozené vady hrtanu

*Nepatří sem: vrozený laryngeální stridor NS (P28.8)*

- . 0 **Diafragma hrtanu**  
Přepažení hrtanu:
  - . NS
  - . glotické
  - . subglotické
- . 1 **Vrozená subglotická stenóza**
- . 2 **Hypoplázie hrtanu**
- . 3 **Laryngokéla**
- . 5 **Vrozená laryngomalacie**
- . 8 **Jiné vrozené vady hrtanu**  
Chybění krikoidní chrupavky, epiglottis, glottis, hrtanu nebo štítné chrupavky  
Ageneze  
Atrézie  
Rozštěp štítné chrupavky  
Vrozené zúžení hrtanu nezařazené jinde  
Štěrbina v epiglottis  
Zadní rozštěp krikoidní chrupavky
- . 9 **Vrozená vada hrtanu NS**

### Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky

*Nepatří sem: vrozené bronchiektázie (Q33.4)*

- . 0 **Vrozená tracheomalacie**

**. 1 Jiné vrozené vady průdušnice**

Vady chrupavek průdušnice

Atrézie průdušnice

Vrozená:

. dilatace

. vada

. stenóza

. tracheokéla

průdušnice – trachey

**. 2 Vrozená bronchomalacie****. 3 Vrozené zúžení průdušky****. 4 Jiné vrozené vady průdušky**

Absence

Ageneze

Atrézie

Vrozená vada NS

Divertikl

bronchu

**Q33 Vrozené vady plic****. 0 Vrozená cystická plicní nemoc**

Vrozená:

. polycystická nemoc plic

. voštinovitá plíce

*Nepatří sem: cystická plicní nemoc získaná nebo NS (J98.4)***. 1 Přídavný lalok plic****. 2 Sekvestrace plic****. 3 Nevyvinutí plic**

Chybění (laloku) plic

**. 4 Vrozené bronchiektázie****. 5 Ektopická tkáň v plicích****. 6 Hypoplázie a dysplázie plic***Nepatří sem: plicní hypoplázie sdružená s nezralostí (P28.0)***. 8 Jiné vrozené vady plic****. 9 Vrozená vada plic NS****Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy****. 0 Vada pohrudnice****. 1 Vrozená cysta mezihrudí (mediastina)****. 8 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy**

Atrézie nosohltanu

**. 9 Vrozená vada dýchací soustavy NS**

Vrozené(-á):

. chybění

. vada NS

dýchacího orgánu



## ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA (Q35–Q37)

K vyznačení sdružených malformací nosu lze použít dodatkového kódu (Q30.2).

*Nepatří sem: Robinův syndrom (Q87.0)*

### Q35 Rozštěp patra

*Patří sem: fisura patra  
palatoschisis*

*Nepatří sem: rozštěp patra s rozštěpem rtu (Q37.–)*

- . 1 Rozštěp tvrdého patra
- . 3 Rozštěp měkkého patra
- . 5 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra
- . 7 Rozštěp čípku
- . 9 Rozštěp patra NS

### Q36 Rozštěp rtu

*Patří sem: cheiloschisis  
vrozené rozštěpení rtu  
zaječí pysk  
labium leporinum*

*Nepatří sem: rozštěp patra s rozštěpem rtu (Q37.–)*

- . 0 Oboustranný rozštěp rtu
- . 1 Středový rozštěp rtu
- . 9 Jednostranný rozštěp rtu  
Rozštěp rtu NS

### Q37 Rozštěp patra s rozštěpem rtu

- . 0 Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu
- . 1 Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu  
Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu NS
- . 2 Rozštěp měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
- . 3 Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu  
Rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu NS
- . 4 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu
- . 5 Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu  
Rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu NS
- . 8 Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu
- . 9 Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu  
Rozštěp patra s rozštěpem rtu NS

## JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY (Q38–Q45)

### Q38 Jiné vrožené vady jazyka, úst a hltanu

*Nepatří sem: makrostomie (Q18.4)*

*mikrostomie (Q18.5)*

#### . 0 Vrožené malformace rtů nezařazené jinde

Vrozená:

. píštěl rtu

. malformace rtu NS

Syndrom Van der Woudeův

*Nepatří sem: rozštěp rtu (Q36.–)*

*. s rozštěpem patra (Q37.–)*

*makrocheilie (Q18.6)*

*mikrocheilie (Q18.7)*

#### . 1 Ankyloglosie

Přirostlý jazyk

#### . 2 Makroglosie

#### . 3 Jiné vrožené vady jazyka

Aglosie

Rozštěpený jazyk

Vrozená:

. adheze jazyka

. fisura jazyka

. malformace jazyka NS

Hypoglosie jazyka

Mikroglosie

#### . 4 Vrožené malformace slinných žláz a vývodů

Chybění

Atrézie

slinné žlázy nebo vývodu

Přidatná slinná žláza nebo vývod

Vrozená píštěl slinné žlázy

#### . 5 Vrožené vady patra nezařazené jinde

Chybění čípku – uvuly

Vrozená vada patra NS

Vysoko klenuté patro

*Nepatří sem: rozštěp patra (Q35.–)*

*. s rozštěpem rtu (Q37.–)*

#### . 6 Jiné vrožené malformace úst

Vrozené malformace úst NS

#### . 7 Hltanová výchlipka

Divertikl hltanu

*Nepatří sem: syndrom hltanové výchlipky (D82.1)*

#### . 8 Jiné vrožené vady hltanu

Vrozená vada hltanu NS

### Q39 Vrožené vady jícnu

#### . 0 Atrézie jícnu bez píštěle

Atrézie jícnu NS

- . 1 **Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí**  
Atrézie jícnu s bronchoezofagickou píštělí
- . 2 **Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie**  
Vrozená tracheoezofagická píštěl NS
- . 3 **Vrozená stenóza a striktura jícnu**
- . 4 **Vrozená diafragma jícnu**  
*Nepatří sem: diafragma jícnu (získaná) (K22.2)*
- . 5 **Vrozená dilatace jícnu**
- . 6 **Divertikl jícnu**  
Výchlipka ezofagu
- . 8 **Jiné vrozené vady jícnu**  
Chybění  
Vrozené přemístění  
Zdvojení
- . 9 **Vrozená vada jícnu NS**

jícnu

**Q40 Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy**

- . 0 **Vrozená hypertrofická stenóza pyloru**  
Vrozená(-ý) nebo dětská(-ý):
  - . konstriktce
  - . hypertrofie
  - . spasmus
  - . stenóza
  - . striktura
- . 1 **Vrozená hiátová kýla**  
Přemístění kardiie při průchodu ezofagickým hiátem  
*Nepatří sem: vrozená brániční kýla (Q79.0)*
- . 2 **Jiné určené vrozené vady žaludku**  
Vrozené(-ý):
  - . přemístění žaludku
  - . divertikl žaludku
  - . sutkovitý žaludek (žaludek tvaru přesýpacích hodin)
 Zdvojení žaludku  
Megalogastrie  
Mikrogastrie
- . 3 **Vrozená vada žaludku NS**
- . 8 **Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy**
- . 9 **Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS**  
Vrozená:
  - . vada
  - . deformita

pyloru

neurčené horní části trávicí soustavy

**Q41 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva**

*Patří sem: vrozená obstrukce, okluze a striktura tenkého střeva nebo střeva NS*

*Nepatří sem: mekoniový ileus (E84.1)*

- . 0 **Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku**
- . 1 **Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejunu**  
Syndrom jablečné slupky  
Neprůchodné jejunum

- . 2 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza ilea**
- . 8 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva**
- . 9 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza tenkého střeva bez určení části**  
Vrozené chybění, atrezie a stenóza střeva NS

**Q42 Vrozené chybění, atrezie a stenóza tlustého střeva**

*Patří sem: vrozená obstrukce, okluze a striktura tlustého střeva*

- . 0 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza konečnicku s píštělí**
- . 1 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza konečnicku bez píštěle**  
Neprůchodné rectum
- . 2 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza řiti s píštělí**
- . 3 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza řiti bez píštěle**  
Neprůchodná řiť
- . 8 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza jiných částí tlustého střeva**
- . 9 **Vrozené chybění, atrezie a stenóza tlustého střeva bez určení části**

**Q43 Jiné vrozené vady střeva**

- . 0 **Meckelův divertikl**  
Perzistující ductus:
  - . omphaloentericus
  - . vitellinus
- . 1 **Hirschsprungova nemoc**  
Aganglionosis  
Megacolon, vrozené (aganglionické)
- . 2 **Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva**  
Vrozené rozšíření tlustého střeva
- . 3 **Vrozené vady fixace střev**  
Vrozené srůsty (pruhy):
  - . předstěry – omenta, anomální
  - . peritonea – pobřišnice
 Jacksonova blána  
Malrotace tlustého střeva  
Rotace:
  - . neúspěšná
  - . neúplná
  - . nedostatečná
 Společné okružní – mesenterium commune
- . 4 **Zdvojení střeva**
- . 5 **Ektopická řiť**
- . 6 **Vrozená píštěl konečnicku a řiti**  
*Nepatří sem: vrozená píštěl*
  - . rektovaginální (Q52.2)
  - . uretorektální (Q64.7)
  - . pilonidální píštěl nebo sinus (L05.–)
  - s chyběním, atrezií a stenózou (Q42.0, Q42.2)
- . 7 **Přetrvávající kloaka**  
Kloaka NS

slepého a tlustého střeva

**. 8 Jiné určené vrožené vady střev**

Vrozený(-á):

- . syndrom slepé kličky
- . divertikulóza, tlustého střeva
- . divertikl střeva

Dolichokolon

Megalopendix

Megaloduodenum

Microcolon

Transpozice:

- . červovitého přívěsku (apendixu)
- . tlustého střeva
- . střeva

**. 9 Vrozená vada střeva NS****Q44 Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater****. 0 Ageneze, aplázie a hypoplázie žlučníku**

Vrozené chybění žlučníku

**. 1 Jiné vrožené vady žlučníku**

Vrozené malformace žlučníku NS

Intrahepatální žlučník

**. 2 Atrézie žlučových cest****. 3 Vrozená stenóza a striktura žlučových cest****. 4 Cysta žlučovodu****. 5 Jiné vrožené vady žlučových cest**

Přídavný ductus hepaticus

Vrozená malformace žlučového vývodu NS

Zdvojení:

- . žlučovodu
- . ductus cysticus

**. 6 Cystická nemoc jater**

Fibrocystická nemoc jater

**. 7 Jiné vrožené vady jater**

Přídavná játra

Alagillův syndrom

Vrozené(-á):

- . chybění jater
- . hepatomegalie
- . malformace jater NS

**Q45 Jiné vrožené vady trávicí soustavy***Nepatří sem: vrožená:*

- . brániční kýla (Q79.0)
- . hiátová kýla (Q40.1)

**. 0 Ageneze, aplázie a hypoplázie slinivky břišní (pankreatu)**

Vrozené chybění slinivky břišní

**. 1 Prstencový pankreas****. 2 Vrozená cysta slinivky břišní**

**. 3 Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu**

Přídavný pankreas

Vrozená vada slinivky břišní a pankreatického vývodu NS

*Nepatří sem: diabetes mellitus:*

. vrozený (E10.–)

. novorozenecký (P70.2)

*fibrocystická nemoc slinivky břišní (E84.–)***. 8 Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy**

Chybění (úplné)(částečné) trávicí soustavy NS

Zdvojení

Vrozené nesprávné uložení

trávicích orgánů NS

**. 9 Vrozená vada trávicí soustavy NS**

Vrozená:

. vada

. deformita

trávicí soustavy NS

**VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (Q50–Q56)***Nepatří sem: syndrom rezistence na androgeny (E34.5)**syndromy spojené s odchylkami v počtu a tvaru chromozomů (Q90–Q99)**testikulární feminizační syndrom (E34.5)***Q50 Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů****. 0 Vrozené chybění vaječnicku***Nepatří sem: Turnerův syndrom (Q96.–)***. 1 Vývojová cysta vaječnicku****. 2 Vrozená torze vaječnicku****. 3 Jiné vrozené vady vaječnicku**

Přídavný vaječnick

Vrozená vada vaječnicku NS

Pruhovitý vaječnick

**. 4 Embryonální cysta vejcovodu**

Cysta fimbriální

**. 5 Embryonální cysta širokého vazů**

Cysta:

. epoofova

. Gartnerova vývodu

. parovariální

**. 6 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazů**

Chybění vejcovodu a širokého vazů

Přídavný vejcovod a široký vaz

Atrézie vejcovodu a širokého vazů

Vrozené vady vejcovodu a širokého vazů NS

**Q51 Vrozené vady dělohy a hrdla děložního****. 0 Ageneze a aplázie dělohy**

Vrozené chybění dělohy

**. 1 Zdvojení dělohy se zdvojením hrdla děložního a pochvy****. 2 Jiné zdvojení dělohy**

Zdvojení uteru NS

- . 3 Uterus bicornis
- . 4 Uterus unicornis
- . 5 Ageneze a aplázie hrdla děložního  
Vrozené chybění hrdla děložního
- . 6 Embryonální cysta hrdla děložního
- . 7 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
- . 8 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního  
Hypoplázie dělohy a hrdla děložního
- . 9 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního NS

#### **Q52 Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů**

- . 0 Vrozené chybění pochvy
- . 1 Zdvojení pochvy  
Vagina septa  
*Nepatří sem: zdvojení pochvy se zdvojením dělohy a hrdla děložního (Q51.1)*
- . 2 Vrozená rektovaginální píštěl  
*Nepatří sem: kloaka (Q43.7)*
- . 3 Neperforovaný hymen
- . 4 Jiné vrozené vady pochvy  
Vrozená vada pochvy NS  
Cysta:
  - . Nuckova kanálu vrozená
  - . embryonální poševní
- . 5 Spojení pysků
- . 6 Vrozené vady klitorisu
- . 7 Jiné vrozené vady vulvy  
Vrozené(-á):
  - . chybění
  - . cysta
  - . vada NS
- . 8 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
- . 9 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů NS

vulvy

#### **Q53 Nesestouplé varle**

- . 0 Ektopické varle  
Jednostranné nebo oboustranné ektopické varle
- . 1 Jednostranně nesestouplé varle
- . 2 Oboustranně nesestouplé varle
- . 9 Nesestouplé varle NS  
Kryptorchismus NS

#### **Q54 Hypospadiie**

*Nepatří sem: epispadie (Q64.0)*

- . 0 Hypospadiie balanická  
Hypospadiie:
  - . koronální
  - . glandulární
- . 1 Hypospadiie penilní
- . 2 Hypospadiie penoskrotální

- . 3 Hypospadie perineální
- . 4 Vrozená chordea
- . 8 Jiné hypospadie
- . 9 Hypospadie NS

**Q55 Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů**

*Nepatří sem: vrozená hydrokéla (P83.5)  
hypospadie (Q54.–)*

- . 0 **Chybění nebo aplázie varlete**  
Monorchismus
- . 1 **Hypoplázie varlete a skrota**  
Fúze varlat
- . 2 **Jiné vrozené vady varlete a skrota**  
Vrozená vada varlete a skrota NS  
Polyorchismus  
Zatažitelné varle  
Testis migrans
- . 3 **Atrézie chámovodu**
- . 4 **Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty**  
Chybění nebo aplázie:
  - . prostaty
  - . semenného provazce
 Vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků nebo prostaty NS
- . 5 **Vrozené chybění a aplázie pyje**
- . 6 **Jiné vrozené vady pyje**  
Vrozená vada pyje NS  
(Laterální) zakřivení pyje  
Hypoplázie pyje
- . 8 **Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů**
- . 9 **Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS**  
Vrozená:
  - . vada
  - . deformita

neurčeného mužského pohlavního orgánu
---------------------------------------

**Q56 Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus**

*Nepatří sem: pseudohermafroditismus:*

- . ženský, s adrenokortikální poruchou (E25.–)
  - . mužský, s androgenní resistencí (E34.5)
  - . s určenou vadou chromozomů (Q96–Q99)
- . 0 **Hermafroditismus nezařazený jinde**  
Ovotestis
  - . 1 **Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde**  
Mužský pseudohermafroditismus NS
  - . 2 **Ženský pseudohermafroditismus nezařazený jinde**  
Ženský pseudohermafroditismus NS
  - . 3 **Pseudohermafroditismus NS**
  - . 4 **Neurčité pohlaví NS**  
Těžko určitelné pohlavní orgány



## VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY (Q60–Q64)

### Q60 Renální ageneze a hypoplázie

*Patří sem: atrofie ledviny:*

- . vrozená
- . dětská
- vrozené chybění ledviny

- . 0 Jednostranná ageneze ledviny
- . 1 Oboustranná ageneze ledvin
- . 2 Ageneze ledviny NS
- . 3 Jednostranná hypoplázie ledviny
- . 4 Oboustranná hypoplázie ledvin
- . 5 Hypoplázie ledviny NS
- . 6 Syndrom Potterové

### Q61 Cystická nemoc ledvin

*Nepatří sem: cysta ledviny (získaná) (N28.1)  
syndrom Potterové (Q60.6)*

- . 0 Jediná vrozená cysta ledviny  
Vrozená cysta ledviny (jediná)
- . 1 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní  
Polycystická ledvina, infantilního typu
- . 2 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní  
Polycystická ledvina, dospělého typu
- . 3 Polycystická ledvina NS
- . 4 Dysplázie ledviny  
Multicystická(é)  
. dysplastická ledvina  
. ledvina (vývojová)  
. onemocnění ledviny  
. renální dysplázie
- . 5 Cystická dřev ledviny  
Houbovitá ledvina NS
- . 8 Jiné cystické nemoci ledvin  
Fibrocystická:  
. ledvina  
. ledvinná degenerace nebo nemoc
- . 9 Cystická nemoc ledvin NS  
Meckelův–Gruberův syndrom

### Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinné pánvičky a vrozené vady močovodu

- . 0 Vrozená hydronefróza
- . 1 Atrézie a stenóza močovodu  
Vrozená okluze:  
. močovodu  
. spojené pánvičky s močovodem  
. ureterovezikálního ústí  
Neprůchodný ureter

- . 2 **Vrozený megaloureter**  
Vrozené rozšíření močovodu
- . 3 **Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu**  
Vrozená ureterokéla
- . 4 **Ageneze močovodu**  
Chybění ureteru
- . 5 **Zdvojení močovodu**  
Přídavný  
Dvojitý
- . 6 **Špatné umístění močovodu**  
Deviace  
Přemístění  
Ektopie  
Nesprávné připojení
- . 7 **Vrozený veziko-uretero-renální reflux**
- . 8 **Jiné vrozené vady močovodu**  
Vada ureteru NS

močovod

močovodu nebo ústí ureteru

**Q63 Jiné vrozené vady ledvin***Nepatří sem: vrozený nefrotický syndrom (N04.–)*

- . 0 **Přídavná ledvina**
- . 1 **Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina**
- . 2 **Ektopická ledvina**  
Vrozená špatně umístěná ledvina  
Malrotace ledviny
- . 3 **Hyperplastická a obrovská ledvina**
- . 8 **Jiné určené vrozené vady ledvin**  
Vrozené ledvinové kameny
- . 9 **Vrozená vada ledvin NS**

**Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy**

- . 0 **Epispadie**  
*Nepatří sem: hypospadie (Q54.–)*
- . 1 **Ekstrofie močového měchýře**  
Ectopia vesicae urinariae  
Extroverze měchýře
- . 2 **Vrozená zadní uretrální chlopeň**
- . 3 **Jiná atérie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře**  
Vrozená:
  - . obstrukce hrdla močového měchýře
  - . striktura:
    - . močové trubice
    - . zevního ústí močové trubice
    - . vezikouretrálního ústí
 Neprůchodná močová trubice
- . 4 **Vady urachu**  
Cysta  
Perzistence  
Výhřez

urachu

- . 5 **Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice**
- . 6 **Vrozený divertikl močového měchýře**
- . 7 **Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice**
  - Přídavný(-á):
    - . močový měchýř
    - . močová trubice
  - Vrozená(-ý):
    - . kýla močového měchýře
    - . vada měchýře nebo močové trubice NS
  - výhřez:
    - . (sliznice) močového měchýře
    - . močové trubice
    - . zevního ústí močové trubice
  - . uretrorektální píštěl
- Zdvojená(-é):
  - . močová trubice
  - . zevní ústí močové trubice
- . 8 **Jiné určené vrozené vady močové soustavy**
- . 9 **Vrozená vada močové soustavy NS**
  - Vrozená:
    - . vada
    - . deformita

neurčená, močové soustavy

## VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (Q65–Q79)

### Q65 Vrozené deformity kyčle

*Nepatří sem: lupavý kyčel (R29.4)*

- . 0 **Vrozené jednostranné vykloubení kyčle**
- . 1 **Vrozené oboustranné vykloubení kyčle**
- . 2 **Vrozené vykloubení kyčle NS**
- . 3 **Vrozená jednostranná subluxe kyčle**
- . 4 **Vrozená oboustranná subluxe kyčle**
- . 5 **Vrozená subluxe kyčle NS**
- . 6 **Nestabilní kyčel**
  - Vykloubitelný kyčel
  - Subluxovatelný kyčel
- . 8 **Jiné vrozené deformity kyčle**
  - Anteverze krčku kosti stehenní
  - Vrozená dysplázie acetabula
  - Vrozená coxa:
    - . valga
    - . vara
- . 9 **Vrozená deformita kyčle NS**

### Q66 Vrozené deformity nohou

*Nepatří sem: redukční (zkracující) defekty nohou (Q72.–)  
získané valgózní deformity (M21.0)  
získané varózní deformity (M21.1)*

- . 0 **Pes equinovarus**
- . 1 **Pes calcaneovarus**
- . 2 **Metatarsus varus**
- . 3 **Jiné vrozené varózní deformity nohy**  
Vrozený hallux varus
- . 4 **Pes calcaneovalgus**
- . 5 **Vrozená plochá noha**  
Plochá noha:
  - . vrozená
  - . ztuhlá
  - . spastická (vybočená)
- . 6 **Jiné vrozené valgózní deformity nohy**  
Metatarsus valgus
- . 7 **Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]**
- . 8 **Jiné vrozené deformity nohou**  
Koňská noha NS  
Kladívkový prst vrozený  
Znetvořená noha:
  - . NS
  - . asymetrická
 Sražený nárt  
Svislý talus
- . 9 **Vrozená deformita nohy NS**

### **Q67 Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku**

*Nepatří sem: vrozené malformační syndromy zařazené pod Q87.–  
syndrom Potterové (Q60.6)*

- . 0 **Asymetrie obličeje**
- . 1 **Stlačený obličej**
- . 2 **Dolichocefalie**
- . 3 **Plagiocefalie**
- . 4 **Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti**  
Prolákliny (deprese) v lebce  
Vrozená deviace nosní přepážky  
Hemifaciální atrofie nebo hypertrofie  
Plochý nebo zahnutý nos, vrozený  
*Nepatří sem: dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)  
syfilitický sedlovitý nos (A50.5)*
- . 5 **Vrozené deformity páteře**  
Vrozená skolióza:
  - . NS
  - . posturální – postojová*Nepatří sem: dětská idiopatická skolióza (M41.0)  
skolióza způsobená vrozenou vadou kostí (Q76.3)*
- . 6 **Vpadlý hrudník [pectus excavatum]**  
Vrozený nálevkovitý hrudník
- . 7 **Pectus carinatum**  
Vrozený ptačí hrudník
- . 8 **Jiné vrozené deformity hrudníku**  
Vrozená deformita hrudní stěny NS

**Q68 Jiné vrožené svalově-kosterní deformity**

*Nepatří sem: redukční (zkracující) defekty končetin(-y) (Q71–Q73)*

**. 0 Vrožené vady musculi sternocleidomastoidei**

Vrozená (sternokleidomastoideální) tortikolis

Kontraktura musculi sternocleidomastoidei

Vrozený sternokleidomastoideální nádor

**. 1 Vrožené deformity ruky**

Vrozené znetvoření prstu (paličkovitý prst)

(Vrozená) lopatovitá ruka

**. 2 Vrožená deformita kolena**

Vrozená(-é):

. dislokace kolena

. genu recurvatum

**. 3 Vrožené zkřivení stehenní kosti**

*Nepatří sem: antevertze (krčku) stehenní kosti (Q65.8)*

**. 4 Vrožené zkřivení kostí holenní a lýtkové****. 5 Vrožené zkřivení dlouhých kostí nohy NS****. 8 Jiné určené vrožené svalově-kosterní deformity**

Vrozená:

. deformita:

. klíční kosti

. lokte

. předloktí

. lopatky

. dislokace:

. lokte

. ramene

**Q69 Polydaktylie****. 0 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)****. 1 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)****. 2 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)**

Nadpočetný palec nohy

**. 9 Polydaktylie NS**

Nadpočetný(-é) prst(-y) NS

**Q70 Syndaktylie****. 0 Sloučené prsty ruky**

Úplná syndaktylie prstů ruky se synostózou

**. 1 Blanitě spojené prsty ruky**

Prostá syndaktylie prstů ruky bez synostózy

**. 2 Sloučené prsty nohy**

Úplná syndaktylie prstů nohy se synostózou

**. 3 Blanitě spojené prsty nohy**

Prostá syndaktylie prstů nohy bez synostózy

**. 4 Polysyndaktylie****. 9 Syndaktylie NS**

Symfalangie NS

**Q71 Redukční defekty horní končetiny**

- . 0 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
- . 1 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
- . 2 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
- . 3 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
- . 4 Podélný redukční defekt kosti vřetenní  
Manus vara/valga congenita  
Manus vara (radialis)
- . 5 Podélný redukční defekt kosti loketní
- . 6 Klepetovitá ruka
- . 8 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)  
Vrozené zkrácení horní(-ch) končetin(-y)
- . 9 Redukční defekt horní končetiny NS

**Q72 Redukční defekty dolní končetiny**

- . 0 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
- . 1 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
- . 2 Vrozené chybění obou holení a nohou
- . 3 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
- . 4 Podélný redukční defekt stehenní kosti  
Ložiskový výpadek v horní části stehenní kosti
- . 5 Podélný redukční defekt holenní kosti
- . 6 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
- . 7 Rozštěpená noha
- . 8 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)  
Vrozené zkrácení dolní(-ch) končetin(-y)
- . 9 Redukční defekt dolní končetiny NS

**Q73 Redukční defekty neurčené končetiny**

- . 0 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)  
Amelia NS
- . 1 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)  
Phocomelia NS
- . 8 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)  
Podélné redukční deformity neurčené(-ých) končetin(-y)  
Ectromelia NS  
Hemimelia NS  
Redukční defekt

končetin(-y) NS

**Q74 Jiné vrozené vady končetin(-y)**

*Nepatří sem: polydaktylie (Q69.–)  
redukční defekty končetiny (Q71–Q73)  
syndaktylie (Q70.–)*

- . 0 **Jiné vrožené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního**
  - Přídavné karpální kůstky
  - Dysostosis cleidocranialis
  - Vrozená pseudartróza klíční kosti
  - Makrodaktylie (prstů ruky)
  - Madelungova deformita
  - Radioulnární synostóza
  - Sprengelova deformita
  - Tříčlankový palec ruky
- . 1 **Vrozené vady kolena**
  - Vrozené(-á):
    - . chybění česky
    - . dislokace česky (kloubu) kolena
    - . genu:
      - . valgum
      - . varum
  - Zakrnělá (rudimentární) česka
  - Nepatří sem: vrožená(-é):*
    - . dislokace kolena (Q68.2)
    - . genu recurvatum (Q68.2)
    - syndrom nehtovité česky (Q87.2)
- . 2 **Jiné vrožené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence**
  - Vrozené:
    - . spojení sakroilického kloubu
    - . malformace:
      - . hlezenního kloubu
      - . sakroilického kloubu
  - Nepatří sem: anteverze (krčku) kosti stehenní (Q65.8)*
- . 3 **Arthrogryposis multiplex congenita**
- . 8 **Jiné určené vrožené vady končetin(-y)**
- . 9 **Neurčená vrožená vada končetin(-y)**
  - Vrozená anomálie končetin(-y) NS

### **Q75 Jiné vrožené vady kostí lebky a obličeje**

- Nepatří sem: vrožené vady obličeje NS (Q18.–)*
  - vrozené malformační syndromy zařazené pod Q87.–*
  - dentofaciální anomálie (včetně vad skusu) (K07.–)*
  - svalové–kosterní deformity hlavy a obličeje (Q67.0–Q67.4)*
  - vady lebky spojené s vroženými anomáliemi mozku jako jsou:*
    - . anencefalie (Q00.0)
    - . encefalokéla (Q01.–)
    - . hydrocefalus (Q03.–)
    - . mikrocefalie (Q02)

- . 0 **Kraniosynostóza**
  - Akrocefalie
  - Nedokonalé spojení lebky
  - Oxycefalie
  - Trigonocefalie

- . 1 **Kraniofaciální dysostóza**  
Crouzonova nemoc
- . 2 **Hypertelorismus**
- . 3 **Makrocefalie**
- . 4 **Mandibulofaciální dysostóza**  
Syndrom:
  - . Franceschettiho
  - . Treacherův–Collinsův
- . 5 **Okulomandibulární dysostóza**
- . 8 **Jiné určené vrožené malformace kostí lebky a obličeje**  
Chybění kostí lebky, vrožené  
Vrožená deformita čela  
Platybázie
- . 9 **Vrožená malformace kostí lebky a obličeje NS**  
Vrožená vada:
  - . obličejových kostí NS
  - . lebky NS

### **Q76 Vrožené vady páteře a kostěného hrudníku**

*Nepatří sem: vrožené svalově–kosterní deformity páteře a hrudníku (Q67.5–Q67.8)*

- . 0 **Spina bifida occulta**  
*Nepatří sem: meningokéla (páteřní) (Q05.–) spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.–)*
- . 1 **Klippelův–Feilův syndrom**  
Syndrom krčního spojení
- . 2 **Vrožená spondylolistéza**  
Vrožená spondylolýza  
*Nepatří sem: spondylolistéza (získaná) (M43.1) spondylolýza (získaná) (M43.0)*
- . 3 **Vrožená skolióza způsobená vroženou vadou kostí**  
Hemivertebra, srůst nebo špatná segmentace se skoliózou
- . 4 **Jiné vrožené vady páteře bez spojení se skoliózou**  
Vrožené(-ý)(-á):
  - . chybění obratle
  - . srůst páteře
  - . kyfóza
  - . lordóza
  - . malformace lumbosakrálního (skloubení)(krajiny)  
Hemivertebra  
Malformace páteře  
Platyspondylie  
Nadpočetný obratel
- . 5 **Krční žebro**  
Nadpočetné žebro v krční krajině

NS nebo bez spojení se skoliózou



- . 6 **Jiné vrožené malformace žeber**
  - Přidatné žebro
  - Vrozené(-ý)(-á):
    - . chybění žebra
    - . srůst žeber
    - . malformace žebra NS
  - Nepatří sem: syndrom krátkého žebra (Q77.2)*
- . 7 **Vrozená malformace hrudní kosti**
  - Vrozené chybění hrudní kosti
  - Sternum bifidum
- . 8 **Jiné vrožené vady kostěného hrudníku**
- . 9 **Vrozená vada kostěného hrudníku NS**

### **Q77 Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře**

*Nepatří sem: mukopolysacharidóza (E76.0–E76.3)*

- . 0 **Achondrogenesis**
  - Hypochoondrogenesis
- . 1 **Zhoubné trpaslictví**
- . 2 **Syndrom krátkého žebra**
  - Asfyktizující dysplázie hrudníku (Jeuneův syndrom)
- . 3 **Chondrodysplasia punctata**
- . 4 **Achondroplázie**
  - Hypochoondroplázie
  - Osteosclerosis congenita
- . 5 **Diastrofická dysplázie**
- . 6 **Chondroektodermová dysplázie**
  - Ellisův–van Creveldův syndrom
- . 7 **Spondyloepifyzární dysplázie**
- . 8 **Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře**
- . 9 **Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS**

### **Q78 Jiné osteochondrodysplázie**

- . 0 **Osteogenesis imperfecta**
  - Fragilita kostí
  - Osteopsatyróza
- . 1 **Polyostotická fibrózní dysplázie**
  - Albrightův(–McCuneův)(–Sternbergův) syndrom
- . 2 **Osteopetróza**
  - Albers Schönbergův syndrom
- . 3 **Progresivní diafyzární dysplázie**
  - Camuratiho–Engelmannův syndrom
- . 4 **Enchondromatóza**
  - Maffucciho syndrom
  - Ollierova nemoc
- . 5 **Metafyzární dysplázie**
  - Pyleův syndrom
- . 6 **Mnohočetné vrožené exostózy**
  - Diafyzární aklázie

. 8 Jiné určené osteochondrodysplázie

Osteopoikilóza

. 9 Osteochondrodysplázie NS

Chondrodystrofie NS

Osteodystrofie NS

**Q79**

**Vrozené vady svalové a kosterní soustavy nezařazené jinde**

*Nepatří sem: vrozená (sternokleidomastoideální) tortikolis (Q68.0)*

. 0 Vrozená brániční kýla

*Nepatří sem: vrozená hiátová kýla (Q40.1)*

. 1 Jiné vrozené vady bránice

Chybění bránice

Vrozená malformace bránice NS

Eventrace bránice

. 2 Exomfalos

Omfalokéla – pupečnicková kýla

*Nepatří sem: pupeční kýla (K42.–)*

. 3 Gastroschíza

. 4 Syndrom zmenšeného břicha

. 5 Jiné vrozené vady břišní stěny

*Nepatří sem: pupeční kýla (K42.–)*

. 6 Ehlersův–Danlosův syndrom

. 8 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy

Chybění:

. svalu

. šlachy

Přídavný sval

Amyotrophia congenita

Vrozené(-á):

. kontrahované vazy

. zkrácená šlacha

Polandův syndrom

. 9 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS

Vrozená:

. vada NS

. deformita NS

svalové a kosterní soustavy NS

## JINÉ VROZENÉ VADY (Q80–Q89)

### Q80 Vrozená ichtyóza

*Nepatří sem: Refsumova nemoc (G60.1)*

- . 0 **Obecná ichtyóza**
- . 1 **Ichtyóza vázaná na X chromozom**
- . 2 **Lamelární ichtyóza**  
Kolodiové dítě
- . 3 **Vrozená erythrodermie bulózně ichtyoziformní**
- . 4 **Plod harlekýn**
- . 8 **Jiná vrozená ichtyóza**
- . 9 **Vrozená ichtyóza NS**

### Q81 Epidermolysis bullosa

- . 0 **Prostá bulózní epidermolýza**  
*Nepatří sem: Cockayneův syndrom (Q87.1)*
- . 1 **Letální epidermolysis bullosa**  
Herlitzův syndrom
- . 2 **Epidermolysis bullosa dystrophica**
- . 8 **Jiná epidermolysis bullosa**
- . 9 **Epidermolysis bullosa NS**

### Q82 Jiné vrozené vady kůže

*Nepatří sem: acrodermatitis enteropathica (E83.2)*

*vrozená erythropoetická porfyrie (E80.0)*

*pilonidální cysta nebo sinus (L05.–)*

*Sturgeův–Weberův(–Dimitriův) syndrom (Q85.8)*

- . 0 **Dědičný lymfedém**
- . 1 **Xeroderma pigmentosum**
- . 2 **Mastocytóza**  
Urticaria pigmentosa  
*Nepatří sem: zhoubná mastocytóza (C96.2)*
- . 3 **Incontinentia pigmenti**
- . 4 **Ektodermová dysplázie (anhydrotická)**  
*Nepatří sem: Ellisův–van Creveldův syndrom (Q77.6)*

**. 5 Vrozený nenádorový névus**

Mateřské znaménko NS

Névus:

- . flammeus – ohnivý
- . portského vína
- . krevní
- . malinový (haemangioma tuberosum)
- . cévní NS
- . verukózní

*Nepatří sem: skvrny bílé kávy (L81.3)*

*lentigo (L81.4)*

*névus:*

- . NS (D22.–)
- . araneus (I78.1)
- . melanocytový (D22.–)
- . pigmentový (D22.–)
- . pavoučkový (I78.1)
- . stelární (I78.1)

**. 8 Jiné určené vrozené vady kůže**

Abnormální dlaňové rýhy

Přídavné kožní výrůstky

Benigní familiární pemfigus [Hailey–Hailey]

Volná kůže (hyperelastická)

Dermatoglyfické anomálie

Dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou

Keratosis follicularis [Darierova–Whiteova]

*Nepatří sem: syndrom Ehlersův–Danlosův (Q79.6)*

**. 9 Vrozená vada kůže NS**

**Q83 Vrozené vady prsu**

*Nepatří sem: chybění prsního svalu (Q79.8)*

**. 0 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky**

**. 1 Přídavný prs**

Nadpočetný prs

**. 2 Chybění bradavky**

**. 3 Přídavná bradavka**

Nadpočetná bradavka

**. 8 Jiné vrozené vady prsu**

Hypoplázie prsu

**. 9 Vrozená vada prsu NS**

**Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu**

**. 0 Vrozená alopecie**

Vrozená atrichóza

**. 1 Vrozené morfologické poruchy vlasů nezařazené jinde**

Korálkovité vlasy

Moniletrix

Pili anulati

*Nepatří sem: Menkesův syndrom zauzlených vlasů (E83.0)*

**. 2 Jiné vrozené vady vlasů**

Vrozená:

- . hypertrichóza
- . vady vlasů NS

Přetrvávající lanugo

**. 3 Anonychie***Nepatří sem: syndrom nehtovité česky (Q87.2)***. 4 Vrozená leukonychie****. 5 Zvětšené a hypertrofické nehty**

Vrozená onychoauxe

Pachyonychie

**. 6 Jiné vrozené vady nehtů**

Vrozený(-á):

- . paličkovitý nehet
- . miskovitý nehet – koilonychia
- . vada nehtu NS

**. 8 Jiné určené vrozené vady kožního krytu**

Vrozená aplázie kůže

**. 9 Vrozené vady kožního krytu NS**

Vrozená:

- . vada NS
- . deformita NS

kožního krytu NS

**Q85 Fakomatózy nezařazené jinde***Nepatří sem: teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)**familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova] (G90.1)***. 0 Neurofibromatóza (nezhoubná)**

Von Recklinghausenova nemoc

**. 1 Tuberózní skleróza**

Nemoc Bournevilleova

Epiloia

**. 8 Jiné fakomatózy nezařazené jinde**

Syndrom:

- . Peutzův–Jeghersův
- . Sturgeův–Weberův(–Dimitriův)
- . von Hippelův–Lindauův

*Nepatří sem: Meckelův–Gruberův syndrom (Q61.9)***. 9 Fakomatóza NS**

Hamartóza NS

**Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami nezařazené jinde***Nepatří sem: hypotyreóza z jodové karence (E00–E02)**neteratogenní účinky látek přenesených placentární cestou nebo mateřským mlékem (P04.–)***. 0 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfni)****. 1 Hydantoinový syndrom plodu**

Meadowův syndrom

**. 2 Dysmorfismus způsobený Warfarinem**

- . 8 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými vnějšími příčinami

**Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů**

- . 0 **Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje**
  - Akrocefalopolysyndaktylie
  - Akrocefalosyndaktylie (Apertova)
  - Kryptoftalmický syndrom
  - Kyklopie
  - Syndrom:
    - . Goldenharův
    - . Moebiusův
    - . oro-facio-digitální
    - . Robinův
    - . pískající tváře
- . 1 **Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem**
  - Syndrom:
    - . Aarskogův
    - . Cockayneův
    - . de Langeové
    - . Dubowitzův
    - . Noonanové
    - . Praderův–Williho
    - . Robinowův–Silvermanův–Smithův
    - . Russellův–Silverův
    - . Seckelův
    - . Smithův–Lemliův–Opitzův
  - Nepatří sem: syndrom Ellisův–van Creveldův (Q77.6)*
- . 2 **Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny**
  - Syndrom:
    - . Holtové–Oramův
    - . Klippelův–Trénaunayův–Weberův
    - . nehtovité česky
    - . Rubinsteinův–Taybiho
    - . sirenomélie
    - . trombocytopenie s chybějící kostí vřetenní (TAR)
    - . VATER
- . 3 **Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem**
  - Syndrom:
    - . Beckwithův–Wiedemannův
    - . Sotosův
    - . Weaverův
- . 4 **Marfanův syndrom**
- . 5 **Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry**

**. 8 Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde**

Syndrom:

- . Alportův
- . Laurenceův–Moonův(–Bardetův)–Biedlův
- . Zellwegerův

**Q89 Jiné vrozené vady nezařazené jinde****. 0 Vrozené vady sleziny**

Asplenie (vrozená)

Vrozená splenomegalie

*Nepatří sem: izomerismus srdečních oušek (s asplenií nebo polysplenií) (Q20.6)*

**. 1 Vrozené vady nadledviny**

*Nepatří sem: vrozená hyperplázie nadledvin (E25.0)*

**. 2 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí**

Vrozená malformace žláz příštítných nebo žláz štítné

Perzistující ductus thyroglossus

Cysta tyreoglosální

**. 3 Obrácená poloha útrobu [situs inversus]**

Dextrokardie s obrácenou polohou útrobu

Zrcadlový obraz uspořádání srdečních předsíní při situs inversus

Situs inversus nebo transversus:

. břišní

. hrudní

Transpozice útrobu:

. břišních

. hrudních

*Nepatří sem: dextrokardie NS (Q24.0)*

*levokardie (Q24.1)*

**. 4 Spojená (srostlá) dvojčata**

Craniopagus

Dicephalus

Zdvojená zrůda – monster duplex

Pygopagus

Thoracopagus

**. 7 Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde**

Zrůda NS

Mnohočetné vrozené:

. anomálie NS

. deformity NS

*Nepatří sem: vrozené malformační syndromy postihující více systémů (Q87.–)*

**. 8 Jiné určené vrozené vady****. 9 Vrozená vada NS**

Vrozená:

. anomálie NS

. deformita NS

## ABNORMALITY CHROMOZOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE (Q90–Q99)

### Q90 Downův syndrom

- . 0 Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
- . 1 Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
- . 2 Trisomie 21, translokace
- . 9 Downův syndrom NS  
Trisomie 21 NS

### Q91 Syndromy Edwardsův a Patauův

- . 0 Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
- . 1 Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
- . 2 Trisomie 18, translokace
- . 3 Edwardsův syndrom NS
- . 4 Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
- . 5 Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
- . 6 Trisomie 13, translokace
- . 7 Patauův syndrom NS

### Q92 Jiné trisomie a částečné trisomie autozomů nezařazené jinde

*Patří sem: nebalancované translokace a inserce*

*Nepatří sem: trisomie chromozomů 13, 18, 21 (Q90–Q91)*

- . 0 Úplná chromozomální trisomie, meiotická nondisjunkce
- . 1 Úplná chromozomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
- . 2 Větší částečná trisomie  
Celé nebo více ramének zdvojených
- . 3 Menší částečná trisomie  
Necelé raménko zdvojené
- . 4 Duplikace patrná pouze v prometafázi
- . 5 Duplikace s jinou komplexní přestavbou
- . 6 Nadpočetné zvláštní [marker] chromozomy
- . 7 Triploidie a polyploidie
- . 8 Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
- . 9 Trisomie a částečná trisomie autozomů NS

### Q93 Monosomie a delece autozomů nezařazená jinde

- . 0 Úplná autozomální monosomie, meiotická nondisjunkce
- . 1 Úplná autozomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
- . 2 Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
- . 3 Delece krátkého raménka chromozomu 4  
Wolfův–Hirschhornův syndrom
- . 4 Delece krátkého raménka chromozomu 5  
Syndrom kočičího křiku



- . 5 Jiná delece části chromozomu  
Angelmanův syndrom
- . 6 Delece patrná pouze v prometafázi
- . 7 Delece s jinými komplexními přestavbami
- . 8 Jiné delece autozomů
- . 9 Delece autozomů NS

#### **Q95** Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti [markery] nezařazené jinde

*Patří sem: Robertsonské a balancované reciproční translokace a inserce*

- . 0 Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
- . 1 Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
- . 2 Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
- . 3 Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinickými projevy
- . 4 Jedinci se zvláštním [marker] heterochromatinem
- . 5 Jedinci s fragilními místy na autozomech
- . 8 Jiné balancované přestavby a strukturální zvláštnosti [markery]
- . 9 Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti [markery] NS

#### **Q96** Turnerův syndrom

*Nepatří sem: syndrom Noonanové (Q87.1)*

- . 0 Karyotyp 45,X
- . 1 Karyotyp 46,X iso (Xq)
- . 2 Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromozomem, vyjma iso (Xq)
- . 3 Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
- . 4 Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromozomem
- . 8 Jiné varianty Turnerova syndromu
- . 9 Turnerův syndrom NS

#### **Q97** Jiné abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp, nezařazené jinde

*Nepatří sem: Turnerův syndrom (Q96.–)*

- . 0 Karyotyp 47,XXX
- . 1 Žena s více než třemi X chromozomy
- . 2 Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromozomů
- . 3 Žena s karyotypem 46,XY
- . 8 Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů, ženský fenotyp
- . 9 Abnormalita pohlavních chromozomů, ženský fenotyp NS

#### **Q98** Jiné abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp, nezařazené jinde

- . 0 Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY

- . 1 Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy
- . 2 Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
- . 3 Jiný muž s karyotypem 46,XX
- . 4 Klinefelterův syndrom NS
- . 5 Karyotyp 47,XYY
- . 6 Muž se strukturální odchylkou pohlavních chromozomů
- . 7 Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
- . 8 Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů, mužský fenotyp
- . 9 Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS

**Q99 Jiné abnormality chromozomů nezařazené jinde**

- . 0 **Mozaika 46,XX/46,XY**  
Mozaika 46,XX/46,XY pravý hermafrodit
- . 1 **Pravý hermafrodit 46,XX**  
46,XX s proužkovitými gonádami  
46,XY s proužkovitými gonádami  
Čistá gonadální dysgeneze
- . 2 **Fragilní X chromozom**  
Fragilní X syndrom
- . 8 **Jiné určené abnormality chromozomů**
- . 9 **Abnormalita chromozomů NS**

## XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00–R99)

Tato kapitola obsahuje příznaky, znaky, abnormální výsledky klinických nebo jiných vyšetřovacích výkonů a nepřesně určené stavy, kde nebyla stanovena diagnóza, podle které by je bylo možno zařadit jinde. Znaky a příznaky, které s jistým stupněm pravděpodobnosti poukazují na určitou diagnózu, jsou přiřazeny do položek v jiných kapitolách klasifikace. Položky v této kapitole obsahují v podstatě hůře definované stavy a příznaky, které nebyly tak prozkoumány, aby mohla být stanovena konečná diagnóza, které ukazují snad stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo na dvě nebo více tělesných soustav. Prakticky všechny položky v této kapitole by mohly být označeny jako „blíže neurčené“, „neznámé etiologie“ nebo „přechodné“. Které příznaky a znaky mají být zařazeny sem a které do jiných kapitol, bude nutno zjistit nahlédnutím do Abecedního seznamu. Zbytkové podpoložky s číslem .8 jsou určeny všeobecně pro jiné závažné příznaky, které nemohou být v klasifikaci umístěny jinde.

Mezi stavy a znaky nebo příznaky obsažené v položkách R00–R99 patří:

- a) případy, kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech faktů vztahujících se k případu;
- b) znaky nebo příznaky existující v době prvního setkání s pacientem, které se ukázaly přechodnými a jejichž příčiny nemohly být zjištěny;
- c) prozatímní diagnózy u pacientů, kteří se nedostavili k dalšímu vyšetření nebo ošetření;
- d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinam dříve, než byla stanovena diagnóza;
- e) případy, kdy přesnější diagnózu nebylo možné zjistit z jakéhokoliv jiného důvodu;
- f) některé příznaky, pro které je poskytnuta doplňková informace, které samy ve své vlastní rovině představují důležité problémy v lékařské péči.

*Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním screeningu matek (O28.–)*

*některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

R00–R09 Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

R10–R19 Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20–R23 Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25–R29 Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy

R30–R39 Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40–R46 Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování

R47–R49 Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu

R50–R69 Celkové příznaky a znaky

## 612 / XVIII. KAPITOLA

---

R70–R79 Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

R80–R82 Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83–R89 Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy

R90–R94 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy

R95–R99 Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY (R00–R09)

### **R00** Abnormality srdeční činnosti (tepu)

*Nepatří sem: abnormality vzniklé v perinatálním období (P29.1) určené arytmie (I47–I49)*

#### **. 0 Tachykardie NS**

Tachykardie:

. sinoaurikulární NS

. sinusová NS

Rychlá srdeční činnost

#### **. 1 Bradykardie NS**

Bradykardie:

. sinoatriální NS

. sinusová NS

. vagová

Pomalá srdeční činnost

Jestliže je vyvolaná léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

#### **. 2 Palpitace**

Pociťované bušení srdce

#### **. 3 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde**

*Nepatří sem: srdeční zástava (I46.–)*

#### **. 8 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti**

### **R01** Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky

*Nepatří sem: vzniklé v perinatálním období (P29.8)*

#### **. 0 Benigní a nevinné srdeční šelesty**

Funkční srdeční šelest

#### **. 1 Srdeční šelest NS**

Srdeční šum NS

Systolický šelest NS

#### **. 2 Jiné srdeční zvuky**

Prekardiální třecí šelest

Tlumené srdeční ozvy

**R02 Gangréna nezařazená jinde**

*Nepatří sem: gangréna při:*

- . ateroskleróze (I70.2)
- . diabetes mellitus (E10–E14 se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě)
- . jiném periferním cévním onemocnění (I73.–) gangréna některých určených lokalizací – viz Abecední seznam
- . plynatá sněť (A48.0)
- . pyoderma gangrenosum (L88)

**R03 Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy****. 0 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze**

Poznámka: Této položky se použije při zaznamenání epizody zvýšeného krevního tlaku u pacienta, u něhož nebyla stanovena přesná diagnóza hypertenze nebo se jedná o izolovaný nahodilý nález.

**. 1 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku**

*Nepatří sem: hypotenze (I95.–)*  
*neurogenní ortostatická hypotenze (G23.8)*  
*hypotenzní syndrom matky (O26.5)*

**R04 Krvácení z dýchacích cest****. 0 Krvácení z nosu [epistaxis]****. 1 Krvácení z hrdla**

*Nepatří sem: hemoptýza (R04.2)*

**. 2 Hemoptýza**

Sputum zbarvené krví  
 Kašel s krvácením

**. 8 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest**

Plicní krvácení NS  
*Nepatří sem: perinatální plicní krvácení (P26.–)*

**. 9 Krvácení z dýchacích cest NS****R05 Kašel**

*Nepatří sem: kašel s krvácením (R04.2)*  
*psychogenní kašel (F45.3)*

**R06 Nepravidelnosti dýchání**

*Nepatří sem: respirační:*

- . zástava (R09.2)
- . selhání (J96.–)
  - . u novorozence (P28.5)
- syndrom dechové tísně:
  - . u dospělého (J80)
  - . u novorozence (P22.–)

**. 0 Dušnost [dyspnoe]**

Ortopnoe  
 Zkrácení dechu

*Nepatří sem: přechodná tachypnoe novorozence (P22.1)*

- . 1 **Stridor**  
*Nepatří sem: vrozený (laryngeální) stridor (P28.8)*  
*laryngismus (stridulus) (J38.5)*
- . 2 **Sípání**
- . 3 **Periodické dýchání**  
Cheyneovo–Stokesovo dýchání
- . 4 **Hyperventilace**  
*Nepatří sem: psychogenní hyperventilace (F45.3)*
- . 5 **Dýchání ústy**  
Chrápání  
*Nepatří sem: suchost úst NS (R68.2)*
- . 6 **Škytání**  
*Nepatří sem: psychogenní škytání (F45.3)*
- . 7 **Kýchání**
- . 8 **Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání**  
Apnoe NS  
Zadržování dechu (střídavé)  
Pocit dušení  
Vzdychání  
*Nepatří sem: apnoe:*
  - . novorozence (P28.4)
  - . ve spánku (G47.3)
  - . novorozence (primární) (P28.3)

**R07 Bolest v hrdle a na hrudi**

*Nepatří sem: dysfagie (R13)*  
*epidemická myalgie (B33.0)*  
*bolest v:*

- . prsu (N64.4)
- . šíji (M54.2)

*bolest v krku (akutní) NS (J02.9)*

- . 0 **Bolest v hrdle**
- . 1 **Bolest na hrudi při dýchání**  
Bolestivé dýchání
- . 2 **Prekordiální bolest**
- . 3 **Jiná bolest hrudi**  
Bolest přední hrudní stěny NS
- . 4 **Bolest hrudi NS**

**R09 Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy**

*Nepatří sem: syndrom dechové tísně:*

- . u dospělého (J80)
- . u novorozence (P22.–)

*respirační selhání (J96.–)*

- . u novorozence (P28.5)

**. 0 Asfyxie***Nepatří sem: asfyxie (způsobená):*

- . porodem (P21.–)
- . oxidem uhelnatým (T58)
- . cizím tělesem v dýchacím ústrojí (T17.–)
- . nitroděložní (P20.–)
- . úrazová (T71)

**. 1 Zánět pohrudnice (pleuritida)***Nepatří sem: zánět pohrudnice s výpotkem (J90)***. 2 Zástava dechu**

Kardiorespirační selhání

**. 3 Abnormální sputum**

Abnormální:

- . množství
- . barva
- . zápach
- Nadměrnost

sputa

*Nepatří sem: krví zbarvené sputum (R04.2)***. 8 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy**

Šum (arteriální)

Hrudník:

- . abnormální poklep
- . třecí šelesty
- . bubínkový poklep
- Chropy, chrůpky
- Slabý tep

**PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA (R10–R19)***Nepatří sem: žaludeční – střevní krvácení (K92.0–K92.2)*

- . novorozence (P54.0–P54.3)
- střevní neprůchodnost – obstrukce (K56.–)*
- . novorozence (P76.–)
- pylorospasmus (K31.3)*
- . vrozený nebo dětský (Q40.0)
- příznaky a znaky týkající se močové soustavy (R30–R39)*
- příznaky týkající se pohlavních orgánů:*
  - . ženských (N94.–)
  - . mužských (N48–N50)

**R10 Břišní a pánevní bolest**

*Nepatří sem: bolesti zad – dorzalgie (M54.–)*  
*flatulence a příbuzné stavy (R14)*  
*renální kolika (N23)*

**. 0 Akutní břicho**

Těžká břišní bolest (generalizovaná) (lokalizovaná) (se ztuhlostí – rigiditou břicha)

- . 1 **Bolest umístěná do horní části břicha**
  - Dyspepsie NS
  - Epigastrická bolest
  - Nepatří sem: Funkční dyspepsie (K30)*
- . 2 **Pánevní a perineální bolest**
- . 3 **Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha**
- . 4 **Jiná a neurčená břišní bolest**
  - Citlivost břicha NS
  - Kolika:
    - . NS
    - . dětská

#### **R11 Nausea a zvracení**

- Nepatří sem: hemateméza (K92.0)*
- . novorozence (P54.0)
- zvracení:*
- . nadměrné v těhotenství (O21.–)
  - . po operaci žaludku a střev (K91.0)
  - . novorozence (P92.0)
  - . psychogenní NS (F50.5)

#### **R12 Pálení žáhy**

- Nepatří sem: dyspepsie:*
- . NS (R10.1)
  - . funkční (K30)

#### **R13 Dysfagie**

Potíže při polykání

#### **R14 Flatulence a příbuzné stavy**

- Rozpětí břicha (plyny) – nadmutí  
Plynatost – meteorismus  
Říhání  
Bolest při plynatosti  
Bubínkový poklep (břišní)(střevní)  
*Nepatří sem: psychogenní aerofagie (F45.3)*

#### **R15 Inkontinence stolice**

- Enkopréza NS  
*Nepatří sem: neorganického původu (F98.1)*

#### **R16 Hepatomegalie a splenomegalie nezařazené jinde**

- . 0 **Zvětšení jater (hepatomegalie) nezařazené jinde**
- . 1 **Zvětšení sleziny (splenomegalie) nezařazené jinde**
- . 2 **Hepatomegalie se splenomegalii nezařazená jinde**  
Hepatosplenomegalie NS

#### **R17 Hyperbilirubinémie, se žloutenkou nebo bez žloutenky, nezařazená jinde**

- Nepatří sem: novorozenecká žloutenka (P55.–, P57–P59)*
- . 0 **Hyperbilirubinémie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde**  
Žloutenka NS



- . 9 **Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde**  
Hyperbilirubinemie NS

**R18 Ascites**

Tekutina v peritoneální dutině

**R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha**

*Nepatří sem: akutní břicho (R10.0)*

- . 0 **Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní**

Difuzní nebo celkové zduření nebo útvar:

- . nitrobřišní NS
- . pánevní NS
- . pupeční

*Nepatří sem: rozpětí břicha (plyny) (R14)*  
*ascites (R18)*

- . 1 **Abnormální střevní zvuky**

Chybění střevních zvuků

Nadměrné střevní zvuky

- . 2 **Viditelná peristaltika**

Hyperperistaltika

- . 3 **Ztuhlost (rigidita) břicha**

*Nepatří sem: s těžkou břišní bolestí (R10.0)*

- . 4 **Změny vlastností střev**

*Nepatří sem: zácpa (K59.0)*

*funkční průjem (K59.1)*

- . 5 **Jiné nepravidelnosti stolice**

Nenormální zbarvení stolice

Objemná stolice

Hlen ve stolici

Okultní krvácení

*Nepatří sem: meléna (K92.1)*

*. novorozence (P54.1)*

- . 6 **Zápach z úst**

- . 8 **Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha**

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (R20–R23)

### R20 Poruchy kožního cití

*Nepatří sem: disociativní anestezie a ztráta citlivosti (F44.6)  
psychogenní (somatoformní) poruchy (F45.8)*

- . 0 Anestezie kůže
- . 1 Hypestezie kůže
- . 2 Parestezie kůže
  - Mravenčení
  - Píchání, pálení
  - Pocit špendlíků a jehel
  - Nepatří sem: akroparestezie (I73.8)*
- . 3 Hyperestezie
- . 8 Jiné a neurčené poruchy kožního cití

### R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce

### R22 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva

*Patří sem: podkožní uzlíky (lokalizované)(povrchové)  
Nepatří sem: abnormální výsledky při diagnostických zobrazovacích metodách (R90–R93)  
zvětšené mízní uzliny (R59.–)  
lokalizovaná adipozita (E65)  
útvary a bulky:  
. prsu (N63)  
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)  
otoky (R60.–)  
zduření:  
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)  
. kloubu (M25.4)*

- . 0 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka hlavy
- . 1 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka krku
- . 2 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka trupu
- . 3 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka horní končetiny
- . 4 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka dolní končetiny
- . 7 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka mnohočetných lokalizací
- . 9 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka NS

### R23 Jiné kožní změny

- . 0 Cyanóza
  - Nepatří sem: akrocyanóza (I73.8)  
cyanotické záchvaty u novorozence (P28.2)*
- . 1 Bledost [pallor]
  - Studená vlhká kůže

- . 2 **Zrudnutí**  
Nadměrné zčervenání  
*Nepatří sem: menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)*
- . 3 **Samovolné ekchymózy**  
Petechie  
*Nepatří sem: ekchymózy u plodu a novorozence (P54.5)  
purpura (D69.–)*
- . 4 **Změny kožní struktury**  
Deskvamace  
Indurace  
Olupování  
*Nepatří sem: ztlustění epidermis NS (L85.9)*
- . 8 **Jiné a neurčené kožní změny**

kůže

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (R25–R29)

### R25 Abnormální bezděčné pohyby

*Nepatří sem: specifické pohybové poruchy (G20–G26)  
stereotypní pohybové poruchy (F98.4)  
tikové poruchy (F95.–)*

- . 0 **Abnormální pohyby hlavy**
- . 1 **Třes [tremor] NS**  
*Nepatří sem: chorea NS (G25.5)*  
třes:
  - . esenciální (G25.0)
  - . hysterický (F44.4)
  - . intenční (G25.2)
- . 2 **Křeče a spazmy**  
*Nepatří sem: karpopedální spasmus (R29.0)  
dětský spasmus (G40.4)*
- . 3 **Fascikulace (záškuby) svalových snopečků**  
Záškuby NS
- . 8 **Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby**

### R26 Abnormality chůze a pohyblivosti

*Nepatří sem: ataxie:*

- . NS (R27.0)
- . dědičná (G11.–)
- . lokomoční (syfilitická) (A52.1)
- syndrom nehybnosti (paraplegický) (M62.3)

- . 0 **Ataktická chůze**  
Vrávoravá, potácivá chůze
- . 1 **Paralytická chůze**  
Spastická chůze
- . 2 **Obtížná chůze nezařazená jinde**
- . 3 **Imobilita**  
Na lůžku  
Na křesle

- . 8 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti  
Nestabilní nohy NS

### **R27 Jiný nedostatek koordinace**

*Nepatří sem: ataktická chůze (R26.0)  
dědičná ataxie (G11.–)  
závrať NS (R42)*

- . 0 Ataxie NS
- . 8 Jiný a neurčený nedostatek koordinace

### **R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy**

#### **. 0 Tetanie**

Karpopedální spasmus

*Nepatří sem: tetanie:*

- . hysterická (F44.5)
- . novorozence (P71.3)
- . paratyroidální (E20.9)
- . posttyreoidektomická (E89.2)

#### **. 1 Meningismus**

#### **. 2 Abnormální reflexy**

*Nepatří sem: abnormální zornicový reflex (H57.0)  
hyperaktivní uzavírací (hltnový) reflex (J39.2)  
vazovagální reakce nebo synkopa (R55)*

#### **. 3 Abnormální postoj (držení těla)**

#### **. 4 Lupavý kyčel**

*Nepatří sem: vrozené deformity kyčle (Q65.–)*

#### **. 6 Sklon k pádům nezařazený jinde**

Sklon k pádům pro vysoký věk nebo jiné nejasné zdravotní problémy

*Nepatří sem: úrazy NS (X59.–)*

- obtížná chůze (R26.2)*
- závrať (R42)*
- pády jako příčina zranění (W00–W19)*
- pády zaviněné nemocí zařazenou jinde*
- synkopa a kolaps (R55)*

- . 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE MOČOVÉ SOUSTAVY (R30–R39)

### R30 Bolest spojená s močením

*Nepatří sem: psychogenní bolest (F45.3)*

- . 0 **Dysurie**  
Strangurie
- . 1 **Tenesmus vesicalis**  
Bolestivé nucení na močení
- . 9 **Bolestivé močení NS**  
Bolestivá mikce NS

### R31 Neurčená hematurie

*Nepatří sem: hematurie návratná nebo přetrvávající (N02.–)*

### R32 Neurčená inkontinence moči

Enuréza NS

*Nepatří sem: neorganická enuréza (F98.0)*

*stresová inkontinence a jiné určené inkontinence moči  
(N39.3–N39.4)*

### R33 Retence (zadržení) moči

### R34 Anurie a oligurie

*Nepatří sem: komplikující:*

- . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola  
hydatidosa (O00–O07, O08.4)
- . těhotenství, porod a šestinedělí (O26.8, O90.4)

### R35 Polyurie

Časté močení

Nokturie

*Nepatří sem: psychogenní polyurie (F45.3)*

### R36 Výtok z močové trubice

Výtok z penisu

Uretrorea

### R39 Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy

- . 0 **Extravazace moči**
- . 1 **Jiné potíže s močením**  
Zpomalené močení  
Slabý proud moče  
Štěpení proudu moče
- . 2 **Extrarenální uremie**  
Prerenální uremie
- . 8 **Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy**

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ (R40–R46)

*Nepatří sem: jestliže jsou součástí schématu příznaků duševní poruchy (F00–F99)*

### **R40 Spavost (somnia), ztrnulost (stupor) a bezvědomí (kóma)**

*Nepatří sem: kóma:*

- . diabetické (E10–E14 se společnou charakteristikou .0 na čtvrtém místě)
- . jaterní (K72.–)
- . hypoglykemické (nediabetické) (E15)
- . novorozenecké (P91.5)
- . uremické (N19)

#### **. 0 Spavost (somnia)**

Ospalost

#### **. 1 Ztrnulost (stupor)**

Polokóma – semicoma

*Nepatří sem: stupor:*

- . katatonní (F20.2)
- . depresivní (F31–F33)
- . disociativní (F44.2)
- . manický (F30.2)

#### **. 2 Bezvědomí (kóma) NS**

### **R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí**

*Nepatří sem: disociativní (konverzní) poruchy (F44.–)*

#### **. 0 Dezorientace NS**

Konfuze NS

*Nepatří sem: psychogenní zmatenost (F44.8)*

#### **. 1 Anterográdní amnézie**

#### **. 2 Retrográdní amnézie**

#### **. 3 Jiná amnézie**

Amnézie NS

*Nepatří sem: amnestický syndrom:*

- . způsobený užíváním psychoaktivní látky (F10–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
- . organický (F04)
- . přechodná celková amnézie (G45.4)

#### **. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí**

### **R42 Závrat' (vertigo)**

Lehké točení hlavy

Vertigo NS

*Nepatří sem: vertiginózní syndromy (H81.–)*

**R43 Poruchy čichu a chuti**

- . 0 Anosmie
- . 1 Parosmie
- . 2 Parageuzie
- . 8 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti  
Smíšené poruchy čichu a chuti

**R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čítí a vnímání**

*Nepatří sem: poruchy kožního čítí (R20.–)*

- . 0 Sluchové halucinace
- . 1 Zrakové halucinace
- . 2 Jiné halucinace
- . 3 Halucinace NS
- . 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čítí a vnímání

**R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu**

- . 0 Nervozita  
Nervové napětí
- . 1 Neklid a nepokoj
- . 2 Pocit neštěstí  
Trápení, úzkost NS
- . 3 Sklíčenost a apatie
- . 4 Popudlivost, vznětlivost a hněv
- . 5 Nepřátelství
- . 6 Fyzické násilí
- . 7 Stav emočního šoku a stresu NS
- . 8 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu  
Sebevražedné myšlenky (tendence)  
*Nepatří sem: příznaky a symptomy jako součást duševní poruchy (F00–F99)*

**R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování**

- . 0 Velmi nízká úroveň osobní hygieny
- . 1 Bizarní osobní vzhled
- . 2 Podivné a nevysvětlitelné chování
- . 3 Přehnané, přepjaté chování
- . 4 Zpomalenost a chabé reagování  
*Nepatří sem: stupor (R40.1)*
- . 5 Podezřavost a význačná vyhýbavost
- . 6 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
- . 7 Mnohomluvnost a použití nepodstatných podrobností, ztěžující kontakt
- . 8 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování  
zanedbání sebe sama NS  
*Nepatří sem: nedostatečný příjem potravy a vody v důsledku zanedbání sebe sama (R63.6)*

## PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE ŘEČI A HLASU (R47–R49)

### **R47** Poruchy řeči nezařazené jinde

*Nepatří sem: autismus (F84.0–F84.1)*

*brebtavost (F98.6)*

*specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80.–)*

*zadržávání v řeči (kocktavost) (F98.5)*

**. 0** Dysfázie a afázie

*Nepatří sem: progresivní izolovaná afázie (G31.0)*

**. 1** Anartrie a dysartrie

**. 8** Jiné a neurčené poruchy řeči

### **R48** Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde

*Nepatří sem: specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81.–)*

**. 0** Dyslexie a alexie

**. 1** Agnozie

**. 2** Apraxie

**. 8** Jiné a neurčené znakové poruchy

Akalkulie

Agrafie

### **R49** Poruchy hlasu

*Nepatří sem: psychogenní porucha hlasu (F44.4)*

**. 0** Dysfonie

Chrapot

**. 1** Afonie

Ztráta hlasu

**. 2** Hypernazalita a hyponazalita

**. 8** Jiné a neurčené poruchy hlasu

Změny hlasu NS



## CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY (R50–R69)

### R50 Horečka jiného a neznámého původu

*Nepatří sem: horečka neznámého původu (během) (u):*

- . porodu (O75.2)
- . novorozence (P81.9)
- . puerperální pyrexie NS (O86.4)

#### . 2 Horečka způsobená léky

K vyznačení látky lze užít dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.).

#### . 8 Jiná určená horečka

Horečka s třesavkou

Horečka se zimnicí

Trvalá horečka

#### . 9 Horečka NS

Hyperpyrexie NS

Pyrexie NS

*Nepatří sem: maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)*

### R51 Bolest hlavy NS

Bolest obličeje NS

*Nepatří sem: atypická bolest obličeje (G50.1)*

*migréna a jiné syndromy bolestí hlavy (G43–G44)*

*neuralgie trojklaného nervu (G50.0)*

### R52 Bolest nezařazená jinde

*Patří sem: bolest, kterou nelze zařadit do některého orgánu nebo tělesné krajiny*

*Nepatří sem: syndrom osobnosti s trvalou bolestí (F62.8)*

*bolest hlavy NS (R51)*

*bolest:*

- . břicha (R10.–)
- . zad (M54.9)
- . prsu (N64.4)
- . hrudníku (R07.1–R07.4)
- . ucha (H92.0)
- . oka (H57.1)
- . v kloubu (M25.5)
- . v končetině (M79.6)
- . lumbální krajiny (M54.5)
- . pánve a perinea (R10.2)
- . psychogenní (F45.4)
- . ramene (M25.5)
- . páteře (M54.–)
- . hrdla (R07.0)
- . jazyka (K14.6)
- . zubu (K08.8)
- . renální kolika (N23)

#### . 0 Akutní bolest

- . 1 Chronická neztížitelná bolest
- . 2 Jiná chronická bolest
- . 9 Bolest NS

Generalizovaná bolest NS

### **R53** Nevolnost a únava

Astenie NS

Slabost:

. NS

. chronická

Celkové zhoršení fyzického stavu

Letargie

Unavenost

*Nepatří sem: slabost:*

. vrozená (P96.9)

. stařecká (R54)

*vyčerpání a únava (způsobená) (v):*

. bojem (F43.0)

. nadměrným vynaložením sil (T73.3)

. polohou (T73.2)

. horkem (T67.–)

. neurastenií (F48.0)

. těhotenství (O26.8)

. stařeckou astenií (R54)

*únavový syndrom (F48.0)*

. postvirový (G93.3)

### **R54** Stáří (senilita)

Vysoký věk

Stárnutí

Stařecká:

. astenie

. slabost

*Nepatří sem: senilní psychóza (F03)*

bez zmínky o psychóze

**R55 Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)**

Omdlení, mdloba

*Nepatří sem: neurocirkulační astenie (F45.3)*

*ortostatická hypotenze (I95.1)*

*neurogení ortostatická hypotenze (G23.9)*

šok:

. NS (R57.9)

. kardiogenní (R57.0)

. komplikující nebo následující:

. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.3)

. porod (O75.1)

. pooperační (T81.1)

*záchvat Adamsův–Stokesův (I45.9)*

synkopa:

. karotického sinu (G90.0)

. tepelná (z horka) (T67.1)

. psychogenní (F48.8)

*bezvědomí NS (R40.2)*

**R56 Křeče nezařazené jinde**

*Nepatří sem: křeče a záchvaty (pří)(u):*

. epilepsii (G40–G41)

. novorozence (P90)

. disociativní (F44.5)

**. 0 Febrilní křeče****. 8 Jiné a neurčené křeče**

Záchvat, křeč NS

Záchvat (křečí) NS

**R57 Šok nezařazený jinde**

*Nepatří sem: šok (způsobený):*

. anestezií (T88.2)

. anafylaktický (způsobený):

. NS (T78.2)

. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)

. sérem (T80.5)

. komplikující nebo následující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.3)

. elektrický (T75.4)

. bleskem (T75.0)

. porodnický (O75.1)

. pooperační (T81.1)

. psychický (F43.0)

. úrazový (T79.4)

*syndrom toxického šoku (A48.3)*

**. 0 Kardiogenní šok****. 1 Hypovolemický šok****. 2 Septický šok****. 8 Jiný šok**

Endotoxický šok

. 9 Šok NS

Selhání periferního oběhu NS

**R58 Krvácení nezařazené jinde**

Krvácení NS

**R59 Zvětšené mízní uzliny**

*Patří sem: zvětšené (naběhlé) žlázy*

*Nepatří sem: zánět mízních uzlin (lymfadenitida):*

- . NS (I88.9)
- . akutní (L04.–)
- . chronická (I88.1)
- . mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)

. 0 Lokalizované zvětšení mízních uzlin

. 1 Celkové zvětšení mízních uzlin

Lymfadenopatie NS

*Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]*

*s přetrvávající generalizovanou lymfadenopatií (B23.1)*

. 9 Zvětšené mízní uzliny NS

**R60 Edém (otok) nezařazený jinde**

*Nepatří sem: ascites (R18)*

*hydrops plodu NS (P83.2)*

*hydrotorax (J94.8)*

*edém (z):*

- . angioneurotický (T78.3)
- . mozkový (G93.6)
- . způsobený poraněním za porodu (P11.0)
- . gestační (O12.0)
- . dědičný (Q82.0)
- . hrtanu (J38.4)
- . podvýživy (E40–E46)
- . nosohltanu (J39.2)
- . novorozence (P83.3)
- . hltanu (J39.2)
- . plicní (J81)

. 0 Lokalizovaný edém

. 1 Celkový edém

. 9 Edém NS

Zadržení – retence – tekutin NS

**R61 Nadměrné pocení (hyperhidróza)**

. 0 Lokalizovaná hyperhidróza

. 1 Generalizovaná hyperhidróza

. 9 Hyperhidróza NS

Nadměrné pocení

Noční poty

**R62 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje**

*Nepatří sem: opožděná puberta (E30.0)*

- . 0 **Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia**  
Posunutá hranice  
Opožděná:
  - . chůze
  - . mluva
- . 8 **Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje**  
Nedostatek (v):
  - . dosažené hmotnosti
  - . prospívání (u dítěte) NS
 Infantilismus NS  
Nedostatečný vzrůst  
Opoždění tělesného vývoje  
*Nepatří sem: nedostatek prospívání u dospělého (R64)*  
*onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] mající za následek kachektizaci (B22.2)*  
*opoždění tělesného vývoje způsobené podvýživou (E45)*
- . 9 **Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS**

### **R63 Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin**

*Nepatří sem: bulimie NS (F50.2)*  
*poruchy příjmu potravy neorganického původu (F50.–)*  
*podvýživa (E40–E46)*

- . 0 **Anorexie – nechutenství**  
Ztráta chuti k jídlu  
*Nepatří sem: mentální anorexie (F50.0)*  
*ztráta chuti k jídlu neorganického původu (F50.8)*
- . 1 **Polydipsie**  
Nadměrná žízeň
- . 2 **Polyfagie**  
Nadměrný příjem potravy (žravost)  
Hyperalimentace NS
- . 3 **Obtížné a špatně vedené krmení**  
Potíže s krmením NS  
*Nepatří sem: problémy s krmením u novorozence (P92.–)*  
*poruchy příjmu potravy u dětí neorganického původu (F98.2)*
- . 4 **Abnormální ztráta hmotnosti**
- . 5 **Dosažení abnormální hmotnosti**  
*Nepatří sem: nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství (O26.0)*  
*obezita (E66.–)*

**. 6 Nedostatečný příjem potravy a vody**

nedostatečný příjem potravy a vody (v důsledku zanedbání sebe sama)

*Nepatří sem: hladovění v důsledku anorexie (R63.0)*

*hladovění pro nedostatek potravy (X53)*

*žíznění pro nedostatek vody (X54)*

*zanedbání sebe sama NS (R46.8)*

**. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin****R64 Kachexie**

Nedostatek prospívání u dospělého

*Nepatří sem: zhoubná kachexie (C80.–)*

*nutriční marasmus (E41)*

*onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV],*

*mající za následek syndrom chátrání (B22.2)*

**R65 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi**

Poznámka: Tato položka nemá být nikdy použita k primárnímu kódování nemoci. Užije se pro mnohočetné kódování pro identifikaci tohoto stavu plynoucího z jakékoliv příčiny. Kód z jiné kapitoly má být přiřazen první, aby určil základní onemocnění. Pro kódování úmrtnosti viz pokyny v Instrukční příručce MKN-10.

**. 0 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu bez orgánového selhání****. 1 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi infekčního původu s orgánovým selháním**

*Těžká sepe*

**. 2 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu bez orgánového selhání****. 3 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi neinfekčního původu s orgánovým selháním****. 9 Syndrom systémové zánětlivé odpovědi NS****R68 Jiné celkové příznaky a znaky****. 0 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu**

*Nepatří sem: hypotermie (způsobená):*

*. NS (náhodná) (T68)*

*. anestezii (T88.5)*

*. nízkou teplotou okolí (T68)*

*. novorozence (P80.–)*

**. 1 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství**

*Nadměrný křik dítěte*

*Dráždivé dítě*

*Nepatří sem: novorozenecká mozková dráždivost (P91.3)*

*syndrom prořezávání zubů (K00.7)*

**. 2 Suchost úst NS**

*Nepatří sem: suchost úst způsobená:*

*. dehydrací (E86)*

*. sicca syndromem [Sjögrenovým] (M35.0)*

*hypoptyalismus (K11.7)*

- . 3 **Paličkovité prsty**  
Paličkovité nehty  
*Nepatří sem: vrozené paličkovité prsty (Q68.1)*  
*vrozené paličkovité nehty (Q84.6)*
- . 8 **Jiné určené celkové příznaky a znaky**

**R69 Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti**

Nemoc NS  
Nediagnostikovaná nemoc s neurčenou lokalizací nebo soustavou

**ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY (R70–R79)**

*Nepatří sem: abnormality:*

- . předporodního screeningu matky (O28.–)
- . koagulace (D65–D69)
- . lipidů (E78.–)
- destiček a trombocytů (D69.–)
- . bílých krvinek zařazené jinde (D70–D72)
- diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz  
Abecední seznam  
krvácivé a hematologické poruchy plodu a novorozence  
(P50–P61)

**R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy**

- . 0 **Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek**
- . 1 **Abnormální viskozita plazmy**

**R71 Abnormality červených krvinek**

Abnormální:

- . morfologie NS
- . objem NS

červených krvinek

Anisocytóza  
Poikilocytóza

*Nepatří sem: anemie (D50–D64)*

*polycytemie:*

- . NS (D75.1)
- . benigní (familiární) (D75.0)
- . novorozenecká (P61.1)
- . sekundární (D75.1)
- . pravá (D45)

**R72 Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde**

Abnormální diferenciální počet leukocytů NS

*Nepatří sem: leukocytóza (D72.8)*

**R73 Zvýšená hladina krevní glukózy**

*Nepatří sem: diabetes mellitus (E10–E14)*

- . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (O24.–)
- novorozenecké poruchy (P70.0–P70.2)
- pooperační hypoinzulinemie (E89.1)

. 0 **Abnormální test glukózové tolerance**

Diabetes:

. chemický

. latentní

Zhoršená glukózová tolerance

Prediabetes

. 9 **Hyperglykemie NS**

**R74 Abnormální hladiny enzymů v séru**

. 0 **Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LD]**

. 8 **Abnormální hladiny jiných sérových enzymů**

Abnormální hladina:

. kyselé fosfatázy

. alkalické fosfatázy

. amylázy

. lipázy [triacylglycerollipázy]

. 9 **Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS**

**R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency [HIV]**

Nerozhodný nález HIV testu u dětí

*Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV] (Z21)*

*onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] (B20–B24)*

*onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]*

*komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)*

**R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru**

. 0 **Zvýšený titer protilátek**

*Nepatří sem: izoimunitace v těhotenství (O36.0–O36.1)*

*. postihující plod nebo novorozence (P55.–)*

. 1 **Abnormální reakce na tuberkulinový test**

Abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky

. 2 **Falešně pozitivní sérologický test na syfilis**

Falešně pozitivní Wassermannova reakce

. 8 **Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru**

Zvýšená hladina imunoglobulinů NS

. 9 **Abnormální imunologické nálezy v séru NS**

**R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin**

*Nepatří sem: poruchy metabolismu plazmatických bílkovin (E88.0)*

. 0 **Abnormalita albuminu**

. 1 **Abnormalita globulinu**

Hyperglobulinemie NS

. 2 **Abnormalita alfafetoproteinů**

. 8 **Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin**

. 9 **Abnormalita plazmatické bílkoviny NS**



**R78 Nález léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných**

*Nepatří sem: poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10–F19)*

- . 0 **Nález alkoholu v krvi**  
Pro upřesnění hladiny alkoholu lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Y90.–).
- . 1 **Nález opiátových drog v krvi**
- . 2 **Nález kokainu v krvi**
- . 3 **Nález halucinogenů v krvi**
- . 4 **Nález jiných drog s možným návykem v krvi**
- . 5 **Nález psychotropních látek v krvi**
- . 6 **Nález steroidních látek v krvi**
- . 7 **Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi**
- . 8 **Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných**  
Nález abnormální hladiny lithia v krvi
- . 9 **Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné**

**R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve**

*Nepatří sem: abnormality tekutin, elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (E86–E87)  
asymptomatická hyperurikemie (E79.0)  
hyperglykemie NS (R73.9)  
hypoglykemie NS (E16.2)  
. novorozenecká (P70.3–P70.4)  
specifické nálezy určující poruchu:  
. metabolismu aminokyselin (E70–E72)  
. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)  
. metabolismu lipidů (E75.–)*

- . 0 **Abnormální hladina krevních minerálů**  
Abnormální krevní hladina:
  - . kobaltu
  - . mědi
  - . železa
  - . hořčíku
  - . minerálu nezařazeného jinde
  - . zinku

*Nepatří sem: abnormální hladina lithia (R78.8)  
poruchy metabolismu minerálů (E83.–)  
nutriční karence minerálů (E58–E61)  
novorozenecká hypomagnezemie (P71.2)*
- . 8 **Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve**  
Abnormální hladina krevních plynů
- . 9 **Abnormální nález chemismu krve NS**

## ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY (R80–R82)

*Nepatří sem: abnormální nálezy předporodního screeningu matky (O28.–)*

*diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz*

*Abecední seznam*

*specifické nálezy určující poruchy:*

*. metabolismu aminokyselin (E70–E72)*

*. metabolismu uhlovodanů (E73–E74)*

### R80 Izolovaná proteinurie

Albuminurie NS

Bence-Jonesova proteinurie

Proteinurie NS

*Nepatří sem: proteinurie:*

*. gestační (O12.1)*

*. izolovaná s určeným morfologickým poškozením (N06.–)*

*. ortostatická (N39.2)*

*. přetrvávající (N39.1)*

### R81 Glykosurie

*Nepatří sem: renální glykosurie (E74.8)*

### R82 Jiné abnormální nálezy v moči

*Nepatří sem: hematurie (R31)*

#### . 0 Chylurie

*Nepatří sem: chylurie při filarióze (B74.–)*

#### . 1 Myoglobinurie

#### . 2 Biliurie

#### . 3 Hemoglobinurie

*Nepatří sem: hemoglobinurie:*

*. způsobená hemolýzou z vnějších příčin nezařazenou jinde (D59.6)*

*. paroxysmální noční [Marchiafava–Micheliova] (D59.5)*

#### . 4 Acetonurie

Ketonurie

#### . 5 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči

Zvýšená močová hladina:

*. 17 ketosteroidů*

*. katecholaminů*

*. kyseliny indolctové*

*. steroidů*

#### . 6 Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči

Abnormální hladina těžkých kovů v moči

#### . 7 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči

Pozitivní kultivační nálezy

- . 8 **Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči**
- . 9 **Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči**
  - Buňky a epitellie v moči
  - Krystalurie
  - Melanurie

## **ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY (R83–R89)**

*Nepatří sem: abnormální nálezy při:*

- . předporodním screeningu matky (O28.–)
- vyšetření:
  - . krve bez diagnózy (R70–R79)
  - . moči bez diagnózy (R80–R82)
- diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz
- Abecední seznam

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek R83–R89:

- . 0 **Abnormální hladina enzymů**
- . 1 **Abnormální hladina hormonů**
- . 2 **Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek**
- . 3 **Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů**
- . 4 **Abnormální imunologické nálezy**
- . 5 **Abnormální mikrobiologické nálezy**
  - Pozitivní kulturační nález
- . 6 **Abnormální cytologické nálezy**
  - Abnormální stěr podle Papanicolaou
- . 7 **Abnormální histologické nálezy**
- . 8 **Jiné abnormální nálezy**
  - Abnormální chromozomální nálezy
- . 9 **Neurčený abnormální nález**

### **R83 Abnormální nálezy v mozkomíšním moku**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **R84 Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

Abnormální nálezy v(-e):

- . výplachu bronchů
- . nosním sekretu
- . pohrudničním výpotku
- . sputu
- . stěru z krku

*Nepatří sem: sputum zbarvené krví (R04.2)*

**R85 Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

Abnormální nálezy v(-e):

- . peritoneálním výpotku
- . slinách

*Nepatří sem: abnormality stolice (R19.5)*

**R86 Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

Abnormální nálezy v(-e):

- . sekretu prostaty
  - . semenném výronu, semenu
- Abnormální spermie

*Nepatří sem: azoospermie (N46)*

*oligospermie (N46)*

**R87 Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

Abnormální nálezy v sekretech a výtěrech (z):

- . hrdla děložního
- . pochvy
- . vulvy

*Nepatří sem: karcinom in situ (D05–D07.3)*

*dysplázie:*

- . hrdla děložního (N87.–)
- . pochvy (N89.0–N89.3)
- . vulvy (N90.0–N90.3)

**R89 Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

Abnormální nálezy v(-e):

- . výtoku z prsní bradavky
- . kloubním výpotku
- . sekretech z rány

## ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY (R90–R94)

*Patří sem:* nespecifické abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách:

- . počítačová tomografie [CT] [CAT scan]
- . magnetická rezonance [MRI]
- . pozitronová emisní tomografie [PET scan]
- . termografie
- . ultrazvuk [UZ]
- . vyšetření RTG

*Nepatří sem:* abnormální nálezy při předporodním vyšetření matky (O28.–) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam

### **R90** Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách centrální nervové soustavy

- . 0 Léze naplňující nitrolební prostor
- . 8 Jiné abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách centrální nervové soustavy

Abnormální echoencefalogram  
Onemocnění bílé hmoty mozkové NS

### **R91** Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách plic

Mincová léze NS  
Plicní stín NS

### **R92** Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách prsu

### **R93** Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných tělních struktur

- . 0 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách lebky a hlavy nezařazené jinde  
*Nepatří sem:* léze naplňující nitrolební prostor (R90.0)
- . 1 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách srdce a koronárního oběhu  
Abnormální:
  - . echokardiogram NS
  - . srdeční stín
- . 2 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jater a žlučových cest  
Nezobrazení žlučníku
- . 3 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných částí trávicí soustavy

. 4 **Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách močových orgánů**

Defekt v plnění:

- . močového měchýře
- . ledvin
- . močovodu

*Nepatří sem: hypertrofie ledvin (N28.8)*

. 5 **Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných břišních krajin včetně retroperitonea**

. 6 **Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách končetin**

*Nepatří sem: abnormální nálezy v kůži a v podkožní tkáni (R93.8)*

. 7 **Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných částí svalové a kosterní soustavy**

*Nepatří sem: abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách lebky (R93.0)*

. 8 **Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách jiných určených tělních struktur**

Abnormální radiologický nález v kůži a podkožní tkáni

Posun mediastina

**R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření**

*Patří sem: radionuklidové (radioizotopové) absorpční vyšetření scintigrafie*

. 0 **Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy**

Abnormální elektroencefalogram [EEG]

. 1 **Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů**

Abnormální:

- . elektromyogram [EMG]
- . elektrookulogram [EOG]
- . elektoretinogram [ERG]
- . reakce na podráždění nervu
- . zrakový vyvolaný potenciál [VEP]

. 2 **Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic**

Snížená:

- . ventilační kapacita
- . vitální kapacita

. 3 **Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření**

Abnormální:

- . elektrokardiogram [EKG]
- . elektrofyzilogická intrakardiální vyšetření
- . fonokardiogram
- . vektokardiogram

. 4 **Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin**

Abnormální ledvinový funkční test

. 5 **Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater**

. 6 **Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy**

. 7 **Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření**

*Nepatří sem: abnormální test glukózové tolerance (R73.0)*

. 8 **Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav**

Abnormální:

- . hladina bazálního metabolismu [BMR]
- . funkční test močového měchýře
- . funkční test sleziny

## NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI (R95–R99)

*Nepatří sem: smrt plodu z neurčené příčiny (P95)*

*smrt z neznámé porodnické příčiny (O95)*

### **R95 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]**

*Patří sem: náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku do jednoho roku*

*Nepatří sem: náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku jednoho roku a více*

. 0 **Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] se zmínkou o pitvě**

. 9 **Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] bez zmínky o pitvě**

Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] NS

### **R96 Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny**

*Nepatří sem: náhlá(-ý):*

*. srdeční smrt takto popsána (I46.1)*

*. syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) (R95)*

. 0 **Okamžitá smrt**

Náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku jednoho roku a více

*Nepatří sem: náhlá smrt známé etiologie (A00.0–Q99.9, U04.9, V01.0–Y89.9)*

. 1 **Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od nástupu příznaků, jinak nevysvětlená**

Smrt o které je známo, že nebyla násilná nebo okamžitá, jejíž příčina však nemohla být zjištěna

Smrt bez známky nemoci

### **R98 Smrt bez svědků**

Úmrtí za okolností, kdy bylo nalezeno tělo zemřelého a žádná příčina nemohla být zjištěna

Nález mrtvého (těla)(mrtvol)

### **R99 Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti**

Úmrtí, smrt NS

Neznámá příčina smrti





# XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)

*Nepatří sem: poranění za porodu (P10–P15)  
porodní poranění (O70–O71)*

**Tato kapitola obsahuje následující oddíly:**

- S00–S09 Poranění hlavy
  - S10–S19 Poranění krku
  - S20–S29 Poranění hrudníku
  - S30–S39 Poranění břicha, dolní části zad, bederní páteře a pánve
  - S40–S49 Poranění ramene a paže (nadloktí)
  - S50–S59 Poranění lokte a předloktí
  - S60–S69 Poranění zápěstí a ruky
  - S70–S79 Poranění kyčle a stehna
  - S80–S89 Poranění kolena a bérce
  - S90–S99 Poranění kotníku a nohy pod ním
  - T00–T07 Poranění postihující více částí těla
  - T08–T14 Poranění neurčené části trupu, končetiny nebo části těla
  - T15–T19 Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
  - T20–T32 Popáleniny a poleptání
    - T20–T25 Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla, určené podle lokalizace
    - T26–T28 Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány
    - T29–T32 Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla
  - T33–T35 Omrzliny
  - T36–T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
  - T51–T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
  - T66–T78 Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
  - T79 Některé časně komplikace úrazů
  - T80–T88 Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
  - T90–T98 Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin
- V kapitole je použit S-oddíl pro zařazování různých typů poranění spojených s jednotlivými částmi těla a T-oddíl k pokrytí poranění mnohočetných nebo neurčených částí těla i otrav a některých jiných následků vnějších příčin. Kde jsou v názvech určeny mnohočetné lokalizace, výraz „s” označuje postižení obou lokalizací a výraz „a” označuje postižení jedné z obou nebo obou lokalizací.

## 642 / XIX. KAPITOLA

Kdykoliv je to možné, musí být dodržena zásada kódování poranění podle více položek. Kombinační položky pro mnohočetná poranění jsou určeny pro použití v případech, kdy chybí podrobné údaje pokud jde o povahu jednotlivých stavů (poranění) nebo pro účely primární tabelace, kdy je vhodnější zaznamenat jediný kód (položku); jinak se mají jednotlivá poranění zařazovat (kódovat) odděleně. Rovněž se má postupovat podle přesných návodů a pravidel pro kódování nemocností a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

Oddíly týkající se částí těla (S—oddíl a T00—T14 i T90—T98) obsahují na třímístné úrovni tyto druhy poranění:

### **POVRCHNÍ PORANĚNÍ, patří sem:**

- . abraze – odřenina (kůže)
- . puchýř (netepelný)
- . kontuze – zhmoždění včetně modřin, krevních podlitin a hematomů
- . poranění povrchní cizím tělesem (střepinou, třískou) bez větší otevřené rány
- . kousnutí (nejedovatým) hmyzem

### **OTEVŘENÁ RÁNA, patří sem:**

Kousnutí zvířetem, živočichem (pokousání)

Řezná rána

Tržná rána

Bodná rána:

- . NS
- . s pronikajícím (penetrujícím) cizím tělesem

### **ZLOMENINA—FRAKTURA, patří sem:**

Zlomenina:

- . zavřená:
  - . kominutivní-roztříštěná
  - . kompresivní-stlačená
  - . vpáčená
  - . našťípnutá, nalomená
  - . částečná (subperiostální)
  - . zaklíněná
  - . lineární
  - . jednoduchá
  - . s uvolněním epifýzy
  - . spirální
- . dislokovaná
- . vytlačená

Zlomenina:

- . otevřená:
  - . komplikovaná
  - . infikovaná
  - . střelná
  - . způsobená bodnutím
  - . s cizím tělesem

Zlomenina:

- . patologická (M84.4)

s prodlouženým  
hojením nebo bez  
něho

s prodlouženým  
hojením nebo bez  
něho

- . s osteoporózou (M80.–)
- . námahová (M84.3)
- špatné spojení kosti po zlomenině (M84.0)
- nespojení kosti po zlomenině (pseudoartróza) (M84.1)

**VYMKNUTÍ, PODVRTNUTÍ A NATAŽENÍ, patří sem:**

- odtržení – abruptio, avulsio
- roztržení – laceratio
- podvrtnutí – distorsio
- natažení – distensio
- vymknutí, vykloubení, luxace, dislokace
- úrazový(-á,-é):
- . krevní výron do
- . přetržení – ruptura
- . subluxace
- . protržení, natržení, trhlina

chrupavky, kloubu,  
kloubního, pouzdra,  
vazu

**PORANĚNÍ NERVŮ A MÍCHY, patří sem:**

- úplné nebo neúplné poškození míchy
- poškození souvislosti nervů a míchy
- úrazová(-é):
- . přerušení nervu
- . hematomyelie
- . (přechodná) obrna
- . paraplegie
- . kvadraplegie

**PORANĚNÍ KREVNÍCH CÉV, patří sem:**

- utržení
- rozříznutí
- roztržení – lacerace
- úrazové(-ý,-é):
- . aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
- . tepenný hematom
- . ruptura – trhlina

krevních cév

**PORANĚNÍ SVALU, FASCIE A ŠLACHY, patří sem:**

- utržení – avulze
- rozříznutí – discize
- roztržení – lacerace
- natažení – distensio
- úrazová – trhlina – ruptura

svalu, fascie  
a šlachy

**PORANĚNÍ DRTIVÉ (ROZDRČENÍ)****ÚRAZOVÁ AMPUTACE****PORANĚNÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ, patří sem:**

- poranění výbuchem
- pohmoždění
- poranění otřesem
- rozdrčení
- roztržení
- úrazový(-á):
- . hematom
- . bodná rána
- . trhlina – ruptura

vnitřních orgánů

**PORANĚNÍ HLAVY (S00–S09)**

*Patří sem:* poranění:

- . ucha
- . oka
- . obličeje (kterékoliv části)
- . dásně
- . čelisti
- . oblasti temporomandibulárního kloubu
- . dutiny ústní
- . patra
- . periokulární oblasti
- . vlasové části hlavy
- . jazyka
- . zubu

*Nepatří sem:* popáleniny a poleptání (T20–T32)

účinky cizího tělesa v:

- . uchu (T16)
- . hrtanu (T17.3)
- . ústech (T18.0)
- . nosu (T17.0–T17.1)
- . hltanu (T17.2)
- . zevním oku (T15.–)
- omrzliny (T33–T35)
- kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)

**S00 Povrchní poranění hlavy**

*Nepatří sem:* zhmoždění mozku (difuzní) (S06.2)

- . fokální (S06.3)
- poranění oka a očníce (S05.–)

- . 0 Povrchní poranění vlasové části hlavy
- . 1 Zhmoždění (kontuze) očního víčka a periokulární krajiny  
Monokl – podlité oko  
*Nepatří sem:* kontuze očního bulbu a tkání očníce (S05.1)
- . 2 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny  
*Nepatří sem:* povrchní poranění oční spojivky a rohovky (S05.0)
- . 3 Povrchní poranění nosu
- . 4 Povrchní poranění ucha
- . 5 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
- . 7 Mnohočetná povrchní poranění hlavy
- . 8 Povrchní poranění jiných částí hlavy
- . 9 Povrchní poranění hlavy, část NS

**S01 Otevřená rána hlavy**

*Nepatří sem:* dekapitace (S18)

- poranění oka a očníce (S05.–)
- úrazová amputace části hlavy (S08.–)

- . 0 Otevřená rána vlasové části hlavy  
*Nepatří sem:* odtržení vlasové části hlavy (S08.0)

- . 1 **Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny**  
Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny s nebo bez poškození(-m) slzných cest
- . 2 **Otevřená rána nosu**
- . 3 **Otevřená rána ucha**
- . 4 **Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny**
- . 5 **Otevřená rána rtu a dutiny ústní**  
*Nepatří sem: zub:*
  - . *dislokovaný (S03.2)*
  - . *zlomený (S02.5)*
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány hlavy**
- . 8 **Otevřená rána jiných částí hlavy**
- . 9 **Otevřená rána hlavy, část NS**

## **S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje**

Poznámka: Pro primární kódování zlomeniny kostí lebky a obličeje sdružené s nitrolebním poraněním se má postupovat podle pravidel pro kódování nemocnosti a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená
- . 0 **Zlomenina lebeční klenby [fractura calvae]**  
Čelní kost – os frontale  
Temenní kost – os parietale
- . 1 **Zlomenina lebeční spodiny [fractura baseos cranii]**  
Fossa:
  - . anterior
  - . media
  - . posterior
 Záhlaví, týl  
Klenba očnice  
Sinus:
  - . ethmoidalis
  - . frontalis
 Klínová kost – os sphenoidale  
Spánková kost – os temporale  
*Nepatří sem: očnice NS (S02.8)*  
*spodina očnice (S02.3)*
- . 2 **Zlomenina nosních kostí**
- . 3 **Zlomenina spodiny očnice [fractura baseos orbitae]**  
*Nepatří sem: očnice NS (S02.8)*  
*klenba očnice (S02.1)*

- . 4 **Zlomenina lící (jařmové) kosti [fractura ossis zygomatici] a horní čelisti (maxilly)**
  - Maxilla (superior)
  - Kosti horní čelisti
  - Lící kost
- . 5 **Zlomenina zubu**
  - Zlomený zub
- . 6 **Zlomenina dolní čelisti [fractura mandibulae]**
  - Kost dolní čelisti
- . 7 **Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličej**
- . 8 **Zlomeniny jiných kostí lebky a obličej**
  - Alveolus
  - Očnice NS
  - Patro
  - Nepatří sem: spodina očnice (S02.3)*
  - klenba očnice (S02.1)*
- . 9 **Zlomenina kostí lebky nebo obličej, část NS**

### **S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy**

- . 0 **Vymknutí čelisti**
  - Čelistní (chrupavka)(meniscus)
  - Mandibula – dolní čelist
  - Temporomandibulární (kloub)
- . 1 **Vymknutí chrupavky přepážky nosní**
- . 2 **Dislokace zubu**
- . 3 **Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy**
- . 4 **Podvrtnutí a namožení čelisti**
  - Temporomandibulární (kloub)(vaz)
- . 5 **Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy**

### **S04 Poranění mozkových nervů**

- . 0 **Poranění nervu a drah zrakového nervu**
  - Zkřížení zrakových nervů – chiasma opticum
  - Druhý (2.) mozkový nerv – nervus opticus
  - Zraková kůra
- . 1 **Poranění okohybného nervu**
  - Třetí (3.) mozkový nerv – nervus oculomotorius
- . 2 **Poranění kladkového nervu**
  - Čtvrtý (4.) mozkový nerv – nervus trochlearis
- . 3 **Poranění trojklaného nervu**
  - Pátý (5.) mozkový nerv – nervus trigeminus
- . 4 **Poranění odtahovacího nervu**
  - Šestý (6.) mozkový nerv – nervus abducens
- . 5 **Poranění lícního nervu**
  - Sedmý (7.) mozkový nerv – nervus facialis
- . 6 **Poranění sluchového nervu**
  - Sluchový nerv
  - Osmý (8.) mozkový nerv – nervus acusticus
- . 7 **Poranění přídatného nervu**
  - Jedenáctý (11.) mozkový nerv – nervus accessorius

- . 8 **Poranění jiných mozkových nervů**  
Devátý mozkový nerv (9.) – jazykohltanový nerv – nervus glossopharyngeus  
Dvanáctý mozkový nerv (12.) – podjazykový nerv – nervus hypoglossus  
První mozkový nerv (1.) – nerv čichový – nervus olfactorius  
Desátý mozkový nerv (10.) – nerv bloudivý – nervus vagus
- . 9 **Poranění neurčeného mozkového nervu**

## **S05 Poranění oka a očnice**

*Nepatří sem: poranění:*

- . *nervi oculomotorii – (3. mozkového nervu) (S04.1)*
- . *nervi optici – (2. mozkového nervu) (S04.0)*
- . *otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny (S01.1)*
- . *zlomenina kosti očnice (S02.1, S02.3, S02.8)*
- . *povrchní poranění očního víčka (S00.1–S00.2)*
- . 0 **Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese**  
*Nepatří sem: cizí těleso v:*
  - . *spojivkovém vaku (T15.1)*
  - . *rohovce (T15.0)*
- . 1 **Zhmoždění (kontuze) očního bulbu a tkání očnice**  
Úrazová hyphaema  
*Nepatří sem: monokl, podlité oko NS (S00.1)*  
*zhmoždění očního víčka a periokulární krajiny (S00.1)*
- . 2 **Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně**
- . 3 **Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně**  
Roztržení oka NS
- . 4 **Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa**  
*Nepatří sem: staré cizí těleso po penetrující ráně očnice (H05.5)*
- . 5 **Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem**  
*Nepatří sem: staré nitrooční cizí těleso (H44.6–H44.7)*
- . 6 **Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa**  
Oční penetrace NS
- . 7 **Avulze (vytržení) oka**  
Úrazová enukleace
- . 8 **Jiná poranění oka a očnice**  
Poranění slzovodu
- . 9 **Poranění oka a očnice NS**  
Poranění oka NS

**S06 Nitrolební poranění**

Poznámka: Pro primární kódování nitrolebních poranění sdružených se zlomeninami se má postupovat podle pravidel pro kódování nemocnosti a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení nitrolebního poranění a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 bez otevřené nitrolební rány
- . 1 s otevřenou nitrolební ránou

**. 0 Otřes mozku**

Commotio cerebri

**. 1 Úrazový edém mozku****. 2 Difuzní poranění mozku**

Mozkové:

- . zhmoždění – contusio – NS
  - . roztržení – laceratio – NS
- Úrazová komprese (stlačení) mozku NS

**. 3 Ložiskové (fokální) poranění mozku**

Fokální – ložiskové:

- . mozkové:
  - . zhmoždění – contusio
  - . roztržení – laceratio
- . úrazové intracerebrální (nitromozkové) krvácení

**. 4 Epidurální krvácení**

Extradurální krvácení (úrazové)

**. 5 Úrazové subdurální krvácení****. 6 Úrazové subarachnoidální krvácení****. 7 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím****. 8 Jiná nitrolební poranění**

Úrazové krvácení:

- . mozečkové (cerebelární)
- . nitrolební NS

**. 9 Nitrolební poranění NS**

Poranění mozku NS

*Nepatří sem: poranění hlavy NS (S09.9)*

**S07 Drtivé poranění (rozdrčení) hlavy**

- . 0 Drtivé poranění (rozdrčení) obličeje
- . 1 Drtivé poranění (rozdrčení) lebky
- . 8 Drtivé poranění (rozdrčení) jiných částí hlavy
- . 9 Drtivé poranění (rozdrčení) hlavy, část NS

**S08 Úrazová amputace části hlavy**

- . 0 Odtržení vlasové části (skalповání)
- . 1 Úrazová amputace ucha
- . 8 Úrazová amputace jiných částí hlavy
- . 9 Úrazová amputace neurčené části hlavy

*Nepatří sem: dekapitace (S18)*



**S09 Jiná a neurčená poranění hlavy****. 0 Poranění krevních cév hlavy nezařazené jinde***Nepatří sem: poranění:*

- . mozkových cév (S06.–)
- . přívodných cév mozku (S15.–)

**. 1 Poranění svalu a šlachy hlavy****. 2 Úrazová ruptura (protržení) ušního bubínku****. 7 Mnohočetná poranění hlavy**

Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S00–S09.2

**. 8 Jiná určená poranění hlavy****. 9 Neurčené poranění hlavy**

Poranění:

- . obličeje NS
- . ucha NS
- . nosu NS

**PORANĚNÍ KRKU (S10–S19)***Patří sem: poranění:*

- . šíje
- . nadklíčkové – supraklavikulární – krajiny
- . hrdla

*Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32)**účinky cizího tělesa v:*

- . hrtanu (T17.3)
- . jícnu (T18.1)
- . hltanu (T17.2)
- . průdušnici (T17.4)
- zlomenina páteře NS (T08)
- omrzlina (T33–T35)

*poranění:*

- . míchy NS (T09.3)
- . trupu NS (T09.–)
- kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)

**S10 Povrchní poranění krku****. 0 Zhmoždění (kontuze) hrdla**

Krční části jícnu  
Hrtanu  
Hltanu  
Průdušnice

**. 1 Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla****. 7 Mnohočetná povrchní poranění krku****. 8 Povrchní poranění jiných částí krku****. 9 Povrchní poranění krku, část NS****S11 Otevřená rána krku***Nepatří sem: dekapitace (S18)*

- . 0 **Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici**  
Průdušnice:
  - . NS
  - . krční část*Nepatří sem: hrudní část průdušnice (S27.5)*
- . 1 **Otevřená rána postihující štítnou žlázu**
- . 2 **Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu**  
*Nepatří sem: jícen NS (S27.8)*
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány krku**
- . 8 **Otevřená rána jiných částí krku**
- . 9 **Otevřená rána krku, část NS**

## S12 Zlomenina krku

*Patří sem: krční – cervikální:*

- . nervový oblouk
- . páteř
- . trnový výběžek
- . příčný výběžek
- . obratel
- . obratlový oblouk

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená
- . 0 **Zlomenina prvního krčního obratle**  
Atlas
- . 1 **Zlomenina druhého krčního obratle**  
Epistrofeus – čepovec (axis)
- . 2 **Zlomenina jiného určeného krčního obratle**  
*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny krční páteře (S12.7)*
- . 7 **Mnohočetné zlomeniny krční páteře**
- . 8 **Zlomenina jiných částí krku**  
Jazyka os hyoideum  
Hrtan  
Chrupavka štítná  
Průdušnice
- . 9 **Zlomenina krku, část NS**  
Zlomenina krční(-ho):
  - . páteře NS
  - . obratle NS

## S13 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku

*Nepatří sem: ruptura nebo posunutí (neúrazové) krční meziobratlové ploténky (M50.–)*

- . 0 **Úrazová ruptura krční meziobratlové ploténky**
- . 1 **Vymknutí krčního obratle**  
Krční páteř NS

- . 2 Vymknutí jiných neurčených částí krku
- . 3 Mnohočetná vymknutí krku
- . 4 Podvrtnutí a natažení krční páteře  
Přední podélný krční vaz  
Klouby:
  - . atlanto-axiální
  - . atlanto-okcipitální
 Poranění decelerační
- . 5 Podvrtnutí a natažení štítné krajiny  
Krikoarytenoidní (kloub)(vaz)  
Krikotyreoidní (kloub)(vaz)  
Štítná – tyreoidní – chrupavka
- . 6 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku

#### **S14** Poranění nervů a míchy v úrovni krku

- . 0 Otřes a edém krční míchy
- . 1 Jiná a neurčená poranění krční míchy  
Poranění krční míchy NS
- . 2 Poranění nervového kořene krční míchy
- . 3 Poranění pažní pleteně (brachiálního plexu)
- . 4 Poranění periferních nervů krku
- . 5 Poranění krčních sympatických nervů
- . 6 Poranění jiných a neurčených nervů krku

#### **S15** Poranění krevních cév v úrovni krku

- . 0 Poranění krční tepny [arteriae carotis]  
Krční tepna (společná)(vnější)(vnitřní)
- . 1 Poranění vertebrální tepny
- . 2 Poranění zevní hrdelní žíly [venae jugularis externae]
- . 3 Poranění vnitřní hrdelní žíly [venae jugularis internae]
- . 7 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
- . 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
- . 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku

#### **S16** Poranění svalu a šlachy v úrovni krku

#### **S17** Drtivé poranění (rozdrcení) krku

- . 0 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
- . 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
- . 9 Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS

#### **S18** Úrazová amputace v úrovni krku

Dekapitace

#### **S19** Jiná a neurčená poranění krku

- . 7 Mnohočetná poranění krku  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S10–S18
- . 8 Jiná určená poranění krku
- . 9 Neurčené poranění krku

## PORANĚNÍ HRUDNÍKU (S20–S29)

Patří sem: poranění:

- . prsu
- . hrudníku (stěny)
- . mezilopatkové – interskapulární – krajiny

Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32)

účinky cizího tělesa v:

- . průdušce (T17.5)
- . plíci (T17.8)
- . jícnu (T18.1)
- . průdušnici (T17.4)
- zlomenina páteře NS (T08)

omrzlina (T33–T35)

poranění:

- . axily
- . klíční kosti
- . lopatkové krajiny
- . ramene
- . míchy NS (T09.3)
- . trupu NS (T09.–)

(S40–S49)

kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)

### S20 Povrchní poranění hrudníku

- . 0 Zhmoždění (kontuze) prsu
  - . 1 Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
  - . 2 Zhmoždění (kontuze) hrudníku
  - . 3 Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
  - . 4 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
  - . 7 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
  - . 8 Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
- Hrudní stěna NS

### S21 Otevřená rána hrudníku

Nepatří sem: úrazový:

- . hemopneumotorax (S27.2)
- . hemotorax (S27.1)
- . pneumotorax (S27.0)

- . 0 Otevřená rána prsu
  - . 1 Otevřená rána přední stěny hrudníku
  - . 2 Otevřená rána zadní stěny hrudníku
  - . 7 Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
  - . 8 Otevřená rána jiných částí hrudníku
  - . 9 Otevřená rána hrudníku, část NS
- Hrudní stěna NS

**S22 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře**

*Patří sem: hrudní (torakální):*

- . nervový oblouk
- . trnový výběžek
- . příčný výběžek
- . obratel
- . obratlový oblouk

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená

*Nepatří sem: zlomenina:*

- . klíční kosti (S42.0)
- . lopatky (S42.1)

- . 0 **Zlomenina hrudního obratle**  
Zlomenina hrudní páteře NS
- . 1 **Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře**
- . 2 **Zlomenina hrudní kosti (sterna)**
- . 3 **Zlomenina žebra [fractura costae]**
- . 4 **Mnohočetné zlomeniny žeber**
- . 5 **Prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním)**
- . 8 **Zlomenina jiných částí kostí hrudníku**
- . 9 **Zlomenina kostí hrudníku bez určení částí**

**S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku**

*Nepatří sem: vymknutí, podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu (S43.2, S43.6)  
ruptura nebo posunutí (neúrazové) hrudní meziobratlové ploténky (M51.–)*

- . 0 **Úrazová ruptura hrudní meziobratlové ploténky**
- . 1 **Vymknutí hrudního obratle**  
Hrudní páteř NS
- . 2 **Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku**
- . 3 **Podvrtnutí a natažení hrudní páteře**
- . 4 **Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti**
- . 5 **Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku**

**S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku**

*Nepatří sem: poranění pažní pleteně (S14.3)*

- . 0 **Otřes a edém hrudní míchy**
- . 1 **Jiná a neurčená poranění hrudní míchy**
- . 2 **Poranění nervového kořene hrudní míchy**
- . 3 **Poranění periferních nervů hrudníku**

**. 4 Poranění hrudních sympatických nervů**

Nervový svazek:

- . srdeční
  - . jícnový
  - . plicní
- ganglion:
- . stellatum
  - . hrudní sympatické

**. 5 Poranění jiných nervů hrudníku****. 6 Poranění neurčeného nervu hrudníku****S25 Poranění krevních cév hrudníku****. 0 Poranění hrudní aorty**

Aorta NS

**. 1 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny****. 2 Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]**

Vena cava NS

**. 3 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly****. 4 Poranění plicních krevních cév****. 5 Poranění mezižeberních krevních cév****. 7 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku****. 8 Poranění jiných krevních cév hrudníku**

Vena azygos – nepárová žíla

Prsní tepny nebo žíly

**. 9 Poranění neurčených krevních cév hrudníku****S26 Poranění srdce**

*Patří sem:* zhmoždění – kontuze  
roztržení – lacerace  
probodnutí  
úrazová ruptura

srdce

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy), jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
- . 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny

**. 0 Poranění srdce s hemoperikardem****. 8 Jiná poranění srdce****. 9 Poranění srdce NS****S27 Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy), jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
- . 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny

*Nepatří sem: poranění:*

- . krční části jícnu (S10–S19)
- . průdušnice (krční části) (S10–S19)

**. 0 Úrazový pneumotorax**

- . 1 Úrazový hemotorax
- . 2 Úrazový hemopneumotorax
- . 3 Jiná poranění plic
- . 4 Poranění průdušky
- . 5 Poranění hrudní části průdušnice
- . 6 Poranění pohrudnice
- . 7 Mnohočetná poranění nitrohručních orgánů
- . 8 Poranění jiných určených nitrohručních orgánů
  - Bránice
  - Hrudní mízovod
  - Jícen (hrudní část)
  - Thymus – brzlík
- . 9 Poranění neurčeného nitrohručního orgánu

### **S28 Rozdrcení hrudníku a úrazová amputace části hrudníku**

- . 0 Rozdrcený hrudník
  - Nepatří sem: prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním) (S22.5)*
- . 1 Úrazová amputace části hrudníku
  - Nepatří sem: přeseknutí hrudníku (T05.8)*

### **S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku**

- . 0 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
- . 7 Mnohočetná poranění hrudníku
  - Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S20–S29.0
- . 8 Jiná určená poranění hrudníku
- . 9 Neurčené poranění hrudníku

## **PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE (S30–S39)**

*Patří sem: břišní stěna*  
*řít'*  
*hýždě*  
*zevní pohlavní orgány*  
*bok*  
*tříslo*

*Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32)*  
*účinky cizího tělesa v:*  
*. řiti a konečniku (T18.5)*  
*. pohlavním a močovém ústrojí (T19.–)*  
*. žaludku, tenkém střevě a tračniku (T18.2–T18.4)*  
*zlomenina páteře NS (T08)*  
*omrzlina (T33–T35)*  
*poranění:*  
*. zad NS (T09.–)*  
*. míchy NS (T09.3)*

. trupu NS (T09.–)

kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)

**S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve**

*Nepatří sem: povrchní poranění kyčle (S70.–)*

- . 0 **Zhmoždění (kontuze) dolní části zad a pánve**  
Hýždě
- . 1 **Zhmoždění (kontuze) břišní stěny**  
Boku  
Třísla – slabiny
- . 2 **Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů**  
Stydkého pysku (velkého)(malého)  
Pyje – penisu  
Hráze – perinea  
Šourku – scrota  
Varlete – testis  
Pochvy – vaginy  
Vulvy
- . 7 **Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve**
- . 8 **Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve**
- . 9 **Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS**

**S31 Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve**

*Nepatří sem: otevřená rána kyčle (S71.0)*

*úrazová amputace části břicha, dolní části zad  
a pánve (S38.2–S38.3)*

- . 0 **Otevřená rána dolní části zad a pánve**  
Hýždě
- . 1 **Otevřená rána břišní stěny**  
Boku  
Třísla – slabiny
- . 2 **Otevřená rána pyje**
- . 3 **Otevřená rána šourku a varlat**
- . 4 **Otevřená rána pochvy a vulvy**
- . 5 **Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů**  
*Nepatří sem: úrazová amputace zevních pohlavních orgánů (S38.2)*
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve**
- . 8 **Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha**



**S32 Zlomenina bederní páteře a pánve**

- Patří sem:* *lumbosakrální:*
- . *nervový oblouk*
  - . *trnový výběžek*
  - . *příčný výběžek*
  - . *obratel*
  - . *obratlový oblouk*

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená

*Nepatří sem: zlomenina kyčle NS (S72.0)*

- . **0 Zlomenina bederního (lumbálního) obratle**  
Zlomenina lumbální páteře
- . **1 Zlomenina kosti křížové [fractura ossis sacri]**
- . **2 Zlomenina kostrče [fractura coccygis]**
- . **3 Zlomenina kyčelní (ilické) kosti**
- . **4 Zlomenina acetabula**
- . **5 Zlomenina kosti stydké**
- . **7 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve**
- . **8 Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve**  
Zlomenina:
  - . *sedací kosti – ossis ischii*
  - . *lumbosakrální páteře NS*
  - . *pánve NS*

**S33 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve**

*Nepatří sem: vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle (S73.–)*  
*porodní poškození pánevních kloubů a vazů (O71.6)*  
*ruptura a posunutí (neúrazové) bederní meziobratlové ploténky (M51.–)*

- . **0 Úrazová ruptura bederní meziobratlové ploténky**
- . **1 Vymknutí bederního obratle**  
Vymknutí bederní – lumbální – páteře NS
- . **2 Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního**
- . **3 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve**
- . **4 Úrazová ruptura spony stydké**
- . **5 Podvrtnutí a natažení bederní páteře**
- . **6 Podvrtnutí a natažení sakroilického kloubu**
- . **7 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve**

**S34 Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**

- . 0 **Otřes a edém bederní míchy**
- . 1 **Jiné poranění bederní míchy**
- . 2 **Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře**
- . 3 **Poranění caudae equinae**
- . 4 **Poranění lumbosakrální pleteně**
- . 5 **Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů**
  - Ganglion coeliacum
  - Plexus coeliacus
  - Hypogastrická pleteně
  - Plexus mesentericus (inferior)(superior)
  - Nervus splanchnicus
- . 6 **Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha, dolní části zad a pánve**
- . 8 **Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**

**S35 Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**

- . 0 **Poranění břišní aorty**
  - Nepatří sem: aorta NS (S25.0)*
- . 1 **Poranění dolní duté žíly [venae cavae inferioris]**
  - Jaterní žíly
  - Nepatří sem: vena cava NS (S25.2)*
- . 2 **Poranění břišní nebo mezenterické tepny**
  - Tepny:
    - žaludeční – gastrické
      - . gastroduodenální
      - . jaterní
      - . mezenterické (dolní)(horní)
      - . slezinné
- . 3 **Poranění portální nebo slezinné žíly**
  - Mezenterické žíly (dolní)(horní)
- . 4 **Poranění krevních cév ledviny**
  - Renální tepny nebo žíly
- . 5 **Poranění kyčelních (ilických) krevních cév**
  - Tepny nebo žíly:
    - . podbřišní – hypogastricae
    - . kyčelní – ilicae
    - . děložní – uterinae
- . 7 **Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**
- . 8 **Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**
  - Vaječnickové – ovariální – tepny nebo žíly
- . 9 **Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve**

**S36 Poranění nitrobřišních orgánů**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy), jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 bez otevřené rány do dutiny
- . 1 s otevřenou ránou do dutiny

- . 0 Poranění sleziny**
- . 1 Poranění jater nebo žlučníku**  
Žlučovodu
- . 2 Poranění slinivky břišní (pankreatu)**
- . 3 Poranění žaludku**
- . 4 Poranění tenkého střeva**
- . 5 Poranění tračníku (kolonu)**
- . 6 Poranění konečníku (rekta)**
- . 7 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů**
- . 8 Poranění jiných nitrobřišních orgánů**  
Peritonea  
Retroperitonea
- . 9 Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu**

**S37 Poranění močových a pánevních orgánů**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy), jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:

- . 0 bez otevřené rány do dutiny
  - . 1 s otevřenou ránou do dutiny
- Nepatří sem: peritoneum a retroperitoneum (S36.8)*

- . 0 Poranění ledviny**
- . 1 Poranění močovodu**
- . 2 Poranění močového měchýře**
- . 3 Poranění močové trubice**
- . 4 Poranění vaječníku**
- . 5 Poranění vejcovodu**
- . 6 Poranění dělohy**
- . 7 Mnohočetná poranění pánevních orgánů**
- . 8 Poranění jiných pánevních orgánů**  
Nadledviny  
Předstojné žlázy – prostaty  
Semenného váčku  
Chámovodu  
*Nepatří sem: otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů (S31.5)*
- . 9 Poranění neurčeného pánevního orgánu**

**S38 Rozdrcení a úrazová amputace části břicha, dolní části zad a pánve**

- . 0 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů**
- . 1 Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve**

- . 2 **Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů**  
Stydkého pysku (velkého)(malého)  
Pyje – penisu  
Šourku – scrota  
Varlete – testis  
Vulvy
- . 3 **Úrazová amputace jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve**  
*Nepatří sem: přeseknutí břicha (T05.8)*

### **S39 Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve**

- . 0 **Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve**
- . 6 **Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)**
- . 7 **Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve**  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S30–S39.6  
*Nepatří sem: poranění uvedená v položce S36.– s poraněními uvedenými v položce S37.– (S39.6)*
- . 8 **Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve**
- . 9 **Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve**

## **PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ) (S40–S49)**

*Patří sem: poranění:*

- . axily – podpaží
- . lopatkové – skapulární – krajiny

*Nepatří sem: oboustranné postižení ramene a paže (nadloktí) (T00–T07)*

- . popáleniny a poleptání (T20–T32)
- . omrzlina (T33–T35)

*poranění:*

- . paže (nadloktí), úroveň NS (T10–T11)
- . lokte (S50–S59)

*kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

### **S40 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)**

- . 0 **Zhmoždění (kontuze) ramene a paže (nadloktí)**
- . 7 **Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)**
- . 8 **Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)**
- . 9 **Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS**

### **S41 Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: úrazová amputace ramene a paže (nadloktí) (S48.–)*

- . 0 **Otevřená rána ramene**
- . 1 **Otevřená rána paže (nadloktí)**
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)**
- . 8 **Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence**

**S42 Zlomenina ramene a paže (nadloktí)**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

**. 0 Zlomenina klíční kosti [fractura clavicularae]**

Klíční kost:

. akromiální konec

. diafýza

Klíček

**. 1 Zlomenina lopatky [fractura scapulae]**

Akromion – nadpažek

Lopatka (tělo)(kloubní jamka)(krček)

Processus coracoideus – výběžek zobcovitý

**. 2 Zlomenina horního konce pažní kosti (humeru)**

Anatomický krček

Hrbolek pažní kosti – tuberculum

. minus

. majus

Proximální konec

Chirurgický krček

Horní epifýza

**. 3 Zlomenina diafýzy pažní kosti (humeru)**

Humerus NS

Paže (nadloktí) NS

**. 4 Zlomenina dolního konce pažní kosti (humeru)**

Kloubní výběžek – processus articularis

Distální konec

Zevní epikondyl

Interkondylická zlomenina

Vnitřní epikondyl

Dolní epifýza

Suprakondylická zlomenina

*Nepatří sem: zlomenina lokte NS (S52.0)*

**. 7 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti****. 8 Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)****. 9 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena**

Zlomenina ramene NS

**S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence****. 0 Vymknutí ramenního kloubu**

Glenohumerální kloub

**. 1 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu****. 2 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu****. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního**

Vymknutí pletence ramenního NS

- . 4 **Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu**  
Korakohumerální (vaz)  
Poranění labra ramenního kloubu  
Manžeta rotátoru
- . 5 **Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu**  
Akromioklavikulární vaz
- . 6 **Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu**
- . 7 **Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního**  
Podvrtnutí a natažení pletence ramenního NS

#### **S44 Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: poranění pažní pleteně (S14.3)*

- . 0 **Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni paže (nadloktí)**  
*Nepatří sem: loketní nerv NS (S54.0)*
- . 1 **Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)**  
*Nepatří sem: nervus medianus NS (S54.1)*
- . 2 **Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni paže (nadloktí)**  
*Nepatří sem: nervus radialis NS (S54.2)*
- . 3 **Poranění ramenního (axilárního) nervu**
- . 4 **Poranění svalově kožního (muskulokutánního) nervu**
- . 5 **Poranění kožního senzorickeho nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 7 **Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 8 **Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 9 **Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)**

#### **S45 Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: poranění podklíčkové:*

. tepny (S25.1)

. žíly (S25.3)

- . 0 **Poranění podpažní (axilární) tepny**
- . 1 **Poranění pažní (brachiální) tepny**
- . 2 **Poranění podpažní nebo pažní žíly**
- . 3 **Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 7 **Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 8 **Poranění jiných krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)**
- . 9 **Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)**

#### **S46 Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: poranění svalu a šlachy v lokti nebo pod loktem (S56.–)*

- . 0 **Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene**

- . 1 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu (bicepsu)
- . 2 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu (bicepsu)
- . 3 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu (tricepsu)
- . 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
- . 8 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
- . 9 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)

#### **S47 Drtivé poranění (rozdrčení) ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrčení) lokte (S57.0)*

#### **S48 Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)**

*Nepatří sem: úrazová amputace:*

- . v úrovni lokte (S58.0)
- . paže, úroveň NS (T11.6)
- . 0 Úrazová amputace v ramenním kloubu
- . 1 Úrazová amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
- . 9 Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS

#### **S49 Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)**

- . 7 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S40–S48
- . 8 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
- . 9 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)

## **PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ (S50–S59)**

*Nepatří sem: oboustranné postižení lokte a předloktí (T00–T07)*

*popáleniny a poleptání (T20–T32)*

*omrzlina (T33–T35)*

*poranění:*

*. paže, úroveň NS (T10–T11)*

*. zápěstí a ruky (S60–S69)*

*kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

#### **S50 Povrchní poranění lokte a předloktí**

*Nepatří sem: povrchní poranění zápěstí a ruky (S60.–)*

- . 0 Zhmoždění (kontuze) lokte
- . 1 Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí předloktí
- . 7 Mnohočetná povrchní poranění předloktí
- . 8 Jiná povrchní poranění předloktí
- . 9 Povrchní poranění předloktí NS  
Povrchní poranění lokte NS

#### **S51 Otevřená rána předloktí**

*Nepatří sem: otevřená rána zápěstí a ruky (S61.–)*

*úrazová amputace předloktí (S58.–)*

- . 0 Otevřená rána lokte
- . 7 Mnohočetné otevřené rány předloktí
- . 8 Otevřená rána jiných částí předloktí
- . 9 Otevřená rána předloktí, část NS

### **S52 Zlomenina lokte a předloktí**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

*Nepatří sem: zlomenina v úrovni zápěstí a ruky (S62.–)*

#### **. 0 Zlomenina horního konce loketní kosti (ulny)**

Processus coronoideus

Loket NS

Monteggia zlomenina – dislokace

Loketní výběžek – processus olecrani – olecranon

Proximální konec

#### **. 1 Zlomenina horního konce vřetenní kosti (radia)**

Hlavička – capitulum radii

Krček – collum radii

Horní konec

#### **. 2 Zlomenina diafýzy kosti loketní (ulny)**

#### **. 3 Zlomenina diafýzy kosti vřetenní (radia)**

#### **. 4 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní**

#### **. 5 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (radia)**

Collesova zlomenina

Smithova zlomenina

#### **. 6 Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní**

#### **. 7 Mnohočetné zlomeniny předloktí**

*Nepatří sem: zlomeniny obou kostí – loketní i vřetenní:*

. dolního konce (S52.6)

. diafýz (S52.4)

#### **. 8 Zlomenina jiných částí předloktí**

Dolní konec kosti loketní

Hlavička kosti loketní

#### **. 9 Zlomenina předloktí, část NS**

### **S53 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte**

#### **. 0 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní (radia)**

Radiohumerální kloub

*Nepatří sem: Monteggia zlomenina – dislokovaná (S52.0)*

#### **. 1 Vymknutí lokte NS**

Ulnohumerální kloub

*Nepatří sem: samostatné vymknutí hlavičky kosti vřetenní (S53.0)*

#### **. 2 Úrazová ruptura radiálního kolaterálního vazů**

#### **. 3 Úrazová ruptura ulnárního kolaterálního vazů**

#### **. 4 Podvrtnutí a natažení lokte**



**S54 Poranění nervů v úrovni předloktí**

*Nepatří sem: poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky (S64.–)*

- . 0 Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni předloktí  
Nervus ulnaris NS
- . 1 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí  
Nervus medianus NS
- . 2 Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni předloktí  
Nervus radialis NS
- . 3 Poranění kožního sensorického nervu v úrovni předloktí
- . 7 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
- . 8 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
- . 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí

**S55 Poranění krevních cév v úrovni předloktí**

*Nepatří sem: poranění:*

- . krevních cév v úrovni zápěstí a ruky (S65.–)
- . cév paže (S45.1–S45.2)

- . 0 Poranění loketní tepny [arteriae ulnaris] v úrovni předloktí
- . 1 Poranění vřetenní tepny [arteriae radialis] v úrovni předloktí
- . 2 Poranění žíly v úrovni předloktí
- . 7 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
- . 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
- . 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí

**S56 Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí**

*Nepatří sem: poranění svalu a šlachy v a pod zápěstím (S66.–)*

- . 0 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
- . 1 Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) dlouhého flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
- . 2 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
- . 3 Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
- . 4 Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
- . 5 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
- . 7 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
- . 8 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí

**S57 Drtivé poranění (rozdrčení) předloktí**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrčení) zápěstí a ruky (S67.–)*

- . 0 Drtivé poranění (rozdrčení) lokte
- . 8 Drtivé poranění (rozdrčení) jiných částí předloktí
- . 9 Drtivé poranění (rozdrčení) předloktí, část NS

**S58 Úrazová amputace předloktí**

*Nepatří sem: úrazová amputace zápěstí a ruky (S68.–)*

- . 0 Úrazová amputace v úrovni lokte
- . 1 Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
- . 9 Úrazová amputace předloktí, úroveň NS

**S59 Jiná a neurčená poranění předloktí**

*Nepatří sem: jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky (S69.–)*

- . 7 **Mnohočetná poranění předloktí**  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S50–S58
- . 8 **Jiná určená poranění předloktí**
- . 9 **Neurčené poranění předloktí**

**PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY (S60–S69)**

*Nepatří sem: oboustranné postižení zápěstí a ruky (T00–T07)*

*popáleniny a poleptání (T20–T32)*

*omrzlina (T33–T35)*

*poranění paže, úroveň NS (T10–T11)*

*kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

**S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky**

- . 0 **Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky bez poškození nehtu**  
Zhmoždění prstu(-ů) NS  
*Nepatří sem: zhmoždění postihující nehet (lůžko) (S60.1)*
- . 1 **Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky s poškozením nehtu**
- . 2 **Zhmoždění (kontuze) jiných částí zápěstí a ruky**
- . 7 **Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky**
- . 8 **Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky**
- . 9 **Povrchní poranění zápěstí a ruky NS**

**S61 Otevřená rána zápěstí a ruky**

*Nepatří sem: úrazová amputace zápěstí a ruky (S68.–)*

- . 0 **Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu**  
Otevřená rána prstu(-ů) NS  
*Nepatří sem: otevřená rána postihující nehet (lůžko) (S61.1)*
- . 1 **Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu**
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky**
- . 8 **Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky**
- . 9 **Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS**

**S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

*Nepatří sem: zlomenina dolních částí kosti loketní a vřetenní (S52.–)*

- . 0 **Zlomenina člunkové (skafoidní) kosti ruky [fractura ossis navicularis]**



- . 6 **Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)**
  - Interfalangeální (kloub) ruky
  - Metakarpofalangeální (kloub)
  - Článek prstu ruky
  - Palec ruky
- . 7 **Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky**

#### **S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky**

- . 0 **Poranění loketního (ulnárního) nervu v úrovni zápěstí a ruky**
- . 1 **Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky**
- . 2 **Poranění vřetenního (radiálního) nervu v úrovni zápěstí a ruky**
- . 3 **Poranění prstního (digitálního) nervu palce ruky**
- . 4 **Poranění prstního (digitálního) nervu jiného prstu ruky**
- . 7 **Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky**
- . 8 **Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky**
- . 9 **Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky**

#### **S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky**

- . 0 **Poranění loketní (ulnární) tepny v úrovni zápěstí a ruky**
- . 1 **Poranění vřetenní (radiální) tepny v úrovni zápěstí a ruky**
- . 2 **Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku**
- . 3 **Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku**
- . 4 **Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky**
- . 5 **Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky**
- . 7 **Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky**
- . 8 **Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky**
- . 9 **Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky**

#### **S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky**

- . 0 **Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky**
- . 1 **Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky**
- . 2 **Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky**
- . 3 **Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky**
- . 4 **Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky**
- . 5 **Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky**
- . 6 **Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky**
- . 7 **Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky**
- . 8 **Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky**
- . 9 **Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky**

#### **S67 Drtivé poranění (rozdrčení) zápěstí a ruky**

- . 0 **Drtivé poranění (rozdrčení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky**

- . 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky

### **S68 Úrazová amputace v úrovni zápěstí a ruky**

- . 0 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
- . 1 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
- . 2 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
- . 3 Kombinovaná úrazová amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
- . 4 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
- . 8 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
- . 9 Úrazová amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena

### **S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky**

- . 7 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S60–S68
- . 8 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
- . 9 Neurčené poranění zápěstí a ruky

## **PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA (S70–S79)**

*Nepatří sem: oboustranné postižení kyčle a stehna (T00–T07)*

*popáleniny a poleptání (T20–T32)*

*omrzliny (T33–T35)*

*poranění nohy, úroveň neurčena (T12–T13)*

*kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

### **S70 Povrchní poranění kyčle a stehna**

- . 0 Zhmoždění (kontuze) kyčle
- . 1 Zhmoždění stehna
- . 7 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
- . 8 Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
- . 9 Povrchní poranění kyčle a stehna NS

### **S71 Otevřená rána kyčle a stehna**

*Nepatří sem: úrazová amputace kyčle a stehna (S78.–)*

- . 0 Otevřená rána kyčle
- . 1 Otevřená rána stehna
- . 7 Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
- . 8 Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence

### **S72 Zlomenina kosti stehenní [fractura femoris]**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená

- . 0 Zlomenina krčku kosti stehenní [fractura colli femoris]  
Zlomenina kyčle NS
- . 1 **Pertrochanterická zlomenina**  
Zlomenina intertrochanterická  
Zlomenina trochanterická
- . 2 **Subtrochanterická zlomenina**
- . 3 **Zlomenina diafýzy kosti stehenní**
- . 4 **Zlomenina dolního konce kosti stehenní**
- . 7 **Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní**
- . 8 **Zlomenina jiných částí kosti stehenní**
- . 9 **Zlomenina kosti stehenní, část NS**

**S73 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle**

- . 0 Vymknutí kyčle
- . 1 Podvrtnutí a natažení kyčle

**S74 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna**

- . 0 Poranění sedacího (ischiadického) nervu v úrovni kyčle a stehna
- . 1 Poranění stehenního (femorálního) nervu v úrovni kyčle a stehna
- . 2 Poranění kožního senzorickeho nervu v úrovni kyčle a stehna
- . 7 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
- . 8 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
- . 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna

**S75 Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna**

*Nepatří sem: podkolenní (popliteální) tepna (S85.0)*

- . 0 Poranění stehenní (femorální) tepny
- . 1 Poranění stehenní (femorální) žíly v úrovni kyčle a stehna
- . 2 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna  
*Nepatří sem: vena saphaena magna NS (S85.3)*
- . 7 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
- . 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
- . 9 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna

**S76 Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna**

- . 0 Poranění svalu a šlachy kyčle
- . 1 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu  
Patelární vaz (šlacha)
- . 2 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
- . 3 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
- . 4 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
- . 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna

**S77 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna**

- . 0 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
- . 1 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
- . 2 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem

**S78 Úrazová amputace kyčle a stehna***Nepatří sem: úrazová amputace dolní končetiny, úroveň NS (T13.6)*

- . 0 Úrazová amputace v kyčelním kloubu
- . 1 Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem
- . 9 Úrazová amputace kyčle a stehna, úroveň NS

**S79 Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna**

- . 7 **Mnohočetná poranění kyčle a stehna**  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S70–S78
- . 8 **Jiná určená poranění kyčle a stehna**
- . 9 **Neurčené poranění kyčle a stehna**

**PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE (S80–S89)***Patří sem: zlomenina hlezna a kotníku**Nepatří sem: oboustranné postižení kolena a bérce (T00–T07)**popáleniny a poleptání (T20–T32)**omrzliny (T33–T35)**poranění:**. kotníku a nohy pod ním; kromě zlomeniny kotníku (S90–S99)**. nohy, úroveň NS (T12–T13)**kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)***S80 Povrchní poranění bérce***Nepatří sem: povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (S90.–)*

- . 0 **Zhmoždění (kontuze) kolena**
- . 1 **Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí bérce**
- . 7 **Mnohočetná povrchní poranění bérce**
- . 8 **Jiná povrchní poranění bérce**
- . 9 **Povrchní poranění bérce NS**

**S81 Otevřená rána bérce***Nepatří sem: otevřená rána kotníku a nohy pod ním (S91.–)**úrazová amputace bérce (S88.–)*

- . 0 **Otevřená rána kolena**
- . 7 **Mnohočetné otevřené rány bérce**
- . 8 **Otevřená rána jiných částí bérce**
- . 9 **Otevřená rána bérce, část NS**

**S82 Zlomenina bérce včetně kotníku***Patří sem: kotník*

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená

*Nepatří sem: zlomenina nohy (pod kotníkem) vyjma kotník (S92.–)*

- . 0 **Zlomenina čěšky [fractura patellae]**
- . 1 **Zlomenina horní části holenní kosti (tibiae)**
  - Tibiální:
    - . kondyly
    - . proximální plocha (plató)
    - . hlavice
    - . proximální konec
    - Tuberositas tibiae
- . 2 **Zlomenina diafýzy holenní kosti**  
S nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové
- . 3 **Zlomenina dolního konce holenní kosti**  
S nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové  
*Nepatří sem: vnitřní kotník – malleolus medialis (S82.5)*
- . 4 **Zlomenina samotné kosti lýtkové [fractura fibulae]**  
*Nepatří sem: vnější kotník – malleolus lateralis (S82.6)*
- . 5 **Zlomenina vnitřního kotníku [fractura malleoli medialis]**  
Zlomenina holenní kosti, postihující kotník
- . 6 **Zlomenina vnějšího kotníku [fractura malleoli lateralis]**  
Zlomenina lýtkové kosti, postihující kotník
- . 7 **Mnohočetné zlomeniny bérce**  
*Nepatří sem: zlomeniny obou kostí – holenní i lýtkové:*
  - . dolního konce (S82.3)
  - . diafýzy (S82.2)
  - . horního konce (S82.1)
- . 8 **Zlomeniny jiných částí bérce**  
Zlomenina:
  - . kotníku NS
  - . bimaleolární
  - . trimaleolární
- . 9 **Zlomenina bérce, část NS**

s nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové

### **S83 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena**

*Nepatří sem: porucha:*

- . vnitřního kolena (M23.–)
- . čěšky (M22.0–M22.3)

*Vymknutí kolena:*

- . staré (M24.3)
- . patologické (M24.3)
- . opakované (M24.4)

- . 0 **Vymknutí čěšky**
- . 1 **Vymknutí kolena**  
Tibiofibulárního (kloubu)
- . 2 **Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé**  
Švihově manipulační přetržení:
  - . NS
  - . zevního menisku
  - . vnitřního menisku*Nepatří sem: staré švihově manipulační přetržení (M23.2)*
- . 3 **Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena**



- . 4 **Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární)(tibiální) kolaterální vaz kolena**
- . 5 **Podvrtnutí a natažení (předního)(zadního) zkříženého vazů kolena**
- . 6 **Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena**  
Tibiofibulární kloub a vaz, horní  
*Nepatří sem: podvrtnutí patelárního vazů (S76.1)*
- . 7 **Poranění mnohočetných struktur kolena**  
Poranění (zevního)(vnitřního) menisku v kombinaci s (postranními)(zkříženými) vazů

#### **S84 Poranění nervů v úrovni bérce**

*Nepatří sem: poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním (S94.–)*

- . 0 **Poranění nervu holenního (tibiálního) v úrovni bérce**
- . 1 **Poranění nervu lýtkového (fibulárního) v úrovni bérce**
- . 2 **Poranění kožního senzorickeho nervu v úrovni bérce**
- . 7 **Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce**
- . 8 **Poranění jiných nervů v úrovni bérce**
- . 9 **Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce**

#### **S85 Poranění krevních cév v úrovni bérce**

*Nepatří sem: poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním*

- . 0 **Poranění podkolenní (popliteální) tepny**
- . 1 **Poranění (přední)(zadní) holenní (tibiální) tepny**
- . 2 **Poranění tepny lýtkové (fibulární)**
- . 3 **Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce**  
Vena saphena magna NS
- . 4 **Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce**  
Vena saphena parva
- . 5 **Poranění podkolenní (popliteální) žíly**
- . 7 **Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce**
- . 8 **Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce**
- . 9 **Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce**

#### **S86 Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce**

*Nepatří sem: poranění:  
svalu a šlachy v nebo pod kotníkem (S96.–)  
patelárního vazů (šlachy) (S76.1)*

- . 0 **Poranění Achillovy šlachy**
- . 1 **Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce**
- . 2 **Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce**
- . 3 **Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce**
- . 7 **Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce**
- . 8 **Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce**
- . 9 **Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce**

**S87 Drtivé poranění (rozdrcení) bérce**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním (S97.–)*

- . 0 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
- . 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce

**S88 Úrazová amputace bérce**

*Nepatří sem: úrazová amputace:*

- . kotníku a nohy pod ním (S98.–)
- . nohy, úroveň NS (T13.6)

- . 0 Úrazová amputace v úrovni kolena
- . 1 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
- . 9 Úrazová amputace bérce, úroveň NS

**S89 Jiná a neurčená poranění bérce**

*Nepatří sem: jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním (S99.–)*

- . 7 Mnohočetná poranění bérce  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S80–S88
- . 8 Jiná určená poranění bérce
- . 9 Neurčená poranění bérce

**PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM (S90–S99)**

*Nepatří sem: oboustranné postižení kotníku a nohy pod ním (T00–T07)  
popáleniny a poleptání (T20–T32)  
zlomenina kotníku (S82.–)  
omrzliny (T33–T35)  
poranění nohy, úroveň NS (T12–T13)  
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

**S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním**

- . 0 Zhmoždění kotníku
- . 1 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu  
Zhmoždění prstu(-ů) nohy NS
- . 2 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
- . 3 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
- . 7 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
- . 8 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
- . 9 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS

**S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním**

*Nepatří sem: úrazová amputace kotníku a nohy pod ním (S98.–)*

- . 0 Otevřená rána kotníku
- . 1 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu  
Otevřená rána prstu(-ů) nohy NS
- . 2 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
- . 3 Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem  
Otevřená rána nohy pod kotníkem NS
- . 7 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním

**S92 Zlomenina nohy pod kotníkem (kromě kotníku)**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

*Nepatří sem: kotník (S82.–)*

**. 0 Zlomenina patní kosti [fractura ossis calcanei]**

Os calcis

Pata

Calcaneus

**. 1 Zlomenina kosti hlezenní [fractura tali]****. 2 Zlomenina jiných zánártních (tarzálních) kostí**

Kost – os:

. krychlová – cuboideum

. klínovitá – cuneiforme, nohy (střední)(zevní)(vnitřní)

. lod'kovitá – naviculare, nohy

**. 3 Zlomenina nártní (metatarzální) kosti****. 4 Zlomenina palce nohy****. 5 Zlomenina jiného prstu nohy****. 7 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem****. 9 Zlomenina nohy pod kotníkem NS****S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním****. 0 Vymknutí kotníku**

Lýtková kost – fibula – dolní konec

Hlezenní kost – talus

Holenní kost – tibia – dolní konec

**. 1 Vymknutí prstu(-ů) nohy**

Interfalangeální (kloub(-y)) nohy

Metatarzofalangeální (kloub(-y))

**. 2 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním****. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem**

Lod'kovitá kost – os naviculare, nohy

Tarzální (kloub(-y))

Tarzometatarzální (kloub(-y))

**. 4 Podvrtnutí a natažení kotníku**

Vazu:

. kalkaneofibulárního

. deltoidního

. vnitřního kolaterálního

. talofibulárního

. tibiofibulárního, distálního

*Nepatří sem: poranění Achillovy šlachy (S86.0)*

- . 5 **Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy**  
Kloub(-u):
  - . interfalangeální, nohy
  - . metatarzofalangeální
- . 6 **Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem**  
Vazu:
  - . tarzálního
  - . tarzometatarzálního

#### **S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním**

- . 0 **Poranění zevního plantárního nervu**
- . 1 **Poranění vnitřního plantárního nervu**
- . 2 **Poranění hlubokého lýtkového (fibulárního) nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním**  
Konečná zevní větev hlubokého lýtkového – fibulárního – nervu
- . 3 **Poranění kožního senzorického nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 7 **Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 8 **Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 9 **Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním**

#### **S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním**

*Nepatří sem: poranění zadní holenní (tibiální) tepny a žíly (S85.–)*

- . 0 **Poranění hřbetní (dorzální) tepny nohy pod kotníkem**
- . 1 **Poranění chodidlové (plantární) tepny nohy pod kotníkem**
- . 2 **Poranění hřbetní (dorzální) žíly nohy pod kotníkem**
- . 7 **Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 8 **Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 9 **Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním**

#### **S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním**

*Nepatří sem: poranění Achillovy šlachy (S86.0)*

- . 0 **Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 1 **Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 2 **Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 7 **Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 8 **Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním**
- . 9 **Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním**

#### **S97 Drtivé poranění (rozdrčení) kotníku a nohy pod ním**

- . 0 **Drtivé poranění (rozdrčení) kotníku**

- . 1 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
- . 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním  
Drtivé poranění nohy pod kotníkem NS

### **S98 Úrazová amputace kotníku a nohy pod ním**

- . 0 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
- . 1 Úrazová amputace jednoho prstu nohy
- . 2 Úrazová amputace dvou nebo více prstů nohy
- . 3 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem  
Kombinovaná úrazová amputace prstu(-ů) nohy a jiných částí nohy pod kotníkem
- . 4 Úrazová amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS

### **S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním**

- . 7 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním  
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S90–S98
- . 8 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
- . 9 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním

## **PORANĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA (T00–T07)**

*Patří sem:* oboustranné postižení končetin stejné krajiny těla  
druh poranění postihující dvě nebo více částí těla,  
zařaditelných do S00–S99

*Nepatří sem:* popáleniny a poleptání (T20–T32)  
omrzliny (T33–T35)  
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)  
mnohočetná poranění postihující pouze jednu část těla – viz oddíl S  
úžeh (L55.–)

### **T00 Povrchní poranění postihující více částí těla**

- . 0 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem  
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S00.– a S10.–  
*Nepatří sem:* s postižením jiné(-ých) částí(-í) těla (T00.8)
- . 1 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve  
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S20.–, S30.– a T09.0  
*Nepatří sem:* s postižením jiné(-ých) částí(-í) těla (T00.8)
- . 2 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)  
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S40.–, S50.–, S60.– a T11.0  
*Nepatří sem:* s postižením:
  - . dolní(-ch) končetin(-y) (T00.6)
  - . hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T00.8)
- . 3 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)  
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S70.–, S80.–, S90.– a T13.0  
*Nepatří sem:* s postižením:
  - . hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T00.8)
  - . horní(-ch) končetin(-y) (T00.6)

- . 6 **Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)**  
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do T00.2 a T00.3  
*Nepatří sem: s postižením hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T00.8)*
- . 8 **Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla**
- . 9 **Mnohočetná povrchní poranění NS**  
Mnohočetné:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>. odřeniny – abraze</li> <li>. puchýře (netepelné)</li> <li>. modřiny</li> <li>. zhmoždění – kontuze</li> <li>. hematomy</li> <li>. kousnutí (štípnutí)(nejedovatým) hmyzem</li> </ul>	NS
---	----

### **T01 Otevřené rány postihující více částí těla**

*Nepatří sem: úrazové amputace postihující více částí těla (T05.–)*

- . 0 **Otevřené rány postihující hlavu s krkem**  
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S01.–, S11.–  
*Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-i) těla (T01.8)*
- . 1 **Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve**  
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S21.–, S31.–, T09.1  
*Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-i) těla (T01.8)*
- . 2 **Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)**  
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S41.–, S51.–, S61.–, T11.1  
*Nepatří sem: s postižením:*
  - . dolní(-ch) končetin(-y) (T01.6)
  - . hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T01.8)
- . 3 **Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)**  
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S71.–, S81.–, S91.–, T13.1  
*Nepatří sem: s postižením:*
  - . hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T01.8)
  - . horní(-ch) končetin(-y) (T01.6)
- . 6 **Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)**  
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do T01.2 a T01.3  
*Nepatří sem: s postižením hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T01.8)*
- . 8 **Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla**
- . 9 **Mnohočetné otevřené rány NS**  
Mnohočetná(-é):
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>. kousnutí živočichem (zvířetem)(pokousání)</li> <li>. řezné rány</li> <li>. tržné rány</li> <li>. bodné rány</li> </ul>	NS
---	----

**T02 Zlomeniny postihující více částí těla**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

**. 0 Zlomeniny postihující hlavu s krkem**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S02.– a S12.–

*Nepatří sem: s postižením jiných(-é) krajin(-y) těla (T02.8)*

**. 1 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S22.–, S32.–, T08

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:*

. končetin(-y) (T02.7)

. jiných částí těla (T02.8)

**. 2 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S42.–, S52.–, S62.– a T10 jedné horní končetiny

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:*

. dolní(-ch) končetin(-y) (T02.6)

. jiné horní končetiny (T02.4)

. hrudníku, dolní části zad a pánve (T02.7)

**. 3 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S72.–, S82.–, S92.– a T12 jedné dolní končetiny

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:*

. jiné dolní končetiny (T02.5)

. hrudníku, dolní části zad a pánve (T02.7)

. horní(-ch) končetin(-y) (T02.6)

**. 4 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S42.–, S52.–, S62.– a T10 určené jako oboustranné

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:*

. dolní(-ch) končetin(-y) (T02.6)

. hrudníku, dolní části zad a pánve (T02.7)

**. 5 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin**

Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S72.–, S82.–, S92.– a T12 určené jako oboustranné

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:*

. hrudníku, dolní části zad a pánve (T02.7)

. horní(-ch) končetin(-y) (T02.6)

**. 6 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)**

*Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány zlomeninami hrudníku, dolní části zad a pánve (T02.7)*

**. 7 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)**

**. 8 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla**

**. 9 Mnohočetné zlomeniny NS**

**T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla**

- . 0 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem**  
Vymknutí, podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S03.– a S13.–  
*Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími, podvrtnutími a nataženími jiných(-é) částí(i) těla (T03.8)*
- . 1 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve**  
Vymknutí, podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S23.–, S33.– a T09.2  
*Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutím, podvrtnutím a natažením jiných(-é) částí(-i) těla (T03.8)*
- . 2 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)**  
Vymknutí, podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S43.–, S53.–, S63.– a T11.2  
*Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími, podvrtnutími a nataženími:*
  - . dolní(-ch) končetin(-y) (T03.4)
  - . hrudníku, dolní části zad a pánve (T03.8)
- . 3 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)**  
Vymknutí, podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S73.–, S83.–, S93.– a T13.2  
*Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími, podvrtnutími a nataženími:*
  - . hrudníku, dolní části zad a pánve (T03.8)
  - . horní(-ch) končetin(-y) (T03.4)
- . 4 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)**  
*Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími, podvrtnutími a nataženími hrudníku, dolní části zad a pánve (T03.8)*
- . 8 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla**
- . 9 **Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS**

**T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla**

- . 0 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem**  
Drtivá poranění lokalizací zařaditelných do S07.– a S17.–  
*Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) krajin(-y) těla (T04.8)*
- . 1 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní částí zad a pánve**  
Drtivé poranění:
  - . lokalizací zařaditelných do S28.– a S38.–
  - . trupu NS*Nepatří sem: s postižením:*
  - . končetin (T04.7)
  - . jiných částí těla (T04.8)



- . 2 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)**  
Drtivé poranění:  
. lokalizací zařaditelných do S47.–, S57.– a S67.–  
. horní končetiny NS  
*Nepatří sem: s postižením:*
  - . *dolní(-ch) končetin(-y) (T04.4)*
  - . *hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T04.7)*
- . 3 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)**  
Drtivé poranění:  
. lokalizací zařaditelných do S77.–, S87.– a S97.–  
. dolní končetiny NS  
*Nepatří sem: s postižením:*
  - . *hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T04.7)*
  - . *horní(-ch) končetin(-y) (T04.4)*
- . 4 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)**  
*Nepatří sem: s postižením hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve (T04.7)*
- . 7 **Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)**
- . 8 **Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla**
- . 9 **Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS**

## **T05 Úrazové amputace postihující více částí těla**

*Patří sem: utržení – avulze – postihující více částí těla*

*Nepatří sem: úrazová amputace:*

- . *paže NS (T11.6)*
- . *nohy NS (T13.6)*
- . *trupu NS (T09.6)*
- . *dekapitace (S18)*
- . *otevřené rány postihující více částí těla (T01.–)*
- . 0 **Úrazové amputace obou rukou**
- . 1 **Úrazové amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky)**
- . 2 **Úrazové amputace obou paží (kterákoliv úroveň)**
- . 3 **Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem**
- . 4 **Úrazové amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy (kterákoliv úroveň, kromě nohy pod kotníkem)**
- . 5 **Úrazové amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)**
- . 6 **Úrazové amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)**
- . 8 **Úrazové amputace postihující jinak kombinované části těla**  
Přetětí:  
. břicha  
. hrudníku
- . 9 **Mnohočetné úrazové amputace NS**

**T06 Jiná poranění postihující více částí těla nezařazená jinde**

- . 0 **Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku**  
Poranění zařaditelná do S04.– a S06.– s poraněními zařaditelnými do S14.–
- . 1 **Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla**
- . 2 **Poranění nervů postihující více částí těla**  
Mnohočetná poranění nervů NS  
*Nepatří sem: s postižením míchy (T06.0–T06.1)*
- . 3 **Poranění cév postihující více částí těla**
- . 4 **Poranění svalů a šlach postihující více částí těla**
- . 5 **Poranění nitrohručních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními**
- . 8 **Jiná určená poranění postihující více částí těla**

**T07 Neurčená mnohočetná poranění**

*Nepatří sem: poranění NS (T14.9)*

**PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA (T08–T14)**

*Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32)*

*omrzliny (T33–T35)*

*kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)*

*poranění postihující více částí těla (T00–T07)*

**T08 Zlomenina páteře, úroveň neurčena**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčena (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny páteře, úroveň neurčena (T02.1)*

**T09 Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrčení) trupu NS (T04.1)*

*mnohočetná poranění trupu (T00–T06)*

*přetětí trupu (T05.8)*

- . 0 **Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena**
- . 1 **Otevřená rána trupu, úroveň neurčena**
- . 2 **Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazy trupu**
- . 3 **Poranění míchy, úroveň neurčena**

- . 4 Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
- . 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
- . 6 Úrazová amputace trupu, úroveň neurčena
- . 8 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
- . 9 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena

#### **T10 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčena (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

Zlomenina paže NS

Zlomená ruka NS

*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny paže, úroveň neurčena (T02.–)*

#### **T11 Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrčení) horní končetiny NS (T04.2) zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena (T10) poranění postihující více částí těla (T00–T06)*

- . 0 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
- . 1 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
- . 2 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů horní končetiny, úroveň neurčena
- . 3 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
- . 4 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
- . 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
- . 6 Úrazová amputace horní končetiny, úroveň neurčena  
Úrazová amputace paže NS
- . 8 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
- . 9 Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena  
Poranění paže NS

#### **T12 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčena (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

. 0 zavřená

. 1 otevřená

Zlomená noha NS

Zlomenina nohy NS

*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny nohy, úroveň neurčena (T02)*

**T13 Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena**

*Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrčení) dolní končetiny NS (T04.3)  
zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena (T12)  
poranění postihující více částí těla (T00–T06)*

- . 0 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 1 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 2 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 3 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 4 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 6 Úrazová amputace dolní končetiny, úroveň neurčena  
Úrazová amputace nohy NS
- . 8 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
- . 9 Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena  
Poranění nohy NS

**T14 Poranění neurčené části těla**

*Nepatří sem: poranění postihující více částí těla (T00–T07)*

**. 0 Povrchní poranění neurčené části těla**

Odřenina – abrase

Puchýř (netepelný)

Modřina

Zhmoždění kontuze

Hematom

Poranění povrchní cizím tělesem  
(střepinou, třískou) bez velké  
otevřené rány

Kousnutí (štípnutí)(nejedovatým)  
hmyzem

Povrchní poranění

NS

NS

*Nepatří sem: mnohočetná povrchní poranění NS (T00.9)*

**. 1 Otevřená rána neurčené části těla**

Kousnutí živočichem  
(zvířetem)(pokousání)

Řezná rána

Tržná rána

Otevřená rána

Bodná rána s (pronikajícím) cizím  
tělesem

NS

*Nepatří sem: mnohočetné:*

. otevřené rány NS (T01.9)

. úrazové amputace NS (T05.9)

. úrazové amputace NS (T14.7)

**. 2 Zlomenina neurčené části těla**

Tam, kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány, jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.

- . 0 zavřená
- . 1 otevřená

Zlomenina:

- . NS
- . zavřená NS
- . dislokovaná NS
- . posunutá NS
- . otevřená NS

*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny NS (T02.9)*

**. 3 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla**

- Održení – abruptio, avulsio
- Roztržení – laceratio
- Podvrtnutí – distorsio
- Natažení – distensio
- Vymknutí, vykloubení, luxace, dislokace
- Úrazový(-á)(-é):
- . krevní výron do
- . přetržení – ruptura
- . subluxe
- . protržení, natržení, trhlina

kloubu, kloubního, pouzdra, vazy

NS

*Nepatří sem: mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS (T03.9)*

**. 4 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla**

- Poranění nervu
- Úrazový(-é):
- . přerušování nervu
- . hematomyelie
- . (přechodná) obrna

NS

*Nepatří sem: mnohočetná poranění nervů NS (T06.2)*

**. 5 Poranění cév(-y) neurčené části těla**

- Utržení – avulze
- Rozříznutí
- Poranění
- Roztržení – lacerace
- Úrazový(-ý):
- . aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
- . tepenný hematoma
- . trhlina – ruptura

krevní(-ch) cév(-y) NS

*Nepatří sem: mnohočetná poranění krevních cév NS (T06.3)*

**. 6 Poranění svalů a šlach neurčené části těla**

Utržení – avulze  
 Rozříznutí  
 Poranění  
 Roztržení – lacerace  
 Podvrknutí  
 Natažení – distensio  
 Úrazová trhlina – ruptura

svalu(-ů) NS a šlach(-y) NS

*Nepatří sem: mnohočetná poranění svalů a šlach NS (T06.4)*

**. 7 Drtivé poranění (rozdrcení) a úrazová amputace neurčené části těla**

Drtivé poranění (rozdrcení) NS  
 Úrazová amputace NS

*Nepatří sem: mnohočetná:*

- . drtivá poranění (rozdrcení) NS (T04.9)
- . úrazová amputace NS (T05.9)

**. 8 Jiná poranění neurčených částí těla****. 9 Poranění NS**

*Nepatří sem: mnohočetná poranění NS (T07)*

## ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA VNIKLÉHO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA (T15–T19)

*Nepatří sem: cizí těleso:*

- . náhodně ponechané v operační ráně (T81.5)
- . v bodné ráně – viz otevřená rána podle části těla
- . reziduální, v měkké tkáni (M79.5)
- střepina, tříška bez velké otevřené rány – viz povrchní poranění podle krajiny těla*

### **T15 Cizí těleso v zevním oku**

*Nepatří sem: cizí těleso v penetrující ráně:*

- . očníce a očního bulbu (S05.4–S05.5)
- . staré (H05.5, H44.6–H44.7)
- retinované cizí těleso v očním víčku (staré) (H02.8)*

**. 0 Cizí těleso v rohovce****. 1 Cizí těleso ve spojivkovém vaku****. 8 Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka**

Cizí těleso v slzném bodě

**. 9 Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS**

### **T16 Cizí těleso v uchu**

Zvukovod

### **T17 Cizí těleso v dýchacím ústrojí**

*Patří sem: asfyxie způsobená cizím tělesem*

*dušení:*

- . potravou (regurgitovanou)
- . hlenem
- vdechnutí tekutiny nebo zvratků NS*

- . 0 Cizí těleso v nosní dutině
- . 1 Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)  
Nos NS
- . 2 Cizí těleso v hltanu  
Nosohltan  
Hrdlo NS
- . 3 Cizí těleso v hrtanu
- . 4 Cizí těleso v průdušnici
- . 5 Cizí těleso v průdušce
- . 8 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí  
Průdušinky  
Plíce
- . 9 Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS

### **T18 Cizí těleso v trávicím ústrojí**

*Nepatří sem: cizí těleso v hltanu (T17.2)*

- . 0 Cizí těleso v ústech
- . 1 Cizí těleso v jícnu
- . 2 Cizí těleso v žaludku
- . 3 Cizí těleso v tenkém střevě
- . 4 Cizí těleso v tračniku
- . 5 Cizí těleso v řiti a konečniku  
Rektosigmoidální (spojení)
- . 8 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
- . 9 Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS  
Trávicí ústrojí NS  
Spolknuté cizí těleso NS

### **T19 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí**

*Nepatří sem: mechanická komplikace antikoncepčního  
(intrauterinního)(vaginálního) prostředku (T83.3)  
přítomnost antikoncepčního  
(intrauterinního)(vaginálního) prostředku (Z97.5)*

- . 0 Cizí těleso v močové trubici
- . 1 Cizí těleso v močovém měchýři
- . 2 Cizí těleso ve vulvě a pochvě
- . 3 Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
- . 8 Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí
- . 9 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS

## POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)

*Patří sem:* popáleniny (tepelné):

- . elektrickým topným zařízením
- . elektřinou
- . plamenem
- . třením
- . horkým vzduchem a horkými plyny
- . horkými předměty
- . bleskem
- . zářením

chemické popáleniny – poleptání (zevní)(vnitřní)  
opařeniny

*Nepatří sem:* erytém (dermatitida) z ohně (L59.0)  
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)  
spálení sluncem (L55.–)

## POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ ZEVNÍHO POVRCHU TĚLA, URČENÉ PODLE LOKALIZACE (T20–T25)

*Patří sem:* popáleniny a poleptání:

- . prvního stupně (erytém)
- . druhého stupně (puchýře)(ztráta pokožky – epidermis)
- . třetího stupně (hluboká nekróza podkladových tkání)(ztráta kůže v plné tloušťce)

### **T20** Popálenina a poleptání hlavy a krku

*Patří sem:* ucho (kterákoliv část)  
oko s jinými částmi obličeje hlavy a krku  
ret  
nos (nosní přepážka)  
vlasová část hlavy (kterákoliv část)  
spánek (oblast)

*Nepatří sem:* popálenina a poleptání:

- . omezená(-é) na oko a oční adnexa (T26.–)
- . úst a hltanu (T28.–)

- . 0 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
- . 1 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
- . 2 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
- . 3 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
- . 4 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
- . 5 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
- . 6 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
- . 7 Poleptání třetího stupně hlavy a krku



**T21 Popálenina a poleptání trupu**

*Patří sem:* bříšní stěna  
řít'  
záda (kterákoliv část)  
prs  
hýždě  
hrudní stěna  
bok  
slabina  
mezilopatková krajina  
stydký pysk (velký)(malý)  
pyj  
hráz  
šourek  
varle  
vulva

*Nepatří sem: popálenina a poleptání:*  
. podpaží – axily (T22.–)  
. lopátkové krajiny (T22.–)

- . 0 Popálenina neurčeného stupně trupu
- . 1 Popálenina prvního stupně trupu
- . 2 Popálenina druhého stupně trupu
- . 3 Popálenina třetího stupně trupu
- . 4 Poleptání neurčeného stupně trupu
- . 5 Poleptání prvního stupně trupu
- . 6 Poleptání druhého stupně trupu
- . 7 Poleptání třetího stupně trupu

**T22 Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky**

*Patří sem:* paže (kterákoliv část kromě samotných zápěstí a ruky)  
podpaží – axila  
lopatková krajina

*Nepatří sem: popálenina a poleptání:*  
. mezilopátkové krajiny (T21.–)  
. samotného zápěstí a ruky (T23.–)

- . 0 Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 1 Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 2 Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 3 Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 4 Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 5 Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky

- . 6 Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
- . 7 Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky

### **T23** Popálenina a poleptání zápěstí a ruky

*Patří sem: prst (nehet)  
dlaň  
palec (nehet)*

- . 0 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
- . 1 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
- . 2 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
- . 3 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
- . 4 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
- . 5 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
- . 6 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
- . 7 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky

### **T24** Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním

*Patří sem: noha (kterákoliv část, kromě samotného kotníku a nohy pod ním)*

*Nepatří sem: popáleniny a poleptání samotného kotníku a nohy pod ním (T25.–)*

- . 0 Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 1 Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 2 Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 3 Popálenina třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 4 Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 5 Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 6 Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
- . 7 Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním

### **T25** Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním

*Patří sem: prst(-y) nohy*

- . 0 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
- . 1 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
- . 2 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
- . 3 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
- . 4 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
- . 5 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním

- . 6 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
- . 7 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním

## POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ OMEZENÉ NA OKO A VNITŘNÍ ORGÁNY (T26–T28)

### **T26** Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa

- . 0 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
- . 1 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
- . 2 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
- . 3 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
- . 4 Popálenina oka a očních adnex, část NS
- . 5 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
- . 6 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
- . 7 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
- . 8 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
- . 9 Poleptání oka a očních adnex, část NS

### **T27** Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí

- . 0 Popálenina hrtanu a průdušnice
- . 1 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi  
*Nepatří sem: syndrom poranění výbuchem (T70.8)*
- . 2 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí  
Dutiny hrudní
- . 3 Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
- . 4 Poleptání hrtanu a průdušnice
- . 5 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plicemi
- . 6 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
- . 7 Poleptání dýchacího ústrojí, část NS

### **T28** Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů

- . 0 Popálenina úst a hltanu
- . 1 Popálenina jícnu
- . 2 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
- . 3 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
- . 4 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
- . 5 Poleptání úst a hltanu
- . 6 Poleptání jícnu
- . 7 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
- . 8 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
- . 9 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů

## POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ MNOHOČETNÝCH A NEURČENÝCH ČÁSTÍ TĚLA (T29–T32)

### **T29** Popáleniny a poleptání více částí těla

*Patří sem: popáleniny a poleptání zařaditelné do více než jedné z položek T20–T28*

- . 0 **Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně**  
Mnohočetné popáleniny NS
- . 1 **Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než první stupeň**
- . 2 **Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň**
- . 3 **Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň**
- . 4 **Poleptání více částí těla, neurčeného stupně**  
Mnohočetná poleptání NS
- . 5 **Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než první stupeň**
- . 6 **Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň**
- . 7 **Poleptání více částí těla, alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň**

### **T30** Popálenina a poleptání, část těla neurčena

*Nepatří sem: popáleniny a poleptání s uvedením rozsahu postiženého povrchu těla (T31–T32)*

- . 0 **Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně**  
Popálenina NS
- . 1 **Popálenina prvního stupně, část těla NS**  
Popálenina prvního stupně NS
- . 2 **Popálenina druhého stupně, část těla NS**  
Popálenina druhého stupně NS
- . 3 **Popálenina třetího stupně, část těla NS**  
Popálenina třetího stupně NS
- . 4 **Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně**  
Poleptání NS
- . 5 **Poleptání prvního stupně, část těla NS**  
Poleptání prvního stupně NS
- . 6 **Poleptání druhého stupně, část těla NS**  
Poleptání druhého stupně NS
- . 7 **Poleptání třetího stupně, část těla NS**  
Poleptání třetího stupně NS

**T31 Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla**

Poznámka: Těto položky lze použít pro primární kódování pouze tehdy, jestliže není určena lokalizace popáleniny. Jestliže je určena lokalizace, položka může být použita dle přání jako dodatkový kód vedle položek T20–T25, T29.

- . 0 Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
- . 1 Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
- . 2 Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
- . 3 Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
- . 4 Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
- . 5 Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
- . 6 Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
- . 7 Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
- . 8 Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
- . 9 Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla

**T32 Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla**

Poznámka: Těto položky lze použít pro primární kódování pouze tehdy, jestliže není určena lokalizace poleptání. Jestliže je určena lokalizace, položka může být použita dle přání jako dodatkový kód vedle položek T20–T25, T29.

- . 0 Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
- . 1 Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
- . 2 Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
- . 3 Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
- . 4 Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
- . 5 Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
- . 6 Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
- . 7 Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
- . 8 Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
- . 9 Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla

**OMRZLINY (T33–T35)**

*Nepatří sem: hypotermie a jiné účinky snížené teploty (T68–T69)*

**T33 Povrchní omrzlina**

*Patří sem: omrzlina s částečnou ztrátou tloušťky kůže*

*Nepatří sem: povrchní omrzlina postihující více částí těla (T35.0)*

**. 0 Povrchní omrzlina hlavy****. 1 Povrchní omrzlina krku****. 2 Povrchní omrzlina hrudníku****. 3 Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve****. 4 Povrchní omrzlina paže**

*Nepatří sem: povrchní omrzlina samotného zápěstí a ruky (T33.5)*

**. 5 Povrchní omrzlina zápěstí a ruky****. 6 Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna****. 7 Povrchní omrzlina kolena a bérce**

*Nepatří sem: povrchní omrzlina samotného kotníku a nohy pod ním (T33.8)*

**. 8 Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním****. 9 Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací**

Povrchní omrzlina:

. NS

. nohy NS

. trupu NS

**T34 Omrzlina s nekrózou tkáně**

*Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla (T35.1)*

**. 0 Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy****. 1 Omrzlina s nekrózou tkáně krku****. 2 Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku****. 3 Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny, dolní části zad a pánve****. 4 Omrzlina s nekrózou tkáně paže**

*Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně samotného zápěstí a ruky (T34.5)*

**. 5 Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky****. 6 Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna****. 7 Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce**

*Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně samotného kotníku a nohy pod ním (T34.8)*

**. 8 Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním****. 9 Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací**

Omrzlina s nekrózou tkáně:

. NS

. nohy NS

. trupu NS

**T35 Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina**

- . 0 **Povrchní omrzlina postihující více částí těla**  
Mnohočetné povrchní omrzliny NS
- . 1 **Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla**  
Mnohočetné omrzliny s nekrózou tkáně NS
- . 2 **Neurčená omrzlina hlavy a krku**
- . 3 **Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve**  
Omrzlina trupu NS
- . 4 **Neurčená omrzlina horní končetiny**
- . 5 **Neurčená omrzlina dolní končetiny**
- . 6 **Neurčená omrzlina postihující více částí těla**  
Mnohočetné omrzliny NS
- . 7 **Neurčená omrzlina neurčené lokalizace**  
Omrzlina NS

**OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI (T36–T50)**

*Patří sem: předávkování těmito látkami*

*nesprávná látka podaná nebo přijatá omylem*

*Nepatří sem: zneužívání látek nevyvolávajících závislost (F55)*

*nežádoucí účinky (přecitlivělost, reakce atd.) správné látky řádně podané. Takové případy se musí zařadit podle povahy nepříznivého účinku jako:*

- . *gastritida po salicylátech (K29.–)*
- . *krevní poruchy (D50–D76)*
- . *dermatitida:*
  - . *kontaktní (L23–L25)*
  - . *způsobená vnitřně přijatými látkami (L27.–)*
- . *nefropatie (N14.0–N14.2)*
- . *neurčený nepříznivý účinek léčiva (T88.7)*
- . *intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)*
- . *léková reakce a otrava postihující plod a novorozence (P00–P96)*
- . *intoxikace léčivy (F10–F19)*

**T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)**

*Nepatří sem: antibiotika:*

- . *protinádorová (T45.1)*
- . *lokální nezařazená jinde (T49.0)*
- . *užívaná místně do:*
  - . *ucha, nosu a krku (T49.6)*
  - . *oka (T49.5)*
- . 0 **Peniciliny**
- . 1 **Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika**
- . 2 **Chloramfenikolová skupina**
- . 3 **Makrolidová antibiotika**
- . 4 **Tetracykliny**

- . 5 Aminoglykosidy  
Streptomycin
- . 6 Rifampicin a příbuzná antibiotika
- . 7 Antifungální antibiotika používaná systémově
- . 8 Jiná systémová antibiotika
- . 9 Systémové antibiotikum NS

### **T37 Otrava jinými systémovými protinfekčními a protiparazitárními prostředky (působícími na celý organismus)**

*Nepatří sem: protinfekční prostředky:*

- . lokální nezařazené jinde (T49.0)
- . užívané místně do:
  - . ucha, nosu a krku (T49.6)
  - . oka (T49.5)

- . 0 Sulfonamidy
- . 1 Antimykobakteriální léčiva  
*Nepatří sem: Rifampicin a příbuzná antibiotika (T36.6)*  
*streptomycin (T36.5)*
- . 2 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa  
*Nepatří sem: hydroxychinolinové deriváty (T37.8)*
- . 3 Jiná antiprotozoární léčiva
- . 4 Antihelmintika
- . 5 Protivirová léčiva  
*Nepatří sem: amantadin (T42.8)*  
*cytarabin (T45.1)*
- . 8 Jiné určené systémové protinfekční a protiparazitární prostředky  
Hydroxychinolinové deriváty  
*Nepatří sem: antimalarická léčiva (T37.2)*
- . 9 Systémový protinfekční a protiparazitární prostředek NS

### **T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty nezařazenými jinde**

*Nepatří sem: mineralokortikoidy a jejich antagonisté (T50.0)*

- . oxytocinové hormony (T48.0)
- . paratyroidální (deriváty) (T50.9)

- . 0 Glukokortikoidy a syntetické analogy  
*Nepatří sem: glukokortikoidy užívané místně (T49.–)*
- . 1 Tyreoidní hormony a náhrady
- . 2 Antityreoidní léčiva
- . 3 Inzulín a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
- . 4 Orální antikoncepční prostředky  
Více složkové a jednosložkové preparáty
- . 5 Jiné estrogeny a gestageny  
Směsi a náhrady
- . 6 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny nezařazené jinde  
Tamoxifen



- . 7 Androgeny a anabolika
- . 8 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady  
Hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární)
- . 9 Jiní a neurčení antagonisté hormonů

### **T39 Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky**

- . 0 Salicyláty
- . 1 Deriváty 4-aminofenolu
- . 2 Pyrazolonové deriváty
- . 3 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
- . 4 Antirevmatika nezařazená jinde  
*Nepatří sem: glukokortikoidy (T38.0)*  
*salicyláty (T39.0)*
- . 8 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika nezařazená jinde
- . 9 Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum NS

### **T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny)**

*Nepatří sem: intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)*

- . 0 Opium
- . 1 Heroin
- . 2 Jiné opioidy  
Kodein  
Morfin
- . 3 Metadon
- . 4 Jiná syntetická narkotika  
Pethidin
- . 5 Kokain
- . 6 Jiná a neurčená narkotika
- . 7 Konopí (deriváty)
- . 8 Lysergid [LSD]
- . 9 Jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)  
Meskalin  
Psilocin  
Psilocybin

### **T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny**

*Nepatří sem: benzodiazepiny (T42.4)*

*kokain (T40.5)*

*opiáty (T40.0–T40.2)*

- . 0 Inhalační anestetika  
*Nepatří sem: kyslík (T41.5)*
- . 1 Nitrožilní anestetika  
Tiobarbituráty
- . 2 Jiná a neurčená celková anestetika
- . 3 Lokální anestetika
- . 4 Anestetikum NS
- . 5 Terapeutické plyny  
oxid uhličitý  
Kyslík

**T42 Otrava antiepileptiky, sedativy–hypnotiky a antiparkinsoniky***Nepatří sem: intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)*

- . 0 Hydantoinové deriváty
- . 1 Iminostilbeny  
Carbamazepin
- . 2 Succinimidy a oxazolidindiony
- . 3 Barbituráty  
*Nepatří sem: tiobarbituráty (T41.1)*
- . 4 Benzodiazepiny
- . 5 Smíšená antiepileptika nezařazená jinde
- . 6 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva  
Metakvalon  
Valproová kyselina  
*Nepatří sem: carbamazepin (T42.1)*
- . 7 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS  
Spánkový:
  - . odvar
  - . lék
  - . tableta
- . 8 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus  
Amantadin

NS

**T43 Otrava psychotropními léčivy nezařazenými jinde***Nepatří sem: léčiva snižující chuť k jídlu (T50.5)**barbituráty (T42.3)**benzodiazepiny (T42.4)**intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)**metakvalon (T42.6)**psychodysleptika (halucinogeny) (T40.7–T40.9)*

- . 0 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
- . 1 Antidepresiva-inhibitory monoaminoxidázy
- . 2 Jiná a neurčená antidepresiva
- . 3 Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
- . 4 Butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
- . 5 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika  
*Nepatří sem: rauwolfia (T46.5)*
- . 6 Psychostimulancia s možností zneužívání  
*Nepatří sem: kokain (T40.5)*
- . 8 Jiná psychotropní léčiva nezařazená jinde
- . 9 Psychotropní léčivo NS

**T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu**

- . 0 Inhibitory acetylcholinesterázy
- . 1 Jiná parasymptomimetika (cholinergika)
- . 2 Ganglioplegika nezařazená jinde

- . 3 **Jiná parasymptolytika (s anticholinergním a antimuskulinovým účinkem) a spasmolytika nezařazená jinde**  
Papaverin
- . 4 **Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
Metaraminol
- . 5 **Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
*Nepatří sem: agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu (T48.6)*
- . 6 **Antagonisté alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
*Nepatří sem: námelové alkaloidy (T48.0)*
- . 7 **Antagonisté beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde**
- . 8 **Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron nezařazené jinde**  
*Nepatří sem: clonidin (T46.5)  
guanetidín (T46.5)*
- . 9 **Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu**  
Léčivo stimulující jak alfa- tak beta- adrenoreceptory

#### **T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými nezařazenými jinde**

- . 0 **Antialergická a antiemetická léčiva**  
*Nepatří sem: neuroleptika na bázi fenotiazinu (T43.3)*
- . 1 **Protinádorová a imunosupresivní léčiva**  
Protinádorová antibiotika  
Cytarabin  
*Nepatří sem: tamoxifen (T38.6)*
- . 2 **Vitaminy nezařazené jinde**  
*Nepatří sem: kyselina nikotinová (deriváty) (T46.7)  
vitamin K (T45.7)*
- . 3 **Enzymy nezařazené jinde**
- . 4 **Železo a jeho sloučeniny**
- . 5 **Antikoagulancia**
- . 6 **Léčiva ovlivňující fibrinolýzu**
- . 7 **Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia**
- . 8 **Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky**  
Jaterní preparáty a jiné antianemické prostředky  
Přirozená krev a krevní produkty  
Náhražky plazmy  
*Nepatří sem: imunoglobulin (T50.9)  
železo (T45.4)*
- . 9 **Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický NS**

#### **T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu**

*Nepatří sem: metaraminol (T44.4)*

- . 0 **Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem**
- . 1 **Blokátory kalciových kanálů**
- . 2 **Jiná antiarytmická léčiva nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)*
- . 3 **Koronární vazodilatancia nezařazená jinde**  
Dipyridamol  
*Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)  
blokátory kalciových kanálů (T46.1)*
- . 4 **Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu**
- . 5 **Jiná antihypertenzní léčiva nezařazená jinde**  
Clonidin  
Guanetidin  
Rauwolfia  
*Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)  
blokátory kalciových kanálů (T46.1)  
diuretika (T50.0–T50.2)*
- . 6 **Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva**
- . 7 **Periferní vazodilatancia**  
Deriváty kyseliny nikotinové  
*Nepatří sem: papaverin (T44.3)*
- . 8 **Antivarikózní léčiva včetně sklerotizujících prostředků**
- . 9 **Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu**

#### **T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu**

- . 0 **Antagonisté H2 receptorů histaminu**
- . 1 **Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci**
- . 2 **Stimulační projímadla**
- . 3 **Solná a osmotická projímadla**
- . 4 **Jiná projímadla**  
Léčiva střevní atonie
- . 5 **Digestiva**
- . 6 **Protiprůjmová léčiva**  
*Nepatří sem: systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky (T36–T37)*
- . 7 **Emetika**
- . 8 **Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu**
- . 9 **Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu NS**

#### **T48 Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu**

- . 0 **Uterotonika, oxytocin**  
*Nepatří sem: estrogeny, gestageny a antagonisté (T38.4–T38.6)*
- . 1 **Relaxancia kosterního svalu (prostředky blokující neuromuskulární převod)**
- . 2 **Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo**

- . 3 Antitusika
- . 4 Expektorancia
- . 5 Léčiva proti běžnému nachlazení
- . 6 Antiastmatika nezařazená jinde
  - Salbutamol
  - Agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu (T48.6)
  - Nepatří sem: hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární) (T38.8)*
  - agonisté beta-adrenoreceptorů nepoužitých v léčbě astmatu (T44.5)*
- . 7 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu

#### **T49 Otrava lokálními prostředky působícími primárně na kůži a sliznici a léčivy očními, ušními, nosními, krčními a zubními**

*Patří sem: glukokortikoidy použité místně*

- . 0 Lokální protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde
- . 1 Antipruriginóza
- . 2 Lokální adstringencia a lokální detergencia
- . 3 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
- . 4 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
- . 5 Oční léčiva a přípravky
  - Oční protiinfekční prostředky
- . 6 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
  - Otorhinolaryngologické protiinfekční prostředky
- . 7 Zubní léčiva, k místní aplikaci
- . 8 Jiné lokální prostředky
  - Spermicidy
- . 9 Lokální prostředek NS

#### **T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami**

- . 0 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
- . 1 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
- . 2 Inhibitory karboanhydrázy, tiazidová a jiná diuretika
- . 3 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
  - Perorální rehydratační soli
- . 4 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
- . 5 Léčiva snižující chuť k jídlu
- . 6 Antidota a chelátotvorné prostředky nezařazené jinde
  - Prostředky odpuzující od požití alkoholu
- . 7 Analeptika a antagonisté morfinu
- . 8 Diagnostické prostředky

. 9 Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky

- Acidifikující prostředky
- Alkalizující prostředky
- Imunoglobulin
- Imunologické prostředky
- Lipotropní léčiva
- Paratyreoidní hormony a deriváty

## TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ (T51–T65)

*Nepatří sem: poleptání (T20–T32)*

*lokální toxické účinky zařazené jinde (A00–R99)*

*respirační onemocnění způsobená zevními činiteli (J60–J70)*

### **T51 Toxický účinek alkoholu**

. 0 Etanol

Etylalkohol

*Nepatří sem: akutní intoxikace alkoholem nebo „kocovina“ (F10.0)*

*opilost (F10.0)*

*patologická alkoholová intoxikace (F10.0)*

. 1 Metanol

Metylalkohol

. 2 2-propanol

Izopropylalkohol

. 3 Přiboudlina

Amylalkohol

Butylalkohol (1-butanol)

Propylalkohol (1-propanol)

. 8 Jiné alkoholy

. 9 Alkohol NS

### **T52 Toxický účinek organických rozpouštědel**

*Nepatří sem: halogenované alifatické a aromatické uhlovodíky (T53.–)*

. 0 Ropné produkty

Benzín

Petrolej

Parafinový olej

Parafinový vosk

Ropný(-á):

. éter

. nafta

. líh

. 1 Benzen

*Nepatří sem: homology benzenu (T52.2)*

*nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho*

*homologů (T65.3)*

. 2 Homology benzenu

Toluen (metylbenzen)

Xylen (dimetylbenzen)

- . 3 Glykoly
- . 4 Ketony
- . 8 Jiná organická rozpouštědla
- . 9 Organické rozpouštědlo NS

### **T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků**

- . 0 Tetrachlormetan
- . 1 Chloroform
  - Trichlormetan
- . 2 Trichloretylen
  - Trichloreten
- . 3 Tetrachloretylen
  - Perchloretylen
  - Tetrachloreten
- . 4 Dichlormetan
- . 5 Chlorofluoruhlovodíky
- . 6 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
- . 7 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
- . 9 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků NS

### **T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek**

- . 0 Fenol a jeho homology
- . 1 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
- . 2 Leptavé (žíravé) kyseliny a látky podobné kyselinám
  - Kyselina:
    - . chlorovodíková
    - . sírová
- . 3 Leptavé (žíravé) alkálie a látky podobné alkáliím
  - Hydroxid draselný
  - Hydroxid sodný
- . 9 Leptavá (žíravá) látka NS

### **T55 Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků – detergentů**

### **T56 Toxický účinek kovů**

*Patří sem: dýmy a páry kovů*

*kovy ze všech zdrojů, kromě léčebných látek*

*Nepatří sem: arsen a jeho sloučeniny (T57.0)*

*mangan a jeho sloučeniny (T57.2)*

- . 0 Olovo a jeho sloučeniny
- . 1 Rtuť a její sloučeniny
- . 2 Chrom a jeho sloučeniny
- . 3 Kadmium a jeho sloučeniny
- . 4 Měď a její sloučeniny
- . 5 Zinek a jeho sloučeniny
- . 6 Cín a jeho sloučeniny
- . 7 Berylium a jeho sloučeniny

- . 8 Jiné kovy  
Thalium
- . 9 Kov NS

#### **T57 Toxické účinky jiných anorganických látek**

- . 0 Arsen a jeho sloučeniny
- . 1 Fosfor a jeho sloučeniny  
*Nepatří sem: organofosfátové insekticidy (T60.0)*
- . 2 Mangan a jeho sloučeniny
- . 3 Kyanovodík
- . 8 Jiné určené anorganické látky
- . 9 Anorganická látka NS

#### **T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého**

Ze všech zdrojů

#### **T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par**

*Patří sem: aerosolové náplně*

*Nepatří sem: chlorofluoruhlovodíky (T53.5)*

- . 0 Oxidy dusíku
- . 1 Oxid siřičitý
- . 2 Formaldehyd
- . 3 Slzotvorný plyn  
Slzný plyn
- . 4 Plynný chlor
- . 5 Plynný fluor a fluorovodík
- . 6 Sirovodík
- . 7 Oxid uhličitý
- . 8 Jiné určené plyny, dýmy a páry
- . 9 Plyny, dýmy a páry NS

#### **T60 Toxický účinek pesticidů**

*Patří sem: látky na ochranu dřeva*

- . 0 Organofosfátové a karbamátové insekticidy
- . 1 Halogenované insekticidy  
*Nepatří sem: chlorované uhlovodíky (T53.–)*
- . 2 Jiné a nespecifické insekticidy
- . 3 Herbicidy a fungicidy
- . 4 Rodenticidy  
*Nepatří sem: strychnin a jeho soli (T65.1)*
- . 8 Jiné pesticidy
- . 9 Pesticid NS



**T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě**

*Nepatří sem: alergická reakce na potravu jako:*

- . anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
- . dermatitida (L23.6, L25.4, L27.2)
- . gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
- bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–)*
- toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:*
- . aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
- . kyanidy (T65.0)
- . kyanovodík (T57.3)
- . rtuť (T56.1)

- . 0 **Otrava rybou Ciguatera**
- . 1 **Otrava rybou Scombroid**  
Histaminu podobný syndrom
- . 2 **Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (koryšem)**
- . 8 **Toxický účinek jiné mořské potraviny**
- . 9 **Toxický účinek neurčené mořské potraviny**

**T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě**

*Nepatří sem: alergická reakce na potravu jako:*

- . anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
- . dermatitida (L23.6, L25.4, L27.2)
- . gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
- bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–)*
- toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:*
- . aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
- . kyanidy (T65.0)
- . kyanovodík (T57.3)
- . rtuť (T56.1)

- . 0 **Požité houby**
- . 1 **Požité bobule**
- . 2 **Jiné požití části rostlin(-y)**
- . 8 **Jiné určené škodlivé látky požití jako potravina**
- . 9 **Škodlivá látka požitá jako potravina NS**

**T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy**

- . 0 **Hadí jed**  
Jed mořského hada
- . 1 **Jed jiných plazů**  
Ještěrčí jed
- . 2 **Jed škorpióna**
- . 3 **Jed pavouka**
- . 4 **Jed jiných členovců**  
Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
- . 5 **Toxický účinek styku s rybou**  
*Nepatří sem: otrava požitím ryby (T61.0–T61.2)*

- . 6 **Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy**
  - Medúza
  - Mořská sasanka
  - Korýš, měkkýš
  - Hvězdice
  - Nepatří sem: otrava požitým korýšem, měkkýšem (T61.2)*
  - jed mořského hada (T63.0)*
- . 8 **Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy**
  - Jed obojživelníka
- . 9 **Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem**

**T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy**

**T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek**

- . 0 **Kyanidy**
  - Nepatří sem: kyanovodík (T57.3)*
- . 1 **Strychnin a jeho soli**
- . 2 **Tabák a nikotin**
- . 3 **Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů**
  - Anilin (benzenamin)
  - Nitrobenzen
  - Trinitrotoluen
- . 4 **Sirouhlík**
- . 5 **Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery**
  - 1, 2, 3-propanetrioltrinitrát
- . 6 **Nátěry a barvy nezařazené jinde**
- . 8 **Toxický účinek jiných určených látek**
- . 9 **Toxický účinek neurčené látky**
  - Otrava NS

**JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN  
(T66–T78)**

**T66 Neurčené účinky záření (radiace)**

Nemoc z ozáření

*Nepatří sem: určené nepříznivé účinky záření (radiace)*

*jako jsou:*

- . *popáleniny (T20–T31)*
- . *leukemie (C91–C95)*
- . *radiační:*
  - . *gastroenteritida a kolitida (K52.0)*
  - . *pneumonie (J70.0)*
  - . *přídružené poruchy kůže a podkožního vaziva (L55–L59)*
  - . *spálení sluncem (L55.–)*

**T67 Účinky horka a světla**

*Nepatří sem: popáleniny (T20–T31)*

*erytém (dermatitida) z ohně (L59.0)*

*maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)*

*onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)*

*spálení sluncem (L55.–)*

*onemocnění potních žláz způsobené horkem (L74–L75)*

**. 0 Úpal tepelný a sluneční**

Apoplexie z horka

Pyrexie z horka

Siriasis

Termoplegie

**. 1 Mdloba (synkopa) z horka**

Kolaps

**. 2 Křeče z horka****. 3 Anhydrotické vyčerpání z horka**

Vyčerpání z horka způsobené deplecí vody

*Nepatří sem: vyčerpání z horka způsobené deplecí soli (T67.4)*

**. 4 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli**

Vyčerpání z horka způsobené solnou (a vodní) deplecí

**. 5 Vyčerpání z horka NS****. 6 Přejížděná únava z horka****. 7 Edém z horka****. 8 Jiné účinky horka a světla****. 9 Účinek horka a světla NS****T68 Hypotermie**

Náhodná hypotermie

*Nepatří sem: omrzliny (T33–T35)*

*hypotermie:*

*. po anestezii (T88.5)*

*. novorozence (P80.–)*

*. nesdružená s nízkou teplotou prostředí (R68.0)*

**T69 Jiné účinky snížené teploty**

*Nepatří sem: omrzliny (T33–T35)*

**. 0 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny**

Zákopová noha

**. 1 Oznobeniny****. 8 Jiné určené účinky snížené teploty****. 9 Účinek snížené teploty NS****T70 Účinky tlaku vzduchu a vody****. 0 Ušní barotrauma**

Aero-otitida media

Účinky změny okolního atmosférického tlaku nebo tlaku vody na uši

- . 1 **Barotrauma dutin**  
Aerosinusitida  
Účinky změny okolního atmosférického tlaku na sinusy
- . 2 **Jiné a neurčené účinky velké výšky**  
Alpská nemoc  
Anoxie způsobená velkou výškou  
Barotrauma NS  
Hypobaropatie  
Horská nemoc  
*Nepatří sem: polycytemie způsobená vysokou výškou (D75.1)*
- . 3 **Kesonová nemoc (dekompresní nemoc)**  
Nemoc ze stlačeného vzduchu  
Obrna nebo ochrnutí potápěčů
- . 4 **Účinky tekutin pod vysokým tlakem**  
Úrazové zasažení prudkým proudem tekutiny (v průmyslu)
- . 8 **Jiné účinky tlaku vzduchu a vody**  
Syndrom poranění výbuchem
- . 9 **Účinek tlaku vzduchu a vody NS**

#### **T71 (Za)dušení**

(U)dušení (strangulací – škrcením, rdoušením)

Celkový nedostatek kyslíku způsobený:

- . nízkým obsahem kyslíku v okolním vzduchu
- . mechanicky ohroženým dýcháním

*Nepatří sem: anoxie způsobená velkou výškou (T70.2)*

*(za)dušení:*

- . oxidem uhelnatým (T58)
- . vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (T17.–)
- . jinými plyny, dýmy a parami (T59.–)

*syndrom dechové tísně:*

- . u dospělého (J80)
- . u novorozence (P22.–)

#### **T73 Účinky jiné deprivace – újmy**

- . 0 **Účinky hladu**  
Úplný nedostatek jídla  
Hladovění
- . 1 **Účinky žízně**  
Úplný nedostatek vody
- . 2 **Vyčerpání způsobené polohou**
- . 3 **Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil**  
Přílišná námaha, úsilí
- . 8 **Jiné účinky deprivace**
- . 9 **Účinek deprivace NS**

#### **T74 Syndromy týrání**

K vyznačení průběžného poranění lze použít dodatkový kód.

- . 0 **Zanedbání nebo opuštění**
- . 1 **Tělesné týrání**  
Syndrom bitého:
  - . nemluvněte nebo dítěte NS
  - . manžela(-ky), druha(-žky) NS

- . 2 **Pohlavní zneužívání**
- . 3 **Psychologické týrání**
- . 8 **Jiný syndrom týrání**  
Smíšené formy
- . 9 **Syndrom týrání NS**  
Účinky týrání (zneužívání):
  - . dospělého NS
  - . dítěte NS

### **T75 Účinky jiných vnějších příčin**

*Nepatří sem: popáleniny (elektrické) (T20–T31)*

*nepříznivé účinky nezařazené jinde (T78.–)*

- . 0 **Účinky blesku**  
Šok z blesku  
Zasažení bleskem NS
- . 1 **Tonutí a utonutí**  
Potopení  
Křeč plavce (křeč při koupání)
- . 2 **Účinky vibrace**  
Onemocnění z vibrací (pneumatické kladivo, sbíječka)  
Traumatická vazoneuróza (vazospastický syndrom)  
Závrať z infrazvuku
- . 3 **Nemoc z pohybu**  
Letová (vzdušná) nemoc  
Mořská nemoc  
Cestovní nemoc (nemoc z jízdy)
- . 4 **Účinky elektrického proudu**  
Usmrcení elektrickým proudem  
Šok způsobený elektrickým proudem
- . 8 **Jiné určené účinky jiných vnějších příčin**  
Účinky:
  - . abnormálních gravitačních (G-) sil
  - . stavu beztlíže*Nepatří sem: neurčené účinky vnějších příčin (T76)*

### **T76 Neurčené účinky vnějších příčin**

**Poznámka:** Tato položka se používá při kódování úmrtnosti k vyznačení neurčených účinků vnějších příčin, přičemž vnější příčinou není myšlen typ poranění.

Neurčené účinky:

- . napadení neurčenými prostředky
- . úmyslného sebepoškození (sebevraždy) neurčenými prostředky

*Nepatří sem: účinek:*

- . *nepříznivý nezařazený jinde (T78.–)*
- . *poranění NS (T14.9)*
- . *jiných vnějších příčin (T75.–)*
- . *otravy NS (T65.9)*

**T78 Nepříznivé účinky nezařazené jinde**

Poznámka: Tato položka se používá jako primární kód k vyznačení jinde nezařazených účinků, neznámých, nezjištěných nebo nepřesně určených příčin. Pro účely mnohočetného kódování lze této položky použít jako dodatkového kódu k vyznačení účinků vlivů zařazených jinde.

*Nepatří sem: komplikace zdravotní péče nezařazené jinde (T80–T88)*

**. 0 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu****. 1 Jiné nežádoucí reakce na potravu nezařazené jinde**

*Nepatří sem: bakteriální intoxikace přenesená potravou (A05.–) dermatitida způsobená potravou (L27.2)*  
*. ve styku s kůží (L23.6, L24.6, L25.4)*

**. 2 Anafylaktický šok NS**

Alergický šok

Anafylaktická reakce

Anafylaxe

NS

*Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený:*

- . nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané (T88.6)*
- . nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)*
- . sérem (T80.5)*

**. 3 Angioneurotický edém**

Obrovská kopřivka

Quinckeho edém

*Nepatří sem: kopřivka (L50.–)*

- . sérová (T80.6)*

**. 4 Alergie NS**

Alergická reakce NS

Přecitlivělost – hypersenzitivita – NS

Idiosynkrazie NS

*Nepatří sem: neurčená alergická reakce na správnou léčebnou látku řádně podanou (T88.7)*

*určené typy alergických reakcí jako je:*

- . alergická gastroenteritida a kolitida (K52.2)*
- . dermatitida (L23–L25, L27.–)*
- . senná horečka (J30.1)*

**. 8 Jiné nepříznivé účinky nezařazené jinde****. 9 Nepříznivý účinek NS**

*Nepatří sem: nepříznivý účinek zdravotní péče NS (T88.9)*  
*neurčené účinky vnějších příčin (T76)*

## NĚKTERÉ ČASNÉ KOMPLIKACE ÚRAZŮ (T79)

### **T79** Některé časné komplikace úrazů nezařazené jinde

*Nepatří sem: komplikace zdravotní péče nezařazené jinde (T80–T88)*

*syndrom dechové tísně:*

*. u dospělého (J80)*

*. u novorozence (P22.0)*

*když se vyskytne během nebo po léčebných výkonech (procedurách) (T80–T88)*

#### **. 0 Vzduchová embolie (úrazová)**

*Nepatří sem: vzduchová embolie komplikující:*

*. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.2)*

*. těhotenství, porod a šestinedělí (O88.0)*

#### **. 1 Tuková embolie (úrazová)**

*Nepatří sem: tuková embolie komplikující:*

*. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.2)*

*. těhotenství, porod a šestinedělí (O88.8)*

#### **. 2 Úrazové sekundární a rekurentní krvácení**

#### **. 3 Pouřazová infekce rány nezařazená jinde**

*K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).*

#### **. 4 Úrazový šok**

*Šok (bezprostřední)(opožděný) následující po úraze*

*Nepatří sem: šok:*

*. anestetický (T88.2)*

*. anafylaktický:*

*. NS (T78.2)*

*. způsobený:*

*. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)*

*. správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)*

*. sérem (T80.5)*

*. komplikující potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.3)*

*. elektrický (T75.4)*

*. z blesku (T75.0)*

*. neúrazový nezařazený jinde (R57.–)*

*. porodní (O75.1)*

*. pooperační (T81.1)*

#### **. 5 Úrazová anurie**

*Crush syndrom*

*Selhání ledvin po drtivém poranění (rozdrcení)*

#### **. 6 Úrazová ischemie svalů**

*Kompartment syndrom*

*Volkmannova ischemická kontraktura*

*Nepatří sem: přední tibiální syndrom (M76.8)*

- . 7 **Úrazový podkožní emfyzém**  
*Nepatří sem: emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (procedury) (T81.8)*
- . 8 **Jiné časné komplikace úrazu**
- . 9 **Neurčené časné komplikace úrazu**

## KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE NEZAŘAZENÉ JINDE (T80–T88)

K vyznačení použitých prostředků (postupů) a detailů okolností lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).

*Nepatří sem: nežádoucí účinky drog a léčiv (A00–R99, T78.–)*

*jakýkoliv styk se zdravotnickou péčí pro pooperační stavy, u kterých nejsou žádné komplikace, jako:*

- . stav – umělé vyústění (Z93.–)
- . uzávěr zevního ústí (Z43.–)
- . zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky (Z44.–)
- . popáleniny a poleptání z lokální aplikace a ozáření (T20–T32)
- . komplikace operačních výkonů během těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99)
- . otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)
- . určené komplikace zařazené jinde jako je:
  - . výtok mozkomíšního moku z míšní punkce (G97.0)
  - . špatná funkce kolostomie (K91.4)
  - . poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů (E86–E87)
  - . funkční poruchy po srdeční operaci (I97.0–I97.1)
  - . syndromy po operaci žaludku (K91.1)
  - . postlaminektomický syndrom NJ (M96.1)
  - . postmastektomický lymfedémový syndrom (I97.2)
  - . pooperační syndrom slepé klíčky (K91.2)

### **T80 Komplikace po infuzi, transfuzi a injekci**

*Patří sem: perfuze*

*Nepatří sem: odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně (T86.0)*

- . 0 **Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi a injekci**
- . 1 **Cévní komplikace po infuzi, transfuzi a injekci**

Flebitida

Tromboembolie

Tromboflebitida

po infuzi, transfuzi a injekci

*Nepatří sem: uvedené stavy, jestliže jsou určeny jako:*

- . způsobené protetickými pomůckami, implantáty a štěpy (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- . povýkonové (postprocedurální) (T81.7)



**. 2 Infekce po infuzi, transfuzi a injekci**

Infekce

Sepsa

po infuzi, transfuzi a injekci

Použijte dodatkového kódu (R57.2), je-li třeba, k identifikaci septického šoku.

*Nepatří sem: hepatitida, potransfuzní (B16-B19)*

*uvedené stavy, jestliže jsou určeny jako:*

- . *způsobené protetickými pomůckami, implantáty a štěpy (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)*
- . *povýkonové (postprocedurální) (T81.4)*

**. 3 AB0 inkompatibilní reakce**

Inkompatibilní transfuze krve

Reakce na inkompatibilitu krevní skupiny při infuzi nebo transfuzi

**. 4 Rh inkompatibilní reakce**

Reakce způsobené Rh faktorem při transfuzi

**. 5 Anafylaktický šok způsobený sérem**

*Nepatří sem: šok:*

- . *alergický NS (T78.2)*
- . *anafylaktický:*
  - . *NS (T78.2)*
  - . *způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané (T88.6)*

**. 6 Jiné sérové reakce**

Intoxikace sérem

Proteinová nemoc

Sérová:

- . vyrážka
- . nemoc
- . kopřivka

*Nepatří sem: sérová hepatitida (B16-B19)*

**. 8 Jiné komplikace po infuzi, transfuzi a injekci****. 9 Neurčené komplikace po infuzi, transfuzi a injekci**

Transfuzní reakce NS

**T81 Komplikace výkonů nezařazené jinde**

*Nepatří sem: nepříznivý účinek léčiva NS (T88.7)*

*komplikace po:*

- . *imunizaci (T88.0–T88.1)*
- . *infuzi, transfuzi a injekci (T80.–)*
- určené komplikace zařazené jinde, jako jsou:*
  - . *komplikace protetických pomůcek, implantátů a štěpů (T82–T85)*
  - . *dermatitida způsobená drogami, léčivy (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)*
  - . *selhání a rejekce transplantovaného orgánu nebo tkáně (T86)*
  - . *otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)*

**. 0 Krvácení a hematom komplikující výkon nezařazené jinde**

Krvácení na kterémkoliv místě vyplývající z výkonu

*Nepatří sem: hematom porodnické rány (O90.2)**krvácení způsobené protetickými pomůckami,  
implantáty a štěpy (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)***. 1 Šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde**

Kolaps NS

Šok (endotoxický) (hypovolemický)

během nebo po výkonu následující

Pooperační šok NS

Použijte dodatkového kódu (R57.2), je-li třeba, k identifikaci septického šoku.

*Nepatří sem: šok:**. anestetický (T88.2)**. anafylaktický:**. NS (T78.2)**. způsobený:**. správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)**. sérem (T80.5)**. po potratu nebo mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.3)**. elektrický (T75.4)**. porodnický (O75.1)**. úrazový (T79.4)***. 2 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu nezařazené jinde**

Náhodné perforace:

*. krevní cévy**. nervu**. orgánu*katétrem,  
endoskopem,  
nástrojem, sondou

během výkonu

*Nepatří sem: poškození nástroji při porodu (O70–O71)**perforační, bodné nebo tržné poranění způsobené  
pomůckou nebo implantátem, úmyslně**ponechanou(-ým) v operační ráně (T82–T85)**určené komplikace zařazené jinde, jako je syndrom  
lacerace širokého vazů [Allenův–Mastersův] (N83.8)***. 3 Roztržení (disrupce) operační rány nezařazené jinde**

Dehiscence

Ruptura

operační rány

*Nepatří sem: roztržení:**. rány po císařském řezu (O90.0)**. porodnické rány hráze (O90.1)*

**. 4 Infekce po výkonu nezařazená jinde**

Absces:

- . nitrobřišní
  - . sutury, stehu
  - . subfrenický
  - . rány
- Sepse

po výkonu

Použijte dodatkového kódu, je-li třeba, k identifikaci dalších projevů infekce, jako je sepse nebo absces.

*Nepatří sem: infekce způsobená:*

- . infuzí, transfuzí a injekcí (T80.2)
- . protetickými pomůckami, implantáty a štěpy (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- infekce porodnické operační rány (O86.0)

**. 5 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně**

Srůsty

Obstrukce

Perforace

způsobené cizím tělesem  
náhodně ponechaným v operační  
ráně nebo tělní dutině

*Nepatří sem: obstrukce nebo perforace způsobená protetickými pomůckami, implantáty a štěpy úmyslně ponechanými v těle (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)*

**. 6 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu**

Peritonitida:

- . aseptická
- . chemická

**. 7 Cévní komplikace po výkonu nezařazené jinde**

Vzduchová embolie po výkonu nezařazená jinde

*Nepatří sem: embolie:*

- . komplikující:
  - . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07, O08.2)
  - . těhotenství, porod a šestinedělí (O88.–)
- . způsobená protetickými pomůckami, implantáty a štěpy (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- . po infuzi, transfuzi a injekci (T80.0)
- . úrazová (T79.0)

**. 8 Jiné komplikace výkonů nezařazené jinde**

Komplikace inhalační terapie

Emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu

Přetrvávající pooperační píštěl

*Nepatří sem: hypotermie po anestezii (T88.5)*

*maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)*

**. 9 Neurčená komplikace výkonu****T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**

*Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)*

**. 0 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně**

Defekt (mechanický)  
 Přemístění  
 Unikání, netěsnost  
 Nesprávná poloha  
 Ucpání, mechanické  
 Perforace  
 Protruze

způsobené: protézou srdeční chlopně

**. 1 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky**

Stavy uvedené v T82.0 způsobené:

- . elektrodami
- . pulzovým generátorem (baterií)

**. 2 Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a štěpů chlopně**

Stavy uvedené v T82.0 způsobené by-passem koronární tepny a štěpy chlopně

**. 3 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů**

Stavy uvedené v T82.0 způsobené:

- . (náhradou) štěpem aorty (bifurkace)
- . tepenným štěpem (by-pass)(karotický)(femorální)

**. 4 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru**

Stavy uvedené v T82.0 způsobené cévním dialyzačním katétre  
*Nepatří sem: mechanická komplikace intraperitoneálního dialyzačního katétru (T85.6)*

**. 5 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů**

Stavy uvedené v T82.0 způsobené:

- . arteriovenózní:
  - . píštělí
  - . zkratem (shuntem)
- . umělým srdcem
- . balónkovou (protipulzační) pomůckou
- . infuzním katétre
- . deštníkovou pomůckou

chirurgicky vytvořenou(-ým)

*Nepatří sem: mechanická komplikace epidurálního a subdurálního infuzního katétru (T85.6)*

**. 6 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně****. 7 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy****. 8 Jiné určené komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**

Embolie  
 Fibróza  
 Krvácení  
 Bolest  
 Stenóza  
 Trombóza

způsobené srdečními a cévními protetickými pomůckami, implantáty a štěpy

- . 9 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu

### **T83 Komplikace urogenitálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**

*Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)*

- . 0 **Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . katétre:
    - . cystostomickým
    - . uretrálním, zavedeným dlouhodobě
- . 1 **Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . močovým:
    - . elektrostimulátorem
    - . sfinkterovým implantátem
    - . stentem (pomůckou k přidržení štěpu)
- . 2 **Mechanická komplikace štěpu močového orgánu**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené štěpem močového orgánu
- . 3 **Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitroděložním antikoncepčním prostředkem
- . 4 **Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené (implantovanou) protézou penisu
- . 5 **Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou, implantátem a štěpem v močové soustavě**
- . 6 **Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou, implantátem a štěpem v pohlavním ústrojí**
- . 8 **Jiné komplikace urogenitálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.8 způsobené urogenitálními protetickými pomůckami, implantáty a štěpy
- . 9 **Neurčená komplikace urogenitální protetické pomůcky, implantátu a štěpu**

### **T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů**

*Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)*

*zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu, kloubní protézy nebo kostní destičky (M96.6)*

- . 0 **Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené kloubní protézou

- . 1 **Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou kostí končetiny
- . 2 **Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou jiných kostí
- . 3 **Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . kostním štěpem
  - . elektronickým kostním stimulatorem
- . 4 **Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené štěpem svalu nebo šlachy
- . 5 **Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou**
- . 6 **Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou (kterékoliv lokalizace)**
- . 7 **Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními ortopedickými protetickými pomůckami, implantáty a štěpy**
- . 8 **Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními ortopedickými pomůckami, implantáty a štěpy
- . 9 **Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu**

## **T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**

*Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)*

- . 0 **Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené intrakraniálním komorovým (komunikujícím) zkratem (shuntem)
- . 1 **Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulatoru nervové soustavy**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené elektronickým neurostimulátorem (elektrodou):
  - . mozkou
  - . periferního nervu
  - . míchy
- . 2 **Mechanická komplikace nitrooční čočky**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitrooční čočkou
- . 3 **Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . rohovkovým štěpem
  - . oční protézou

- . 4 **Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené protézou a implantátem prsu
- . 5 **Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . protézou žlučovodu
  - . jícnovou antirefluxní pomůckou
- . 6 **Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů**  
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
  - . epidurálním a subdurálním infuzním katétre
  - . intraperitoneálním dialyzačním katétre
  - . neabsorbovatelným chirurgickým materiálem NS
  - . permanentními suturami

*Nepatří sem: mechanická komplikace permanentní (drátěné) sutury použité při nápravě kosti (T84.1–T84.2)*
- . 7 **Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními protetickými pomůckami, implantáty a štěpy**
- . 8 **Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů nezařazené jinde**  
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními protetickými pomůckami, implantáty a štěpy nezařazenými jinde
- . 9 **Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu**  
Komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu NS

## **T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání**

- . 0 **Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřevě**  
Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD)
- . 1 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny**
- . 2 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce**  
*Nepatří sem: komplikace:*
  - . umělé srdeční pomůcky (T82.5)
  - . transplantátu srdce a plic (T86.3)
- . 3 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic**
- . 4 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater**
- . 8 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně**  
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu:
  - . kosti
  - . střeva
  - . plic
  - . slinivky břišní
  - . kůže (alotransplantátu)(autotransplantátu)
- . 9 **Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně**

## **T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci**

- . 0 **Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny**

- . 1 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
- . 2 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
- . 3 Neurom amputačního pahýlu
- . 4 Infekce amputačního pahýlu
- . 5 Nekróza amputačního pahýlu
- . 6 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu

Amputační pahýl s:

- . kontrakturou (flexí)(dalšího proximálního kloubu)
- . hematodem
- . edémem

*Nepatří sem: syndrom fantomové končetiny (G54.6–G54.7)*

## **T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde**

*Nepatří sem: náhodné bodné a tržné poranění při výkonu (zákroku) (T81.2)*

*komplikace po:*

- . infuzi, transfuzi a injekci (T80.–)
  - . výkonu (zákroku) nezařazeném jinde (T81.–)
- určené komplikace zařazené jinde, jako je:*

*komplikace:*

. anestezie:

- . při porodu (O74.–)
- . v těhotenství (O29.–)
- . v šestinedělí (O89.–)
- . pomůcek, implantátů a štěpů (T82–T85)
- . porodnických operací a výkonů (O75.4)
- . dermatitida způsobená léčivý (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- . otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)

### **. 0 Infekce po imunizaci**

Sepse

po imunizaci

### **. 1 Jiné komplikace po imunizaci nezařazené jinde**

Vyrážka po imunizaci

*Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5)*

*jiné sérové reakce (T80.6)*

*postimunizační:*

- . arthropatie (M02.2)
- . encefalitida (G04.0)

### **. 2 Šok způsobený anestezií**

Šok způsobený anestezií, při které byla řádně podána správná látka

*Nepatří sem: komplikace anestezie:*

- . z předávkování nebo podání nesprávné látky (T36–T50)
- . při porodu (O74.–)
- . v těhotenství (O29.–)
- . v šestinedělí (O89.–)
- . pooperační šok NS (T81.1)

### **. 3 Maligní hypertermie způsobená anestezií**

### **. 4 Neúspěšná nebo obtížná intubace**



- . 5 **Jiné komplikace anestezie**  
Hypotermie po anestezii
- . 6 **Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správně léčebné látky řádně podané**  
*Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5)*
- . 7 **Neurčený nepříznivý účinek léčiva**  
Nepříznivý účinek správně léčebné látky řádně podané  
Alergická reakce  
Hypersenzitivita  
Idiosynkrazie  
Léková:
 

na správnou léčebnou látku řádně podanou
--

  - . hypersenzitivita NS
  - . reakce NS*Nepatří sem: určené nepříznivé účinky léčiv (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)*
- . 8 **Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde**
- . 9 **Komplikace zdravotní péče NS**  
*Nepatří sem: nepříznivý účinek NS (T78.9)*

## NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (T90–T98)

Poznámka: Položky T90–T98 se mají používat k označení stavů uvedených v S00–S99 a T00–T88, jako příčiny pozdních následků, které samy se zařazují jinde. Mezi „následky“ patří ty, které jsou výslovně jako takové označeny, nebo které jsou označeny jako pozdní následky, nebo které jsou přítomny jeden rok či déle po akutním poranění. Nemají se používat pro chronickou otravu a vystavení škodlivým vlivům. Takové stavy mají být kódovány jako běžná otrava a vystavení škodlivým vlivům.

### T90 Následky poranění hlavy

- . 0 **Následky povrchního poranění hlavy**  
Následky poranění zařaditelného do S00.–
- . 1 **Následky otevřené rány hlavy**  
Následky poranění zařaditelného do S01.–
- . 2 **Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje**  
Následky poranění zařaditelného do S02.–
- . 3 **Následky poranění mozkových nervů**  
Následky poranění zařaditelného do S04.–
- . 4 **Následky poranění oka a očnice**  
Následky poranění zařaditelného do S05.–
- . 5 **Následky nitrolebního poranění**  
Následky poranění zařaditelného do S06.–
- . 8 **Následky jiných určených poranění hlavy**  
Následky poranění zařaditelného do S03.–, S07.–, S08.–, S09.0–S09.8
- . 9 **Následky neurčeného poranění hlavy**  
Následky poranění zařaditelného do S09.9

**T91 Následky poranění krku a trupu**

- . 0 **Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu**  
Následky poranění zařaditelného do S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0–T09.1
- . 1 **Následky zlomeniny páteře**  
Následky poranění zařaditelného do S12.–, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7, T08
- . 2 **Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve**  
Následky poranění zařaditelného do S22.2–S22.9, S32.1–S32.5, S32.8
- . 3 **Následky poranění míchy**  
Následky poranění zařaditelného do S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1, T09.3
- . 4 **Následky poranění nitrohruďných orgánů**  
Následky poranění zařaditelného do S26–S27
- . 5 **Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů**  
Následky poranění zařaditelného do S36–S37
- . 8 **Následky jiných určených poranění krku a trupu**  
Následky poranění zařaditelného do S13.–, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–, S24.2–S24.6, S25.–, S28.–, S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8, T09.2, T09.4–T09.8
- . 9 **Následky neurčeného poranění krku a trupu**  
Následky poranění zařaditelného do S19.9, S29.9, S39.9, T09.9

**T92 Následky poranění horní končetiny**

- . 0 **Následky otevřené rány horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S41.–, S51.–, S61.–, T11.1
- . 1 **Následky zlomeniny paže**  
Následky poranění zařaditelného do S42.–, S52.–, T10
- . 2 **Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky**  
Následky poranění zařaditelného do S62.–
- . 3 **Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S43.–, S53.–, S63.–, T11.2
- . 4 **Následky poranění nervu horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S44.–, S54.–, S64.–, T11.3
- . 5 **Následky poranění svalů a šlachy horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S46.–, S56.–, S66.–, T11.5
- . 6 **Následky drtivého poranění (rozdrčení) a úrazové amputace horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S47–S48, S57–S58, S67–S68, T11.6
- . 8 **Následky jiných určených poranění horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–, S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0, T11.4, T11.8
- . 9 **Následky neurčeného poranění horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S49.9, S59.9, S69.9, T11.9

**T93 Následky poranění dolní končetiny**

- . 0 **Následky otevřené rány dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S71.–, S81.–, S91.–, T13.1
- . 1 **Následky zlomeniny kosti stehenní**  
Následky poranění zařaditelného do S72.–
- . 2 **Následky jiných zlomenin dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S82.–, S92.–, T12
- . 3 **Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S73.–, S83.–, S93.–, T13.2
- . 4 **Následky poranění nervu dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S74.–, S84.–, S94.–, T13.3
- . 5 **Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S76.–, S86.–, S96.–, T13.5
- . 6 **Následky drtivého poranění (rozdrčení) a úrazové amputace dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S77–S78, S87–S88, S97–S98, T13.6
- . 8 **Následky jiných určených poranění dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85.–, S89.7–S89.8, S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0, T13.4, T13.8
- . 9 **Následky neurčeného poranění dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do S79.9, S89.9, S99.9, T13.9

**T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla**

- . 0 **Následky poranění postihujících více částí těla**  
Následky poranění zařaditelného do T00–T07
- . 1 **Následky poranění neurčených částí těla**  
Následky poranění zařaditelného do T14.–

**T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin**

- . 0 **Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku**  
Následky poranění zařaditelného do T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1, T35.2
- . 1 **Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu**  
Následky poranění zařaditelného do T21.–, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3, T35.3
- . 2 **Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5, T35.4
- . 3 **Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny**  
Následky poranění zařaditelného do T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8, T35.5
- . 4 **Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiženého povrchu těla**  
Následky poranění zařaditelného do T31–T32
- . 8 **Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny**  
Následky poranění zařaditelného do T26–T29, T35.0–T35.1, T35.6

- . 9 **Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny**  
Následky poranění zařaditelného do T30.–, T33.9, T34.9, T35.7

**T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami**

Následky otravy zařaditelné do T36–T50

**T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství**

Následky toxických účinků zařaditelných do T51–T65

**T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin**

- . 0 **Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla**  
Následky účinků zařaditelných do T15–T19
- . 1 **Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin**  
Následky účinků zařaditelných do T66–T78
- . 2 **Následky některých časných komplikací úrazů**  
Následky komplikací zařaditelných do T79.–
- . 3 **Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde**  
Následky komplikací zařaditelných do T80–T88

## XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01–Y98)

Tato kapitola, která v předešlých revizích MKN tvořila dodatkovou klasifikaci, umožňuje klasifikaci vnějších příhod, okolností a stavů jako příčin poranění a otrav a jiných nepříznivých účinků. Tam, kde přichází v úvahu kód z této kapitoly, počítá se s tím, že ho bude použito jako doplňku ke kódu z jiné kapitoly klasifikace (MKN), udávajícímu povahu onemocnění (stavu). Nejčastěji bude stav zařaditelný do kapitoly XIX. – Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98). Příčiny smrti by měly být tabelovány nejraději podle obou kapitol, kapitoly XIX. i kapitoly XX. Bude-li se však tabelovat pouze jedním kódem, potom by se měl přednostně použít kód z kapitoly XX. Jiné stavy, u nichž může být uvedeno, že jsou způsobeny vnějšími příčinami, jsou zařazeny do kapitol I.– XVIII. Pro tyto stavy by se měly kódy z kapitoly XX. použít pouze k poskytnutí dodatkové informace (kódu) pro analýzu mnohočetných stavů.

Položky pro následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti jsou obsaženy v Y85–Y89.

### Tato kapitola obsahuje následující oddíly:

V01–X59	NEHODY
V01–V99	DOPRAVNÍ NEHODY
V01–V09	Chodec zraněný při dopravní nehodě
V10–V19	Cyklista zraněný při dopravní nehodě
V20–V29	Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě
V30–V39	Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě
V40–V49	Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě
V50–V59	Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě
V60–V69	Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě
V70–V79	Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě
V80–V89	Jiné nehody při pozemní dopravě
V90–V94	Nehody při vodní dopravě
V95–V97	Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem
V98–V99	Jiné a neurčené dopravní nehody
W00–X59	JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ
W00–W19	Pády
W20–W49	Vystavení neživotným mechanickým silám
W50–W64	Vystavení životným mechanickým silám
W65–W74	Náhodné (u)tonutí a potopení
W75–W84	Jiná náhodná ohrožení dýchání

- W85–W99 Vystavení elektrickému proudu, ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu
- X00–X09 Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům
- X10–X19 Kontakt s horkem a horkými látkami
- X20–X29 Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami
- X30–X39 Vystavení přírodním silám
- X40–X49 Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení
- X50–X57 Přetížení, cestování a strádání
- X58–X59 Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům
- X60–X84 ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
- X85–Y09 NAPADENÍ (ÚTOK)
- Y10–Y34 PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU
- Y35–Y36 ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE
- Y40–Y84 KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
- Y40–Y59 Léky, léčiva, návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
- Y60–Y69 Nehody u pacientů při zdravotní péči
- Y70–Y82 Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) při diagnostickém výkonu nebo léčebné péči
- Y83–Y84 Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu
- Y85–Y89 NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
- Y90–Y98 DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE

**KÓD MÍSTA UDÁLOSTI**

Následující subkategorie jsou určeny k identifikaci místa události vnější příčiny tam, kde je to žádoucí. Kód místa události má být používán jako dodatečná proměnná ke kódům W00–Y34 klasifikace.

**. 0 Domov**

Byt

Penzion

Obytný parkující karavan (přívěs)

Obytné stavení při zemědělské usedlosti

Hospodářské stavení a půda v domě

Dům (obytný)

Neobvyklé místo bydlení

Soukromá:

. cesta vedoucí k domu

. garáž

. zahrada u domu

. dvůr u domu

Plavecký bazén v soukromém domě či zahradě

*Nepatří sem: opuštěný dům (.8)**obytný dům ve výstavbě, ale ještě neobydlený (.6)**bydliště ústavní povahy (.1)*

**. 1 Obytná instituce**

Domov dětský (mládeže)  
 Noclehárna  
 Domov pro nemocné  
 Útulek pro opuštěné  
 Vojenský tábor (kasárna)  
 Dům s ošetrovatelskou péčí  
 Domov (útulek) pro staré lidi  
 Sirotčinec (útulek pro sirotky)  
 Domov důchodců  
 Vězení  
 Polepšovna (Diagnostický ústav)

**. 2 Školy, jiné instituce a veřejné správní prostory**

Budova (včetně přilehlých pozemků), používaná celou veřejností  
 nebo určitou částí veřejnosti, jako např.:

společenský sál (hala)  
 akademická půda (prostor)  
 kostel  
 kino  
 klubový dům  
 kolej  
 soud  
 taneční sál  
 denní pečovatelské zařízení  
 galerie  
 nemocnice  
 institut pro vyšší vzdělávání  
 dětská školka  
 knihovna  
 museum  
 kabaret  
 opera  
 poštovní úřad  
 veřejná dvorana  
 škola (soukromá)(veřejná)(státní)  
 divadlo  
 universita  
 centrum mládeže

*Nepatří sem: budova ve výstavbě (.6)*

*obytná instituce (.1)*

*sportovní a atletické prostory (.3)*

**. 3 Sportovní a atletické prostory**

Basebalové hřiště  
Basketbalové hřiště  
Kriketové hřiště  
Fotbalové hřiště  
Golfové hřiště  
Tělocvična  
Hokejové hřiště  
Jezdecká škola (jízďárna)  
Kluziště  
Kurt pro squash, ricochet  
Stadion  
Plavecký bazén, veřejný  
Tenisový kurt  
*Nepatří sem: plavecký bazén nebo tenisový kurt v soukromém domě nebo zahradě (.0)*

**. 4 Ulice a silnice**

Dálnice  
Komunikace určená pro provoz motorových vozidel  
Chodník  
Silnice  
Krajnice

**. 5 Prostory obchodu a služeb**

Letiště  
Banka  
Kavárna  
Kasino  
Garáž (obchodní)  
Plynová stanice  
Hotel  
Trh  
Úřad  
Čerpací benzínová stanice  
Rozhlasová nebo televizní stanice  
Restaurace  
Stanice služeb  
Obchod, dílna (obchodní)  
Nákupní středisko (tržnice)  
Zastávka (autobusu)(železniční)  
Sklad (skladiště)  
Supermarket - obchodní dům se samoobsluhou  
Obchodní dům  
*Nepatří sem: garáž v soukromém domě (.0)*



**. 6 Prostory průmyslové a stavební**

Budova ve výstavbě (každá)

Dok

Suchý dok

Tovární:

. budova

. příslušenství

Plynárna

Průmyslový dvůr

Důl

Ropné vrty a jiná čerpací zařízení

Šachty, jámy (uhelné)(šterkové)(písečné)

Elektrárna (uhelná)(jaderná)(naftová)

Loděnice

Tunel ve výstavbě

Dílna

**. 7 Zemědělství**

Zemědělské (rolnické):

. budovy

. obdělávaná půda

Dobytčí chovné hospodářství (ranč)

*Nepatří sem: obytné stavení při zemědělské usedlosti**a hospodářské stavení a půda přímo při domě (.0)***. 8 Jiná určená místa**

Pláž

Kemp

Průplav

Místo pro karavany NS

Opuštěný dům

Poušť

Doky NS

Les

Přístav

Vrch, kopec

Jezero

Bažina, blata

Vojenské cvičiště

Hora

Park (zábavní)(veřejný)

Parkoviště

Rybník nebo koupaliště

Prérie

Veřejné místo NS

Železniční trať

Řeka

Moře

Mořské pobřeží

Potok

Močál

Vodní nádrž

Zoologická zahrada

**. 9 Neurčené místo**

**KÓD ČINNOSTI – AKTIVITY**

Následující kategorie jsou uvedeny pro použití jako samostatná proměnná doplňující kódy V01–Y34 o aktivitě poraněné osoby v době, kdy se událost přihodila. Tato doplňková klasifikace se nesmí zaměnit s doporučeným označením kategorií určujícím místo události u položek W00–Y34 nebo být použita místo něj.

**. 0 Během provozování sportovní činnosti**

Tělesný pohyb s popsányými funkčními prvky jako je:

- . golf
- . jogging
- . jízda (na koni, na kole)
- . lehká atletika
- . lyžování
- . plavání
- . turistika
- . vodní lyžování

**. 1 Během činnosti ve volném čase**

Provozování koníčků (hobby)

Činnost ve volném čase se zábavnými prvky, jako je návštěva kina, taneční zábavy nebo večírku

Účast na schůzích a činnostech dobrovolných organizací

*Nepatří sem: sportovní činnosti (.0)*

**. 2 Během výdělečné činnosti**

Placená práce (manuální)(odborná)

Čas strávený dopravou do a z těchto činností

Práce za plat, prémie a jiné typy výdělku

**. 3 Během provozování jiných typů prací**

Domácí povinnosti jako je:

- . péče o děti a příbuzné
- . úklid
- . vaření
- . práce na zahradě
- . udržování (vedení) domácnosti

Povinnosti, při nichž se normálně nezíská příjem

Vzdělávací činnosti, např. účast na školních hodinách a lekcích

Účast na školení

**. 4 Během odpočinku, spánku, jídla nebo při zabývání se jinými životně důležitými činnostmi**

Osobní hygiena

**. 8 Během provozování jiných určených činností****. 9 Během neurčené činnosti**

## NEHODY (V01–X59)

### DOPRAVNÍ NEHODY (V01–V99)

Poznámka: Tento oddíl je uspořádán do dvanácti skupin. Ty, které se vztahují na pozemní dopravní nehody (V01–V89), odrážejí způsob dopravy postiženého (oběti) a jsou rozčleněny k vyznačení protistrany postiženého (oběti) nebo typu nehody. Vozidlo, v němž poraněná osoba cestovala, je vyznačeno v prvních dvou místech položky, protože se jeví jako nejdůležitější identifikační faktor pro preventivní účely.

*Nepatří sem: nehoda osob zaměstnaných údržbou nebo opravou dopravního zařízení nebo vozidel, která nejsou v pohybu a na veřejné komunikaci (W00–X59)*  
*nehoda způsobená vozidlem, ale ne vázaná na hazard (tzn. úrazy způsobené bojem na lodi, dopravním prostředku, při katastrofě; přivřeně prsty při zavírání dveří vozidla) (W00–X59)*  
*zasažení motorovým vozidlem (Y03.–)*  
*případ nezjištěného úmyslu (Y31–Y33)*  
*úmyslné sebepoškození (X81–X83)*

### DEFINICE TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVNÍCH NEHOD

(a) DOPRAVNÍ NEHODA (V01–V99) je každá nehoda, na které se podílí prostředek určený nebo v současné době používaný hlavně k přepravě osob nebo nákladů z jednoho místa na druhé.

(b) VEŘEJNÁ SILNICE (DOPRAVNÍ KOMUNIKACE) NEBO ULICE je celková šíře mezi majetkovými hranicemi (nebo jinými hraničními čarami) země, která je přístupná veřejnosti jako předmět práva či zvyklostí pro účely pohybu osob nebo nákladů z jednoho místa na druhé. JÍZDNÍ DRÁHA (VOZOVKA) je část veřejné silnice (dopravní komunikace) určená, upravená a používaná obvykle pro provoz vozidel.

(c) PROVOZNÍ (SILNIČNÍ) NEHODA je každá nehoda vozidla, která se přihodila na veřejné silnici (tj. která začala, skončila nebo se týkala vozidla, které bylo částečně na veřejné silnici). O nehodě vozidla se předpokládá, že se přihodila na veřejné silnici, pokud není výslovně určeno jiné místo s výjimkou případů nehod, na kterých se podílejí pouze mimosilniční motorová vozidla, které se zařazují jako neprovozní (mimosilniční) nehody, pokud není výslovně uveden opak.

(d) NEPROVOZNÍ (MIMOSILNIČNÍ) NEHODA je každá nehoda vozidla, k níž dojde na jakémkoliv jiném místě, než na veřejné silnici.

(e) CHODEC je každá osoba účastnící se nehody, která v době nehody nejela v (na) motorovém vozidle, železničním vlaku, voze pouliční dráhy, vozidle taženém zvířaty či jiném vozidle ani na kole nebo na zvířeti.

*Patří sem: osoba:*

- . vyměňující pneumatiku (kolo) vozidla*
- . seřizující motor vozidla*
- . jdoucí pěšky*

*uživatel přepravního prostředku jako je:*

- . dětský kočárek
- . brusle
- . vozík
- . invalidní tlačенý vozík
- . kolečkové brusle
- . koloběžka
- . skateboard
- . lyže
- . saně
- . invalidní vozík (s pohonem)

(f) ŘIDIČ je člen osádky dopravního prostředku, který ho řídí nebo zamýšlí řídit.

(g) CESTUJÍCÍ je každý člen osádky dopravního prostředku jiný než řidič.

*Nepatří sem: osoba cestující vně vozidla – viz definici (h)*

(h) OSOBA VNĚ VOZIDLA je každá osoba, která je přepravována vozidlem, ale která neobsazuje prostor normálně vyhrazený pro řidiče nebo cestující, nebo prostor vyhrazený pro přepravu zboží.

*Patří sem: osoba (cestující na):*

- . karoserii
- . nárazníku
- . držící se zvenčí
- . střeše
- . pojízdné plošině
- . schůdku

(i) JÍZDNÍ (ŠLAPACÍ) KOLO je jakýkoliv pozemní dopravní prostředek poháněný pouze pedály (šlapadly).

*Patří sem: bicykl  
tricykl*

*Nepatří sem: jízdní kolo s motorem – viz definici (k)*

(j) CYKLISTA je každá osoba jedoucí na jízdním (šlapacím) kole či v postranním vozíku nebo v přívěsném vozíku připojeném k takovému vozidlu.

(k) MOTOCYKL je dvoukolové motorové vozidlo s jedním nebo dvěma sedly pro jezdce, někdy s třetím kolem nesoucím postranní přívěsný vozík. Postranní přívěsný vozík se považuje za součást motocyklu.

*Patří sem: moped  
skútr*

*motocykl:*

- . NS
  - . kombinovaný
  - . s postranním přívěsným vozíkem
- jízdní kolo s motorem*

*jízdní kolo poháněné motorem s omezenou rychlostí*

*Nepatří sem: tříkolka poháněná motorem – viz definici (m)*

(i) JEZDEC NA MOTOCYKLU je každá osoba jedoucí na motocyklu nebo v přívěsném postranním vozíku nebo přívěsném vozíku připojeném k takovému vozidlu.

(m) **TŘÍKOLOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLO** je tříkolka s motorem určená primárně pro užití na silnici.

*Patří sem:* tříkolka poháněná motorem (rikša)  
tříkolový motorový vůz

*Nepatří sem:* motocykl s postranním přívěsným vozíkem – viz definici (k)  
zvláštní terénní vozidlo – viz definici (x)

(n) **AUTOMOBIL** je čtyřkolové motorové vozidlo určené primárně pro přepravu osob do (počtu) deseti. Přívěs, nebo karavan tažený vozidlem je jeho součástí.

*Patří sem:* minibus (mikrobus)

(o) **MOTOROVÉ VOZIDLO NEBO VOZIDLO** se může vztahovat na různé dopravní prostředky. Lokální použití termínů by mělo být pevně stanoveno k určení příslušného kódu. Jestliže jsou termíny užity nejasně, použijte kódu pro „neurčen“. Přívěs nebo karavan tažený autem je považován za součást automobilu.

(p) **DODÁVKOVÝ NEBO LEHKÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL** je čtyř nebo šestikolové motorové vozidlo určené primárně pro přepravu nákladu vážící méně než určují místní limity pro zařazení těžkotonážních vozidel a nevyžadující zvláštní řídičské oprávnění.

(q) **TĚŽKÉ (TĚŽKOTONÁŽNÍ) NÁKLADNÍ VOZIDLO (AUTOMOBIL)** je motorové vozidlo určené primárně pro přepravu nákladu, splňující místní pravidla pro zařazení jako těžkotonážní vozidlo pro přepravu těžkých nákladů (obvykle nad 3500 kg) a vyžadující zvláštní řídičské oprávnění.

(r) **AUTOBUS** je motorové vozidlo primárně určené nebo přizpůsobené pro přepravu více než deseti osob, které vyžaduje zvláštní řídičské oprávnění.

*Patří sem:* autokar

(s) **ŽELEZNIČNÍ VLAK NEBO ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO** je každý prostředek s připojenými dalšími vozy nebo bez nich, určený pro přepravu po železnici.

*Patří sem:* vnitřní městský:

. elektrický vůz

. vůz mimoúlicní dráhy

železniční vlak na jakýkoliv pohon (dieselový, elektrický, parní):

. lanovka

. jednokolejka nebo dvoukolejka

. podzemní nebo nadzemní

jiné vozidlo určené pro jízdu po železničním svršku

*Nepatří sem:* vnitřní městská elektrická vozidla (vozy pouliční dráhy) určená k jízdě na trati, která je částí veřejné ulice nebo silnice – viz definici (s)

(t) **VŮZ POULIČNÍ DRÁHY** je prostředek určený a používaný primárně pro přepravu osob uvnitř obce, jezdící na kolejích, obvykle podléhající normálním dopravním řídicím signálům a pohybující se po trati, která je součástí veřejné silnice (dopravní komunikace). Vlečný vůz tažený vozem pouliční dráhy se považuje za součást pouliční dráhy.

*Patří sem:* vnitřní – městský elektrický vůz nebo vůz pouliční dráhy.  
jestliže je určeno, že jezdí po ulici nebo veřejné silnici  
tramvaj  
trolejbus

(pohybující se po své vlastní trati, nepřístupné jiné dopravě)

## **734 / XX. KAPITOLA**

---

(u) **ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO URČENÉ ZEJMÉNA PRO PRŮMYSLOVÉ PROSTORY** je motorové vozidlo určené primárně pro použití uvnitř budov a prostorů průmyslových a obchodních podniků.

*Patří sem:* s *bateriovým pohonem:*

- . *letištní vozidla pro cestující*
- . *vozidla pro přepravu (zavazadel)(pošty)*
- vozidlo pro přepravu uhlí v dolech*
- zdvižný vozík*
- vozidlo pro přepravu klád*
- samopohonné vozidlo, průmyslové*
- nádražní (poháněné) vozidlo na zavazadla*
- důlní vůz, nákladové vozidlo*
- (poháněné) v dolech nebo lomech*

(v) **ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO URČENÉ PŘEDEVŠÍM PRO ZEMĚDĚLSTVÍ** je motorové vozidlo určené speciálně pro použití při chovu dobytka a v zemědělství (zahradnictví) nebo pro pěstební pozemní práce, žňové sklizně a přepravu materiálů v hospodářství.

*Patří sem:* žňový kombajn  
zemědělský stroj motorizovaný traktor (a přívěs)

(w) **ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ VOZIDLO** je motorové vozidlo určené speciálně pro stavbu (a demolici) cest, budov a jiných staveb.

*Patří sem:* buldozer  
hloubící stroj  
nákladní vozidlo na skládku (zemínu)  
vozidlo k vyrovnání půdy  
mechanická lžice  
silniční válec

(x) **ZCELA ZVLÁŠTNÍ TERÉNNÍ VOZIDLO** je motorové vozidlo speciální úpravy, schopné překonat tvrdý nebo měkký terén nebo sních. Příklady speciální úpravy jsou dány silnou konstrukcí, zvláštními koly a pneumatikami, pohybem na pásech nebo pomocí vzduchového polštáře.

*Patří sem:* vznášedlo po zemi nebo bažině, sněžné vozidlo  
*Nepatří sem:* vznášedlo na otevřené vodě-viz definice (y)

(y) **PLAVIDLO** je každý prostředek pro přepravu cestujících nebo nákladů po vodě.

*Patří sem:* vznášedlo NS

(z) **LETOUN** je každý prostředek pro přepravu cestujících nebo nákladů vzduchem.

### **ZAŘAZOVACÍ A KÓDOVACÍ POKYNY PRO DOPRAVNÍ NEHODY**

1. Jestliže událost není určena zda je provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční) nehodou, pokládá se za:

- a) provozní (silniční) nehodu, když je událost zařaditelná do položek V10–V82 a V87.
- b) neprovozní (mimosilniční) nehodu, když je událost zařaditelná do položek V83–V86. Pro tyto položky je postižený (oběť) buď chodec nebo člen osádky vozidla primárně určeného pro užití mimo silnici.

2. Když jsou uvedeny nehody postihující více než jeden druh dopravy, mělo by být použito následující pravidlo přednosti:

letoun či kosmická loď (V95–V97)

plavidlo (V90–V94)

jiné způsoby dopravy (V01–V89, V98–V99)

3. Kde popisy dopravní nehody nemohou oběť určit jako člena osádky vozidla a oběť je popsána jako:

rozdrčená vlečená zasažená uhrozená poraněná zabitá sražená přejetá	každým vozidlem i	zvířetem, na kterém se jelo, zvířetem - táhnoucím vozidlo, bicyklem, buldozerem, autobusem, automobilem, motocyklem, motorovou tříkolkou, dodávkovým automobilem (i typu pick-up), vozidlem pro rekreaci, pouliční drahou, traktorem, vlakem, kolejovým vozidlem, nákladním automobilem, lehkým nákladním automobilem
--	-------------------	---

je nutno oběť (postiženého) zařadit jako chodce (položky V01–V09)

4. Kde popisy dopravní nehody nemohou stanovit roli oběti jako je u:

nehody srážky havárie ztroskotání	NS	letadla, bicyklu, člunu, buldozeru, autobusu, automobilu, motocyklu, motorové tříkolky, dodávkového automobilu (i typu pick-up), vozidla pro rekreaci, vesmírné lodi, vozu pouliční dráhy, traktoru, vlaku, kolejového vozidla, nákladního automobilu, lehkého nákladního automobilu, plavidla
--	----	--

je nutno oběť zařadit jako člena osádky nebo jezdce zmíněného vozidla.

Jestliže je uvedeno více než jedno vozidlo, nelze stanovit, z kterého vozidla byla oběť, ledaže by všechna vozidla byla stejná. Místo toho je nutno zařadit do příslušných položek V87–V88, V90–V94, V95–V97, přičemž je nutno vzít v úvahu pravidlo přednosti v seznamu ve výše uvedené poznámce 2.

5. Kde dopravní nehody jako:

vozidlo (motorové)(nemotorové):

- . nezvládlo zatáčku
- . stalo se neovladatelným (pro):
  - . prasknutí pneumatiky (vypuštění)
  - . usnutí řidiče
  - . nepozornost řidiče
  - . nadměrnou rychlost
  - . selhání mechanických částí

vyústí v následnou srážku, je nutno zařadit jako srážku.

Jestliže vyústí v jinou nehodu než je srážka, je nutno ji zařadit jako nehodu bez srážky podle typu příslušného vozidla.

6. Kde dopravní nehody zahrnující vozidlo v pohybu, jako:

náhodná otrava výfukovými plyny, tvořenými  
selhání jakékoliv části  
výbuch jakékoliv části  
pád, skok nebo náhodné poražení  
vypuknutí požáru  
zasažení předmětem vrženým do, na nebo pod  
poranění způsobené vržením proti některé  
části, nebo objektu ve  
poranění pohybující se částí  
předmět, který spadl do, na nebo pod  
předmět hozený na (pod)  
vyústí ve srážku, je nutno zařadit jako srážku.

vozidla(-e)  
(-o) (-em) v pohybu

Jestliže vyústí v jinou nehodu než je srážka, je nutno zařadit jako nehodu bez srážky podle typu příslušného vozidla.

7. Pozemní dopravní nehody popsané jako:  
srážka (způsobená ztrátou ovladatelnosti)(na silnici)  
mezi vozidlem a:

zábradlím, opěrou (mostu), (nadjezdu)  
spadlým kamenem  
svodidlem nebo plotem  
svodidlem (uprostřed) oddělujícím silnici  
sesuvem půdy (nepohybujícím se)  
předmětem hozeným před motorové vozidlo  
bezpečnostním ostrůvkem  
stromem  
dopravní značkou nebo označením (dočasným)  
patníkem, sloupkem  
stěnami podél silnice  
jinými předměty, pevnými, pohyblivými a pohybuujícími se  
převrácení (bez srážky) jsou obsaženy ve V18.–, V28.–, V38.–, V48.–,  
V58.–, V68.–, V78.–;  
srážka se zvířaty (ve stádu)(nehlídanými) jsou obsaženy ve V10.–, V20.–,  
V30.–, V40.–, V50.–, V60.–, V70.–;  
srážka s vozidly taženými zvířaty nebo zvířaty, na nichž se jede, jsou  
obsaženy ve V16.–, V26.–, V36.–, V46.–, V56.–, V66.–, V76.–.

jsou obsaženy ve  
V17.–, V27.–  
a V37.–, V47.–  
a V57.–, V67.–  
a V77.–;

## **CHODEC ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V01–V09)**

*Nepatří sem: srážka chodce s jiným chodcem (dopravní) (W51.–)  
. s následným pádem (W03.–)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek  
V01–V06:

- . 0 **Neprovozní nehoda (mimosilniční)**
- . 1 **Provozní nehoda (silniční)**
- . 9 **Nehoda, neurčeno zda provozní (silniční) či neprovozní (mimosilniční)**

### **V01 Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V02 Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V03 Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]



**V04 Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V05 Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V06 Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s(-e):*

- . vozidlem taženým zvířetem
- . zvířetem, na kterém se jede
- . vozem pouliční dráhy

**V09 Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

*Patří sem: chodec zraněný zvláštním vozidlem*

- . 0 Chodec zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě zahrnující jiná a neurčená motorová vozidla
- . 1 Chodec zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Chodec zraněný při provozní (silniční) nehodě zahrnující jiná a neurčená motorová vozidla
- . 3 Chodec zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě
- . 9 Chodec zraněný při neurčené dopravní nehodě

**CYKLISTA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V10–V19)**

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V10–V18:

- . 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 3 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
- . 4 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 9 Neurčený cyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě

**V10 Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo zvířetem, na kterém se jede (V16.–)*

**V11 Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V12 Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V13 Cyklista zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V14 Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V15 Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V16 Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V17 Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V18 Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: pád nebo shoení s jízdního kola (bez předchozí srážky)*

*převrácení:*

*. NS*

*. bez srážky*

**V19 Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený cyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Srážka jízdního kola NS, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 **Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě**  
Nehoda jízdního kola NS, neprovozní (mimosilniční)  
Cyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Neurčený cyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě  
Srážka cyklisty NS (provozní)(silniční)
- . 8 **Cyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách**  
Zachycení částí jízdního kola
- . 9 **Cyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě**  
Nehoda jízdního kola NS

**JEZDEC NA MOTOCYKLU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V20–V29)**

*Patří sem: moped  
motorový skútr  
motocykl s postranním vozíkem  
motorový bicykl*

*Nepatří sem: tříkolové motorové vozidlo (V30–V39)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V20–V28:

- . 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený motocyklista zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 3 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
- . 4 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 9 Neurčený motocyklista zraněný při provozní (silniční) nehodě

**V20 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V26.–)*

**V21 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V22 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V23 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V24 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V25 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V26 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V27 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V28 Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: pád nebo shoení z motocyklu (bez předchozí srážky) převrácení:*

- . NS
- . bez srážky

**V29 Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený motocyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Srážka motocyklu NS, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Nehoda motocyklu NS, neprovozní (mimosilniční)  
Jezdec na motocyklu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Neurčený motocyklista zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě  
Srážka motocyklu NS (provozní)(silniční)
- . 8 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při jiných určených dopravních nehodách  
Zachycení částí motocyklu
- . 9 Motocyklista (kterýkoliv) zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě  
Nehoda motocyklu NS

## ČLEN OSÁDKY TŘÍKOLOVÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V30–V39)

*Patří sem: motorová tříkolka*

*Nepatří sem: motocykl s postranním vozíkem (V20–V29)*

*vozidlo určené hlavně pro mimosilniční provoz (V86.–)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V30–V38:

- . 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
- . 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

### **V30** Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V36.–)*

### **V31** Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V32** Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V33** Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V34 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V35 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V36 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V37 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V38 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: pád nebo vyhození (vymrštění) z tříkolového motorového vozidla  
převrácení:  
. NS  
. bez srážky*

**V39 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě

Srážka NS, týkající se tříkolového motorového vozidla, neprovozní (mimosilniční)

- . 3 **Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě**  
Nehoda NS, týkající se tříkolového motorového vozidla, neprovozní (mimosilniční)  
Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 **Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**
- . 5 **Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**
- . 6 **Neurčený člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**  
Srážka NS, týkající se tříkolového motorového vozidla, (provozní)(silniční)
- . 8 **Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných určených dopravních nehodách**  
Zachycení dvěma nebo jinou částí tříkolového motorového vozidla
- . 9 **Člen osádky (kterýkoliv) tříkolového motorového vozidla zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě**  
Nehoda NS, týkající se tříkolového motorového vozidla

## ČLEN OSÁDKY OSOBNÍHO AUTOMOBILU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V40–V49)

*Patří sem: mikrobús*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V40–V48:

- . 0 **Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 1 **Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 2 **Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 3 **Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 4 **Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování**
- . 5 **Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 6 **Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 7 **Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě**
- . 9 **Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě**

### **V40 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V46.–)*



**V41 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V42 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V43 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V44 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V45 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V46 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V47 Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překázkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V48 Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: převrácení:  
 . NS  
 . bez srážky*

**V49 Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě

- . 1 **Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 2 **Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě**  
Srážka osobního automobilu NS, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 **Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě**  
Nehoda osobního automobilu NS, neprovozní (mimosilniční)  
Člen osádky osobního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 **Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**
- . 5 **Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**
- . 6 **Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**
- . 8 **Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách**  
Zachycení dveřmi nebo jinou částí osobního automobilu
- . 9 **Člen osádky (kterýkoliv) osobního automobilu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě**  
Nehoda osobního automobilu NS

## **ČLEN OSÁDKY DODÁVKOVÉHO NEBO LEHKÉHO NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V50–V59)**

*Nepatří sem: těžké (těžkotonážní) nákladní vozidlo (V60–V69)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V50–V58:

- . 0 **Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 1 **Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 2 **Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 3 **Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 4 **Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování**
- . 5 **Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 6 **Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 7 **Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě**
- . 9 **Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při provozní (silniční) nehodě**

**V50 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V56.–)*

**V51 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V52 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V53 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým či lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V54 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V55 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce se železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V56 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V57 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V58 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: převrácení:*  
 . NS  
 . bez srážky

**V59 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
 Srážka NS, týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě  
 Nehoda NS, týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu, neprovozní (mimosilniční)  
 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě  
 Srážka NS, týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu, (provozní)(silniční)
- . 8 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných určených dopravních nehodách  
 Zachycení dveřmi nebo jinou částí dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu
- . 9 Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě  
 Nehoda NS, týkající se dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu

## ČLEN OSÁDKY TĚŽKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V60–V69)

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V60–V68:

- . 0 Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování
- . 5 Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 7 Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

### **V60** Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V66.–)*

### **V61** Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V62** Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V63** Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V64** Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V65 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V66 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V67 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V68 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: převrácení:  
 . NS  
 . bez srážky*

**V69 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
 Srážka NS, týkající se těžkého nákladního vozidla, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě  
 Nehoda NS, týkající se těžkého nákladního vozidla, neprovozní (mimosilniční)  
 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS
- . 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě

- . 6 **Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě**  
Srážka NS, týkající se těžkého nákladního vozidla, (provozní)(silniční)
- . 8 **Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných určených dopravních nehodách**  
Zachycení dveřmi nebo jinou částí těžkého nákladního vozidla
- . 9 **Člen osádky (kterýkoliv) těžkého nákladního vozidla zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě**  
Nehoda NS, týkající se těžkého nákladního vozidla

## ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU ZRANĚNÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ (V70–V79)

*Nepatří sem: mikrobuses (V40–V49)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V70–V78:

- . 0 **Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 1 **Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 2 **Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 3 **Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě**
- . 4 **Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování**
- . 5 **Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 6 **Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě**
- . 7 **Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě**
- . 9 **Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě**

### **V70 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V76.–)*

### **V71 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jízdním kolem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

### **V72 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V73 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V74 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V75 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V76 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem, se zvířetem, na kterém se jede, s vozem pouliční dráhy*

**V77 Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**V78 Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem: převrácení:  
. NS  
. bez srážky*

**V79 Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

- . 0 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 2 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní nehodě  
Srážka autobusu NS, neprovozní (mimosilniční)
- . 3 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Nehoda autobusu NS, neprovozní (mimosilniční)  
Člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě NS



- . 4 Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 5 Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
- . 6 Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě  
Srážka autobusu NS (provozní)(silniční)
- . 8 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách  
Zachycení dveřmi nebo jinou částí autobusu
- . 9 Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě  
Nehoda autobusu NS

## JINÉ NEHODY PŘI POZEMNÍ DOPRAVĚ (V80–V89)

### **V80** Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě

- . 0 Jezdec nebo člen osádky zraněný pádem nebo shobením ze zvířete nebo z vozidla taženého zvířetem při nehodě bez srážky  
Převrácení:  
. NS  
. bez srážky
- . 1 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem  
*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V80.7)*
- . 2 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem
- . 3 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
- . 4 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým, nákladním lehkým, těžkým nebo autobusem
- . 5 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem
- . 6 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem
- . 7 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem  
Srážka s (se):  
. zvířetem, na kterém se jede  
. vozidlem taženým zvířetem  
. vozem pouliční dráhy
- . 8 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)

**. 9 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách**

Nehoda vozidla taženého zvířetem NS

Nehoda jezdce na zvířeti NS

**V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě**

*Patří sem: osoba vně vlaku*

- . 0 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s motorovým vozidlem při neprovozní nehodě**
- . 1 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s motorovým vozidlem při provozní nehodě**
- . 2 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s nebo nárazem železničním vozem**
- . 3 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem**  
*Železniční srážka NS*
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo železničního vozidla**
- . 5 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádem v železničním vlaku nebo železničním vozidle**  
*Nepatří sem: pád:*
  - . při vykolejení:*
    - . s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)*
    - . bez předcházející srážky (V81.7)*
  - . při nastupování nebo vystupování (V81.4)*
- . 6 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádem z železničního vlaku nebo železničního vozidla**  
*Nepatří sem: pád:*
  - . při vykolejení:*
    - . s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)*
    - . bez předcházející srážky (V81.7)*
  - . při nastupování nebo vystupování (V81.4)*
- . 7 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky**
- . 8 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při jiných určených železničních nehodách**  
Výbuch nebo oheň  
Zasažení padající(m):
  - . zeminou*
  - . kamenem*
  - . stromem**Nepatří sem: vykolejení:*
  - . s předcházející srážkou (V81.0–V81.3)*
  - . bez předcházející srážky (V81.7)*
- . 9 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě**  
*Železniční nehoda NS*

**V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě**

*Patří sem: osoba vně vozu pouliční dráhy*

- . 0 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s motorovým vozidlem při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 1 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s motorovým vozidlem při provozní (silniční) nehodě
- . 2 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem s železničním vozem
- . 3 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem  
*Nepatří sem: srážka s vozidlem taženým zvířetem nebo se zvířetem, na kterém se jede (V82.8)*
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy
- . 5 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy  
*Nepatří sem: pád:*
  - . při nastupování nebo vystupování (V82.4)
  - . s předcházející srážkou (V82.0–V82.3)
- . 6 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy  
*Nepatří sem: pád:*
  - . při nastupování nebo vystupování (V82.4)
  - . s předcházející srážkou (V82.0–V82.3)
- . 7 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky
- . 8 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených dopravních (silničních) nehodách  
Srážka s vlakem nebo jinými nemotorovými vozidly
- . 9 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě  
Nehoda vozu pouliční dráhy NS

**V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostory zraněný při dopravní nehodě**

*Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)*

- . 0 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 1 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 2 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla

- . 5 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 6 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 7 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Nehoda zvláštního průmyslového vozidla NS

**V84 Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě**

*Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W30.–)*

- . 0 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 1 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 2 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla
- . 5 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 6 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 7 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Nehoda zvláštního zemědělského vozidla NS

**V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě**

*Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)*

- . 0 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 1 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 2 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla
- . 5 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

- . 6 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 7 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě  
Nehoda zvláštního stavebního vozidla NS

**V86 Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně pro mimosilniční provoz, zraněný při dopravní nehodě**

*Nepatří sem: vozidlo v době odstavení nebo údržby (W31.–)*

- . 0 Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 1 Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 2 Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněná při provozní (silniční) nehodě
- . 3 Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněný při provozní (silniční) nehodě
- . 4 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla
- . 5 Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 6 Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 7 Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla, zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě
- . 9 Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla zraněný při neprovozní nehodě

Nehoda zcela terénního motorového vozidla NS

Nehoda mimosilničního motorového vozidla NS

**V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti**

*Nepatří sem: srážka týkající se:*

. cyklisty (V10–V19)

. chodce (V01–V09)

- . 0 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
- . 1 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi jiným motorovým vozidlem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
- . 2 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi automobilem osobním a dodávkovým nebo lehkým nákladním

- . 3 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
- . 4 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a těžkým nákladním vozidlem
- . 5 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
- . 6 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi železničním vlakem nebo železničním vozidlem a osobním automobilem
- . 7 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
- . 8 Osoba zraněná při jiných určených (provozních)(silničních) dopravních nehodách motorového vozidla, bez srážky
- . 9 Osoba zraněná při jiných určených (provozních) dopravních nehodách nemotorového vozidla (se srážkou)(bez srážky)

**V88** **Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti**

*Nepatří sem: srážka týkající se:*

. *cyklisty (V10–V19)*

. *chodce (V01–V09)*

- . 0 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
- . 1 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jiným motorovým vozidlem a dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
- . 2 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi automobilem osobním a dodávkovým nebo lehkým nákladním
- . 3 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem
- . 4 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a těžkým nákladním vozidlem
- . 5 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem
- . 6 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi železničním vlakem nebo železničním vozidlem a osobním automobilem
- . 7 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly
- . 8 Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilničních) dopravních nehodách, bez srážky, týkajících se motorového vozidla
- . 9 Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilniční) dopravních nehodách (se srážkou)(bez srážky), týkajících se nemotorového vozidla

**V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen**

- . 0 **Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla**  
Nehoda motorového vozidla NS, neprovozní (mimosilniční)
- . 1 **Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla**  
Nehoda nemotorového vozidla NS neprovozní (mimosilniční)
- . 2 **Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla**  
Nehoda motorového vozidla (NMV) NS  
Silniční (provozní) nehoda (SPN) NS
- . 3 **Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla**  
Provozní (silniční) nehoda nemotorového vozidla NS
- . 9 **Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla**  
Srážka NS

**NEHODY PŘI VODNÍ DOPRAVĚ (V90–V94)**

*Patří sem (i): nehody plavidel při rekreačních činnostech*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek V90–V94:

- . 0 **Obchodní loď**
- . 1 **Osobní loď**  
Převozní člun  
Parník (loď) s pravidelným provozem
- . 2 **Rybářská loď**
- . 3 **Jiné plavidlo s pohonem**  
Vznášedlo (na otevřené vodě)  
Proudové lyže [jet skis]
- . 4 **Plachetní loď, plachetnice**  
Jachta
- . 5 **Kanoe nebo kajak**
- . 6 **Nafukovací člun (bez pohonu)**
- . 7 **Vodní lyže**
- . 8 **Jiné plavidlo bez pohonu**  
Surfovací prkno  
Windsurfer
- . 9 **Neurčené plavidlo**  
Člun NS  
Loď NS  
Plavidlo NS

**V90 Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* (u)tonutí a potopení způsobené:

- . převrácením
- . potopením
- . pádem nebo skokem z:
  - . hořící lodi
  - . plavidla po srážce
  - . potápěním lodi
  - . jinou nehodou plavidla

lodi, člunu

*Nepatří sem:* (u)tonutí nebo potopení v souvislosti s vodní dopravou,

bez nehody plavidla (V93, V99, V73, V74)

**V91 Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* kterékoliv poranění vyjma (u)tonutí a potopení jako výsledek nehody plavidla  
 uhoření, popálení při požáru lodi  
 (roz)drcení mezi loděmi, které se srazily  
 (roz)drcení záchranným člunem po opuštění lodi  
 pád způsobený srážkou nebo jinou nehodou plavidla  
 zasažení padajícím předmětem při nehodě plavidla  
 poranění při nehodě plavidla včetně srážky plavidla  
 udeření lodí nebo její částí po pádu nebo skoku  
 s poškozené lodi

*Nepatří sem:* popáleniny z lokalizovaného ohně nebo výbuchu na palubě lodi (V93.–)

**V92 (U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* (u)tonutí a potopení jako výsledek jiné nehody než je nehoda plavidla jako je pád:

- . z můstku
- . z lodi
- . přes palubu  
 shození přes palubu pohybem lodi  
 spláchnutí přes palubu (vlnou)

*Nepatří sem:* (u)tonutí nebo potopení plavce nebo potápěče, který úmyslně skáče z lodi nepostíženě nehodou (W69.–, W73.–)



**V93 Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla, která není příčinou (u)tonutí a potopení**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* náhodná otrava plyny nebo dýmy na lodi  
porucha funkce atomového reaktoru na plavidle  
(roz)drčení padajícím předmětem na lodi  
nadměrné horko v(e):  
. parním kotli  
. strojovně  
. odpařovací místnosti  
. kotelně  
výbuch parního kotle na parníku  
pád na plavidle z jedné úrovně na druhou  
pád na schodech nebo ze žebříku na plavidle  
poranění na plavidle způsobené strojním zařízením:  
. na palubě  
. ve strojovně  
. v lodní kuchyni  
. v prádelně  
. nakládacím  
lokalizovaný oheň na lodi  
nehoda strojů plavidla

**V94 Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

*Patří sem:* nehoda osoby mimo osádku plavidla  
sražení člunem při vodním lyžování

**NEHODY PŘI DOPRAVĚ VZDUCHEM A VESMÍRNÝM PROSTOREM (V95–V97)****V95 Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky**

*Patří sem:* srážka s kterýmkoliv  
předmětem  
pevným, pohyblivým nebo  
pohybujícím se  
zřícení se z  
výbuch  
oheň  
nucené přistání

(v) letounu s pohonem

- . 0 Nehoda helikoptéry (vrtulníku) jako příčina zranění člena osádky
- . 1 Nehoda ultralehkého, mikrolehkého kluzáku nebo větroně s pohonem jako příčina zranění člena osádky
- . 2 Jiná nehoda soukromého letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky

- . 3 Nehoda komerčního letounu s pevnými křídly jako příčina zranění člena osádky
- . 4 Nehoda vesmírné lodi (dopravního prostředku) jako příčina zranění člena osádky
- . 8 Jiné nehody letounu jako příčina zranění člena osádky
- . 9 Neurčená nehoda letounu jako příčina zranění člena osádky

#### **V96 Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky**

*Patří sem:* srážka s kterýmkoliv předmětem pevným, pohyblivým nebo pohybujícím se zřícení se z výbuch oheň nucené přistání

(v) letounu bez pohonu

- . 0 Nehoda balonu jako příčina zranění člena osádky
- . 1 Nehoda závěsného kluzáku jako příčina zranění člena osádky
- . 2 Nehoda kluzáku (bez pohonu) jako příčina zranění člena osádky
- . 8 Jiné nehody letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky  
Rogalo nesoucí osobu
- . 9 Neurčená nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky  
Nehoda letounu bez pohonu NS

#### **V97 Jiné určené nehody při dopravě vzduchem**

*Patří sem (i): nehody jako příčina zranění osob mimo osádku letounu*

- . 0 Člen osádky letounu zraněný při jiných určených nehodách vzdušné dopravy  
Pád v, na nebo z letounu při nehodě vzdušné dopravy  
*Nepatří sem: nehoda při nastupování nebo vystupování (V97.1)*
- . 1 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z letounu
- . 2 Parašutista zraněný při nehodě vzdušné dopravy  
*Nepatří sem: osoba padající po nehodě letounu (V95–V96)*
- . 3 Osoba na zemi zraněná při nehodě vzdušné dopravy  
Zasažení (předmětem padajícím z) letounem(-u)  
Poranění rotující vrtulí  
Nasátí do trysky
- . 8 Jiné nehody při dopravě vzduchem nezařazené jinde  
Poranění stroji na letounu při nehodě  
*Nepatří sem: nehoda letounu NS (V95.9)  
vystavení změnám tlaku vzduchu při stoupání nebo klesání (W94.–)*

## JINÉ A NEURČENÉ DOPRAVNÍ NEHODY (V98–V99)

*Nepatří sem: nehoda vozidla, typ vozidla neurčen (V89.–)*

### V98 Jiné určené dopravní nehody

*Patří sem: nehoda v, na nebo týkající se:*

- . lanovkovém(-ho) vozu, nejezdícím(-ho) po kolejích
- . pozemní jachtě(-y)
- . sněžné jachtě(-y)
- . lyžařském(-ho) sedačkovém(-ého) výtahu
- . lyžařském(-ho) kabinovém(-ého) výtahu
- . zachycení nebo vlečení
- . pád nebo skok z
- . předmět hozený z nebo do

lanovkového(-ým), vozu(-em) nejezdícího(-m) po kolejích
---

### V99 Neurčená dopravní nehoda

## JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (W00–X59)

### PÁDY (W00–W19)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: napadení (útok) (Y01–Y02)*

*pád:*

- . ze zvířete (V80.–)
- . z hořící budovy (X00.–)
- . do ohně (X00–X04, X08–X09)
- . do vody (s (u)tonutím nebo potopením) (W65–W74)
- . do stroje v chodu, v, na něm nebo z něho (W28–W31)
- . opakované pády, které nejsou důsledkem nehody (R29.6)
- . v dopravním vozidle, na něm nebo z něho (V01–V99)
- . úmyslné sebepoškození (X80–X81)

### W00 Pád na rovině na ledu a sněhu

*Nepatří sem: pád se zmínkou o:*

- . bruslích (ledních) nebo lyžích (W02.–)
- . schodech nebo stupních (W10.–)

### W01 Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí

*Nepatří sem: pád na ledu a sněhu (W00.–)*

### W02 Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech

**W03 Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou**

*Patří sem: pád ze srážky chodce s jiným chodcem (dopravní)*

*Nepatří sem: rozdrčení nebo umačkání davem při lidské panice (W52.–)*

*pád na ledu nebo sněhu (W00.–)*

**W04 Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami**

*Patří sem: náhodné upuštění při přenášení*

**W05 Pád z invalidního vozíku****W06 Pád z postele****W07 Pád ze židle****W08 Pád z jiného nábytku****W09 Pád z vybavení hřiště**

*Nepatří sem: pád z rekreačního stroje (W31.–)*

**W10 Pád na schodech a stupních nebo z nich**

*Patří sem: pád (na) (z):*

*. eskalátoru*

*. nakloněné plochy*

*. ledu a sněhu na schodech a stupních*

*. rampě(-y)*

**W11 Pád na nebo ze žebříku****W12 Pád na nebo z ležení****W13 Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi**

*Patří sem: pád z(e) nebo propadnutí:*

*. balkonu(-em)*

*. mostu(-em)*

*. budovy(-ou)*

*. stožáru*

*. poschodí(m)*

*. zábradlí(m)*

*. střechy(-ou)*

*. věže(-i)*

*. věžičky(-ou)*

*. viaduktu(-em)*

*. zdi(-i), stěny(-ou)*

*. okna(-em)*

*Nepatří sem: sesutí (zřícení) budovy nebo konstrukce (W20.–)*

*pád nebo skok z hořící budovy (X00.–)*

**W14 Pád ze stromu****W15 Pád ze skály**

**W16 Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)tonutí nebo potopení**

- Patří sem:* *náraz na nebo udeření o:*
- . *dno při skákání nebo potápění v mělké vodě (na mělčině)*
  - . *stěnu nebo skokanské prkno v plovárenském bazénu*
  - . *vodní hladinu*

- Nepatří sem:* *náhodné (u)tonutí a potopení (W65–W74)*  
*potápění s nedostatečnou zásobou vzduchu (W81.–)*  
*účinky tlaku vzduchu při potápění (W94.–)*

**W17 Jiný pád z jedné úrovně na druhou**

- Patří sem:* *pád z(-e) nebo do:*
- . *dutiny*
  - . *doku*
  - . *stohu*
  - . *vysokozdvizné plošiny*
  - . *prohlubně nebo otvoru*
  - . *zdvihacího zařízení*
  - . *mobilní zdvihací pracovní plošiny*
  - . *šachty*
  - . *lanovky*
  - . *lomu*
  - . *komínu*
  - . *nádrže (cisterny)*
  - . *studny*

**W18 Jiný pád na rovině**

- Patří sem:* *pád:*
- . *následkem nárazu na předmět*
  - . *na toaletě nebo z toalety*
  - . *na rovině NS*

**W19 Neurčený pád**

- Patří sem:* *náhodný pád NS*

## VYSTAVENÍ NEŽIVOTNÝM MECHANICKÝM SILÁM (W20–W49)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: napadení (útok) (X85–Y09)*

*styk nebo srážka se zvířaty (živočichy) nebo osobami  
(W50–W64)*

*úmyslné sebepoškození (X60–X84)*

### **W20 Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem**

*Patří sem: zasypání bez (u)dušení  
zřícení (sesutí) budovy, vyjma při ohni  
padající:  
. skála  
. kámen  
. strom*

*Nepatří sem: zřícení (sesutí) hořící budovy (X00.–)  
padající předmět při:  
. přírodní katastrofě (X34–X39)  
. nehodě stroje (W24.–, W28–W31)  
. dopravní nehodě (V01–V99)  
předmět uvedený do pohybu:  
. výbuchem (W35–W40)  
. střelnou zbraní (W32–W34)  
sportovní náradí (vybavení) (W21.–)*

### **W21 Udeření sportovním náradím (vybavením) nebo náraz na ně**

*Patří sem: udeření:  
. hozeným, kopnutým nebo odraženým míčem  
. hokejovou holí nebo pukem*

### **W22 Udeření jinými předměty nebo náraz na ně**

*Patří sem: náraz do zdi*

**W23 Zachycení, rozdrčení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně**

*Patří sem:* zachycení, rozdrčení, zmáčknutí nebo uskřípnutí:

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>. mezi</li> <li>. pohybující se předměty</li> <li>. nehybnými</li> <li style="padding-left: 20px;">a pohybujícími se předměty</li> <li>. v (do) předmětu</li> </ul> | jako je | <ul style="list-style-type: none"> <li>skládací předmět,</li> <li>posuvné dveře</li> <li>a dveřní rám, dopravní</li> <li>klec (po uvolnění),</li> <li>a podlaha, pračka,</li> <li>ždímačka</li> </ul> |
|--|---------|---|

*Nepatří sem:* poranění způsobené:

- . řezným nebo bodným nástrojem (W25–W27)
- . zařízením na zvedání a přenos (W24.–)
- . strojem (W28–W31)
- . ručními nástroji bez pohonu (W27.–)
- . dopravním vozidlem používaným k dopravě (V01–V99)
- udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem (W20.–)

**W24 Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos nezařazenými jinde**

*Patří sem:* řetězový zvedák  
 hnací řemen  
 kladkostroj (kladka)  
 lano  
 transmisní pásy nebo kabely  
 rumpál  
 drát

*Nepatří sem:* dopravní nehody (V01–V99)

**W25 Kontakt s ostrým sklem**

*Nepatří sem:* pád zahrnující sklo (W00–W19)  
 letící sklo v důsledku výbuchu nebo výstřelu ze střelné zbraně (W32–W40)  
 sklo zasazené v kůži (W45)

**W26 Kontakt s jiným ostrým předmětem**

*Nepatří sem:* ostré předměty zasazené v kůži (W45)

- . 0 Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou
- . 8 Kontakt s jiným ostrým předmětem nezařazený jinde
  - Okraj pevného papíru
  - Plech víčka konzervy
- . 9 Kontakt s nespécifikovaným ostrým předmětem

**W27 Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu**

*Patří sem:* sekera  
otvírač konzerv NS  
dláto  
vidlice, vidlička  
ruční pila  
motyka  
rýč  
špičák na led  
jehla  
řezačka papíru  
vidle  
hrábě  
nůžky  
šroubovák  
šicí stroj bez pohonu  
lopata

*Nepatří sem:* kontakt se subkutánní jehlou (W46.–)

**W28 Kontakt se sekačkou trávy s pohonem**

*Nepatří sem:* vystavení elektrickému proudu (W86.–)

**W29 Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti**

*Patří sem:* míchač, mixer  
poháněný(-á)(-é):  
. otvírač konzerv  
. řetězová pila  
. nástroj pro „kutily“  
. zahradnické náčiní  
. zahradnické nůžky  
. nůž  
. šicí stroj  
. vysoušeč  
pračka, myčka

*Nepatří sem:* vystavení elektrickému proudu (W86.–)

**W30 Kontakt se zemědělskými stroji**

*Patří sem:* zemědělský stroj poháněný zvířetem  
sklízňový kombajn  
jeřáb na seno  
zemědělský stroj NS  
žací stroj  
mlátička

*Nepatří sem:* kontakt se zemědělským strojem s vlastním pohonem nebo taženým vozidlem, při dopravě (V01–V99)  
vystavení elektrickému proudu (W86.–)



**W31 Kontakt s jiným a neurčeným strojem**

*Patří sem:* stroj NS  
rekreční stroj

*Nepatří sem:* kontakt se strojem s vlastním pohonem nebo taženým vozidlem, při dopravě (V01–V99)  
vystavení elektrickému proudu (W86.–)

**W32 Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru**

*Patří sem:* zbraň pro použití jedinou rukou  
pistole  
revolver

*Nepatří sem:* signální pistole (raketová, na světlice) (W34.–)

**W33 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně**

*Patří sem:* vojenská puška  
lovecká puška  
strojní puška, kulomet, samopal, automat

*Nepatří sem:* vzduchovka (W34.–)

**W34 Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní**

*Patří sem:* vzduchovka  
vzduchová pistole na kuličkové střelivo  
rána po výstřelu z pušky NS  
výstřel NS  
signální pistole (raketová, na světlice)

**W35 Výbuch a prasknutí kotle****W36 Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn**

*Patří sem:* aerosolová nádoba  
vzduchová nádrž  
nádrž se stlačeným plynem

**W37 Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice****W38 Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení****W39 Výstřel ohňostroje****W40 Výbuch jiných látek**

*Patří sem:* trhavina  
výbuch (v) (ve):  
. NS  
. skladiště(-i) střeliva  
. továrny(-ě)  
. skladiště(-i) obilí  
. muničního(-m) skladu  
výbušný plyn

**W41 Vystavení proudu pod vysokým tlakem**

*Patří sem:* vodní proud  
vzdušný proud

**W42 Vystavení hluku**

*Patří sem: zvukové vlny  
nadzvukové vlny*

**W43 Vystavení vibracím**

*Patří sem: infrazvukové vlny*

**W44 Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem**

*Nepatří sem: žíravá, leptavá tekutina (X49.–)  
inhalace nebo polknutí cizího tělesa s ucpáním  
dýchacích cest (W78–W80)*

**W45 Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží**

*Patří sem: Cizí těleso nebo předmět zasazené v kůži:*

- . hřebík*
- . tříška*

*Nepatří sem: kontakt s:*

- . ručními nástroji (bez pohonu)(s pohonem)  
(W27–W29)*
- . jiným ostrým předmětem (W26.–)*
- . ostrým sklem (W25.–)*
- . subkutánní jehlou (W46.–)*
- . udeření předměty (W20–W22)*

**W46 Kontakt se subkutánní jehlou**

**W49 Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám**

*Patří sem: abnormální G-síly (gravitační)*

**VYSTAVENÍ ŽIVOTNÝM MECHANICKÝM SILÁM  
(W50–W64)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: jedovaté kousnutí (X20–X29)  
jedovaté bodnutí (štípnutí) (X20–X29)*

**W50 Zasažení, úder, kopnutí, zkroutení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou**

*Nepatří sem: napadení (útok) (X85–Y09)  
udeření předměty (W20–W22)*

**W51 Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby**

*Nepatří sem: pád způsobený srážkou chodce s jiným chodcem  
(dopravní) (W03.–)*

**W52 Rozdrcení, umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice**

**W53 Kousnutí krysou**

**W54 Kousnutí nebo úder psem**

**W55 Kousnutí nebo úder jinými savci***Nepatří sem: kontakt s mořským savcem (W56.–)***W56 Kontakt s mořským živočichem**

Kousnutí nebo úder mořským živočichem

**W57 Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci****W58 Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem****W59 Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy***Patří sem: ještěrka  
nejedovatý had***W60 Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy****W64 Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám****NÁHODNÉ (U)TONUTÍ A POTOPENÍ (W65–W74)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: (u)tonutí a potopení způsobené:*

- . živelnou katastrofou (X34–X39)
- . dopravními nehodami (V01–V99)
- . nehodou při vodní dopravě (V90.–, V92.–)

**W65 (U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně****W66 (U)tonutí a potopení po pádu do vany****W67 (U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu****W68 (U)tonutí a potopení po pádu do bazénu****W69 (U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě***Patří sem: jezero  
otevřené moře  
řeka  
potok***W70 (U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody****W73 Jiné určené (u)tonutí a potopení***Patří sem: hasičská nádrž  
rezervoár***W74 Neurčené (u)tonutí a potopení***Patří sem: (u)tonutí NS  
pád do vody NS*

## JINÁ NÁHODNÁ OHROŽENÍ DÝCHÁNÍ (W75–W84)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

### W75 Náhodné (za)dušení a (u)škrčení v posteli

*Patří sem:* (za)dušení a (u)škrčení způsobené:  
 . ložním prádlem  
 . matčíným tělem  
 . poduškou

### W76 Jiné náhodné oběšení a (u)škrčení

### W77 Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami

*Patří sem:* zavalení (zasypání) NS  
*Nepatří sem:* zavalení (zasypání) způsobené přírodní katastrofou (X34–X39)  
 zavalení (zasypání) bez (za)dušení (W20.–)

### W78 Vdechnutí žaludečního obsahu

<i>Patří sem:</i> asfyxie (za)dušení aspirace a inhalace zvratků (do dýchacích cest) NS stlačení průdušnice přerušení dýchání překážka dýchání	zvratky (regurgitovanou potravou)    zvratky v jícnu
---	--

*Nepatří sem:* poranění, vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí, způsobené zvratky (W44.–)  
 uzávěr jícnu zvratky bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)

### W79 Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest

<i>Patří sem:</i> asfyxie (za)dušení aspirace a inhalace potravy (kterékoliv) (do dýchacích cest) NS stlačení průdušnice přerušení dýchání překážka dýchání ucpání hltanu potravou (bolus)	potravou (včetně kostí nebo zm)    potravou v jícnu
--	---

*Nepatří sem:* inhalace zvratků (W78.–)  
 poranění, vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí, způsobené potravou (W44.–)  
 ucpání jícnu potravou bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)

**W80 Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest**

*Patří sem:* asfyxie  
(za)dušení

každým předmětem, vyjma potravy nebo zvratků, vniklým nosem nebo ústy

*aspirace NS*

*aspirace a inhalace cizího tělesa, vyjma potravy a zvratky (do dýchacích cest) NS*

*stlačení průdušnice*

*přerušování dýchání*

*překážka dýchání*

*cizí těleso v nose*

*uzávěr hltanu cizím tělesem*

cizím tělesem v jícnu

*Nepatří sem:* inhalace zvratků nebo potravy (W78–W79)

*poranění, vyjma dušení nebo ucpání dýchacího ústrojí, způsobené cizím tělesem (W44.–)*

*ucpání jícnu cizím tělesem bez zmínky o (za)dušení nebo překážce v dýchacím ústrojí (W44.–)*

**W81 Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku**

*Patří sem:* náhodné zavření do lednice nebo jiného vzduchotěsně uzavřeného prostoru  
potápění s nedostatečnou zásobou kyslíku

*Nepatří sem:* (za)dušení plastickým sáčkem (W83.–)

**W83 Jiná určená ohrožení dýchání**

*Patří sem:* (za)dušení plastickým sáčkem

**W84 Neurčené ohrožení dýchání**

*Patří sem:* (za)dušení NS  
sufokace NS

## VYSTAVENÍ ELEKTRICKÉMU PROUDU, OZÁŘENÍ A EXTRÉMNÍ OKOLNÍ TEPLITĚ A TLAKU VZDUCHU (W85–W99)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: vystavení:*

- . přírodnímu:
  - . chladu (X31.–)
  - . horku (X30.–)
  - . ozáření NS (X39.–)
  - . slunečnímu záření (X32.–)
- oběť blesku (X33.–)
- abnormální reakce jako komplikace léčby bez zmínky o nehodě (Y84.2)
- nehoda pacienta při chirurgickém nebo léčebném výkonu (Y63.2–Y63.5)

### **W85** Dotyk elektrického vedení

### **W86** Vystavení jinému určenému elektrickému proudu

### **W87** Vystavení neurčenému elektrickému proudu

*Patří sem: popálení nebo jiné poranění elektrickým proudem NS  
elektrický šok NS  
usmrcení elektrickým proudem NS*

### **W88** Vystavení ionizujícímu záření

*Patří sem: radioaktivní izotopy  
rentgenové záření*

### **W89** Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu

*Patří sem: světlo při sváření (oblouk)*

### **W90** Vystavení jinému neionizujícímu záření

*Patří sem: infračervené  
laserové  
radiofrekvenční* záření

### **W91** Vystavení neurčenému typu záření

### **W92** Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému

### **W93** Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému

*Patří sem: kontakt s(-e) nebo inhalace:*

- . suchým ledem
- . tekutým(-ého):
  - . vzduchem(-u)
  - . kyslíkem(-u)
  - . dusíkem(-u)

*delší pobyt v hlubokomrazící jednotce*

**W94 Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám**

*Patří sem:* vysoký tlak vzduchu z rychlého sestupu do vody  
pokles atmosferického tlaku při vynoření, výstupu na povrch z:

- . potopení do hluboké vody
- . podzemí

bydlení nebo delší pobyt ve vysoké (nadmořské) výšce jako příčina:

- . anoxie
- . barodontalgie
- . barotitidy
- . hypoxie
- . horské nemoci

náhlá změna v tlaku vzduchu v letounu během výstupu nebo sestupu

**W99 Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle****YVYSTAVENÍ KOUŘI, OHNI, DÝMU A PLAMENŮM (X00–X09)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Patří sem:* oheň způsobený bleskem

*Nepatří sem:* žhářství (X97.–)

druhotný oheň způsobený výbuchem (W35–W40)  
dopravní nehody (V01–V99)

**X00 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci**

<i>Patří sem:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sesutí, zřícení</li> <li>pád z</li> <li>udeření předmětem</li> <li>padajícím z</li> <li>skok z</li> <li>velký požár</li> <li>oheň</li> <li>tavení</li> <li>doutnání</li> </ul>	<p>hořící budovy nebo konstrukce</p> <p>zařízení, nábytku</p>
-------------------	---	---

**X01 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce**

*Patří sem (i):* lesní požár

**X02 Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích**

*Patří sem:* oheň v:

- . krbu
- . kamnech, sporáku, peci

**X03 Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce***Patří sem: táborák***X04 Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot***Patří sem: vznícení:*

- . benzínu
- . petroleje
- . ropy

**X05 Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla****X06 Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů***Patří sem (i): vznícení  
tavení*

doplňků z umělé hmoty

**X08 Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni a plamenům****X09 Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni a plamenům***Patří sem: popálení NS  
uhoření NS  
nadýchání kouře NS***KONTAKT S HORKEM A HORKÝMI LÁTKAMI (X10–X19)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: vystavení:*

- . nadměrnému přírodnímu horku (X30.–)
- . ohni a plamenům (X00–X09)

**X10 Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření****X11 Kontakt s horkou vodou z vodovodu***Patří sem: horká voda v:*

- . koupeli
- . vědru, kbelíku
- . vaně

*horká voda vytékající z:*

- . hadice
- . kohoutku

**X12 Kontakt s jinými horkými tekutinami***Patří sem: voda ohřívána na kamnech  
Nepatří sem: horké (tekuté) kovy (X18.–)***X13 Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary****X14 Kontakt s horkým vzduchem a plyny***Patří sem: inhalace horkého vzduchu a plynů*



**X15 Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti**

*Patří sem:* vařič  
 horký talíř  
 konvice, kotlík  
 pánev (skleněná)(kovová)  
 kuchyňská kamna (plotna)  
 ohřívač topinek

*Nepatří sem:* topná zařízení (X16.–)

**X16 Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory a rourami****X17 Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji**

*Nepatří sem:* horká topná zařízení, radiátory a roury (X16.–)  
 horká zařízení v domácnosti (X15.–)

**X18 Kontakt s jinými horkými kovy**

*Patří sem:* tekutý kov

**X19 Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami**

*Nepatří sem:* předmět, který normálně není horký, např. předmět zahřátý při ohni, požáru v domě (X00–X09)

**KONTAKT S JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY A ROSTLINAMI (X20–X29)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Patří sem:* jedovatá látka vypouštěná:

. zvířetem  
 . hmyzem  
 vypouštění jedu zuby, srstí, ostny, chapadly a jiným  
 jedovatým ústrojím  
 jedovaté kousnutí a bodnutí (štípnutí)

*Nepatří sem:* požití jedovatých živočichů a rostlin (X49.–)

**X20 Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami**

*Patří sem:* kobra  
 fer de lance  
 korálovec gila monster  
 krajta  
 chřestýš  
 mořský had  
 had (jedovatý)  
 zmije

*Nepatří sem:* ještěrka (nejedovatá) (W59.–)  
 nejedovatý had (W59.–)

**X21 Kontakt s jedovatými pavouky**

*Patří sem:* černá vdova  
 tarantule

**X22** Kontakt se štíry (škorpiony)

**X23** Kontakt se sršni, vosami a včelami

*Patří sem: americká sršeň*

**X24** Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami

**X25** Kontakt s jinými jedovatými členovci

*Patří sem: mravenec  
housenka*

**X26** Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou

*Patří sem: korál  
medúza  
nematocysty  
mořská(-ý):  
. sasanka  
. okurka  
. ježek*

*Nepatří sem: nejedovatí mořští živočichové (W56)  
mořští hadi (X20.–)*

**X27** Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy

**X28** Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami

*Patří sem: vstříknutí jedů nebo toxinů do kůže nebo kůží  
rostlinnými trny, ostny nebo jinými mechanismy*

*Nepatří sem: požití jedovatých rostlin (X49.–)  
bodná rána NS způsobená rostlinnými trny nebo ostny  
(W60.–)*

**X29** Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou

*Patří sem: bodnutí (štípnutí)(jedovaté) NS  
jedovaté kousnutí NS*

## VYSTAVENÍ PŘÍRODNÍM SILÁM (X30–X39)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

### **X30 Vystavení nadměrnému přírodnímu horku**

*Patří sem:* nadměrné horko jako příčina úžehu vystavení horku  
NS

*Nepatří sem:* uměle vytvořené nadměrné horko (W92.–)

### **X31 Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu**

*Patří sem:* nadměrný chlad jako příčina:

- . oznoženin NS
  - . „imerze“ nohy nebo ruky
- vystavení:

- . chladu NS
- . stavu počasí

*Nepatří sem:* uměle vytvořený chlad (W93.–)

*kontakt s(e) nebo inhalace:*

- . suchým ledem (W93.–)
- . tekutým(-ého) plynem(-u) (W93.–)

### **X32 Vystavení slunečnímu záření**

### **X33 Oběť blesku**

*Nepatří sem:* požár způsobený bleskem (X00–X09)  
poranění z pádu stromu nebo jiného předmětu  
způsobeného bleskem (W20.–)

### **X34 Oběť zemětřesení**

#### **. 0 Oběť kataklyzmatických pohybů země způsobených zemětřesením**

Uvěznění nebo poranění hroučící se budovou či jiným objektem  
následkem zemětřesení

- . 1 Oběť tsunami
- . 8 Oběť dalších určených následků zemětřesení
- . 9 Oběť neurčených následků zemětřesení

### **X35 Oběť výbuchu sopky**

### **X36 Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů**

*Patří sem (i):* sesuv bahna přírodní katastrofické povahy

*Nepatří sem:* zemětřesení (X34.–)

*dopravní nehoda zahrnující náraz do laviny nebo  
sesuté půdy (V01–V99)*

**X37 Oběť přírodní katastrofické bouře**

*Patří sem:* sněhová bouře (vánice)  
průtrž mračen  
cyklon  
husté sněžení  
hurikán, uragán  
monzun  
příbojová vlna způsobená bouří  
tornádo, orkán  
prudký liják  
dopravní vozidlo odplavené ze silnice při bouři  
tajfun

*Nepatří sem:* zřícení hráze (přehrady) nebo umělé konstrukce,  
způsobené zemským pohybem (X36.–)  
dopravní nehoda, která se stala po bouři (V01–V99)  
tsunami (X34.1)

**X38 Oběť povodně (záplavy)**

*Patří sem:* povodeň (záplava):  
. vzniklá ze vzdálené bouře  
. způsobená bouří  
. přírodní katastrofické povahy vzniklá z tajícího sněhu  
. přímý následek bouře  
. říční  
povodňová voda  
vysoká voda (způsobená povodněmi)

*Nepatří sem:* zřícení hráze (přehrady) nebo umělé konstrukce,  
způsobené zemským pohybem (X36.–)  
příbojová vlna:  
. NS (X39.–)  
. způsobená bouří (X37.–)  
tsunami (X34.1)

**X39 Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám**

*Patří sem:* přírodní záření NS  
příbojová vlna NS

*Nepatří sem:* expozice, vystavení NS (X59.–)  
tsunami (X34.1)

## NÁHODNÁ OTRAVA ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI A EXPOZICE JEJICH PŮSOBNÍ (X40–X49)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

**Poznámka:** Průkaz alkoholového působení v kombinaci s látkami určenými níže může být vyznačen použitím dodatkových kódů Y90–Y91.

**Patří sem:** *náhodné předávkování léčivem, nesprávný lék podaný nebo vzatý omylem  
nehody v užití léčiv a biologických přípravků při lékařských a operačních výkonech  
otrava sebe samého, když není určeno, zda je náhodná, způsobená nehodou nebo s úmyslem sebepoškození.  
Následujte právní rozhodnutí, je-li použitelné [viz poznámka na začátku oddílu Y10–Y34].*

**Nepatří sem:** *podání nebo užití se sebevražedným nebo vražedným úmyslem nebo úmyslem uškodit nebo za okolností zařaditelných do X60–X69, X85–X90, Y10–Y19  
správný lék, řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické dávce jako příčina každého nežádoucího účinku (Y40–Y59)*

### **X40** Náhodná otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení

**Patří sem:** *nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]  
deriváty 4-aminofenolu  
pyrazolonové deriváty  
salicyláty*

### **X41** Náhodná otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky a psychotropními léky a expozice jejich působení, nezařazená jinde

**Patří sem:** *antidepresiva  
barbituráty  
deriváty hydantoinu  
iminostilbeny  
sloučeniny metakvalonu  
neuroleptika  
psychostimulancia  
sukcinimidy a oxazolidindiony  
trankvilizéry*

**X42 Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) a expozice jejich působení, nezařazená jinde**

*Patří sem:* konopí (deriváty)  
kokain  
kodein  
heroin  
lysergid [LSD]  
meskalin  
metadon  
morfin  
opium (alkaloidy)

**X43 Náhodná otrava jinými léčivými působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení**

*Patří sem:* parasympatolytika s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika  
parasympatomimetika (cholinergika)  
sympatolytika (antiadrenergika)  
sympatomimetika (adrenergika)

**X44 Náhodná otrava jinými a neurčenými léky, léčivými, návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení**

*Patří sem:* prostředky primárně působící na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu  
anestetika (celková)(místní)  
léčiva působící na:  
. kardiiovaskulární soustavu  
. gastrointestinální soustavu  
hormony a jejich syntetické náhrady  
systémové a hematologické prostředky  
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky  
léčebné plyny  
prostředky pro místní použití  
očkovací látky  
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu, přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové

**X45 Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení**

*Patří sem:* alkohol:  
. NS  
. butyl (1-butanol)  
. etyl (etanol)  
. isopropyl (2-propanol)  
. metyl (metanol)  
. propyl (1-propanol)  
přiboudlina

#### **X46 Náhodná otrava organickými rozpouštědly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení**

*Patří sem: benzén a jeho homology  
tetrachlormetan  
chlorofluoruhlovodíky  
petrolej, ropa (deriváty)*

#### **X47 Náhodná otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení**

*Nepatří sem: oxid uhelnatý z kouře a výparů způsobených hořením a plameny (X00–X09)  
dýmy a páry kovů (X49.–)*

##### **. 0 Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení**

Výfukové plyny z:

- . jakéhokoli typu spalovacího motoru
- . plynového motoru
- . motorového čerpadla
- . motorového prostředku, nikoli při přepravě

*Nepatří sem: náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu z motorových prostředků při přepravě a expozice jeho působení (V01–V99)*

##### **. 1 Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý ve formě:

- . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření
- . vodního plynu

##### **. 2 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý z:

- . dřevěného uhlí
- . uhlí
- . koksu
- . petroleje nebo parafínu
- . dřeva

v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)

##### **. 3 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý z:

- . vysokopecního (kychtového) plynu
- . paliv používaných v průmyslu
- . výparů z pece

##### **. 4 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení**

**. 8 Náhodná otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení**

Helium (nemedicínální) NJ  
Slzotvorný plyn (slzný plyn)  
Oxidy dusíku  
Oxid siřičitý

*Nepatří sem: helium, medicínální (X44.–)*

**. 9 Náhodná otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení**

**X48 Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení**

*Patří sem: vykuřovací prostředky  
fungicidy  
herbicidy  
insekticidy  
rodenticidy  
ochranné nátěry dřeva*

*Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (X49.–)*

**X49 Náhodná otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení**

*Patří sem: žíravé aromatické látky, kyseliny a leptavé alkálie  
lepidla a lepidivé látky  
kovy včetně dýmů a par  
nátěry a barviva  
živiny a hnojiva rostlin  
otrava NS  
jedovaté potraviny a rostliny  
mýdla a čistící a prací prostředky*

*Nepatří sem: kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami (X20–X29)*

## **PŘETÍŽENÍ, CESTOVÁNÍ A STRÁDÁNÍ (X50–X57)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Nepatří sem: napadení (útok) (X85–Y09)*

*dopravní nehody (V01–V99)*

**X50 Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby**

*Patří sem: zvedání:  
. těžkých předmětů  
. břemen  
maratonský běh  
veslování*

**X51 Cestování a pohyb**

**X52 Prodloužený pobyt v beztížném prostředí**

*Patří sem: stav beztíže ve vesmírné lodi (simulátoru)*



**X53 Nedostatek potravy**

*Patří sem: nedostatek potravy jako příčina:*

- . podvýživy
- . nedostatečné výživy
- . hladovění

*Nepatří sem: nedostatečný příjem potravy způsobený zanedbáním sebe sama (R63.6)  
zanedbání a opuštění jinou osobou (Y06.–)  
zanedbání sebe sama NS (R46.8)*

**X54 Nedostatek vody**

*Patří sem: nedostatek vody jako příčina:*

- . dehydratace
- . podvýživy

*Nepatří sem: nedostatečný příjem vody (způsobený zanedbáním sebe sama) (R63.6)  
zanedbání a opuštění jinou osobou (Y06.–)  
zanedbání sebe sama NS (R46.8)*

**X57 Neurčené strádání**

*Patří sem: opuštěnost, chudoba*

## NÁHODNÉ VYSTAVENÍ JINÝM A NEURČENÝM FAKTORŮM (X58–X59)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

**X58 Vystavení jiným určeným faktorům****X59 Vystavení neurčeným faktorům**

- . 0 Vystavení nespecifickému faktoru s následkem zlomeniny
- . 9 Vystavení nespecifickému faktoru s následkem jiného nebo neurčitěho poranění

*Patří sem: nehoda NS  
expozice NS*

## ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ (X60–X84)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Patří sem: otrava nebo poranění úmyslně sobě způsobená(-é)  
sebevražda (pokus)*

### **X60** Úmyslné sebeotrávení neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení

*Patří sem: deriváty 4-aminofenolu  
nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]  
pyrazolonové deriváty  
salicyláty*

### **X61** Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky a psychotropními léky a expozice jejich působení, nezařazené jinde

*Patří sem: antidepressiva  
barbituráty  
hydantoinové deriváty  
iminostilbeny  
sloučeniny metakvalonu  
neuroleptika  
psychostimulancia  
sukcinimidy a oxazolidindiony  
trankvilizéry*

### **X62** Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) a expozice jejich působení, nezařazené jinde

*Patří sem: konopí (deriváty)  
kokain  
kodein  
heroin  
lysergid [LSD]  
meskalin  
metadon  
morfin  
opium (alkaloidy)*

### **X63** Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení

*Patří sem: parasimpatolytika s anticholinergním  
a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika  
parasymptomimetika (cholinergika)  
sympatolytika (antiadrenergika)  
sympatomimetika (adrenergika)*

### **X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení**

*Patří sem:* prostředky primárně působící na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu  
 anestetika (celková)(místní)  
 léčiva působící na:  
 . kardiiovaskulární soustavu  
 . gastrointestinální soustavu  
 hormony a jejich syntetické náhrady  
 systémové a hematologické prostředky  
 systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky  
 léčebné plyny  
 prostředky pro místní použití  
 očkovací látky  
 prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu,  
 přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové

### **X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení**

*Patří sem:* alkohol:  
 . NS  
 . butyl (1-butanol)  
 . etyl (etanol)  
 . isopropyl (2-propanol)  
 . metyl (metanol)  
 . propyl (1-propanol)  
 přiboudlina

### **X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpouštědly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení**

*Patří sem:* benzén a jeho homology  
 tetrachlormetan  
 chlorofluoruhlovodíky  
 petrolej, ropa (deriváty)

### **X67 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení**

*Nepatří sem:* oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X76.–)  
 dýmy a páry kovů (X69.–)

#### **. 0 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení**

Výfukové plyny z:  
 . jakéhokoli typu spalovacího motoru  
 . plynového motoru  
 . motorového čerpadla  
 . motorového prostředku, nikoli při přepravě

. 1 **Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý ve formě:

- . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření
- . vodního plynu

. 2 **Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý z:

- . dřevěného uhlí
- . uhlí
- . koksu
- . petroleje nebo parafínu
- . dřeva

v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)

. 3 **Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení**

Oxid uhelnatý z:

- . vysokopečního (kychtového) plynu
- . paliv používaných v průmyslu
- . výparů z pece

. 4 **Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení**

. 8 **Úmyslné sebeotrávení jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení**

Helium (nemedicínální) NJ

Slzotvorný plyn (slzný plyn)

Oxidy dusíku

Oxid siřičitý

*Nepatří sem: helium, medicínální (X64.–)*

. 9 **Úmyslné sebeotrávení neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení**

**X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení**

*Patří sem: vykuřovací prostředky*

*fungicidy*

*herbicidy*

*insekticidy*

*rodenticidy*

*ochranné nátěry dřeva*

*Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (X69.–)*

**X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení**

*Patří sem: žíravé aromatické látky, kyseliny a leptavé alkálie*

*lepidla a lepidivé látky*

*kovy včetně dýmů a par*

*nátěry a barviva*

*živiny a hnojiva rostlin*

*jedovaté potraviny a rostliny*

*mýdla a čistící a prací prostředky*

<b>X70</b>	Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
<b>X71</b>	Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
<b>X72</b>	Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru
<b>X73</b>	Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
<b>X74</b>	Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
<b>X75</b>	Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
<b>X76</b>	Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm
<b>X77</b>	Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
<b>X78</b>	Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
<b>X79</b>	Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
<b>X80</b>	Úmyslné sebepoškození skokem z výše <i>Patří sem: úmyslný pád z jedné úrovně na druhou</i>
<b>X81</b>	Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
<b>X82</b>	Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla <i>Patří sem: úmyslná srážka s:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>. motorovým vozidlem</li> <li>. vlakem</li> <li>. pouliční dráhou</li> </ul> <i>Nepatří sem: zřícení letounu (X83.–)</i>
<b>X83</b>	Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky <i>Patří sem: úmyslné sebepoškození:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>. žíravými látkami, vyjma otravu</li> <li>. zřícením letounu</li> <li>. usmrčením elektrickým proudem</li> </ul>
<b>X84</b>	Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky

## NAPADENÍ (ÚTOK) (X85–Y09)

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

*Patří sem:* vražda

*poranění způsobená jakýmkoliv prostředkem jinou osobou  
s úmyslem poranit nebo zabít*

*Nepatří sem:* poranění způsobená:

*. zákonným zákrokem (Y35.–)*

*. válečnými operacemi (Y36.–)*

### **X85** Napadení léky, léčiv, návykovými a biologickými látkami

*Patří sem:* vražedná otrava (kteroukoliv):

*. biologickou látkou*

*. návykovou látkou*

*. lékem, léčivem*

### **X86** Napadení žíravou látkou

*Nepatří sem:* žíravý plyn (X88.8)

### **X87** Napadení pesticidy

*Patří sem:* ochranné dřevní nátěry

*Nepatří sem:* živiny a hnojiva rostlin (X89.–)

### **X88** Napadení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami

*Nepatří sem:* oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X97.–)

#### **. 0** Napadení oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů

Výfukové plyny z:

*. jakéhokoli typu spalovacího motoru*

*. plynového motoru*

*. motorového čerpadla*

*. motorového prostředku, nikoli při přepravě*

#### **. 1** Napadení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu

Oxid uhelnatý z:

*. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření*

*. vodního plynu*

#### **. 2** Napadení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv

Oxid uhelnatý z:

*. dřevěného uhlí*

*. uhlí*

*. koksu*

*. petroleje nebo parafínu*

*. dřeva*

v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)

#### **. 3** Napadení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů

Oxid uhelnatý z:

*. vysokopečního (kychtového) plynu*

*. paliv používaných v průmyslu*

*. výparů z pece*

- . 4 **Napadení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů**
- . 8 **Napadení jinými určenými plyny a parami**  
Helium (nemedicinální) NJ  
Slzotvorný plyn (slzný plyn)  
Oxidy dusíku  
Oxid siřičitý
- . 9 **Napadení neurčenými plyny a parami**

**X89 Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami**

*Patří sem: živiny a hnojiva rostlin*

**X90 Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou**

*Patří sem: vražedná otrava NS*

**X91 Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením**

**X92 Napadení (u)topením a potopením**

**X93 Napadení výstřelem z pistole, revolveru**

**X94 Napadení výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně**

**X95 Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně**

**X96 Napadení výbušnou látkou**

*Nepatří sem: žhářská pomůcka (X97.–)*

**X97 Napadení kouřem, dýmem a ohněm**

*Patří sem: žhářství  
cigarety  
žhářská pomůcka*

**X98 Napadení vodní parou, horkými výpary a horkými předměty**

**X99 Napadení ostrým předmětem**

*Patří sem: bodnutí NS*

**Y00 Napadení tupým předmětem**

**Y01 Napadení shobením z výše**

**Y02 Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybuující se předmět**

**Y03 Napadení zasažením motorovým vozidlem**

*Patří sem: záměrné zasažení (sražení) nebo přejetí motorovým vozidlem*

**Y04 Napadení tělesnou silou**

*Patří sem: neozbrojená(-ý) rvačka nebo boj*

*Nepatří sem: napadení (útok):*

- . (u)škrcením (X91.–)
- . potopením (X92.–)
- . užitím zbraně (X93–X95, X99.–, Y00.–)
- . sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)

**Y05 Sexuální napadení s použitím tělesné síly**

*Patří sem: znásilnění (pokus)  
sodomie (pokus)*

**Y06 Zanedbání a opuštění**

- . 0 Manželem nebo partnerem
- . 1 Rodičem
- . 2 Známým nebo přítelem
- . 8 Jinými určenými osobami
- . 9 Neurčenou osobou

**Y07 Jiné špatné zacházení**

*Patří sem: duševní týrání  
tělesné zneužívání  
pohlavní zneužívání  
mučení*

*Nepatří sem: zanedbání a opuštění (Y06)  
sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)*

- . 0 Manželem nebo partnerem
- . 1 Rodičem
- . 2 Známým nebo přítelem
- . 3 Úřední osobou
- . 8 Jinými určenými osobami
- . 9 Neurčenou osobou

**Y08 Napadení jinými určenými způsoby****Y09 Napadení neurčenými způsoby**

*Patří sem: úkladná vražda (pokus o úkladné zavraždění) NS  
vražda (pokus o zavraždění) NS  
zabití (nenáhodné)*

## **PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU (Y10–Y34)**

[Členění na dalším místě viz „Místo události“ na začátku této XX. kapitoly]

Poznámka: Tento oddíl obsahuje případy, kde dostupné informace jsou nedostatečné k tomu, aby umožnily lékařským a soudním odborníkům rozlišení mezi náhodou, sebepoškozením a napadením (útokem). Patří sem také poranění – ale ne otravy –, která si poraněný způsobil sám a o nichž není určeno, zda-li byla náhodná nebo s úmyslem si ublížit (X40–X49). Následujte právní rozhodnutí, je-li použitelné.

### **Y10 Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem: deriváty 4-aminofenolu  
nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]  
pyrazolonové deriváty  
salicyláty*



**Y11 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky a psychotropními léky a expozice jejich působení, nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem:* antidepresiva  
barbituráty  
deriváty hydantoinu  
iminostilbeny  
sloučeniny metakvalonu  
neuroleptika  
psychostimulancia  
sukcinimidy a oxazolidindiony  
trankvilizéry

**Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) a expozice jejich působení, nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem:* konopí (deriváty)  
kokain  
kodein  
heroin  
lysergid [LSD]  
meskalin  
metadon  
morfin  
opium (alkaloidy)

**Y13 Otrava jinými léčivými působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem:* parasympatolytika s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem a spazmolytika  
parasympatomimetika (cholinergika)  
sympatolytika (antiadrenergika)  
sympatomimetika (adrenergika)

**Y14** Otrava jinými a neurčenými léky, léčivými, návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu

*Patří sem:* prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu  
anestetika (celková)(místní)  
léčiva působící na:  
. kardiiovaskulární soustavu  
. gastrointestinální soustavu  
hormony a jejich syntetické náhrady  
systémové a hematologické prostředky  
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky  
léčebné plyny  
prostředky pro místní použití  
očkovací látky  
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu, přeměnu minerálních látek a metabolismus kyseliny močové

**Y15** Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu

*Patří sem:* alkohol:  
. NS  
. butyl (1-butanol)  
. etyl (etanol)  
. isopropyl (2-propanol)  
. metyl (metanol)  
. propyl (1-propanol)  
přiboudlina

**Y16** Otrava organickými rozpouštědly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu

*Patří sem:* benzén a jeho homology  
tetrachlormetan  
chlorofluoruhlovodíky  
petrolej, ropa (deriváty)

**Y17** Otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu

*Nepatří sem:* oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů, nezjištěného úmyslu (Y26.–)  
dýmy a páry kovů (Y19.–)

**. 0** Otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu

Výfukové plyny z:  
. jakéhokoli typu spalovacího motoru  
. plynového motoru  
. motorového čerpadla  
. motorového prostředku, nikoli při přepravě

**. 1 Otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu**

Oxid uhelnatý ve formě:

- . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření
- . vodního plynu

**. 2 Otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu**

Oxid uhelnatý z:

- . dřevěného uhlí
- . uhlí
- . koksu
- . petroleje nebo parafínu
- . dřeva

v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)

**. 3 Otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu**

Oxid uhelnatý z:

- . vysokopečního (kychtového) plynu
- . paliv používaných v průmyslu
- . výparů z pece

**. 4 Otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu**

**. 8 Otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

Helium (nemedicínální) NJ

Slizotvorný plyn (slzný plyn)

Oxidy dusíku

Oxid siřičitý

*Nepatří sem: helium, medicínální (Y14.–)*

**. 9 Otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

**Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem: vykuřovací prostředky*

*fungicidy*

*herbicidy*

*insekticidy*

*rodenticidy*

*ochranné nátěry dřeva*

*Nepatří sem: živiny a hnojiva rostlin (Y19.–)*

**Y19 Otrava jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu**

*Patří sem: žíravé aromatické látky, kyseliny a leptavé alkálie*

*lepidla a lepidivé látky*

*kovy včetně dýmů a par*

*nátěry a barviva*

*živiny a hnojiva rostlin*

*jedovaté potraviny a rostliny*

*mýdla a čistící a prací prostředky*

<b>Y20</b>	<b>Oběšení, (u)škrčení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y21</b>	<b>(U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y22</b>	<b>Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y23</b>	<b>Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y24</b>	<b>Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y25</b>	<b>Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y26</b>	<b>Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y27</b>	<b>Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y28</b>	<b>Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y29</b>	<b>Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y30</b>	<b>Pád, skok nebo strčení z výšky, nezjištěného úmyslu</b>

*Patří sem: pád oběti z jedné úrovně na druhou, nezjištěného úmyslu*

<b>Y31</b>	<b>Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y32</b>	<b>Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y33</b>	<b>Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu</b>
<b>Y34</b>	<b>Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu</b>

## ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE (Y35–Y36)

### **Y35** **Zákonný zákrok**

*Patří sem: poranění způsobené policií nebo jinými muži zákona, zahrnující vojáky z povolání, v případě uvěznění nebo pokusu o uvěznění těch, kteří porušili zákon, při potlačování nepokojů, udržování pořádku a jiné zákonné akci*

#### **. 0** **Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně**

Zákonný zákrok:

- . strojní puškou (samopalem, kulometem)
- . revolverem
- . zásah umělou nebo gumovou kulkou

#### **. 1** **Zákonný zákrok výbušninou**

Zákonný zákrok:

- . dynamitem
- . výbušnou stfelow
- . granátem
- . minou

**. 2 Zákonný zákrok plynem**

(Za)dušení plynem

Poranění slzným plynem

Otrava plynem

způsobené zákonným zákrokem

**. 3 Zákonný zákrok tupými předměty**

Úder, uhození:

. obuškem

. tupým předmětem

. holí

během zákonného zákroku

**. 4 Zákonný zákrok ostrými předměty**

Seknutí, říznutí

Poranění bodákem (bajonetem)

Bodnutí, probodnutí

během zákonného zákroku

**. 5 Zákonná poprava**Každá poprava provedená podle rozhodnutí soudu nebo vládnoucí  
moci (ať již stálé nebo dočasné) jako je:

. udušení plynem

. stětí, dekapitace (gilotinou)

. trest smrti

. usmrcení elektrickým proudem

. oběšení

. otrávení

. zastřelení

**. 6 Zákonný zákrok jinými určenými způsoby**

Ovládání silou

**. 7 Zákonný zákrok neurčenými způsoby****Y36 Válečné operace**Poznámka: Poranění způsobená válečnými operacemi, která se  
stanou po zastavení nepřátelství, jsou zařazena do  
Y36.8.*Patří sem: poranění vojenských a civilních osob způsobená  
během války nebo občanského povstání***. 0 Válečné operace výbuchem námořních zbraní**

Hlubinná nálož

Námořní mina

Mina NS, na moři nebo v přístavu

Dělostřelecká střela z mořské základny

Torpédo

Podvodní výbuch

**. 1 Válečné operace zničením letounu**

Shoření

Výbuch

Sestřelení

Rozdrcení padajícím letounem

letounu

**. 2 Válečné operace jinými výbuchy a střepinami**

Náhodný výbuch:

- . munice používané ve válce
- . vlastních zbraní

Bomba proti lidem (střepiny)

Výbuch:

- . dělostřeleckého náboje
- . zablokováním závěru
- . zablokováním děla
- . miny

Střepiny z(-e)

- . dělostřeleckého náboje
- . bomby
- . granátu
- . řízené střely
- . pozemní miny
- . rakety
- . střely
- . šrapnelu

Mina NS

během válečných operací

**. 3 Válečné operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami**

(Za)dušení

Popálení

Jiné poranění

vzniklé od ohně způsobeného přímo prostředky (přístroji) vytvářejícími oheň nebo nepřímo jakoukoliv konvenční zbraní

Benzínová bomba

**. 4 Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války**

Bitevní rány

Poranění bodákem (bajonetem)

Kulka z:

- . karabiny
- . strojní pušky (kulometu, samopalu)
- . pistole
- . pušky
- . pušky na gumové náboje

Utopení při válečných operacích NS

Broky (brokovnice)

**. 5 Válečné operace nukleárními zbraněmi**

Účinky tlakové vlny

Expozice ionizujícímu záření z nukleární zbraně

Účinky ohnivé koule

Žár

Jiné přímé a druhotné účinky nukleárních zbraní

**. 6 Válečné operace biologickými zbraněmi**

**. 7 Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války**

Plyny, dýmy a chemikálie

Lasery

- . 8 **Válečné operace, které se staly až po zastavení nepřátelství**  
Poranění způsobená válečnými operacemi a zařaditelná do položek Y36.0–Y36.7 nebo do Y36.9, které se však přihodily až po zastavení nepřátelství.  
Poranění výbuchem bomb nebo min umístěných během válečných operací, jestliže explodují po zastavení nepřátelství
- . 9 **Válečné operace NS**

## KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE (Y40–Y84)

- Poznámka:** Pro zařazení specifické látky na čtvrtém místě vyhledejte tabulku léků a chemikálií v Abecedním seznamu.
- Patří sem:** *komplikace lékařských přístrojů (pomůcek)  
správný lék řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické dávce jako příčina každého nežádoucího účinku  
nehody pacientů při lékařské péči  
lékařské a operační výkony jako příčina nenormální reakce pacienta nebo pozdní komplikace, bez zmínky o nehodě během výkonu*
- Nepatří sem:** *náhodné předávkování léčivem nebo nesprávný lék podaný nebo vzatý omylem (X40–X44)*

## LÉKY, LÉČIVA, NÁVYKOVÉ A BIOLOGICKÉ LÁTKY JAKO PŘÍČINA NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ PŘI LÉČEBNÉM POUŽITÍ (Y40–Y59)

- Nepatří sem:** *nehoda v technice podání léčiv nebo biologických látek při lékařských a operačních výkonech (Y60–Y69)*

### **Y40** Systémová antibiotika

*Nepatří sem: antibiotika užívaná místně (Y56.–)  
protinádorová antibiotika (Y43.3)*

- . 0 **Peniciliny**
- . 1 **Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika**
- . 2 **Chloramfenikolová skupina**
- . 3 **Makrolidová antibiotika**
- . 4 **Tetracykliny**
- . 5 **Aminoglykosidy**  
Streptomycin
- . 6 **Rifampicin a příbuzná antibiotika**
- . 7 **Antifungální antibiotika, používaná systémově**
- . 8 **Jiná systémová antibiotika**
- . 9 **Systémové antibiotikum NS**

### **Y41** Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky

*Nepatří sem: místně užívané protiinfekční prostředky (Y56.–)*

- . 0 **Sulfonamidy**

- . 1 **Antimykobakteriální léčiva**  
*Nepatří sem: Rifampicin a příbuzná antibiotika (Y40.6)*  
*streptomycin (Y40.5)*
- . 2 **Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa**  
*Nepatří sem: hydroxychinolinové deriváty (Y41.8)*
- . 3 **Jiná protozoární léčiva**
- . 4 **Antihelmintika**
- . 5 **Protivirová léčiva**  
*Nepatří sem: amantadin (Y46.7)*  
*cytarabin (Y43.1)*
- . 8 **Jiné určené systémové protiiinfekční a protiparazitární prostředky**  
Hydroxychinolinové deriváty  
*Nepatří sem: antimalarická léčiva (Y41.2)*
- . 9 **Systémový protiiinfekční a protiparazitární prostředek NS**

## **Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté nezařazené(-í) jinde**

- Nepatří sem: mineralokortikoidy a jejich antagonisté (Y54.0–Y54.1)*  
*oxytocinové hormony (Y55.0)*  
*paratyreoidní hormony a deriváty (Y54.7)*
- . 0 **Glukokortikoidy a syntetická analoga**  
*Nepatří sem: glukokortikoidy užívané místně (Y56.–)*
  - . 1 **Tyreoidní hormony a náhrady**
  - . 2 **Antityreoidní léčiva**
  - . 3 **Inzulín a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva**
  - . 4 **Orální antikoncepční prostředky**  
Vícesložkové a jednosložkové preparáty
  - . 5 **Jiné estrogeny a gestageny**  
Směsi a náhrady
  - . 6 **Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny nezařazené jinde**  
Tamoxifen
  - . 7 **Androgeny a anabolika**
  - . 8 **Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady**  
Hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární)
  - . 9 **Jiní a neurčení antagonisté hormonů**

## **Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus**

- Nepatří sem: vitaminy nezařazené jinde (Y57.7)*
- . 0 **Antialergická a antiemetická léčiva**  
*Nepatří sem: neuroleptika na bázi fenotiazinu (Y49.3)*
  - . 1 **Protinádorové antimetabolity**  
Cytarabin
  - . 2 **Protinádorové přírodní produkty**
  - . 3 **Jiná protinádorová léčiva**  
Protinádorová antibiotika  
*Nepatří sem: tamoxifen (Y42.6)*
  - . 4 **Imunosupresivní prostředky**
  - . 5 **Acidifikující a alkalizující prostředky**



- . 6 Enzymy nezařazené jinde
- . 8 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus nezařazené jinde  
Antagonisté těžkých kovů
- . 9 Prostředek působící přímo na celý organismus NS

#### **Y44** Prostředky působící primárně na krevní složky

- . 0 Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anemii
- . 1 Vitamin B<sub>12</sub>, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anemii
- . 2 Antikoagulancia
- . 3 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
- . 4 Antitrombotická léčiva (inhibitory agregace destiček)  
*Nepatří sem: kyselina acetylsalicylová (Y45.1)*  
*dipyridamol (Y52.3)*
- . 5 Trombolytická léčiva
- . 6 Přirozená krev a krevní produkty  
*Nepatří sem: imunoglobulin (Y59.3)*
- . 7 Náhražky plazmy
- . 9 Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky

#### **Y45** Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva

- . 0 Opioidy a příbuzná analgetika
- . 1 Salicyláty
- . 2 Deriváty kyseliny propionové
- . 3 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]
- . 4 Antirevmatika  
*Nepatří sem: chlorochin (Y41.2)*  
*salicyláty (Y45.1)*  
*glukokortikoidy (Y42.0)*
- . 5 Deriváty 4-aminofenolu
- . 8 Jiná analgetika a antipyretika
- . 9 Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo NS

#### **Y46** Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva

- Nepatří sem: acetazolamid (Y54.2)*  
*barbituráty nezařazené jinde (Y47.0)*  
*benzodiazepiny (Y47.1)*  
*paraldehyd (Y47.3)*
- . 0 Sukcinimidy
- . 1 Oxazolindiony
- . 2 Hydantoinové deriváty
- . 3 Deoxybarbituráty
- . 4 Iminostilbeny  
Karbamazepin
- . 5 Valproová kyselina
- . 6 Jiná a neurčená antiepileptika
- . 7 Antiparkinsonika  
Amantadin

- . 8 Spazmolytika  
*Nepatří sem: benzodiazepiny (Y47.1)*

#### **Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva**

- . 0 Barbituráty nezařazené jinde  
*Nepatří sem: deoxybarbituráty (Y46.3)  
tiobarbituráty (Y48.1)*
- . 1 Benzodiazepiny
- . 2 Chloralové deriváty
- . 3 Paraldehyd
- . 4 Sloučeniny bromu
- . 5 Smíšená sedativa a hypnotika nezařazená jinde
- . 8 Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva  
Metakvalon
- . 9 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva NS  
Spánkový:
  - . odvar
  - . lék
  - . tableta

NS

#### **Y48 Anestetika a terapeutické plyny**

- . 0 Inhalační anestetika
- . 1 Parenterální anestetika  
Tiobarbituráty
- . 2 Jiná a neurčená celková anestetika
- . 3 Lokální anestetika
- . 4 Anestetikum NS
- . 5 Terapeutické plyny

#### **Y49 Psychotropní léčiva nezařazená jinde**

- Nepatří sem: prostředky snižující chuť k jídlu (anorektika) (Y57.0)  
barbituráty nezařazené jinde (Y47.0)  
benzodiazepiny (Y47.1)  
kofein (Y50.2)  
kokain (Y48.3)  
metakvalon (Y47.8)*
- . 0 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
- . 1 Antidepresiva-inhibitory monoaminoxidázy
- . 2 Jiná a neurčená antidepresiva
- . 3 Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
- . 4 Butyrofenonová a tioxantenová neuroleptika
- . 5 Jiná antipsychotika a neuroleptika  
*Nepatří sem: rauwolfia (Y52.5)*
- . 6 Psychodysleptika (halucinogeny)
- . 7 Psychostimulancia s možností zneužívání
- . 8 Jiné psychotropní prostředky nezařazené jinde
- . 9 Psychotropní léčivo NS

**Y50 Stimulancia centrální nervové soustavy nezařazená jinde**

- . 0 **Analeptika**
- . 1 **Antagonisté morfinu**
- . 2 **Metylxantiny nezařazené jinde**  
Kofein  
*Nepatří sem: aminofylin (Y55.6)*  
*theobromin (Y55.6)*  
*teofylin (Y55.6)*
- . 8 **Jiná stimulancia centrální nervové soustavy**
- . 9 **Stimulans centrální nervové soustavy NS**

**Y51 Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu**

- . 0 **Inhibitory acetylcholinesterázy**
- . 1 **Jiná parasymptomimetika (cholinergika)**
- . 2 **Ganglioplegika nezařazená jinde**
- . 3 **Jiná parasymptomolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika nezařazená jinde**  
Papaverin
- . 4 **Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
Metaraminol
- . 5 **Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
*Nepatří sem: salbutamol (Y55.6)*
- . 6 **Antagonisté alfa-adrenoreceptorů nezařazení jinde**  
*Nepatří sem: námelové alkaloidy (Y55.0)*
- . 7 **Antagonisté beta-adrenoreceptorů nezařazení jinde**
- . 8 **Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron nezařazené jinde**  
*Nepatří sem: clonidin (Y52.5)*  
*guanetidín (Y52.5)*
- . 9 **Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu**  
Léčiva stimulující jak alfa-, tak beta-adrenoreceptory

**Y52 Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu**

- Nepatří sem: metaraminol (Y51.4)*
- . 0 **Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem**
- . 1 **Blokátory kalciových kanálů**
- . 2 **Jiná antiarytmická léčiva nezařazená jinde**  
*Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7)*
- . 3 **Koronární vazodilatancia nezařazená jinde**  
Dipyridamol  
*Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7)*  
*blokátory kalciových kanálů (Y52.1)*
- . 4 **Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu**

- . 5 Jiná antihypertenzní léčiva nezařazená jinde
  - Clonidin
  - Guanetidin
  - Rauwolfia
  - Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.7)*
    - blokátory kalciových kanálů (Y52.1)*
    - diuretika (Y54.0–Y54.5)*
- . 6 Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva
- . 7 Periferní vazodilatancia
  - Deriváty kyseliny nikotinové
  - Nepatří sem: papaverin (Y51.3)*
- . 8 Antivarikózní léčiva včetně sklerotizujících prostředků
- . 9 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu

### **Y53** Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu

- . 0 Antagonisté H<sub>2</sub> receptorů histaminu
- . 1 Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci
- . 2 Stimulační projímadla
- . 3 Solná a osmotická projímadla
- . 4 Jiná projímadla
  - Léčiva střevní atonie
- . 5 Digestiva
- . 6 Protiprůjmová léčiva
  - Nepatří sem: systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky (Y40–Y41)*
- . 7 Emetika
- . 8 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
- . 9 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu NS

### **Y54** Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu, přeměnu minerálů a metabolismus kyseliny močové

- . 0 Mineralokortikoidy
- . 1 Antagonisté mineralokortikoidů (antagonisté aldosteronu)
- . 2 Inhibitory karboanhydrázy
  - Acetazolamid
- . 3 Tiazidová diuretika
- . 4 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
- . 5 Jiná diuretika
- . 6 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
  - Orální rehydratační soli
- . 7 Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku
  - Hormony a deriváty paratyreoidní
  - Skupina D vitamínu
- . 8 Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové
- . 9 Minerální soli nezařazené jinde

### **Y55 Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu**

- . 0 **Uterotonika, oxytociny**  
Námelové alkaloidy  
*Nepatří sem: estrogeny, gestageny a antagonisté (Y42.5–Y42.6)*
- . 1 **Relaxancia kosterních svalů (prostředky blokuující neuromuskulární převod)**  
*Nepatří sem: spazmolytika (Y46.8)*
- . 2 **Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo**
- . 3 **Antitusika**
- . 4 **Expektorancia**
- . 5 **Léčiva proti běžnému nachlazení**
- . 6 **Antiastmatika nezařazená jinde**  
Aminofylin  
Salbutamol  
Theobromin  
Teofylin  
*Nepatří sem: agonisté beta-adrenoreceptorů (Y51.5)  
hormony předního laloku hypofýzy (adenohypofyzární)  
(Y42.8)*
- . 7 **Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu**

### **Y56 Lokální prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční, ušní, nosní, krční a zubní**

- Patří sem: glukokortikoidy použité místně*
- . 0 **Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva nezařazená jinde**
  - . 1 **Antipruriginóza**
  - . 2 **Lokální adstringencia a lokální detergencia**
  - . 3 **Emoliencia, demulgencia a ochranné látky**
  - . 4 **Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů**
  - . 5 **Oční léčiva a přípravky**
  - . 6 **Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky**
  - . 7 **Zubní léčiva, k místní aplikaci**
  - . 8 **Jiné lokální prostředky**  
Spermicidy
  - . 9 **Lokální prostředek NS**

### **Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky**

- . 0 **Prostředky snižující chuť k jídlu (anorektika)**
- . 1 **Lipotropní léčiva**
- . 2 **Antidota a chelátotvorné prostředky nezařazené jinde**
- . 3 **Prostředky odpuzující od požití alkoholu**
- . 4 **Farmaceutická excipiencia**
- . 5 **Kontrastní látky pro RTG**
- . 6 **Jiné diagnostické prostředky**

- . 7 Vitaminy nezařazené jinde  
*Nepatří sem: kyselina nikotinová (Y52.7)*  
*vitamin B<sub>12</sub> (Y44.1)*  
*vitamin D (Y54.7)*  
*vitamin K (Y44.3)*
- . 8 Jiné léky, léčiva a návykové látky
- . 9 Lék, léčivo nebo návyková látka NS

#### **Y58 Očkovací látky proti bakteriím**

- . 0 Očkovací látka BCG
- . 1 Očkovací látka proti tyfu a paratyfu
- . 2 Očkovací látka proti choleře
- . 3 Očkovací látka proti moru
- . 4 Očkovací látka proti tetanu
- . 5 Očkovací látka proti záškrtu
- . 6 Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou
- . 8 Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou
- . 9 Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím

#### **Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky**

- . 0 Očkovací látky proti virovým nemocem
- . 1 Očkovací látky proti rickettsiózám
- . 2 Očkovací látky proti protozoárním nemocem
- . 3 Imunoglobulin
- . 8 Jiné určené očkovací a biologické látky
- . 9 Očkovací nebo biologická látka NS

### **NEHODY U PACIENTŮ PŘI ZDRAVOTNÍ PÉČI (Y60–Y69)**

*Nepatří sem: zlomení, nebo špatná funkce léčebné pomůcky (při použití) (po implantaci) (v chodu) (Y70–Y82)*  
*operační, vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta, bez zmínky o nehodě při výkonu (Y83–Y84)*  
*zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)*

#### **Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči**

- . 0 Při operaci
- . 1 Při infuzi nebo transfuzi
- . 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
- . 3 Při injekci nebo imunizaci
- . 4 Při endoskopickém vyšetření
- . 5 Při srdeční katetrizaci
- . 6 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci

- . 7 Při podávání klyzmatu
- . 8 Při jiné zdravotní péči
- . 9 Při neurčené zdravotní péči

#### **Y61** Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči

- . 0 Při operaci
- . 1 Při infuzi nebo transfuzi
- . 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
- . 3 Při injekci nebo imunizaci
- . 4 Při endoskopickém vyšetření
- . 5 Při srdeční katetrizaci
- . 6 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
- . 7 Při vynětí katétru nebo tamponu (sušení)
- . 8 Při jiné zdravotní péči
- . 9 Při neurčené zdravotní péči

#### **Y62** Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči

- . 0 Při operaci
- . 1 Při infuzi nebo transfuzi
- . 2 Při ledvinné dialýze nebo jiné perfuzi
- . 3 Při injekci nebo imunizaci
- . 4 Při endoskopickém vyšetření
- . 5 Při srdeční katetrizaci
- . 6 Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
- . 8 Při jiné zdravotní péči
- . 9 Při neurčené zdravotní péči

#### **Y63** Chyba v dávkování při zdravotní péči

*Nepatří sem: náhodné předávkování léčivem nebo nesprávný lék podaný omylem (X40–X44)*

- . 0 Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfuzi nebo infuzi
- . 1 Nesprávné rozředění tekutiny použité při infuzi
- . 2 Nadměrná dávka záření při terapii
- . 3 Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči
- . 4 Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo inzulinovým šokem
- . 5 Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)
- . 6 Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky
- . 8 Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči
- . 9 Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči

#### **Y64** Kontaminované léčebné a biologické látky

- . 0 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná
- . 1 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci

- . 8 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby
- . 9 Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby  
Podání kontaminované léčebné nebo biologické látky NS

**Y65 Jiné nehody při zdravotní péči**

- . 0 Nevhodná krev použitá při transfuzi
- . 1 Nesprávný roztok použitý při infuzi
- . 2 Selhání sutury nebo ligatury při operaci
- . 3 Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu
- . 4 Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje
- . 5 Provedení nepatřičné operace
- . 8 Jiné určené nehody při zdravotní péči

**Y66 Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné)**

Předčasné zastavení lékařské péče (operační a léčebné)

**Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči**

## NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ (POMŮCEK) PŘI DIAGNOSTICKÉM VÝKONU NEBO LÉČEBNÉ PÉČI (Y70–Y82)

*Patří sem: zlomená nebo nesprávně fungující medicínská pomůcka (při použití) (po implantaci) (v chodu)*

*Nepatří sem: nehoda u pacienta v průběhu chirurgické a léčebné péče, zařazená pod Y60–Y69  
pozdní komplikace po použití léčebné pomůcky bez zmínky o jejím zlomení nebo nesprávné funkci (Y83–Y84)  
zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)*

Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek Y70–Y82:

Poznámka: Členění .0–.8 se nehodí pro každou jednotlivou položku v plné šíři.

- . 0 Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
- . 1 Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
- . 2 Protetické a jiné implantáty, materiály a přídavné pomůcky
- . 3 Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
- . 8 Rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde



**Y70 Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y71 Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y72 Nežádoucí příhody související s ušními, nosními, krčními přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y73 Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y74 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční a osobní použití**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y75 Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y76 Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y77 Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y78 Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y79 Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y80 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y81 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

**Y82 Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji (pomůckami)**

[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]

## **OPERAČNÍ A JINÉ VYŠETŘOVACÍ A LÉČEBNÉ VÝKONY JAKO PŘÍČINA ABNORMÁLNÍ REAKCE PACIENTA ČI POZDĚJŠÍ KOMPLIKACE, BEZ ZMÍNKY O NEHODĚ PŘI VÝKONU (Y83–Y84)**

*Nepatří sem: nehody u pacientů v průběhu chirurgické nebo léčebné péče, klasifikované pod Y60–Y69  
zlomení nebo špatná funkce medicínské pomůcky (v průběhu výkonu) (po implantaci) (v chodu) (Y70–Y82)  
zdravotnické přístroje spojené s nežádoucími událostmi způsobenými vnějšími příčinami zařazenými jinde (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)*

**Y83 Operace a jiné operační výkony jako příčina abnormální reakce nebo pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu**

- . 0 Operace s transplantací celého orgánu
- . 1 Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky
- . 2 Operace s anastomózou, by-passem nebo štěpem
- . 3 Operace s vytvořením vnějšího ústí
- . 4 Jiná rekonstrukční operace
- . 5 Amputace končetin(-y)
- . 6 Odnětí jiného orgánu (částečné)(úplné)
- . 8 Jiné operační výkony
- . 9 Operační výkon NS

**Y84 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu**

- . 0 Srdeční katetrizace
- . 1 Ledvinná dialýza
- . 2 Radiologický výkon a radioterapie
- . 3 Terapie šokem

- . 4 Aspirace tekutiny
- . 5 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy
- . 6 Katetrizace močového ústrojí
- . 7 Odběr vzorku krve
- . 8 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony
- . 9 Vyšetřovací a léčebný výkon NS

## NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (Y85–Y89)

Poznámka: Položek Y85–Y89 se používá k vyznačení okolností jako příčiny smrti, poškození nebo disability u následků nebo „pozdních následků“, které jsou samotné zařazené jinde. Mezi následky patří stavy takto označené nebo ty, které nastanou jako „pozdní následky“ jeden rok nebo později po původní příhodě. Nemají být užity pro chronickou otravu a vystavení škodlivým vlivům. Tyto stavy kódujte jako běžnou otravu a vystavení škodlivým vlivům.

### **Y85** Následky dopravních nehod

- . 0 Následky nehody motorového vozidla
- . 9 Následky jiných a neurčených dopravních nehod

### **Y86** Následky jiných nehod

### **Y87** Následky úmyslného sebepoškození, napadení (útoku) a případů (událostí) nezjištěného úmyslu

- . 0 Následky úmyslného sebepoškození
- . 1 Následky napadení (útoku)
- . 2 Následky případů (událostí) nezjištěného úmyslu

### **Y88** Následky při zdravotní péči jako vnější příčině

- . 0 Následky nežádoucích účinků způsobených léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami při léčebném použití
- . 1 Následky nehod u pacientů při zdravotní péči
- . 2 Následky nepříznivých příhod souvisejících s diagnostickým či léčebným použitím lékařských přístrojů (pomůcek)
- . 3 Následky operačních, vyšetřovacích a léčebných výkonů jako příčiny abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu

### **Y89** Následky jiných vnějších příčin

- . 0 Následky zákonného zákroku
- . 1 Následky válečných operací
- . 9 Následky neurčené vnější příčiny

## DOPLŇKOVÉ FAKTORY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE (Y90–Y98)

Poznámka: Tyto položky lze používat k poskytnutí doplňkové informace týkající se příčin nemoci a úmrtí. Nesmí se používat, kódujeme-li v nemoci či úmrtí pouze jediný stav.

### **Y90 Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi**

- . 0 Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml
- . 1 Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml
- . 2 Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml
- . 3 Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml
- . 4 Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml
- . 5 Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml
- . 6 Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml
- . 7 Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml
- . 8 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více
- . 9 Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena

### **Y91 Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace**

*Nepatří sem: průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi (Y90.–)*

- . 0 **Lehká alkoholová intoxikace**  
Zápach alkoholu v dechu, lehká porucha chování v činnosti a reakcích nebo lehce snížená koordinace
- . 1 **Střední alkoholová intoxikace**  
Zápach alkoholu v dechu, střední porucha chování v činnosti a reakcích nebo středně snížená koordinace
- . 2 **Těžká alkoholová intoxikace**  
Těžká porucha v činnostech a reakcích, těžce snížená koordinace nebo zhoršená schopnost spolupracovat
- . 3 **Velmi těžká alkoholová intoxikace**  
Velmi těžká porucha v činnostech a reakcích, velmi těžce snížená koordinace nebo ztráta schopnosti spolupracovat
- . 9 **Ovlivnění alkoholem NS**  
Podezření na ovlivnění alkoholem NS

### **Y95 Nemocniční (nozokomiální) stav**

### **Y96 Stav související se zaměstnáním**

### **Y97 Stav související se znečištěným okolním prostředím**

### **Y98 Stav související se životním stylem**

## **XXI. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00–Z99)**

- Poznámka: Tato kapitola by neměla být používána pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární kódování (úmrtnosti). Položky Z00–Z99 jsou určeny pro případy, kdy jako „diagnózy“ nebo „potíže (problémy)“ jsou uvedeny okolnosti jiné než nemoc, poranění nebo zevní příčina zařaditelné do položek A00–Y89. To se může stát hlavně dvěma způsoby:
- a) když osoba, která může nebo nemusí být nemocná, se setká se zdravotnickými službami za nějakým zvláštním účelem, například aby obdržela omezenou péči nebo službu pro současný stav, darovala orgán nebo tkáň, obdržela profylaktické očkování nebo se poradila o problému, který sám o sobě není nemocí ani poraněním,
  - b) když je přítomna nějaká okolnost nebo potíž, která ovlivňuje zdravotní stav osoby, ale sama o sobě není běžnou nemocí nebo poraněním. Takové faktory mohou být zjištěny při prohlídkách obyvatelstva, kdy osoba může nebo nemusí být nemocná, nebo mohou být uvedeny jako další faktor, který je nutné brát v úvahu, když se osobě poskytuje péče pro nějakou nemoc nebo poranění.

### **Kapitola obsahuje následující oddíly:**

- Z00–Z13 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
- Z20–Z29 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
- Z30–Z39 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
- Z40–Z54 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
- Z55–Z65 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
- Z70–Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
- Z80–Z99 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám, ovlivňujícím zdravotní stav

## OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ (Z00–Z13)

Poznámka: Nespecifické abnormální nálezy zjištěné během těchto prohlídek jsou zařazeny do položek R70–R94.

*Nepatří sem: prohlídky v souvislosti s těhotenstvím a reprodukci (Z30–Z36, Z39.–)*

### **Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy**

*Nepatří sem: prohlídka pro administrativní účely (Z02.–)  
speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)*

#### **. 0 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)**

Zdravotní kontrola NS

Periodické (somatické) vyšetření (roční)

*Nepatří sem: celková zdravotní prohlídka (kontrola):*

*. určených populačních skupin (Z10.–)*

*. kojence nebo dítěte (Z00.1)*

#### **. 1 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte**

Testování vývoje kojence nebo dítěte

*Nepatří sem: zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým  
kojencem nebo dítětem (Z76.1–Z76.2)*

#### **. 2 Prohlídka pro období rychlého růstu v dětství**

#### **. 3 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého**

Stav pubertálního vývoje

#### **. 4 Celkové psychiatrické vyšetření nezařazené jinde**

*Nepatří sem: vyšetření vyžádané pro soudně – lékařské účely  
(Z04.6)*

#### **. 5 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkání**

#### **. 6 Vyšetření pro porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu**

#### **. 8 Jiná celková vyšetření (prohlídky)**

Zdravotní prohlídka při vyšetření obyvatelstva

### **Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy**

*Patří sem: rutinní vyšetření určeného systému*

*Nepatří sem: vyšetření pro:*

*. administrativní účely (Z02.–)*

*. podezřelé příznaky, které byly vyloučeny (Z03.–)*

*speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)*

#### **. 0 Vyšetření očí a zraku**

*Nepatří sem: vyšetření pro řídičské oprávnění (Z02.4)*

#### **. 1 Vyšetření uší a sluchu**

#### **. 2 Zubní vyšetření**

#### **. 3 Vyšetření krevního tlaku**

- . 4 **Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)**  
Stěr – nátěr z hrdla děložního dle Papanicolaou  
Pánevní vyšetření (roční)(periodické)  
*Nepatří sem: těhotenská prohlídka nebo test (Z32.–)  
rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním  
antikoncepce (Z30.4–Z30.5)*
- . 5 **Diagnostické testy kožní a senzibilizace**  
Testy alergie  
Kožní testy pro:
  - . bakteriální nemoc
  - . přecitlivělost
- . 6 **Radiologické vyšetření nezařazené jinde**  
Rutinní:
  - . RTG hrudníku
  - . mamografie
- . 7 **Laboratorní vyšetření**
- . 8 **Jiná určená speciální vyšetření**
- . 9 **Speciální vyšetření NS**

## **Z02** Vyšetření a návštěva pro administrativní účely

- . 0 **Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce**  
Vyšetření pro přijetí do předškolní výchovy
- . 1 **Vyšetření před přijetím do zaměstnání**  
*Nepatří sem: zdravotní prohlídka zaměstnanců (Z10.0)*
- . 2 **Vyšetření pro přijetí do ústavu**  
*Nepatří sem: vyšetření pro přijetí do vězení (Z02.8)  
celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců)  
ústavů (Z10.1)*
- . 3 **Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil**  
*Nepatří sem: celkové zdravotní prohlídky příslušníků ozbrojených sil  
(Z10.2)*
- . 4 **Vyšetření pro řidičské oprávnění**
- . 5 **Vyšetření k účasti ve sportu**  
*Nepatří sem: krevní test na alkohol a drogy (léčiva) (Z04.0)  
celková zdravotní prohlídka sportovních týmů (Z10.3)*
- . 6 **Vyšetření pro pojišťovací účely**
- . 7 **Vydání lékařského potvrzení**  
Vydání lékařského potvrzení o:
  - . příčině smrti
  - . zdravotní způsobilosti (schopnosti)
  - . neschopnosti (nezpůsobilosti)
  - . invaliditě*Nepatří sem: návštěva pro celkové lékařské vyšetření (Z00–Z01,  
Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)*

**. 8 Jiná vyšetření pro administrativní účely**

Vyšetření (pro):

- . přijetí do:
  - . vězení
  - . letního tábora
- . adopci
- . přistěhování
- . naturalizaci
- . předmanželské

*Nepatří sem: zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým kojencem nebo dítětem (Z76.1–Z76.2)*

**. 9 Vyšetření pro administrativní účely NS****Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy, které byly vyloučeny**

*Patří sem: osoby, které mají některé příznaky nebo je zřejmá odchylka od normy, které vyžadují prozkoumání, ale které po vyšetření a pozorování nevykazují potřebu další léčby nebo lékařské péče*

*Nepatří sem: osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza (Z71.1)*

**. 0 Pozorování pro podezření na tuberkulózu****. 1 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar****. 2 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování**

Pozorování pro:

- . asociální chování
- . žhářství – zakládání požárů
- . účast v tlupách (gangy)
- . krádeže v obchodech

bez zjevné psychiatrické poruchy

**. 3 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy****. 4 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu****. 5 Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci****. 6 Pozorování pro podezření na toxický účinek požití látky**

Pozorování pro podezření na:

- . nepříznivý účinek léčiva
- . otravu

**. 8 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy****. 9 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav NS****Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů**

*Patří sem: vyšetření ze soudně-lékařských důvodů*

**. 0 Krevní test na alkohol a návykové látky**

*Nepatří sem: přítomnost:*

- . alkoholu v krvi (R78.0)
- . návykových látek v krvi (R78.–)

**. 1 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě**

*Nepatří sem: po pracovním úrazu (Z04.2)*

**. 2 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu****. 3 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu**



- . 4 **Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití**  
Vyšetření oběti nebo viníka po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
- . 5 **Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění**  
Vyšetření oběti nebo viníka po jiném způsobeném poranění
- . 6 **Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané**
- . 8 **Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů**  
Žádost o expertní průkaz
- . 9 **Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu**  
Pozorování NS

### **Z08 Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru**

*Patří sem: lékařský dohled po léčbě*

*Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)*

- . 0 **Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar**
- . 1 **Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar**  
*Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)*
- . 2 **Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar**  
*Nepatří sem: chemoterapeutický cyklus (Z51.1)*
- . 7 **Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar**
- . 8 **Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar**
- . 9 **Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar**

### **Z09 Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary**

*Patří sem: lékařský dohled po léčbě*

*Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)*

*lékařský dohled po léčbě pro zhoubný novotvar (Z08.–)*

*dohled nad:*

*. antikoncepcí (Z30.4–Z30.5)*

*. protetickými a jinými léčebnými pomůckami (Z44–Z46)*

- . 0 **Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy**
- . 1 **Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy**  
*Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)*
- . 2 **Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy**  
*Nepatří sem: udržovací chemoterapie (Z51.1–Z51.2)*
- . 3 **Následné vyšetření po psychoterapii**
- . 4 **Následné vyšetření po léčbě zlomeniny**
- . 7 **Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy**
- . 8 **Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy**
- . 9 **Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy**

**Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva***Nepatří sem: lékařské vyšetření pro administrativní účely (Z02.–)*

- . 0 **Zdravotní prohlídka zaměstnanců**  
*Nepatří sem: vyšetření před přijetím do zaměstnání (Z02.1)*
- . 1 **Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů**  
*Nepatří sem: vyšetření pro přijetí do ústavu (Z02.2)*
- . 2 **Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil**  
*Nepatří sem: vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil (Z02.3)*
- . 3 **Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů**  
*Nepatří sem: vyšetření k účasti ve sportu (Z02.5)*  
*krevní test na alkohol a návykové látky (Z04.0)*
- . 8 **Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva**  
Školních dětí  
Studentů

**Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci**

- . 0 **Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci**
- . 1 **Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí**
- . 2 **Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci**
- . 3 **Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu**
- . 4 **Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]**
- . 5 **Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci**  
*Nepatří sem: virové střevní onemocnění (Z11.0)*
- . 6 **Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy**  
*Nepatří sem: protozoární střevní onemocnění (Z11.0)*
- . 8 **Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci**  
Chlamydiové  
Rickettsiové  
Spirochetové  
Mykózy
- . 9 **Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci NS**

nemoci

**Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary**

- . 0 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku**
- . 1 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev**
- . 2 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů**

- . 3 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu**  
*Nepatří sem: rutinní mamogram (Z01.6)*
- . 4 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar hrdla děložního**  
*Nepatří sem: jestliže je rutinním testem nebo částí celkového gynekologického vyšetření (Z01.4)*
- . 5 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty**
- . 6 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře**
- . 8 **Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací**
- . 9 **Screeningové vyšetření specializované na novotvar NS**

### **Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy**

- . 0 **Screeningové vyšetření specializované na nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity**
- . 1 **Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus**
- . 2 **Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy**
- . 3 **Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování**  
Alkoholismus  
Deprese  
Zpomalení duševního vývoje – mentální retardace
- . 4 **Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství**  
*Nepatří sem: rutinní testování vývoje kojence nebo dítěte (Z00.1)*
- . 5 **Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy**
- . 6 **Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění**
- . 7 **Screeningové vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality**
- . 8 **Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy**  
Zubní poruchy  
Poruchy endokrinní a přeměny látek  
*Nepatří sem: diabetes mellitus (Z13.1)*
- . 9 **Specializované screeningové vyšetření NS**

## OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEM (Z20–Z29)

### Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice

- . 0 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
- . 1 Kontakt s tuberkulózou a expozice
- . 2 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
- . 3 Kontakt se vzteklinou a expozice
- . 4 Kontakt se zarděnkami a expozice
- . 5 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
- . 6 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice  
*Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)*
- . 7 Kontakt se zavřivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
- . 8 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
- . 9 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice

### Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]

HIV pozitivní NS

*Nepatří sem: kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] nebo expozice (Z20.6)  
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)  
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)  
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] (R75)*

### Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci

*Patří sem: podezření z nosičství*

- . 0 Přenašeč (nosič) tyfu
- . 1 Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
- . 2 Přenašeč (nosič) záškrtu
- . 3 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí  
Přenašeč (nosič) bakteriální nemoci způsobené:
  - . meningokoky
  - . stafylokoky
  - . streptokoky
- . 4 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu  
Přenašeč (nosič):
  - . kapavky
  - . syfilis

- . 6 Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
- . 7 Latentní tuberkulóza  
*Nepatří sem: abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky (R76.1)*
- . 8 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
- . 9 Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS

### **Z23** Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem

*Nepatří sem: imunizace:*

- . . . . . *proti kombinacím nemocí (Z27.–)*
- . . . . . *neprovedená (Z28.–)*
- . 0 Potřeba imunizace proti choleře, samostatně
- . 1 Potřeba imunizace proti tyfu – paratyfu [TAB], samostatně
- . 2 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
- . 3 Potřeba imunizace proti moru
- . 4 Potřeba imunizace proti tularemii
- . 5 Potřeba imunizace proti tetanu, samostatně
- . 6 Potřeba imunizace proti záškrtu, samostatně
- . 7 Potřeba imunizace proti dávivému kašli, samostatně
- . 8 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem

### **Z24** Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem

*Nepatří sem: imunizace:*

- . . . . . *proti kombinacím nemocí (Z27.–)*
- . . . . . *neprovedená (Z28.–)*
- . 0 Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně (poliomyelitidě)
- . 1 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci
- . 2 Potřeba imunizace proti vzteklině
- . 3 Potřeba imunizace proti žluté zimnici
- . 4 Potřeba imunizace proti spalničkám, samostatně
- . 5 Potřeba imunizace proti zarděnkám, samostatně
- . 6 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě

### **Z25** Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem

*Nepatří sem: imunizace:*

- . . . . . *proti kombinacím nemocí (Z27.–)*
- . . . . . *neprovedená (Z28.–)*
- . 0 Potřeba imunizace proti příušnicím, samostatně
- . 1 Potřeba imunizace proti chřipce
- . 8 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem

**Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem***Nepatří sem: imunizace:**. proti kombinacím nemocí (Z27.–)**. neprovedená (Z28.–)*

- . 0 Potřeba imunizace proti leishmanióze
- . 8 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
- . 9 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci  
Potřeba imunizace NS

**Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí***Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)*

- . 0 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]
- . 1 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli, v kombinaci [DTP]
- . 2 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s tyfem – paratyfem [DTP + TAB]
- . 3 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio]
- . 4 Potřeba imunizace proti spalničkám – příušnicím – zarděnkám [MMR]
- . 8 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
- . 9 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí

**Z28 Imunizace neprovedená**

- . 0 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci
- . 1 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku
- . 2 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
- . 8 Imunizace neprovedená pro jiné důvody
- . 9 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod

**Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření***Nepatří sem: snížení citlivosti na alergeny – desenzibilizace (Z51.6)  
profylaktický operační výkon (Z40.–)*

- . 0 Izolace  
Přijetí osoby za účelem ochrany její nebo jejího okolí nebo k izolaci jednotlivce po kontaktu s infekčními nemocemi
- . 1 Profylaktická imunoterapie  
Podávání imunoglobulinu
- . 2 Jiná profylaktická chemoterapie  
Chemoprofylaxe  
Profylaktická terapie antibiotiky
- . 8 Jiná určená profylaktická opatření
- . 9 Profylaktické opatření NS

## OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKČÍ (Z30–Z39)

### Z30 Řízení antikoncepce

- . 0 **Všeobecná poradní činnost o antikoncepci**  
Porada o plánování rodiny NS  
Úvodní předpis antikoncepčních prostředků
- . 1 **Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku**
- . 2 **Sterilizace**  
Přijetí za účelem přerušení vejcovodů nebo chámovodů
- . 3 **Vyvolání menstruace**  
Zabránění těhotenství  
Regulace menstruace
- . 4 **Dohled nad lékovou antikoncepcí**  
Opakované předepsání lékové antikoncepce  
Rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce
- . 5 **Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem**  
Kontrola, opětné zavedení nebo odstranění (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
- . 8 **Jiné řízení antikoncepce**  
Postvazektomické počítání spermií
- . 9 **Řízení antikoncepce NS**

### Z31 Řízení plodnosti

- Nepatří sem: komplikace spojené s umělým oplodněním (N98.–)*
- . 0 **Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci**
  - . 1 **Umělé oplodnění**
  - . 2 **Oplodnění in vitro**  
Přijetí pro odběr nebo implantaci vajíčka
  - . 3 **Jiné nápomocné oplodňovací metody**
  - . 4 **Vyšetřování a testování plodnosti**  
Insuflace vejcovodu  
Počítání spermií  
*Nepatří sem: postvazektomické počítání spermií (Z30.8)*
  - . 5 **Genetická porada**
  - . 6 **Obecná porada a rada o plodnosti**
  - . 8 **Jiné řízení plodnosti**
  - . 9 **Řízení plodnosti NS**

### Z32 Vyšetření a test na těhotenství

- . 0 **Těhotenství, dosud nepotvrzené**
- . 1 **Těhotenství potvrzené**

### Z33 Náhodný stav těhotenství

Stav těhotenství NS

**Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím**

- . 0 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím
- . 8 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím
- . 9 Dohled nad normálním těhotenstvím NS

**Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím**

- . 0 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti
- . 1 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku  
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou:
  - . hydatidiformní moly
  - . vezikulární moly*Nepatří sem: sklon k habituálním potratům:*
  - . péče během těhotenství (O26.2)
  - . bez probíhajícího těhotenství (N96)
- . 2 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou  
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou:
  - . stavů zařaditelných pod položky O10–O92
  - . úmrtí novorozence
  - . mrtvě narozeného dítěte
- . 3 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče  
Těhotenství:
  - . zatajené
  - . skryté
- . 4 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila  
*Nepatří sem: multiparita bez probíhajícího těhotenství (Z64.1)*
- . 5 Dohled nad starší prvorodičkou
- . 6 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou
- . 7 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům
- . 8 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími
- . 9 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím NS

**Z36 Předporodní screening**

*Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním screeningu matky (O28.–)  
rutinní prenatální péče (Z34–Z35)*

- . 0 Předporodní screening chromozomálních anomálií  
Amniocentéza  
Placentární vzorek (odebraný vaginálně)
- . 1 Předporodní screening zvýšené hladiny alfafetoproteinu
- . 2 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze
- . 3 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
- . 4 Předporodní screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
- . 5 Předporodní screening izoimunizace



- . 8 **Jiný předporodní screening**  
Screening hemoglobinopatie
- . 9 **Předporodní screening NS**

**Z37 Výsledek porodu**

Poznámka: Tato položka je určena k použití jako dodatkový kód k vyznačení výsledku porodu do záznamu matky.

- . 0 **Jediné dítě, živě narozené**
- . 1 **Jediné dítě, mrtvě narozené**
- . 2 **Dvojčata, obě živě narozená**
- . 3 **Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené**
- . 4 **Dvojčata, obě mrtvě narozená**
- . 5 **Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené**
- . 6 **Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené**
- . 7 **Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené**
- . 9 **Výsledek porodu NS**  
Mnohočetný porod NS  
Porod jediného dítěte NS

**Z38 Živě narozené děti podle místa narození**

- . 0 **Jediné dítě, narozené v nemocnici**
- . 1 **Jediné dítě, narozené mimo nemocnici**
- . 2 **Jediné dítě, s neurčeným místem narození**  
Živě narozené dítě NS
- . 3 **Dvojče, narozené v nemocnici**
- . 4 **Dvojče, narozené mimo nemocnici**
- . 5 **Dvojče, s neurčeným místem narození**
- . 6 **Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici**
- . 7 **Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici**
- . 8 **Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození**

**Z39 Péče a vyšetření po porodu**

- . 0 **Péče a vyšetření bezprostředně po porodu**  
Péče a pozorování v nekomplikovaných případech  
*Nepatří sem: péče pro poporodní komplikace – viz Abecední seznam*
- . 1 **Péče a vyšetření kojící matky**  
Dohled nad laktací  
*Nepatří sem: poruchy laktace (O92.–)*
- . 2 **Rutinní sledování po porodu**

## OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE (Z40–Z54)

Poznámka: Položky Z40–Z54 jsou určeny k vyznačení důvodů péče. Smí být použity u pacientů, kteří již byli léčeni pro nějakou nemoc či poranění, ale kterým se poskytuje další lékařský dohled nebo profylaktická péče, zotavovací péče či péče pro konsolidaci léčby, k řešení reziduálních stavů, k zajištění, že se stav neobnovil, nebo k prevenci jeho návratu.

*Nepatří sem: následné vyšetření za účelem lékařského dohledu po léčbě (Z08–Z09)*

### **Z40 Profylaktický operační výkon**

- . 0 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary  
Příjetí pro profylaktické odstranění orgánu
- . 8 Jiný profylaktický operační výkon
- . 9 Profylaktický operační výkon NS

### **Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu**

- . 0 Transplantace vlasů
- . 1 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled  
Implantace prsu  
*Nepatří sem: plastické a rekonstrukční operační výkony po zhojeném poranění nebo operaci (Z42.–)*
- . 2 Rutinní a rituální obřízka
- . 3 Propíchnutí uší
- . 8 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
- . 9 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu NS

### **Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie**

*Patří sem: plastické a rekonstrukční operační výkony po zhojeném poranění nebo operaci, úprava zjizvené tkáně*

*Nepatří sem: plastický operační výkon:*

- . jako léčba běžného poranění – zařad' do příslušného poranění – viz Abecední seznam
- . pro nepřijatelný kosmetický vzhled (Z41.1)

- . 0 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
- . 1 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
- . 2 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu

- . 3 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
- . 4 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
- . 8 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
- . 9 Následná péče zahrnující plastický operační výkon NS

#### **Z43 Ošetřování umělých vyústění**

*Patří sem:* uzavření  
úprava  
odstranění katétru  
očistění či vypláchnutí

*Nepatří sem:* pouhý stav umělého vyústění, bez potřeby péče  
(Z93.–)  
komplikace zevního ústí (J95.0, K91.4, N99.5)  
zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek  
(Z44–Z46)

- . 0 Ošetření tracheostomie
- . 1 Ošetření gastrostomie
- . 2 Ošetření ileostomie
- . 3 Ošetření kolostomie
- . 4 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího ústrojí
- . 5 Ošetření cystostomie
- . 6 Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí  
Nefrostomie  
Ureterostomie  
Uretrostomie
- . 7 Ošetření uměle vytvořené pochvy
- . 8 Ošetření jiných umělých vyústění
- . 9 Ošetření neurčeného umělého vyústění

#### **Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky**

*Nepatří sem:* přítomnost protetické pomůcky (Z97.–)

- . 0 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže  
(úplné)(částečné)
- . 1 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy  
(úplné)(částečné)
- . 2 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)  
*Nepatří sem:* mechanická komplikace oční protézy (T85.3)
- . 3 Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
- . 8 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
- . 9 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky

#### **Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky**

*Nepatří sem:* špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz  
Abecední seznam  
přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95–Z97)

- . 0 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru  
Zkontrolování a testování kardiostimulátoru

- . 1 Přizpůsobení a seřízení infuzního čerpadla
- . 2 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
- . 3 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky  
Pomůcka kostního vedení  
Kochleární pomůcka
- . 8 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
- . 9 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky

#### **Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek**

*Nepatří sem: pouze vydání opakovaného předpisu (Z76.0)  
špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz  
Abecední seznam  
přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95–Z97)*

- . 0 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
- . 1 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
- . 2 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů
- . 3 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
- . 4 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
- . 5 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
- . 6 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
- . 7 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky  
Ortopedická(-ý,-é):  
. podpěra, výztuha, ortéza  
. odlitek  
. korzet  
. boty
- . 8 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek  
Pojízdné křeslo, invalidní vozík
- . 9 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky

#### **Z47 Jiná ortopedická následná péče**

*Nepatří sem: péče zahrnující rehabilitační výkony (Z50.–)  
komplikace vnitřních ortopedických pomůcek,  
implantátů a štěpů (T84.–)  
následné vyšetření po léčbě zlomeniny (Z09.4)*

- . 0 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek  
Vynětí:  
. hřebů  
. dlah  
. drátů  
. šroubů  
*Nepatří sem: odstranění zevní fixační pomůcky (Z47.8)*
- . 8 Jiná určená ortopedická následná péče  
Výměna, kontrola nebo odstranění (sejmutí):  
. sádrového obvazu  
. zevní fixační nebo trakční pomůcky
- . 9 Ortopedická následná péče NS

**Z48 Jiná chirurgická následná péče**

*Nepatří sem: ošetřování umělých vyústění (Z43.–)*

*zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek (Z44–Z46)*

*následné vyšetření po:*

*. operačním výkonu (Z09.0)*

*. léčbě zlomeniny (Z09.4)*

*ortopedická následná péče (Z47.–)*

**. 0 Péče o chirurgické obvazy a sutury**

Výměna obvazů (převaz)

Odstranění (vynětí) stehů

**. 8 Jiná určená chirurgická následná péče**

*Patří sem: vypuštění silikonového oleje z oka*

**. 9 Chirurgická následná péče NS****Z49 Péče týkající se dialýzy**

*Patří sem: dialyzační příprava a léčba*

*Nepatří sem: stav renální dialýzy (Z99.2)*

**. 0 Přípravná péče pro dialýzu****. 1 Extrakorporální dialýza**

Dialýza (renální) NS

**. 2 Jiná dialýza**

Peritoneální dialýza

**Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů**

*Nepatří sem: poradní činnost (Z70–Z71)*

**. 0 Srdeční rehabilitace****. 1 Jiná fyzikální léčba**

Terapeutická a nápravná cvičení

**. 2 Rehabilitace při alkoholismu****. 3 Rehabilitace při drogové závislosti****. 4 Psychoterapie nezařazená jinde****. 5 Léčba řeči****. 6 Ortoptické cvičení****. 7 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání nezařazené jinde****. 8 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů**

Rehabilitace zaměřená na tabakismus

Cvičení aktivit denního života [ADL] nezařazené jinde

**. 9 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS**

Rehabilitace NS

**Z51 Jiná lékařská péče**

*Nepatří sem: následné vyšetření po léčbě (Z08–Z09)*

**. 0 Radioterapeutická série****. 1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar****. 2 Jiná chemoterapie**

Udržovací chemoterapie NS

*Nepatří sem: profylaktická chemoterapie pro imunizační účely (Z23–Z27, Z29.–)*

- . 3 Transfuze krve (bez uvedení diagnózy)
- . 4 Přípravná péče pro následující léčbu nezařazená jinde  
*Nepatří sem: přípravná péče pro dialýzu (Z49.0)*
- . 5 Péče paliativní (zmírňující)
- . 6 Snížení citlivosti na alergen – desenzibilizace
- . 8 Jiná určená lékařská péče  
*Nepatří sem: prázdninová pomocná péče (Z75.5)*
- . 9 Lékařská péče NS

**Z52 Dárci orgánů a tkání**

*Nepatří sem: vyšetření potencionálního dárce (Z00.5)*

- . 0 Dárce krve  
Krevní složky jako jsou lymfocyty, trombocyty nebo kmenové buňky
- . 1 Dárce kůže
- . 2 Dárce kosti
- . 3 Dárce kostní dřeně
- . 4 Dárce ledviny
- . 5 Dárce rohovky
- . 6 Dárce jater
- . 7 Dárce srdce
- . 8 Dárce jiných orgánů a tkání
- . 9 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně  
Dárce NS

**Z53 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů (procedur), které však nebyly provedeny**

*Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)*

- . 0 Výkon neproveden pro kontraindikaci
- . 1 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku
- . 2 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
- . 8 Výkon neproveden pro jiné důvody
- . 9 Výkon neproveden, důvod neurčen

**Z54 Rekonvalescence**

- . 0 Rekonvalescence po operačním výkonu
- . 1 Rekonvalescence po radioterapii
- . 2 Rekonvalescence po chemoterapii
- . 3 Rekonvalescence po psychoterapii
- . 4 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny
- . 7 Rekonvalescence po kombinované léčbě  
Rekonvalescence po kterékoliv kombinaci léčby zařazené do Z54.0–Z54.4
- . 8 Rekonvalescence po jiné léčbě
- . 9 Rekonvalescence po neurčené léčbě

## OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM (Z55–Z65)

### **Z55** Problémy spojené se vzděláním a gramotností

*Nepatří sem: poruchy psychického vývoje (F80–F89)*

- . 0 **Negramotnost a gramotnost nízké úrovně**
- . 1 **Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání**
- . 2 **Neúspěšné zkoušky**
- . 3 **Snížený školní prospěch**
- . 4 **Špatné školské (vzdělávací) přizpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky**
- . 8 **Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností**  
Nepřiměřené učení
- . 9 **Problémy spojené se vzděláním a gramotností NS**

### **Z56** Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností

*Nepatří sem: expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (Z57.–)  
problémy spojené s bydlením a ekonomickými  
okolnostmi (Z59.–)*

- . 0 **Nezaměstnanost NS**
- . 1 **Změna zaměstnání (výdělečné práce)**
- . 2 **Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)**
- . 3 **Stresový pracovní řád**
- . 4 **Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky**
- . 5 **Nevhodná práce**  
Nesnadné podmínky v zaměstnání (při práci)
- . 6 **Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací**
- . 7 **Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)**

### **Z57** Expozice rizikovým faktorům v zaměstnání

- . 0 **Vystavení hluku v zaměstnání**
- . 1 **Vystavení záření (radiaci) v zaměstnání**
- . 2 **Vystavení prachu v zaměstnání**
- . 3 **Vystavení jiným vzdušným kontaminacím v zaměstnání**
- . 4 **Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v zemědělství**  
Pevné látky, tekutiny, plyny nebo páry
- . 5 **Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v jiných než zemědělských odvětvích**  
Pevné látky, tekutiny, plyny nebo páry
- . 6 **Vystavení extrémním teplotám v zaměstnání**
- . 7 **Vystavení vibracím v zaměstnání**
- . 8 **Vystavení jiným rizikovým faktorům v zaměstnání**
- . 9 **Vystavení neurčeným rizikovým faktorům v zaměstnání**

**Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím**

*Nepatří sem: expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (při práci)  
(Z57.–)*

- . 0 Vystavení hluku
- . 1 Vystavení znečištěnému ovzduší  
*Nepatří sem: tabákový kouř (Z58.7)*
- . 2 Vystavení znečištěné vodě
- . 3 Vystavení znečištěné půdě
- . 4 Vystavení záření (radiaci)
- . 5 Vystavení jinému znečištění
- . 6 Nedostatečné zásobování pitnou vodou  
*Nepatří sem: účinky žízně (T73.1)*
- . 7 Vystavení tabákovému kouři  
Pasivní kouření  
*Nepatří sem: poruchy duševní a poruchy chování způsobené  
užíváním tabáku (F17.–)  
zneužívání psychoaktivních látek v osobní anamnéze  
(Z86.4)  
užívání tabáku (Z72.0)*
- . 8 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím
- . 9 Problémy spojené s přírodním prostředím NS

**Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi**

*Nepatří sem: nedostatečné zásobování pitnou vodou (Z58.6)*

- . 0 Bezdomovectví
- . 1 Nedostatečné bydlení  
Nedostatek vytápění  
Omezený prostor  
Technické závady v příbytku, které brání přiměřené péči  
Neuspokojivé okolí  
*Nepatří sem: problémy spojené s přírodním prostředím (Z58.–)*
- . 2 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími
- . 3 Problémy spojené se životem v ústavu  
Bydlící v internátní škole  
*Nepatří sem: ústavní výchova (Z62.2)*
- . 4 Nedostatek přiměřené potravy  
*Nepatří sem: účinky hladu (T73.0)  
nevhodná dieta nebo stravovací návyky (Z72.4)  
podvýživa (E40–E46)*
- . 5 Extrémní chudoba
- . 6 Nízký příjem
- . 7 Nedostatečné sociální zabezpečení a sociální podpora
- . 8 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi  
Propadnutí hypotéky  
Odloučené obydlí  
Problémy s věřiteli
- . 9 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi NS



## **Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím**

- . 0 **Problémy přizpůsobení se změnám životního cyklu**  
Přizpůsobení se odchodu do výslužby (důchodu)  
Syndrom prázdného hnízda
- . 1 **Atypická rodičovská situace**  
Problémy spojené s rodičovskou situací (výchova dětí) osamělého rodiče nebo situací jinou, než jsou dva spoluzijící biologičtí rodiče.
- . 2 **Osamělé žití**
- . 3 **Obtížné převzetí jiné kultury**  
Migrace  
Sociální přemístění
- . 4 **Společenské vyloučení a zavržení**  
Vyloučení a zavržení na základě osobních charakteristik jako je neobvyklý tělesný zjev, nemoc nebo chování.  
*Nepatří sem: terč nepříznivé diskriminace, jako např. z rasových či náboženských důvodů (Z60.5)*
- . 5 **Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce**  
Perzekuce nebo diskriminace, vnímaná či skutečná, založená na členství v nějaké skupině (určené barvou kůže, náboženstvím, etnickým původem atd.) nikoliv na osobních charakteristikách  
*Nepatří sem: společenské vyloučení a zavržení (Z60.4)*
- . 8 **Jiné problémy spojené se společenským prostředím**
- . 9 **Problémy spojené se společenským prostředím NS**

## **Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství**

*Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)*

- . 0 **Ztráta láskyplného vztahu v dětství**  
Ztráta emocionálně těsného vztahu, např. k rodiči, sourozenci, velmi blízkému příteli nebo milovanému oblíbenému domácímu zvířeti smrtí nebo trvalou nepřítomností či odmítnutím.
- . 1 **Odebrání dítěte z domova**  
Přijetí do dětského domova či nemocnice nebo jiné instituce, které je příčinou psychosociálního stresu, nebo násilné odvedení k činnosti mimo domov na příliš dlouhé období.
- . 2 **Změněné modely rodinných vztahů v dětství**  
Příchod nové osoby do rodiny vyústující v nepříznivou změnu ve vztazích dítěte. Může zahrnovat nový sňatek rodiče nebo narození sourozence.
- . 3 **Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství**  
Události, vedoucí k negativnímu hodnocení sebe sama u dítěte, jako je selhání v úlohách s vysokým osobním nasazením, objevení či odhalení hanebné nebo stigmatizující osobní nebo rodinné události a jiné ponižující zkušenosti.

**. 4 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou z primární podpůrné skupiny**

Problémy spojené s jakoukoliv formou tělesného či jiného kontaktu mezi dospělým členem domácnosti dítěte a dítětem, vedoucím k sexuálnímu vzrušení, ať dítě je či není záměrně zapojeno do sexuálních aktivit (např. kontakt či manipulace s genitáliemi, záměrné obnažování prsů nebo genitálií).

**. 5 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou mimo primární podpůrnou skupinu**

Problémy spojené s kontaktem nebo pokusem o kontakt s prsy nebo genitáliemi dítěte či jiné osoby, sexuální obnažení v konfrontaci s dítětem, nebo pokus svléknout nebo svést dítě podstatně starší osobou mimo rodinu dítěte buď na základě společenského postavení či stavu, nebo proti vůli dítěte.

**. 6 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte**

Problémy ve vztahu k událostem, při nichž bylo dítě v minulosti poraněno kteroukoliv dospělou osobou v domácnosti v lékařsky významném rozsahu (např. zlomeniny, či zjevné podlitiny) nebo zahrnující abnormální formy násilí (např. bití dítěte tvrdými nebo ostrými předměty, popálení nebo připoutání (svázání) dítěte).

**. 7 Osobní děsivá zkušenost v dětství**

Zkušenost vnášející do budoucnosti dítěte hrozbu, jako je únos, přírodní katastrofy s ohrožením života, poranění s ohrožením vlastního vzezření nebo bezpečnosti, nebo svědectví těžkého úrazu milované osoby.

**. 8 Jiné negativní životní události v dětství**

**. 9 Negativní životní událost NS**

**Z62 Jiné problémy spojené s výchovou**

*Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)*

**. 0 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola**

Neinformovanost rodičů o tom, co dítě dělá, nebo kde dítě je; nedostatečná kontrola; nezájem či nedostatečná snaha zasáhnout, když je dítě v nebezpečných situacích.

**. 1 Nadměrná rodičovská ochrana**

Model výchovy ústící v infantilizaci a zamezení samostatného (nezávislého) chování.

**. 2 Institucionální (ústavní) výchova**

Ústavní péče, při které jsou rodičovské odpovědnosti do značné míry přebírány některou formou instituce (jako je kojenecký ústav, dětský domov) nebo léčebná péče, kdy je dítě příliš dlouhou dobu v nemocnici, zotavovně apod., bez trvalé přítomnosti alespoň jednoho rodiče.

**. 3 Nepřátelství k dítěti, dítě – obětní beránek**

Negativní rodičovské chování zvláště specificky zaměřené na dítě jako jedinice dlouho přetrvávající a pronikající do různých způsobů chování dítěte (např. automatické obviňování dítěte za všechny problémy v domácnosti nebo přisuzování negativních vlastností dítěti).

- . 4 **Emocionální (citové) zanedbání dítěte**  
Rodič mluví s dítětem zamítavým či necitlivým způsobem. Nedostatek zájmu o dítě a pochopení pro jeho obtíže a nedostatek chvály a povzbuzení. Podrážděná reakce rodiče na úzkostné chování dítěte, nedostatek přiměřené přirozené útěchy a emoční vřelosti.
- . 5 **Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově**  
Nedostatek zkušeností s učením a hrou
- . 6 **Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy**  
Rodiče nutí dítě, aby bylo jiné, než je místní norma: nepřiměřené k pohlaví (např. oblékání chlapce do dívčích šatů), nepřiměřené k věku (např. nucení dítěte, aby přebíralo odpovědnosti, které přesahují jeho věk), jinak nepřiměřené (např. nucení dítěte, aby se zapojilo do nechtěných nebo příliš obtížných činností).
- . 8 **Jiné určené problémy spojené s výchovou**
- . 9 **Problémy spojené s výchovou NS**

### **Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností**

*Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)*

*problémy spojené s:*

- . *negativními životními událostmi v dětství (Z61.–)*
- . *výchovou (Z62.–)*

- . 0 **Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)**  
Neshoda mezi partnery, ústí v těžkou a dlouhotrvající ztrátu kontroly, generalizaci nepřátelství či kritických pocitů nebo přetrvávající atmosféru krutého interpersonálního násilí (bití nebo napadání).
- . 1 **Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni**
- . 2 **Nepřiměřená rodinná podpora**
- . 3 **Chybění člena rodiny**
- . 4 **Zmizení nebo smrt člena rodiny**  
Předpokládaná smrt člena rodiny
- . 5 **Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem**  
Odcizení
- . 6 **Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči**
- . 7 **Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost**  
Obava (normální) o nemocnou osobu v rodině  
Zdravotní problémy v rodině  
Nemocný nebo narušený člen rodiny  
Izolovaná rodina
- . 8 **Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou**  
Rodinná neshoda NS  
Silně vyjádřená emotivní úroveň v rodině  
Nepřiměřená nebo pokřivená komunikace uvnitř rodiny (interfamiliární vztahy)
- . 9 **Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou NS**

**Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi**

- . 0 **Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím**  
*Nepatří sem: dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům (Z35.7)*
- . 1 **Problémy spojené s multiparitou**  
*Nepatří sem: dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila (Z35.4)*
- . 2 **Vyhledávání a přijímání fyzikálních, výživových a chemických zásahů, o nichž je známo, že jsou nebezpečné a škodlivé**  
*Nepatří sem: závislost na látkách – viz Abecední seznam*
- . 3 **Vyhledávání a přijímání výchovných a psychologických zásahů, o nichž je známo, že jsou nebezpečné a škodlivé**
- . 4 **Neshoda s poradci**  
Neshoda s(-e):
  - . kurátorem
  - . sociálním pracovníkem

**Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi**

- Nepatří sem: běžné poranění – viz Abecední seznam*
- . 0 **Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění**
- . 1 **Uvěznění a jiné zadržení**
- . 2 **Problémy spojené s propuštěním z vězení**
- . 3 **Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi**  
Zatčení  
Zajištění dítěte nebo pomocné (soudní) řízení  
Spor, proces  
Stíhání
- . 4 **Oběť zločinu a terorismu**  
Oběť mučení
- . 5 **Vystavení pohromě, válce a jiným projevům nepřátelství**  
*Nepatří sem: terč vnímané diskriminace nebo perzekuce (Z60.5)*
- . 8 **Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi**
- . 9 **Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi**

## OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ (Z70–Z76)

### **Z70** Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací

*Nepatří sem: porady o antikoncepci nebo ohledně plodnosti  
(Z30–Z31)*

- . 0 **Porada spojená se sexuálním postojem**  
Osoba vyjadřující rozpaky, ostýchavost nebo jinou negativní reakci na záležitosti týkající se sexu.
- . 1 **Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta**  
Pacient s problémem týkajícím se:
  - . impotence
  - . nevnímavosti na sexuální podněty
  - . promiskuity
  - . sexuální orientace
- . 2 **Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby**  
Porada žádaná ohledně sexuálního chování a orientace:
  - . dítěte
  - . partnera
  - . ženicha, nevěsty, manžela(-ky), druha(-žky)
- . 3 **Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace**
- . 8 **Jiné sexuální porady**  
Sexuální výchova
- . 9 **Sexuální porada NS**

### **Z71** Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami pro jinou poradu nebo lékařskou radu nezařazenou jinde

*Nepatří sem: porada o antikoncepci nebo ohledně plodnosti  
(Z30–Z31)  
porada sexuální (Z70.–)*

- . 0 **Osoba radící se v zájmu jiné osoby**  
Rada či léčba pro nezúčastněnou třetí osobu  
*Nepatří sem: obava (normální) o nemocnou osobu v rodině (Z63.7)*
- . 1 **Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza**  
Obávaný stav nebyl prokázán  
Problém byl normálním stavem  
„Dobré trápení“  
*Nepatří sem: lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03.–)*
- . 2 **Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření**

- . 3 **Dietní rady a dohled**  
Dietní rady a dohled (nad):
  - . NS
  - . kolitidou
  - . diabetes mellitus
  - . potravinovými alergiemi nebo nesnášenlivostí
  - . gastritidou
  - . hypercholesterolemií
  - . obezitou
- . 4 **Porada a dohled u abúzu alkoholu**  
*Nepatří sem: rehabilitace při alkoholismu (Z50.2)*
- . 5 **Porada a dohled u abúzu návykových látek**  
*Nepatří sem: rehabilitace při drogové závislosti (Z50.3)*
- . 6 **Porada při abúzu tabáku**  
*Nepatří sem: rehabilitace zaměřená na abúzus tabáku (Z50.8)*
- . 7 **Porada týkající se viru lidské imunodeficiencie [HIV]**
- . 8 **Jiná určená porada**  
Rady týkající se pokrevnosti
- . 9 **Porada NS**  
Lékařská rada NS

## **Z72** Problémy spojené se životním stylem

*Nepatří sem: problémy spojené s:*

- . obtížemi při vedení života (Z73.–)
- . socioekonomickými a psychosociálními okolnostmi (Z55–Z65)
- . 0 **Užívání tabáku**  
*Nepatří sem: závislost na tabáku (F17.2)*
- . 1 **Požívání alkoholu**  
*Nepatří sem: závislost na alkoholu (F10.2)*
- . 2 **Užívání návykových látek**  
*Nepatří sem: zneužívání látek nezpůsobujících závislost (F55)  
drogová závislost (F11–F16, F19 se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)*
- . 3 **Nedostatek tělesného pohybu (cvičení)**
- . 4 **Nevhodná dieta a stravovací návyky**  
*Nepatří sem: poruchy chování při jídle u kojence a v dětství (F98.2–F98.3)  
poruchy příjmu potravy (F50.–)  
nedostatek přiměřené potravy (Z59.4)  
podvýživa a jiné nedostatky výživy (E40–E64)*
- . 5 **Vysoce rizikové sexuální chování**
- . 6 **Hazardní hráčství a sázení**  
*Nepatří sem: nátlakové nebo patologické hráčství (F63.0)*
- . 8 **Jiné problémy spojené se životním stylem**  
Sebezničující (sebepoškozující) chování
- . 9 **Problémy spojené se životním stylem NS**

**Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života**

*Nepatří sem: problémy spojené se socioekonomickými a psychosociálními okolnostmi (Z55–Z65)*

- . 0 **Vyhasnutí (vyhoření)**  
Stav životního vyčerpání
- . 1 **Zdůraznění rysů osobnosti**  
Model chování typu A (charakterizovaný bezuzdnou ctižádostí, potřebami velkého úspěchu, netrpělivostí, soutěživostí a pocitem naléhavosti).
- . 2 **Nedostatek odpočinku a volného času**
- . 3 **Stres nezařazený jinde**  
Tělesné a duševní napětí NS  
*Nepatří sem: spojené se zaměstnáním nebo nezaměstnaností (Z56.–)*
- . 4 **Nepřiměřené společenské obratnosti nezařazené jinde**
- . 5 **Konflikt společenské role nezařazený jinde**
- . 6 **Omezení činnosti způsobené neschopností**  
*Nepatří sem: závislost na pečovateli (Z74.–)*
- . 8 **Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života**
- . 9 **Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života NS**

**Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli**

*Nepatří sem: závislost na pomocných přístrojích nebo pomůckách nezařazená jinde (Z99.–)*

- . 0 **Potřeba pomoci pro sníženou pohyblivost**
- . 1 **Potřeba pomoci při osobní péči**
- . 2 **Potřeba asistence doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči**
- . 3 **Potřeba trvalého dozoru**
- . 8 **Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli**
- . 9 **Problém spojený se závislostí na pečovateli NS**

**Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí**

- . 0 **Lékařské služby, které nelze poskytnout doma**  
*Nepatří sem: žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči (Z74.2)*
- . 1 **Osoba čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde**
- . 2 **Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu**
- . 3 **Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení**
- . 4 **Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc**  
*Nepatří sem: nedostupné lůžko (Z75.1)*
- . 5 **Prázdninová pomocná péče**  
Poskytnutí péče zdravotnického zařízení osobě běžně ošetřované doma, aby si příbuzní mohli vzít dovolenou.  
Odkladová péče
- . 8 **Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí**

- . 9 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí

## **Z76 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností**

- . 0 Vydání opakovaného předpisu

Vydání opakovaného předpisu na:

- . přístroj
- . léky
- . brýle

*Nepatří sem: vydání lékařského potvrzení (Z02.7)*

*opakovaný předpis antikoncepčních prostředků (Z30.4)*

- . 1 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence
- . 2 Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě

Lékařská nebo sesterská péče nebo dohled na zdravého kojence za okolností jako je:

- . nepříznivé socioekonomické podmínky doma
- . očekávání umístění do pěstounské péče nebo do adopce
- . nemoc matky
- . počet dětí v domácnosti, zamezující nebo nedovolující normální péči

- . 3 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu

- . 4 Jiný strážník v zařízení zdravotnické péče

*Nepatří sem: bezdomovectví (Z59.0)*

- . 5 Simulant (vědomá simulace)

Osoba předstírající nemoc (se zřejmou motivací)

*Nepatří sem: padělaná porucha (F68.1)*

*bloudící pacient (F68.1)*

- . 8 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností
- . 9 Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností



## OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, OVLIVŇUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ STAV (Z80–Z99)

*Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)  
následné vyšetření (Z08–Z09)  
když rodinná nebo osobní anamnéza je důvodem pro  
speciální screening či jinou prohlídku nebo vyšetření  
(Z00–Z13)  
když skutečnost, že plod může být poškozen, je důvodem pro  
pozorování nebo zásah během těhotenství (O35.–)*

### **Z80** Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze

- . 0 **Zhoubný novotvar trávicího ústrojí v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C15–C26
- . 1 **Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C33–C34
- . 2 **Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohručních orgánů v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C30–C32, C37–C39
- . 3 **Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C50.–
- . 4 **Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C51–C63
- . 5 **Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C64–C68
- . 6 **Leukemie v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C91–C95
- . 7 **Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C81–C90, C96.–
- . 8 **Zhoubné novotvary jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
- . 9 **Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C80.–

### **Z81** Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze

- . 0 **Mentální retardace v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F70–F79
- . 1 **Zneužívání (abúzus) alkoholu v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F10.–
- . 2 **Zneužívání (abúzus) tabáku v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F17.–

- . 3 **Zneužívání (abúzus) jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F11–F16, F18–F19
- . 4 **Zneužívání (abúzus) jiných látek v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F55
- . 8 **Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné kdekoliv F00–F99

### **Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze**

- . 0 **Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do G00–G99
- . 1 **Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do H54.–
- . 2 **Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do H90–H91
- . 3 **Cévní mozková příhoda v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do I60–I64
- . 4 **Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do I00–I52, I65–I99
- . 5 **Astma a jiné chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do J40–J47
- . 6 **Artritida a jiné nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do M00–M99
- . 7 **Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do Q00–Q99
- . 8 **Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde**

### **Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze**

*Nepatří sem: kontakt s přenosnými nemocemi nebo expozice v rodině (Z20.–)*

- . 0 **Onemocnění virem lidské imunodeficiencie [HIV] v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do B20–B24, O98.7
- . 1 **Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do A00–B19, B25–B94, B99
- . 2 **Nemoci krve a krevtovorných orgánů a některé poruchy imunity v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do D50–D89
- . 3 **Diabetes mellitus v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do E10–E14, O24
- . 4 **Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do E00–E07, E15–E90

- . 5 **Oční a ušní onemocnění v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do H00–H53, H55–H83, H92–H95  
*Nepatří sem: rodinná anamnéza:*
  - . slepoty a ztráty zraku (Z82.1)
  - . hluchoty a ztráty sluchu (Z82.2)
- . 6 **Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do J00–J39, J60–J99  
*Nepatří sem: chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí v rodinné anamnéze (Z82.5)*
- . 7 **Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do K00–K93

#### **Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze**

- . 0 **Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do L00–L99
- . 1 **Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do N00–N29
- . 2 **Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze**  
Stavy zařaditelné do N30–N99
- . 3 **Příbuzenský vztah v rodinné anamnéze**
- . 8 **Jiné určené stavy v rodinné anamnéze**

#### **Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze**

*Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)  
následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru (Z08.–)*

- . 0 **Zhoubný novotvar trávicího ústrojí v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C15–C26
- . 1 **Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C33–C34
- . 2 **Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohručních orgánů v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C30–C32, C37–C39
- . 3 **Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C50.–
- . 4 **Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C51–C63
- . 5 **Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C64–C68
- . 6 **Leukemie v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C91–C95
- . 7 **Jiné zhoubné novotvary mizních, krevetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C81–C90, C96.–
- . 8 **Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
- . 9 **Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do C80.–

**Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze**

*Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence  
(Z42–Z51, Z54.–)*

- . 0 **Jiné novotvary v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do D00–D48  
*Nepatří sem: zhoubné novotvary (Z85.–)*
- . 1 **Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do A00–B89, B99  
*Nepatří sem: následky infekčních a parazitárních nemocí  
(B90–B94)*
- . 2 **Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do D50–D89
- . 3 **Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do E00–E90
- . 4 **Zneužívání (abúzus) psychoaktivní látky v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F10–F19  
*Nepatří sem: současná závislost (F10–F19 se společnou  
charakteristikou .2 na čtvrtém místě)  
problémy spojené s užíváním:*
  - . alkoholu (Z72.1)
  - . léčiva (Z72.2)
  - . tabáku (Z72.0)
- . 5 **Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do F00–F09, F20–F99
- . 6 **Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do G00–G99, H00–H95
- . 7 **Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do I00–I99  
*Nepatří sem: starý infarkt myokardu (I25.2)  
syndrom poinfarktový (po infarktu myokardu) (I24.1)  
následky cévních nemocí mozku (I69.–)*

**Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze**

*Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence  
(Z42–Z51, Z54.–)*

- . 0 **Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do J00–J99
- . 1 **Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do K00–K93
- . 2 **Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do L00–L99
- . 3 **Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do M00–M99
- . 4 **Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do N00–N99

- . 5 **Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do O00–O99  
Osobní anamnéza trofoblastové nemoci  
*Nepatří sem: habituální potrácení (N96)*  
*dohled nad probíhajícím těhotenstvím u ženy se špatnou porodnickou anamnézou (Z35.–)*
- . 6 **Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do P00–P96
- . 7 **Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do Q00–Q99
- . 8 **Jiné určené stavy v osobní anamnéze**  
Stavy zařaditelné do S00–T98  
*Nepatří sem: sebepoškození v osobní anamnéze (Z91.5)*

### **Z88 Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze**

- . 0 **Alergie na penicilin v osobní anamnéze**
- . 1 **Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze**
- . 2 **Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze**
- . 3 **Alergie na jiné protinfekční prostředky v osobní anamnéze**
- . 4 **Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze**
- . 5 **Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze**
- . 6 **Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze**
- . 7 **Alergie na sérum a vakcínu v osobní anamnéze**
- . 8 **Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze**
- . 9 **Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze**

### **Z89 Získané chybění končetiny**

*Patří sem: ztráta končetiny:*

- . *pooperační*
- . *poúrazová*

*Nepatří sem: získané deformity končetin (M20–M21)*  
*vrozené chybění končetin (Q71–Q73)*

- . 0 **Získané chybění prstu(-ů) ruky (včetně palce), jednostranné**
- . 1 **Získané chybění ruky a zápěstí**
- . 2 **Získané chybění horní končetiny nad zápěstím**  
Paže NS
- . 3 **Získané chybění obou horních končetin (kterákoliv úroveň)**  
Získané chybění prstu(-ů) rukou, oboustranné
- . 4 **Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku**  
Prst(-y) nohy
- . 5 **Získané chybění nohy v nebo pod kolenem**
- . 6 **Získané chybění nohy nad kolenem**  
Noha NS

- . 7 Získané chybění obou dolních končetin (kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty)
- . 8 Získané chybění horních a dolních končetin (kterákoliv úroveň)
- . 9 Získané chybění končetin NS

#### **Z90 Získané chybění orgánů nezařazené jinde**

*Patří sem:* pooperační a pourazová ztráta části těla nezařazená jinde

*Nepatří sem:* vrozené chybění – viz Abecední seznam

*pooperační chybění:*

. žláz s vnitřní sekrecí (E89.–)

. sleziny (D73.0)

#### **. 0 Získané chybění části hlavy a krku**

Oko

Hrtan

Nos

*Nepatří sem:* zuby (K08.1)

#### **. 1 Získané chybění prsu(-ů)**

#### **. 2 Získané chybění plíce (její části)**

#### **. 3 Získané chybění části žaludku**

#### **. 4 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy**

#### **. 5 Získané chybění ledviny**

#### **. 6 Získané chybění jiných orgánů močového ústrojí**

#### **. 7 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů)**

#### **. 8 Získané chybění jiných orgánů**

#### **Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze nezařazené jinde**

*Nepatří sem:* vystavení znečištění a jiné problémy spojené s přírodním prostředím (Z58.–)

*expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (Z57.–)*

*zneužívání psychoaktivních látek v osobní anamnéze (Z86.4)*

#### **. 0 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze**

*Nepatří sem:* alergie na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze (Z88.–)

#### **. 1 Nedodržování lékařem předepsané diety, léčby a léčebného režimu v osobní anamnéze**

#### **. 2 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze**

#### **. 3 Nezdravý spánkový režim v osobní anamnéze**

*Nepatří sem:* poruchy spánku (G47.–)

#### **. 4 Psychické trauma v osobní anamnéze nezařazené jinde**

#### **. 5 Sebeпоškození v osobní anamnéze**

Parasuicidium

Sebeotrávení

Sebevražedný pokus

#### **. 6 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze**

#### **. 7 Mrzačení ženských genitálií v osobní anamnéze**

Ženská obřízka (infibulace)

Odřezání ženského genitálu

FGM typ 1-4

- . 8 Jiné určené rizikové faktory v osobní anamnéze nezařazené jinde
  - Zneužívání – abúzus – NS
  - Nesprávná léčba NS

## **Z92 Lékařská léčba v osobní anamnéze**

- . 0 Antikoncepce v osobní anamnéze
  - Nepatří sem: porada a řízení běžných antikoncepčních praktik (Z30.–)*
  - přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku (Z97.5)*
- . 1 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze
- . 2 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze
  - Acylypyrin
- . 3 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze
  - Léčebné ozařování
  - Nepatří sem: vystavení záření (radiaci) v přírodním prostředí (Z58.4)*
  - vystavení záření (radiaci) v zaměstnání (Z57.1)*
- . 4 Velká operace v osobní anamnéze nezařazená jinde
  - Nepatří sem: pacient s umělým vyústěním (Z93.–)*
  - pooperační stavy (Z98.–)*
  - přítomnost funkčních implantátů a štěpů (Z95–Z96)*
  - pacient s transplantovaným orgánem a tkání (Z94.–)*
- . 5 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze
- . 6 Chemoterapie pro nádorové onemocnění v osobní anamnéze
- . 8 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze
- . 9 Lékařská léčba v osobní anamnéze NS

## **Z93 Pacient s umělým vyústěním**

- Nepatří sem: umělá vyústění vyžadující ošetření nebo řízení (Z43.–)*
- komplikace zevního ústí (J95.0, K91.4, N99.5)*
- . 0 Tracheostomie
- . 1 Gastrostomie
- . 2 Ileostomie
- . 3 Kolostomie
- . 4 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí
- . 5 Cystostomie
- . 6 Jiná umělá vyústění močového ústrojí
  - Nefrostomie
  - Ureterostomie
  - Uretrostomie
- . 8 Jiné umělé vyústění
- . 9 Umělé vyústění NS

**Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání**

*Patří sem:* orgán nebo tkáň nahrazené heterogenním nebo homogenním transplantátem

*Nepatří sem:* komplikace transplantovaného orgánu nebo tkáně  
– viz *Abecední seznam*

*přítomnost:*

. cévních štěpů (Z95.–)

. xenogenní srdeční chlopně (Z95.3)

- . 0 **Transplantovaná ledvina**
- . 1 **Transplantované srdce – srdeční transplantát**  
*Nepatří sem: náhrada srdeční chlopně (Z95.2–Z95.4)*
- . 2 **Transplantovaná plíce – plicní transplantát**
- . 3 **Transplantované srdce a plíce**
- . 4 **Transplantovaná játra**
- . 5 **Transplantovaná kůže**  
Autogenní kožní transplantát
- . 6 **Kostní transplantát**
- . 7 **Transplantát rohovky**
- . 8 **Jiný transplantovaný orgán a tkáň**  
Kostní dřevina  
Střevo  
Slinivka břišní  
Kmenové buňky
- . 9 **Transplantovaný orgán a tkáň NS**

**Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a štěpem**

*Nepatří sem:* komplikace srdečních a cévních pomůcek, implantátů a štěpů (T82.–)

- . 0 **Přítomnost elektronického kardiostimulátoru**  
Přítomnost:
  - . kardiostimulátoru
  - . defibrilátoru pro resynchronizační terapii (CRT-D)
  - . kardiostimulátoru pro resynchronizační terapii (CRT)
  - . implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD)*Nepatří sem: přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru (Z45.0)  
závislost na umělém srdci (Z99.4)*
- . 1 **Přítomnost aortokoronárního by-passu pomocí štěpu**
- . 2 **Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně**
- . 3 **Přítomnost xenogenní srdeční chlopně**
- . 4 **Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně**
- . 5 **Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu**  
Přítomnost protézy koronární tepny  
Stav po koronární angioplastice NS
- . 8 **Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a štěpů**  
Přítomnost nitrocévní protézy nezařazené jinde  
Stav po periferní angioplastice NS
- . 9 **Přítomnost srdečního a cévního implantátu a štěpu NS**



**Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty**

*Nepatří sem: komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů (T82–T85)  
zkouška a přizpůsobení protetické a jiných pomůcek (Z44–Z46)*

- . 0 **Přítomnost urogenitálních implantátů**
- . 1 **Přítomnost nitrooční čočky**  
Pseudofakie
- . 2 **Přítomnost otologických a audiologických implantátů**  
Sluchová pomůcka kostního vedení  
Kochleární implantát  
Pomůcka Eustachovy trubice  
Myringotomovaná tuba(-y)  
Náhrada třmínku
- . 3 **Přítomnost umělého hrtanu**
- . 4 **Přítomnost endokrinních implantátů**  
Inzulínová pumpa
- . 5 **Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů**
- . 6 **Přítomnost ortopedických kloubních implantátů**  
Náhrada kloubu prstu  
Náhrada kyčelního kloubu (částečná)(úplná)
- . 7 **Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů**  
Lebeční ploténka
- . 8 **Přítomnost jiných určených funkčních implantátů**
- . 9 **Přítomnost funkčního implantátu NS**

**Z97 Pacient s jinými pomůckami**

*Nepatří sem: komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů (T82–T85)  
zkouška a přizpůsobení protetické a jiných pomůcek (Z44–Z46)  
přítomnost pomůcky pro drenáž mozkomíšního moku (Z98.2)*

- . 0 **Přítomnost umělého oka**
- . 1 **Přítomnost umělé končetiny (úplné)(částečné)**
- . 2 **Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné)(částečné)**
- . 3 **Přítomnost brýlí a kontaktních čoček**
- . 4 **Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla)**
- . 5 **Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku**  
*Nepatří sem: kontrola, opětné zavedení nebo vynětí antikoncepčního prostředku (Z30.5)  
zavedení antikoncepčního prostředku (Z30.1)*
- . 8 **Přítomnost jiných určených pomůcek**

**Z98 Jiné pooperační stavy**

*Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51, Z54.–)  
komplikace po výkonech a po operacích – viz Abecední seznam*

- . 0 Střevní by-pass (přemostění) a anastomóza
- . 1 Artrodéza
- . 2 Přítomnost pomůcky pro drenáž mozkomíšního moku  
CSM zkrat – CSF shunt
- . 8 Jiné určené pooperační stavy

**Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách  
nezařazená jinde**

- . 0 Závislost na aspirátoru
- . 1 Závislost na respirátoru  
Závislost na ventilátoru
- . 2 Závislost na renální dialýze  
Přítomnost arteriovenózního zkratu pro dialýzu  
Stav renální dialýzy  
*Nepatří sem: dialyzační příprava, léčení nebo sezení (Z49.–)*
- . 3 Závislost na pojízdném křesle
- . 4 Závislost na umělém srdci
- . 8 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách
- . 9 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce

## XXII. KÓDY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY (U00–U85)

Tato kapitola obsahuje následující části:

U00–U49 Provizorní určení pro nové diagnózy nejisté etiologie nebo nouzového použití

U50–U51 Kódy funkčního omezení

U53–U69 Doplňkové kódy pro bližší určení vybraných stavů

U82–U85 Rezistence na antimikrobiální a protinádorové léky

### PROVIZORNÍ URČENÍ PRO NOVÉ DIAGNÓZY NEJISTÉ ETIOLOGIE NEBO NOUZOVÉHO POUŽITÍ (U00–U49)

#### **U04** Těžký akutní respirační syndrom [SARS]

##### **. 9** Těžký akutní respirační syndrom [SARS] NS

Syndrom akutního respiračního selhání

#### **U06** Nouzové použití kódu U06

Kódy U00–U49 mají být použity WHO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici nové kódy pro nouzové použití. Specifikace položky U06 v tomto smyslu zajišťuje, že tato položka a její podpoložky jsou kdykoliv k dispozici ve všech elektronických systémech a mohou být neprodleně použity podle instrukcí WHO.

- . 0** Nouzové použití kódu U06.0
- . 1** Nouzové použití kódu U06.1
- . 2** Nouzové použití kódu U06.2
- . 3** Nouzové použití kódu U06.3
- . 4** Nouzové použití kódu U06.4
- . 5** Nouzové použití kódu U06.5
- . 6** Nouzové použití kódu U06.6
- . 7** Nouzové použití kódu U06.7
- . 8** Nouzové použití kódu U06.8
- . 9** Nouzové použití kódu U06.9

**U07 Nouzové použití kódu U07**

Kódy U00–U49 mají být použity WHO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici nové kódy pro nouzové použití. Specifikace položky U07 v tomto smyslu zajišťuje, že tato položky a její podpoložky jsou kdykoli k dispozici ve všech elektronických systémech a mohou být neprodleně použity podle instrukcí WHO.

**. 0 Nouzové použití kódu U07.0****. 1 COVID–19, virus laboratorně prokázán**

Použijte tento kód, pokud byl COVID–19 potvrzen laboratorním testem, a to bez ohledu na závažnost klinických příznaků či symptomů. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie nebo jiných projevů použít dodatkový kód.

*Nepatří sem: koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)  
koronavirus jako příčina nemocí zařazených do jiných  
kapitol (B97.2)  
SARS (U04.9)*

**. 2 COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán**

Použijte tento kód, pokud byl COVID–19 diagnostikován klinicky nebo epidemiologicky, ale laboratorní test je neprůkazný nebo nedostupný. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie nebo jiných projevů použít dodatkový kód.

COVID–19 NS

*Nepatří sem: COVID–19:*

- . potvrzený laboratorním testem (U07.1)*
- . koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)*
- . speciální screeningové vyšetření (Z11.5)*
- . podezření vyloučené negativním laboratorním výsledkem (Z03.8)*

**. 3 Nouzové použití kódu U07.3****. 4 Nouzové použití kódu U07.4****. 5 Nouzové použití kódu U07.5****. 6 Nouzové použití kódu U07.6****. 7 Nouzové použití kódu U07.7****. 8 Nouzové použití kódu U07.8****. 9 Nouzové použití kódu U07.9****U08 Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze****. 9 Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze, blíže neurčené**

Poznámka: Tento volitelný kód je používán k zaznamenání dřívější epizody onemocnění COVID–19, potvrzeného nebo pravděpodobného, která ovlivňuje zdravotní stav osoby, u které již toto onemocnění není přítomné. Tento kód by neměl být použit pro primární tabulaci úmrtnosti.

**U09 Stav následující po onemocnění COVID–19****. 9 Stav následující po onemocnění COVID–19, blíže neurčený**

Poznámka: Tento volitelný kód slouží k zaznamenání souvislosti s onemocněním COVID–19. Tento kód by neměl být použit v případech, kdy je onemocnění COVID–19 stále přítomné.

**U10 Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19****. 9 Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19, blíže neurčený**

Cytokinová bouře  
 Kawasaki-like syndrom  
 Dětský zánětlivý multisystémový syndrom [PIMS]  
 Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí [MIS-C]

časově související s onemocněním COVID–19

*Nepatří sem: mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho] (M30.3)*

**U11 Potřeba imunizace proti COVID–19****. 9 Potřeba imunizace proti COVID–19 NS**

Poznámka: Tento kód by neměl být používán pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární kódování úmrtnosti. Je určen k nezávaznému použití u osob, nemocných i zdravých, které obdržely zdravotní péči specificky kvůli aplikaci očkovací látky proti COVID–19.

Profylaktické očkování proti COVID–19

*Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)*

**U12 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19****. 9 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19 NS**

Poznámka: Tento kód se použije jako kód vnější příčiny (tj. zařadí se jako podpoložka Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky) a k němu se použije kód z jiných kapitol klasifikace pro vyznačení povahy nežádoucího účinku.

Správné podání očkovací látky proti COVID-19 v profylaktickém léčebném použití jako příčina jakéhokoli nežádoucího účinku

**KÓDY FUNKČNÍHO OMEZENÍ (U50–U51)**

Kódy v rozsahu U50–U51 slouží k popisu funkčního stavu pacienta. Bližší způsob použití je definován v příslušné metodice týkající se konkrétního sběru dat.

**U50 Omezení motorických funkcí**

- . 0 Žádné nebo malé omezení motorických funkcí
- . 00 Skóre Barthelové testu 100 bodů
- . 1 Lehké omezení motorických funkcí
- . 10 Skóre Barthelové testu 80–95 bodů
- . 2 Střední omezení motorických funkcí
- . 20 Skóre Barthelové testu 60–75 bodů
- . 3 Středně těžké omezení motorických funkcí
- . 30 Skóre Barthelové testu 40–55 bodů
- . 4 Těžké omezení motorických funkcí
- . 40 Skóre Barthelové testu 20–35 bodů
- . 5 Velmi těžké omezení motorických funkcí
- . 50 Skóre Barthelové testu 0–15 bodů

**U51 Omezení kognitivních funkcí**

- . 0 Žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí

- . 00 Skóre rozšířeného Barthelové testu 70–90 bodů
- . 01 Skóre MMSE 24–30 bodů
- . 1 Střední omezení kognitivních funkcí
- . 10 Skóre rozšířeného Barthelové testu 20–65 bodů
- . 11 Skóre MMSE 17–23 bodů
- . 2 Těžké omezení kognitivních funkcí
- . 20 Skóre rozšířeného Barthelové testu 0–15 bodů
- . 21 Skóre MMSE 0–6 bodů

## DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U53–U69)

### **U53 Závažnost deficitu u cévní mozkové příhody dle NIHSS**

Doplňkový kód v rozmezí U53.00–U53.42 použijte u případů hospitalizace v případě, že je znám výsledek NIHSS u pacienta s cévní mozkovou příhodou kódovanou kódy I60.–, I61.– nebo I63.–.

- . 00 NIHSS skóre 0
- . 01 NIHSS skóre 1
- . 02 NIHSS skóre 2
- . 03 NIHSS skóre 3
- . 04 NIHSS skóre 4
- . 05 NIHSS skóre 5
- . 06 NIHSS skóre 6
- . 07 NIHSS skóre 7
- . 08 NIHSS skóre 8
- . 09 NIHSS skóre 9
- . 10 NIHSS skóre 10
- . 11 NIHSS skóre 11
- . 12 NIHSS skóre 12
- . 13 NIHSS skóre 13
- . 14 NIHSS skóre 14
- . 15 NIHSS skóre 15
- . 16 NIHSS skóre 16
- . 17 NIHSS skóre 17
- . 18 NIHSS skóre 18
- . 19 NIHSS skóre 19
- . 20 NIHSS skóre 20
- . 21 NIHSS skóre 21
- . 22 NIHSS skóre 22
- . 23 NIHSS skóre 23
- . 24 NIHSS skóre 24
- . 25 NIHSS skóre 25
- . 26 NIHSS skóre 26
- . 27 NIHSS skóre 27
- . 28 NIHSS skóre 28
- . 29 NIHSS skóre 29

- . 30 NIHSS skóre 30
- . 31 NIHSS skóre 31
- . 32 NIHSS skóre 32
- . 33 NIHSS skóre 33
- . 34 NIHSS skóre 34
- . 35 NIHSS skóre 35
- . 36 NIHSS skóre 36
- . 37 NIHSS skóre 37
- . 38 NIHSS skóre 38
- . 39 NIHSS skóre 39
- . 40 NIHSS skóre 40
- . 41 NIHSS skóre 41
- . 42 NIHSS skóre 42

### **U58** Doplnkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání

- . 0 Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
- . 1 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I  
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %  
Bez omezení
- . 2 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II  
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %  
Omezení jen při velké zátěži
- . 3 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III  
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %  
Omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.)
- . 4 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV  
HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %  
Omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v klidu
- . 5 Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu  
HFmrEF ("mid-range") - EF mezi 40 a 49 %
- . 6 Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory  
HFpEF ("preserved") - EF 50 % a více
- . 9 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NS

### **U59** Rozlišení stupně obezity dle WHO

Rozdělení převzato  
z [https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood\\_what/en/](https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/).

- . 0 I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34
- . 1 II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39
- . 2 III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+

### **U69** Doplnkové kódy pro zvláštní účely

- . 40 Rekurentní infekce *Clostridium difficile*
- . 74 Syndrom diabetické nohy
- . 75 Podezření na COVID-19

## REZISTENCE NA ANTIMIKROBIÁLNÍ A PROTINÁDOROVÉ LÉKY (U82–U85)

Poznámka: Tyto položky nemají být nikdy použity pro primární kódování. Byly zařazeny pro použití jako pomocné a dodatkové kódy, pro identifikaci resistance, neodpovídavosti nebo odolnosti stavu vůči antimikrobiálním nebo protinádorovým lékům.

### **U82** Rezistence na betalaktamová antibiotika

K vyznačení původce rezistentního na léčbu betalaktamovými antibiotiky použijte dodatkový kód (B95–B98).

- . 0 **Rezistence na penicilin**  
Rezistence na:
  - . amoxicilin
  - . ampicilin
- . 1 **Rezistence na methicilin**  
Rezistence na:
  - . cloxacilin
  - . flucloxacilin
  - . oxacilin
- . 2 **Rezistence zprostředkovaná širokospektrými beta-laktamázi (ESBL)**
- . 8 **Rezistence na jiná betalaktamová antibiotika**
- . 9 **Rezistence na betalaktamová antibiotika, NS**

### **U83** Rezistence na jiná antibiotika

K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antibiotiky použijte dodatkový kód (B95–B98).

- . 0 **Rezistence na vankomycin**
- . 1 **Rezistence na jiná, vankomycinu podobná antibiotika**
- . 2 **Rezistence na chinolony**
- . 7 **Rezistence na více antibiotik**
- . 8 **Rezistence na jiné specifikované antibiotikum**
- . 9 **Rezistence na nspecifikované antibiotikum**  
Rezistence na antibiotika NS

### **U84** Rezistence na jiné antimikrobiální léky

K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antimikrobiálními léky použijte dodatkový kód (B95–B98).

*Nepatří sem: rezistence na antibiotika (U82–U83)*

- . 0 **Rezistence na antiparazitika**  
Rezistence na chinin a příbuzné sloučeniny
- . 1 **Rezistence na antitumorková léčiva**
- . 2 **Rezistence na antivirotika**
- . 3 **Rezistence na tuberkulostatika**
- . 7 **Rezistence na více antimikrobiálních léků**  
*Nepatří sem: rezistence pouze na více antibiotik (U83.7)*
- . 8 **Rezistence na jiný specifikovaný antimikrobiální lék**



. 9 Rezistence na nespécifikované antimikrobiální léky

Léková rezistence NS

**U85** Rezistence na protinádorové léky

*Patří sem: neodpovídavost na protinádorové léky  
rakovina nereagující na léčbu (refrakterní)*



# PŘÍLOHA K ČESKÉMU VYDÁNÍ

Příloha obsahuje zvláštní tabulační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Zájemce o klasifikaci WHO hematopoetických a lymfoidních nádorů, která dosud taktéž byla přílohou k českému vydání MKN-10, odkazujeme přímo na MKN-O (<https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace>).

## ZVLÁŠTNÍ TABELAČNÍ SEZNAMY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI

Zvláštní tabulační seznamy pro úmrtnost a nemocnost jsou uvedeny v Tabulační části MKN-10 anglického originálu.

Poznámka: Protože úplný čtyřmístný seznam MKN a rovněž třímístný seznam jsou příliš dlouhé na to, aby byly uveřejněny v každé statistické tabulce, užívá většina rutinních statistik tabulačních seznamů, které zdůrazňují některé jednotlivé stavy a seskupují jiné. Integrovaní součástí MKN jsou čtyři speciální seznamy pro tabulaci úmrtnosti. Seznamy 1 a 2 jsou určeny pro celkovou úmrtnost a seznamy 3 a 4 pro kojeneckou a dětskou úmrtnost (věk 0–4 roky). Existuje rovněž zvláštní seznam pro nemocnost. Poučení o vhodnosti použití různých úrovní klasifikace a tabulačních seznamů je uvedeno v kapitole 5 Instrukční příručky MKN-10.

### Tabulační seznam úmrtnosti 1

<b>kód</b>	<b>Celková úmrtnost - zkrácený seznam</b>	
<b>1-001</b>	<b>Některé infekční a parazitární nemoci</b>	A00–B99
1-002	Cholera	A00
1-003	Průjem – diarea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu	A09
1-004	Jiné střevní infekční nemoci	A01–A08
1-005	Tuberkulóza dýchacího ústrojí	A15–A16
1-006	Jiná tuberkulóza	A17–A19
1-007	Mor	A20
1-008	Tetanus	A33–A35
1-009	Záškrt – diphtheria	A36
1-010	Dávivý kašel – pertussis	A37
1-011	Meningokokové infekce	A39
1-012	Sepse	A40–A41
1-013	Infekce přenášené převážně pohlavním stykem	A50–A64
1-014	Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna	A80
1-015	Vzteklina – rabies – lyssa	A82

**860 / PŘÍLOHA**

1-016	Žlutá zimnice	A95
1-017	Jiné virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci	A92–A94, A96–A99
1-018	Spalničky – morbilli	B05
1-019	Virová hepatitida	B15–B19
1-020	Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]	B20–B24
1-021	Malárie	B50–B54
1-022	Leishmanióza	B55
1-023	Trypanozomóza	B56–B57
1-024	Schistozomóza	B65
1-025	Zbývající některé infekční a parazitární nemoci	A21–A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99
<b>1-026</b>	<b>Novotvary</b>	C00–D48
1-027	Zhoubný novotvar rtu, ústní dutiny a hltanu	C00–C14
1-028	Zhoubný novotvar jícnu	C15
1-029	Zhoubný novotvar žaludku	C16
1-030	Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti	C18–C21
1-031	Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest	C22
1-032	Zhoubný novotvar slinivky břišní	C25
1-033	Zhoubný novotvar hrtanu	C32
1-034	Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic	C33–C34
1-035	Zhoubný melanom kůže	C43
1-036	Zhoubný novotvar prsu	C50
1-037	Zhoubný novotvar hrdla děložního	C53
1-038	Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí dělohy	C54–C55
1-039	Zhoubný novotvar vaječníku	C56
1-040	Zhoubný novotvar prostaty	C61
1-041	Zhoubný novotvar močového měchýře	C67
1-042	Zhoubný novotvar mozkomíšních plen, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy	C70–C72
1-043	Lymfom non-Hodgkinův	C83–C85
1-044	Mnohočetný myelom a zhoubné plazmocytární novotvary	C90
1-045	Leukemie	C91–C95
1-046	Zbývající zhoubné novotvary	C17, C23–C24, C26–C31, C37–C41, C44–C49, C51–C52, C57–C60, C62–C66, C68–C69, C73–C81, C88, C96–C97

1-047	Zbývající novotvary	D00–D48
<b>1-048</b>	<b>Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity</b>	D50–D89
1-049	Anemie	D50–D64
1-050	Zbývající nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity	D65–D89
<b>1-051</b>	<b>Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek</b>	E00–E88
1-052	Diabetes mellitus	E10–E14
1-053	Podvýživa	E40–E46
1-054	Zbývající nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	E00–E07, E15–E34, E50–E88
<b>1-055</b>	<b>Poruchy duševní a poruchy chování</b>	F01–F99
1-056	Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek	F10–F19
1-057	Zbývající poruchy duševní a poruchy chování	F01–F09, F20–F99
<b>1-058</b>	<b>Nemoci nervové soustavy</b>	G00–G98
1-059	Meningitidy	G00, G03
1-060	Alzheimerova nemoc	G30
1-061	Zbývající nemoci nervové soustavy	G04–G25, G31–G98
<b>1-062</b>	<b>Nemoci oka a očních adnex</b>	H00–H59
<b>1-063</b>	<b>Nemoci ucha a bradavkového výběžku</b>	H60–H93
<b>1-064</b>	<b>Nemoci oběhové soustavy</b>	I00–I99
1-065	Akutní revmatická horečka a chronické revmatické choroby srdeční	I00–I09
1-066	Hypertenzní nemoci	I10–I13
1-067	Ischemické nemoci srdeční	I20–I25
1-068	Jiné nemoci srdce	I26–I51
1-069	Cévní nemoci mozku	I60–I69
1-070	Ateroskleróza	I70
1-071	Zbývající nemoci oběhové soustavy	I71–I99
<b>1-072</b>	<b>Nemoci dýchací soustavy</b>	J00–J98
1-073	Chřipka	J09–J11
1-074	Pneumonie	J12–J18
1-075	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí	J20–J22
1-076	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí	J40–J47
1-077	Zbývající nemoci dýchací soustavy	J00–J06, J30–J39, J60–J98
<b>1-078</b>	<b>Nemoci trávicí soustavy</b>	K00–K92
1-079	Žaludeční a dvanáctníkový vřed	K25–K27
1-080	Nemoci jater	K70–K76
1-081	Zbývající nemoci trávicí soustavy	K00–K22, K28–K66, K80–K92
<b>1-082</b>	<b>Nemoci kůže a podkožního vaziva</b>	L00–L98
<b>1-083</b>	<b>Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně</b>	M00–M99

**862 / PŘÍLOHA**

<b>1-084</b>	<b>Nemoci močové a pohlavní soustavy</b>	N00–N99
1-085	Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin	N00–N15
1-086	Zbývající nemoci močové a pohlavní soustavy	N17–N98
<b>1-087</b>	<b>Těhotenství, porod a šestinedělí</b>	O00–O99
1-088	Těhotenství končící potratem	O00–O07
1-089	Jiná úmrtí související přímo s těhotenstvím, porodem a šestinedělím	O10–O92
1-090	Úmrtí související nepřímo s těhotenstvím, porodem a šestinedělím	O98–O99
1-091	Těhotenství, porod a šestinedělí - zbývající diagnózy	O95–O97
<b>1-092</b>	<b>Některé stavy vzniklé v perinatálním období</b>	P00–P96
<b>1-093</b>	<b>Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality</b>	Q00–Q99
<b>1-094</b>	<b>Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde</b>	R00–R99
<b>1-095</b>	<b>Vnější příčiny nemoci a úmrtnosti</b>	V01–Y89
1-096	Dopravní nehody	V01–V99
1-097	Pády	W00–W19
1-098	Náhodné (u)tonutí a potopení	W65–W74
1-099	Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům	X00–X09
1-100	Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení	X40–X49
1-101	Úmyslné sebepoškození	X60–X84
1-102	Napadení (útok)	X85–Y09
1-103	Všechny jiné vnější příčiny	W20–W64, W75–W99, X10–X39, X50–X59, Y10–Y89
1-901	SARS	U04

**Tabelační seznam úmrtnosti 2**

<b>kód</b>	<b>Celková úmrtnost - vybraný seznam</b>	
2-001	Cholera	A00
2-002	Průjem – diarea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu	A09
2-003	Jiné střevní infekční nemoci	A01–A08
2-004	Tuberkulóza dýchacího ústrojí	A15–A16
2-005	Jiná tuberkulóza	A17–A19
2-006	Mor	A20
2-007	Tetanus	A33–A35
2-008	Záškrt – diphtheria	A36
2-009	Dávivý kašel – pertussis	A37
2-010	Meningokokové infekce	A39
2-011	Sepse	A40–A41

2-012	Infekce přenášené převážně pohlavním stykem	A50–A64
2-013	Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna	A80
2-014	Vzteklina – rabies – lyssa	A82
2-015	Žlutá zimnice	A95
2-016	Jiné virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci	A92–A94, A96–A99
2-017	Spalničky – morbilli	B05
2-018	Virová hepatitida	B15–B19
2-019	Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]	B20–B24
2-020	Malárie	B50–B54
2-021	Leishmanióza	B55
2-022	Trypanozomóza	B56–B57
2-023	Schistosomóza	B65
2-024	Zbývající některé infekční a parazitární nemoci	A21–A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99
2-025	Zhoubný novotvar rtu, ústní dutiny a hltanu	C00–C14
2-026	Zhoubný novotvar jícnu	C15
2-027	Zhoubný novotvar žaludku	C16
2-028	Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti	C18–C21
2-029	Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest	C22
2-030	Zhoubný novotvar slinivky břišní	C25
2-031	Zhoubný novotvar hrtanu	C32
2-032	Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plic	C33–C34
2-033	Zhoubný melanom kůže	C43
2-034	Zhoubný novotvar prsu	C50
2-035	Zhoubný novotvar hrdla děložního	C53
2-036	Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí dělohy	C54–C55
2-037	Zhoubný novotvar vaječníku	C56
2-038	Zhoubný novotvar prostaty	C61
2-039	Zhoubný novotvar močového měchýře	C67
2-040	Zhoubný novotvar mozkomíšních plen, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy	C70–C72
2-041	Lymfom non-Hodgkinův	C82–C85
2-042	Mnohočetný myelom a zhoubné plazmocytární novotvary	C90
2-043	Leukemie	C91–C95

2-044	Zbývající zhoubné novotvary	C17, C23–C24, C26–C31, C37–C41, C44–C49, C51–C52, C57–C60, C62–C66, C68–C69, C73–C81, C88, C96–C97
2-045	Anemie	D50–D64
2-046	Diabetes mellitus	E10–E14
2-047	Podvýživa	E40–E46
2-048	Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek	F10–F19
2-049	Meningitidy	G00, G03
2-050	Alzheimerova nemoc	G30
2-051	Akutní revmatická horečka a chronické revmatické choroby srdce	I00–I09
2-052	Hypertenzní nemoci	I10–I13
2-053	Ischemické nemoci srdeční	I20–I25
2-054	Jiné nemoci srdce	I26–I51
2-055	Cévní nemoci mozku	I60–I69
2-056	Ateroskleróza	I70
2-057	Zbývající nemoci oběhové soustavy	I71–I99
2-058	Chřipka	J09–J11
2-059	Pneumonie	J12–J18
2-060	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústroj	J20–J22
2-061	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústroj	J40–J47
2-062	Zbývající nemoci dýchací soustavy	J00–J06, J30–J39, J60–J98
2-063	Žaludeční a dvanáctíkový vřed	K25–K27
2-064	Nemoci jater	K70–K76
2-065	Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin	N00–N15
2-066	Těhotenství končící potratem	O00–O07
2-067	Jiná úmrtí související přímo s těhotenstvím, porodem a šestinedělím	O10–O92
2-068	Úmrtí související nepřímo s těhotenstvím, porodem a šestinedělím	O98–O99
2-069	Některé stavy vzniklé v perinatálním období	P00–P96
2-070	Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality	Q00–Q99
2-071	Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde	R00–R99



2-072	Všechny jiné nemoci	D00–D48, D65–D89, E00–E07, E15–E34, E50–E88, F01–F09, F20–F99, G04–G25, G31–G98, H00–H93, K00–K22, K28–K66, K80–K92, L00–L98, M00–M99, N17–N98, O95–O97
2-073	Dopravní nehody	V01–V99
2-074	Pády	W00–W19
2-075	Náhodné (u)tonutí a potopení	W65–W74
2-076	Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům	X00–X09
2-077	Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení	X40–X49
2-078	Úmyslné sebepoškození (sebevražda)	X60–X84
2-079	Napadení (útok)	X85–Y09
2-080	Všechny jiné vnější příčiny	W20–W64, W75–W99, X10–X39, X50–X59, Y10–Y89
2-901	SARS	U04

### Tabelační seznam úmrtnosti 3

<b>Kód</b>	<b>Kojenecká a dětská úmrtnost - zkrácený seznam</b>	
<b>3-001</b>	<b>Některé infekční a parazitární nemoci</b>	A00–B99
3-002	Průjem – diarea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu	A09
3-003	Jiné střevní infekční nemoci	A00–A08
3-004	Tuberkulóza	A15–A19
3-005	Tetanus	A33, A35
3-006	Záškrt – diphtheria	A36
3-007	Dávivý kašel – pertussis	A37
3-008	Meningokokové infekce	A39
3-009	Sepse	A40–A41
3-010	Akutní poliomyelitis – akutní dětská obrna	A80
3-011	Spalničky – morbilli	B05
3-012	Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]	B20–B24
3-013	Jiné virové nemoci	A81–B04, B06–B19, B25–B34
3-014	Malárie	B50–B54
3-015	Zbývající některé infekční a parazitární nemoci	A20–A32, A38, A42–A79, B35–B49, B55–B94, B99
<b>3-016</b>	<b>Novotvary</b>	C00–D48
3-017	Leukemie	C91–C95
3-018	Zbývající zhoubné novotvary	C00–C90, C96–C97

3-019	Zbývajcí novotvary	D00–D48
<b>3-020</b>	<b>Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity</b>	D50–D89
3-021	Anemie	D50–D64
3-022	Zbývajcí nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity	D65–D89
<b>3-023</b>	<b>Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek</b>	E00–E88
3-024	Podvýživa a jiné nutriční karence	E40–E64
3-025	Zbývajcí nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	E00–E34, E65–E88
<b>3-026</b>	<b>Nemoci nervové soustavy</b>	G00–G98
3-027	Meningitidy	G00, G03
3-028	Zbývajcí nemoci nervové soustavy	G04–G98
<b>3-029</b>	<b>Nemoci ucha a bradavkového výběžku</b>	H60–H93
<b>3-030</b>	<b>Nemoci oběhové soustavy</b>	I00–I99
<b>3-031</b>	<b>Nemoci dýchací soustavy</b>	J00–J98
3-032	Pneumonie	J12–J18
3-033	Jiné akutní infekce dýchací soustavy	J00–J11, J20–J22
3-034	Zbývajcí nemoci dýchací soustavy	J30–J98
<b>3-035</b>	<b>Nemoci trávicí soustavy</b>	K00–K92
<b>3-036</b>	<b>Nemoci močové a pohlavní soustavy</b>	N00–N98
<b>3-037</b>	<b>Některé stavy vzniklé v perinatálním období</b>	P00–P96
3-038	Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu	P00–P04
3-039	Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu	P05–P08
3-040	Poranění za porodu	P10–P15
3-041	Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie	P20–P21
3-042	Dechová tíseň novorozence	P22
3-043	Vrozený zánět plic	P23
3-044	Jiné poruchy dýchací soustavy novorozence	P24–P28
3-045	Bakteriální sepse novorozence	P36
3-046	Zánět pupečního pahýlu novorozence s mírným krvácením nebo bez něho	P38
3-047	Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence	P50–P61
3-048	Zbývajcí stavy vzniklé v perinatálním období	P29, P35, P37, P39, P70–P96
<b>3-049</b>	<b>Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality</b>	Q00–Q99
3-050	Vrozený hydrocefalus a rozštěp páteře	Q03, Q05
3-051	Jiné vrozené vady nervové soustavy	Q00–Q02, Q04, Q06–Q07
3-052	Vrozené vady srdce	Q20–Q24
3-053	Jiné vrozené vady oběhové soustavy	Q25–Q28

3-054	Downův syndrom a jiné abnormality chromozomů	Q90–Q99
3-055	Jiné vrozené vady	Q10–Q18, Q30–Q89
<b>3-056</b>	<b>Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde</b>	R00–R99
3-057	Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)	R95
3-058	Jiné příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde	R00–R94, R96–R99
<b>3-059</b>	<b>Všechny jiné nemoci</b>	F01–F99, H00–H59, L00–L98, M00–M99
<b>3-060</b>	<b>Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti</b>	V01–Y89
3-061	Dopravní nehody	V01–V99
3-062	Náhodné (u)tonutí a potopení	W65–W74
3-063	Jiná náhodná ohrožení dýchání	W75–W84
3-064	Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům	X00–X09
3-065	Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení	X40–X49
3-066	Napadení (útok)	X85–Y09
3-067	Všechny jiné vnější příčiny	W00–W64, W85–W99, X10–X39, X50–X84, Y10–Y89
3-901	SARS	U04

## Tablační seznam úmrtnosti 4

<b>kód</b>	<b>Kojenecká a dětská úmrtnost - vybraný seznam</b>	
4-001	Průjem – diareja a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu	A09
4-002	Jiné střevní infekční nemoci	A00–A08
4-003	Tuberkulóza	A15–A19
4-004	Tetanus	A33, A35
4-005	Záškrt – diphtheria	A36
4-006	Dávivý kašel – pertussis	A37
4-007	Meningokokové infekce	A39
4-008	Sepse	A40–A41
4-009	Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna	A80
4-010	Spalničky – morbilli	B05
4-011	Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]	B20–B24
4-012	Jiné virové nemoci	A81–B04, B06–B19, B25–B34
4-013	Malárie	B50–B54
4-014	Zbývající některé infekční a parazitární nemoci	A20–A32, A38, A42–A79, B35–B49, B55–B94, B99
4-015	Leukemie	C91–C95
4-016	Zbývající zhoubné novotvary	C00–C90, C96–C97
4-017	Anemie	D50–D64

**868 / PŘÍLOHA**

4-018	Zbývající nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity	D65–D89
4-019	Podvýživa a jiné nutriční karence	E40–E64
4-020	Meningitidy	G00, G03
4-021	Zbývající nemoci nervové soustavy	G04–G98
4-022	Pneumonie	J12–J18
4-023	Jiné akutní infekce dýchací soustavy	J00–J11, J20–J22
4-024	Nemoci trávicí soustavy	K00–K92
4-025	Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu	P00–P04
4-026	Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu	P05–P08
4-027	Poranění za porodu	P10–P15
4-028	Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie	P20–P21
4-029	Dechová tíseň novorozence	P22
4-030	Vrozený zánět plic	P23
4-031	Jiné poruchy dýchací soustavy novorozence	P24–P28
4-032	Bakteriální sepse novorozence	P36
4-033	Zánět pupečního pahýlu novorozence s mírným krvácením nebo bez něho	P38
4-034	Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence	P50–P61
4-035	Zbývající stavy vzniklé v perinatálním období	P29, P35, P37, P39, P70–P96
4-036	Vrozený hydrocefalus a rozštěp páteře	Q03, Q05
4-037	Jiné vrozené vady nervové soustavy	Q00–Q02, Q04, Q06–Q07
4-038	Vrozené vady srdce	Q20–Q24
4-039	Jiné vrozené vady oběhové soustavy	Q25–Q28
4-040	Downův syndrom a jiné abnormality chromozomů	Q90–Q99
4-041	Jiné vrozené vady	Q10–Q18, Q30–Q89
4-042	Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)	R95
4-043	Jiné příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde	R00–R94, R96–R99
4-044	Všechny jiné nemoci	D00–D48, E00–E34, E65–E88, F01–F99, H00–H95, I00–I99, J30–J98, L00–L98, M00–M99, N00–N98
4-045	Dopravní nehody	V01–V99
4-046	Náhodné (u)tonutí a potopení	W65–W74
4-047	Jiná náhodná ohrožení dýchání	W75–W84
4-048	Vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům	X00–X09
4-049	Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení	X40–X49
4-050	Napadení (útok)	X85–Y09

4-051	Všechny jiné vnější příčiny	W00–W64, W85–W99, X10–X39, X50–X84, Y10–Y89
4-901	SARS	U04

## Tabelační seznam nemocnosti

<b>kód</b>	<b>Nemocnost</b>	
. 001	Cholera	A00
. 002	Břišní tyfus a paratyfus	A01
. 003	Shigellosis	A03
. 004	Amébióza	A06
. 005	Průjem - diarea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu	A09
. 006	Jiné střevní infekční nemoci	A02, A04–A05, A07–A08
. 007	Tuberkulóza dýchacího ústrojí	A15–A16
. 008	Jiná tuberkulóza	A17–A19
. 009	Mor	A20
. 010	Brucelóza – vlnitá horečka	A23
. 011	Lepra – malomocenství	A30
. 012	Tetanus novorozenců	A33
. 013	Jiný tetanus	A34–A35
. 014	Záškrť – diphtheria	A36
. 015	Dávivý kašel – pertussis	A37
. 016	Meningokokové infekce	A39
. 017	Sepse	A40–A41
. 018	Jiné bakteriální nemoci	A21–A22, A24–A28, A31–A32, A38, A42–A49
. 019	Vrozená syfilis	A50
. 020	Časná syfilis	A51
. 021	Jiná syfilis	A52–A53
. 022	Gonokoková infekce	A54
. 023	Sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění	A55–A56
. 024	Jiné infekce přenášené převážně pohlavním stykem	A57–A64
. 025	Návratná horečka [febris recurrens]	A68
. 026	Trachom	A71
. 027	Skvrnitý tyfus	A75
. 028	Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna	A80
. 029	Vzteklina – rabies – lyssa	A82
. 030	Virová encefalitida	A83–A86
. 031	Žlutá zimnice	A95
. 032	Jiné virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci	A92–A94, A96–A99
. 033	Infekce virem Herpes simplex	B00
. 034	Plané neštovice a pásový opar	B01–B02
. 035	Spalničky – morbilli	B05
. 036	Zarděnky [rubeola]	B06

**870 / PŘÍLOHA**

. 037	Akutní hepatitida B	B16
. 038	Jiná virová hepatitida	B15, B17–B19
. 039	Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]	B20–B24
. 040	Příušnice	B26
. 041	Jiné virové nemoci	A81, A87–A89, B03–B04, B07–B09, B25, B27–B34
. 042	Mykózy	B35–B49
. 043	Malárie	B50–B54
. 044	Leishmanióza	B55
. 045	Trypanozomóza	B56–B57
. 046	Schistozomóza	B65
. 047	Jiné infekce motolicemi	B66
. 048	Echinokokóza	B67
. 049	Drakunkulóza	B72
. 050	Onchocerkóza	B73
. 051	Filarióza	B74
. 052	Onemocnění měchovci	B76
. 053	Jiné helmintózy	B68–B71, B75, B77–B83
. 054	Následky tuberkulózy	B90
. 055	Následky poliomyelitidy	B91
. 056	Následky lepry	B92
. 057	Jiné infekční a parazitární nemoci	A65–A67, A69–A70, A74, A77–A79, B58–B64, B85–B89, B94, B99
. 058	Zhoubný novotvar rtu, dutiny ústní a hltanu	C00–C14
. 059	Zhoubný novotvar jícnu	C15
. 060	Zhoubný novotvar žaludku	C16
. 061	Zhoubný novotvar tlustého střeva	C18
. 062	Zhoubný novotvar rektosigmoidálního spojení, konečníku, řiti a řitního kanálu	C19–C21
. 063	Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest	C22
. 064	Zhoubný novotvar slinivky břišní	C25
. 065	Jiné zhoubné novotvary trávicích orgánů	C17, C23–C24, C26
. 066	Zhoubný novotvar hrtanu	C32
. 067	Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce	C33–C34
. 068	Jiné zhoubné novotvary dýchacích a nitrohruďných orgánů	C30–C31, C37–C39
. 069	Zhoubný novotvar kostí a kloubní chrupavky	C40–C41
. 070	Zhoubný melanom kůže	C43
. 071	Jiné zhoubné novotvary kůže	C44
. 072	Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně	C45–C49
. 073	Zhoubný novotvar prsu	C50
. 074	Zhoubný novotvar hrdla děložního	C53

. 075	Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí dělohy	C54–C55
. 076	Jiné zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů	C51–C52, C56–C58
. 077	Zhoubný novotvar prostaty	C61
. 078	Jiné zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů	C60, C62–C63
. 079	Zhoubný novotvar močového měchýře	C67
. 080	Jiné zhoubné novotvary močového ústrojí	C64–C66, C68
. 081	Zhoubný novotvar oka a očních adnex	C69
. 082	Zhoubný novotvar mozku	C71
. 083	Zhoubný novotvar jiných částí centrální nervové soustavy	C70, C72
. 084	Zhoubný novotvar jiných, nepřesně určených, sekundárních, neurčených a mnohočetných lokalizací	C73–C80, C97
. 085	Hodgkinova nemoc	C81
. 086	Lymfom non-Hodgkinův	C82–C85
. 087	Leukemie	C91–C95
. 088	Jiné zhoubné novotvary lymfatické, krevetvorné a příbuzné tkáně	C88–C90, C96
. 089	Karcinom in situ hrdla děložního	D06
. 090	Nezhoubný novotvar kůže	D22–D23
. 091	Nezhoubný novotvar prsu	D24
. 092	Leiomyom dělohy	D25
. 093	Nezhoubný novotvar vaječníku	D27
. 094	Nezhoubný novotvar močových orgánů	D30
. 095	Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy	D33
. 096	Jiné novotvary in situ a nezhoubné novotvary a novotvary nejistého a neznámého chování	D00–D05, D07–D21, D26, D28–D29, D31–D32, D34–D48
. 097	Anemie z nedostatku železa	D50
. 098	Jiné anemie	D51–D64
. 099	Krvácivé stavy a jiné nemoci krve a krevetvorných orgánů	D65–D77
. 100	Některé poruchy imunity	D80–D89
. 101	Poruchy štítné žlázy z jodové karence	E00–E02
. 102	Tyreotoxikóza	E05
. 103	Jiné poruchy štítné žlázy	E03–E04, E06–E07
. 104	Diabetes mellitus	E10–E14
. 105	Podvýživa	E40–E46
. 106	Karence vitamínu A	E50
. 107	Karence jiných vitamínů	E51–E56
. 108	Následky podvýživy a jiných nutričních karencí	E64
. 109	Obezita – otylost	E66
. 110	Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny	E86

**872 / PŘÍLOHA**

. 111	Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	E15–E35, E58–E63, E65, E67–E85, E87–E90
. 112	Demence	F00–F03
. 113	Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu	F10
. 114	Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek	F11–F19
. 115	Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy	F20–F29
. 116	Afektivní poruchy (poruchy nálady)	F30–F39
. 117	Neurotické, stresové a somatoformní poruchy	F40–F48
. 118	Mentální retardace	F70–F79
. 119	Jiné poruchy duševní a poruchy chování	F04–F09, F50–F69, F80–F99
. 120	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy	G00–G09
. 121	Parkinsonova nemoc	G20
. 122	Alzheimerova nemoc	G30
. 123	Roztroušená skleróza	G35
. 124	Epilepsie	G40–G41
. 125	Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy	G43–G44
. 126	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy	G45
. 127	Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení	G50–G59
. 128	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí	G80–G83
. 129	Jiné nemoci nervové soustavy	G10–G13, G14, G21–G26, G31–G32, G36–G37, G46–G47, G60–G73, G90–G99
. 130	Zánět očního víčka	H00–H01
. 131	Konjunktivitida a jiná onemocnění spojivky	H10–H13
. 132	Keratitida a jiná onemocnění skléry a rohovky	H15–H19
. 133	Katarakta a jiná onemocnění čočky	H25–H28
. 134	Odchlípení a trhliny sítnice	H33
. 135	Glaukom	H40–H42
. 136	Strabismus	H49–H50
. 137	Poruchy refrakce a akomodace	H52
. 138	Slepota a slabozrakost	H54
. 139	Jiné nemoci oka a očních adnex	H02–H06, H20–H22, H30–H32, H34–H36, H43–H48, H51, H53, H55–H59
. 140	Zánět středního ucha a jiné nemoci středního ucha a bradavkového výběžku	H65–H75
. 141	Ztráta sluchu	H90–H91



. 142	Jiné nemoci ucha a bradavkového výběžku	H60–H62, H80–H83, H92–H95
. 143	Akutní revmatická horečka	I00–I02
. 144	Chronické revmatické choroby srdeční	I05–I09
. 145	Esenciální (primární) hypertenze	I10
. 146	Jiné hypertenzní nemoci	I11–I15
. 147	Akutní infarkt myokardu	I21–I22
. 148	Jiné ischemické nemoci srdeční	I20, I23–I25
. 149	Plicní embolie	I26
. 150	Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie	I44–I49
. 151	Selhání srdce	I50
. 152	Jiné nemoci srdce	I27–I43, I51–I52
. 153	Mozkové krvácení	I60–I62
. 154	Mozkový infarkt	I63
. 155	Cévní mozková příhoda neurčená jako krvácení nebo infarkt	I64
. 156	Jiné cévní nemoci mozku	I65–I69
. 157	Ateroskleróza	I70
. 158	Jiné nemoci periferních cév	I73
. 159	Tepenný vmetek a trombóza	I74
. 160	Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic	I71–I72, I77–I79
. 161	Flebitida, tromboflebitida, žilní embolie a trombóza	I80–I82
. 162	Žilní měšky [varices] dolních končetin	I83
. 163	Hemoroidy	K64
. 164	Jiné nemoci oběhové soustavy	I85–I99
. 165	Akutní zánět hltanu a mandlí	J02–J03
. 166	Akutní zánět hrtanu a průdušnice	J04
. 167	Jiné akutní infekce horních dýchacích cest	J00–J01, J05–J06
. 168	Chřipka	J09–J11
. 169	Pneumonie	J12–J18
. 170	Akutní zánět průdušek a akutní zánět průdušinek	J20–J21
. 171	Chronický zánět vedlejších nosních dutin	J32
. 172	Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin	J30–J31, J33–J34
. 173	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně	J35
. 174	Jiné nemoci horních dýchacích cest	J36–J39
. 175	Zánět průdušek, rozedma plic a jiné chronické obstrukční plicní nemoci	J40–J44
. 176	Astma	J45–J46
. 177	Bronchiektázie	J47
. 178	Pneumokoniózy	J60–J65
. 179	Jiné nemoci dýchací soustavy	J22, J66–J99
. 180	Zubní kaz	K02
. 181	Jiné nemoci zubů a podpůrných tkání	K00–K01, K03–K08
. 182	Jiné nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí	K09–K14
. 183	Žaludeční a dvanáctníkový vřed	K25–K27
. 184	Zánět žaludku a dvanáctníku	K29

**874 / PŘÍLOHA**

. 185	Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku	K20–K23, K28, K30–K31
. 186	Nemoci apendixu	K35–K38
. 187	Tříselná kýla	K40
. 188	Jiná kýla	K41–K46
. 189	Regionální enteritida (Crohnova nemoc) a ulcerózní kolitida	K50–K51
. 190	Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly	K56
. 191	Divertikulární nemoc střeva	K57
. 192	Jiné nemoci střev a pobříšnice	K52–K55, K58–K67
. 193	Alkoholické onemocnění jater	K70
. 194	Jiné nemoci jater	K71–K77
. 195	Cholelitiáza a cholecystitida	K80–K81
. 196	Akutní zánět slinivky břišní a jiné nemoci slinivky břišní	K85–K86
. 197	Jiné nemoci trávicí soustavy	K82–K83, K87–K93
. 198	Infekce kůže a podkožního vaziva	L00–L08
. 199	Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva	L10–L99
. 200	Revmatická artritida a jiné zánětlivé polyartropatie	M05–M14
. 201	Artrózy	M15–M19
. 202	Získané deformity končetin	M20–M21
. 203	Jiné poruchy kloubů	M00–M03, M22–M25
. 204	Systémová onemocnění pojivové tkáně	M30–M36
. 205	Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének	M50–M51
. 206	Jiné dorzopatie	M40–M49, M53–M54
. 207	Onemocnění měkké tkáně	M60–M79
. 208	Poruchy hustoty a struktury kosti	M80–M85
. 209	Osteomyelitida	M86
. 210	Jiné nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	M87–M99
. 211	Akutní a rychle progredující nefritické syndromy	N00–N01
. 212	Jiné nemoci glomerulů	N02–N08
. 213	Tubulo-intersticiální nemoci ledvin	N10–N16
. 214	Selhání ledvin	N17–N19
. 215	Urolitiáza	N20–N23
. 216	Zánět močového měchýře	N30
. 217	Jiné nemoci močové soustavy	N25–N29, N31–N39
. 218	Zbytnění prostaty	N40
. 219	Jiná onemocnění prostaty	N41–N42
. 220	Hydrokéla a spermatokéla	N43
. 221	Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza	N47
. 222	Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů	N44–N46, N48–N51
. 223	Nemoci prsu	N60–N64
. 224	Zánět vejcovodů a vaječníků	N70
. 225	Zánětlivé nemoci hrdla děložního	N72
. 226	Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů	N71, N73–N77
. 227	Endometrióza	N80

. 228	Výhřez ženských pohlavních orgánů	N81
. 229	Nezánětlivá onemocnění vaječnicku, vejcovodu a širokého vazů	N83
. 230	Poruchy menstruace	N91–N92
. 231	Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy	N95
. 232	Ženská neplodnost	N97
. 233	Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy	N82, N84–N90, N93–N94, N96, N98–N99
. 234	Samovolný potrat	O03
. 235	Lékařský potrat	O04
. 236	Jiné těhotenství končící potratem	O00–O02, O05–O08
. 237	Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění v těhotenství, při porodu a v šestinedělí	O10–O16
. 238	Včasně lůžko, předčasné odlučování placenty [abruptio placentae] a předporodní krvácení	O44–O46
. 239	Jiná péče o matku vztahující se na plod a amniovou dutinu a možné porodnické problémy	O30–O43, O47–O48
. 240	Poruchy mechanismu porodu	O64–O66
. 241	Poporodní krvácení	O72
. 242	Jiné komplikace těhotenství a porodu	O20–O29, O60–O63, O67–O71, O73–O75, O81–O84
. 243	Spontánní porod jediného dítěte	O80
. 244	Komplikace spojené převážně s šestinedělím a jiné porodnické stavy nezařazené jinde	O85–O99
. 245	Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu	P00–P04
. 246	Pomalý růst plodu, podvýživa plodu a poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností	P05–P07
. 247	Poranění za porodu	P10–P15
. 248	Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie	P20–P21
. 249	Jiná onemocnění dýchací soustavy vzniklá v perinatálním období	P22–P28
. 250	Vrozené infekční a parazitární nemoci	P35–P37
. 251	Jiné infekce specifické pro perinatální období	P38–P39
. 252	Hemolytická nemoc plodu a novorozence	P55
. 253	Jiné stavy vzniklé v perinatálním období	P08, P29, P50–P54, P56–P96
. 254	Rozštěp páteře [spina bifida]	Q05
. 255	Jiné vrozené vady nervové soustavy	Q00–Q04, Q06–Q07
. 256	Vrozené vady oběhové soustavy	Q20–Q28
. 257	Rozštěp rtu a rozštěp patra	Q35–Q37

**876 / PŘÍLOHA**

. 258	Vrozené chybění, atrezie a stenóza tenkého střeva	Q41
. 259	Jiné vrozené vady trávicí soustavy	Q38–Q40, Q42–Q45
. 260	Nesestouplé varle	Q53
. 261	Jiné vrozené vady pohlavní a močové soustavy	Q50–Q52, Q54–Q64
. 262	Vrozené deformity kyčle	Q65
. 263	Vrozené deformity nohou	Q66
. 264	Jiné vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy	Q67–Q79
. 265	Jiné vrozené vady	Q10–Q18, Q30–Q34, Q80–Q89
. 266	Abnormality chromozomů nezařazené jinde	Q90–Q99
. 267	Břišní a pánevní bolest	R10
. 268	Horečka neznámého původu	R50
. 269	Stáří (senilita)	R54
. 270	Jiné příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde	R00–R09, R11–R49, R51–R53, R55–R99
. 271	Zlomenina kostí lebky a obličeje	S02
. 272	Zlomenina krku, hrudníku a pánve	S12, S22, S32, T08
. 273	Zlomenina kostí stehenní	S72
. 274	Zlomeniny jiných končetinových kostí	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
. 275	Zlomeniny postihující více částí těla	T02
. 276	Vymknutí, podvrtnutí a natažení určených částí a více částí těla	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
. 277	Poranění oka a očnice	S05
. 278	Nitrolební poranění	S06
. 279	Poranění jiných vnitřních orgánů	S26–S27, S36–S37
. 280	Drtivé poranění (rozdrcení) a úrazové amputace určených částí a více částí těla	S07–S08, S17–S18, S28, S38, S47–S48, S57–S58, S67–S68, S77–S78, S87–S88, S97–S98, T04–T05
. 281	Jiná poranění určených, neurčených a více částí těla	S00–S01, S04, S09–S11, S14–S16, S19–S21, S24–S25, S29–S31, S34–S35, S39–S41, S44–S46, S49–S51, S54–S56, S59–S61, S64–S66, S69–S71, S74–S76, S79–S81, S84–S86, S89–S91, S94–S96, S99, T00–T01, T06–T07, T09, T11, T13–T14
. 282	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla	T15–T19
. 283	Popáleniny a poleptání	T20–T32

. 284	Otrava léky, léčivý, návykovými a biologickými látkami	T36–T50
. 285	Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství	T51–T65
. 286	Syndromy týrání	T74
. 287	Jiné a neurčené účinky vnějších příčin	T33–T35, T66–T73, T75–T78
. 288	Některé časné komplikace úrazů a komplikace zdravotní péče nezařazené jinde	T79–T88
. 289	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin	T90–T98
. 290	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření	Z00–Z13
. 291	Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV]	Z21
. 292	Jiné osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem	Z20, Z22–Z29
. 293	Řízení antikoncepce	Z30
. 294	Předporodní screening a jiný dohled nad těhotenstvím	Z34–Z36
. 295	Živě narozené děti podle místa narození	Z38
. 296	Péče a vyšetření po porodu	Z39
. 297	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče	Z40–Z54
. 298	Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami z jiných důvodů	Z31–Z33, Z37, Z55–Z99
. 901	SARS	U04



## DEFINICE

Poznámka: Světové zdravotnické shromáždění přijalo tyto definice (usnesení WHA20.19 a WHA43.24) podle článku 23 Ústavy Světové zdravotnické organizace.

Členové zavedou formulář Lékařského potvrzení o příčině smrti, vyžadující zaznamenání nemoci nebo poranění, které způsobily smrt nebo k ní přispěly, s jasným vyznačením základní příčiny.

### 1. Příčiny smrti

Příčiny smrti určené k záznamu do Listu o prohlídce zemřelého jsou všechny nemoci, chorobné stavy nebo poranění, které způsobily smrt nebo k ní přispěly, a okolnosti nehody nebo násilí, které způsobily uvedené poranění.

### 2 Základní příčina smrti

Základní příčina smrti je definována jako (a) choroba nebo trauma, která iniciovala řetězec chorobných stavů přímo vedoucích ke smrti, nebo (b) okolnosti nehody nebo násilí, které způsobily smrtelné poranění.

### 3. Definice vztahující se k fetální, perinatální, novorozenecké a kojenecké úmrtnosti

#### 3.1 Narození živého dítěte

Narození živého dítěte je úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina - bez ohledu na délku těhotenství - jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje jiné známky života, jako srdeční činnost, pulzaci pupečnicku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva, ať už pupečník byl či nebyl přerušen nebo placenta připojena. Každý plod při takovém porodu se považuje za živě narozené dítě.

#### 3.2 Fetální úmrtí (*mrtvě narozený plod*)

Fetální úmrtí je úmrtí plodu, které nastalo před úplným vypuzením nebo vynětím z těla matčina - bez ohledu na délku těhotenství. Úmrtí je prokázáno tím, že po oddělení z těla matčina plod nedýchá, ani neprojevuje jinou známku života jako je srdeční činnost, pulzace pupečnicku, nebo nesporný pohyb kosterních svalů.

#### 3.3 Porodní hmotnost

První hmotnost plodu nebo novorozence zjištěná po narození.

#### 3.4 Nízká porodní hmotnost

Méně než 2500 g (do 2499 g včetně)

#### 3.5 Velmi nízká porodní hmotnost

Méně než 1500 g (do 1499 g včetně).

#### 3.6 Extrémně nízká porodní hmotnost

Méně než 1000 g (do 999 g včetně).

#### 3.7 Gestační věk

Délka těhotenství se počítá od prvního dne poslední normální menstruace. Gestační věk se vyjadřuje v dokončených dnech nebo dokončených týdnech (např. události, k nimž došlo mezi 280 až 286 dokončenými dny od prvního dne poslední normální menstruace se považují za události ve 40. týdnu těhotenství

#### 3.8 Předčasné ukončení těhotenství (*nedonošené dítě*)

Délka těhotenství je kratší než 37 dokončených týdnů (tj. méně než 259 dní).

**3.9 V termínu ukončené těhotenství (donošené dítě)**

Délka těhotenství je nejméně 37 dokončených týdnů, ale kratší než 42 dokončených týdnů (tj. 259 až 293 dnů).

**3.10 Po termínu ukončené těhotenství (přenošené dítě)**

Délka těhotenství je nejméně 42 dokončených týdnů (tj. 294 dnů a více).

**3.11 Perinatální období**

Perinatální období začíná 22. ukončeným týdnem těhotenství (tj. 154 dnů, kdy porodní hmotnost je normálně 500 g) a končí sedmým dokončeným dnem po narození.

**3.12 Novorozenecké období**

Novorozenecké období začíná narozením dítěte a končí 28. dokončeným dnem po narození. Novorozenecká úmrtí (tj. úmrtí živě narozených v průběhu prvních 28 dokončených dnů života), mohou být rozdělena na časná novorozenecká úmrtí, která se vyskytnou do sedmého dne po narození a pozdní novorozenecká úmrtí, která se vyskytují v novorozeneckém období po sedmém dnu, ale před dokončeným 28. dnem života.

**Poznámky k definicím**

(i) U živě narozených by měla být porodní hmotnost přednostně měřena během první hodiny života, dříve než dojde k významné poporodní ztrátě hmotnosti. Přestože statistická tabulace obsahuje 500 gramové skupiny pro porodní hmotnost, hmotnosti by se neměly zaznamenávat jen v těchto skupinách. Měla by se zaznamenávat skutečná hmotnost s takovým stupněm přesnosti, s jakým je měřena.

(ii) Definice „nízké“, „velmi nízké“ a „extrémně nízké“ porodní hmotnosti nejsou vzájemně se vylučující kategorie. Zahrnují vše pod stanoveným limitem, a proto se překrývají (tj. „nízká“ zahrnuje i „velmi nízkou“ a „extrémně nízkou“ a „velmi nízká“ zahrnuje „extrémně nízkou“).

(iii) Určení gestačního věku založené na datech menstruace je často zdrojem chyb. Při výpočtu gestačního věku od data prvního dne poslední normální menstruace a data porodu je nutno pamatovat, že první den je den nula a ne den jedna; dny 0–6 odpovídají proto „dokončenému týdnu nula“, dny 7-13 „dokončenému týdnu jedna“ a že 40. týden nynějšího těhotenství je synonymem s „dokončeným týdnem 39“. Není-li k dispozici datum poslední normální menstruace, gestační věk by se měl zakládat na nejlepším klinickém odhadu. Aby se předešlo nedorozumění, měly by se v tabulaci vyznačovat jak týdny, tak dny.

(iv) Věk při úmrtí během prvního dne života (nultý den) by měl být zaznamenán v jednotkách dokončených minut nebo hodin života. Pro druhý den (den 1), třetí (den 2) a následující do 27 dokončených dnů života by měl být věk při úmrtí vyznačen ve dnech.

**4. Definice vztahující se k mateřské úmrtnosti****4.1 Úmrtí matky**

Úmrtí matky je úmrtí ženy v těhotenství nebo do 42 dnů po ukončení těhotenství, bez ohledu na trvání a lokalizaci těhotenství, z jakékoliv příčiny spojené s těhotenstvím nebo zhoršené těhotenstvím či péčí v době těhotenství, avšak nikoliv úmrtí z náhodné příčiny nebo nehodu.

**4.2 Pozdní úmrtí matky**

Pozdní úmrtí matky je úmrtí ženy z přímých nebo nepřímých porodnických příčin více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po ukončení těhotenství.



#### *4.3 Úmrtí během těhotenství, porodu či šestinedělí*

Úmrtí během těhotenství, porodu či šestinedělí je úmrtí ženy v těhotenství nebo do 42 dnů po ukončení těhotenství bez ohledu na příčinu smrti (porodnická i jiná než porodnická).

Úmrtí matek by se měla rozdělovat do dvou skupin:

#### *4.4 Přímé mateřské úmrtí.*

Přímá mateřská úmrtí vyplývají z porodnických komplikací (při těhotenství, porodu a šestinedělí), ze zákroků, zanedbání, nepatřičné léčby nebo z řetězu příhod, které ze shora uvedených vyplývají.

#### *4.5 Nepřímé mateřské úmrtí.*

Nepřímá mateřská úmrtí vyplývají z dříve existující nemoci nebo nemoci, která se vyvinula během těhotenství a která se fyziologickými účinky těhotenství zhoršila, ale nebyla způsobena přímými porodnickými příčinami.

## PRAVIDLA PRO TERMINOLOGII

### (zahrnující sestavování a zveřejňování statistik)

#### týkající se nemoci a příčin smrti

Dvacáté Světové zdravotnické shromáždění, s ohledem na důležitost sestavování a zveřejňování statistik úmrtnosti a nemocnosti ve srovnatelné formě, a s ohledem na články 2(s), 21(b), 22 a 64 Ústavy Světové zdravotnické organizace, PŘIJÍMÁ dnes, 22. května 1967, Terminologická pravidla 1967; tato pravidla mohou být citována jako Terminologická pravidla WHO.

#### Článek 1

Členové Světové zdravotnické organizace, pro které tato pravidla vstoupí v platnost podle níže uvedeného článku 7, se dále nazývají „členové“.

#### Článek 2

Členové sestavující statistiky úmrtnosti a nemocnosti to budou provádět v souladu s platnou revizí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, poranění a příčin smrti, kterou čas od času přijímá Světové zdravotnické shromáždění. Tato klasifikace může být citována jako Mezinárodní klasifikace nemocí.

#### Článek 3

Při sestavování a zveřejňování statistik úmrtnosti a nemocnosti se členové co nejvěrněji přidrží doporučení Světového zdravotnického shromáždění pro klasifikaci, kódovací postupy, sestavování věkových skupin, identifikaci územních oblastí a pro jiné podstatné definice a standardy.

#### Článek 4

Členové sestaví a zveřejní každoročně za každý kalendářní rok statistiku příčin smrti pro své domácí území jako celek nebo pro takovou jeho část, pro kterou jsou informace k dispozici, a označí oblast, kterou statistika pokrývá.

#### Článek 5

Členové zavedou formulář List o prohlídce zemědělného, vyžadující zaznamenání nemocí nebo poranění, které způsobily smrt nebo k ní přispěly, s jasným vyznačením základní příčiny.

#### Článek 6

Každý člen podle článku 64 Ústavy WHO poskytne této organizaci na požádání statistiky připravené v souladu s těmito pravidly, pokud je neodevzdal podle článku 63 Ústavy.

#### Článek 7

1. Tato Pravidla vstoupí v platnost prvním dnem ledna 1968.
2. Nabytím platnosti tato Pravidla, s výjimkami zde níže uvedenými, nahradí Terminologická pravidla z roku 1948 a jejich následné revize, a to jak mezi členy navzájem, tak mezi členy a WHO.
3. Všechny revize Mezinárodní klasifikace nemocí, schválené Světovým zdravotnickým shromážděním a závazné podle článku 2 těchto Pravidel, vstoupí v platnost k datu určenému Světovým zdravotnickým shromážděním a nahradí, s výjimkami níže uvedenými, všechny dřívější klasifikace. \*)

\*) V České republice MKN-10, MKN-O-2, platné od 1.1.1994, a MKN-O-3 platná od r. 2005

### **Článek 8**

1. Doba stanovená podle článku 22 Ústavy WHO k výhradám nebo odmítnutí bude šest měsíců od data oznámení generálního ředitele WHO o schválení těchto Pravidel Světovým zdravotnickým shromážděním. Výhrady a námítky doručené generálnímu řediteli po uplynutí této doby nebudou mít účinek.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku platí stejně pro všechny příští revize Mezinárodní klasifikace nemocí, přijaté Světovým zdravotnickým shromážděním a závazné podle článku 2 těchto Pravidel.

### **Článek 9**

Odmítnutí nebo výhrady celku nebo jejich části, jak k těmto Pravidlům, tak i k Mezinárodní klasifikaci nemocí, mohou být odvolány sdělením generálnímu řediteli WHO.

### **Článek 10**

Generální ředitel WHO oznámí všem členům přijetí těchto pravidel, přijetí všech revizí Mezinárodní klasifikace nemocí a všechna sdělení obdržena podle článků 8 a 9.

### **Článek 11**

Originální texty těchto Pravidel budou uloženy v archivu WHO. Ověřené kopie zašle generální ředitel všem členům. Po nabytí platnosti Pravidel budou kopie doručeny generálním ředitelem generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k registraci podle článku 102 Charty spojených národů.

Stvrzujeme svými podpisy v Ženevě, tohoto dvacátého druhého května 1967.

(podepsán) V.T.H. Gunaratne  
prezident Světového zdravotnického shromáždění  
(podepsán) M.G. Candau  
generální ředitel Světové zdravotnické organizace

## TABULKA S OPRAVAMI OPROTI PRVNÍMU VYDÁNÍ

(šedivě jsou podbarveny opravy týkající se názvu kódu)

Kód	Verze k 1. 1. 2018	Oprava říjen 2018
E50.1		Bitotova skvrna u malých dětí
I23	běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu	
O08.1	Hypovolemický šok	
P28.3	Primární spánková apnoe novorozence	
P28.3	Spánková apnoe novorozence NS	
P28.4	Jiná apnoe novorozence	
A03.9	Bacilární dysentrie NS	Bacilární dysenterie NS
A09.0	. dysentrická(-ý)	. dysentrická(-ý)
A31.0	. <i>intracellulare</i> [Batteův bacil]	. <i>intracellulare</i> [batteyský bacil]
A31.1	Infekce původce: <i>Mycobacterium</i> :	Infekce původce: <i>Mycobacterium</i> :
A31.9	Mycobakteriosis NS	Mycobacteriosis NS
A52.1	. retrobulbární neuritida (H48.1*)	. retrobulbární neuritida+ (H48.1*)
B08.4	Enterovirová vezikulární stomatitida s exantemem	Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem
B48.7	...přítomnost oslabujících emocí...	...přítomnost oslabujících nemocí...
C45	morfologické typy zařaditelné (v MKN-0)...	morfologické typy zařaditelné (v MKN-0)...
C57.7	Wolfův vývod	Wolffův vývod
C83.3	B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)	B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu) (C85.2)
C85.2	B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)	B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
D00–D09	Queratova erytroplázie	Queyratova erytroplázie
D63.8	Anemie při chronickém onemocnění ledvin ≥ stadium 3 (N18.3–N18.9+)	Anemie při chronickém onemocnění ledvin alespoň stadia 3 (N18.3–N18.9+)
D76	(Abtova-)Lettereova-Siweho nemoc (C96.0)	(Abtova-)Lettererova-Siweova nemoc (C96.0)
D86.8	. myozitida (M63.3*)	. myozitida+ (M63.3*)
E21.0	Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinhausenova nemoc kostí)	Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausenova nemoc kostí)
E75.2	. Niemanova–Pickova	. Niemannova–Pickova

Kód	Verze k 1. 1. 2018	Oprava říjen 2018
E77.0	Mukolipidóza III [Polydystrofie pseudo–Hurlerova]	Mukolipidóza III [polydystrofie pseudo–Hurlerové]
F64.1	...transexuálního typu	...transsexuálního typu
G12.0	Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova–Hoffmanova]	Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
G12.1	Progresivní bulbární obrna v dětství [Fasiova–Londeova]	Progresivní bulbární obrna v dětství [Faziova–Londeova]
G12.1	. forma mladistvých, III. typ [Kugelbergova–Welanderova]	. forma mladistvých, III. typ [Kugelbergova–Welanderové]
G25.5	. Sydenhamova chorea (I02.–)	. Sydenhamova chorea (I02.–)
G37.0	Schilderova nemoc	Schilderova nemoc
H34.2	Hollenhorstův plát	Hollenhorstův plak
I80	...kód vnějších příčin (Kapitola <u>XXI.</u> ).	...kód vnějších příčin (Kapitola <u>XX.</u> ).
I98*	poruchy klasifikované v jiných hvězdičkových položkách v této kapitole	poruchy klasifikované v jiných hvězdičkových položkách v této kapitole
J09	chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem (J10.–)	chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem (J10.–)
L10–L14	toxická epidermální nekrolýza [Leyellova] (L51.2)	toxická epidermální nekrolýza [Lyellowva] (L51.2)
L13.1	Sneddonova–Wilkinsova nemoc	Sneddonova–Wilkinsonova nemoc
M86.8	Brodieho absces	Brodieho absces
N48.6	Peyroneho nemoc	Peyronieho nemoc
Q13.4	Peterova anomálie	Petersova anomálie
Q95	Robertsonovy a balancované reciproční translokace a inserce	Robertsonské a balancované reciproční translokace a inserce
R70.1	Abnormální viskozita plazmy	Abnormální viskozita plazmy
R76.1	Abnormální výsledek Mantouxova testu	Abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky
S23	vymknutí, podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu (S43.2,.6)	vymknutí, podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu (S43.2, S43.6)
T80.2	hepatitida, potranfuzní (B16-B19)	hepatitida, potransfuzní (B16-B19)
X59.0	Vystavení nespecickému faktoru...	Vystavení nespecifickému faktoru...
U84.1	Rezistence na antivirotika	Rezistence na antimykotika
U84.2	Rezistence na antimykotika	Rezistence na antivirotika

**Mezinárodní statistická klasifikace nemocí  
a přidružených zdravotních problémů  
ve znění 10. decenální revize  
- Tabelární část**

Aktualizované vydání k 1. 1. 2022

Překlad, redakci a sazbu provedl  
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR