

Mezinárodní  
klasifikace  
NEMOCÍ /AVICENUM/

MEZINÁRODNÍ  
KLASIFIKACE  
NEMOCÍ /Avicenum/





# MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů  
a příčin smrti ve znění 9. decenální revize

PRAHA 1978  
AVICENUM

Podle anglického originálu **International Classification of Diseases**, vydaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Ženevě v r. 1977 (I. svazek), zpracoval: MUDr. Miroslav Šantrůček, CSc., a kolektiv

© World Health Organization, Geneva, 1977

© Czech Edition Avicenum, zdravotnické nakladatelství 1978

# OBSAH

Předmluva . . . . .	7
Úvod . . . . .	9
1. Obecné zásady . . . . .	9
2. Potřeba formálně i obsahově jednotné a stabilizované klasifikace nemocí . . . . .	10
3. Historický přehled . . . . .	10
4. Devátá revize MKN . . . . .	11
5. Schválení 9. revize a její vstup v platnost . . . . .	13
6. Věci projednávané v souvislosti s 9. revizí . . . . .	13
7. Obsah a rozsah MKN ve znění 9. revize . . . . .	15
8. Desátá revize MKN . . . . .	18
9. Účast ČSSR na přípravě 9. revize MKN a příprava jejího českého znění . . . . .	19
10. Používání seznamů nemocí v demografické a zdravotnické statistice . . . . .	20
PODROBNÝ TABELÁRNÍ SEZNAM TRÍMÍSTNÝCH POLOŽEK A ČTYŘMÍSTNÝCH PODPOLOŽEK . . . . .	23
I. Infekční a parazitární nemoci . . . . .	27
II. Novotvary . . . . .	72
III. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek a poruchy imunity . . . . .	109
IV. Nemoci krve a krvotvorných orgánů . . . . .	128
V. Duševní poruchy . . . . .	137
VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů . . . . .	167
VII. Nemoci oběhové soustavy . . . . .	204
VIII. Nemoci dýchací soustavy . . . . .	224
IX. Nemoci trávicí soustavy . . . . .	241
X. Nemoci močové a pohlavní soustavy . . . . .	266
XI. Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí . . . . .	286
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva . . . . .	304
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně . . . . .	319
XIV. Vrozené vady . . . . .	336
XV. Některá onemocnění vzniklá v perinatálním období . . . . .	358
XVI. Příznaky a znaky nemocí a nedostatečně charakterizované stavy . . . . .	370
XVII. Poranění a otravy . . . . .	384
DODATKOVÁ KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH PŘÍČIN PORANĚNÍ A OTRAV (KLASIFIKACE E) . . . . .	448
DODATKOVÁ KLASIFIKACE FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (KLASIFIKACE V) . . . . .	514

LÉKAŘSKÉ OSVĚDČOVÁNÍ A PRAVIDLA PRO KLASIFIKACI	538
Úmrtnost	538
Definice prvotní příčiny smrti	538
Mezinárodní vzor lékařského osvědčení příčiny smrti	539
Pravidla pro výběr příčiny smrti pro základní tabelaci úmrtnosti	539
Poznámky pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny smrti	550
Poznámky pro výklad údajů o příčině smrti	558

## PŘEDMLUVA

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna zainteresovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí.

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. Pro Československo z toho vyplývá závazek toto usnesení k uvedenému dni uvést v život.

Nové znění podrobného seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí je výsledkem revize, kterou za účasti svých středisek pro klasifikaci nemocí organizovala Světová zdravotnická organizace. Na tomto novém vydání pracovala od roku 1969 řada mezinárodních komisí a konferencí, na jejichž činnosti měla významný podíl Československá socialistická republika. Z československých komisí pro přípravu 9. decenální revize, zřízených při komisi pro zdravotnickou statistiku ministerstva zdravotnictví, hlavních odborníků ministerstva zdravotnictví, dalších našich předních odborníků a zvláště z včleněné redakční skupiny, vzešla řada návrhů na úpravu klasifikace. Tyto pozměňovací návrhy byly obhajovány na mezinárodních jednáních v Moskvě a v Ženevě.

Převod konečné úpravy 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí do českého znění navázal na předchozí práce poradního sboru pro zdravotnickou statistiku, rozšířeného o další skupinu odborníků.

Vlastní redakční zpracování Podrobného seznamu bylo uloženo Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. Při redakčním zpracování byly respektovány v co možná nejširším rozsahu náměty a připomínky hlavních odborníků ministerstva zdravotnictví ČSR a dalších odborníků jimi doporučených.

Ministerstvo zdravotnictví ČSR, z jehož iniciativy tato publikace vychází, děkuje touto cestou všem pracovníkům, kteří svými radami a připomínkami přispěli k objasnění některých složitých otázek 9. revize Mezinárodní klasifikace nemocí.

Prof. MUDr. J. PROKOPEC, CSc.,  
ministr zdravotnictví ČSR





# ÚVOD

## 1. Obecné zásady

Klasifikaci nemocí lze definovat jako soustavu položek, do kterých se zařazují nosologické jednotky podle nějakých zavedených kritérií. Tato kritéria lze vybírat mnoha různými způsoby. Jiné požadavky na klasifikaci bude mít obvodní nebo závodní lékař, jiné odborný lékař na poliklinice, jiné lékař v nemocnici a opět jiné specializovaný pracovník výzkumného ústavu. Jednoho z nich bude v první řadě zajímat zařazení podle postižené části těla, druhého podle povahy chorobného procesu, třetího podle etiologie a čtvrtého podle určitého projevu vyžadujícího jeho péče. Jinými slovy: je mnoho os klasifikace a volba určité osy bude určována zájmy uživatele. Statistická klasifikace nemocí a úrazů bude tudíž záviset na tom, jak se bude používat statistik, které se mají podle ní sestavovat.

Pro tyto protichůdné zájmy selhaly v minulosti pokusy vybudovat statistickou klasifikaci podle přísně logické příslušnosti ke kterékoli jediné ose. Jednotlivé položky musí představovat řadu nezbytných kompromisů mezi klasifikacemi vycházejícími z etiologie, anatomické lokalizace, okolností vzniku atd., jakož i z kvality informací, které lze získat z lékařské dokumentace. Je nutno také přihlédnout k různým požadavkům orgánů demografické statistiky, nemocnic rozličných typů, služeb ozbrojených sil, orgánů sociálního pojištění, šetření o nemocnosti a četných jiných institucí. Všechny specializované požadavky nesplní žádná jediná klasifikace, musí však poskytnout společnou základnu třídění pro obecné statistické použití, tj. ukládání, opětné vyhledávání a tabelaci údajů.

Statistická klasifikace nemocí musí být omezena na určitý počet položek, do kterých se dají zařadit všechny chorobné stavy. Položky musí být vybrány tak, aby usnadnily statistické studium chorobných jevů. Určitá nosologická jednotka má mít v klasifikaci svou zvláštní položku jen tehdy, pokud je její vyčlenění odůvodněno četností výskytu nebo pokud její význam jako chorobného stavu poskytuje důvod pro její existenci jako zvláštní položky. Na druhé straně se mnoho položek v klasifikaci bude vztahovat na skupiny jednotlivých, obvykle příbuzných chorobných stavů. Každá nemoc nebo chorobný stav však musí mít určité a přiměřené místo v jedné z položek statistické klasifikace. Některé položky statistického seznamu jsou zbytkové, určené pro jiné a smíšené stavy, které nelze zařadit pod přesnější názvy. Počet těchto smíšených položek musí být a zůstat co nejmenší.

Tento prvek vytváření skupin odlišuje statistickou klasifikaci od nomenklatury, seznamu nebo katalogu uznaných názvů pro chorobné stavy, které musí být rozsáhlé, aby pojaly všechny patologické stavy. Pojmy klasifikace a nomenklatury jsou nicméně blíže příbuzné v tom smyslu, že některé klasifikace (např. v zoologii) jsou tak podrobné, že se stávají nomenklaturami. Takové klasifikace však zpravidla nejsou vhodné pro statistický rozbor.

## 2. Potřeba formálně i obsahově jednotné a stabilizované klasifikace nemocí

Základní statistickou metodou je srovnávání výsledků šetření v čase i v prostoru, k čemuž je nezbytným předpokladem jednotná klasifikace. Naštěstí pro vývoj zdravotnické statistiky byla hned od počátku, před více než sto lety, správně pochopena potřeba jednotné klasifikační soustavy, i když nejprve jen pro potřebu statistiky příčin smrti.

Obsah základních klinických jednotek i celá nosologická koncepce se ovšem neustále vyvíjejí a zdokonalují. Z toho plyne požadavek, aby se také klasifikace pružně přizpůsobovala tomuto vývoji, a tím mohla poskytovat informace odpovídající pojetí a požadavkům současné lékařské vědy. Na druhé straně se však právem požaduje, aby klasifikace byla stabilizována v dostatečně dlouhém časovém období a aby byla jednotná pokud možno pro celý svět, neboť jen tak může sloužit jako základ pro srovnání nemocnosti populačních skupin, žijících v různých podmínkách, odlišných i geneticky, a zároveň může poskytovat informace o dlouhodobých trendech vývoje. Kompromisem mezi oběma protichůdnými požadavky bylo přijetí zásady decenálních revizí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti (zkráceně Mezinárodní klasifikace nemocí – dále MKN).

## 3. Historický přehled

V tomto stručném úvodě nelze a není ani třeba rekapitulovat celou složitou historii vzniku MKN. Odkazujeme proto na publikaci českého znění 6. decenální revize<sup>1)</sup> a na „manuál“ k 9. decenální revizi<sup>2)</sup>, kde je celý vývoj MKN podrobně popsán.

Přesto je třeba, abychom se aspoň stručnou zmínkou vrátili do doby vzniku 6. decenální revize. Ta byla významná v tom, že poprvé realizovala požadavek vytvořit jednotnou klasifikaci pro nemoci i příčiny smrti. Československo bylo jednou z prvních zemí, které tuto klasifikaci zavedly, a to již od 1. ledna 1949. Význam tohoto kroku byl především v tom, že téměř současně se vznikem jednotného národního pojištění byly nejrůznější klasifikační soustavy, do té doby používané, nahrazeny klasifikací jedinou. To umožnilo vytvořit soustavu plynule sledovaných celostátních statistik nemocnosti a příčin smrti, jejich výsledky navzájem srovnávat a hodnotit v časovém vývoji. 7. decenální revize z roku 1955 (platná od 1. ledna 1958) přinesla jen nevelké redakční úpravy, takže klasifikace z roku 1948 zůstala v podstatě nezměněna po téměř dvě desetiletí. Za tuto dobu ovšem prošla lékařská věda rychlým vývojem, při kterém byly rozpoznány a vymezeny mnohé zcela nové nosologické jednotky a došlo k podstatným změnám i v pojetí a klasifikaci celých nosologických skupin.

<sup>1)</sup> Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti. Vydalo ministerstvo zdravotnictví 1948

<sup>2)</sup> Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death – Volume I – World Health Organization Geneva 1977

8. decenální revize, platná od 1. ledna 1968, byla proto radikálnější povahy než sedmá, ponechala však beze změny základní strukturu klasifikace i obecnou zásadu klasifikace nemocí především podle etiologie, nikoliv podle určitého projevu.

Nejzávažnější změny, které 8. revize přinesla po obsahové stránce, byly tyto:

Z kapitoly III. byly vyloučeny alergické nemoci a přeřazeny k příslušným orgánovým skupinám, např. astma mezi nemoci dýchacího ústrojí.

Cévní nemoci centrálního nervového systému byly přeřazeny z kapitoly VI. mezi nemoci oběhového ústrojí do kapitoly VII.

Kapitola XV. byla rozšířena o příčiny mrtvorozenosti (dříve v dodatkové klasifikaci Y) a podle toho upraven i její název.

Z kapitoly XVI. byly některé symptomatické diagnózy přeřazeny podle nejpravděpodobnější etiologie do příslušných kapitol, např. průjmová onemocnění do kapitoly I. mezi nemoci infekční.

Tyto změny nijak podstatně nenarušily možnost srovnání s předešlými statistikami nemocnosti a úmrtnosti.

Obsahová náplň klasifikace se však podstatně obohatila zvýšením počtu jak třímístných položek, tak zejména čtyřmístných podpoložek. O této tendenci vývoje se podrobněji zmíníme dále v odd. 7.

#### 4. Devátá revize MKN

Práce na 9. revizi MKN začaly v roce 1969. Zpočátku se mělo za to, že půjde jen o „malou“ revizi, do jisté míry na způsob revize 7. Brzy se však ukázalo, že odborníci v mnoha oborech lékařství požadují revizi mnohem radikálnější. Bylo zdůrazňováno, že některé kapitoly klasifikace ztratily kontakt s moderními klinickými koncepcemi a musí být tudíž úplně přepracovány. Požadovalo se mj., aby se zvýšila možnost použití klasifikace pro nemocniční dokumentaci, hodnocení lékařské péče, statistiky nemocenského pojištění a pro centralizované placení za lékařské služby. To vše vedlo k požadavkům mnohem podrobnějšího členění. Na druhé straně šlo o to, aby se klasifikace nestala nepoužitelnou pro rozvojové země.

Klasifikace zůstala tedy po 9. revizi uspořádána zhruba stejně jako po revizi 8., byla však obohacena mnoha podrobnostmi. Při značném zvýšení počtu čtyřmístných podpoložek byla však věnována pozornost tomu, aby i třímístné položky byly prakticky účelné.

Hlavní novinky, které 9. revize přináší, jsou tyto:

1. Na některých místech se zavádí fakultativní členění pětímístné, např. u tuberkulózy pro způsob určení diagnózy, v kapitole XI. pro metodu porodu, v kapitole XIII. pro anatomickou lokalizaci a v dodatkové klasifikaci E pro místo úrazu.

2. Byla zavedena samostatná čtyřmístná kódovací soustava pro klasifikaci histologických typů novotvarů. Kódu předchází písmeno M (= morfologie) a za ním následuje pátá číslice vyznačující chování. Tento kód je určen pro fakultativní používání mimo normální kód vyznačující topografii. Kód M

je určen pro omezený okruh zájemců a nebyl proto do tohoto českého vydání MKN zařazen.

3. Změnila se úloha kódu E pro vnější příčiny. V 6.—8. revizi se kapitola XVII. skládala ze dvou alternativních klasifikací, jedné podle povahy zranění (kód N) a druhé podle vnější příčiny (kód E). V 9. revizi se za součást hlavní klasifikace považuje jen povaha zranění; znak N se vypouští. Kód E se stává dodatkovou klasifikací, které lze používat tehdy, je-li to účelné, ve spojení s kódy ze kterékoli části klasifikace. Ale ve statistice úmrtnosti, vykazuje-li se základní příčina smrti jen podle jednoho kódu, se má používat i nadále kód E, nikoliv kód podle kapitoly XVII.

4. Pro některá diagnostická zjištění se zavádí podvojná (duální) klasifikace: dva kódy, z nichž jeden obsahuje informaci o základním chorobném procesu a druhý o lokalizovaném projevu nebo komplikaci. První kód — označený křížkem (+) — je uveden v té části klasifikace, ve které je onemocnění zařazeno podle zásad MKN, tj. podle základní nemoci, a druhý — označený hvězdičkou (\*) — v kapitole vztahující se na tu orgánovou soustavu, kterou postihuje projev nebo komplikace. Tak např. tuberkulózní meningitis má svůj kód s křížkem v kapitole infekčních a parazitárních nemocí a kód s hvězdičkou v kapitole nemocí nervové soustavy.

Potřeba této novinky vyplynula z přání odborníků a pracovníků zabývajících se statistikami lékařské péče, aby měli jisté projevy, které jsou z hlediska lékařské péče problémy svého druhu, zařazeny v kapitolách týkajících se příslušné orgánové soustavy. MKN tradičně zařazuje generalizované nemoci a jednotky infekčních nemocí, které mohou postihovat více částí těla, do určitých kapitol klasifikace a jejich projevy se běžně zařazují na totéž místo, takže tuberkulózní meningitis se až dosud dala zařadit jen do kapitoly infekčních a parazitárních nemocí.

Položky s křížkem a hvězdičkou umožňují alternativní zařazení příslušných onemocnění a jejich vyhledání nebo statistický rozbor z kteréhokoli hlediska. Zásadou MKN však je, že položka s křížkem je primárním kódem a že položka s hvězdičkou je sekundární. Pokud se tedy pracuje s kódem s hvězdičkou a používá se obou, je důležité používat zvláštního označení nebo předem určeného umístění v záznamu, z něhož se kóduje, aby se dalo určit, který kód pro tutéž jednotku je s křížkem a který s hvězdičkou.

V 9. revizi se uvádějí kódy s hvězdičkou:

a) jestliže projev nebo komplikace představuje samostatný problém lékařské péče a je léčen jiným odborníkem než tím, který by léčil základní onemocnění,

b) jestliže informace o projevu i základním onemocnění je obvykle obsažena v jednom diagnostickém výrazu (např. „diabetická retinitis“),

c) jestliže položka vztahující se na projev je dále rozdělena podle příčiny — příkladem je artropatie, u které se podpoložky vztahují na široké skupiny příčin.

Existují ovšem i jiné kombinace základního onemocnění a projevu, které nepůsobí problémy s kódováním a vyhledáváním a nebyly tudíž zařazeny do soustavy „křížku a hvězdičky“. Příklady jsou situace:

a) kde se obě složky obvykle uvádějí jako oddělené diagnostické výrazy a dají se jednoduše vyřídit odděleným kódováním obou termínů, např. některé typy anémie, které vznikají následkem jiných nemocí; klasifikace anémie se obvykle řídí podle jejího morfologického typu a nezávisí na příčině;

b) kde je projev neoddělitelnou součástí základní nemoci a nepovažuje se za zvláštní problém lékařské péče; např. cholera, dyzentérie atd. v kapitole infekčních a parazitárních nemocí nemají položky s hvězdičkou v kapitole trávicí soustavy; projevy pohlavních nemocí na dolním močovém a pohlavním ústrojí nemají položky s hvězdičkou v kapitole nemocí močového a pohlavního ústrojí, kdežto gonokoková salpingitis a orchitis ano;

c) kde MKN tradičně zařazuje onemocnění podle projevu, např. anémie následkem enzymové vady.

Oblasti klasifikace, do kterých zasahuje soustava „křížku a hvězdičky“, jsou omezeny; položek, ve kterých se vyskytují termíny označené křížkem nebo hvězdičkou, je asi 150.

Používání kódů s hvězdičkou je čistě fakultativní. Nikdy se jich nemá používat při kódování základní příčiny smrti (pro tento účel se má používat jen kódů s křížkem), ale může se jich používat při kódování nemocnosti a při kódování mnohočetných onemocnění, ať jde o nemocnost nebo úmrtí. Všechny publikované tabulace četností, ať podle podrobného seznamu nebo podle některého ze zkrácených seznamů, založené na použití kódů s hvězdičkou, mají být jasně označeny „Založeno na použití kódů s hvězdičkou MKN“.

5. U položek v kap. o duševních poruchách (V.) jsou uvedeny popisy jejich obsahu, které mají odpomoci zvláštním potížím na tomto poli, kde chybí jednotné mezinárodní názvosloví.

## 5. Schválení 9. revize a její vstup v platnost

Mezinárodní konference pro 9. revizi MKN, svolaná Světovou zdravotnickou organizací, zasedala v Ženevě od 30. září do 6. října 1975 za účasti zástupců 46 členských států. Schválila 9. revizi a doporučila ji předložit 29. Světovému zdravotnickému shromáždění v květnu 1976, které ji rovněž schválilo.

Decenální revize MKN tradičně vstupují v platnost 1. lednem roku, jehož letopočet končí číslicí 8. Ale vzhledem k neočekávaně velkému rozsahu, kterého nabyla 9. revize, bylo doporučeno a schváleno, aby nabyla platnosti až 1. lednem 1979, tak, aby členské státy měly více času na řádnou přípravu jejího zavedení.

## 6. Věci projednávané v souvislosti s 9. revizí

6.1. **Klasifikace výkonů v lékařství.** SZO vypracovala návrhy klasifikací léčebných, diagnostických a profylaktických výkonů v lékařství, zahrnující výkony chirurgické, radiologické, laboratorní a jiné. Prozatímní klasifikace

výkonů budou vydány jako dodatky k 9. revizi, ne však jako její nedílná součást, a po dvou nebo třech letech budou revidovány podle získaných zkušeností.

**6.2. Klasifikace tělesných vad a omezení aktivity** bude rovněž vydána jako dodatek k 9. revizi na vyzkoušení.

**6.3. Úpravy MKN pro potřebu odborníků.** Revizní konference vzala na vědomí tři úpravy MKN, určené pro potřeby odborníků:

První je úprava pro onkologii. Kóduje se podle tří os; vyznačuje se topografie, morfologie a chování novotvaru. Čtyřmístný topografický kód vychází ze seznamu lokalizací v oddíle zhoubných novotvarů kapitoly II. 9. revize MKN, ale používá se ho pro všechny typy novotvarů. K němu přistupuje čtyřmístný kód vyznačující histologický typ novotvaru a jednomístný kód vyznačující chování (viz výše — odd. 4. bod 2). Kód je určen pro používání ústavy, které chtějí zachycovat podrobnější údaje o novotvarech, jako alternativa k 9. revizi MKN, se kterou je plně kompatibilní. Bude k dispozici také převodní klíč, umožňující převod kódů pomocí počítače.

Další úpravy jsou určeny pro stomatologii a oftalmologii. Každá z nich obsahuje v malém svazku všechna onemocnění, zajímavá příslušného odborníka a vybraná ze všech kapitol MKN, a umožňuje další detailování pomocí pátého místa.

**6.4. Statistiky úmrtí v perinatálním období.** Vzhledem k jistým pokrokům lékařských věd, zejména těm, které vedou ke zlepšenému přežívání dětí narozených po velmi krátkém trvání těhotenství, doporučila revizní konference, aby statistiky perinatálních úmrtí vycházely podle možnosti ze zvláštního osvědčení perinatálního úmrtí (místo normálního osvědčení úmrtí) a byly sestavovány po způsobu uvedeném v příloze manuálu 9. revize, která obsahuje také příslušné definice a doporučení týkající se statistik mateřské úmrtnosti.

**6.5. Pravidla pro kódování úmrtnosti** byla doplněna novým modifikačním pravidlem v tom smyslu, aby v případech, kdy smrt nastala následkem nežádoucího účinku léčby, byl jako příčina kódován tento účinek a ne léčená nemoc.

**6.6. Výběr jediné příčiny pro statistiku nemocnosti.** Vzhledem k tomu, že dosud nebyla do MKN zařazena žádná pravidla pro tabelaci nemocnosti, doporučila revizní konference, aby pro rozbor podle jediné příčiny se vybíralo hlavní onemocnění léčené nebo vyšetřované během příslušné epizody nemocniční nebo jiné péče. Nebyla-li stanovena diagnóza, má být místo toho vybrán hlavní příznak nebo potíže. Výběr má být podle možnosti prováděn odpovědným lékařem nebo jiným odborným zdravotnickým pracovníkem. Kdykoli je to možné, má být vedle rozboru podle jedné příčiny učiněn pokus o kódování a rozbor více příčin, zejména jde-li o údaje z nemocnic, klinik nebo od obvodních lékařů. Při některých jiných typech údajů, např. ze soustavných lékařských vyšetření, bývá rozbor více příčin jedinou uspokojivou metodou.

**6.7. Krátké seznamy pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti.** S dosavadními

krátkými seznamy A–D byly potíže. Jejich konstrukce a číslování byly takové, že často vznikal zmatek a srovnávání statistik sestavených podle různých pramenů působilo nesnáze. Konferenci byly předloženy návrhy nových seznamů, v nichž se uvádějí úhrny za skupiny nemocí a za některé vybrané jednotlivé nemoci. Pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti byly doporučeny minimální seznamy o 55 položkách; k těmto mohou státy přidávat další položky ze základního seznamu o 275 položkách. Konference doporučila, aby tyto nové seznamy nahradily dosavadní krátké a byly vydány jako součást MKN s příslušnými vysvětlivkami a instrukcemi pro použití.

Do českého vydání 9. revize jsme tyto tabulační seznamy nezařadili. Hodláme je zveřejnit jiným způsobem jako podklad k diskusi, ve které by byla posouzena jejich upotřebitelnost pro naše účely. Bez úprav by je bylo možno použít jen tam, kde se diagnózy kódují podle čtyřmístného podrobného seznamu.

**6.8. Kódování a rozbor mnohočetných onemocnění.** Konference vzala se zájmem na vědomí rozšířené používání kódování a rozboru mnohočetných onemocnění v některých státech, vyjádřila povzbuzení takových prací, ale nedoporučila zařazení žádných pravidel ani metod do MKN.

## 7. Obsah a rozsah MKN ve znění 9. revize

MKN ve znění 9. revize obsahuje jako dosud základní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti, rozvrženou do 17 kapitol, označených římskými čísly; jsou to (v závorkách jsou uvedena čísla třímístných položek patřících do jednotlivých kapitol):

- I. Infekční a parazitární nemoci (001–139)
- II. Novotvary (140–239)
- III. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek a poruchy imunity (240–279)
- IV. Nemoci krve a krevotvorných orgánů (280–289)
- V. Duševní poruchy (290–319)
- VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů (320–389)
- VII. Nemoci oběhové soustavy (390–459)
- VIII. Nemoci dýchací soustavy (460–519)
- IX. Nemoci trávicí soustavy (520–579)
- X. Nemoci močové a pohlavní soustavy (580–629)
- XI. Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (630–676)
- XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (680–709)
- XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (710–739)
- XIV. Vrozené vady (740–759)
- XV. Některá onemocnění vzniklá v perinatálním období (760–779)
- XVI. Příznaky, nespecifické abnormální nálezy a nepřesně určená onemocnění (780–799)
- XVII. Úrazy a otravy (800–999)

K základní klasifikaci jsou připojeny dvě dodatkové klasifikace, označené E resp. V:

E Dodatková klasifikace vnějších příčin úrazů a otrav (E800—E999)

V Dodatková klasifikace faktorů působících na zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (V01—V82)

Dodatková klasifikace tělesných vad (X) nebyla do 9. revize převzata.

O její náhradě viz výše (bod 6.2.).

Abychom číselně znázornili, jak během posledních tří revizí vzrostla specifická MKN a tím ovšem i její rozsah, uvádíme v **tabulce 1** pro každou z těchto tří revizí:

- a) počet třímístných položek;
- b) z toho počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmístné podpoložky;
- c) počet čtyřmístných podpoložek.

Tabulka 1

Kapitola	Revize								
	7. (1958—1967)			8. (1968—1978)			9. (1979—)		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c
I.	121	35	126	122	72	314	121	96	567
II.	85	25	134	88	59	290	92	82	571
III.	30	4	16	36	20	84	37	32	206
IV.	10	3	13	10	7	37	10	9	61
V.	26	12	61	26	18	131	30	25	180
VI.	58	8	29	58	19	65	65	61	458
VII.	42	13	43	56	34	93	58	45	222
VIII.	35	7	17	42	6	21	50	28	136
IX.	39	18	65	44	26	130	48	41	286
X.	38	4	11	40	14	76	47	40	273
XI.	33	17	107	38	29	181	46	38	289
XII.	26	11	66	26	12	66	26	21	125
XIII.	27	6	27	28	16	70	30	28	245
XIV.	10	6	28	20	17	120	20	20	168
XV.	17	14	40	20	18	95	20	19	157
XVI.	16	13	105	17	13	98	20	19	160
I.—XVI.	613	196	888	671	380	1871	720	604	4104
XVII.	189	177	1599	187	154	688	190	180	1060
I.—XVII.	802	373	2487	858	534	2559	910	784	5164

a = počet třímístných položek

b = z toho počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmístné podpoložky

c = počet čtyřmístných podpoložek

Tyto údaje uvádíme pro jednotlivé kapitoly základní klasifikace (I. až XVII.), poněvadž vývoj nebyl ve všech kapitolách stejný. Zejména odlišný byl v kapitole XVII. (zranění a otravy). Proto uvádíme také dílčí součet položek za kapitoly I.—XVI. a k němu teprve přičítáme kapitolu XVII. (v 7. a 8. revizi kód N — podle povahy zranění).

Pro větší názornost připojujeme ještě **tabulku 2**, kde uvádíme v tomtéž členění:

- d) celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek, tj.



čtyřmístných podpoložek a třímístných položek bez dalšího členění; tento počet lze získat z tabulky 1 podle vzorce  $d = a - b + c$ ;

e) celkový počet konečných, dále nečleněných, položek na jednu třímístnou položku, tedy  $e = d : a$ ;

f) vzestup (– pokles) počtu konečných, dále nečleněných, položek v procentech, a to:

pod záhlavím „(revize) 8.“ proti 7. revizi;

pod záhlavím „(revize) 9.“ jednak

proti 7. revizi (f7), jednak

proti 8. revizi (f8).

Tabulka 2

Kapitola	Revize								
	7.		8.			9.			
	d	e	d	e	f	d	e	f7	f8
I.	212	1,75	364	2,98	71,7	592	4,89	179,2	62,6
II.	194	2,28	319	3,62	64,4	581	6,32	199,5	82,1
III.	42	1,40	100	2,78	138,1	211	5,70	402,4	111,0
IV.	20	2,00	40	4,00	100,0	62	6,20	210,0	55,0
V.	75	2,88	139	5,35	85,3	185	6,17	146,7	33,1
VI.	79	1,36	104	1,79	31,6	462	7,11	484,8	344,2
VII.	72	1,71	115	2,05	59,7	235	4,05	226,4	104,3
VIII.	45	1,29	57	1,36	26,7	158	3,16	251,1	177,2
IX.	86	2,21	148	3,36	72,1	293	6,10	240,7	98,0
X.	45	1,18	102	2,55	126,7	280	5,96	522,2	174,5
XI.	123	3,73	190	5,00	54,5	297	6,46	141,5	56,3
XII.	81	3,12	80	3,08	— 1,2	130	5,00	60,5	62,5
XIII.	48	1,78	82	2,93	70,8	247	8,23	414,6	201,2
XIV.	32	3,20	123	6,15	284,4	168	8,40	425,0	36,6
XV.	43	2,53	97	4,85	125,6	158	7,90	267,4	62,9
XVI.	108	6,75	102	6,00	— 5,6	161	8,05	49,1	57,8
I.—XVI.	1305	2,13	2162	3,22	65,7	4220	5,86	223,4	95,2
XVII.	1611	8,52	721	3,86	— 55,2	1070	5,63	— 33,6	48,4
I.—XVII.	2916	3,64	2883	3,36	— 1,1	5290	5,81	81,4	83,5

d = celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek

e = celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek na jednu třímístnou položku

f = vzestup počtu konečných, dále nečleněných položek a podpoložek proti 7. revizi v procentech

f7 = totéž

f8 = totéž proti 8. revizi

Z tabulek vyplývá např. pro úhrn všech nemocí (bez zranění a otrav), tj. součet kapitol I.—XVI., že

počet třímístných položek vzrostl ze 613 v 7. revizi na 671 v 8. a 720 v 9. revizi;

počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmístné podpoložky, však vzrostl ze 196 v 7. revizi na 380 v 8. a 604 v 9. revizi, z čehož vyplývá, že

počet třímístných položek, které dále členěny nejsou, klesl ze 417 (tj. 68,0 % celku) v 7. revizi na 291 (43,4 %) v 8. a 116 (16,1 %) v 9. revizi;

počet čtyřmístných podpoložek vzrostl z 888 v 7. revizi na 1871 v 8. a 4104 v 9. revizi;

celkový počet konečných, dále nečleněných, položek vzrostl z 1305 v 7. revizi na 2162, tj. o 65,7 % v 8. revizi a na 4220 v 9. revizi, což je vzrůst o 95,2 % proti 8. a o 223,4 % proti 7. revizi;

celkový počet konečných, dále nečleněných, položek na jednu třímístnou položku stoupl ze 2,13 v 7. revizi na 3,22 v 8. a na 5,86 v 9. revizi;

na vzestupu počtu položek se podílejí jednotlivé kapitoly velmi nestejným dílem: u dvou kapitol (XII. a XVI.) vzestup počtu konečných, dále nečleněných, položek v 9. revizi proti 7. nedosáhl 100 %, kdežto u pěti (III., VI., X., XIII. a XIV.) přesáhl 400 %, s maximem u kapitoly X., kde stoupl o 522 %, tj. na více než šestinásobek.

8. revize přinesla změny — buď ve věcné náplni, nebo v očíslování — prakticky do všech třímístných položek MKN. Očekávalo se, že 9. revize přinese změn daleko méně. Jak jsme se již zmínili, toto očekávání se nesplnilo. Závažné rozdíly mezi 8. a 9. revizí postihují celkem 458 třímístných položek, tj. 53,3 % celkového počtu těchto položek v 8. revizi. Přitom „závažnými“ rozumíme obsahové změny (tj. rozšíření nebo zúžení náplně jednotlivých položek), změny v čísle, přidání nové nebo zrušení dosavadní položky, ale ne změny ve vnitřním uspořádání obsahu položky (tj. ve členění na čtvrtém místě) ani úpravy názvu, které nezasahují do obsahu. Je tedy zřejmé, že ani přechod z 8. na 9. revizi nebude zcela snadný, zejména u nás, kde je — na rozdíl od velké většiny států světa — všeobecně zavedeno, že lékař uvádí diagnózu číslem a musí tudíž klasifikace nemocí používat.

## 8. Desátá revize MKN

Revizní konference uznala potřebu začít brzy s plánováním příští revize klasifikace a probrala řadu otázek, které musí být vyjasněny, než začne detailní práce. Nejpodstatnější je, že program Organizace už není omezen jen na klasifikaci nemocí. Do hlavní klasifikace je nyní zahrnuto mnoho jiných důvodů, sociálních a ekonomických, pro kontakt se zdravotnickými službami a byly k ní přidány dodatkové klasifikace výkonů v lékařství a tělesných vad a omezení činnosti. Ty je třeba dále propracovat a vtělit do obsažné a koordinované soustavy klasifikací zdravotnických informací. Název programu Organizace by měl odpovídat širšímu rozsahu její činnosti.

Pro konformitu diagnóz je nezbytná standardizace názvosloví na mnohojazyčně základně; v těch případech, kdy jsou diagnostické koncepce nejasné, by měly být pořízeny i pro jiné obory podobné glosáře, jaký byl vypracován pro psychiatrii. Nevyrovnanost 8. revize, která obsahovala 140 položek pro infekční nemoci, ale jen 20 pro celou perinatální úmrtnost, byla zachována v 9. revizi pro její v podstatě konzervativní povahu, ale nemusí zůstat i pro příští revizi.

Bylo uznáno, že jsou rozpory jednak mezi potřebou dost široké klasifikace pro účely mezinárodního srovnávání a požadavkem velmi vysokého stupně

specifičnosti pro diagnostickou dokumentaci a pro epidemiologický výzkum, jednak mezi požadavky na klasifikaci použitelnou na obvodní úrovni v rozvojových zemích a na klasifikaci vhodnou pro celostátní statistiky nemocnosti s přístupem k počítači. Další otázkou co do naléhavosti rozhodnutí je struktura 10. revize: má být podržena dosavadní jednoosá soustava, či se má přejít k mnohorozměrnému přístupu?; mají být kódovací a klasifikační prvky odděleny od sebe tak, aby první mohly zůstat konstantní, zatímco druhé by mohly být revidovány v kratších obdobích než dosud?

Konference došla k názoru, že by o těchto otázkách mělo být rozhodnuto v příštích dvou nebo třech letech po sestrojení a vyzkoušení modelových klasifikací různých typů.

## 9. Účast ČSSR na přípravě 9. revize MKN a příprava jejího českého znění

ČSSR sledovala od začátku průběh příprav na 9. revizi, které začaly v roce 1969 svoláním studijní skupiny SZO pro 9. revizi, a v témž roce započala s přípravou svých návrhů. Jako země s dlouholetou a úspěšnou tradicí v tomto oboru přistupovala k přípravě návrhů s co největší pečlivostí a odpovědností. Vlastní příprava probíhala v těsné spolupráci orgánů obou národních republik — komise pro zdravotnickou statistiku Vědecké rady ministerstva zdravotnictví ČSR a redakční pracovní skupiny pro přípravu slovenského znění MKN — a za účasti odborných pracovníků v terénu, na klinikách i ve výzkumných ústavech a hlavních odborníků ministerstev zdravotnictví. Hlavním a odpovědným pracovištěm určilo ministerstvo zdravotnictví ČSR Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze.

Pro obě porady zemí socialistického tábora o 9. revizi MKN, které se konaly v Moskvě v roce 1972, připravila ČSSR velmi pečlivě návrhy prakticky ke všem 17 kapitolám. Největší pozornost byla věnována kapitole VII. (nemoci oběhové soustavy), která — podle našich více než dvacetiletých zkušeností — činí lékařům největší potíže. Zde byly provedeny podrobné konsultace s více než jedním stem odborníků a návrh propracován do všech podrobností.

Všechny československé návrhy byly na moskevských poradách kladně zhodnoceny a jejich podstatná část byla zpracována do společného návrhu zemí socialistického tábora, který byl zaslán ústřední SZO v Ženevě. Je škoda, že do konečného textu 9. revize se jich dostalo poměrně málo. Podle ujištění vedoucích pracovníků SZO budou ostatní návrhy pojaty do 10. revize.

V letech 1974 a 1975 byly pověřenou skupinou a vedoucími odborníky vypracovány připomínky k návrhům revize jednotlivých kapitol, jejichž první i druhá verze postupně docházela ze SZO. Tyto návrhy sloužily jako podkladový materiál pro revizní konferenci (dokumenty WHO/ICD9/Rev. Prop./75.1—20); pro nás byly podkladem ke konkrétním pracím na překladu a úpravě 9. revize.

Revizní konference se nezúčastnil žádný zástupce ČSSR. Se změnami, které byly podle jejich doporučení provedeny v návrzích, jsme se seznámili, až když nám SZO během druhé poloviny roku 1976 a v roce 1977 postupně zaslala korektury anglického znění manuálu 9. revize.

Překlad anglického znění byl rozeslán hlavním odborníkům ministerstva zdravotnictví ČSR a některým dalším odborníkům, jimi doporučeným. Jejich úkolem bylo upravit český text podle současné lékařské terminologie tak, aby obsahová náplň odpovídala původnímu textu a zároveň aby české znění bylo v širší praxi obecně srozumitelné. Záměrně bylo voleno někdy znění latinské, jindy české nebo obojí, podle kritérií obsahové přesnosti a obecné srozumitelnosti.

České znění MKN, které v této publikaci vydáváme, je — pokud to bylo možné — obsahově věrným převodem anglického originálu. Nejde vždy o doslovný překlad, nýbrž o vyjádření obsahu termíny obvyklými v současné lékařské terminologii.

Z úpravy použité při 8. revizi jsme vzhledem ke zrušení zkráceného seznamu nemocí vypustili písmeno D, kterým byly označovány značky podrobného seznamu.

Od anglického originálu se odchylujeme ve stylizaci některých položek, u nichž jsou připojena slova „without mention of ...“ (tj. „beze zmínky o ...“). Tato doložka je vlastně zařazovacím pokynem pro statistika-kódovače, kterému naznačuje, jak má naložit se záznamem, který lékař vyplnil neúplně. U nás, kde se od lékařů žádá, aby vyznačovali diagnózu slovně i číselně, popř. jen číselně, nemá taková doložka smysl, a proto ji nahrazujeme pouhým „bez ...“ nebo „NS“, popř. jinou formulací podobného smyslu.

Na rozdíl od dosavadních českých vydání MKN zařazujeme do tohoto také — aspoň ve zkráceném znění — oddíl manuálu, nazvaný „Lékařské ověřování a pravidla pro klasifikaci příčin smrti“. Jedním z důvodů toho je, že do tohoto oddílu byly tentokrát zahrnuty i pokyny pro výběr základní příčiny smrti, dosud uvedené u jednotlivých položek tabelárního seznamu. Druhým důvodem je stále zjevnější se ukazující potřeba, aby pravidlům pro klasifikaci příčin smrti se dostalo jisté publicity.

Pro praktické používání klasifikace je důležitý abecední rejstřík. Ten ovšem nelze vydat současně s tabelárním seznamem a nelze ani český abecední rejstřík pořídit prostým překladem anglického, který ostatně v době, kdy tuto publikaci dáváme do tisku, také ještě není k dispozici. Doufáme však, že použití samočinného počítače umožní sestavit abecední rejstřík v době nepříliš vzdálené.

## 10. Používání seznamů nemocí v demografické a zdravotnické statistice

Pro statistiku příčin smrti je podle doporučení SZO závazný třímístný podrobný seznam, čtyřmístný je fakultativní. Podrobné zpracování statistiky příčin smrti podle čtyřmístné klasifikace by asi nebylo užitečné, ba ani

---

proveditelné v plném rozsahu; podrobnější členění některých důležitých položek by však pravděpodobně bylo účelné.

Pro sledování nemocnosti je v ČSSR od roku 1975 — po zrušení zkráceného seznamu — závazný třímístný podrobný seznam MKN. Pokud jde o nemocnost hospitalizovaných, je žádoucí, aby se pro záznamy používalo čtyřmístného seznamu, i když nebude možno všude hned zpracovávat všechny podrobnosti.



# **(I.)**

**Podrobný tabelární seznam  
třímístných položek  
a čtyřmístných podpoložek**





Tento seznam obsahuje převod anglického originálu podrobného seznamu, přičemž se důsledně zachovává obsahová náplň jednotlivých pojmů s použitím lékařské terminologie, obvyklé v současné době.

Obsah jednotlivých nosologických jednotek je popsán pomocí exkluzních termínů, uvedených slovy „Nepatří sem . . .“, a inkluzních termínů, které, pokud jsou formulovány šíře, bývají uvedeny slovy „Patří sem . . .“, v ostatních případech prostě vyjmenovány. Jak exkluzní, tak inkluzní termíny jsou uváděny většinou jako příklady a nemusí v žádném případě vyčerpávat celý obsah položky nebo podpoložky.

Tabelární seznam používá některých značek, jmenovitě závorek a dvojteček, určitým způsobem, který musí být chápán přesně. Používá-li se závorek v jejich obvyklé funkci, tj. jsou-li v nich uvedena synonyma, alternativní znění nebo vysvětlivky, používá se závorek hranatých [ . . . ]; v obyčejných závorkách ( . . ) se uvádějí doplňovací slova, která mohou, ale nemusí být obsažena v uvedení diagnózy, aniž by to mělo vliv na číslo kódu, pod který se zařadí. Slova, po kterých následuje dvojtečka (:), nejsou úplnými termíny, nýbrž musí být doprovázena některým z dále uvedených přívlasktů, aby mohla být zařazena do dané položky. „NS“ (v originále „NOS“) je zkratka pro „nespecifikovaný“ (v originále „not otherwise specified“) a znamená prakticky totéž, co „blíže neurčený“.

Příklad použití těchto značek: Podpoložka 464.0 — Akutní zánět hrtanu — laryngitis acuta — zahrnuje tyto termíny:

Laryngitis (akutní):

edematózní

hnisavá

pneumokoková

septická

vředová

způsobená *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]

NS

To značí, že pod tuto podpoložku se zařadí laryngitis ať s přídavným jménem „akutní“ nebo bez něho a ať termín „laryngitis“ je sám nebo provázen některým z přívlasktů: edematózní, hnisavá, pneumokoková, septická, vředová nebo způsobená organismem *Haemophilus influenzae* (jehož alternativní označení je *H. influenzae*). Laryngitis chřipková, streptokoková, difteritická, tuberkulózní a chronická se najdou v jiných položkách.

Čísla třímístných položek jsou psaná dvojím způsobem, a to buď jen třemi číslicemi (např. 014), nebo třemi číslicemi doplněnými tečkou a vodorovnou čárkou (např. 001.—). Druhého způsobu se používá, má-li být zdůrazněno, že jde o celý obsah položky dále členěné na čtvrtém místě (tj. o úhrn všech jejích podpoložek).

Značky podvojně (duální) klasifikace se uvádějí třemi různými způsoby:

1. jestliže v záhlaví podpoložky (popř. položky) se vyskytuje symbol (+ nebo \*) i alternativní kód, pak všechny termíny patřící do této podpoložky podléhají podvojně klasifikaci a všechny mají tentýž alternativní kód, např.

049.0+ *Lymfocytární choriomeningitis* (321.6\*)

Lymfocytární:

meningitis (serózní)

meningoencefalitis (serózní)

321.2\* *Meningitis způsobená ECHO-virem* (047.1+)

Meningoeruptivní syndrom

2. jestliže se v záhlaví vyskytuje symbol, ale nikoliv alternativní kód, pak všechny termíny patřící do této podpoložky podléhají podvojně klasifikaci, ale mají různé alternativní kódy, které jsou uvedeny u jednotlivých termínů, např.

074.2+ *Karditis způsobená virem Coxsackie*

Aseptická myokarditis novorozenců (422.0\*)

Coxsackieová:

endokarditis (421.1\*)

myokarditis (422.0\*)

perikarditis (420.0\*)

420.0\* *Perikarditis při nemocech zařazených jinde*

Perikarditis (akutní):

coxsackieová (074.2+)

meningokoková (036.4+)

syfilitická (093.8+)

tuberkulózní (017.8+)

uremická (585+)

3. jestliže se v záhlaví nevyskytuje ani symbol, ani alternativní kód, nepodléhá (pod)položka jako celek podvojně klasifikaci, ale mohou jí podléhat jednotlivé termíny; je-li tomu tak, jsou tyto termíny označeny symbolem a svými alternativními kódy, např.

078.5 *Cytomegalická inkluzní nemoc*

Hepatitis způsobená cytomegalickým inkluzním virem<sup>+</sup> (573.1\*)

Virová nemoc slinných žláz

424.3 *Onemocnění pulmonální chlopně*

Pulmonální regurgitace:

syfilitická\* (093.2+)

NS

Některých čísel položek nebylo použito, takže v číslování zůstaly mezery. Důvodem byla snaha vyhnout se zbytečným změnám v číslech, běžných těm, kdo používali 8. revize. Např. gangréna (v 8. revizi položka 445) byla přesunuta do podpoložky 785.4; aby nebylo nutno měnit čísla položek 446 (Polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění), 447 (Jiné nemoci tepen a tepének) a 448 (Nemoci vlásečnic), bylo raději číslo 445 ponecháno v 9. revizi nepoužité.

## I – INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI

Patří sem: nemoci obecně uznávané za sdělné nebo přenosné, jakož i některé nemoci, jejichž původ není znám, ale je možné, že je infekční

Nepatří sem: akutní infekce dýchací soustavy (460–466)

chřipka (487.—)

některé lokalizované infekce

nosiči nebo suspektní nosiči infekčních organismů (V02.—)

Poznámky: Položky pro „pozdní následky“ infekčních a parazitárních nemocí jsou pod čísly 137.— až 139.—.

Při označení původců infekcí uvádíme pro přesnost a stručnost jejich názvy v 1. pádě i tam, kde by byl gramaticky oprávněný jiný pád, popř. se spojujícím výrazem, např. „infekce *Clostridium botulinum*“ – rozuměj „infekce způsobená organismem druhu *Clostridium botulinum*“.

### STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI (001–009)

Nepatří sem: hlístové nemoci (120–129)

#### 001 Cholera

001.0 *Vibrio cholerae*

001.1 *Vibrio cholerae el tor*

001.9 NS

#### 002 Břišní tyfus a paratyfus

002.0 *Břišní tyfus – typhus abdominalis*

Tyfus, tyfová infekce [jakékoli lokalizace]

Artritis nebo polyartritis sdružená s břišním tyfem<sup>+</sup> (711.3\*)

Meningitis při břišním tyfu<sup>+</sup> (320.7\*)

Pneumonie při břišním tyfu<sup>+</sup> (484.8\*)

Tyfová endokarditis<sup>+</sup> (421.1\*)

Artritis nebo polyartritis sdružená s paratyfem 002.—<sup>+</sup> (711.3\*)

002.1 *Paratyfus A*

002.2 *Paratyfus B*

002.3 *Paratyfus C*

002.9 *Paratyfus NS*

#### 003 Jiné infekce salmonelami

Patří sem: infekce nebo otrava potravinami – alimentární intoxikace – způsobená salmonelou [kteréhokoli sérotypu]

003.0 *Salmonelová gastroenteritis*

Salmonellosis

003.1 *Salmonelová septikémie*

**003.2 Lokalizovaná infekce salmonelami**

Salmonelová: artritida<sup>+</sup> (711.3\*)  
 meningitida<sup>+</sup> (320.7\*)  
 osteomyelitida<sup>+</sup> (730.2\*)  
 pneumonie<sup>+</sup> (484.8\*)

003.8 *Jiné*003.9 *NS***004 Shigellosis**

Patří sem: bacilární úplavice — dysenteria bacillaris

004.0 *Shigella dysenteriae*

Infekce shigellou skupiny A [Schmitz, Shiga]

004.1 *Shigella flexneri*

Infekce shigellou skupiny B

004.2 *Shigella boydii*

Infekce shigellou skupiny C

004.3 *Shigella sonnei*

Infekce shigellou skupiny D

004.8 *Jiné*004.9 *NS***005 Jiná otrava potravinami — alimentární intoxikace (bakteriální)**

Nepatří sem: infekce salmonelami (003.—)

toxické účinky škodlivých potravin (988.—)

005.0 *Stafylokoková otrava potravinami*

Stafylokoková toxémie určená jako způsobená potravou

005.1 *Botulismus*Otrava potravinami způsobená *Clostridium botulinum*005.2 *Otrava potravinami způsobená Clostridium perfringens [Cl. welchii]*

Enteritis necrotisans

005.3 *Otrava potravinami způsobená jinými klostridii*005.4 *Otrava potravinami způsobená Vibrio parahaemolyticus*005.8 *Jiná bakteriální otrava potravinami*Otrava potravinami způsobená *Bacillus cereus*

Nepatří sem: salmonelová otrava potravinami (003.—)

005.9 *Otrava potravinami NS***006 Amébová úplavice — amoebiasis**Patří sem: infekce *Entamoeba histolytica*Nepatří sem: amoebiasis způsobená jinými organismy než *Entamoeba histolytica* (007.8)006.0 *Akutní amébová úplavice bez hlízy — abscesu*

Akutní amoebiasis

006.1 *Chronická střevní amoebiasis bez abscesu*Chronická: amébová úplavice  
amoebiasis

- 006.2 *Amébová nedyzenterická kolitis*  
 006.3 *Amébový absces jater*  
 006.4 *Amébový absces plic*  
 Amébový absces plic a jater  
 006.5 *Amébový absces mozku*  
 Amébový absces mozku a plic nebo jater  
 006.6 *Amébová ulcerace kůže*  
 006.8 *Amébová infekce jiných lokalizací*  
 Amébová: apendicitis  
                   balanitis

Amoeboma

Nepatří sem: specifické infekce volně žijícími amébami (136.2)

- 006.9 *Amoebiasis NS*

### **007 Jiné protozoární střevní nemoci**

Patří sem: protozoární: kolitis  
                   průjem  
                   úplavice

- 007.0 *Balantidiasis*

Infekce *Balantidium coli*

- 007.1 *Giardiasis*

Infekce *Giardia lamblia*

Lambliasis

- 007.2 *Coccidiosis*

Infekce *Isospora belli* a *Isospora hominis*

Isosporosis

- 007.3 *Střevní trichomoniasis*

- 007.8 *Jiné protozoární střevní nemoci*

- 007.9 *NS*

Protozoární úplavice NS

Průjem způsobený bičíkovci

### **008 Střevní infekce způsobené jinými organismy**

Patří sem: kterýkoli termín uvedený pod 009.—, je-li uveden organismus,  
 který onemocnění způsobil

Nepatří sem: otrava potravinami, způsobená těmito organismy (005.—)

Artritis nebo polyartritis sdružená s enteritidou, způsobenou určeným orga-  
 nismem 008.—+ (711.3\*)

- 008.0 *Escherichia coli*

- 008.1 *Arizona*

- 008.2 *Aerobacter aerogenes*

- 008.3 *Proteus (mirabilis) (morganii)*

- 008.4 *Jiné určené bakterie*

Stafylokoková enterokolitis

- 008.5 *Bakteriální enteritis NS*

- 008.6 *Enteritis způsobená určeným virem*

Enteritis způsobená: adenovirem  
enterovirem

008.8 *Jiný původce nezařazený jinde*

Virová: enteritis NS  
gastroenteritis

Nepatří sem: chřipka s postižením trávicího ústrojí (487.8)

### 009 **Nepřesně určené střevní infekce**

Nepatří sem: colitis ulcerosa (556)

enteritis regionalis (555.—)

ischemická enteritis (557.—)

jiná neinfekční gastroenteritis a kolitis (558)

průjem po chirurgickém zákroku na trávicím ústrojí (564.4)

průjmová onemocnění způsobená určenými organismy (001 až 008)

střevní malabsorpce (579.—)

Artritis a polyartritis sdružená s NS nebo nepřesně určenou enteritidou  
009.—<sup>+</sup> (711.3\*)

009.0 *Infekční kolitis, enteritis a gastroenteritis*

Dyzentérie: hemoragická  
katarální  
NS

Septická: enteritis

gastroenteritis  
kolitis

Artritis a polyartritis sdružená s dyzentérií<sup>+</sup> (711.3\*)

009.1 *Kolitis, enteritis a gastroenteritis, u které se předpokládá infekční  
původ*

Hemoragická nebo NS: enteritis  
gastroenteritis  
kolitis

Katar, enterický nebo střevní

009.2 *Infekční průjem*

Infekční průjmové onemocnění NS

Průjem: dyzenterický  
epidemický

009.3 *Průjem, u kterého se předpokládá infekční původ*

Průjem NS

Průjmové onemocnění NS

Poznámka: kolitis, enteritis a gastroenteritis, neurčená jako infekční, se  
zařadí pod 558.—

### TUBERKULÓZA (010–018)

Patří sem: infekce *Mycobacterium tuberculosis* (lidským) (hovějším)

Nepatří sem: vrozená tuberkulóza (771.2)

Podle přání lze u položek 010—018 použít této podrobnější klasifikace na pátém místě:

- .0 Bakteriologické ani histologické vyšetření neprovedeno
- .1 Výsledek bakteriologického ani histologického vyšetření není v současné době znám
- .2 Bacily tuberkulózy zjištěny (ve sputu) mikroskopicky
- .3 Bacily tuberkulózy nezjištěny (ve sputu) mikroskopicky, ale zjištěny kultivací
- .4 Bacily tuberkulózy nezjištěny bakteriologickým vyšetřením, ale tuberkulóza ověřena histologicky
- .5 Bacily tuberkulózy nezjištěny bakteriologickým ani histologickým vyšetřením, ale tuberkulóza ověřena jinými metodami [naočkováním zvířatům]
- .9 NS

### **010 Primární tuberkulózní infekce**

010.0 *Primární tuberkulózní komplex*

010.1 *Tuberkulózní zánět pohrudnice — pleuritis tuberculosa — při primární progresivní tuberkulóze*

010.8 *Jiná primární progresivní tuberkulóza*

Nepatří sem: tuberkulózní erythema nodosum (017.1)

010.9 NS

### **011 Tuberkulóza plic — tuberculosis pulmonum**

K vyznačení přidružené silikózy lze použít dalšího kódu (502).

011.0 *Tuberkulóza plic, infiltrativní*

011.1 *Tuberkulóza plic, nodulární*

011.2 *Tuberkulóza plic, s rozpadem*

011.3 *Tuberkulóza průdušek*

Nepatří sem: izolovaná bronchiální tuberkulóza (012.2)

011.4 *Tuberkulózní fibróza plic*

011.5 *Tuberkulózní rozšíření průdušek — bronchiektázie*

011.6 *Tuberkulózní zánět plic — pneumonie [kterákoli forma]*

011.7 *Tuberkulózní pneumotorax*

011.8 *Jiná tuberkulóza plic*

011.9 NS

Tuberkulóza NS: dýchacího ústrojí  
plic

### **012 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí**

Nepatří sem: tuberkulóza dýchacího ústrojí NS (011.9)

012.0 *Tuberkulózní zánět pohrudnice — pleuritis tuberculosa*

Tuberkulóza pohrudnice

Tuberkulózní: empyém

hydrotorax

Nepatří sem: pleuritis s výpotkem bez udání příčiny (511.9)  
tuberkulózní pleuritis při primární progresivní tuberkulóze  
(010.1)

012.1 *Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin*

Tuberkulóza mízních uzlin: hilových  
mediastinálních  
tracheobronchiálních

Nepatří sem: je-li určena jako primární (010.—)

012.2 *Izolovaná tuberkulóza průdušnice nebo průdušek — tracheální nebo bronchiální*

012.3 *Tuberkulózní zánět hrtanu — laryngitis tuberculosa*

Tuberkulóza glotidy

012.8 *Jiné*

Tuberkulóza: mezihrudí — mediastina  
nosní dutiny [kterékoli]  
nosní přepážky — septa  
nosohltanu — nazofaryngu  
nosu

### **013 Tuberkulóza mozkomíšních plen a centrální nervové soustavy**

013.0<sup>+</sup> *Meningitis tuberculosa* (320.4\*)

Leptomeningitis tuberculosa

Meningoencephalitis tuberculosa

Tuberkulóza plen (mozkových) (míšních)

Nepatří sem: tuberkulom plen (013.1)

013.1<sup>+</sup> *Tuberkulom plen — tuberculoma meningum* (349.2\*)

013.8 *Jiné*

Tuberkulom mozku<sup>+</sup> (348.8\*)

Tuberkulóza mozku<sup>+</sup> (348.8\*)

Tuberkulózní: absces: intraspinální<sup>+</sup> (324.1\*)  
mozku<sup>+</sup> (324.0\*)

zánět míchy — myelitis<sup>+</sup> (323.4\*)

013.9 *NS*

### **014 Tuberkulóza střev, pobřišnice a uzlin okruží**

Tuberkulóza: konečníku

retroperitoneálních mízních uzlin

řiti

střeva (tenkého) (tlustého)

Tuberkulózní: ascites

enteritis

peritonitis<sup>+</sup> (567.0\*)

### **015 Tuberkulóza kostí a kloubů**

Patří sem: tuberkulózní: artritís<sup>+</sup> (711.4\*)

nekróza kosti<sup>+</sup> (730.—\*)



osteitis<sup>+</sup> (730.—\*)  
 osteomyelitis<sup>+</sup> (730.—\*)  
 synovitis<sup>+</sup> (727.0\*)  
 tenosynovitis<sup>+</sup> (727.0\*)

015.0<sup>+</sup> *Páteře*

Pottova(-o): nemoc (730.4\*)  
 zakřivení — kurvatura (737.4\*)

Tuberkulózní: kyfóza (737.4\*)  
 spondylitis (720.8\*)

015.1 *Kyčelního kloubu*

015.2 *Kolena*

015.7 *Jiné kosti*

Tuberkulózní: daktylitis  
 mastoiditis<sup>+</sup> (383.1\*)

015.8 *Jiného kloubu*

015.9 *NS*

**016 Tuberkulóza močového a pohlavního ústrojí**

016.0 *Ledviny*

Tuberkulózní: pyelitis, pyelonefritis<sup>+</sup> (590.8\*)

Glomerulonefritis, glomerulitis, nefritis, nefropatie nebo nemoc ledvin způsobená tuberkulózou<sup>+</sup> (583.8\*)

016.1 *Jiných močových orgánů*

Tuberkulóza: měchýře<sup>+</sup> (595.4\*)  
 močovodu<sup>+</sup> (593.8\*)

016.2<sup>+</sup> *Nadvarlete* (604.9\*)

016.3<sup>+</sup> *Jiných mužských pohlavních orgánů*

Tuberkulóza: prostaty<sup>+</sup> (601.4\*)  
 semenných váčků<sup>+</sup> (608.8\*)  
 varlete<sup>+</sup> (608.8\*)

016.4<sup>+</sup> *Ženských pohlavních orgánů*

Tuberkulózní: ooforitis<sup>+</sup> (614.2\*)  
 salpingitis<sup>+</sup> (614.2\*)

Neplodnost sdružená s tuberkulózní endometritidou<sup>+</sup> (628.3\*)

016.9 *NS*

**017 Tuberkulóza jiných orgánů**

017.0 *Kůže a podkožního buněčného vaziva*

Lupus: exedens

vulgaris

NS

Scrophuloderma

Tuberculosis: colliquativa

cutis

lichenoides

papulonecrotica  
verrucosa cutis

Lupus vulgaris (tuberkulózní) postihující oční víčko<sup>+</sup> (373.4\*)

Nepatří sem: lupus: disseminatus (710.0)

erythematosus (695.4)

017.1 *Erythema nodosum s hypersenzitivní reakcí při tuberkulóze*

Bazinova nemoc

Erythema: induratum

nodosum, tuberkulózní

Tuberculosis indurativa

Nepatří sem: erythema nodosum NS (695.2)

017.2 *Periferních mízních uzlin*

Adenitis tuberculosa

Scrophulae

Skrofulózní absces

Nepatří sem: tuberkulóza mízních uzlin:

bronchiálních a mediastinálních (012.1)

mezenterických a retroperitoneálních (014)

tracheobronchiálních (010.8)

017.3 *Oka*

Tuberkulózní: episkleritis<sup>+</sup> (379.0\*)

chorioretinitis disseminata<sup>+</sup> (363.1\*)

iridocyclitis chronica<sup>+</sup> (364.1\*)

keratitis interstitialis<sup>+</sup> (370.5\*)

keratoconjunctivitis (phlyctenulosa)<sup>+</sup> (370.3\*)

017.4 *Ucha*

Tuberkulóza ucha<sup>+</sup> (382.3\*)

Tuberkulózní záněť středního ucha — otitis media tuberculosa<sup>+</sup> (382.3\*)

Nepatří sem: mastoiditis tuberculosa (015.7)

017.5 *Štítné žlázy*

017.6<sup>+</sup> *Nadledvin* (255.4\*)

Addisonova nemoc, tuberkulózní

017.7 *Sleziny*

017.8 *Jiné*

Tuberkulóza: endokardu [kterékoli chlopně<sup>+</sup>] (424.—\*)

endokardu, NS chlopně<sup>+</sup> (424.9\*)

jícnu<sup>+</sup> (530.1\*)

myokardu<sup>+</sup> (422.0\*)

perikardu<sup>+</sup> (420.0\*)

## 018 Miliární tuberkulóza

Patří sem: polyserositis tuberculosa

tuberkulóza: diseminovaná

generalizovaná

miliární, ať jednoho určeného místa, mnoha míst

nebo NS lokalizace

- 018.0 *Akutní*  
 018.8 *Jiná*  
 018.9 *NS*

## ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (020–027)

### 020 **Mor – pestis**

Patří sem: infekce *Yersinia pestis*

- 020.0 *Dýmějový – bubonický*  
 020.1 *Celulokutánní*  
 020.2 *Septikemický*  
 020.3 *Primární plicní*  
 020.4 *Sekundární plicní*  
 020.5 *Plicní NS*  
 020.8 *Jiné*

Mor: abortivní  
 ambulantní

Pestis minor

- 020.9 *NS*

### 021 **Tularémie**

Patří sem: infekce *Franciscella tularensis*

Králičí horečka

Zaječí nemoc

Pneumonie při tularémii<sup>+</sup> (484.4\*)

### 022 **Uhlák – sněť slezinná – anthrax**

- 022.0 *Kožní uhlák*

Pustula maligna

- 022.1 *Plicní uhlák*

Nemoc třídičů vlny

Uhlák dýchacího ústrojí

Pneumonie při uhláku<sup>+</sup> (484.5\*)

- 022.2 *Gastrointestinální uhlák*

- 022.3 *Antrakózní septikémie*

- 022.8 *Jiné projevy*

- 022.9 *NS*

### 023 **Vlnivá horečka – brucellosis**

Patří sem: horečka: maltská

středozevní

- 023.0 *Brucella melitensis*

- 023.1 *Brucella abortus*

- 023.2 *Brucella suis*

- 023.3 *Brucella canis*

- 023.8 *Jiné*

Infekce více než jedním organismem

023.9 NS

**024 Vozhřivka – malleus**

Infekce: Actinobacillus mallei

Malleomyces mallei

Pseudomonas mallei

**025 Melioidosis**

Infekce: Malleomyces pseudomallei

Pseudomonas pseudomallei

Whitmoreovým bacilem

Pseudomalleus

**026 Horečka z krysiho kousnutí**

026.0 *Spirilární horečka*

Horečka z krysiho kousnutí způsobená Spirillum minor [S. minus]

Sodoku

026.1 *Streptobacilární horečka*

Epidemický artritický erytém

Haverhillská horečka

Horečka z krysiho kousnutí způsobená Streptobacillus moniliformis

026.9 NS

**027 Jiné zoonotické bakteriální nemoci**

027.0 *Listeriosis*

Nepatří sem: vrozená listerióza (771.2)

Infekce

Meningitis<sup>+</sup> (320.7\*)

Meningoencefalitis<sup>+</sup> (320.7\*)

Septikémie

} způsobená Listeria monocytogenes

027.1 *Infekce Erysipelothrix*

Erysipeloid (Rosenbachův)

Infekce

Septikémie

} způsobená Erysipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae]

027.2 *Pasteurellosis*

Infekce Pasteurella pseudotuberculosis

Mezenterická adenitis

Septická infekce (z kočičího kousnutí)  
(ze psího kousnutí)

} způsobené Pasteurella  
multocida [P. septica]

Nepatří sem: infekce: Franciscella tularensis (021)

Yersinia pestis (020.—)

027.8 *Jiné*

027.9 NS

**JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (030–041)**

Nepatří sem: bakteriální pohlavní nemoci (098.—, 099.—)  
bartonellosis (088.0)

**030 Malomocenství – lepra**

Patří sem: Hansenova nemoc

Infekce *Mycobacterium leprae*

Artritis nebo polyartritis sdružená s leprou 030.—<sup>+</sup> (711.4\*)

Lepra postihující oční víčko 030.—<sup>+</sup> (373.4\*)

030.0 *Lepromatózní [typu L]*

Lepromatózní lepra (makulární) (difuzní) (infiltrovaná) (nodulární) (neuritická)

030.1 *Tuberkuloidní [typu T]*

Tuberkuloidní lepra (makulární) (makuloanestetická) (major) (minor) (neuritická)

030.2 *Neurčitá [skupina I]*

Neurčitá lepra (makulární) (neuritická)

030.3 *Hraniční [skupina B]*

Hraniční nebo dimorfní lepra (infiltrovaná) (neuritická)

030.8 *Jiné*

030.9 *NS*

**031 Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi**

031.0 *Plicní*

Batteyova nemoc

Infekce *Mycobacterium*: avium

intracellulare [Batteyův bacil]

kansasii

031.1 *Kožní*

Infekce *Mycobacterium*: marinum [M. balnei]

ulcerans

Vřed buruli

031.8 *Jiné*

031.9 *NS*

Atypická infekce NS mykobakterií

**032 Záškrt – diphtheria**

Patří sem: infekce *Corynebacterium diphtheriae*

Polyneuropatie při záškrtu 032.—<sup>+</sup> (357.4\*)

032.0 *Krční záškrt – diphtheria faucium*

Difteritická membranózní angína

032.1 *Nosohltanový záškrt – diphtheria nasopharyngealis*

032.2 *Přední nosní záškrt – diphtheria nasalis anterior*

032.3 *Hrtanový záškrt – diphtheria laryngis*

Laryngotracheitis diphtheritica

**032.8 Jiné**

Kožní záškrt

Conjunctivitis pseudomembranosa diphtheritica<sup>+</sup> (372.0\*)Myocarditis diphtheritica (acuta)<sup>+</sup> (422.0\*)**032.9 Záškrt NS****033 Dávivý kašel – pertussis**Pneumonie při pertusi 033.—<sup>+</sup> (484.3\*)**033.0 Bordetella [B.] pertussis****033.1 Bordetella [B.] parapertussis****033.8 Jiný určený organismus****033.9 Dávivý kašel, organismus NS****034 Streptokoková angína a spála****034.0 Streptokoková angína**

Septická angína

Streptokoková: angína

faryngitis

laryngitis

tonsilitis

**034.1 Spála – scarlatina**Akutní nekrotizující zánět středního ucha při spále<sup>+</sup> (382.0\*)**035 Růže – erysipelas**

Nepatří sem: erysipelas poporodní nebo puerperální (670)

Erysipelas zevního ucha<sup>+</sup> (380.1\*)**036 Meningokokové infekce****036.0<sup>+</sup> Meningitis meningococcica (320.5\*)**

Cerebrospinální horečka (meningokoková)

Meningitis: cerebrospinalis

epidemica

**036.1<sup>+</sup> Encephalitis meningococcica (323.4\*)****036.2 Meningococcaemia**

Meningokoková septikémie

**036.3<sup>+</sup> Waterhouseův-Friderichsenův syndrom, meningokokový (255.5\*)**

Adrenalis haemorrhagica meningococcica

Meningokokový adrenální syndrom

Waterhouseův-Friderichsenův syndrom NS

**036.4<sup>+</sup> Carditis meningococcica**

Meningokoková: endokarditis (421.1\*)

perikarditis (420.0\*)

**036.8 Jiné**Meningokoková artritida nebo polyartritida<sup>+</sup> (711.4\*)Neuritis optica meningococcica<sup>+</sup> (377.3\*)**036.9 NS**

**037 Tetanus**

Nepatří sem: tetanus: komplikující:

- mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0)
- potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .0, 639.0)
- novorozenecký (771.3)
- puerperální (670)

**038 Septikémie**

Nepatří sem: komplikuje-li potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .0, 639.0)  
 po infuzi, injekci, transfuzi nebo očkování (999.3)  
 po mimoděložním nebo molárním těhotenství (639.0)  
 pooperační (998.5)  
 poporodní, puerperální (670)  
 při porodu (659.3)

038.0 *Streptokoková septikémie*

038.1 *Stafylokoková septikémie*

038.2 *Pneumokoková septikémie*

038.3 *Septikémie způsobená anaerobními mikroby*

Nepatří sem: anaerobní streptokoky (038.0)

plynová sněť (040.0)

038.4 *Septikémie způsobená jinými gramnegativními organismy*

Gramnegativní septikémie NS

038.8 *Jiné určené septikémie*

Nepatří sem: septikemický mor (020.2)

septikémie: antrakózní (022.3)

gonokoková (098.8)

herpetická (054.5)

meningokoková (036.2)

038.9 *Septikémie NS*

Nepatří sem: bakteriémie NS (790.7)

**039 Aktinomykotické infekce**

Patří sem: aktinomykotický mycetom

infekce způsobené *Actinomyces*, *Nocardia*, *Streptomyces*  
 maduromykóza (aktinomykotická)

039.0 *Kožní*

*Erythrasma*

*Trichomycosis axillaris*

039.1 *Plicní*

Pneumonie při: aktinomykóze } + (484.8\*)  
 nokardióze }

039.2 *Břišní*

039.3 *Cervikofaciální*

039.4 *Madurská noha*

Nepatří sem: madurská noha způsobená mykotickou infekcí (117.4)

039.8 *Jiných určených lokalizací*

**039.9 NS lokalizací**

Actinomycosis NS

Maduromycosis NS

Nocardiosis NS

**040 Jiné bakteriální nemoci**

Nepatří sem: bakteriální infekce NS (041.9)

bakteriémie NS (790.7)

040.0 *Plynatá sněť – gangraena emphysematosa*

Infekce Clostridium: histolyticum

oedematiens

perfringens [welchii]

septicum

sordellii

Infekce nebo sněť způsobená plynatým bacilem

Myositis clostridialis

Oedema malignum

040.1 *Rhinosklerom*040.2 *Whippleova nemoc*

Střevní lipodystrofie

040.3 *Necrobacillosis*040.8 *Jiné bakteriální nemoci*Tropická pyomyositis<sup>+</sup> (728.0\*)**041 Bakteriální infekce při onemocněních zařazených jinde a NS lokalizací**

Nepatří sem: bakteriémie NS (790.7)

septikémie (038.—)

Poznámka: Této položky se zřídka používá pro základní kódování. Je určena jako dodatkový kód pro případy, kdy je žádoucí zachytit bakteriální agens při nemocech zařazených jinde. Při základním kódování se této položky používá pro zařazení bakteriálních infekcí blíže neurčené povahy nebo lokalizace.

041.0 *Streptococcus*041.1 *Staphylococcus*041.2 *Pneumococcus*041.3 *Friedländerův bacil*041.4 *Escherichia coli*041.5 *Haemophilus [H.] influenzae*041.6 *Proteus (mirabilis) (morganii)*041.7 *Pseudomonas*041.8 *Jiné*

Aerobacter aerogenes

Eatonovo agens

Mima polymorpha

Mycoplasma



Organismy typu pleuropneumonia [PPLO]

Jiné koky, nezařazené jinde

041.9 *Bakteriální infekce NS*

**POLIOMYELITIS A JINÉ VIROVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY NEPŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (045–049)**

**045+ Akutní dětská obrna – poliomyelitis acuta (323.2\*)**

Osteopatie následkem poliomyelitidy 045.–+ (730.7\*)

045.0+ *Akutní paralytická poliomyelitis určená jako bulbární (323.2\*)*

Dětská obrna (akutní)

Poliomyelitis (akutní) (přední)

Polioencefalitis (akutní) (bulbární)

Polioencefalomyelitis (akutní) (přední) (bulbární)

045.1+ *Akutní poliomyelitis s jinou obrnou (323.2\*)*

Obrna: akutní atrofická, spinální

dětská, paralytická

Poliomyelitis (akutní)

epidemická

přední

} s obrnou mimo bulbární

045.2+ *Akutní neparalytická poliomyelitis (323.2\*)*

Poliomyelitis (akutní)

epidemická

přední

} určená jako neparalytická

045.9+ *Akutní poliomyelitis NS (323.2\*)*

Dětská obrna

Poliomyelitis (akutní)

epidemická

přední

} neurčená jako paralytická nebo neparalytická

**046 Pomalá virová infekce centrální nervové soustavy**

046.0+ *Kuru (323.0\*)*

046.1+ *Jakobova-Creutzfeldtova nemoc (331.5\*)*

Subakutní spongiformní encefalopatie

046.2+ *Subakutní sklerotizující panencefalitis (323.1\*)*

Dawsonova inkluzorní encefalitis

Van Bogaertova sklerotizující leukoencefalitis

046.3+ *Progresivní multifokální leukoencefalopatie (331.6\*)*

Multifokální leukoencefalopatie NS

046.8 *Jiné*

046.9 *NS*

**047 Meningitis způsobená enterovirem**

Patří sem: meningitis: abakteriální

aseptická

virová

- Nepatří sem: meningitis způsobená  
 adenovirem (049.1<sup>+</sup>, 321.7\*)  
 leptospirou (100.8<sup>+</sup>, 321.8\*)  
 virem: lymfocytární choriomeningitidy (049.0<sup>+</sup>, 321.6\*)  
   pásového oparu (053.0<sup>+</sup>, 321.3\*)  
   poliomyelitidy (045.—<sup>+</sup>, 321.7\*)  
   prostého oparu (054.7<sup>+</sup>, 321.4\*)  
   zánětu průšnic (072.1<sup>+</sup>, 321.5\*)  
 virem přenášeným členovci (060—066<sup>+</sup>, 321.7\*)  
 jakoukoli jinou infekcí specificky zařazenou jinde
- 047.0<sup>+</sup> *Virus Coxsackie* (321.1\*)  
 047.1<sup>+</sup> *ECHO-virus* (321.2\*)  
 047.8<sup>+</sup> *Jiné* (321.7\*)  
 047.9<sup>+</sup> *NS* (321.7\*)  
 Virová meningitis NS

#### 048 Jiné enterovirové nemoci centrální nervové soustavy

Bostonská vyrážka

#### 049 Jiné virové nemoci centrální nervové soustavy nepřenášené členovci

- 049.0<sup>+</sup> *Lymfocytární choriomeningitis* (321.6\*)  
 Lymfocytární (serózní): meningitis  
   meningoencefalitis
- 049.1<sup>+</sup> *Meningitis způsobená adenovirem* (321.7\*)  
 049.8 *Jiné*
- Encefalitis: akutní: inkluzorní<sup>+</sup> (323.4\*)  
   nekrotizující<sup>+</sup> (323.4\*)  
   epidemická<sup>+</sup> (323.4\*)  
   letargická<sup>+</sup> (323.4\*)  
   Rio Bravo<sup>+</sup> (323.4\*)
- Von Economova nemoc<sup>+</sup> (323.4\*)  
 049.9 *NS*  
 Virová encefalitis NS<sup>+</sup> (323.4\*)

#### VIROVÉ NEMOCI PROVÁZENÉ VYRÁŽKOU (050—057)

Nepatří sem: virové nemoci přenášené členovci (060—066)

#### 050 Neštovice — variola

- 050.0 *Variola major*  
 Hemoragické (pustulární) neštovice  
 Purpura variolosa  
 Zhoubné neštovice
- 050.1 *Alastrim*  
 Variola minor
- 050.2 *Modifikovaná variola*  
 050.9 *Variola NS*

**051 Kravské neštovice a paravakcinie**051.0 *Kravské neštovice*

Vakcinie, ne z očkování

Vakcinie postihující oční víčko<sup>+</sup> (373.5\*)

Nepatří sem: vakcinie (generalizovaná) (po očkování proti varirole) (999.0)

051.1 *Nepravé kravské neštovice*

Uzliny dojiček

051.2 *Nakažlivá pustulární dermatitis*

Ecthyma contagiosum

051.9 *Paravakcinie NS***052 Plané neštovice – varicella**Encefalitis po planých neštovicích<sup>+</sup> (323.6\*)Pneumonie po planých neštovicích<sup>+</sup> (484.8\*)**053 Pásový opar – herpes zoster**

Patří sem: zona

053.0<sup>+</sup> *S meningitidou* (321.3\*)053.1 *S jinými komplikacemi nervové soustavy*Ganglionitis herpetica geniculata<sup>+</sup> (351.1\*)

Herpes zoster geniculatus

Postherpetická: neuralgie trojklaného nervu<sup>+</sup> (350.0\*)polyneuropatie<sup>+</sup> (357.4\*)053.2<sup>+</sup> *S očními komplikacemi*

Pásovým oparem způsobená:

dermatitis očních víček (373.5\*)

iridocyklitis (364.0\*)

keratokonjunktivitis (370.4\*)

053.7 *S jinými komplikacemi*Pásový opar zevního ucha<sup>+</sup> (380.1\*)053.8 *S NS komplikacemi*053.9 *Bez komplikací***054 Prostý opar – herpes simplex**

Nepatří sem: vrozený prostý opar (771.2)

054.0 *Eczema herpeticum*

Kaposiho variceliforní erupce

054.1 *Genitální herpes*Herpetická: ulcerace vulvy<sup>+</sup> (616.5\*)vulvovaginitis<sup>+</sup> (616.1\*)054.2 *Herpetická gingivostomatitis*054.3<sup>+</sup> *Herpetická meningoencefalitis* (323.4\*)

Herpetická encefalitis

Opičí nemoc B

054.4<sup>+</sup> *S očními komplikacemi*

Prostým oparem způsobená:

dermatitis očních víček (373.5\*)

iritis (364.0\*)

keratitis (370.4\*)

keratokonjunktivitis (370.4\*)

Keratitis: dendritica (370.1\*)

disciformis (370.5\*)

054.5 *Herpetická septikémie*

054.6 *Herpetický otok pod nehtem*

054.7 *S jinými komplikacemi*

Herpes simplex visceralis

Meningitis způsobená prostým oparem<sup>+</sup> (321.4\*)

Prostý opar zevního ucha<sup>+</sup> (380.1\*)

054.8 *S NS komplikací*

054.9 *Bez komplikací*

### 055 **Spalničky – morbilli**

055.0<sup>+</sup> *Encefalitis po spalničkách (323.6\*)*

055.1<sup>+</sup> *Pneumonie po spalničkách (484.0\*)*

055.2<sup>+</sup> *Otitis po spalničkách (382.0\*)*

055.7 *S jinými komplikacemi*

Keratitis nebo keratokonjunktivitis po spalničkách<sup>+</sup> (370.4\*)

055.8 *S NS komplikací*

055.9 *Spalničky bez komplikací*

### 056 **Zarděnky – rubeola**

Nepatří sem: vrozené zarděnky (771.0)

056.0 *S neurologickými komplikacemi*

Encefalomyelitis<sup>+</sup> (323.4\*)

056.7 *S jinými komplikacemi*

Artritis po zarděnkách<sup>+</sup> (711.5\*)

056.8 *S NS komplikacemi*

056.9 *Bez komplikací*

### 057 **Jiné virové nemoci s vyrážkou**

057.0 *Erythema infectiosum [pátá nemoc]*

057.8 *Jiné*

Čtvrtá nemoc

Dukesova(-Filatovova) nemoc

Exanthema subitum

Parascatlatina

Pseudoscatlatina

Roseola infantum

Šestá nemoc

057.9 *NS*

**VIROVÉ NEMOCI PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (060–066)**

Arbovirová meningitis 060–066<sup>+</sup> (321.7\*)

**060 Žlutá zimnice**

Zánět jater při žluté zimnici 060.—<sup>+</sup> (573.1\*)

060.0 *Lesní*

Džunglová žlutá zimnice

060.1 *Městská*

060.9 *NS*

**061 Dengue**

Nepatří sem: hemoragická horečka způsobená virem dengue (065.4)

**062<sup>+</sup> Virový zánět mozku – encephalitis virosa – přenášený komáry (323.3\*)**

062.0<sup>+</sup> *Japonská encefalitis (323.3\*)*

062.1<sup>+</sup> *Západní koňská encefalitis (323.3\*)*

062.2<sup>+</sup> *Východní koňská encefalitis (323.3\*)*

Nepatří sem: venezuelská koňská encefalitis (066.2)

062.3<sup>+</sup> *St. Louiská encefalitis (323.3\*)*

062.4<sup>+</sup> *Australská encefalitis (323.3\*)*

Australská: arboencefalitis  
nemoc X

062.5<sup>+</sup> *Encefalitis způsobená virem California (323.3\*)*

Encefalitis: California

La Crosse

Tahynská horečka

062.8<sup>+</sup> *Jiné (323.3\*)*

Encefalitis způsobená virem Ilheus

062.9<sup>+</sup> *NS (323.3\*)*

**063<sup>+</sup> Virový zánět mozku přenášený klíšťaty (323.3\*)**

Patří sem: dvojfázová meningoencefalitis

063.0<sup>+</sup> *Ruská jaroletní encefalitis [tajga] (323.3\*)*

063.1<sup>+</sup> *Louping ill (323.3\*)*

063.2<sup>+</sup> *Středoevropská encefalitis (323.3\*)*

063.8<sup>+</sup> *Jiné (323.3\*)*

Langat

Powassan

063.9<sup>+</sup> *NS (323.3\*)*

**064<sup>+</sup> Virový zánět mozku přenášený jinými a NS členovci (323.3\*)**

Virová encefalitis: Negishi

přenášená členovci, jejíž vektor není znám

Nepatří sem: virová encefalitis NS (049.9)

**065 Hemoragická horečka přenášená členovci**065.0 *Krymská hemoragická horečka [virus CHF Congo]*

Středoasijská hemoragická horečka

065.1 *Omská hemoragická horečka*065.2 *Kjasanurská nemoc*065.3 *Jiná hemoragická horečka přenášená klíšťaty*065.4 *Hemoragická horečka přenášená komáry*

Hemoragická horečka: dengue

chikungunya

Nepatří sem: nehemoragická horečka: dengue (061)

chikungunya (066.3)

žlutá zimnice (060.—)

065.8 *Jiné*065.9 *NS*

Arbovirová hemoragická horečka NS

**066 Jiné virové nemoci přenášené členovci**066.0 *Horečka přenášená flebotomy*

Horečka přenášená písečnými mouchami [sandfly fever]

Changuinola

066.1 *Horečka přenášená klíšťaty*

Klíšťová horečka: americká horská

coloradská

kemerovská

quaranfilská

Nairobská ovčí nemoc

066.2 *Venezuelská koňská horečka*066.3 *Jiná horečka přenášená komáry*

Horečka (virová):

bunyamvera

oropouche

bwamba

pixuna

guama

rift valley

chikungunya

wesselsbron

mayaro

west nile

mucamba

zika

o'nyong-nyong

Nepatří sem: dengue (061)

žlutá zimnice (060.—)

Artropatie sdružená s horečkou o'nyong-nyong<sup>+</sup> (711.5\*)066.8 *Jiné*

Horečka: chandipura

piry

066.9 *NS*

Arbovirová infekce NS

## JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ VIRY A CHLAMYDIEMI (070–079)

### 070+ **Virový zánět jater – hepatitis virosa (573.1\*)**

Nepatří sem: cytomegalická inkluzní virová hepatitis (078.5+, 573.1\*)

070.0+ *Virová hepatitis A s hepatickým komatem (573.1\*)*

070.1+ *Virová hepatitis A bez hepatického komatu (573.1\*)*

Infekční zánět jater – infekční hepatitis

070.2+ *Virová hepatitis B s hepatickým komatem (573.1\*)*

070.3+ *Virová hepatitis B bez hepatického komatu (573.1\*)*

Sérová hepatitis

070.4+ *Jiná určená virová hepatitis s hepatickým komatem (573.1\*)*

070.5+ *Jiná určená virová hepatitis bez hepatického komatu (573.1\*)*

070.6+ *NS virová hepatitis s hepatickým komatem (573.1\*)*

070.9+ *NS virová hepatitis bez hepatického komatu (573.1\*)*

Virová hepatitis NS

### 071 **Vzteklina – rabies**

Hydrophobia

Lyssa

### 072 **Epidemický zánět příušnic – parotitis epidemica**

072.0+ *Orchitis parotitica (604.9\*)*

072.1+ *Meningitis parotitica (321.5\*)*

072.2+ *Encephalitis parotitica (323.4\*)*

Meningoencephalitis parotitica

072.3+ *Pancreatitis parotitica (577.0\*)*

072.7 *Parotitis s jinými komplikacemi*

Hepatitis parotitica+ (573.1\*)

072.8 *Parotitis s NS komplikací*

072.9 *Parotitis bez komplikací*

Zánět příušnic: epidemický

infekční

### 073 **Ornitóza**

Papouščí horečka

Psittacosis

Pneumonie při ornitóze+ (484.2\*)

### 074 **Specifické nemoci způsobené virem Coxsackie**

Nepatří sem: coxsackieová: infekce NS (079.2)

meningitis (047.0+, 321.1\*)

074.0 *Herpangína*

Pharyngitis vesicularis

074.1 *Epidemická pleurodynie*

Bornholmská nemoc

Epidemická: myalgie

myositis

074.2<sup>+</sup> *Karditis způsobená virem Coxsackie*  
Aseptická myokarditis novorozenců (422.0\*)

Coxsackieová: endokarditis (421.1\*)  
myokarditis (422.0\*)  
perikarditis (420.0\*)

074.3 *Slintavka a kulhavka*

Exanthema vesiculosum

Stomatitis vesiculosa

074.8 *Jiné*

Pharyngitis lymphonodularis acuta

Hepatitis způsobená virem Coxsackie<sup>+</sup> (573.1\*)

### 075 Infekční mononukleóza

Angina monocytaria

Pfeifferova nemoc

Žlázová horečka

Hepatitis při infekční mononukleóze<sup>+</sup> (573.1\*)

### 076 Trachom

Nepatří sem: pozdní následky trachomu; viz položku 139.1

076.0 *Počáteční stadium*

Trachoma dubium

076.1 *Aktivní stadium*

Conjunctivitis: follicularis trachomatosa  
granulosa (trachomatosa)

Pannus trachomatosus

076.9 NS

### 077 Jiné nemoci spojivky způsobené viry a chlamydiemi

Nepatří sem: oční komplikace virových nemocí zařazených jinde

077.0<sup>+</sup> *Conjunctivitis inclusoria* (372.0\*)

Paratrachoma

Plovárenský zánět spojivky

Nepatří sem: inkluzní blenorrhoea (novorozenecká) (771.6)

077.1<sup>+</sup> *Keratoconjunctivitis epidemica* (370.4\*)

077.2<sup>+</sup> *Pharyngoconjunctivitis virosa* (372.0\*)

077.3<sup>+</sup> *Jiný adenovirový zánět spojivky* (372.0\*)

Conjunctivitis follicularis adenovirosa acuta

077.4<sup>+</sup> *Conjunctivitis haemorrhagica epidemica* (372.0\*)

Conjunctivitis: apollo [nemoc apollo]  
haemorrhagica (acuta) (epidemica)  
způsobená enterovirem typu 70

077.8<sup>+</sup> *Jiný virový zánět spojivky*

Newcastleský (372.0\*)

077.9<sup>+</sup> NS

Virový zánět spojivky NS (372.0\*)



**078 Jiné nemoci způsobené viry a chlamydiemi**

Nepatří sem: virémie NS (790.8)

virová infekce NS (079.—)

078.0 *Molluscum contagiosum*078.1 *Virové bradavice*

Bradavice (infekční)

Condyloma acuminatum

Verruca (vulgaris) (plana) (plantaris)

078.2 *Potivá horečka*

Miliární horečka

Potivá nemoc

078.3 *Nemoc [horečka] z kočičího škrábnutí*

Lymphoreticulosis benigna (z inokulace)

078.4 *Slintavka a kulhavka*

Nepatří sem: slintavka a kulhavka způsobená virem Coxsackie (074.3)

Aphthae epizooticae

Stomatitis epizootica

078.5 *Cytomegalická inkluzní nemoc*

Nepatří sem: vrozená infekce cytomegalickým inkluzním virem (771.1)

Hepatitis způsobená cytomegalickým inkluzním virem<sup>+</sup> (573.1\*)

Virová nemoc slinných žláz

Pneumonie při cytomegalické inkluzní nemoci<sup>+</sup> (484.1\*)078.6<sup>+</sup> *Nephrosonephritis haemorrhagica* (581.8\*)

Hemoragická horečka: epidemická

korejská

ruská

s renálním syndromem

078.7 *Adenovirová hemoragická horečka*

Hemoragická horečka: argentinská

bolivijská

způsobená virem: Junin

Machupo

078.8 *Jiné*

Epidemický(-á): cervikální myalgie

dávivý syndrom

závrať — vertigo<sup>+</sup> (386.1\*)**079 Virové infekce při onemocněních zařazených jinde a NS lokalizací**

Poznámka: Této položky se zřídka použije pro základní kódování. Je určena jako dodatkový kód pro případy, kdy je žádoucí zachytit virové agens při nemocech zařazených jinde. Při základním kódování se této položky použije pro zařazení virových infekcí blíže neurčené povahy nebo lokalizace.

079.0 *Adenovirus*079.1 *ECHO-virus*079.2 *Virus Coxsackie*

079.3 *Rhinovirus*

079.8 *Jiné*

079.9 *NS*

Virová infekce NS

Nepatří sem: virémie NS (790.8)

**RICKETTSIÓZY A JINÉ NEMOCI PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (080—088)**

Artropatie sdružená s rickettsiózami a jinými nemocemi přenášenými členovci 080—088<sup>+</sup> (711.8\*)

Nepatří sem: virové nemoci přenášené členovci (060—066)

**080 Epidemická skvrnivka — typhus exanthematicus — přenášena vešmi**

Skvrnivka: exantématická NS

klasická

**081 Jiná skvrnivka**

081.0 *Typhus murinus [endemicus]*

Skvrnivka přenášena blechami

081.1 *Brillova nemoc*

Brillova-Zinserova nemoc

*Typhus recrudesens*

081.2 *Skvrnivka přenášena roztoči*

Horečka Kedani

Japonská říční horečka

Scrub typhus

Tsutsugamushi

081.9 *NS*

Skvrnivka NS

**082 Rickettsiózy přenášené klíšťaty**

082.0 *Skvrnité horečky*

Rocky Mountains

São Paulo

082.1 *Fièvre boutonneuse*

Klíšťová skvrnivka: africká

indická

keňská

středozevní

Marseilleská horečka

082.2 *Severoasijská klíšťová horečka*

Sibiřská klíšťová skvrnivka

082.3 *Queenslandská klíšťová skvrnivka*

082.8 *Jiné*

082.9 *NS*

Skvrnivka přenášena klíšťaty NS

**083 Jiné rickettsiózy**083.0 *Horečka Q*Pneumonie při horečce Q<sup>+</sup> (484.8\*)083.1 *Zákopová horečka*Horečka: pětidenní [quintana]  
volyňská083.2 *Rickettsiální neštovice*

Rickettsiosis vesicularis

083.8 *Jiné*083.9 *NS***084 Malárie**

Nepatří sem: vrozená malárie (771.2)

Poznámka: Do podpoložek 084.0–084.6 nepatří onemocnění tam uvedená,  
jsou-li provázena zhoubnými komplikacemi (084.8, 084.9).084.0 *Malárie falciparum [zhoubná třídenní]*

Malárie: subtertiana

způsobená *Plasmodium falciparum*084.1 *Malárie vivax [nezhoubná třídenní]*Malárie způsobená *Plasmodium vivax*084.2 *Čtyřdenní malárie*Malárie způsobená *Plasmodium malariae*084.3 *Malárie ovale*Malárie způsobená *Plasmodium ovale*084.4 *Jiná malárie*

Opičí malárie

084.5 *Smíšená*

Malárie způsobená více než jedním parazitem

084.6 *NS*084.7 *Indukovaná malárie*

Terapeuticky indukovaná malárie

Nepatří sem: náhodná infekce při injekci, transfúzi krve atd. (084.0–084.6  
podle druhu parazita)  
přenos z matky na dítě při porodu (771.2)084.8 *Blackwaterská horečka*Hemoglobinurická: horečka (biliózní)  
malárie

Malarická hemoglobinurie

084.9 *Jiné zhoubné komplikace malárie*Malarická: hepatitis<sup>+</sup> (573.2\*)nefróza<sup>+</sup> (581.8\*)

Malárie: algidní

mozková

**085 Leishmanióza**Leishmanióza postihující oční víčko 085.-<sup>+</sup> (373.6\*)

085.0 *Viscerální [kala-azar]*

Horečka dum-dum

Infekce *Leishmania*: donovani  
infantumLeishmanióza: indická  
kožní, po kala-azar  
středozevní085.1 *Kožní, městská*Infekce *Leishmania tropica*Kožní leishmanióza: pozdní  
rekurentní  
suchá forma  
ulcerativníVřed: alepský  
bagdadský  
delhský  
orientální085.2 *Kožní, asijská pouštní*Infekce *Leishmania tropica maior*Kožní leishmanióza: akutní nekrotizující  
venkovská  
vlhká forma  
zoonotická forma085.3 *Kožní, etiopská*Infekce *Leishmania ethiopia*Kožní leishmanióza: difúzní  
lepromatózní085.4 *Kožní, americká*Infekce *Leishmania mexicana*

Leishmaniasis tegumentaria diffusa

Vřed chiclero

085.5 *Mucocutanea (americká)*

Espundia

Infekce *Leishmania brasiliensis*

Uta

## 085.9 NS

**086 Trypanosomiáza**

Meningitis způsobená trypanosomiázou 086.—+ (321.8\*)

Patří sem: s meningoencefalitidou+ (323.4\*)

086.0+ *Chagasova nemoc s postižením srdce (425.6\*)*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 086.2, s postižením srdce

086.1 *Chagasova nemoc s postižením jiného orgánu*Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 086.2, s postižením jiného orgánu  
než srdce086.2 *Chagasova nemoc bez postižení orgánů*

Americká trypanosomiáza

Infekce *Trypanosoma cruzi*

086.3 *Gambijská trypanosomiáza*

Gambijská spavá nemoc

Infekce *Trypanosoma gambiense*

086.4 *Rhodesijská trypanosomiáza*

Infekce *Trypanosoma rhodesiense*

Rhodesijská spavá nemoc

086.5 *Africká trypanosomiáza NS*

Spavá nemoc NS

086.9 NS

**087 Návratná horečka – typhus recurrens**

087.0 *Přenášená vešmi*

087.1 *Přenášená klíšatý*

087.9 NS

**088 Jiné nemoci přenášené členovci**

088.0 *Bartonellosis*

Carrionova nemoc

Oroyská horečka

Verruga peruana

088.8 *Jiné*

088.9 NS

Nemoci přenášené členovci, nezařazené jinde

**PŘÍJICE – SYPHILIS – A JINÉ POHLAVNÍ NEMOCI (090–099)**

Nepatří sem: nevenereická endemická syfilis (104.0)

trichomoniasis urogenitalis (131.0)

**090 Vrozená syfilis**

090.0 *Čerstvá vrozená syfilis s příznaky*

Syfilitická (vrozená): epifyzitis

osteochondritis

pemfigus

Vrozená syfilitická: coryza (chronická)

hepatomegalie

chorioiditis

mukózní skvrny

periostitis

splenomegalie

Jakékoli vrozené syfilitické onemocnění určené jako čerstvé nebo zjevné dříve než dva roky po narození

090.1 *Čerstvá vrozená syfilis, latentní*

Vrozená syfilis bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a negativním testem v likvoru, dříve než dva roky po narození

090.2 *Čerstvá vrozená syfilis NS*

Vrozená syfilis NS, dříve než dva roky po narození

090.3<sup>+</sup> *Keratitis interstitialis syphilitica* (370.5\*)

Keratitis syphilitica: parenchymatosa  
punctata profunda

Nepatří sem: keratitis interstitialis NS (370.5)

090.4 *Juvenilní neurosyfilis*

Dementia paralytica juvenilis

Juvenilní: progresivní paralyza  
tabes

Vrozená: neurosyfilis

syfilitická: encefalitis<sup>+</sup> (323.4\*)

meningitis<sup>+</sup> (320.7\*)

K vyznačení jakékoli přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu.

090.5 *Jiná pozdní vrozená syfilis s příznaky*

Gumma způsobené vrozenou syfilidou

Hutchinsonovy zuby

Syfilitický sedlovitý nos

Kterékoli vrozené syfilitické onemocnění určené jako pozdní nebo zjevné dva roky po narození nebo později

090.6 *Pozdní vrozená syfilis, latentní*

Vrozená syfilis bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a negativním testem v likvoru, dva roky po narození nebo později

090.7 *Pozdní vrozená syfilis NS*

Vrozená syfilis NS, dva roky po narození nebo později

090.9 *Vrozená syfilis NS*

## 091 Čerstvá syfilis s příznaky

Nepatří sem: čerstvá: kardiovaskulární syfilis (093.—)  
neurosyfilis (094.—)

091.0 *Genitální syfilis (primární)*

Genitální tvrdý vřed

091.1 *Primární řitní syfilis*

091.2 *Jiná primární syfilis*

Primární syfilis: mandlí

prstů

rtu

091.3 *Sekundární syfilis kůže nebo sliznice*

Condyloma latum

Sekundární syfilis: hltanu

mandle

řiti

úst

vulvy

091.4 *Adenopatie způsobená sekundární syfilidou*

Syfilitická (sekundární): adenopatie

lymfadenitis

091.5+ *Uveitis způsobená sekundární syfilidou*

Syfilitická (sekundární): chorioretinitis (363.1\*)

iridocyklitis (364.1\*)

091.6+ *Sekundární syfilis útroh a kostí*

Sekundární syfilitická: hepatitis+ (573.2\*)

periostitis+ (730.3\*)

Sekundární syfilis jater+ (573.2\*)

091.7 *Sekundární syfilis, relaps*

Relaps sekundární syfilidy (léčené) (neléčené)

091.8 *Jiné formy sekundární syfilidy*

Akutní syfilitická meningitis+ (320.7\*)

Syfilitická alopecie

091.9 *Sekundární syfilis NS*

## 092 Čerstvá syfilis, latentní

Patří sem: syfilis (získaná) bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a negativním testem v likvoru, dříve než dva roky po infekci

092.0 *Čerstvá syfilis, latentní, sérologický relaps po léčení*

092.9 *Čerstvá syfilis, latentní, NS*

## 093 Kardiovaskulární syfilis

093.0+ *Aneurysma aorty, určené jako syfilitické (441.7\*)*

Rozšíření aorty, určené jako syfilitické

093.1+ *Syfilitická aortitis (447.7\*)*

093.2+ *Syfilitická endokarditis (424.—\*)*

Syfilitická insuficience nebo stenóza aorty

Plicní regurgitace, syfilitická+ (424.3\*)

093.8 *Jiné*

Syfilitická: myokarditis+ (422.0\*)

perikarditis+ (420.0\*)

093.9 *NS*

## 094 Neurosyfilis

K vyznačení jakékoli přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu.

094.0 *Tabes dorsalis*

Artropatie: neurogenní (Charcotova)+ (713.5\*)

tabetická+ (713.5\*)

Charcotova nemoc kloubů+ (713.5\*)

Lokomotorická ataxie (progresivní)

Neurosyphilis tabetica

Sclerosis spinalis posterior (syphilitica)

094.1 *Progresivní paralýza*

Dementia paralytica

Neurosyphilis paretica

Paresis generalis

Taboparesis

**094.2+ Meningitis syphilitica (320.7\*)**

Syphilis meningovascularis

**094.3 Neurosyphilis bez příznaků — asymptomatická****094.8 Jiné**Syfilitická(-ý): atrofie zrakového nervu<sup>+</sup> (377.1\*)encefalitis<sup>+</sup> (323.4\*)neuritis: acustica<sup>+</sup> (388.5\*)retrobulbaris<sup>+</sup> (377.3\*)parkinsonismus<sup>+</sup> (332.1\*)retinochorioiditis disseminata<sup>+</sup> (363.1\*)Ruptura syfilitického mozkového aneurysmatu<sup>+</sup> (430\*)Argyllův-Robertsonův fenomén [A.-R. zřetelnice], syfilitický(-á)<sup>+</sup> (379.4\*)**094.9 NS**

Gumma (syphiliticum)

Syphilis (čerstvá) (pozdní)

Syphiloma

} centrální nervové soustavy NS

**095 Jiné formy pozdní syfilidy s příznaky**

Gumma (syphiliticum)

Syphilis, pozdní nebo terciární

Gumma (syphiliticum) NS

} jakékoli lokalizace mimo ty,  
které patří pod 093.— a 094.—Syphilis neudaného stadia: jater<sup>+</sup> (573.2\*)kosti<sup>+</sup> (730.8\*)ledviny<sup>+</sup> (583.8\*)plic<sup>+</sup> (517.8\*)svalu<sup>+</sup> (728.0\*)Syfilitická: bursitis<sup>+</sup> (727.3\*)episkleritis<sup>+</sup> (379.0\*)peritonitis<sup>+</sup> (567.0\*)synovitis<sup>+</sup> (727.0\*)**096 Pozdní syphilis, latentní**

Syphilis (získaná) bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a negativním testem v likvoru, dva roky po infekci nebo později

**097 Jiná a NS syphilis**

097.0 Pozdní syphilis NS

097.1 Latentní syphilis NS

Pozitivní sérologická reakce na syphilis

097.9 Syphilis NS

Syphilis (získaná) NS

Nepatří sem: syphilis, je-li příčinou smrti ve věku pod dva roky (090.9)

**098 Gonokokové infekce**

098.0 Akutní gonokoková infekce dolního močového a pohlavního ústrojí

Patří sem: případy neurčené výslovně jako „chronické“ nebo „trvajících dva měsíce nebo déle“



Gonokoková: bartholinitis (akutní)

urethritis (akutní)

vulvovaginitis (akutní)

Kapavka (akutní): močového a pohlavního ústrojí NS

NS

098.1 *Akutní gonokoková infekce horního močového a pohlavního ústrojí*

Patří sem: případy neurčené výslovně jako „chronické“ nebo „trvajcí dva měsíce nebo déle“

Gonokoková: endometritis (akutní)<sup>+</sup> (615.—\*)

orchitis (akutní)<sup>+</sup> (604.9\*)

prostatitis (akutní)<sup>+</sup> (601.4\*)

salpingitis (akutní)<sup>+</sup> (614.0\*)

Kapavka (akutní): děložního hrdla<sup>+</sup> (616.0\*)

měchýře<sup>+</sup> (595.4\*)

semenných váčků<sup>+</sup> (608.0\*)

Glomerulitis, glomerulonefritis, nefritis, nefropatie nebo nemoc ledvin, způsobená gonokokovou infekcí<sup>+</sup> (583.8\*)

098.2 *Chronická gonokoková infekce dolního močového a pohlavního ústrojí*

Kterékoli onemocnění uvedené pod 098.0, určené jako chronické nebo trvajcí dva měsíce nebo déle

Gonokoková striktura uretry<sup>+</sup> (598.0\*)

098.3 *Chronická gonokoková infekce horního močového a pohlavního ústrojí*

Kterékoli onemocnění uvedené pod 098.1, určené jako chronické nebo trvajcí dva měsíce nebo déle

Gonokoková salpingitis: (chronická)<sup>+</sup> (614.1\*)

NS jako akutní nebo chronická<sup>+</sup> (614.2\*)

098.4<sup>+</sup> *Gonokoková infekce oka*

Gonokoková: iridocyklitis (364.0\*)

konjunktivitis (novorozenecká)<sup>+</sup> (372.0\*)

oftalmie (novorozenecká)<sup>+</sup> (372.0\*)

098.5<sup>+</sup> *Gonokoková infekce kloubu*

Gonokoková: artrititis (711.4\*)

bursitis (727.3\*)

synovitis (727.0\*)

tenosynovitis (727.0\*)

098.6 *Gonokoková infekce hltanu*

098.7 *Gonokoková infekce řiti a konečnicku*

098.8 *Gonokoková infekce jiných lokalizací*

Gonococcaemia

Gonokoková: endokarditis<sup>+</sup> (421.1\*)

keratóza (blenoragická)<sup>+</sup> (701.1\*)

meningitis<sup>+</sup> (320.7\*)

peritonitis<sup>+</sup> (567.0\*)

**099 Jiné pohlavní nemoci**099.0 *Měkký vřed – ulcus molle*

Bubo (inguinalis): chancroidní

způsobený *Haemophilus ducreyi*

Chancre, chancroid: Ducreyův

měkký

prostý

Měkký vřed (kožní)

Ulcus molle (cutis)

099.1 *Lymphogranuloma venereum*

Bubo klimatický nebo tropický

(Durandova-)Nicolasova-Favreova nemoc

Esthiomene

Lymphogranuloma inguinale

099.2 *Granuloma inguinale*

Donovanosis

Granuloma: pudendi (ulcerosum)

venereum

099.3 *Reiterova nemoc*

Reiterův syndrom

Reiterova konjunktivitis<sup>+</sup> (372.3\*)Artropatie při Reiterově nemoci<sup>+</sup> (711.1\*)099.4 *Jiná negonokoková uretritida*

Zánět močové trubice určený jako nespecifický a negonokokový

Artropatie při jiné negonokokové uretritidě<sup>+</sup> (711.1\*)099.8 *Jiné*099.9 *NS***JINÉ SPIROCHĚTOVÉ NEMOCI (100–104)**Artropatie sdružená s jinou spirochétovou nemocí 100–104<sup>+</sup> (711.8\*)**100 Leptospiróza**100.0 *Leptospirosis icterohaemorrhagica*

Leptospirová nebo spirochétová žloutenka (hemoragická)

Weilova nemoc

100.8 *Jiné*

Horečka: bahenní

Fort Bragg

pretibiální

Infekce *Leptospira*: australis

bataviae

pyrogenes

Leptospirózní meningitis (aseptická)<sup>+</sup> (321.8\*)100.9 *NS*

**101 Vincentova angína**

Akutní nekrotizující ulcerózní: gingivitis  
stomatitis

Fuzospirochétová faryngitis

Spirochétová stomatitis

Vincentova: gingivitis  
infekce [jakékoli lokalizace]

**102 Frambézie — framboësia**

Frambézie postihující oční víčko 102.—<sup>+</sup> (373.4\*)

102.0 *Počáteční poškození*

Frambeziální šankr

Frambézie, iniciální nebo primární

Iniciální frambeziální vřed

Mateřská frambézie

102.1 *Mnohočetné papilomy*

Framboësioma

Máselná frambézie

Pianoma

Plantární nebo palmární frambeziální papilomy

102.2 *Jiná poškození kůže čerstvou frambézií*

Čerstvá frambézie (kožní) (makulární) (papulární) (makropapulární) (mikropapulární)

Frambezid při čerstvé frambézii

Kožní frambézie, méně než pět let po infekci

102.3 *Hyperkeratóza*

Palmární nebo plantární (čerstvá) (pozdní) hyperkeratóza způsobená frambézií

102.4 *Gummata a vředy*

Gumatózní frambezid

Nodulární pozdní frambézie (ulcerovaná)

102.5 *Gangóza*

Rhinopharyngitis mutilans

102.6 *Poškození kostí a kloubů*

Frambeziální (pozdní): gumatózní osteitis nebo periostitis  
gumma, kostní

Gundu

Frambeziální (čerstvá, -é) (pozdní): ganglion  
hydrarthrosis

osteitis

periostitis (hypertrofická)

102.7 *Jiné projevy*

Juxtaartikulární frambeziální uzliny

Mukózní frambézie

102.8 *Latentní frambézie*

Frambésie bez klinických příznaků, s pozitivní sérologií

102.9 *Frambésie NS*

### 103 **Pinta [carate]**

103.0 *Primární poškození*

Pintid

Pintózní (primární): papula  
šankr

103.1 *Sekundární poškození*

Pintózní: erytematózní povlaky  
hyperchromatické poškození  
hyperkeratóza

103.2 *Pozdní poškození*

Pintózní: poškození: kardiovaskulární  
kůže: achromatické  
dyschromatické  
jizevnaté

vítligo

103.3 *Smíšená poškození*

Pintózní poškození achromatická a hyperchromatická

103.9 *NS*

### 104 **Jiné spirochétové infekce**

104.0 *Nevenerská endemická syfilis*

Bejel

Njovera

104.8 *Jiné*

Nepatří sem: návratná horečka (087.—)  
syfilis (090—097)

104.9 *NS*

### MYKÓZY (110—118)

Artropatie sdružená s mykózami 110—118<sup>+</sup> (711.6\*)

Fungální meningitis 110—118<sup>+</sup> (321.0\*)

Nepatří sem: infekce druhů rodů *Actinomyces*, *Actinomadura*, *Nocardia*,  
*Streptomyces* (039.—)

### 110 **Dermatofytóza**

Patří sem: infekce druhů rodů *Epidermophyton*, *Microsporum* a *Trichophyton*

tinea jakéhokoli typu mimo ty, které jsou uvedeny pod 111

110.0 *Vlasové části hlavy a vousu*

Kerion

Sycosis mycotica

Trichofytická tinea vlasové části hlavy

110.1 *Nehtu*

Dermatofytózní onychie  
 Onychomycosis  
 Tinea unguium  
 110.2 *Ruky*  
 Tinea manuum  
 110.3 *Třísla a perianální krajiny*  
 Dhobieské svědění  
 Eczema marginatum  
 110.4 *Nohy*  
 Atletická noha  
 Tinea pedis  
 110.5 *Trupu*  
 Herpes circinatus  
 Tinea imbricata [Tokelau]  
 110.6 *Hluboká dermatofytóza*  
 Granuloma: Majocchiho  
                   trichophyticum  
 110.8 *Jiných lokalizací*  
 110.9 *NS lokalizace*  
 Favus NS  
 Mikrosporická tinea NS

## **111 Dermatomykóza, jiná a NS**

111.0 *Pityriasis versicolor*  
 Infekce Malassezia [Pityrosporum] furfur  
 Tinea: flava  
           versicolor  
 111.1 *Tinea nigra*  
 Infekce kterýmkoli druhem rodu Cladosporium  
 Keratomycosis nigricans  
 Microsporiasis nigra  
 Pityriasis nigra  
 Tinea palmaris nigra  
 111.2 *Tinea blanca*  
 Bílá piedra  
 Infekce Trichosporon (beigelii) cutaneum  
 111.3 *Černá piedra*  
 Infekce Piedraia hortai  
 111.8 *Jiné*  
 111.9 *NS*  
 Otomykóza NS<sup>+</sup> (380.1\*)

## **112 Kandidóza**

Patří sem: infekce kterýmkoli druhem rodu Candida  
           moniliasis  
 Nepatří sem: moniliová infekce novorozenců (771.7)

112.0 Úst

112.1+ *Vulvy a pochvy* (616.1\*)

Vulvovaginitis: kandidózní  
moniliová

112.2 *Jiných urogenitálních lokalizací*

112.3 *Kůže a nehtů*

Kandidózní: intertrigo  
onychie  
perionyxis [paronychie]

112.4+ *Plic* (484.7\*)

112.5 *Roztroušená*

112.8 *Jiných lokalizací*

Kandidózní endokarditis<sup>+</sup> (421.1\*)

Otomykóza při moniliáze<sup>+</sup> (380.1\*)

112.9 *NS lokalizace*

#### 114 Kokcidioidomykóza

Horečka San Joaquin Valley

Infekce *Coccidioides* (immitis)

Kokcidioidový granulom

Posadasova-Wernickeova nemoc

Pouštní revmatismus

Pneumonie při kokcidioidomykóze<sup>+</sup> (484.7\*)

#### 115 Histoplazmóza

Fokální chorioretinitis a fokální retinohorioiditis při histoplazmóze 115.—+ (363.0\*)

115.0 *Infekce Histoplasma capsulatum*

Americká histoplazmóza

Darlingova nemoc

Cytomycosis reticuloendothelialis

Histoplazmóza malých forem

115.1 *Infekce Histoplasma duboisii*

Africká histoplazmóza

Histoplazmóza velkých forem

115.9 *NS*

#### 116 Blastomykotické infekce

116.0 *Blastomykóza*

Blastomykotická dermatitis

Blastomykóza: kožní  
primární plicní  
roztroušená  
severoamerická

Gilchristova nemoc

Chicagská nemoc

Infekce *Blastomyces* [*Ajellomyces*] dermatitidis

116.1 *Parakokcidioidomykóza*

Blastomykóza: brazilská  
jihoamerická

Infekce Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis

Lutzova-Splendoreova-Almeidova nemoc

Paracoccidioidomycosis: mucocutanea lymphangoitica  
pulmonalis  
visceralis

116.2 *Lobomykóza*

Infekce Loboia [Blastomyces] loboii

Keloidní blastomykóza

Lobova nemoc

**117 Jiné mykózy**117.0 *Rhinosporidiosis*

Infekce Rhinosporidium seeberi

117.1 *Sporotrichosis*

Infekce Sporothrix [Sporotrichum] schenkii

Sporotrichóza: kostní  
kožní  
lymfokutánní  
plicní  
roztroušená

117.2 *Chromoblastomycosis*

Chromomycosis

Infekce Cladosporium carrionii, Fonsecaea compactum, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa

117.3 *Aspergillois*

Infekce druhů rodu Aspergillus, hlavně Aspergillus fumigatus, skupiny Aspergillus flavus, skupiny Aspergillus terreus

Otomykóza při aspergilóze<sup>+</sup> (380.1\*)

Pneumonie při aspergilóze<sup>+</sup> (484.6\*)

117.4 *Mykotické mycetomy*

Infekce různými rody a druhy askomycet a deuteromycet jako Acremonium [Cephalosporium] falciforme, Neotestudina rosatii, Madurella grisea, Madurella mycetomii, Pyrenochaeta romeroi, Zopfia [Leptosphaeria] senegalensis

Maduromycosis [madurská noha], mykotická

Nepatří sem: aktinomykotické mycetomy (039.—)

117.5 *Cryptococcosis*

Busseova-Buschkeova nemoc

Kryptokoková meningitis<sup>+</sup> (321.0\*)

Kryptokokóza: evropská  
generalizovaná  
plicní

Torula

117.6 *Allescheriosis [Petriellidosis]*

Infekce *Allescheria [Petriellidium] boydii [Monosporium apiospermum]*

Nepatří sem: mykotický mycetom (117.4)

117.7 *Zygomycosis [Phycomycosis nebo Mucormycosis]*

Infekce druhů rodů *Absidia*, *Basidiobolus*, *Conidiobolus*, *Cunninghamella*, *Entomophthora*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Saksenaea*

117.8 *Infekce demaciativními houbami [Phaeohyphomycosis]*

Infekce demaciativními houbami jako *Cladosporium trichoides [bantianum]*, *Dreschlera hawaiiensis*, *Phialophora gougerotii*, *Phialophora jeanselmei*

117.9 *Jiné a NS***118 Dermatomykózy působené potenciálně parazitními houbami**

Infekce kůže, podkožního vaziva a (nebo) orgánů velmi rozmanitými houbami, zpravidla považovanými za patogenní jen pro kompromitované hostitele, např. infekce druhů rodů *Alternaria*, *Dreschlera*, *Fusarium*

## HLÍSTOVÉ NEMOCI — HELMINTIÁZY (120—129)

**120 Schistosomiáza [bilharziáza]**

Bilharziální: fibróza: dělohy 120.—<sup>+</sup> (621.8\*)

sleziny 120.—<sup>+</sup> (289.5\*)

ulcerace měchýře 120.—<sup>+</sup> (595.4\*)

Striktura uretry, sdružená se schistosomiázou 120.—<sup>+</sup> (598.0\*)

120.0 *Schistosoma haematobium*

Schistosomiáza měchýře NS

120.1 *Schistosoma mansoni*

Střevní schistosomiáza NS

120.2 *Schistosoma japonicum*

Asijská schistosomiáza NS

Katayamova nemoc nebo horečka

120.3 *Kožní*

Dermatitis: cercáriová

schistosomová

Infekce cercáriemi schistosom

120.8 *Jiné*

Infekce *Schistosoma*: *bovis*

*intercalatum*

*matthei*

*spindale*

*Schistosomiasis chestermani*

120.9 *NS*

Krevní: distomiáza

motolice NS

**121 Jiné infekce trematody**121.0 *Opisthorchiasis*



Infekce: kočičí jaterní motolicí  
*Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini)*

121.1 *Clonorchiasis*

Biliární cirhóza způsobená klonorchiazou

Čínská jaterní motolice

Jaterní distomiáza způsobená *Clonorchis chinensis*

Orientální jaterní motolice

121.2 *Paragonimiasis*

Infekce *Paragonimus*

Plicní: distosomiáza

motolice (orientální)

121.3 *Fascioliasis*

Infekce: *Fasciola: gigantea*

*hepatica*

ovčí jaterní motolicí

Jaterní motolice NS

121.4 *Fasciolopsiasis*

Infekce *Fasciolopsis (buski)*

Střevní distomiáza

121.5 *Metagonimiasis*

Infekce *Metagonimus yokogawai*

121.6 *Heterophyiasis*

Infekce: *Heterophyes heterophyes*

*Stellantchasmus falcatus*

121.8 *Jiné*

Infekce: *Dicrocoelium dendriticum*

*Echinostomum ilocanum*

*Gastrodiscoides hominis*

121.9 NS

Distomiáza NS

Motolice NS

## 122 Echinokokóza

Patří sem: hydatidóza

měchožil

122.0 Infekce jater *Echinococcus granulosus*

122.1 Infekce plic *Echinococcus granulosus*

122.2 Infekce štítné žlázy *Echinococcus granulosus*

122.3 Jiná infekce *Echinococcus granulosus*

122.4 NS infekce *Echinococcus granulosus*

122.5 Infekce jater *Echinococcus multilocularis*

122.6 Jiná infekce *Echinococcus multilocularis*

122.7 NS infekce *Echinococcus multilocularis*

122.8 Echinokokóza jater NS

122.9 Echinokokóza jiná a NS

Hydatidózní napadení očnice<sup>+</sup> (376.1\*)

**123 Jiné infekce cestody**123.0 *Infekce Taenia solium, střevní forma*

Vepřová tasemnice (dospělá)

123.1 *Cysticercosis*Infekce *Cysticercus cellulosae* [larvální forma *Taenia solium*]123.2 *Infekce Taenia saginata*

Hovězí tasemnice

Infekce *Taeniarhynchus saginatus*123.3 *Taeniasis NS*123.4 *Diphyllobothriasis, střevní*Infekce *Diphyllobothrium* (dospělým) (*latum*) (*pacificum*)

Rybí tasemnice

123.5 *Sparganosis [larvální diphyllobothriasis]*Infekce: *Diphyllobothrium* larvae    *Sparganum* (*mansoni*) (*proliferum*)    *Spirometra* larvae123.6 *Hymenolepiasis*Infekce *Hymenolepis* (*diminuta*) (*nana*)

Kryší tasemnice

Trpasličí tasemnice

123.8 *Jiné*Infekce: *Diplogonoporus* (*grandis*)    *Dipylidium* (*caninum*)

Pší tasemnice

123.9 *NS*

Tasemnice NS

**124 Trichinóza**Infekce *Trichinella spiralis*

Trichinellosis

**125 Filariáza a drakontiáza**Filariální chylocele, tunica vaginalis 125.—<sup>+</sup> (608.8\*)Filariální napadení spojivky 125.—<sup>+</sup> (372.1\*)125.0 *Infekce Wuchereria bancrofti*

Elefantiáza

Chylurie

Lymfadenitis

Lymfangitis

Wuchereriáza

} způsobená *Wuchereria bancrofti*125.1 *Infekce Brugia [Wuchereria] malayi*

Elefantiáza

Chylurie

Lymfadenitis

Lymfangitis

} způsobená *Brugia [Wuchereria] malayi*

Malajská filariáza

125.2 *Loiasis*

Africký oční červ

Loa-loa

Loiasis postihující oční víčko<sup>+</sup> (373.6\*)

125.3 *Onchocercosis*

Infekce *Onchocerca volvulus*

Onchocerkóza postihující oční víčko<sup>+</sup> (373.6\*)

125.4 *Dipetalonemiasis*

Infekce: *Acanthocheilonema perstans*

*Dipetalonema perstans*

125.5 *Infekce Mansonella ozzardi*

125.6 *Jiné určené filariázy*

Infekce: *Acanthocheilonema streptocerca*

*Dipetalonema streptocerca*

*Dirofilaria*

125.7 *Dracontiasis*

Guinejská infekce

Infekce *Dracunculus medinensis*

Artritis při drakontiáze<sup>+</sup> (711.7\*)

125.9 *Filariáza NS*

Chylózní artritis<sup>+</sup> (711.7\*)

## 126 **Ankylostomiáza a nekatoriáza**

Patří sem: kožní larva migrans způsobená *Ankylostoma*  
*uncinariasis*

126.0 *Ankylostoma duodenale*

126.1 *Necator americanus*

126.2 *Ankylostoma braziliense*

126.3 *Ankylostoma ceylanicum*

126.8 *Jiné určené druhy Ankylostoma*

126.9 *NS*

Kožní larva migrans *NS*

Plíživá erupce *NS*

## 127 **Jiné střevní helmintiázy**

127.0 *Ascariasis*

*Ascaridiasis*

Infekce *Ascaris lumbricoides*

Škrkavka (obecná) (dětská)

127.1 *Anisakiasis*

Infekce larvou *Anisakis*

127.2 *Strongyloidiasis*

Háďátko střevní

Infekce *Strongyloides stercoralis*

Nepatří sem: *trichostrongyliasis* (127.6)

127.3 *Trichuriasis*

Infekce *Trichuris trichiura*

Trichocephaliasis

127.4 *Enterobiasis*

Infekce: *Enterobius vermicularis*

*Oxyuris vermicularis*

Oxyuriasis

Roup

Roupová vaginitis, vulvitis a vulvovaginitis<sup>+</sup> (616.1\*)

127.5 *Capillariasis*

Infekce *Capillaria philippinensis*

Nepatří sem: infekce *Capillaria hepatica* (128.8)

127.6 *Trichostrongyliasis*

Infekce druhu *Trichostrongylus*

127.7 *Jiné střevní helmintiázy*

Infekce: *Oesophagostomum apistomum* a příbuznými druhy

*Ternidens diminutus*

jiným určeným střevním hlístem

Physalopteriasis

127.8 *Smíšená střevní helmintiáza*

Infekce střevními hlísty zařazenými do více než jedné z položek 120.0 až

127.7

Smíšená helmintiáza NS

127.9 *Střevní helmintiáza NS*

## 128 Jiné a NS helmintiázy

128.0 *Toxocariasis*

Infekce *Toxocara (canis) (cati)*

*Larva migrans visceralis*

128.1 *Gnathostomiasis*

Infekce *Gnathostoma pinigerum* a příbuznými druhy

128.8 *Jiné*

Infekce: *Angiostrongylus cantonensis*

*Capillaria hepatica*

jiným určeným hlístem

128.9 NS

## 129 Střevní parazitismus NS

### JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (130–136)

#### 130 Toxoplazmóza

Infekce *Toxoplasma gondii*

Získanou toxoplazmózou způsobená: hepatitis<sup>+</sup> (573.2\*)

chorioretinitis<sup>+</sup> (363.0\*)

meningoencefalitis<sup>+</sup> (323.4\*)

myokarditis<sup>+</sup> (422.0\*)

pneumonitis<sup>+</sup> (484.8\*)

Nepatří sem: vrozená toxoplazmóza (771.2)

### 131 Trichomoniáza

131.0 *Trichomoniasis urogenitalis*

Trichomonální nebo *Trichomonas* (vaginalis) způsobená(-ý):

- fluor (vaginalis)
- leukorrhoea (vaginalis)
- prostatitis<sup>+</sup> (601.4\*)
- urethritis<sup>+</sup> (597.8\*)
- vaginitis<sup>+</sup> (616.1\*)
- vulvovaginitis<sup>+</sup> (616.1\*)

131.8 *Jiné lokalizace*

Nepatří sem: střevní (007.3)

131.9 NS

### 132 Zavšivení — pediculosis a phthiriasis

Patří sem: napadení: *Pediculus* (capitis) (corporis)

*Phthirus* pubis

132.0 *Pediculus capitis* [veš hlavová]

132.1 *Pediculus corporis, vestimenti* [veš šatní]

132.2 *Phthirus pubis* [muňka]

132.3 *Smíšené*

Napadení hmyzem patřícím pod více než jednu z položek 132.0–132.2

132.9 NS

### 133 Akariáza

133.0 *Svrab — scabies*

Napadení zákožkou svrabovou — *Sarcoptes scabiei*

133.8 *Jiné*

Napadení: *Demodex folliculorum*

*Trombiculae*

133.9 NS

Napadení NS roztoči

### 134 Jiná napadení — infestace

134.0 *Myiasis*

Napadení: *Dermatobia* (hominis)

*Gasterophilus* (intestinalis)

larvami much

*Oestrus* ovis

*Myiasis* očnice<sup>+</sup> (376.1\*)

134.1 *Napadení jinými členovci*

Jiggerova nemoc

Napadení: chigoe

písečnou blechou

*Tunga penetrans*

Scarabiasis

134.2 *Hirudiniasis (zevní) (vnitřní)*

Pijavky (vodní) (pozemní)

134.8 *Jiné*

134.9 *NS*

Kožní cizopasnici NS

Napadení (kožní) NS

### 135 **Sarkoidóza**

Besniero-Boeckova-Schaumannova nemoc

Lupoid (miliární) Boeckův

Lupus pernio (Besnier)

Lymphogranulomatosis benigna (Schaumann)

Sarkoid (jakékoli lokalizace): Boeckův

Darierův-Roussyho

NS

Uveoparotická horečka

Artropatie sdružená se sarkoidózou<sup>+</sup> (713.7\*)

Myopatie při sarkoidóze<sup>+</sup> (359.6\*)

Polyneuropatie při sarkoidóze<sup>+</sup> (357.4\*)

Postižení plic při sarkoidóze<sup>+</sup> (517.8\*)

Srdeční sarkoidóza<sup>+</sup> (425.8\*)

### 136 **Jiné a NS infekční a parazitární nemoci**

136.0 *Ainhum*

Dactyololysis spontanea

136.1 *Behcetův syndrom*

Artropatie při Behcetově syndromu<sup>+</sup> (711.2\*)

Ulcerace vulvy při Behcetově syndromu<sup>+</sup> (616.5\*)

136.2 *Specifické infekce volně žijícími amébami*

Meningoencefalitis způsobená Naeglerií<sup>+</sup> (323.4\*)

136.3 *Pneumocystosis*

Pneumonie způsobená *Pneumocystis carinii*<sup>+</sup> (484.8\*)

136.4 *Psorospermiasis*

136.5 *Sarcosporidiosis*

136.8 *Jiné*

Candiru

136.9 *NS*

## POZDNÍ NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ (137–139)

### 137 **Pozdní následky tuberkulózy**

Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod 010–018, jako příčin pozdních následků, které samy jsou zařazeny jinde. Mezi „pozdní následky“ patří ty, které jsou výslov-

ně označeny jako takové nebo jako způsobené starou nebo neaktivní tuberkulózou, bez dokladu o aktivní nemoci.

- 137.0 *Pozdní následky tuberkulózy dýchacího ústrojí nebo tuberkulózy NS*
- 137.1 *Pozdní následky tuberkulózy centrální nervové soustavy*
- 137.2 *Pozdní následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí*
- 137.3 *Pozdní následky tuberkulózy kostí a kloubů*
- 137.4 *Pozdní následky tuberkulózy jiných určených orgánů*
- 137.9 *Pozdní následky NS tuberkulózy*

### **138 Pozdní následky akutní poliomyelitidy**

Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod 045.—, jako příčin pozdních následků, které samy jsou zařazeny jinde. Mezi „pozdní následky“ patří ty, které jsou výslovně označeny jako takové nebo trvají jeden rok a déle po vypuknutí akutní poliomyelitidy.

### **139 Pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí**

Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod položky 001—009, 020—041, 046—136, jako příčin pozdních následků, které samy jsou zařazeny jinde. Mezi „pozdní následky“ patří ty, které jsou výslovně označeny jako takové; patří sem také následky nemocí patřících pod výše uvedené položky, je-li doloženo, že nemoc sama už netrvá.

- 139.0 *Pozdní následky virové encefalitidy*  
Pozdní následky onemocnění zařaditelných pod 049.8, 049.9, 062—064
- 139.1 *Pozdní následky trachomu*  
Pozdní následky onemocnění zařaditelných pod 076.—
- 139.8 *Pozdní následky jiných a NS infekčních a parazitárních nemocí*

## II – NOVOTVARY

Poznámky:

### 1. Obsah

Tato kapitola obsahuje tyto široké skupiny:

- 140–195 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, určených lokalizací, mimo zhoubné novotvary mízní a krvotvorné tkáně
- 196–198 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu sekundární, určených lokalizací
- 199 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
- 200–208 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, mízní a krvotvorné tkáně
- 210–229 Nezhoubné – benigní – novotvary
- 230–234 Carcinoma in situ
- 235–238 Novotvary neurčené povahy [viz poznámku před položkou 235]
- 239 Novotvary neurčené morfologie

### 2. Funkční aktivita

Do této kapitoly jsou zařazeny všechny novotvary, ať již jsou funkčně aktivní nebo nejsou. K vyznačení takové funkční aktivity, sdružené s jakýmkoli novotvarem, lze podle přání použít dodatkového kódu z kapitoly III, např.: zhoubný feochromocytom nadledviny, produkující katecholamin

kód 194.0, dodatkový kód 255.6

bazofilní adenom hypofýzy s Cushingovým syndromem

kód 227.3, dodatkový kód 255.0

### 3. Morfologie [Histologie]

Pro lékaře, kteří chtějí vyznačovat histologický typ novotvarů, je určena kódovaná nomenklatura, obsahující morfologické rubriky Mezinárodní klasifikace nemocí, upravené pro onkologii [ICD-Oncology]. Viz také Úvod, str. 14

### 4. Zhoubné novotvary přesahující hranice lokalizací

Položky 140–195 jsou určeny pro klasifikaci primárních zhoubných novotvarů podle jejich místa vzniku. Zhoubný novotvar, který zasahuje do dvou nebo více podpoložek uvnitř jedné třímístné položky a jehož místo vzniku nelze určit, zařadí se do podpoložky .8 „Jiné“. Například: „rakovina postižující hrot a spodní stranu jazyka“ se zařadí pod 141.8. Naproti tomu „rakovina hrotu jazyka, šířící se na spodní stranu“ se zařadí pod 141.2, poněvadž je známo místo vzniku – hrot jazyka. Pro zhoubné novotvary, které přesahují hranice třímístných položek uvnitř určité soustavy, jsou vyhrazeny tři podpoložky (149.8, 159.8, 165.8). Přesahující zhoubné novotvary, které nelze zařadit, jak je uvedeno výše, zařadí se do odpovídající podpoložky položky 195 (Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací).



Cerebelární ataxie při novotvarech 140–239<sup>+</sup> (334.4\*)  
 Mozková degenerace při novotvarech 140–239<sup>+</sup> (331.7\*)  
 Myastenické syndromy při zhoubných novotvarech 140–208<sup>+</sup> (358.1\*)  
 Myelopatie při novotvarech 140–239<sup>+</sup> (336.3\*)  
 Myopatie při zhoubných novotvarech 140–208<sup>+</sup> (359.6\*)  
 Polyneuropatie při zhoubných novotvarech 140–208<sup>+</sup> (357.3\*)

## ZHOUBNĚ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU (140–149)

### 140 Zhoubný novotvar rtu

Nepatří sem: kůže rtu (172.0, 173.0)

140.0 *Horní ret, červený okraj*

Horní ret: zevní

NS

140.1 *Dolní ret, červený okraj*

Dolní ret: zevní

NS

140.3 *Horní ret, vnitřní strana*

Horní ret: frenulum

lící [bukální] strana

sliznice

ústní [orální] strana

140.4 *Dolní ret, vnitřní strana*

Dolní ret: frenulum

lící [bukální] strana

sliznice

ústní [orální] strana

140.5 *Ret NS, vnitřní strana*

Ret bez bližšího určení, zdali horní či dolní:

frenulum

lící [bukální] strana

sliznice

ústní [orální] strana

140.6 *Komisura rtů*

140.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

140.9 *Ret NS, červený okraj*

Ret bez bližšího určení, zdali horní či dolní: zevní

NS

### 141 Zhoubný novotvar jazyka

141.0 *Kořen jazyka*

Hřbetní strana kořene jazyka

Nehybná [fixovaná] část jazyka NS

Spodina jazyka

141.1 *Hřbetní strana jazyka*

Přední dvě třetiny jazyka, hřbetní strana

Nepatří sem: hřbetní strana kořene jazyka (141.0)

141.2 *Hrot a hrany jazyka*

141.3 *Spodní povrch jazyka*

Frenulum linguae – uzdička

Přední dvě třetiny jazyka, spodní strana

141.4 *Přední dvě třetiny jazyka, část NS*

Pohyblivá část jazyka NS

141.5 *Spojovací část*

Okraj jazyka mezi nehybnou a pohyblivou částí tam, kde se upíná přední tonsilární oblouk

141.6 *Jazyková mandle*

141.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

141.9 *Jazyk NS*

## 142 Zhoubný novotvar velkých slinných žláz

Nepatří sem: zhoubné novotvary drobných slinných žláz, které se zařazují podle jejich anatomického umístění; není-li umístění určeno, zařaďte pod 145.9

142.0 *Příušní žláza – glandula parotis*

142.1 *Podčelistní žláza – glandula submandibularis, submaxillaris*

142.2 *Podjazyková žláza – glandula sublingualis*

142.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

142.9 *Umístění NS*

(Velká) slinná žláza NS

## 143 Zhoubný novotvar dásně – gingivy

Patří sem: alveolární sliznice

Nepatří sem: odontogenní zhoubné novotvary (170.—)

143.0 *Horní dásně*

143.1 *Dolní dásně*

143.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

143.9 *Dásně NS*

## 144 Zhoubný novotvar ústní spodiny

144.0 *Přední část*

144.1 *Boční část*

144.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

144.9 *Část NS*

## 145 Zhoubný novotvar jiné nebo NS části úst

Nepatří sem: sliznice rtů (140.—)

145.0 *Sliznice tváře*

Ústní sliznice

Vnitřní část tváře

145.1 *Ústní předsíň – vestibulum oris*

Retní rýha – sulcus labialis – (horní) (dolní)

Tvářová rýha – sulcus buccalis – (horní) (dolní)

145.2 *Tvrdé patro*

145.3 *Měkké patro*

Nepatří sem: nosohltanová [zadní] [horní] plocha měkkého patra (147.3)

145.4 *Čípek – uvula*

145.5 *Patro NS*

Spojení tvrdého a měkkého patra

Ústní klenba

145.6 *Retromolární oblast*

145.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

145.9 *Ústa NS*

Drobná slinná žláza NS lokalizace

Ústní dutina NS

## **146 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu**

146.0 *Mandle – tonsillae*

Mandle: krční

patrová

NS

Nepatří sem: mandle: hltanová (147.1)

jazyková (141.6)

146.1 *Fossa tonsillaris*

146.2 *Tonsilární oblouky (přední) (zadní)*

Patrohltanový – palatofaryngeální – oblouk

Patrojazykový – palatoglosální – oblouk

146.3 *Vallecula*

Přední a střední plocha faryngoepiglotické řasy

146.4 *Přední strana poklůpku – epiglotidy*

Epiglotis – volný okraj

Glosoepiglotické řasy

Nepatří sem: epiglotis: suprahoidní část (161.1)

NS (161.1)

146.5 *Spojovací krajina [přechodná část]*

Spojení volného okraje epiglotidy, aryepiglotické řasy a faryngoepiglotické řasy

146.6 *Boční stěna orofaryngu*

146.7 *Zadní stěna orofaryngu*

146.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

146.9 *Orofarynx NS*

## **147 Zhoubný novotvar nosohltanu – nazofaryngu**

147.0 *Horní stěna [strop]*

Klenba nosohltanu

147.1 *Zadní stěna*

Adenoidní vegetace

Hltanová mandle

147.2 *Boční stěna*

Hltanový chobot — recessus pharyngis

Rosenmüllerova jamka — fossa Rosenmülleri

Ústí sluchové trubice

147.3 *Přední strana*

Nosohlтанová [zadní] [horní] strana měkkého patra

Spodina nosohlтанu

Zadní okraj nosní přepážky a choan

147.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]147.9 *Nosohlтан NS*

Stěna nosohlтанu NS

**148 Zhoubný novotvar hypofaryngu**148.0 *Postkrikoidní krajina — regio postcricoidea*148.1 *Sinus piriformis*

Fossa piriformis

148.2 *Aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana*

Aryepiglotická řasa nebo interarytenoidní řasa, okrajové pásmo [zóna]

NS

Nepatří sem: aryepiglotická řasa nebo interarytenoidní řasa, hrtanová strana (161.1)

148.3 *Zadní stěna hypofaryngu*148.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]148.9 *Hypofarynx NS*

Stěna hypofaryngu NS

**149 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti rtu, ústní dutiny a hltanu**149.0 *Hltan NS*149.1 *Waldeyerův kruh*149.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

Zhoubný novotvar rtu, ústní dutiny a hltanu, jehož místo vzniku nelze zařadit pod žádnou z položek 140–148

149.9 *Nepřesně určené***ZHOUBNĚ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ A POBŘIŠNICE (150 AŽ 159)****150 Zhoubný novotvar jícnu**

Poznámka: Uvádějí se dvě alternativní klasifikace:

.0–.2 podle anatomického popisu

.3–.5 podle třetin

Tato odchylka od zásady, podle které se položky mají vzájemně vylučovat, je úmyslná, protože obě formy terminologie se běžně vyskytují v lékařských záznamech.

150.0 *Krční část*

- 150.1 *Hrudní část*
- 150.2 *Břišní část*
- 150.3 *Horní třetina*
- 150.4 *Střední třetina*
- 150.5 *Dolní třetina*
- 150.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]
- 150.9 *Jícen NS*

### **151 Zhoubný novotvar žaludku**

- 151.0 *Kardie*
- Kardiální otvor
- Kardioezofageální spojení
- 151.1 *Vrátník — pylorus*
- Praepylorus
- Pylorický kanál
- 151.2 *Antrum pyloricum*
- Antrum ventriculi NS
- 151.3 *Fundus ventriculi*
- 151.4 *Tělo žaludku — corpus ventriculi*
- 151.5 *Malá kurvatura — curvatura minor — NS*
- Malá kurvatura, pokud se nedá zařadit pod 151.1–151.4
- 151.6 *Velká kurvatura — curvatura major — NS*
- Velká kurvatura, pokud se nedá zařadit pod 151.0–151.4
- 151.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]
- Přední stěna } pokud se nedá zařadit pod 151.0–151.4
- Zadní stěna }
- 151.9 *Žaludek NS*
- Žaludeční rakovina — carcinoma ventriculi — NS

### **152 Zhoubný novotvar tenkého střeva včetně dvanáctníku**

- 152.0 *Dvanáctník — duodenum*
- 152.1 *Jejunum*
- 152.2 *Ileum*
- Nepatří sem: ileocékální chlopeň (153.4)
- 152.3 *Meckelův divertikl — diverticulum Meckeli*
- 152.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]
- Duodenojejunální spojení
- 152.9 *Tenké střevo NS*

### **153 Zhoubný novotvar tlustého střeva**

- 153.0 *Jaterní ohbí — flexura hepatica*
- 153.1 *Příčný tračník — colon transversum*
- 153.2 *Sestupný tračník — colon descendens*
- 153.3 *Esovitý tračník — colon sigmoideum*
- Esovité ohbí — flexura sigmoidea
- Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (154.0)

153.4 *Slepé střevo – caecum*

Ileocékální chlopeň

153.5 *Červovitý přívěsek – appendix*153.6 *Vzestupný tračník – colon ascendens*153.7 *Slezinné ohbí – flexura lienalis*153.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*153.9 *Tlusté střevo NS*

Tračník – colon – NS

**154 Zhoubný novotvar konečníku, rektosigmoidálního spojení nebo řiti**154.0 *Rektosigmoidální spojení*154.1 *Konečník – rectum*

Ampulla rectalis

154.2 *Řitní kanál – canalis analis*

Řitní svěrač – sphincter analis

154.3 *Řiť NS*

Nepatří sem: kůže řiti

okraj řiti

perianální kůže

} (172.5, 173.5)

154.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

Anorectum

Kloakogenní pásmo

**155 Zhoubný novotvar jater nebo intrahepatálních žlučových cest**155.0 *Játra, primární*

Hepatoblastom

Karcinom: hepatocelulární

jaterních buněk

jater, určený jako primární

155.1 *Intrahepatální žlučové cesty*

Canaliculi: biliferi

intrahepatales

Ductus biliferi interlobulares

155.2 *Játra, typ neurčený jako primární nebo sekundární***156 Zhoubný novotvar žlučníku nebo extrahepatálních žlučových cest**156.0 *Žlučník*156.1 *Extrahepatální žlučové cesty*

Ductus: cysticus

hepaticus

Společný žlučovod

Žlučové cesty NS

156.2 *Vaterova ampule*156.8 *Jiné [viz pozn. v úvodu k této kapitole]*156.9 *Žlučové ústrojí, část NS*

Zhoubný novotvar postihující intrahepatální i extrahepatální žlučové cesty

**157 Zhoubný novotvar slinivky břišní – pankreatu**157.0 *Caput pancreatis*157.1 *Corpus pancreatis*157.2 *Cauda pancreatis*157.3 *Ductus pancreaticus*

Vývod: Santoriniho

Wirsungův

157.4 *Langerhansovy ostrůvky*

Langerhansovy ostrůvky a kterákoli jiná část slinivky současně

157.8 *Jiné* [viz pozn 4 v úvodu k této kapitole]157.9 *Část NS***158 Zhoubný novotvar retroperitonea nebo pobřišnice**158.0 *Retroperitoneum*158.8 *Určené části pobřišnice – peritonea* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

Mesocolon

Okružní – mesenterium

Pobřišnice: pánevní

parietální

Předstěra – omentum

158.9 *Pobřišnice NS***159 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti trávicího ústrojí a pobřišnice**159.0 *Střevo, část NS*159.1 *Slezina, pokud není zařazena jinde*

Angiosarkom } sleziny

Fibrosarkom }

Nepatří sem: Hodgkinova nemoc (201.–)

lymfosarkom (200.1)

retikulosarkom (200.0)

159.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

Zhoubný novotvar trávicího ústrojí a pobřišnice, jehož místo vzniku nelze zařadit pod žádnou z položek 150–158

Nepatří sem: kardioezofageální spojení (151.0)

tlusté střevo a konečník (154.0)

159.9 *Nepřesně určený*

Trávicí ústrojí NS

**ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍCH A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ (160–165)****160 Zhoubný novotvar nosních dutin, středního ucha nebo obličejových dutin**160.0 *Nosní dutiny*

Nosní: chrupavka – cartilago nasi  
 předsíň – vestibulum nasi  
 přepážka – septum nasi  
 skořepy – conchae nasales

Vnitřek nosu

Nepatří sem: bulbus olfactorius (192.0)

kůžka nosu (172.3, 173.3)

nosní kost (170.0)

nos NS (195.0)

zadní okraj přepážky a choan (147.3)

160.1 *Sluchová trubice – tuba auditiva, střední ucho a dutiny bradavkového výběžku – cellulae mastoideae*

Antrum tympanicum

Bubínková dutina

Eustachova trubice

Nepatří sem: kůžka (zevního) ucha } (172.2, 173.2)  
 ucho (zevní) }  
 ušní chrupavka (171.0)  
 zvukovod: kostěný (170.0)  
 (zevní) (172.2, 173.2)

160.2 *Čelistní dutina – sinus maxillaris*

Antrum (Highmori) (maxillare)

160.3 *Čichová dutina – sinus ethmoidalis*

160.4 *Čelní dutina – sinus frontalis*

160.5 *Klínová dutina – sinus sphenoidalis*

160.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

160.9 *Obličejová dutina NS*

## 161 **Zhoubný novotvar hrtanu**

161.0 *Glottis*

Hlasivka

Hlasový vaz NS

Hrtanová komisura (přední) (zadní)

Intrinsitní část hrtanu

161.1 *Supraglottis*

Aryepiglotická nebo interarytenoidní řasa, hrtanová strana

Extrinsitní část hrtanu

Hlasové rty

Poklůpek – epiglottis – (suprahyoidní část) NS

Ventrikulární řasy

Zadní (hrtanová) plocha epiglotidy

Nepatří sem: aryepiglotická nebo interarytenoidní řasa:

hypofaryngeální strana } (148.2)  
 okrajové pásmo }  
 NS }  
 přední strana epiglotidy (146.4)



- 161.2 *Subglottis*  
 161.3 *Hrtanové chrupavky*  
 Cartilago: arytenoidea  
           cricoidea  
           cuneiformis  
           thyroidea  
 161.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]  
 161.9 *Hrtan NS*
- 162 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušek nebo plic**  
 162.0 *Průdušnice — trachea*  
 162.2 *Hlavní bronchus*  
 Carina  
 Hilus  
 162.3 *Horní lalok, bronchus nebo plíce*  
 162.4 *Střední lalok, bronchus nebo plíce*  
 162.5 *Dolní lalok, bronchus nebo plíce*  
 162.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]  
 162.9 *Průdušky a plíce NS*
- 163 Zhoubný novotvar pohrudnice — pleury**  
 163.0 *Parietální*  
 163.1 *Viscerální*  
 163.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]  
 163.9 *Pohrudnice NS*
- 164 Zhoubný novotvar brzlíku, srdce nebo mezihrudí — mediastina**  
 164.0 *Brzlík — thymus*  
 164.1 *Srdce*  
 Pericardium  
 Nepatří sem: velké cévy (171.4)  
 164.2 *Přední mediastinum*  
 164.3 *Zadní mediastinum*  
 164.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]  
 164.9 *Mediastinum, část NS*
- 165 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti dýchacích a nitrohruďních orgánů**  
 165.0 *Horní dýchací cesty, část NS*  
 165.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]  
 Zhoubné novotvary dýchacích a nitrohruďních orgánů, jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné z položek 160–164  
 165.9 *Nepřesně určené lokalizace v oblasti dýchacího ústrojí*  
 Dýchací ústrojí NS  
 Nepatří sem: hrudní NS            }  
                   nitrohruďní NS       } (195.1)

ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI, POJIVOVÉ TKÁNĚ, KŮŽE A PRSU  
(170–175)

**170 Zhoubný novotvar kosti nebo kloubní chrupavky**

Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (161.3)  
nosu (160.0)  
očního víčka (171.0)  
ucha (171.0)  
kostní dřev NS (202.9)  
synovie (171.—)

170.0 *Kosti lebky a obličej*

Horní čelist — maxilla

Kost: čelní — os frontale  
čichová — os ethmoidale  
klínová — os sphenoidale  
lící — os malare  
nosní — os nasale  
očnicová — os orbitale  
spánková — os temporale  
temenní — os parietale  
týlní — os occipitale

Os turbinatum

Vomer

Nepatří sem: dolní čelist (170.1)  
karcinom jakéhokoli typu mimo intraosální nebo odontogenní:  
horní čelisti, čelistní dutiny (160.2)  
horní dásně (143.0)

170.1 *Dolní čelist — mandibula*

Čelist NS

Nepatří sem: horní čelist (170.0)  
karcinom jakéhokoli typu mimo intraosální nebo odontogenní:  
dolní dásně (143.1)  
dásně NS (143.9)

170.2 *Páteř mimo křížovou kost a kostrč*

Obratel

170.3 *Žebra, hrudní kost a klíční kost*

Processus xiphoideus

Žební chrupavka

170.4 *Dlouhé kosti horní končetiny a lopatka*

Kost: loketní — ulna  
pažní — humerus  
vřetenní — radius

NS kost horní končetiny

Processus acromialis

170.5 *Horní končetina, krátké kosti*

Články prstů ruky

Kost: hráškovitá — os pisiforme  
 klínová — os cuneiforme  
 loďkovitá — os scaphoideum [naviculare]  
 poloměsíčitá — os semilunare [lunatum]  
 zápěstní — os carpale  
 záprstní — os metacarpale

Os trapezium, trapezoid

Os unciforme

170.6 *Pánevní kosti, křížová kost — os sacrum — a kostrč — coccyx*

Kost: kyčelní — os ilii  
 sedací — os ischii  
 stydká — os pubis

Obratel: kostrční — vertebra coccygealis  
 křížový — vertebra sacralis

170.7 *Dolní končetina, dlouhé kosti*

Kost: holenní — tibia  
 lýtková — fibula  
 stehenní — femur

NS kost dolní končetiny

170.8 *Dolní končetina, krátké kosti*

Češka — patella

Články prstů nohy

Kost: klínová — os cuneiforme  
 krychlová — os cuboideum  
 loďkovitá — os naviculare  
 nártní — os metatarsale  
 patní — calcaneus  
 zánártní — os tarsale

170.9 *Lokalizace NS*

Ewingův sarkom nebo nádor

Chondrosarkom

Chondromyxosarkom

Osteosarkom

} NS lokalizace

## 171 **Zhoubný novotvar pojivové nebo jiné měkké tkáně**

Patří sem: céva

kloubní pouzdro — bursa

periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia

povázka — fascia

sval

synovie

šlacha, šlachové pouzdro

vazy — ligamenta, mimo děložní

Nepatří sem: chrupavka: hrtanová (161.3)

kloubní (170.—)

nosní (160.0)

pojivová tkáň prsu (174.—)  
srdce (164.1)

171.0 *Hlava, obličej a krk*  
Chrupavka: očního víčka  
učního boltce

171.2 *Horní končetina včetně ramene*

171.3 *Dolní končetina včetně kyčle*

171.4 *Hrudník — thorax*

Bránice — diaphragma

Podpaží — axilla

Velké cévy

Nepatří sem: brzlík, srdce a mezihrudí (164.—)

171.5 *Břicho — abdomen*

Břišní stěna

Hypochondrium

171.6 *Pánev — pelvis*

Hráz — perineum

Hyždě — regio glutealis

Tříslo, slabina

Nepatří sem: děložní vazy (183.—)

171.7 *Trup NS*

Záda NS

171.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

171.9 *Lokalizace NS*

Fibrosarkom

Hemangiosarkom

Leiomyosarkom

Liposarkom

Lymfangiosarkom

Myosarkom

Myxosarkom

Rhabdomyosarkom

Sarkom

Sarkomatóza

} NS lokalizace

## 172 **Zhoubný melanom kůže**

Patří sem: melanokarcinom

melanom (kožní) NS

Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (184.—, 187.—)

172.0 *Ret*

Nepatří sem: červený okraj rtu (140.—)

172.1 *Oční víčko včetně koutku — canthus*

172.2 *Ucho a zevní zvukovod — meatus externus*

Boltec — auricula

Pero — pinna

172.3 *Jiné a NS části obličeje*

Nos (zevní)

Obočí

Spánek

Tvář (zevní)

172.4 *Vlasová část hlavy a krk*

172.5 *Trup mimo šourek*

Hráz

Hýždě

Perianální kůže

Podpaží

Prs

Pupek

Třísllo

Nepatří sem: řiť NS (154.3)

šourek (187.7)

172.6 *Horní končetina včetně ramene*

172.7 *Dolní končetina včetně kyčle*

172.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

172.9 *Lokalizace NS*

### 173 Jiný zhoubný novotvar kůže

Patří sem: zhoubný novotvar: mazových žláz

potních žláz

Nepatří sem: zhoubný melanom kůže (172.—)

kůže pohlavních orgánů (184.—, 187,—)

173.0 *Kůže rtu*

Nepatří sem: červený okraj rtu (140.—)

173.1 *Oční víčko včetně koutku*

Nepatří sem: chrupavka víčka (171.0)

173.2 *Ucho a zevní zvukovod — meatus externus*

Boltec

Pero — pinna

Nepatří sem: chrupavka ucha (171.0)

173.3 *Kůže jiných a NS částí obličeje*

Nos, zevní

Obočí

Spánek

Tvář, zevní

173.4 *Kůže vlasové části hlavy a krku*

173.5 *Kůže trupu mimo šourek*

Kůže: břišní stěny

hráze

hrudní stěny

perianální

prsu

řiti

třísla

zad

Podpažní jamka

Pupek

Nepatří sem: kůže šourku (187.7)

řitní kanál (154.2)

řit NS (154.3)

173.6 *Kůže horní končetiny včetně ramene*

173.7 *Kůže dolní končetiny včetně kyčle*

173.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

173.9 *Lokalizace NS*

### 174 Zhoubný novotvar ženského prsu

Patří sem: prs (ženský): měkké části

pojivová tkáň

Pagetova nemoc: bradavky

prsu

Nepatří sem: kůže prsu (172.5, 173.5)

174.0 *Bradavka a dvorec — areola*

174.1 *Střední část*

174.2 *Horní vnitřní kvadrant*

174.3 *Dolní vnitřní kvadrant*

174.4 *Horní zevní kvadrant*

174.5 *Dolní zevní kvadrant*

174.6 *Axilární výběžek*

174.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

Ektopické lokalizace

174.9 *Prs NS*

### 175 Zhoubný novotvar mužského prsu

Nepatří sem: kůže prsu (172.5, 173.5)

## ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO A POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (179—189)

### 179 Zhoubný novotvar NS části dělohy

### 180 Zhoubný novotvar děložního čípku — cervicis uteri

180.0 *Endocervix*

Cervikální kanál

Endocervikální: kanál

žláza

180.1 *Exocervix*

180.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

180.9 *Děložní čípek NS*

### 181 Zhoubný novotvar placenty

Choriokarcinom NS

**Chorionepitheliom NS**

Nepatří sem: chorioadenoma (destruens) (236.1)  
 mola hydatidosa [hydatidiformis] (630)  
 maligna (236.1)

**182 Zhoubný novotvar děložního těla**

182.0 *Děložní tělo – corpus uteri – mimo isthmus*

Děložní: fundus

rohy

sliznice – endometrium

svalovina – myometrium

182.1 *Isthmus*

Dolní část dělohy

182.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

**183 Zhoubný novotvar vaječníku nebo jiných adnex dělohy**

183.0 *Vaječník – ovarium*

183.2 *Fallopova trubice – tuba Fallopii*

Děložní trubice – tuba uterina

Vejcovod – oviductus, salpinx

183.3 *Široký vaz – ligamentum latum*

183.4 *Parametrium*

Děložní vaz NS

183.5 *Oblý vaz*

183.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

183.9 *Adnexa dělohy NS*

**184 Zhoubný novotvar jiného nebo NS ženského pohlavního orgánu**

184.0 *Pochva – vagina*

184.1 *Velké stydké pysky – labia majora*

Velká vestibulární [bartholinská] žláza

184.2 *Malé stydké pysky*

184.3 *Poštěváček – clitoris*

184.4 *Lůno – vulva – NS*

Pudendum

Zevní ženské pohlavní orgány NS

184.8 *Jiné* [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]

184.9 *Lokalizace NS*

Ženské močové a pohlavní ústrojí NS

**185 Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty****186 Zhoubný novotvar varlete – testis**

186.0 *Nesestouplého*

Ektopické varle

Zadržené varle

186.9 *Jiný a NS*

Varle: sestouplé  
skrotální  
NS

**187 Zhoubný novotvar pyje – penis nebo jiného mužského pohlavního orgánu**

187.1 *Předkožka – praeputium*

187.2 *Žalud – glans penis*

187.3 *Tělo pyje – corpus cavernosum penis*

187.4 *Pyj, část NS*

Kůže pyje NS

187.5 *Nadvarle – epididymis*

187.6 *Semenný provazec – funiculus spermaticus*

187.7 *Šourek – scrotum*

Kůže šourku

187.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

Semenný váček – vesicula seminalis

Tunica vaginalis

187.9 *Lokalizace NS*

**188 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae**

188.0 *Trigonum*

188.1 *Klenba*

188.2 *Boční stěna*

188.3 *Přední stěna*

188.4 *Zadní stěna*

188.5 *Hrdlo měchýře*

Vnitřní ústí močové trubice – orificium internum urethrae

188.6 *Ústí močovodu*

188.7 *Urachus*

188.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

188.9 *Část NS*

**189 Zhoubný novotvar ledviny nebo jiného nebo NS močového orgánu**

189.0 *Ledvina mimo pánvičku*

189.1 *Ledvinná pánvička – pelvis renalis*

Ledvinné kalichy

Pelviureterální přechod

189.2 *Močovod – ureter*

Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (188.6)

189.3 *Močová trubice – urethra*

Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (188.5)

189.4 *Parauretrální žlázy*

189.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

189.9 *Lokalizace NS*

Močové ústrojí NS



## ZHOUBNÉ NOVOTVARY JINÝCH A BLÍŽE NEURČENÝCH LOKALIZACÍ (190–199)

### 190 Zhoubný novotvar oka

Nepatří sem: očnícová kost (170.0)  
tarsus očního víčka (171.0)  
víčko (kůže) (172.1, 173.1)  
zrakový nerv (192.0)

190.0 *Oční bulbus – mimo spojivku, rohovku, sítnici a cévnatku*

Řasnaté tělíčko – corpus ciliare

190.1 *Očnice – orbita*

Mimooční sval – musculus extraocularis

Pojivová tkáň očnice

Retrobulbární (novotvar)

Nepatří sem: kost očnice (170.0)

190.2 *Slzná žláza – glandula lacrimalis*

190.3 *Spojivka – conjunctiva*

190.4 *Rohovka – cornea*

190.5 *Sítnice – retina*

190.6 *Cévnatka – chorioidea*

190.7 *Slzovod – ductus lacrimalis*

Ductus nasolacrimalis

Slzný váček

190.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

190.9 *Část NS*

### 191 Zhoubný novotvar mozku

Nepatří sem: mozkové nervy (192.–)  
retrobulbární (190.1)

191.0 *Velký mozek – cerebrum – mimo laloky a komory*

191.1 *Čelní lalok – lobus frontalis*

191.2 *Spánkový lalok – lobus temporalis*

191.3 *Temenní lalok – lobus parietalis*

191.4 *Týlní lalok – lobus occipitalis*

191.5 *Komory – ventriculi*

Spodina komory

191.6 *Mozeček – cerebellum*

191.7 *Mozkový kmen – truncus cerebri*

191.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

191.9 *Mozek NS*

Astroblastom

Astrocytom

Ependymom

Gliom

Meduloblastom

Neuroepitheliom

Oligodendroblastom

} NS lokalizace

**192 Zhoubný novotvar jiné nebo NS části nervové soustavy**

Nepatří sem: periferní, sympatické a parasympatické nervy  
a ganglia (171.—)

192.0 *Mozkové nervy — nervi cerebrales, craniales*

192.1 *Mozkové pleny — meninges cerebri*

Pleny — meninges — NS

192.2 *Micha — medulla spinalis*

192.3 *Mišní pleny — meninges spinales*

192.8 *Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole]*

192.9 *Část NS*

(Centrální) nervová soustava NS

Nepatří sem: pleny NS (192.1)

**193 Zhoubný novotvar štítné žlázy****194 Zhoubný novotvar jiné žlázy s vnitřní sekrecí nebo příbuzné tkáně**

Nepatří sem: Langerhansovy ostrůvky (157.4)

194.0 *Nadledvina — glandula suprarenalis*

Glandula adrenalis

194.1 *Příštitná žláza — glandula parathyreoidea*

194.3 *Mozkový podvěsek — hypofýza — glandula pituitaria — a  
ductus craniopharyngealis*

194.4 *Šišinka — epifýza — glandula pinealis*

194.5 *Karotické tělísko*

194.6 *Aortické tělísko a jiná paraganglia*

194.8 *Jiné*

Postižení několika žláz NS

Poznámka: Jsou-li lokalizace mnohočetného postižení známy, je třeba je  
kódovat jednotlivě.

194.9 *Lokalizace NS*

Endokrinní žláza NS

**195 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace**

Patří sem: přesahující novotvary, nezařazené jinde [viz pozn. 4 v úvodu  
k této kapitole]

Nepatří sem: zhoubný novotvar: mízní a krvotvorné tkáně (200–208)  
NS lokalizace (199.—)

195.0 *Hlava, obličej a krk*

Nos NS

Tvář NS

195.1 *Hrudník*

Podpaží

195.2 *Břicho*

195.3 *Pánev*

Lokalizace přesahující mezi soustavami v oblasti pánve, např.

přepážka: rektovaginální

rektovezikální

Tříslo

- 195.4 *Horní končetina*
- 195.5 *Dolní končetina*
- 195.8 *Jiné určené lokalizace*

### **196 Sekundární nebo NS zhoubný novotvar mízních uzlin**

Nepatří sem: Hodgkinova nemoc (201.—)

lymfosarkom (200.1)

retikulosarkom (200.0)

jiné formy lymfomů (202.—)

zhoubný novotvar mízních uzlin, určený jako primární (200 až 202)

Poznámka: Těto položky se nepoužívá pro kódování prvotní příčiny smrti [viz str. 14].

196.0 *Hlava, obličej a krk*

Cervikofaciální

Supraklavikulární

196.1 *Nitrohruďní — intratorakální*

Bronchopulmonální

Mediastinální

Tracheobronchiální

196.2 *Nitrobřišní — intraabdominální*

Intestinální

Mezenterální

Retroperitoneální

196.3 *Podpaží a horní končetina*

Brachiální

Epitrochleární

Pektorální

196.5 *Tříslo a dolní končetina*

Inguinální

Popliteální

Tibiální

196.6 *Nitropánevní — intrapelvinní*

Iliakální

Obturatorní

196.8 *Mnohočetné lokalizace*

196.9 *Lokalizace NS*

Mízní uzliny NS

### **197 Sekundární zhoubný novotvar dýchací nebo trávicí soustavy**

Poznámka: Těto položky se nepoužívá při kódování prvotní příčiny smrti

197.0 *Plíce*

197.1 *Mezihrudí*

197.2 *Pohrudnice*

197.3 *Jiné dýchací orgány*

- 197.4 *Tenké střevo včetně dvanáctníku*
- 197.5 *Tlusté střevo včetně konečnicku*
- 197.6 *Retroperitoneum a pobřišnice*
- 197.7 *Játra*
- 197.8 *Jiné trávicí orgány*

### **198 Sekundární zhoubný novotvar jiné určené lokalizace**

Poznámka: Těto položky se nepoužívá při kódování prvotní příčiny smrti  
[viz str. 14].

- 198.0 *Ledvina*
- 198.1 *Jiné močové orgány*
- 198.2 *Kůže*
- 198.3 *Mozek a mícha*
- 198.4 *Jiné části nervové soustavy*
- Pleny (mozkové) (míšní)
- 198.5 *Kost a kostní dřev*
- 198.6 *Vaječník*
- 198.7 *Nadledvina*
- 198.8 *Jiné určené lokalizace*

### **199 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace**

- 199.0 *Roztroušený – diseminovaný*
- (Primární) (sekundární) NS lokalizace:  
generalizovaná(-ý, -é):  
    rakovina  
    zhoubné bujení  
    zhoubný novotvar  
    karcinomatóza  
    mnohočetný zhoubný novotvar
- 199.1 *Jiný*
- (Primární) (sekundární) NS lokalizace:  
Rakovina – karcinom  
Zhoubné bujení  
Zhoubný novotvar

## **ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ A KRVOTVORNÉ TKÁNĚ (200–208)**

Nepatří sem: sekundární a NS novotvar mizních uzlin (196.–)

### **200 Lymfosarkom a retikulosarkom**

- 200.0 *Retikulosarkom*
- 200.1 *Lymfosarkom*
- Nepatří sem: leukémie s lymfosarkomovými buňkami (207.8)
- 200.2 *Burkittův nádor*
- 200.8 *Jiné pojmenované varianty*
- Retikulolymfosarkom

**201 Hodgkinova nemoc**

Poznámka: Jsou uvedeny dvě alternativní subklasifikace:

.0–.2 Parkerova-Jacksonova

.4–.7 Lukesova-Butlerova v Ryeské modifikaci

Tato odchylka od zásady, podle které se položky mají vzájemně vylučovat, je úmyslná, protože obě formy terminologie se běžně vyskytují v lékařských záznamech.

- 201.0 *Hodgkinův paraganulom*
- 201.1 *Hodgkinův granulom*
- 201.2 *Hodgkinův sarkom*
- 201.4 *Lymfocytárně histiocytární predominance*
- 201.5 *Nodulární skleróza*
- 201.6 *Smíšená celularita*
- 201.7 *Lymfocytární deplece*
- 201.9 NS

**202 Jiný zhoubný novotvar lymfoidní a histiocytární tkáně**

202.0 *Nodulární lymfom*

Brillova-Symmersova nemoc

Folikulární lymfom

202.1 *Mycosis fungoides*

202.2 *Sézaryho nemoc*

202.3 *Zhoubná histiocytóza*

202.4 *Leukémická retikuloendotelióza*

Hairy-cell leukaemia

202.5 *Lettererova-Siweova nemoc*

Akutní: dětská retikulóza

diferencovaná progresivní histiocytóza

infantilní retikuloendotelióza

(progresivní) histiocytóza X

Nepatří sem: histiocytóza: (akutní) (chronická) (277.8)

X (chronická) (277.8)

202.6 *Mastocelulární zhoubné novotvary*

Mastocelulární sarkom

Zhoubný(-á): mastocytom

mastocytóza

Nepatří sem: mastocelulární leukémie (207.8)

202.8 *Jiné lymfomy*

(Zhoubný) lymfom: difuzní

NS

202.9 *Jiné a NS*

**203 Mnohočetný myelom a imunoproliferativní novotvary**

203.0 *Mnohočetný myelom*

Kahlerova nemoc

Myelomatóza

Artropatie sdružená s mnohočetnou myelomatózou<sup>+</sup> (713.2\*)

Nepatří sem: solitární myelom (238.6)

203.1 *Plazmocytární leukémie*

203.8 *Jiné imunoproliferativní novotvary*

Artropatie sdružená s leukémií 204–208<sup>+</sup> (713.2\*)

## **204 Lymfatická leukémie**

Patří sem: leukémie: lymfocytární  
lymfoidní

204.0 *Akutní*

Nepatří sem: akutní exacerbace chronické lymfatické leukémie (204.1)

204.1 *Chronická*

204.2 *Subakutní*

204.8 *Jiné*

204.9 *NS*

## **205 Myeloidní leukémie**

Patří sem: leukémie: granulocytární  
myeloidní

205.0 *Akutní*

Nepatří sem: akutní exacerbace chronické myeloidní leukémie (205.1)

205.1 *Chronická*

205.2 *Subakutní*

205.3 *Myeloidní sarkom*

Granulocytární sarkom

Chlorom

205.8 *Jiné*

205.9 *NS*

## **206 Monocytární leukémie**

206.0 *Akutní*

Nepatří sem: akutní exacerbace chronické monocytární leukémie (206.1)

206.1 *Chronická*

206.2 *Subakutní*

206.8 *Jiné*

206.9 *NS*

## **207 Jiná určená leukémie**

Nepatří sem: leukemická retikuloendotelióza (202.4)  
plazmocytární leukémie (203.1)

207.0 *Akutní erytrémie a erytroleukémie*

Akutní erytremická myelóza

Di Guglielmova nemoc

207.1 *Chronická erytrémie*

Heilmeyerova-Schönerova nemoc

207.2 *Megakaryocytová leukémie*

207.8 *Jiné*

Leukémie s lymfosarkomovými buňkami

**208 Leukémie NS buněčného typu**208.0 *Akutní*

Akutní leukémie NS

Blastická leukémie

Leukémie z kmenových buněk

Nepatří sem: akutní exacerbace NS leukémie (208.1)

208.1 *Chronická*208.2 *Subakutní*208.8 *Jiné*208.9 *NS*

## NEZHOUNBÉ – BENIGNÍ – NOVOTVARY (210–229)

**210 Nezhoubný novotvar rtu, ústní dutiny nebo hltanu**

Nepatří sem: cysta: čelisti (522.–, 526.–)

ústní měkké tkáně (528.–)

210.0 *Ret*

Ret (vnitřní strana) (sliznice) (červený okraj)

Uzdička – frenulum labii

Nepatří sem: komisura rtů (210.4)

kůže rtu (216.0)

210.1 *Jazyk*

Jazyková mandle

210.2 *Velké slinné žlázy*

Žláza: podčelistní – submandibulární

podjazyková – sublinguální

příušní – parotis

Nepatří sem: nezhoubné novotvary drobných slinných žláz, které se zařazují podle svého anatomického umístění; není-li udáno, zařadí se pod 210.4

210.3 *Ústní spodina*210.4 *Jiné a NS části úst*

Čípek

Dáseň

Komisura rtů

Patro (tvrdé) (měkké)

Ústní: dutina NS

koutky

sliznice

Nepatří sem: nosohltanová [zadní] [horní] plocha měkkého patra (210.7)  
odontogenní nezhoubné novotvary (213.–)  
sliznice rtů (210.0)210.5 *Mandle*

Mandle (krční) (patrová)

Nepatří sem: hltanová mandle (210.7)

jazyková mandle (210.1)

tonzilární: jamka — fossa tonsillaris (210.6)  
oblouky (210.6)

210.6 *Jiné části orofaryngu*

Epiglotis, přední strana

Tonsilární: jamka  
oblouky

Vallecula

Nepatří sem: epiglotis: suprahyoidní část (212.1)  
NS (212.1)

210.7 *Nosohltan — nasopharynx*

210.8 *Hrtanová část hltanu — hypopharynx*

210.9 *Hltan NS*

## **211 Nezhoubný novotvar jiné části trávicí soustavy**

211.0 *Jícen*

211.1 *Žaludek*

211.2 *Tenké střevo včetně dvanáctníku*

Nepatří sem: ileocékální chlopeň (211.3)  
Vaterova ampule (211.5)

211.3 *Tlusté střevo*

Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (211.4)

211.4 *Konečník a řitní kanál*

Řiť NS

Nepatří sem: kůže řiti (216.5)  
okraj řiti (216.5)  
perianální kůže (216.5)

211.5 *Játra a žlučové cesty*

211.6 *Slinivka břišní mimo Langerhansovy ostrůvky*

211.7 *Langerhansovy ostrůvky*

Novotvar z inzulárních buněk

211.8 *Retroperitoneum a pobřišnice — peritoneum*

211.9 *Jiná a NS lokalizace*

Slezina, pokud není zařazena jinam

Střevo NS

Trávicí ústrojí NS

## **212 Nezhoubný novotvar dýchacích nebo nitrohruďních orgánů**

212.0 *Nosní dutiny, střední ucho a obličejové dutiny*

Nepatří sem: bulbus olfactorius (225.1)  
kost: nosní (213.0)  
ušní (213.0)  
kůže: nosu (216.3)  
ucha (216.2)  
nos NS (229.8)  
polyp: nosní dutiny (471.0)  
obličejové dutiny (471.8)  
ucha (387.9)



ucho (zevní) (216.2)  
 ušní chrupavka (215.0)  
 zadní okraj přepážky a choan (210.7)  
 zvukovod (zevní) (216.2)

#### 212.1 *Hrtan*

Nepatří sem: epiglotis, přední strana (210.6)  
 polyp hlasivek nebo hrtanu (478.4)

#### 212.2 *Průdušnice*

#### 212.3 *Průduška a plíce*

#### 212.4 *Pohrudnice*

#### 212.5 *Mezihrudí*

#### 212.6 *Brzlík*

#### 212.7 *Srdce*

Nepatří sem: velké cévy (215.4)

#### 212.8 *Jiné určené lokalizace*

#### 212.9 *Lokalizace NS*

Dýchací orgán NS

Horní dýchací cesty NS

Nepatří sem: hrudní NS (229.8)

nitrohruďní NS (229.8)

### 213 **Nezhoubný novotvar kosti nebo kloubní chrupavky**

Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (212.1)

nosu (212.0)

očního víčka (215.0)

ušního boltce (215.0)

synovie (215.—)

#### 213.0 *Kosti lebky a obličej*

Nepatří sem: dolní čelist (213.1)

#### 213.1 *Dolní čelist*

#### 213.2 *Páteř mimo křížovou kost a kostrč*

#### 213.3 *Žebra, hrudní kost a klíční kost*

#### 213.4 *Dlouhé kosti horní končetiny a lopatka*

#### 213.5 *Horní končetina, krátké kosti*

#### 213.6 *Pánevní kosti, křížová kost a kostrč*

#### 213.7 *Dolní končetina, dlouhé kosti*

#### 213.8 *Dolní končetina, krátké kosti*

#### 213.9 *Lokalizace NS*

Chondrom }  
 Osteom } NS lokalizace

### 214 **Lipom**

Angiolipom

Fibrolipom

Hibernom

Lipom (fetální) (infiltrativní) (intramuskulární)

Myxolipom

} jakékoli lokalizace

**215 Jiný nezhoubný novotvar pojivové nebo jiné měkké tkáně**

Patří sem: cévy

fascie

kloubní pouzdro

periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia

sval

synovie

šlacha, šlachové pouzdro

vaz [mimo děložní (221.0)]

Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (212.1)

kloubní (213.—)

nosu (212.0)

pojivová tkáň prsu (217)

215.0 *Hlava, obličej a krk*215.2 *Horní končetina včetně ramene*215.3 *Dolní končetina včetně kyčle*215.4 *Hrudník*

Nepatří sem: brzlík (212.6)

mediastinum (212.5)

srdce (212.7)

215.5 *Břicho*215.6 *Pánev*

Nepatří sem: děložní vazy (221.0)

leiomyom dělohy (218)

215.7 *Trup NS*

Záda NS

215.8 *Jiné určené lokalizace*215.9 *Lokalizace NS*

Leiomyom

Myom

Myxofibrom

Myxom

Rhabdomyom

} NS lokalizace

**216 Nezhoubný novotvar kůže**

Patří sem: dermatofibrom

hidrocystom

névus: modrý

pigmentovaný

NS

syringoadenom

syringom

Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (221.—, 222.—)

216.0 *Kůže rtu*

Nepatří sem: červený okraj rtu (210.0)

216.1 *Oční víčko včetně koutku*

Nepaří sem: chrupavka očního víčka (215.0)

216.2 *Ucho a zevní zvukovod*

Boltec

Pinna

Nepatří sem: chrupavka ucha (215.0)

216.3 *Kůže jiných a NS částí obličeje*

Nos, zevní

Obočí

Spánek

Tvář, zevní

216.4 *Kůže vlasové části hlavy a krku*

216.5 *Kůže trupu mimo šourek*

Kůže: břišní stěny

hráze

hrudní stěny

hyždí

prsu

řiti

třísla

zad

Perianální kůže

Podpažní jamka

Pupek

Nepatří sem: kůže šourku (222.4)

řitní kanál (211.4)

řiť NS (211.4)

216.6 *Kůže horní končetiny, včetně ramene*

216.7 *Kůže dolní končetiny, včetně kyčle*

216.8 *Jiné*

216.9 *Lokalizace NS*

## 217 Nezhoubný novotvar prsu

Prs (mužský) (ženský): měkké části

pojivová tkáň

Nepatří sem: kůže prsu (216.5)

nezhoubná cysta prsu (610.—)

## 218 Leiomyom dělohy

Fibromyom	} dělohy
Myom	

## 219 Jiný nezhoubný novotvar dělohy

219.0 *Děložní čípek*

219.1 *Děložní tělo*

219.8 *Jiné specifikované části*

219.9 *Část NS*

**220 Nezhoubný novotvar vaječníku****221 Nezhoubný novotvar jiného ženského pohlavního orgánu**

Patří sem: adenomatózní polyp  
 nezhoubný teratom

221.0 *Vejcovod a vazy*

Děložní vaz (široký) (oblý)

Fallopova trubice

221.1 *Pochva*

221.2 *Vulva*

Clitoris

Pudendum

Stydké pysky (velké) (malé)

Vestibulární [bartolinská] žláza

Zevní ženské pohlavní orgány NS

221.8 *Jiné určené lokalizace*

221.9 *Lokalizace NS*

**222 Nezhoubný novotvar mužských pohlavních orgánů**

222.0 *Varle*

222.1 *Pyj*

Corpus cavernosum

Glans penis

Předkožka

222.2 *Předstojná žláza*

Nepatří sem: adenom

adenomatózní hyperplazie

hypertrofie

zbytnění

} prostaty (600)

222.3 *Nadvarle*

222.4 *Šourek*

Kůže šourku

222.8 *Jiné určené lokalizace*

Semenný: provazec

váček

222.9 *Lokalizace NS*

**223 Nezhoubný novotvar ledviny nebo jiného močového orgánu**

223.0 *Ledvina mimo pánvičku*

Nepatří sem: ledvinná pánvička (223.1)

ledvinné kalichy (223.1)

223.1 *Ledvinná pánvička*

223.2 *Močovod*

Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (223.3)

223.3 *Měchýř*

223.8 *Jiné určené lokalizace*

Močová trubice – urethra

Parauretrální žlázy

Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (223.3)

223.9 *Lokalizace NS*

Močové ústrojí NS

## 224 Nezhoubný novotvar oka

Nepatří sem: kost očníce (213.0)

tarzus víčka (215.0)

víčko (kůže) (216.1)

zrakový nerv (225.1)

224.0 *Oční bulbus mimo spojivku, rohovku, sítnici a cévnatku*

224.1 *Očníce*

224.2 *Slzná žláza*

224.3 *Spojivka*

224.4 *Rohovka*

224.5 *Sítnice*

Nepatří sem: hemangiom sítnice (228.0)

224.6 *Cévnatka*

224.7 *Slzovod*

Ductus nasolacimalis

Slzný váček

224.8 *Jiné určené části*

224.9 *Část NS*

## 225 Nezhoubný novotvar mozku nebo jiné části nervové soustavy

Nepatří sem: hemangiom (228.0)

periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia  
(215.—)

retrobulbární (224.1)

225.0 *Mozek*

225.1 *Mozkové nervy*

225.2 *Mozkové pleny*

Meningiom (mozku)

Pleny NS

225.3 *Mícha*

225.4 *Mišní pleny*

Meningiom míchy

225.8 *Jiné*

225.9 *Část NS*

(Centrální) nervová soustava NS

Nepatří sem: pleny NS (225.2)

## 226 Nezhoubný novotvar štítné žlázy

## 227 Nezhoubný novotvar jiné žlázy s vnitřní sekrecí nebo příbuzné tkáni

- 227.0 *Nadledvina*
- 227.1 *Příštítná žláza*
- 227.3 *Hypofýza a ductus craniopharyngealis*
- 227.4 *Epifýza*
- 227.5 *Karotické tělísko*
- 227.6 *Aortální tělísko a jiná paraganglia*
- 227.8 *Jiné*
- 227.9 *Lokalizace NS*

**228 Hemangiom nebo lymfangiom jakékoli lokalizace**

Nepatří sem: modrý ani pigmentovaný névus (216.—)

228.0 *Hemangiom jakékoli lokalizace*

Angioma (benignum) (cavernosum) (congenitum) NS

Generalizovaná angiomatóza

Novotvar Glomus caroticum

Haemangioma (benignum) (congenitum)

Naevus cavernosus

228.1 *Lymfangiom jakékoli lokalizace*

Lymphangioma congenitum

Naevus lymphaticus

**229 Nezhoubný novotvar jiné nebo NS lokalizace**

229.0 *Mízní uzliny*

229.8 *Jiné určené lokalizace*

229.9 *Lokalizace NS*

**CARCINOMA IN SITU (230—234)**

Patří sem: Bowenova nemoc

Queyratova erytroplazie

**230 Carcinoma in situ trávicí soustavy**

230.0 *Ret, ústní dutina a hltan*

Dáseň

Hypofarynx

Jazyk

Nosohltn

Orofarynx

Slinná žláza nebo vývod

Ústa [kterákoli část]

Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa, hrtanová strana

(231.0)

epiglotis: suprahyoidní část (231.0)

NS (231.0)

kůže rtu (232.0)

230.1 *Jícen*

230.2 *Žaludek*

**230.3** *Tlusté střevo*

Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (230.4)

**230.4** *Konečník***230.5** *Řitní kanál***230.6** *Řiť NS*

Nepatří sem: kůže řiti	}	(232.5)
okraj řiti		
perianální kůže		

**230.7** *Jiné a NS části střeva*

Nepatří sem: Vaterova ampule (230.8)

**230.8** *Játra a žlučová soustava***230.9** *Jiné a NS trávicí orgány*

Slinivka břišní

Trávicí orgán NS

**231** **Carcinoma in situ dýchací soustavy****231.0** *Hrtan*

Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa:  
hypofaryngeální strana (230.0)  
okrajové pásmo (230.0)  
NS (230.0)

**231.1** *Průdušnice***231.2** *Průduška a plíce***231.8** *Jiné určené části*

Dutiny: nosní

obličejové

Střední ucho

Nepatří sem: kůže: nosu (232.3)

ucha (232.2)

nos NS (234.8)

ucho (zevní) (232.2)

**231.9** *Část NS***232** **Carcinoma in situ kůže**

Patří sem: pigmentové buňky

**232.0** *Kůže rtu*

Nepatří sem: červený okraj rtu (230.0)

**232.1** *Oční víčko včetně koutku***232.2** *Ucho a zevní zvukovod***232.3** *Kůže jiných a NS částí obličeje***232.4** *Kůže vlasové části hlavy a krku***232.5** *Kůže trupu mimo šourek*

Kůže: břišní stěny

hráze

hrudní stěny

hyždí

prsu  
řiti  
třísla  
zad

Perianální kůže

Podpažní jamka

Pupek

Říř, okraj

Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (233.3, 233.5, 233.6)

řitní kanál (230.5)

říř NS (230.6)

232.6 *Kůže horní končetiny včetně ramene*

232.7 *Kůže dolní končetiny včetně kyčle*

232.8 *Jiné určené lokalizace*

232.9 *Lokalizace NS*

### **233 Carcinoma in situ prsu, močové nebo pohlavní soustavy**

233.0 *Prs*

Nepatří sem: kůže prsu (232.5)

233.1 *Děložní čípek*

233.2 *Jiné a NS části dělohy*

233.3 *Jiné a NS ženské pohlavní orgány*

233.4 *Předstojná žláza*

233.5 *Pyj*

233.6 *Jiné a NS mužské pohlavní orgány*

233.7 *Měchýř*

233.9 *Jiné a NS močové orgány*

### **234 Carcinoma in situ jiné nebo NS lokalizace**

234.0 *Oko*

Nepatří sem: víčko (kůže) (232.1)

234.8 *Jiné určené lokalizace*

Žláza s vnitřní sekrecí [kterákoli]

234.9 *Lokalizace NS*

### **NOVOTVARY NEURČENÉ POVAHY (235–238)**

Poznámka: Do položek 235–238 se zařazují podle lokalizace určité histomorfologicky přesně určené novotvary, jejichž příští povahu nelze předpovídat z toho, jak se jeví nyní.

### **235 Novotvar neurčené povahy trávicí nebo dýchací soustavy**

235.0 *Velké slinné žlázy*

Žláza: podčelistní

podjazyková

příušní

235.1 *Ret, ústní dutina a hltan*



Dáseň

Hypofarynx

Jazyk

Nosohltan

Orofarynx

Ústa

Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa, hrtanová strana (235.6)

epiglotis: suprahoidní část (235.6)

NS (235.6)

kůže rtu (238.2)

235.2 *Žaludek, střeva a konečník*

235.3 *Játra a žlučové cesty*

Játra

Vaterova ampule

Žlučník

Žlučová cesta [kterákoli]

235.4 *Retroperitoneum a pobřišnice*

235.5 *Jiné a NS trávicí orgány*

Jícen

Řiť NS

Řitní: kanál

svěrač

Slinivka břišní

Nepatří sem: kůže řiti  
okraj řiti  
perianální kůže } (238.2)

235.6 *Hrtan*

Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa:

hypofaryngeální strana (235.1)

okrajové pásmo (235.1)

NS (235.1)

235.7 *Průdušnice, průduška a plíce*

235.8 *Pohrudnice, brzlík a mediastinum*

235.9 *Jiné a NS dýchací orgány*

Dutiny: nosní

obličejové

Dýchací orgán NS

Střední ucho

Nepatří sem: kůže: nosu } (238.2)  
ucha }  
nos (238.8)  
ucho (zevní) (238.2)

**236 Novotvar neurčené povahy močového nebo pohlavního orgánu**

236.0 *Děloha*

236.1 *Placenta*  
 Chorioadenom (Chorioadenoma destruens)  
 Mola hydatidosa [hydatidiformis] maligna  
 236.2 *Vaječník*  
 236.3 *Jiné a NS ženské pohlavní orgány*  
 236.4 *Varle*  
 236.5 *Předstojná žláza*  
 236.6 *Jiné a NS mužské pohlavní orgány*  
 236.7 *Měchýř*  
 236.9 *Jiné a NS močové orgány*  
 Ledvina  
 Močová trubice  
 Močovod

**237 Novotvar neurčené povahy žlázy s vnitřní sekrecí nebo nervové soustavy**

237.0 *Hypofýza a ductus craniopharyngealis*  
 237.1 *Epifýza*  
 237.2 *Nadledvina*  
 237.3 *Paraganglia*  
 237.4 *Jiné a NS žlázy s vnitřní sekrecí*  
 Příštítná žláza  
 Štítná žláza  
 237.5 *Mozek a mícha*  
 237.6 *Pleny*  
 Pleny: míšní  
       mozkové  
       NS  
 237.7 *Neurofibromatóza*  
 Recklinghausenova nemoc  
 237.9 *Jiné a NS části nervové soustavy*  
 Mozkové nervy

**238 Novotvar neurčené povahy jiné nebo NS lokalizace nebo tkáně**

238.0 *Kost a kloubní chrupavka*  
 Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (235.6)  
                                   nosu (235.9)  
                                   očního víčka (238.1)  
                                   ucha (238.1)  
                                   synovie (238.1)  
 238.1 *Pojivová a jiná měkká tkáň*  
 Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (235.6)  
                                   kloubní (238.0)  
                                   nosní (235.9)  
                                   pojivová tkáň prsu (238.3)  
 238.2 *Kůže*

Nepatří sem: červený okraj rtu (235.1)  
 kůže pohlavních orgánů (236.3, 236.6)  
 řiť NS (235.5)

238.3 *Prs*

Nepatří sem: kůže prsu (238.2)

238.4 *Polycythaemia vera*

238.5 *Histiocyty a mastocyty*

Mastocytický novotvar NS

Mastocytom NS

238.6 *Plazmocyty*

Plazmocytom NS

Solitární myelom

238.7 *Jiné mízní a krvotvorné tkáně*

Idiopatická trombocytémie

Megakaryocytární myeloskleróza

Myeloskleróza s myeloidní metaplazií

Nemoc (chronická) NS: lymfoproliferativní  
 myeloproliferativní

Panmyelóza (akutní)

Nepatří sem: myelofibróza (289.8)

myeloskleróza NS (289.8)

myelóza: megakaryocytární (207.2)  
 NS (205.9)

238.8 *Jiné určené lokalizace*

Oko

Srdce

Nepatří sem: oční víčko: chrupavka (238.1)  
 kůže (238.2)

238.9 *Lokalizace NS*

## NOVOTVARY NEURČENÉ MORFOLOGIE (239)

Poznámka: Do položky 239 se zařazují podle lokalizace novotvary neurčené morfologie a povahy.

### 239 Novotvar neurčené morfologie

Patří sem: „bujení“ NS

nádor NS

novotvar NS

239.0 *Trávicí soustava*

Nepatří sem: kůže řiti  
 okraj řiti  
 perianální kůže } (239.2)

239.1 *Dýchací soustava*

239.2 *Kost, měkká tkáň a kůže*

Nepatří sem: červený okraj rtu (239.0)



### III – NEMOCI ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK A PORUCHY IMUNITY

Nepatří sem: endokrinní a metabolické poruchy, specifické pro plod a novorozence (775.—)

Poznámka: Všechny novotvary, ať již jsou funkčně aktivní nebo nejsou, se zařazují do kapitoly II. Kódů z kapitoly III (tj. 242.8, 246.0, 251 až 253, 255—259) lze použít k vyznačení takové funkční aktivity, sdružené s jakýmkoli novotvarem nebo s ektopickou endokrinní tkání.

#### NEMOCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (240—246)

##### 240 Struma prostá nebo NS

240.0 *Struma určená jako prostá*

Patří sem: onemocnění uvedená pod 240.9, označená jako prostá

240.9 *Struma NS*

Struma: difuzní koloidní  
endemická  
hyperplastická  
parenchymatózní  
NS

Zvětšení štítné žlázy

Nepatří sem: vrozená (dyshormonogenní) struma (246.1)

##### 241 Struma uzlová netoxická – struma nodosa

Nepatří sem: adenom a cystadenom štítné žlázy (226)

241.0 *Netoxická uninodulární struma*

Tyreoidální uzlík – nodulus thyreoidalis

Uninodulární struma (netoxická)

241.1 *Netoxická multinodulární struma*

Multinodulární struma (netoxická)

241.9 *NS*

Struma: adenomatózní  
nodosa (simplex)  
uzlová (netoxická) NS

##### 242 Tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní

Myastenické syndromy při tyreotoxikóze 242.—<sup>+</sup> (358.1\*)

Myopatie při tyreotoxikóze 242.—<sup>+</sup> (359.5\*)

Tyreotoxická kardiopatie 242.—<sup>+</sup> (425.7\*)

Tyreotoxický exoftalmus 242.—<sup>+</sup> (376.2\*)

Nepatří sem: novorozenecká tyreotoxikóza (775.3)

242.0 *Toxická difuzní struma*

Exoftalmická nebo toxická struma NS

**242.1 Toxická uninodulární struma**

Tyreoidální uzlík }  
 Uninodulární struma } toxický(-á) nebo s hypertyreózou

**242.2 Toxická multinodulární struma****242.3 Toxická uzlová struma NS**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 241.9, určené jako toxické nebo s hypertyreózou

**242.4 Tyreotoxikóza od ektopického tyreoidálního uzlíku****242.8 Tyreotoxikóza jiného určeného původu**

Nadprodukce tyreotropního hormonu

Tyreotoxikóza: uměle vyvolaná — thyreotoxicosis factitia  
 z použití nadbytku tyreoidálního materiálu

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E.

**242.9 Tyreotoxikóza beze zmínky o strumě nebo jiné příčině**

Hypertyreóza [hypertyreoidismus] NS

**243 Vrozená hypotyreóza**

Kreténismus

Vrozená insuficience štítné žlázy

Artropatie sdružená s hypotyreózou<sup>+</sup> (713.0\*)

K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dodatkového kódu.

Nepatří sem: vrozená (dyshormonogenní) struma (246.1)

**244 Získaná hypotyreóza**

Patří sem: hypotyreóza (získaná)

myxedém (juvenilní) (dospělých)

Artropatie sdružená s hypotyreózou 244.—<sup>+</sup> (713.0\*)

Cerebelární ataxie při myxedému 244.—<sup>+</sup> (334.4\*)

Mozková degenerace při myxedému 244.—<sup>+</sup> (331.7\*)

Myopatie při myxedému 244.—<sup>+</sup> (359.5\*)

**244.0 Pooperační hypotyreóza****244.1 Jiná postablační hypotyreóza**

Hypotyreóza postradiační

**244.2 Hypotyreóza po jodidech**

Hypotyreóza vyvolaná podáním nebo požitím jodidů

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E.

**244.3 Jiná iatrogenní hypotyreóza**

Hypotyreóza vyvolaná: fenylbutazonem

kyselinou P-aminosalicylovou [PAS]

resorcinolem

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E.

**244.8 Jiné****244.9 Hypotyreóza NS**

Hypotyreóza }  
 Myxedém } primární nebo NS

**245 Zánět štítné žlázy — thyreoiditis**245.0 *Akutní tyreoiditis*

Absces štítné žlázy

Thyreoiditis: hnisavá — pyogenes, suppurativa

K vyznačení organismu lze použít dodatkového kódu.

145.1 *Subakutní tyreoiditis*

Tyreoiditis: de Quervainova

granulomatózní

velkobuněčná

245.2 *Chronická lymfocytární tyreoiditis*

Autonomní tyreoiditis

Hashimotova nemoc

Lymfocytární tyreoiditis (chronická)

Struma lymphomatosa

245.3 *Chronická fibrózní tyreoiditis*

Thyreoiditis: lignea

Riedelova

245.4 *Iatrogenní tyreoiditis*

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu.

245.8 *Jiná nebo NS chronická tyreoiditis*245.9 *Tyreoiditis NS***246 Jiné nemoci štítné žlázy**246.0 *Poruchy sekrece tyrokalcitoninu*

Hypersekrece kalcitoninu nebo thyrokalcitoninu

246.1 *Dyshormonogenní struma*

Struma způsobená nedostatkem enzymu nutného pro syntézu tyreoidálního hormonu

Vrozená struma

246.2 *Cysta štítné žlázy*

Nepatří sem: cystadenom (226)

246.3 *Krvácení a infarkt štítné žlázy*246.8 *Jiné*

Abnormalita globulinu, vázajícího hormon štítné žlázy — TBG

Atrofie štítné žlázy

246.9 *NS***NEMOCI JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (250—259)****250 Cukrovka, úplavice cukrová — diabetes mellitus**

Při položce 250 lze použít tohoto dalšího třídění na pátém místě:

.0 typ začínající v dospělosti

.1 juvenilní typ

.9 NS, zdali typ začínající v dospělosti či juvenilní

Nepatří sem: cukrovka: komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (648.0)  
 neklinická (790.2)  
 novorozenecká (775.1)

**250.0 Cukrovka bez komplikací**

Cukrovka bez komplikace nebo projevu, patříciho pod 250.1–250.9

Cukrovka NS

**250.1 Cukrovka s ketoacidózou**

Diabetická acidóza nebo ketóza bez kómatu

**250.2 Cukrovka s kómatem**

Cukrovka s hyperosmotickým kómatem

Diabetické kóma (s ketoacidózou)

**250.3+ Cukrovka s ledvinovými projevy (581.8, 582.8, 583.8\*)**

Diabetická nefropatie

Intrakapilární glomeruloskleróza

Kimmelstielův-Wilsonův syndrom

**250.4+ Cukrovka s očními projevy**

Diabetická(-ý): retinopatie (362.0\*)

zákal čočky – cataracta diabetica (366.4\*)

**250.5+ Cukrovka s nervovými projevy**

Diabetická: amyotrofie (358.1\*)

mononeuropatie (354.—, 355.—\*)

polyneuropatie (357.2\*)

Autonomní (periferní) neuropatie při cukrovce (337.1\*)

Charcotova artropatie, diabetická (713.5\*)

**250.6+ Cukrovka s periferními oběhovými projevy**

Diabetická: gangréna (785.4\*)

periferní angiopatie (443.8\*)

**250.7+ Cukrovka s jinými určenými projevy**

Nepatří sem: přidružené infekce u diabetiků

**250.9 Cukrovka s NS komplikacemi**

**251 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní**

**251.0 Hypoglykemické kóma**

Iatrogenní hyperinsulinismus

Inzulínové kóma

Je-li vyvoláno lékem, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E.

**251.1 Jiný hyperinsulinismus**

Hyperinsulinismus: ektopický

funkční

NS

NS hyperplazie pankreatických inzulárních beta buněk

**251.2 Hypoglykémie NS**

Polyneuropatie při hypoglykémii+ (357.4\*)

**251.3 Pooperační hypoinzulinémie**

Hyperglykémie po pankreatektómii

**251.4 Abnormalita sekrece glukagonu**



Hyperplazie pankreatických inzulárních alfa buněk s přebytkem glukagonu  
 251.5 *Abnormalita sekrece gastrinu*  
 Hyperplazie pankreatických alfa buněk s přebytkem gastrinu  
 Zollingerův-Ellisonův syndrom  
 251.8 *Jiné*  
 251.9 *NS*  
 NS hyperplazie inzulárních buněk

## 252 Nemoci příštítných tělísek — paratyreoidey

252.0 *Hyperparatyreóza [hyperparatyroidismus]*  
 Hyperplazie příštítných tělísek  
 Osteitis fibrosa cystica generalisata [Recklinghausenova nemoc kostí]  
 Artropatie sdružená s hyperparatyreózou<sup>+</sup> (713.0\*)  
 Zkřivení páteře sdružené s osteitis fibrosa cystica<sup>+</sup> (734.4\*)  
 Nepatří sem: sekundární hyperparatyreóza (renálního původu) (588.8)  
 252.1 *Hypoparatyreóza [hypoparatyroidismus]*  
 Paratyreoiditis (autoimunní)  
 Tetanie: paratyreoidální  
           paratyreoprivní  
 Zákal čočky při hypoparatyreóze<sup>+</sup> (366.4\*)  
 Nepatří sem: přechodná hypoparatyreóza novorozenců (775.4)  
           pseudohypoparatyreóza (275.4)  
           pseudopseudohypoparatyreóza (275.4)  
           tetanie NS (781.7)  
 252.8 *Jiné*  
 252.9 *NS*

## 253 Nemoci mozkového podvěsku — hypofýzy, glandula pituitaria — a hypotalamo-hypofyzárních vztahů

Patří sem: uvedená onemocnění, ať je porucha v hypofýze nebo v hypotalamu  
 Ženská neplodnost pituitárně hypotalamického původu 253.—<sup>+</sup> (628.1\*)  
 Nepatří sem: Cushingův syndrom (255.0)  
 253.0 *Akromegalie a gigantismus*  
 Artropatie při akromegalii<sup>+</sup> (713.0\*)  
 Nadprodukce růstového hormonu  
 253.1 *Jiná hyperfunkce předního laloku hypofýzy [adenohypofýzy]*  
 Nepatří sem: nadprodukce: ACTH (255.3)  
           tyreotropního hormonu — TSH (242.8)  
 253.2 *Panhypopituitarismus*  
 Hypofyzární [pituitární] kachexie  
 Insuficience hypofýzy NS  
 Nekróza hypofýzy (poporodní)  
 Sheehanův syndrom  
 Simmondsova nemoc  
 Myopatie při hypopituitarismu<sup>+</sup> (395.5\*)

Nepatří sem: iatrogenní hypopituitarismus (253.7)

253.3 *Hypofyzární [pituitární] trpaslictví — nanismus*

Izolovaná karence růstového hormonu

Lorainovo-Leviho trpaslictví

253.4 *Jiné nemoci předního laloku hypofýzy*

Izolovaná nebo částečná karence některého hormonu předního laloku hypofýzy mimo růstový hormon

253.5 *Diabetes insipidus*

Nepatří sem: nefrogenní diabetes insipidus (588.1)

253.6 *Jiné nemoci zadního laloku hypofýzy [neurohypofýzy]*

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

253.7 *Iatrogenní nemoci hypofýzy*

Hypopituitarismus vyvolaný: hormony

hypofyzektómií

radioterapií

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

253.8 *Jiné nemoci hypofýzy a jiné syndromy diencefalopituitárního původu*

Absces hypofýzy

Cysta Rathkeova vaku

Dystrophia adiposogenitalis

Fröhlichův syndrom

253.9 NS

Dyspituitarismus

## 254 Nemoci brzlíku — thymu

Nepatří sem: aplazie nebo dysplazie s imunodeficiencí (279.2)  
myasthenia gravis (358.0)

254.0 *Hyperplasia thymi persistens*

Hypertrofie brzlíku

254.1 *Absces brzlíku*

254.8 *Jiné*

254.9 NS

## 255 Nemoci nadledvin — glandulae suprarenales, adrenales

Patří sem: uvedená onemocnění, ať již je základní porucha v nadledvinách  
nebo je vyvolána hypofyzárními vlivy

255.0 *Cushingův syndrom*

Iatrogenní

Idiopatický

Závislý na hypofýze

NS

Ektopický syndrom ACTH

Nadprodukce kortisolu

Myopatie při Cushingově syndromu<sup>+</sup> (359.5\*)

255.1 *Hyperaldosteronismus*

Connův syndrom

255.2 *Adrenogenitální poruchy*

Adrenogenitální syndromy, virilizující nebo feminizující, ať již získané nebo sdužené s vrozenou hyperplazií nadledvin v důsledku vrozených enzymových defektů při syntéze hormonů

Mužská: macrogenitosomia praecox

sexuální předčasnost s hyperplazií nadledvin

Virilizace (u žen)

Ženský adrenální pseudohermafroditismus

255.3 *Jiná kortikoadrenální hyperaktivita*

Nadprodukce ACTH

255.4 *Kortikoadrenální insuficience*

Addisonova nemoc: tuberkulózní\* (017.6<sup>+</sup>)

NS

Addisonská krize

Adrenální: atrofie (autoimunní)

hemoragie

insuficience NS

kalcifikace

krize

Myopatie při Addisonově nemoci<sup>+</sup> (359.5\*)

255.5 *Jiná hypofunkce nadledvin*

Waterhouseův-Friderichsenův syndrom (meningokokový)\* (036.3<sup>+</sup>)

255.6 *Meduloadrenální hyperfunkce*

Sekrece adrenalinu vyvolaná feochromocytomem

Poznámka: Nepoužívejte jako primární kód pro feochromocytom.

Viz poznámka v záhlaví kapitoly.

255.8 *Jiné*

Abnormalita globulinu vázajícího kortizol – CBG

255.9 NS

## **256 Poruchy činnosti vaječnicků – ovariální dysfunkce**

256.0 *Hyperestrinismus*

256.1 *Jiná hyperfunkce vaječnicků*

Hypersekrece ovariálních androgenů

256.2 *Pooperační selhání vaječnicků*

Selhání vaječnicků: iatrogenní

postiradiační

256.3 *Jiné selhání vaječnicků*

Primární selhání vaječnicků

Předčasná menopauza NS

256.4 *Polycystické vaječnický*

Steinův-Löwenthalův syndrom

Neplodnost sdužená se Steinovým-Löwenthalovým syndromem<sup>+</sup> (628.0\*)

256.8 *Jiné*

256.9 NS

**257 Poruchy činnosti varlat – testikulární dysfunkce**257.0 *Hyperfunkce varlat*

Hypersekrece testikulárních hormonů

257.1 *Pooperační hypofunkce varlat*Hypofunkce varlat: iatrogenní  
postiradiační257.2 *Jiná hypofunkce varlat*

Testikulární hypogonadismus

Vadná biosyntéza testikulárního androgenu

Nepatří sem: azoospermie (606)

257.8 *Jiné*

Goldbergův-Maxwellův syndrom

Mužský pseudohermafroditismus s testikulární feminizací

Testikulární feminizace

257.9 *NS***258 Polyglandulární dysfunkce a příbuzné poruchy**258.0 *Polyglandulární aktivita při mnohočetné endokrinní adenomatóze*

Wermerův syndrom

Poznámka: Nepoužívá se jako primární kód pro mnohočetnou endokrinní adenomatózu. Viz poznámka v úvodu kapitoly.

258.1 *Jiné kombinace endokrinní dysfunkce*

Syndrom: Lloydův

Schmidtův

258.8 *Jiné*258.9 *Polyglandulární dysfunkce NS***259 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí**259.0 *Opoždění pohlavního vývoje a dospělosti, pokud nepatří jinam*

Opožděná puberta

259.1 *Předčasný pohlavní vývoj a dospělost, pokud nepatří jinam*Pohlavní předčasnost: idiopatická  
konstituční  
kryptogenní  
NS259.2 *Karcinoidní syndrom*

Sekrece hormonů karcinoidními novotvary

Poznámka: Nepoužívá se jako primární kód pro karcinoidní novotvary.  
Viz poznámka v úvodu kapitoly.259.3 *Ektopická sekrece hormonů, pokud nepatří jinam*259.4 *Trpaslictví – nanismus – pokud nepatří jinam*

Trpaslictví: konstituční

NS

Nepatří sem: progerie (259.8)

trpaslictví: achondroplastické (756.4)

nitroděložní (759.7)

nutriční (263.2)  
 pituitární [hypofyzární] (253.3)  
 renální (588.0)

**259.8 Jiné**

Dysfunkce pineální žlázy [šišinky, epifýzy]

Progerie

Wernerův syndrom

**259.9 NS**

Infantilismus NS

NS porucha: endokrinní  
 hormonální

**NUTRIČNÍ KARENCE (260–269)**

Nepatří sem: kareční anémie (280.—, 281.—)

**260 Kvašiorokor**

Nutriční edém s dyspigmentací kůže a vlasů

**261 Nutriční marasmus**

Nutriční atrofie

Těžká kalorická karence

Těžká podvýživa — malnutrice — NS

**262 Jiná těžká proteinokalorická podvýživa**

Podvýživa třetího stupně podle Gomezovy klasifikace [váha pod 60 % normy podle věku]

Nutriční edém bez dyspigmentace kůže a vlasů

**263 Jiná nebo NS proteinokalorická podvýživa**

**263.0 Podvýživa středního stupně**

Podvýživa druhého stupně podle Gomezovy klasifikace [váha od 60 % výše, ale méně než 75 % normy podle věku]

**263.1 Podvýživa mírného stupně**

Podvýživa prvního stupně podle Gomezovy klasifikace [váha od 75 % výše, ale méně než 90 % normy podle věku]

**263.2 Zastavení vývoje následkem proteinokalorické podvýživy**

Fyzická zaostalost následkem podvýživy

Nutriční trpaslictví

**263.8 Jiná proteinokalorická podvýživa**

**263.9 NS**

Dystrofie způsobená podvýživou

(Kalorická) podvýživa NS

Nepatří sem: nutriční karence NS (269.9)

**264 Karence vitamínu A**

264.0<sup>+</sup> *S xerózou spojivky* (372.5\*)

264.1<sup>+</sup> *S Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky (372.5\*)*

Bitotova skvrna u malého dítěte

264.2<sup>+</sup> *S xerózou rohovky (371.4\*)*

264.3<sup>+</sup> *S ulcerací a xerózou rohovky (370.0, 371.4\*)*

264.4<sup>+</sup> *S keratomalacií (371.4\*)*

264.5<sup>+</sup> *S šeroslepostí – hemeralopii (368.6\*)*

264.6<sup>+</sup> *S xeroftalmickými jizvami rohovky (371.0\*)*

264.7<sup>+</sup> *Jiné oční projevy karence vitamínu A*

Xeroftalmie způsobená karencí vitamínu A (372.5\*)

264.8<sup>+</sup> *Jiné projevy karence vitamínu A*

Folikulární keratóza

Xeroderma

264.9 NS

Hypovitaminóza A NS

} následkem karence vitamínu A<sup>+</sup> (701.1\*)

## 265 Karence thiaminu nebo niacinu

265.0 *Beri-beri*

Mozková degenerace při beri-beri<sup>+</sup> (331.7\*)

Polyneuropatie při beri-beri<sup>+</sup> (357.4\*)

Srdeční nemoc při beri-beri<sup>+</sup> (425.7\*)

265.1 *Jiné a NS projevy karence thiaminu*

Jiné karence vitamínu B<sub>1</sub>

265.2 *Pelagra*

Karence: kyseliny nikotinové

niacinu [tryptofanu]

nikotinamidu

vitamínu PP

Pelagra (alkoholická)

Polyneuropatie při pelagře<sup>+</sup> (357.4\*)

## 266 Karence jiných složek B komplexu

Polyneuropatie při karenci vitamínů B 266.—<sup>+</sup> (357.4\*)

266.0 *Ariboflavinóza*

Karence riboflavinu

266.1 *Karence vitamínu B<sub>6</sub>*

Karence: pyridoxalu

pyridoxaminu

pyridoxinu

Syndrom karence vitamínu B<sub>6</sub>

Nepatří sem: sideroplastická anémie reagující na vitamín B<sub>6</sub> (285.0)

266.2 *Jiné karence B komplexu*

Karence: kyanokobalaminu

kyseliny listové

vitamínu B<sub>12</sub>

Mozková degenerace při karenci vitamínu B<sub>12</sub><sup>+</sup> (331.7\*)

Subakutní kombinovaná degenerace míchy<sup>+</sup> (336.2\*)

Nepatří sem: karenční anémie (281.—)

266.9 *NS karence vitamínu B*

### 267 **Karence kyseliny askorbové**

Karence vitamínu C

Kurděje — skorbut

Nepatří sem: kurdějová anémie [anémie při skorbutu] (281.3)

### 268 **Karence vitamínu D**

Nepatří sem: křivice a osteomalacie vzdorující vitamínu D (275.3)

268.0 *Křivice — rachitis — aktivní*

Nepatří sem: křivice: celiakální (579.0)  
renální (588.0)

268.1 *Křivice, pozdní následky*

Jakékoliv onemocnění, určené jako rachitické nebo způsobené křivicí a trvající rok po začátku nemoci a později nebo výslovně označené jako pozdní následek křivice

268.2 *Osteomalacie*

268.9 *NS*

Avitaminóza D

### 269 **Jiné nutriční karence**

269.0 *Karence vitamínu K*

Nepatří sem: karence vitamínu K u novorozence (776.0)  
nedostatek koagulačního faktoru, způsobený karencí vitamínu K (286.7)

269.1 *Karence jiných vitamínů*

Karence vitamínu: E

P

269.2 *Karence NS vitamínu*

269.3 *Karence minerálů, pokud nepatří jinam*

Nepatří sem: karence: draslíku (276.8)

sodíku (276.1)

269.8 *Jiná nutriční karence*

Nepatří sem: nedostatečné prospívání (tělesné) (783.4)

potíže s výživou (783.3)

novorozence (779.3)

269.9 *NS*

## JINÉ PORUCHY METABOLISMU A PORUCHY IMUNITY (270—279)

K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dodatkového kódu.

### 270 **Poruchy transportu a metabolismu aminokyselin**

Nepatří sem: abnormální nálezy bez zjevné nemoci (791—796)

dna (274.—)

poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu (277.2)

*270.0 Poruchy transportu aminokyselin*

Cystinóza

Cystinurie

Fanconiho(-de Toniho)(-Debréův) syndrom

Glycinurie (renální)

Hartnupova nemoc

*270.1 Fenyلكetonurie*

Hyperfenylalalinémie

*270.2 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin*

Albinismus

Alkaptonurie

Hydroxykynureninurie

Hypertyrozinémie

Ochronotická artritida<sup>+</sup> (713.0\*)

Poruchy metabolismu tyrozinu a tryptofanu

Tyrozinóza, tyrozinurie

Oční albinismus<sup>+</sup> (743.8\*)Nepatří sem: syndrom karence vitamínu B<sub>6</sub> (266.1)*270.3 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězem*

Hypervalinémie

Leucinóza

Poruchy metabolismu leucinu, izoleucinu a valinu

*270.4 Poruchy metabolismu aminokyselin se sírou*

Cystathionurie

Homocystinurie

Hypermethioninémie

Poruchy metabolismu methioninu, homocystinu a cystathionu

*270.5 Poruchy metabolismu histidinu*

Histidinémie

Hyperhistidinémie

Imidazolaminoacidurie

*270.6 Poruchy metabolismu látek z okruhu močoviny*

Arginosukcinová acidurie

Citruilinémie

Hyperamonémie

Hyperornitinémie

Poruchy metabolismu ornitinu, citrulinu, kyseliny arginosukcinové, argininu a čpavku

*270.7 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s přímým řetězem*

Hyperglycinémie

Hyperlysinémie

Sacharopinurie

Jiné poruchy metabolismu glycinu, threoninu, serinu, glutaminu a lysinu

*270.8 Jiné*

Ethanolaminurie

Hydroxyprolinémie



Hyperprolinémie  
 Iminoacidopatie  
 Sarkosinémie  
 270.9 NS

## 271 Poruchy transportu a metabolismu uhlovodanů

Nepatří sem: abnormalita sekrece glukagonu (251.4)  
 cukrovka (250.—)  
 hypoglykémie NS (251.2)  
 mukopolysacharidóza (277.5)

### 271.0 Glykogenóza

Glykogenová tezaurismóza  
 Srdeční glykogenóza<sup>+</sup> (425.7\*)

### 271.1 Galaktozémie

Perinatální žloutenka sdružená s galaktozemií<sup>+</sup> (774.5\*)

### 271.2 Dědičná intolerance fruktózy

271.3 Karence střevní disacharidázy a malabsorpce disacharidů  
 (Vrozená) intolerance nebo malabsorpce:

glukózy a galaktózy  
 laktózy  
 sacharózy a izomaltózy

### 271.4 Renální glykozurie

Diabetes renalis

### 271.8 Jiné

Oxalóza

(Primární) hyperoxalurie

271.9 NS

## 272 Poruchy metabolismu lipidů

Xanthelasma 272.—<sup>+</sup> (374.5\*)

Nepatří sem: lokalizované mozkové lipidózy (330.1)

### 272.0 Čistá hypercholesterolémie

Hyper-beta-lipoproteinémie

Hyperlipidémie, skup. A

Hyperlipoproteinémie: Fredricksonova typu II

typu s nízkou hustotou lipidů [LDL]

Rodinná hypercholesterolémie

### 272.1 Čistá hyperglyceridémie

Endogenní hyperglyceridémie

Hyperlipidémie, skup. B

Hyperlipoproteinémie: Fredricksonova typu IV

typu s velmi nízkou hustotou lipidů [VLDL]

### 272.2 Smíšená hyperlipidémie

Hyper-beta-lipoproteinémie s pre-beta-lipoproteinémií

Hypercholesterolémie s endogenní hyperglyceridémií

Hyperlipidémie, skup. C

Hyperlipoproteinémie Fredricksonova typu IIb nebo III

Široká nebo proměnlivá beta-lipoproteinémie

Tubeoeruptivní xanthom

Xanthoma tuberosum

272.3 *Hyperchylomikronémie*

Hyperlipidémie, skup. D

Hyperlipoproteinémie Fredricksonova typu I nebo V

Smíšená hyperglyceridémie

272.4 *Jiná a NS hyperlipidémie*

Alfa-lipoproteinémie

Hyperlipidémie NS

Kombinovaná hyperlipidémie

272.5 *Karence lipoproteinů*

A-beta-lipoproteinémie

Hypo-alfa-lipoproteinémie

Hypo-beta-lipoproteinémie (rodinná)

Karence: lecithin-cholesterol-acyltransferázy  
lipidů s vysokou hustotou

Tangerská nemoc

272.6 *Lipodystrofie*

Barraquerova-Simonsova nemoc

Progresivní lipodystrofie

Je-li iatrogenní, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E.

Nepatří sem: střevní lipodystrofie (040.2)

272.7 *Lipidózy*

Chemicky indukovaná lipidóza

Mukolipidóza II

Primární rodinná xantomatóza

Nemoc: Andersonova

buněk I [mukolipidóza]

Fabryho

Gaucherova

Niemannova-Pickova

pseudo-Hurlerova [mukolipidóza III]

Sandhoffova

s tezaurací: lipidů NS

triglyceridů: typ I nebo II

typ III [Wolmanova]

Dědičná dystrofie sítnice při generalizovaných lipidózách<sup>+</sup> (362.7\*)

Mozková degenerace při generalizovaných lipidózách<sup>+</sup> (330.2\*)

272.8 *Jiné poruchy metabolismu lipidů*

Hoffaova nemoc [liposynovitis praepatellaris]

Launoisova-Bensaudeova lipomatóza

Artropatie sdružená s lipoidní dermoartritidou<sup>+</sup> (713.0\*)

272.9 *NS poruchy metabolismu lipidů*

**273 Poruchy metabolismu plazmatických proteinů**

Nepatří sem: agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie (279.—)  
dědičné hemolytické anémie (282.—)  
vady koagulace (286.—)

**273.0 Polyklonická hypergamaglobulinémie**

Waldenströмова hypergamaglobulinémická purpura

**273.1 Monoklonická paraproteinémie**

Monoklonická gamopatie: benigní

sružená s lymfoplazmatickými dyskraziemi  
NS

Paraproteinémie: benigní (rodinná)

sekundární po maligní nebo zánětlivé nemoci

**273.2 Jiné paraproteinémie**

Kryoglobulinémická: purpura

vaskulitis

Smišená kryoglobulinémie

**273.3 Makroglobulinémie**

Makroglobulinémie (idiopatická) (primární) (Waldenströмова)

**273.8 Jiné**

Abnormalita transportního proteinu

Bisalbuminémie

273.9 NS

**274 Dna – arthritis urica**

Nepatří sem: dna z olova (984.—)

274.0<sup>+</sup> Dnová artropatie (712.0\*)

274.1<sup>+</sup> Dnová nefropatie

Dnová nefropatie NS (583.8\*)

Ledvinové kaménky z kyseliny močové (592.0\*)

274.8 Dna s jinými projevy

Dnové uzly – tophi: srdce<sup>+</sup> (425.7\*)

ucha<sup>+</sup> (380.8\*)

274.9 NS

**275 Poruchy metabolismu minerálů**

Nepatří sem: abnormální nálezy bez klinického významu (790–796)

**275.0 Poruchy metabolismu železa**

Hemochromatóza

Artropatie sružená s hemochromatózou<sup>+</sup> (713.0\*)

Idiopatická plicní hemosideróza<sup>+</sup> (516.1\*)

Nepatří sem: anémie: sideroblastická (285.0)

z nedostatku železa (280)

**275.1 Poruchy metabolismu mědi**

Hepatolentikulární degenerace

Wilsonova nemoc

**275.2 Poruchy metabolismu hořčíku**

Hypermagnezémie

Hypomagnezémie

275.3 *Poruchy metabolismu fosforu*

Hypofosfatázie

Křivice

Osteomalacie } vzdorující vitamínu D

Rodinná hypofosfatémie

275.4 *Poruchy metabolismu vápníku*

Hyperkalcémie

Hyperkalcinurie

Kalcinóza

Nefrokalcinóza

Pseudohypparatyreoidismus

Pseudopseudohypparatyreoidismus

Chondrokalcinóza: způsobená krystaly: fosforečnanu vápenatého<sup>+</sup> (712.1\*)  
pyrofosfátu<sup>+</sup> (712.2\*)

NS<sup>+</sup> (712.3\*)

Nepatří sem: karence vitamínu D (268.—)

onemocnění příštítných tělísek (252.—)

275.8 *Jiné*

275.9 *NS*

## **276 Poruchy rovnováhy tekutin, elektrolytů a acidobazické rovnováhy**

Nepatří sem: diabetes insipidus (253.5)

rodinná periodická paralyza (359.3)

276.0 *Hyperosmolalita a (nebo) hypernatrémie*

Přebytek sodíku

276.1 *Hypoosmolalita a (nebo) hyponatrémie*

Karence sodíku

276.2 *Acidóza*

Acidóza: metabolická

mléčná

respiratorní

NS

Nepatří sem: diabetická acidóza (250.1)

276.3 *Alkalóza*

Alkalóza: metabolická

respiratorní

NS

276.4 *Smíšená porucha acidobazické rovnováhy*

276.5 *Snížení objemu*

Dehydratace

Hypovolémie

Snížení objemu plazmy nebo mimobuněčné tekutiny

Nepatří sem: hypovolémický šok: pooperační (998.0)  
traumatický (958.4)

276.6 *Přetížení tekutinou*

Zadržování tekutiny

276.7 *Hyperpotasémie*

Přebytek draslíku

276.8 *Hypopotasémie*

Karence draslíku

276.9 *Poruchy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde*

Hyperchlorémie

Hypochlorémie

Nerovnováha elektrolytů

Nepatří sem: nerovnováha elektrolytů:

po potratu a mimoděložním nebo molárním těhotenství

(634—638 se čtvrtou číslicí .4, 639.4)

sdružená s hyperemesis gravidarum (643.1)

**277 Jiné a NS poruchy metabolismu**277.0 *Cystická fibróza*

Fibrocystická nemoc slinivky břišní

Mukoviscidóza

Mekoniiový ileus<sup>+</sup> (777.0\*)Perinatální žloutenka sdružená s mukoviscidózou<sup>+</sup> (774.5\*)277.1 *Poruchy metabolismu porfyriu*

Porfyrie

Porfyrinurie

Polyneuropatie při porfyrii<sup>+</sup> (357.4\*)277.2 *Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu*

Karence hypoxanthin-guanin-fosforibosyltransferázy [karence HG-PRT]

Leschův-Nyhanův syndrom

Nepatří sem: dna (274.—)

orotacidurická anémie (281.4)

277.3 *Amyloidóza*

Amyloidóza: nefropatická

neuropatická (portugalská) (švýcarská)

sekundární

zdeděná celková

NS

Dědičná srdeční amyloidóza

Rodinná středozezemská horečka

Artropatie sdružená s amyloidózou nebo rodinnou středozezemskou horečkou<sup>+</sup> (713.7\*)Autonomní neuropatie při amyloidóze<sup>+</sup> (337.1\*)Chronický zánět ledvin při amyloidóze<sup>+</sup> (582.8\*)Myopatie při amyloidóze<sup>+</sup> (359.6\*)Nefritis nebo nefropatie při amyloidóze<sup>+</sup> (583.8\*)Nefrotický syndrom při amyloidóze<sup>+</sup> (581.8\*)Plicní amyloidóza<sup>+</sup> (517.8\*)

Polyneuropatie při amyloidóze<sup>+</sup> (357.4\*)

277.4 *Poruchy vylučování bilirubinu*

Syndrom: Crigglerv-Najjarův

Dubinův-Johnsonův

Gilbertův

Rotorův

Žloutenka novorozenců sdružená s Crigglervým-Najjarovým nebo Gilbertovým syndromem<sup>+</sup> (774.3\*)

Nepatří sem: hyperbilirubinémie specifické pro perinatální období (774.—)

277.5 *Mukopolysacharidóza*

Gargoylismus

Syndrom: Hunterův

Hurlerův

Kardiopatie při mukopolysacharidóze<sup>+</sup> (425.7\*)

Mozková degenerace při mukopolysacharidózách nebo Hunterově nemoci<sup>+</sup> (330.3\*)

277.6 *Jiné karence cirkulujících enzymů*

Dědičný angioedém

Karence alfa-1-antitrypsinu

277.8 *Jiné*

277.9 *NS*

## **278 Otylost — obesitas — a jiné hyperalimentace**

Nepatří sem: hyperalimentace NS (783.6)

otrava vitamínovými přípravky (963.5)

278.0 *Otylost*

Nepatří sem: adipozogenitální dystrofie (253.8)

otylost endokrinního původu NS (259.9)

278.1 *Lokalizovaná adipozita*

Tukový polštář

278.2 *Hypervitaminóza A*

278.3 *Hyperkarotínémie*

278.4 *Hypervitaminóza D*

278.8 *Jiné*

## **279 Poruchy postihující mechanismus imunity**

279.0 *Nedostatek humorální imunity*

Agamaglobulinémie

Hypogamaglobulinémie

Artropatie sdružená s hypogamaglobulinémií<sup>+</sup> (713.0\*)

279.1 *Nedostatek imunity zprostředkované buňkami*

Syndrom: Di Georgeův

Nezelofův

Wiskottův-Aldrichův

Nepatří sem: ataxie-telangiektázie (334.8)

279.2 *Kombinovaný nedostatek imunity*

---

Agamaglobulinémie švýcarského typu

Retikulární dysgeneze

Syndrom kombinovaného nedostatku imunity

Thymická: alymfoplazie

aplazie nebo dysplazie s imunodeficiencí

279.3 *NS nedostatek imunity*

279.4 *Autoimunní nemoc, pokud nepatří jinam*

Autoimunní nemoc NS

279.8 *Jiné*

279.9 *NS*

## IV. NEMOCI KRVE A KRVOTVORNÝCH ORGÁNŮ

Nepatří sem: anémie komplikující těhotenství nebo šestinedělí (648.2)

**280 Chudokrevnost – anémie – z nedostatku železa**

Anémie: asiderotická [sideropenická]  
hypochromní  
posthemoragická [po ztrátě krve] (chronická)

Syndrom: Kellyho-Pattersonův  
Plummerův-Vinsonův

Sideropenická dysfagie

Nepatří sem: akutní posthemoragická anémie (285.1)

**281 Jiné kareční anémie**

281.0 *Zhoubná chudokrevnost – anaemia perniciosa*

Anémie: Addisonova  
Biermerova  
vrozená zhoubná

Vrozený nedostatek vnitřního faktoru

Subakutní kombinovaná degenerace míchy<sup>+</sup> (336.2\*)

281.1 *Jiná anémie z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub>*

Anémie: veganská  
ze selektivní malabsorpce vitamínu B<sub>12</sub> s proteinurií  
z nedostatku vitamínu B<sub>12</sub> (nutriční)

Imerslundův(-Gräsbeckův) syndrom

Subakutní kombinovaná degenerace míchy<sup>+</sup> (336.2\*)

281.2 *Anémie z nedostatku kyseliny listové*

Anémie z nedostatku kyseliny listové nebo jejích solí:  
nutriční  
vyvolaná léky  
NS

Nutriční megaloblastická anémie

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E.

281.3 *Jiné určené megaloblastické anémie, pokud nepatří jinam*

281.4 *Anémie z nedostatku proteinů*

Anémie z nedostatku aminokyselin

281.8 *Anémie sdružená s jinou určenou nutriční karencí*

Anémie při skorbutu [kurdějová]

281.9 NS

Anémie: megaloblastická NS

nutriční NS

prostá chronická

**282 Dědičné hemolytické anémie**

Artropatie sdružená s hemoglobinopatií 282.4–282.7<sup>+</sup> (713.2\*)



Perinatální žloutenka z dědičných hemolytických anémií 282.—<sup>+</sup> (774.0\*)

282.0 *Dědičná sférocytóza*

Acholurická (vrozená) žloutenka

Syndrom Minkowského-Chauffardův

Vrozená sférocytóza

282.1 *Dědičná eliptocytóza*

Eliptocytóza (vrozená)

Ovalocytóza (vrozená) (dědičná)

282.2 *Anémie z poruch metabolismu glutationu*

Anémie: hemolytická nesférocytická (dědičná), typu I

z nedostatku: enzymů, vyvolaného léky  
erytrocytárního glutationu  
glukózo-6-fosfatodehydrogenázy  
glutationreduktázy

Favismus

282.3 *Jiné hemolytické anémie z nedostatku enzymů*

Anémie: hemolytická nesférocytická (dědičná), typu II

z nedostatku: hexokinázy  
pyruvatkinázy [PK]  
triozofosfatizomerázy

282.4 *Thalasémie*

Cooleyova anémie

Nemoc Hb-H

Srpkovitá thalasémie

Středozevní anémie (s jinou hemoglobinopatií)

Thalasémie (alfa) (beta) (intermedia) (maior) (minor) (smíšená) (s jinou hemoglobinopatií)

282.5 *Srpkovitá hemoglobinopatie*

Genotyp Hb-AS

Typ hemoglobin S [Hb-S] (heterozygotní)

Nepatří sem: s thalasémií (282.4)

s jinou hemoglobinopatií (282.6)

282.6 *Srpkovitá anémie*

Nemoc: Hb-S

Hb-S/Hb-C

Hb-S/Hb-D

Hb-S/Hb-E

srpkovitá: Hb-C

Hb-D

Hb-E

Proliferativní srpkovitá retinopatie<sup>+</sup> (362.2\*)

Nepatří sem: srpkovitá thalasémie (282.4)

282.7 *Jiné hemoglobinopatie*

Abnormální hemoglobin NS

Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH]

Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem

Nemoc: Hb-C  
 Hb-D  
 Hb-E

Vrozená anémie s Heinzovými tělísky

Nepatří sem: hemoglobin s vysokou afinitou na kyslík (289.0)  
 nemoc Hb-M (289.7)  
 vrozená polycytémie (289.6)

282.8 *Jiné*

Stomatocytóza

282.9 *NS*

Dědičná hemolytická anémie NS

### **283 Získané hemolytické anémie**

283.0 *Autoimunní hemolytické anémie*

Autoimunní hemolytická nemoc (chladový typ) (tepelný typ)

Hemolytická anémie (sekundární) (symptomatická): chladový typ  
 tepelný typ

Chronické onemocnění s chladovými aglutininy

Nepatří sem: Evansův syndrom (287.3)  
 hemolytická nemoc novorozenců (773.—)

283.1 *Neautoimunní hemolytické anémie*

Hemolytická anémie: mechanická  
 mikroangiopatická  
 toxická

Hemolyticko-uremický syndrom

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

283.2 *Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z vnějších příčin*

Hemoglobinurie: paroxysmální  
 chladová  
 noční  
 pochodová  
 z námahy  
 z jiné hemolýzy

Marchiafavův-Micheliho syndrom

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

283.9 *NS*

Chronická idiopatická hemolytická anémie

Získaná hemolytická anémie NS

### **284 Aplastická anémie**

284.0 *Konstituční [idiopatická] aplastická anémie*

(Čistá) aplazie červených krvinek: dětská  
 primární  
 vrozená

Blackfanův-Diamondův syndrom

Fanconiho anémie

Pancytopenie s malformacemi

Vrozená hypoplastická anémie

284.8 *Jiné*

Aplastická anémie (způsobená): infekcí  
léky  
toxická  
zářením

Aplazie červených krvinek (získaná) (u dospělých) (čistá) (s thymomem)

Pancytopenie (získaná)

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

284.9 *NS*

Anémie: aplastická (idiopatická) *NS*  
hypoplastická

Medulární hypoplazie

## 285 **Jiné a NS anémie**

285.0 *Sideroblastická anémie*

Anémie: pyridoxinoreponsivní  
sideroachrestická

Sideroblastická anémie: dědičná

primární

reagující na vitamín B<sub>6</sub>

refraktérní

sekundární (vyvolaná léky) (způsobená nemocí)  
vrozená

získaná

Je-li vyvolána lékem, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E.

285.1 *Akutní posthemoragická anémie*

285.8 *Jiné určené anémie*

Anémie: leukoerytoblastická  
(vrozená): dyserythropoietická  
dyshemopoietická

Infantilní pseudoleukémie

285.9 *Anémie NS*

## 286 **Koagulační vady**

Artropatie sdružená s hemofilií 286.0—286.2+ (713.2\*)

286.0 *Vrozená porucha faktoru VIII*

(Funkční) nedostatek faktoru VIII

Hemofilie: A

*NS*

Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII s vaskulární poruchou (286.4)

286.1 *Vrozená porucha faktoru IX*

Hemofilie B

Christmasova nemoc

Nedostatek: faktoru IX (funkční)

PTC [plazma-tromboplastin-komponentu]

286.2 *Vrozený nedostatek faktoru XI*

Hemofilie C

Nedostatek PTA [plazma-tromboplastin-antecedentu]

286.3 *Vrozený nedostatek jiných koagulačních faktorů [faktorů krevního srážení]*

Dysfibrinogenémie (vrozená)

Hypoprokonvertinémie

Nedostatek: faktoru: I – fibrinogenu

II – protrombinu

V – labilního

VII – stabilního

X – Stuartova-Prowerové

XII – Hagemanova

XIII – stabilizujícího fibrin

globulinu AC

proakcelerinu

Nemoc: Owenova

Stuartova-Prowerové

Vrozená afibrinogenémie

286.4 *Von Willebrandova nemoc*

Angiohemofilie

Nedostatek faktoru VIII s vaskulární poruchou

Vaskulární hemofilie

Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII: s funkční vadou } (286.0)  
NS

vrozená fragilita kapilár (287.8)

286.5 *Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii*

Hyperheparinémie

Inhibitor při generalizovaném lupus erythematosus

Rozmnožení: antitrombinu

faktoru anti-: VIIIa

IXa

Xa

XIa

K vyznačení podaného antikoagulancia lze použít dodatkového kódu E.

286.6 *Defibrinační syndrom*

Difúzní nebo roztroušená nitrocévní koagulace

Fibrinolytické krvácení, získané

Konsumpční koagulopatie

Purpura: fibrinolytická

fulminans

Získaná afibrinogenémie

Nepatří sem: komplikuje-li potrat, těhotenství nebo šestinedělí (634–638 se  
čtvrtou číslicí .1, 639.1, 641.3, 666.3)

roztroušená nitrocévní koagulace u novorozence (776.2)

286.7 *Získaný nedostatek koagulačního faktoru*

Nedostatek koagulačního faktoru následkem: jaterní nemoci  
karence vitamínu K

Nepatří sem: karence vitamínu K u novorozence (776.0)

286.9 *Jiné a NS poruchy koagulace [krevního srážení]*

Nedostatečná koagulace NS

Nedostatek koagulačního faktoru NS

Opožděná koagulace

Porucha: hemostázy  
koagulace

Prodloužení doby: koagulace  
krvácení

Nepatří sem: komplikuje-li potrat, těhotenství nebo šestinedělí (634–638  
se čtvrtou číslicí .1, 639.1, 641.3, 666.3)

287 **Purpura a jiné krvácivé stavy**

Nepatří sem: hemoragická trombocytopenie (238.7)  
purpura fulminans (286.6)

287.0 *Alergická purpura*

Purpura: anafylaktoidní  
Henochova(-Schönleinova)  
netrombocytopenická: hemoragická  
idiopatická  
vaskulární

Vasculitis allergica

Artropatie sdružená s Henochovou(-Schönleinovou) purpurou<sup>+</sup> (713.6\*)

287.1 *Kvalitativní poruchy trombocytů*

Tromboastenie (hemoragická) (dědičná)

Trombocytopatie

Nepatří sem: Von Willebrandova nemoc (286.4)

287.2 *Jiné netrombocytopenické purpury*

Purpura: prostá  
stařecká  
NS

287.3 *Primární trombocytopenie*

Megakaryocytární hypoplazie

Purpura, trombocytopenická: dědičná  
idiopatická  
vrozená

Trombocytopenie: dědičná  
primární  
vrozená

287.4 *Sekundární trombocytopenie*

Trombocytopenie vyvolaná: léky  
masivní transfúzí krve  
mimotožným krevním oběhem

trombocytovou aloimunizací  
zředěním

K určení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

287.5 *Trombocytopenie NS*

287.8 *Jiné určené krvácivé stavy*

Fragilita kapilár (dědičná)

Vaskulární pseudohefemie

287.9 *Krvácivé stavy NS*

**288 Nemoci bílých krvinek**

288.0 *Agranulocytóza*

Agranulocytární angína

Infantilní genetická agranulocytóza

Kostmanova nemoc

Neutropenická splenomegalie

Neutropenie: cyklická

periodická

splenická (primární)

toxická

vyvolaná léky

NS

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E.

288.1 *Funkční poruchy neutrofilních polymorfonukleárních leukocytů*  
*[granulocytů]*

Chronická granulomatózní nemoc (v dětství)

Progresivní septická granulomatóza

Vrozená dysfagocytóza

288.2 *Genetické anomálie leukocytů*

Anomálie (granulace) (granulocytů) nebo syndrom:

Alderův

Chediakův-Steinbrinkův

Mayův-Hegglinův

Pelgerův-Huëtův

Dědičná: hypersegmentace

hyposegmentace

leukomelanopatie

288.3 *Eozinofilie*

Eozinofilie: alergická

dědičná

Nepatří sem: plicní eozinofilie (518.3)

288.8 *Jiné*

Leukémoidní reakce: lymfocytární

monocytární

myelocytární

Leukocytóza

Lymfocytóza (symptomatická)

Lymfopenie

Monocytóza (symptomatická)

Plazmocytóza

Nepatří sem: poruchy imunity (279.—)

288.9 NS

## 289 Jiné nemoci krve a krvotvorných orgánů

289.0 *Sekundární polycytémie*

Polycytémie: *emoční*

erythropoietinová

hypoxémická

nefrogenní

relativní

stresová

vyvolaná: poklesem objemu plasmy

velkou nadmořskou výškou

získaná

Nepatří sem: polycythaemia vera (238.4)

polycytémie novorozenecká (776.4)

289.1 *Chronická lymfadenitis*

Adenitis

Lymfadenitis

} chronická, kterékoli mizní uzliny mimo mezenteriální

Nepatří sem: lymfadenitis akutní (683)

mezenteriální (289.2)

zvětšené uzliny NS (785.6)

289.2 *Nespecifická mezenteriální lymfadenitis*

Mezenteriální lymfadenitis (akutní) (chronická)

289.3 *Lymfadenitis NS, mimo mezenteriální*

289.4 *Hypersplenismus*

289.5 *Jiné nemoci sleziny*

Atrofie

Cysta

} sleziny

Fibróza sleziny: při bilharziáze\* (120.—+)

NS

Infarkt sleziny

Ruptura sleziny, neúrazová

Nepatří sem: splenomegalie NS (789.2)

289.6 *Vrozená polycytémie*

Vrozená: benigní polycytémie

erytrocytóza

289.7 *Methemoglobinémie*

Methemoglobinémie: dědičná

toxická

získaná (se sulfhemoglobinémií)

NS

Nemoc s hemoglobinem M

Vrozený nedostatek NADH-methemoglobin-reduktázy

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E.

289.8 *Jiné*

289.9 *NS*



## V – DUŠEVNÍ PORUCHY

Tento oddíl Klasifikace se liší od ostatních tím, že obsahuje glosář, vypracovaný po konzultacích s odborníky z mnoha různých zemí a definující obsah položek. Tento rozdíl se považuje za odůvodněný zvláštními problémy, které klade psychiatrům poměrný nedostatek nezávislých laboratorních informací, o něž by mohli své diagnózy opřít. Diagnózy mnoha důležitých duševních poruch stále záleží do velké míry na popisech abnormálních zážitků a chování; bez nějakého vodítka v podobě glosáře, který by mohl sloužit jako společný referenční rámec, se psychiatrická vyjádření snadno stávají neuspokojivými na úrovni klinické i statistické.

Mnohé dobře známé termíny mají v běžném používání různé významy; až bude uživatel Klasifikace hledat příslušný termín, nejlépe vystihující onemocnění, které se bude pokoušet kódovat, bude důležité, aby používal popisů v glosáři a ne jen názvů položek. Zvláště důležité to bude v případech, že bude existovat také samostatný národní glosář.

Pokyny „K vyznačení ... použijte dalšího kódu“ jsou důležité vzhledem k povaze mnoha psychiatrických onemocnění, při nichž k popisu onemocnění a přidružených nebo příčinných faktorů jsou nutné dva kódy nebo více. Mělo by se jich používat, kdykoli je to možné.

### PSYCHÓZY (290–299)

Duševní poruchy, při kterých se poškození duševní funkce rozvinulo do takové míry, že hrubě zasahuje do osobnosti, do schopnosti vyrovnat se s některými běžnými požadavky života a do přiměřeného kontaktu se skutečností. Termín není přesný ani dobře definovaný. Nepatří sem duševní zaostalost.

### ORGANICKÁ PSYCHOTICKÁ ONEMOCNĚNÍ (290–294)

Syndromy, při nichž je zasažena orientace, paměť, myšlení, schopnost učení a úsudek. To jsou podstatné rysy, může se však objevit také citová plochosť nebo nestálost, trvalejší porucha nálady, snížení etických norem, zvýrazňování rysů osobnosti a zmenšená schopnost samostatného rozhodování.

Psychózy typů zařaditelných pod 295–298 bez rysů výše uvedených sem nepatří, i když jsou někdy sdruženy s organickými onemocněními.

Termínem „*dementia*“ se v tomto glosáři rozumějí organické psychózy, jak byly právě popsány, povahy chronické nebo progresivní, které, nejsou-li léčeny, jsou obvykle nezvratné a terminální.

Termínem „*delirium*“ se v tomto glosáři rozumějí organické psychózy s krátkým průběhem, při nichž výše uvedené rysy jsou zastíněny zastřeným vědomím, zmateností, dezorientací, bludy, iluzemi a často živými halucinacemi.

Patří sem: organický psychosyndrom

Nepatří sem: nepsychotické syndromy organické etiologie (viz 310.—)

psychózy patřící pod 295–298 bez rysů uvedených výše, ale sdružené se somatickou nemocí, poraněním nebo onemocněním postihujícím mozek [např. po porodu]; kódujte na 295–298 a k vyznačení přidružené somatické nemoci použijte dalšího kódu

### 290 Senilní a presenilní organická psychotická onemocnění

Nepatří sem: demence nezařazená jako senilní, presenilní nebo arteriosklerotická (294.1)

přechodná organická psychotická onemocnění (293.—)

psychózy patřící pod 295–298.8, vyskytnuvší se ve stáří, bez demence a deliria (295–298)

**290.0 Senilní demence, simplexní typ**

Demence vyskytující se obvykle po 65. roce věku, při které lze důvodně vyloučit jakoukoli mozkovou patologii mimo senilní atrofické změny.

Nepatří sem: mírné poruchy paměti, nedosahující demence, sdružené se senilními mozkovými změnami (310.1)

senilní demence: depresivního nebo paranoidního typu (290.2)  
se zmateností nebo deliriem (290.3)

**290.1 Presenilní demence**

Demence vyskytující se obvykle před 65. rokem věku u pacientů s poměrně vzácnými formami difúzní nebo lobární mozkové atrofie. K vyznačení přidruženého nervového onemocnění použijte dalšího kódu.

Demence při: Alzheimerově nemoci  
Pickově nemoci mozku

Mozkový syndrom s presenilní nemocí mozku

Ohraničená atrofie mozku

Nepatří sem: demence: arteriosklerotická (290.4)

sdružená s jinými onemocněními mozku (294.1)

**290.2 Senilní demence depresivního nebo paranoidního typu**

Typ senilní demence, charakterizovaný rozvojem v pokročilém věku, povahou progresivní, při němž se vyskytují také různé bludy a halucinace persekucního, depresivního a somatického charakteru. Často zvlášť vynikají poruchy cyklu spánku a bdění a zaměření zájmu na zeměřelé osoby.

Senilní psychóza NS

Nepatří sem: senilní demence: se zmateností nebo deliriem (290.3)

NS (290.0)

**290.3 Senilní demence s akutním stavem zmatenosti**

Senilní demence s nadstavbou zvrtné epizody akutního stavu zmatenosti

Nepatří sem: senilní: demence NS (290.0)

psychóza NS (290.2)

**290.4 Arteriosklerotická demence**

Demence, kterou, vzhledem k somatickým příznakům na podkladě vyšetření centrální nervové soustavy, lze přičíst degenerativní cévní nemoci mozku. Obvyklé jsou příznaky poukazující na fokální poškození mozku. Může ji provázet také kolísavá nebo částečná porucha intelektu; intermitující průběh je běžný. Klinické rozlišení od senilní nebo presenilní demence, která může existovat současně, je někdy velmi nesnadné až nemožné. K vyznačení mozkové arteriosklerózy použijte dalšího kódu (437.0).

Nepatří sem: suspektní případy bez jasně zjištěné arteriosklerózy (290.9)

290.8 *Jiné*

290.9 *NS*

**291 Alkoholické psychózy**

Organické psychotické stavy způsobené hlavně nadměrným požíváním alkoholu; má se za to, že významnou úlohu při nich hrají závady ve výživě. Při některých z těchto stavů může mít etiologický význam odnětí alkoholu.

Nepatří sem: alkoholismus bez psychózy (303)

**291.0 Delirium tremens**

Akutní nebo subakutní organické psychotické stavy u alkoholiků, charakterizované zastřeným vědomím, dezorientací, strachem, iluzemi, bludy, halucinacemi jakéhokoli druhu, zejména zrakovými a hmatovými, neklidem, třesem a někdy horečkou.

Alkoholické delirium

**291.1 Korsakovova psychóza, alkoholická**

Syndrom výrazného a trvalého zmenšení rozsahu paměti, zahrnující nápadnou ztrátu paměti pro nedávné události, porušení hodnocení času a konfabulace; vyskytuje se u alkoholiků jako následek akutní alkoholické psychózy (zejména deliria tremens) nebo – řidčeji – v průběhu chronického alkoholismu. Je obvykle provázen periferní neuritidou a může být sdružen s Wernickeovou encefalopatií.

Alkoholická polyneuritická psychóza

Nepatří sem: Korsakovova psychóza: nealkoholická } (294.0)  
NS

**291.2 Jiná alkoholická demence**

Nehalucinogenní demence vyskytující se ve sdružení s alkoholismem, ale bez charakteristických rysů ať deliria tremens nebo Korsakovovy psychózy.

Alkoholická demence NS

Chronický alkoholický organický psychosyndrom

**291.3 Jiná alkoholická halucinóza**

Psychóza trvající obvykle méně než šest měsíců, s mírným zastřením vědomí nebo bez poruchy vědomí, ale se silným úzkostným neklidem, při němž převládají sluchové halucinace, nejčastěji hlasů, pronášejších urážky a hrozby.

Nepatří sem: schizofrenie (295.—) a paranoidní stavy (297.—), nabývající formy chronické halucinózy s jasným vědomím u alkoholika

**291.4 Patologická opilst**

Akutní psychotické epizody vyvolané poměrně malými dávkami alkoholu. Považují se za individuální idiosynkratické reakce na alkohol, nezpůsobené nadměrným požíváním, a bez nápadných neurologických známek intoxikace.

Nepatří sem: prostá opilst (305.0)

**291.5 Alkoholická žárlivost**

Chronická paranoidní psychóza, charakterizovaná bludnou žárlivostí a sdružená s alkoholismem.

Alkoholická paranoia

Nepatří sem: nealkoholické paranoidní stavy (297.—)  
schizofrenie, paranoidní typ (295.3)

**291.8 Jiné**

Abstinenční syndrom po odnětí alkoholu

Nepatří sem: delirium tremens (291.0)

**291.9 NS**

Alkoholická: mánie NS

psychóza NS

(Chronický) alkoholismus s psychózou

**292 Toxické psychózy**

Syndromy, které se nehodí pod popisy uvedené pod 295–298 [neorganické psychózy] a které jsou následkem nadměrného požívání návykových [psychoaktivních] látek, zejména amfetaminů, barbiturátů, látek ze skupiny opiátů, LSD a rozpustidel. Některé ze syndromů v této skupině nejsou tak závažné, jako většina onemocnění, označovaných jako „psychotická“, ale jsou sem zahrnuty z praktických důvodů. K vyznačení látky použijte dalšího kódu E a kódujte také závislost na návykových látkách (304.—), pokud existuje

**292.0 Abstinenční syndromy**

Stavy sdružené s odnětím návykové látky, sahající od těžkých, jak jsou uvedeny u alkoholu pod 291.0 [delirium tremens], po lehčí stavy, charakterizované jedním nebo

více příznaky, jako jsou křeče, třes, úzkost, neklid, gastrointestinální a svalové subjektivní potíže, mírná dezorientace a poruchy paměti.

Nepatří sem: abstinenční syndrom po odnětí alkoholu (291.8)

### 292.1 *Paranoidní a halucinogenní stavy vyvolané návykovými látkami*

Stavy trvající déle než několik dní, obvykle však ne déle než několik měsíců, sdružené s požíváním návykové látky ve velkém množství nebo po delší dobu, a to zejména látek ze skupiny amfetaminů a LSD. Obvykle převládají sluchové halucinace, vyskytuje se i úzkost a neklid.

Nepatří sem: popsaná onemocnění se zmateností nebo deliriem (293.—)  
stavy po LSD nebo jiných halucinogenech, trvající jen několik dnů nebo méně (305.3)

### 292.2 *Patologická intoxikace návykovými látkami*

Individuální idiosynkratické reakce na poměrně malá množství látky, které se podobají akutním, krátkodobým psychotickým stavům kteréhokoli typu.

Nepatří sem: fyziologické vedlejší účinky návykové látky (např. dystonie)  
očekávané krátkodobé psychotické reakce na halucinogeny (305.3)

292.8 *Jiné*

292.9 *NS*

## 293 **Přechodná organická psychotická onemocnění**

Stavy charakterizované zastřeným vědomím, zmateností, dezorientací, iluzemi a často živými halucinacemi. Obvykle jsou následkem toxické, infekční nebo metabolické poruchy mozku nebo celého organismu nebo jiné celkové poruchy a jsou zpravidla reversibilní. Někdy se vyskytují i depresivní a paranoidní příznaky, avšak nejsou hlavním rysem onemocnění. K vyznačení přidruženého tělesného nebo nervového onemocnění použijte dalšího kódu.

Nepatří sem: demence způsobená: alkoholem (291.—)  
arteriosklerózou (290.4)  
stařeckou sešlostí (290.0)  
stav zmatenosti nebo delirium při senilní demenci (290.3)

### 293.0 *Akutní stav zmatenosti*

Krátkodobé stavy výše uvedeného typu, trvající jen hodiny nebo dny.

Akutní: delirium

organická reakce

psychoorganický syndrom

psychóza: infekční

pourazová organická

sdružená s endokrinní, metabolickou nebo cerebrovasikulární poruchou

Epileptický stav: zastřeného vědomí  
zmatenosti

### 293.1 *Subakutní stav zmatenosti*

Stavy výše popsaného typu, při nichž příznaky, obvykle méně výrazné, trvají několik týdnů nebo déle a někdy jeví nápadné kolísání intenzity.

Subakutní: delirium

organická reakce

psychoorganický syndrom

psychóza: infekční

    pouřazová organická

    sdružená s endokrinní nebo metabolickou poruchou

293.8 *Jiné*

293.9 *NS*

## **294 Jiná organická psychotická onemocnění (chronická)**

294.0 *Korsakovova psychóza nebo syndrom (nealkoholický)*

Syndromy, které jsou popsány pod 291.1, nezpůsobené alkoholem.

294.1 *Demence při onemocněních zařazených jinde*

Demence, která se nedá zařadit jako senilní, presenilní nebo arteriosklerotická (290.—), ale je sdružená s jinými základními onemocněními.

Demence při: epilepsii

    hepatolentikulární degeneraci

    Huntingtonově chorei

    mozkové lipidóze

    polyarteritis nodosa

    progresivní paralýze

    sclerosis multiplex

K vyznačení základního tělesného onemocnění použijte dalšího kódu.

294.8 *Jiné*

Stavy, které splňují kritéria organické psychózy, ale nejsou provázeny stavem zmatenosti (293.—), nealkoholickou Korsakovovou psychózou (294.0) ani demencí (294.1)

Epileptická psychóza NS (kódujte také 345.—)

Smíšené paranoidní a afektivní organické psychotické stavy

Nepatří sem: mírné poruchy paměti, nedosahující stupně demence (310.1)

249.9 *NS*

## **JINÉ PSYCHÓZY (295—299)**

### **295 Schizofrenní psychózy**

Skupina psychóz, při nichž se objevuje hluboká porucha a narušení osobnosti, charakteristická deformace myšlení, často pocit, že člověk je ovládán cizími silami, bludy, někdy bizarní, porušené vnímání, abnormální afekty neodpovídající skutečné situaci a autismus. Obvykle je však zachováno jasné vědomí a intelektuální schopnosti. Porucha osobnosti zasahuje její nejzákladnější funkce, které dávají normální osobě její citění individuality, jedinečnosti a sebeovládání. Pacient má často pocit, že jiní znají nebo sdílejí jeho nejintimnější myšlenky, city a činy; v souvislosti s tím se mohou vyvíjet bludy v tom smyslu, že přirozené nebo nadpřirozené síly se snaží působit na myšlenky a činy schizofrenika způsoby, které jsou často bizarní. Někdy vidí sebe jako osu všeho, co se děje. Halucinace, zejména sluchové, jsou běžné; někdy mluví o pacientovi, jindy jej oslovují. Vnímání je často porušeno jinými způsoby; někdy jde o zmatenost, bezvýznamné rysy se mohou stát nejdůležitějšími; provázeny pocity pasivity, mohou vést pacienta k víře, že všední předměty a situace mají zvláštní, obyčejně zlověstný význam, určený pro něj. Při charakteristické schizofrenické poruše myšlení se okrajové a bezvýznamné rysy celkového pojmu, které jsou při normálně řízené duševní činnosti drženy v pozadí, dostávají do popředí a nastupují na místo prvků odpovídajících a vyhovujících situaci. Myšlení se tak stává matným a nejasným a jeho vyjádření řečí někdy nesrozumitelným. V proudu za sebou jdoucích myšlenek se často objevují mezery a vsuvky a pacient bývá přesvědčen, že nějaká síla, působící zvenčí, mu myšlenky odnímá. Nálada bývá oploštělá, rozmarná nebo nepřiměřená. Dvojakost

a porucha vůle se jeví jako netečnost, negativismus a strnulost. Vyskytuje se i katonie. Diagnóza „schizofrenie“ by se neměla stanovit, pokud nejsou nebo během téhož onemocnění se neobjevily charakteristické poruchy myšlení, vnímání, nálady, chování nebo osobnosti – nejráději aspoň ve dvou z těchto oblastí. Diagnóza by se neměla vyhrazovat pro onemocnění s protahovaným, horšícím se nebo chronickým průběhem. Kromě stanovení diagnózy podle právě uvedených kritérií by měla být snaha o určení jednoho z následujících typů schizofrenie podle převládajících příznaků.

Patří sem: schizofrenie typů popsanych pod 295.0–295.9, i když se vyskytuje u dětí

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0)  
schizofrenie dětského typu (299.9)

### 295.0 *Simplexní typ*

Psychóza, při které se vyvíjejí nápadnosti v chování, neschopnost vyhovět požadavkům společnosti a pokles celkové výkonnosti. Bludy a halucinace se neobjevují a onemocnění není tak zřejmě psychotické jako jiné typy schizofrenie – hebefrenický, katatonický a paranoidní. S rostoucím sociálním ochuzením dochází k tuláctví a pacient se stává zaujatým sám sebou, zahálčivým a bezcílým. Poněvadž schizofrenní příznaky nejsou vyhraněné, měla by se diagnóza této formy stanovit zdrženlivě nebo vůbec ne.

#### Schizophrenia simplex

Nepatří sem: latentní schizofrenie (295.5)

### 295.1 *Hebefrenický typ*

Forma schizofrenie, při které vystupují do popředí afektivní změny, bludy a halucinace jsou prchavé a zlomkovité, chování nezodpovědné a nepředvídatelné, manýrování běžné. Nálada je oploštělá a nepřiměřená, provázená chichotáním, samolibým, sebou zaujatým úsměvem nebo povzneseným chováním, grimasami, manýrováním, nezbednostmi, hypochondrickými stížnostmi a opakováním vět. Myšlení je dezorganizováno. Objevuje se sklon zůstat osamělý a chování se zdá být bez účelu a citu. Tato forma schizofrenie obvykle začíná ve věku mezi 15 a 25 lety.

#### Hebefrenie

### 295.2 *Katatonický typ*

Podstatným rysem jsou význačné psychomotorické poruchy, často kolísající mezi extrémny, jako je hyperkineze a strnulost nebo automatická poslušnost a negativismus. Někdy pacient zůstává po dlouhá období ve vnucených postojích; dají-li se jeho končetiny do nějaké nepřirozené polohy, zůstanou tak ještě nějakou dobu po odstranění vnější síly. Nápadným rysem onemocnění bývá silné vzrušení. Vyskytují se i složky depresivní a hypomanické.

Katatonická(-ý): agitovanost

excitace [podráždění, rozrušení]

stupor

Schizofrenická: flexibilitas cerea

katalepsie

katatonie

### 295.3 *Paranoidní typ*

Forma schizofrenie, při níž klinický obraz ovládají poměrně stabilní bludy, které bývají provázeny halucinacemi. Bludy jsou často persekucní, ale nabývají i jiných forem (např. žárlivost, vznešený původ, vykupitelské poslání nebo tělesná proměna). Vyskytují se i halucinace a výstřední chování; v některých případech je chování od začátku vážně narušeno, v myšlení bývají značné poruchy, někdy dochází i k citovému oploštění se zlomkovitými bludy a halucinacemi.

#### Parafrenická schizofrenie

Nepatří sem: paranoia (297.1)

involuční paranoidní stav (297.2)

### 295.4 *Akutní schizofrenní epizoda*

Schizofrenní poruchy jiné než výše popsané; zde je stav podobný snění, s mírným zastřením vědomí a zmateností. Vnější věci, lidé a události nabývají někdy osobního významu pro pacienta. Vyskytují se i vztahovačné myšlenky a emoční zmatek. V mnoha případech dochází během několika týdnů nebo měsíců k remisi i bez léčení.

Oneirofrenie

Schizofreniformní: psychóza (konfuzního typu)  
záchvat

Nepatří sem: akutní formy schizofrenie typu:

- hebefrenického (295.1)
- katatonického (295.2)
- paranoidního (295.3)
- simplexního (295.0)

### 295.5 *Latentní schizofrenie*

Všeobecně přijatelný popis tohoto onemocnění se nepodařilo vypracovat. Předkládá se popis pro ty, kteří by jej považovali za účelný, aniž by byl doporučován ke všeobecnému používání: Onemocnění s výstředním nebo nedůsledným chováním a citovými anomáliemi, které budí dojem schizofrenie, ačkoli se v minulosti ani v přítomnosti neobjevily žádné určité a charakteristické schizofrenní příznaky.

Inkluzní termíny naznačují, že je to nejlepší místo pro zařazení některých jiných nedostatečně definovaných typů schizofrenie.

Latentní schizofrenní reakce

Schizofrenie: hraniční  
prepsychotická  
prodromální  
pseudoneurotická  
pseudopsychopatická

Nepatří sem: schizoidní osobnost (301.2)

### 295.6 *Reziduální schizofrenie*

Chronická forma schizofrenie, při které příznaky, přetrvávající z akutní fáze, většinou už ztratily svou prudkost. Emocionální reakce je otupena a poruchy myšlení bývají někdy značné, ale nebrání výkonu rutinní práce.

Chronická nediferencovaná schizofrenie

Schizofrenický reziduální stav

### 295.7 *Schizoafektivní typ*

Psychóza, při které výrazné manické nebo depresivní rysy jsou smíšeny s rysy schizofrenními a která mívá remise bez trvalého defektu se sklonem k návratnosti. Diagnóza by se měla stanovit jen tehdy, jsou-li přítomny výrazné příznaky afektivní i schizofrenní.

Cyklická schizofrenie

Schizoafektivní psychóza

Schizofreniformní psychóza, afektivní typ

Smíšená schizofrenní a afektivní psychóza

### 295.8 *Jiné*

Schizofrenie určeného typu, nepatřící pod 295.0–295.7.

Schizofrenie: akutní (nediferencovaná)  
atypická  
cenestopatická

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0)

## 295.9 NS

Tato diagnóza by se měla používat jen jako poslední možnost.

Schizofrenie NS

Schizofrenická reakce NS

Schizofreniformní psychóza NS

## 296 Afektivní psychózy

Duševní poruchy, obvykle rekurentní, při nichž jsou vážné poruchy nálady – zpravidla se mísí deprese s úzkostí, ale objevuje se i povznesená nálada a motorické vzrušení – což je provázáno jedním nebo několika z těchto jevů: bludy, zmatenost, porušený postoj k vlastnímu „já“, poruchy vnímání a chování; všechny tyto jevy jsou v souladu s náladou, kterou pacient právě má – stejně tak halucinace, pokud se vyskytují. Je přítomen silný sklon k sebevraždě. Z praktických důvodů se sem mohou zahrnovat i mírné poruchy nálady, jestliže se příznaky těsně blíží uvedeným popisům; to platí zejména o mírné hypománii.

Nepatří sem: neurotická deprese (300.4)

reaktivní: depresivní psychóza (298.0)

excitace (298.1)

## 296.0 Maniodepresivní psychóza, manický typ

Duševní poruchy charakterizované stavy povznesené nálady nebo motorického vzrušení, které nejsou v souladu s pacientovou situací a kolísají od zvýšené živosti [hypomanie] po prudké, skoro neovladatelné vzrušení. Běžná je útočnost a hněv, prchavost představ, roztržitost, porušený úsudek a velikášské [megalomaničké] představy.

Hypomaničká psychóza

Hypománie

Manická: porucha

psychóza

Mánie (monopolární) NS

Maniodepresivní psychóza nebo reakce: hypomaničká

manická

Nepatří sem: cirkulární typ, předcházel-li záchvat deprese (296.2)

## 296.1 Maniodepresivní psychóza, depresivní typ

Afektivní psychóza charakterizovaná hlubokým poklesem nálady se zádumčivostí a zoufalstvím a s větší nebo menší úzkostí. Aktivita je často snížena, ale vyskytuje se také neklid a rozčilení. Objevuje se výrazný sklon k opakování atak, ke kterému dochází v pravidelných intervalech.

Deprese: endogenní

monopolární

psychotická

Depresivní psychóza

Involuční melancholie

Maniodepresivní reakce, depresivní

Nepatří sem: cirkulární typ, byl-li předchozí záchvat manického typu

(296.3)

deprese NS (311)

## 296.2 Maniodepresivní psychóza, cirkulární typ, ale v současné době manická

Afektivní psychóza, která se už projevila stavy deprese i mánie, buď střídavými nebo přerušovanými intervaly normálního stavu, která však v současné době má formu manickou. Manická fáze je daleko méně častá než depresivní.



Bipolární porucha, nyní manická

Nepatří sem: krátkodobé kompenzační nebo reaktivní výkyvy nálady (296.8)

296.3 *Maniodepresivní psychóza, cirkulární typ, ale v současné době depresivní*

Cirkulární typ (viz 296.2), který má v současné době formu depresivní.

Bipolární porucha, nyní depresivní

Nepatří sem: krátkodobé kompenzační nebo reaktivní výkyvy nálady (296.8)

296.4 *Maniodepresivní psychóza, cirkulární typ, smíšená*

Afektivní psychóza, při níž jsou současně přítomny manické i depresivní příznaky.

296.5 *Maniodepresivní psychóza, cirkulární typ, bez bližšího určení současného stavu*

Cirkulární typ (viz 296.2), o němž není udáno, zdali současný stav je manický či depresivní.

296.6 *Maniodepresivní psychóza, jiná nebo NS*

Tohoto kódu se používá v případech, kdy není po ruce žádná informace kromě nedostatečně určeného termínu „maniodepresivní psychóza“, nebo pro syndromy, které odpovídají popisu typu depresivního (296.1) nebo manického (296.0), které však z jiných důvodů nelze zařadit pod 296.0–296.5.

Maniodepresivní: psychóza: smíšeného typu

NS

reakce NS

syndrom NS

296.8 *Jiné*

Nepatří sem: psychogenní afektivní psychózy (298.—)

296.9 *NS*

Afektivní psychóza NS

Melancholie NS

**297 Paranoidní stavy**

Nepatří sem: akutní paranoidní reakce (298.3)

alkoholická žárlivost (291.5)

paranoidní schizofrenie (295.3)

297.0 *Paranoidní stav, prostý*

Akutní nebo chronická psychóza, nezařaditelná jako schizofrenie nebo afektivní psychóza, při níž hlavními příznaky jsou bludy, zejména toho druhu, že pacient je ovlivňován, pronásledován nebo se s ním nakládá zvláštním způsobem. Bludy bývají velmi ustálené, propracované a uspořádané.

297.1 *Paranoia*

Vzácná chronická psychóza, při níž se postupně vyvinuly logicky uspořádané bludy bez přidružených halucinací nebo schizofrenního typu poruch myšlení. Bludy mají nejčastěji ráz velikášství [paranoický prorok nebo vynálezce], pronásledování nebo somatické abnormality.

Nepatří sem: paranoidní porucha osobnosti (301.0)

297.2 *Parafrenie*

Paranoidní psychóza s nápadnými halucinacemi, často několika smyslů. Afektivní příznaky a poruchy myšlení se někdy také vyskytují, ale neovládají klinický obraz; osobnost je dobře zachována.

Involuční paranoidní stav

Pozdní parafrenie

### 297.3 *Indukovaná psychóza*

Většinou psychóza s bludy, obyčejně chronická a často bez floridních rysů, která se zřejmě vyvinula jako následek blízkého vztahu, popř. závislosti na jiné osobě, u které už byla zjištěna podobná psychóza. Bludy jsou aspoň částečně sdíleny. Patří sem i vzácné případy, kdy je postiženo více osob.

Folie à deux

Indukovaná paranoidní porucha

### 297.8 *Jiné*

Paranoidní stavy, které jsou sice v mnoha směrech příbuzné stavům schizofrenním nebo afektivním, ale nedají se snadno zařadit do žádné z předchozích položek ani pod 298.4.

Paranoia querulans

Nepatří sem: senilní paranoidní stav (290.2)

### 297.9 *NS*

Paranoidní: psychóza NS

reakce NS

stav NS

## 298 **Jiné neorganické psychózy**

Položky 298.0–298.8 by měly být vyhrazeny malé skupině psychotických onemocnění, která lze do velké míry nebo úplně přičíst nedávným zážitkům. Nemělo by se jich používat pro širší okruh psychóz, při nichž jistou, ale nikoliv hlavní úlohu v etiologii hrají vlivy prostředí.

### 298.0 *Depresivní typ*

Depresivní psychóza, která může být ve svých příznacích podobná maniodepresivní psychóze, depresivnímu typu (296.1), ale je zřejmě vyvolána bolestným zážitkem, např. ztrátou blízké osoby, těžkým zklamáním nebo frustrací. Denní variace příznaků bývá menší než při 296.1 a bludy jsou častěji pochopitelné v souvislosti se zážitky. Obvykle se vyskytuje závažná porucha chování, např. vážný pokus o sebevraždu.

Depresivní psychóza: psychogenní

reaktivní

Nepatří sem: maniodepresivní psychóza, depresivní typ (296.1)

neurotická deprese (300.4)

### 298.1 *Excitativní typ*

Afektivní psychóza, podobná ve svých příznacích maniodepresivní psychóze, manickému typu, ale zřejmě vyvolaná emočním stresem.

Nepatří sem: maniodepresivní psychóza, manický typ (296.0)

### 298.2 *Reaktivní zmatenost*

Duševní poruchy se zastřeným vědomím, dezorientací (i když není tak výrazná jako při organické zmatenosti) a zmenšenou přístupností, často provázené nadměrnou aktivitou a zřejmě vyvolané emočním stresem.

Mráкотný stav

Psychogenní stav zastřeného vědomí

Nepatří sem: akutní stav zmatenosti (293.0)

### 298.3 *Akutní paranoidní reakce*

Paranoidní stavy zřejmě vyvolané nějakým emočním stresem. Stres je často mylně vykonstruován jako útok nebo hrozba. Takové stavy se zvlášť snadno vyskytnou u vězňů nebo jako akutní reakce na nezvyklé a hrozné prostředí, např. u přistěhovalců.

Bouffée délirante

Nepatří sem: paranoidní stavy (297.—)

#### 298.4 *Psychogenní paranoidní psychóza*

Psychogenní nebo paranoidní reaktivní psychóza kteréhokoli typu, která se protahuje více než akutní reakce, patří pod 298.3. Sem by se měly zařazovat případy s diagnózou psychogenní paranoidní psychózy, u nichž není výslovně řečeno „akutní“.

Protrahovaná reaktivní paranoidní psychóza

#### 298.8 *Jiné a NS reaktivní psychózy*

Psychogenní stupor

Psychóza: hysterická

psychogenní NS

#### 298.9 *Psychóza NS*

Použijte jen jako poslední možnost, když se nedá aplikovat žádný jiný termín.

### 299 **Psychózy vznikající specificky v dětství**

Této položky se má používat jen pro psychózy, které vždy začínají před pubertou. Psychózy typické pro dospělost, jako schizofrenie nebo maniodepresivní psychózy, i když se vyskytnou v dětství, se mají zařadit jinam pod příslušná záhlaví, tj. pro uvedené příklady 295 a 296.

#### 299.0 *Infantilní autismus*

Syndrom buď existující od narození, nebo začínající skoro bez výjimek v prvních 30 měsících věku. Reakce na sluchové a někdy i zrakové podněty jsou abnormální a obvykle vážné chápání mluvené řeči. Mluvení je opožděné, a vyvine-li se vůbec, je charakterizováno echolalií, převrácením zájmen, nezralou gramatickou strukturou a neschopností používat abstraktních výrazů. Obvykle je poškozeno společenské používání slovní i posunkové mluvy. Problémy ve společenských vztazích jsou nejtěžší ve věku do pěti let; patří k nim poruchy vývoje pohledu z očí do očí, společenských náklonností a schopnosti spoluhry. Běžné je ritualistické chování, k němuž se někdy přidružují neobvyklé způsoby, odpor proti změně, přičylnost k podivným předmětům a stereotypní způsoby hry. Schopnost abstraktního nebo symbolického myšlení a imaginativní hry je zmenšena. Inteligence může sahát od těžce podnormální až po normální i výše. Lépe jsou obvykle plněny úkoly, k nimž stačí návyková paměť nebo zraková dovednost než ty, které vyžadují symbolické nebo jazykové dovednosti.

Dětský autismus

Infantilní psychóza

Kannerův syndrom

Nepatří sem: dezintegrační psychóza (299.1)

Hellerův syndrom (299.1)

schizofrenní syndrom v dětství (299.9)

#### 299.1 *Dezintegrační psychóza*

Poruchy, při kterých po normálním nebo skoro normálním vývoji v prvních několika letech následuje ztráta společenských návyků a řeči, provázená těžkými poruchami emocí, chování a vztahů. Tato ztráta řeči a společenské způsobilosti obvykle trvá několik měsíců a je provázena výskytem hyperaktivity a stereotypií. Ve většině případů je také poškozen intelekt, ale toto poškození nebývá nezbytnou složkou poruchy. Onemocnění někdy následuje po zjevné nemoci mozku — jako např. po spalničkové encefalitidě — jindy se však vyskytne bez jakéhokoli známého organického onemocnění nebo poškození mozku. K vyznačení jakékoli přidružené neurologické poruchy použijte dalšího kódu.

Hellerův syndrom

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0)

schizofrenní syndrom v dětství (299.9)

**299.8 Jiné**

Různě atypické infantilní psychózy, které mívají některé z rysů infantilního autismu, nikoliv však všechny. Mezi příznaky bývají stereotypní opakované pohyby, hyperkineze, sebezraňování, opožděný vývoj řeči, echolalie a porušené společenské vztahy. Takové poruchy se vyskytují u dětí s jakýmkoliv stupněm inteligence, zvláště běžné jsou u dětí duševně zaostalých.

Atypická dětská psychóza

Nepatří sem: prosté stereotypie bez psychotické poruchy (307.3)

**299.9 NS**

Dětská psychóza NS

Schizofrenní syndrom v dětství NS

Schizofrenie, dětský typ NS

Nepatří sem: obraz schizofrenie obvyklý v dospělosti, i když se vyskytne v dětství (295.0—295.8)

## NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY OSOBNOSTI A JINÉ NEPSYCHOTICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY (300—316)

**300 Neurotické poruchy**

Rozlišení mezi neurózou a psychózou je obtížné a zůstává předmětem diskuse. Bylo však podřazeno vzhledem k svému rozšířenému používání.

Neurotické poruchy jsou duševní poruchy bez jakéhokoli prokazatelného organického podkladu, při nichž pacient mívá značný přehled a má nepoškozenou kontrolu skutečnosti v tom smyslu, že si obvykle neplete své chorobné subjektivní zážitky a fantazie s vnější skutečností. Chování bývá někdy silně postiženo, ale obvykle zůstává ve společensky přijatelných mezích a osobnost není dezorganizována. Mezi hlavními projevy jsou: nadměrná úzkost, hysterické příznaky, fobie, obsedantní a nutkavé příznaky a deprese.

**300.0 Úzkostné stavy**

Různé kombinace fyzických a duševních projevů úzkosti, kterou nelze přičíst skutečnému nebezpečí; vyskytují se buď jako záchvaty nebo jako trvalý stav. Úzkost je obvykle difúzní a může přejít v paniku. Někdy se vyskytují i jiné neurotické rysy jako obsedantní nebo hysterické příznaky, které však v klinickém obraze nepřevládají.

Panická(-ý): porucha

stav

záchvat

Úzkostná(-ý): neuróza

reakce

stav (neurotický)

Nepatří sem: neurastenie (300.5)

psychofyzilogické poruchy (306.—)

**300.1 Hysterie**

Duševní poruchy, při kterých motivy, jež si pacient zdánlivě neuvědomuje, působí buď zúžení pole vědomí nebo poruchy hybné nebo smyslové funkce, které zdánlivě přinášejí psychologickou výhodu nebo mají symbolickou hodnotu. Dají se charakterizovat buď jako jevy konverzní nebo disociační. Při konverzní formě záleží hlavní nebo jediné příznaky v psychogenní poruše funkce některé části těla, např. obrně, třesavce, slepotě, hluchotě, záchvatech. Při disociační variantě je nejvýraznějším rysem zúžení pole vědomí, které zdánlivě slouží podvědomému účelu a je obvykle provázeno nebo následováno selektivní amnézií. Vyskytují se dramatické, ale v podstatě povrchní změny osobnosti, které někdy nabývají formy fugy. Chování někdy imituje psychózu nebo spíše pacientovu představu psychózy.

Astazie-abazie, hysterická

Disociační reakce nebo stav  
 Ganserův syndrom, hysterický  
 Hysterie NS  
 Konverzní: hysterie  
 reakce

Rentová neuróza

Rozdvojená osobnost

Nepatří sem: adaptační reakce (309.—)  
 anorexia nervosa (307.1)  
 hysterická osobnost (301.5)  
 psychofyziologické poruchy (306.—)  
 těžká stresová reakce (308.—)

### 300.2 *Fobický stav*

Neurotické stavy s abnormálně intenzivním strachem z některých předmětů nebo situací, které by normálně tento účinek neměly. Má-li úzkost tendenci šířit se z určité situace nebo předmětu na širší okruh okolností, stává se příbuznou nebo totožnou s úzkostným stavem a má se zařazovat jako takový (300.0).

Agorafobie

Fobie NS

Klaustrofobie

Úzkostná hysterie

Zoofobie

Nepatří sem: obsedantní fobie (300.3)  
 úzkostný stav (300.0)

### 300.3 *Obsedantně kompulsivní poruchy*

Stavy, při nichž nejvýznačnějším příznakem je pocit subjektivního nutkání — jemuž se musí vzdorovat — provést nějaký čin, zabývat se nějakou představou, vzpomínat na nějaký zážitek nebo přemýšlet o nějakém abstraktním tématu. Pacient si uvědomuje, že nechtěné myšlenky, které se mu vtírají, naléhavost slov nebo představ, ruminace nebo řetězy myšlenek jsou nevhodné nebo nesmyslné. Obsedantní puzení nebo představy pocituje jako cizí osobnosti, které však přicházejí z nitra vlastního „já“. Obsedantní jednání bývá jakýmsi rituálním výkonem, který má zmírnit úzkost, např. umýváním rukou se má odstranit poskvrnění. Pokusy rozptýlit nevídané myšlenky nebo puzení vedou někdy k těžkému vnitřnímu zápasu s intenzivní úzkostí.

Neuróza: anankastická  
 nutková

Nepatří sem: obsedantně nutkové příznaky vyskytující se při:  
 endogenní depresi (296.1)  
 organických stavech, např. encefalitidě  
 schizofrenii (295.—)

### 300.4 *Neurotická deprese*

Neurotická porucha charakterizovaná nadměrně silnou depresí, která obvykle zřetelně navazuje na nějaký bolestný zážitek; mezi její rysy nepatří bludy ani halucinace; často se pacient nadměrně zabývá psychickým traumatem, které předcházelo nemoci, např. ztrátou milované osoby nebo majetku. Často je přítomna i úzkost; mají se sem zařazovat i smíšené stavy úzkosti a deprese. Mezi depresivní neurózou a psychózou se nemá rozlišovat jen podle stupně deprese, nýbrž i podle přítomnosti nebo nepřítomnosti jiných neurotických a psychotických poruch a podle stupně narušení pacientova chování.

Deprese: reaktivní  
 úzkostná

**Neurotický depresivní stav**

Nepatří sem: adaptační reakce s depresivními příznaky (309.0)  
 deprese NS (311)  
 maniodepresivní psychóza, depresivní typ (296.1)  
 reaktivní depresivní psychóza (298.0)

**300.5 Neurastenie**

Neurotická porucha, charakterizovaná únavou, dráždivostí, bolením hlavy, depresí, nespavostí, obtížností soustředění a nedostatkem schopnosti radovat se [anhedonií]. Někdy sleduje nebo provází infekci, vyčerpání, nebo vzniká z trvalého emočního stresu. Je-li neurastenie sdružena s fyzickou poruchou, má se kódovat i tato.

Nepatří sem: neurotická deprese (300.4)  
 psychosomatické poruchy (306.—)  
 specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém poškození mozku (310.—)  
 úzkostný stav (300.0)

**300.6 Depersonalizační syndrom**

Neurotická porucha s nepřijemným stavem porušeného vnímání, při níž pacient pocituje, že vnější předměty nebo části jeho vlastního těla jsou změněny co do své kvality, neskutečně, vzdálené nebo zautomatizované. Pacient si je vědom subjektivní povahy změny, kterou prožívá. Depersonalizace bývá příznakem různých duševních poruch včetně deprese, obsedantní neurózy, úzkosti a schizofrenie; v tom případě se onemocnění nemá zařazovat sem, nýbrž pod příslušnou hlavní položku.

Depersonalizace (neurotická)

**300.7 Hypochondrie**

Neurotická porucha, jejímž význačným rysem je přehnaný zájem pacienta o jeho vlastní zdraví vcelku nebo o integritu a funkci některé části jeho těla nebo, řidčeji, jeho psychiky. Obvykle je sdružena s úzkostí a depresí. Někdy se vyskytuje jako příznak těžké duševní poruchy a v tom případě se nemá zařazovat sem, nýbrž do příslušné hlavní položky.

Nepatří sem: hysterie (300.1)  
 maniodepresivní psychóza, depresivní typ (296.1)  
 neurastenie (300.5)  
 obsedantní porucha (300.3)  
 schizofrenie (295.—)

**300.8 Jiné neurotické poruchy**

Neurotické poruchy nepatřící jinam, např. neuróza z povolání. Pacienti se smíšenými neurózami nemají být zařazováni do této položky, nýbrž podle svých nejvýraznějších příznaků.

Briquetova porucha

Neuróza: psychastenická  
 z povolání, včetně písarské křeči

Psychastenie

**300.9 NS**

Používá se jen jako poslední možnost.

Neuróza NS

Psychoneuróza NS

**301 Poruchy osobnosti**

Hluboko zakořeněné maladaptivní způsoby chování, obvykle rozpoznatelné v době dospívání nebo dříve; trvají pak po větší část dospělého věku, i když se často ve

středním nebo stařeckém věku stávají méně nápadnými. Osobnost je abnormální buď co do rovnováhy svých složek, jejich kvality a vyjádření, nebo ve svém celku. Pro tuto úchytku nebo psychopatii trpí pacient nebo musí trpět jiní, takže nepříznivý účinek pocituje jednotlivec nebo společnost. Patří sem i to, čemu se někdy říká psychopatická osobnost; pokud však je způsobena primárně nenormální mozkovou činností, nemá se zařazovat sem, nýbrž mezi nepsychotické organické mozkové syndromy (310). Jde-li o anomálii osobnosti, přímo souvislou s neurózou nebo psychózou, např. o schizoidní osobnost a schizofrenii nebo anankastickou osobnost a obsedantní nutkavou neurózu, má se navíc diagnostikovat příslušná zjištěná neuróza nebo psychóza.

## Charakterová neuróza

### 301.0 *Paranoidní osobnost*

Porucha osobnosti projevující se nadměrnou citlivostí na křivdu nebo na domnělé ponižování a odbývání, tendenci zkreslovat zážitek tím, že se neutrální nebo přátelské jednání jiných vykládá jako nepřátelské nebo pohrdavé, a bojovným a úporným zdůrazňováním osobních práv. Bývá tu i sklon k žárlivosti nebo ke zdůrazňování vlastní důležitosti. Takové osoby se cítivají bezmocné proti ponižování a týrání; jiné, rovněž nadměrnou citlivé, jsou agresivní a svéhlavé. Ve všech případech je tu vztahovačnost k vlastní osobě.

#### Fanatická osobnost

#### Paranoidní: porucha

rysy

Nepatří sem: akutní paranoidní reakce (298.3)

alkoholická paranoia (291.5)

paranoidní: schizofrenie (295.3)

stavy (297.—)

### 301.1 *Hypotymní, hypertymní a cyklotymní osobnost*

Porucha osobnosti charakterizovaná celoživotním převládáním výrazné nálady, která bývá někdy v některých případech trvale depresivní, jindy trvale povznesená nebo střídavá. V obdobích povznesené nálady je tu neotřesitelný optimismus a přehnaná chuť do života a činnosti, zatímco období deprese se vyznačují ustaraností, pesimismem, nízkou energií a pocitem marnosti.

#### Osobnost: cykloidní

depresivní

Nepatří sem: afektivní psychóza (296.—)

cyklotymie (296.2—296.5)

neurastenie (300.5)

neurotická deprese (300.4)

### 301.2 *Schizoidní osobnost*

Porucha osobnosti, při níž se pacient vzdaluje citových, společenských a jiných kontaktů a autisticky dává přednost fantazii a introspekci. Chování bývá mírně výstřední nebo naznačuje vyhýbání soutěživým situacím. Nápadná chladnost a stažení někdy maskuje neschopnost vyjádřit cit.

Nepatří sem: schizofrenie (295.—)

### 301.3 *Explozivní osobnost*

Porucha osobnosti charakterizovaná nestálostí nálady a podléháním prudkým výbuchům hněvu, nenávisi, hrubosti nebo náklonnosti. Útočnost bývá vyjadřována slovy nebo i fyzickým násilím. Postižená osoba není schopna ovládnout výbuchy, ačkoliv jinak nemá sklon k antisociálnímu chování.

#### Agresivita

#### Agresivní: osobnost

reakce

Emoční nestálost (nadměrná)

## Patologická emocionálnosť

## Svárlivosť

Nepatrí sem: asociálna osobnosť (301.7)  
hysterická neuróza (300.1)

301.4 *Anankastická osobnosť*

Porucha osobnosti charakterizovaná pocitom osobnej nejistoty, pochybností a nedokonalosti, vedúcou k nadmernej svedomitosti, nedôveryivosti, zatvrdzlosti a opatrnosti. Vyskytujú sa i naléhavé a nevitane myšlienky alebo popudy, ktoré však nedosahujú stupňa obsedantnej neurózy. Je provázaná puntičkářstvom a potrebou neustáleho prezkoumávania za účelom zistenia naprostej presnosti. Nápadná býva neústupnosť a nadmerné pochybnosti.

Osobnosť: kompulsívna  
obsedantná

Nepatrí sem: fobický stav (300.2)  
obsedantne kompulsívna porucha (300.3)

301.5 *Hysterická osobnosť*

Porucha osobnosti charakterizovaná mēlkou, labilnou citovosťou, závislosťou na jiných, dychtēním po uznáaní a pozornosti, sugestibilitou a teatralnosťou. Často sa vyskytuje sexuálna nezralosť, např. chladnosť a prehnaná reakcia na podnēty. Pod stresom sa môžu vyvinout hysterické príznaky [neuróza].

Osobnosť: histrionská  
nevyzrála

Nepatrí sem: hysterická neuróza (300.1)

301.6 *Astenická osobnosť*

Porucha osobnosti charakterizovaná pasívnym podřizovaním sa práni starších a jiných osob a slabou, nepřiměřenou reakciou na požadavky denného života. Nedostatek energie sa môže projevovat v intelektuálnu i emočnu sféru; existuje malá schopnosť sa radovat.

Osobnosť: inadekvátna  
pasívna  
závislá

Nepatrí sem: neurastenie (300.5)

301.7 *Osobnosť s prejavu prevážne sociopatickými alebo asociálnymi*

Porucha osobnosti charakterizovaná zanedbávaním spoločenských záväzků, nedostatkom citu pro jiné a útočnou hrubosťou alebo necitelným nezájmem. Býva tu hrubý nesúladi medzi chovaním a platnými spoločenskými normami. Chováni sa nedá snadno napraviť zkušenosťou, a to ani trestem. Lidé s touto osobnosťou jsou často citově chladní a bývají abnormálně útoční nebo nezodpovědní. Jejich tolerance pro neúspěch je nízká; svádějí jej na jiné nebo nabízejí přijatelná odůvodnění pro chování, které je přivádí do konfliktů se společností.

Osobnosť: amorálna  
asociálna  
dysociálna

Nepatrí sem: explozívna osobnosť (301.3)  
poruchy chováni bez zjistiťelnej poruchy osobnosti (312.—)

301.8 *Jiné struktury osobnosti*

Osobnosť: nezralá  
pasívne agresívna  
psychoneurotická  
nezdrženlivá  
výstřední



Nepatří sem: nevyzrálá osobnost (301.5)

301.9 NS

Patologická osobnost NS

Porucha osobnosti NS

Psychopatický(-á): konstituční stav

osobnost, porucha osobnosti

### 302 Sexuální úchytky a poruchy

Abnormální sexuální sklony nebo chování. Meze a rysy normálnosti sexuálních sklónů a chování nejsou v jednotlivých společnostech a kulturách stanoveny absolutně, ale zhruba tak, aby sloužily uznávaným společenským a biologickým účelům. Sexuální aktivita postižených osob je primárně zaměřena buď vůči lidem, kteří nejsou opačného pohlaví, nebo k pohlavním aktům, které normálně nepatří k souloži, nebo k souloži prováděné za abnormálních okolností. Jestliže se anomální chování objevuje jen při psychóze nebo jiné duševní nemoci, má být zařazeno pod hlavní nemoc. Bývá běžné, že u téhož jedince se objevuje společně více než jedna anomálie; v takovém případě se klasifikuje převládající úchytky. Nedoporučuje se zařazovat do této položky jedince, kteří provádějí úchylné pohlavní akty tehdy, když normální sexuální ukojení není pro ně dosažitelné.

#### 302.0 *Homosexualita*

Výhradní nebo převládající sexuální vábení k osobám téhož pohlaví, ať již s fyzickým stykem nebo bez něho. Homosexualitu sem zařazujte, ať již se považuje za duševní poruchu nebo nikoliv.

Lesbismus

Nepatří sem: homosexuální pedofilie (302.2)

#### 302.1 *Bestiofilie*

Pohlavní nebo řitní styk se zvířaty.

#### 302.2 *Pedofilie*

Sexuální úchytky, při nichž se dospělý oddává sexuální aktivitě s dítětem téhož nebo opačného pohlaví.

#### 302.3 *Transvestismus*

Sexuální úchytky, při níž pohlavní rozkoš vzniká oblékáním do šatů opačného pohlaví. Neobjevuje se stálá snaha přisvojit si totožnost nebo chování opačného pohlaví.

Nepatří sem: transsexualismus (302.5)

#### 302.4 *Exhibicionismus*

Sexuální úchytky, při které hlavní pohlavní rozkoš a uspokojení vzniká ukazováním pohlavních orgánů osobě opačného pohlaví.

#### 302.5 *Transsexualismus*

Sexuální úchytky, jejíž podstatou je utkvělá víra, že na zjevném tělesném pohlaví je něco zlého. Výsledkem je chování zaměřené buď na změnu pohlavních orgánů operací nebo na úplné utajení tělesného pohlaví přijetím oděvu i chování opačného pohlaví.

Nepatří sem: transvestismus (302.3)

#### 302.6 *Poruchy psychosexuální identity*

Chování vyskytující se u osob s nezralou psychosexualitou před dospíváním a podobné tomu, které bylo popsáno při transvestismu (302.3) a transsexualismu (302.5). Přestrojování je občasné, někdy však bývá časté a ztotožnění s chováním a zjevem opačného pohlaví není ještě ustáleno. Nejběžnější formou je feminismus u hochů.

Porucha pohlavní role

Nepatří sem: homosexualita (302.0)

transsexualismus (302.5)

transvestismus (302.3)

### 302.7 *Frigidita a impotence*

Frigidita — nechuť nebo odpor psychologického původu k pohlavnímu styku takové intenzity, že vedou k výrazné úzkosti, znechucení nebo bolesti, ne-li až k aktivnímu odmítání, pokud k normálnímu pohlavnímu styku dojde. Mají se sem zařazovat i mírnější stupně této poruchy, pokud vedou k poradě s lékařem.

Impotence — trvalá, z psychologických příčin vyplývající neschopnost udržet erekci, která by umožnila normální heterosexuální penetraci a ejakulaci.

Psychogenní dyspareunie

Nepatří sem: impotence organického původu

normální přechodné příznaky po protržení panenské blány  
přechodné nebo občasně selhání erekce následkem únavy,  
úzkosti, alkoholu nebo toxických látek

### 302.8 *Jiné*

Fetišismus

Masochismus

Sadismus

302.9 NS

### 303 **Závislost na alkoholu**

Stav, psychický a obvykle i fyzický, vyplývající z požívání alkoholu, charakterizovaný změnami v chování i jinými reakcemi, mezi něž vždy patří nutkání požívat alkohol stále nebo občas pro jeho psychické účinky a někdy i proto, aby se člověk vyhnul nepříjemnostem z jeho chybění; tolerance je někdy přítomna, jindy není. Člověk může být závislý na alkoholu a současně i na jiných návykových látkách; takové případy se zařadí pod příslušnou podpoložku položky 304. Je-li závislost sdružena s alkoholickou psychózou nebo s fyzickými komplikacemi, má se kódovat *obojí*.

Akutní opilost při alkoholismu

Dipsománie

Chronický alkoholismus

Cerebelární ataxie při alkoholismu<sup>+</sup> (334.4\*)

Mozková degenerace při alkoholismu<sup>+</sup> (331.7\*)

Nepatří sem: alkoholické psychózy (291.—)

komplikace vlivu alkoholu jako: cirhóza jater (571.2)  
epilepsie (345.—)  
gastritis (535.3)

opilost NS (305.0)

### 304 **Závislost na návykových látkách**

Stav, psychický a někdy i fyzický, vyplývající z požívání návykové látky, charakterizovaný změnami v chování i jinými reakcemi, mezi něž vždy patří nutkání požívat látky stále nebo občas pro její psychické účinky a někdy i proto, aby se člověk vyhnul nepříjemnostem z jejího chybění. Tolerance je někdy přítomna, jindy není. Jedna osoba může být závislá na více než jedné látce.

Nepatří sem: požívání návykových látek bez závislosti (305.—)

304.0 *Látky typu morfinu*

Alkaloidy opia a jejich deriváty

Heroin

Methadon

Opium

Syntetika s účinky podobnými jako morfin

304.1 *Látky typu barbiturátů*

Barbituráty

Sedativa a trankvilizéry s účinky podobnými jako barbituráty:

diazepam

glutethimid

chlordiazepoxyd

meprobamat

304.2 *Kokain*

Kokové listy a deriváty

304.3 *Cannabis*

Hašiš

Konopí

Marihuana

304.4 *Psychostimulancia typu amfetaminu i jiná*

Fenmetrazin

Metylfenidát

304.5 *Halucinogeny*

LSD a deriváty

Meskalin

Psilocybin

304.6 *Jiné*

Čichání rozpustidel a prchavých látek

Návyk na absint

Nepatří sem: závislost na tabáku (305.1)

304.7 *Kombinace látky typu morfinu s jakoukoli jinou*

304.8 *Kombinace látek mimo látky typu morfinu*

304.9 *NS*

Návyk na látky NS

Závislost na návykových látkách NS

**305 Zneužívání návykových látek bez závislosti**

Patří sem případy, kdy osoba, pro kterou není možná jiná diagnóza, se dostala do lékařské péče pro maladaptivní účinek návykové látky, na které není závislá (jak je to definováno pod položkou 304.—) a kterou požívala ze své vlastní iniciativy na škodu svého zdraví nebo společenské funkce. Pokud je zneužívání látky sekundárním jevem při psychické poruše, zařaďte pod tuto poruchu.

Nepatří sem: abstinenční syndrom po odnětí návykové látky (292.0)

ostrava chemickými látkami nebo léky (960—979)

závislost na: alkoholu (303)

návykových látkách (304.—)

305.0 *Alkohol*

Případy akutní intoxikace nebo „kocoviny“.

„Kocovina“ (alkoholická)

Nadměrné pití alkoholu NS

Opilost NS

Nepatří sem: alkoholické psychózy (291.—)

fyzické komplikace alkoholu jako:

cirhóza jater (571.2)

epilepsie (345.—)

gastritis (535.3)

### 305.1 *Tabák*

Případy, kdy člověk užívá tabáku na úkor svého zdraví nebo společenské funkce nebo kdy existuje závislost na tabáku. Závislost se zařazuje sem a ne pod 304.—, protože tabák se svými psychotoxickými účinky liší od ostatních látek, vytvářejících závislost.

Závislost na tabáku

### 305.2 *Cannabis*

### 305.3 *Halucinogeny*

Případy akutní intoxikace.

Reakce na LSD

### 305.4 *Barbituráty a trankvilizéry*

Případy, kdy člověk bral návykovou látku na škodu svého zdraví nebo společenské funkce v dávkách větších nebo v obdobích kratších, než se běžně považují za terapeutická.

### 305.5 *Látky typu morfinu*

### 305.6 *Látky typu kokainu*

### 305.7 *Látky typu amfetaminu*

### 305.8 *Antidepresíva*

### 305.9 *Jiné, smíšené a NS*

Návyk na projímadla

Nepopsané užívání chemických látek nebo speciálních léků

Zneužívání návykových látek NS

## 306 **Somatické funkční poruchy vyvolané duševními faktory**

Různé fyzické příznaky nebo typy funkčních poruch duševního původu bez poškození tkání, obvykle zprostředkované autonomní nervovou soustavou. Poruchy jsou seskupeny podle tělesných systémů. Kódů 306,0–306,9 se nemá používat, je-li fyzický příznak sekundárním jevem psychické poruchy zařazené jinde. Je-li poškozena tkáň, zařaďte pod 316.

Nepatří sem: hysterie (300.1)

psychické poruchy, sdružené s fyzickými onemocněními s poškozením tkání, zařazenými jinde (316)

specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém

poškození mozku (310.—)

### 306.0 *Svalové a kosterní*

Psychogenní torticollis

Nepatří sem: Gilles de la Touretteův syndrom (307.2)

Tiky (307.2)

### 306.1 *Dýchací*

Hlad po vzduchu

Hyperventilace

Psychogenní kašel

Škytání (psychogenní)

Zívání

Nepatří sem: psychogenní astma (316 a 493.9)

### 306.2 *Kardiovaskulární*

Kardiovaskulární neuróza

Neurocirkulační astenie

Psychogenní kardiovaskulární onemocnění

Srdeční neuróza

Nepatří sem: psychogenní paroxysmální tachykardie (316 a 427.9)

306.3 *Kožní*

Psychogenní pruritus

Nepatří sem: psychogenní: alopecie (316 a 704.0)

dermatitis (316 a 692.—)

ekzém (316 a 691.9 nebo 692.—)

kopřivka (316 a 708.—)

306.4 *Žaludeční a střevní*

Aerofagie

Psychogenní periodické zvracení

Nepatří sem: colitis mucosa (316 a 564.1)

cyklické zvracení NS (536.2)

psychogenní: kardiospasmus (316 a 530.0)

vřed: dvanáctníkový (316 a 532.—)

peptický (316 a 533.—)

žaludeční (316 a 531.—)

306.5 *Močové a genitální*

Psychogenní dysmenorea

Nepatří sem: dyspareunie (302.7)

enuresis (307.6)

frigidita (302.7)

impotence (302.7)

306.6 *Endokrinní*

306.7 *Smyslových orgánů*

Nepatří sem: hysterická slepota nebo hluchota (300.1)

306.8 *Jiné*

Skřípání zuby

306.9 *NS*

Psychofyziologická } porucha NS  
 Psychosomatická }

### 307 **Zvláštní příznaky a syndromy, nezařazené jinde**

Onemocnění, při nichž nejvýznačnější příznak nebo skupina příznaků není zřejmou součástí základnějšího klasifikovatelného onemocnění.

Nepatří sem: jsou-li: následkem duševní poruchy zařazené jinam  
 organického původu

307.0 *Koktání a zajíkání*

Poruchy rytmu řeči, při nichž pacient ví přesně, co chce říci, ale je v daném okamžiku neschopen vyjádření pro bezděčné repetitivní prodlužování nebo vynechání zvuku.

Nepatří sem: dysfázie (784.5)

opožděný vývoj řeči (315.3)

šišlání (307.9)

### 307.1 *Anorexia nervosa*

Porucha, při které jsou hlavními rysy stálé odmítání jídla a výrazná ztráta na váze. Úroveň aktivity a pohotovosti je charakteristicky vysoká ve srovnání se stupněm vyhublosti. Porucha je typická u děvčat ve věku 13–19 let, někdy však už před pubertou; u osob mužského pohlaví se vyskytuje zřídka. Běžná je amenorea, k ní se mohou přidat různé jiné fyziologické příznaky, mj. pomalý tep a dech, nízká teplota těla a následný otok. Neobvyklé způsoby při jídle a postoje k potravě jsou typické; někdy hladovění následuje po obdobích přejídání nebo se s nimi střídá. Doprovázející psychické příznaky jsou různé.

Nepatří sem: poruchy jídla NS (307.5)

ztráta chuti k jídlu (783.0)

neorganického původu (307.5)

### 307.2 *Tiky*

Poruchy bez známého organického původu, jejichž hlavním rysem jsou rychlé, bezděčné, napohled bezúčelné a často opakované pohyby, které nejsou následkem žádného neurologického onemocnění. Mohou se týkat kterékoli části těla, nejčastěji bývá postižen obličej. Někdy se vyskytuje jen jedna forma tiků, jindy kombinace tiků, které jsou prováděny současně, střídavě nebo po sobě. Gilles de la Touretteův syndrom je vzácná porucha, vyskytující se u lidí jakékoliv úrovně inteligence, při níž se obličejové tiky a tikovité hrdelní zvuky stávají nápadnějšími a více generalizovanými a jsou při nich později spasmodycky a bezděčně vyražena celá slova a krátké věty, často neslušného obsahu. Do jisté míry se překrývá s jinými druhy tiků.

Nepatří sem: kousání nehtů a cucání prstů (307.9)

stereotypie vyskytující se v izolaci (307.3)

tiky organického původu (333.3)

### 307.3 *Stereotypní opakované pohyby*

Poruchy, jejichž hlavní rys představují vědomě opakované stereotypní pohyby, které nejsou následkem žádného psychického ani nervového onemocnění. Patří sem tlučení do hlavy, spasmus nutans, houpání, kroucení, luskání prsty a rypání v očích. Takové pohyby jsou běžné zejména v případech duševní zaostalosti nebo při jednotvárnosti prostředí.

Stereotypie NS

Nepatří sem: tiky: organického původu (333.3)

NS (307.2)

### 307.4 *Specifické poruchy spánku*

Této položky se má používat jen tehdy, nelze-li určit přesnější diagnózu.

Hypersomnie

Insomnie

Inverze spánkového rytmu

Noční: děsy

můry

Somnambulismus

} neorganického původu

Nepatří sem: narkolepsie (347)

není-li určena příčina (780.5)

### 307.5 *Jiné a blíže neurčené poruchy jídla*

Této položky se má používat jen tehdy, když nelze určit přesnější diagnózu.

Pica

Poruchy jídla u dětí

Přejídání

Psychogenní zvracení

Ztráta chuti k jídlu

} neorganického původu

Nepatří sem: anorexia: nervosa (307.1)  
 z neurčené příčiny (783.0)  
 přejídání z neurčené příčiny (783.6)  
 zvracení: cyklické (536.2)  
 psychogenní (306.4)  
 NS (787.0)

### 307.6 *Enuresis*

Porucha, při které hlavním projevem je trvalý bezděčný odchod moči ve dne nebo v noci, který se považuje za abnormální vzhledem k věku pacienta. Někdy dítě vůbec nezískalo schopnost ovládat měchýř, v jiných případech ji získalo a opět ztratilo. Patří sem i enuresis občasná nebo střídavá. Tato porucha se zpravidla nediagnostikuje před dosažením věku čtyř let.

Enuresis (primární) (sekundární) neorganického původu

Nepatří sem: enuresis z neurčené příčiny (788.3)

### 307.7 *Enkopresis*

Porucha, při které hlavním projevem je trvalý bezděčný odchod vytvořené stolice normální nebo skoro normální konzistence v místech, která v pacientově společenskoturním prostředí nejsou určena pro tento účel. Někdy dítě vůbec nezískalo schopnost ovládat konečník, jindy ji získalo, ale později se opět stalo enkopretickým. Bývají přidruženy různé psychické příznaky, také rozmazávání výkalů. Onemocnění se zpravidla nediagnostikuje před dosažením věku čtyř let.

Enkopresis (stálá) (nestálá) neorganického původu

Nepatří sem: enkopresis z neurčené příčiny (787.6)

### 307.8 *Psychalgie*

Případy, při nichž se vyskytují bolesti duševního původu, např. bolesti hlavy nebo v zádech, a kdy se nedá stanovit přesnější diagnóza.

Bolest hlavy z napětí

Psychogenní bolest v zádech

Nepatří sem: migréna (346.—)

bolesti: beder (724.2)

hlavy (784.0)

kloubu (719.4)

končetiny (729.5)

revmatické (729.0)

zad (724.5)

} které nelze specificky při-  
 číst žádné psychologické  
 příčiny

### 307.9 *Jiné a NS*

Používání této položky se nedoporučuje. Většina uvedených inkluzních termínů nesvědčí o psychické poruše; uvádějí se pouze proto, že se ještě občas vyskytnou jako diagnózy.

Cucání prstů

Kousání nehtů

Masturbace

Šišlání

Trhání vlasů

## 308 **Akutní reakce na stres [přechodné situační poruchy]**

Velmi přechodné poruchy libovolné závažnosti a povahy, které se vyskytují u osob bez jakékoli zjevné duševní poruchy jako reakce na výjimečný fyzický nebo duševní stres, např. přírodní katastrofu nebo bitvu, a které obyčejně přejdou v několika hodinách nebo dnech.

Bojová únava

Delirium z vyčerpání

Stres při katastrofách

Nepatří sem: adaptační reakce (309.—)

308.0 *S převládajícími poruchami emocí*

Panické stavy, vzrušivost, strach, deprese a úzkost splňující výše uvedená kritéria.

308.1 *S převládajícími poruchami vědomí*

Fugy splňující výše uvedená kritéria.

308.2 *S převládajícími psychomotorickými poruchami*

Stavy vzrušení nebo strnulost splňující výše uvedená kritéria.

308.3 *Jiné*

Akutní situační poruchy

308.4 *Smíšené*

Mnoho vážných stresových reakcí se skládá z několika prvků, ale mají se kódovat, pokud je to možné, pod .0, .1, .2 nebo .3 podle *převládajícího* typu poruchy. Podpoložky smíšených poruch se má použít jen tehdy, je-li smíšení takového druhu, že převládající poruchu nelze určit.

308.9 NS

### 309 Adaptační reakce

Mírné nebo přechodné poruchy trvající déle než akutní stresové reakce (308.—), které se vyskytují u osob kteréhokoli věku bez zjevné duševní poruchy trvající od dřívějšíka. Takové poruchy jsou často poměrně ohraničené nebo vázané na určitou situaci, až na výjimky jsou zvrátané a obvykle trvají jen několik měsíců. Časově a obsahově většinou těsně souvisí s úmrtím, migrací nebo odloučením blízké osoby. Patří sem i reakce na vážný stres, které trvají déle než několik dní. U dětí nejsou takové poruchy sdruženy s významným narušením vývoje.

Nepatří sem: akutní reakce na závažný stres (308.—)  
neurotické poruchy (300.—)

309.0 *Krátkodobá depresivní reakce*

Stavy deprese, které se nedají určit jako maniodepresivní, psychotické nebo neurotické, všeobecně přechodné, při nichž depresivní příznaky obvykle těsně souvisí časově i obsahově s nějakou stresovou událostí.

Reakce na zármutek

Nepatří sem: afektivní psychózy (296.—)

neurotická deprese (300.4)

prodloužená depresivní reakce (309.1)

psychogenní depresivní psychóza (298.0)

309.1 *Prodloužená depresivní reakce*

Stavy deprese, které se nedají určit jako maniodepresivní, psychotické nebo neurotické, všeobecně dlouho trvající; obvykle se vyvíjejí ve sdružení s prodlouženým vystavením stresové situaci.

Nepatří sem: afektivní psychózy (296.—)

krátkodobá depresivní reakce (309.0)

neurotická deprese (300.4)

psychogenní depresivní psychóza (298.0)

309.2 *S převládajícími poruchami jiných emocí*

Stavy splňující obecná kritéria pro adaptační reakci, při nichž jsou hlavní příznaky emoční co do typu (úzkost, ustaranost, strach atd.), ale nejsou vyložené depresivní.

Abnormální úzkost z odloučení



## Adaptační šok

309.3 *S převládajícími poruchami chování*

Mírné nebo přechodné poruchy splňující obecná kritéria pro adaptační reakci, při kterých převládá porucha chování. Sem patří např. reakce na zármutek u dospívajícího, vedoucí k agresivní nebo antisociální poruše.

Nepatří sem: antisociální chování bez zjevné psychické poruchy (V71.0)

porucha: chování NS (312.—)

osobnosti s převážně sociopatickými a asociálními projevy (301.7)

309.4 *Se smíšenými poruchami emocí a chování*

Poruchy vyhovující obecné definici, při nichž jsou převládajícími rysy jak emoční poruchy, tak poruchy chování.

309.8 *Jiné*

Adaptační reakce s elektivním mutismem

Hospitalismus u dětí NS

309.9 *NS***310 Specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém poškození mozku**

Poznámka: Této položky se má používat jen pro onemocnění, u kterých je mozkovou patologií určena *forma* poruchy.

Nepatří sem: neurózy, poruchy osobnosti a jiná nepsychotická onemocnění, vyskytující se v podobné formě, jakou pozorujeme u funkčních poruch, ale ve sdružení s fyzickým onemocněním; tato onemocnění zařaďte pod 300.—, 301.— atd. a použijte dalšího kódu k určení fyzického onemocnění.

310.0 *Syndrom čelního laloku*

Změny v chování po poškození čelních oblastí mozku nebo po zásahu do spojů těchto oblastí. Bývá to všeobecné zeslabení sebeovládání, předvídatosti, tvořivosti a spontánnosti, které se může projevovat jako zvýšená dráždivost, sobeckost, neklid a nedostatek zájmu o druhé. Svědomitost a schopnost soustředění jsou často zmenšeny, ale nemusí být přítomno měřitelné zhoršení intelektu ani paměti. V celkovém obraze často převládá emoční otupělost, nedostatek průbojnosti a pomalost; může však nastat — zejména u osob, které dříve měly rysy energické, neklidné nebo agresivní — změna k impulsivnosti, vychloubavosti, výbuchům hněvu, pošetilému humoru a vývoji nereálných ambicí; směr změny obyčejně závisí na dřívější osobnosti. Značná míra reparace je možná a může pokračovat po několik let.

Stav [syndrom] po: leukotomii

lobotomii

Nepatří sem: syndrom po zhmoždění mozku (310.2)

310.1 *Jiné typy změn poznávacích schopností a změn osobnosti*

Chronické, mírné stavy poruch paměti a zhoršení intelektu, často provázené zvýšenou dráždivostí, svárností, malátností a stesky na fyzickou slabost. Tyto stavy jsou často sdruženy se stářím a někdy předcházejí vážnějším stavům po poškození mozku, zařaditelným pod demenci kteréhokoli typu (290.— a 294.—) nebo pod kterékoli onemocnění z položky 293.— — přechodná organická psychotická onemocnění.

Mírné poruchy paměti

Organický psychosyndrom nedosahující vážnosti psychózy

310.2 *Syndrom po otřesu mozku*

Stavy vyskytující se po celkovém zhmoždění mozku, které co do obrazu příznaků bývají podobny syndromu čelního laloku (310.0) nebo některé z neurotických poruch (300.0 až

300.9), při kterých však kromě toho obvykle vystupuje bolest hlavy, závrať, únava, nespavost a subjektivní pocit poškození intelektuální schopnosti. Náladu bývá kolísavá a zcela běžný stres může způsobit přehnaný strach a obavy. Vyskytuje se i výrazná intolerance vůči duševní i fyzické námaze, přílišná citlivost na hluk a hypochondrické starosti. Příznaky jsou běžnější u osob, které už dříve trpěly neurotickými poruchami nebo poruchami osobnosti, a v případech, kdy je možná kompenzace. Tento syndrom je zvlášť často sdružen s uzavřeným typem poranění hlavy, při němž jsou známky lokalizovaného poškození mozku mírné nebo vůbec chybí, ale může se vyskytnout i při jiných onemocněních.

Syndrom [encefalopatie]: postkomoční  
postkontuzní

Nepatří sem: postencefalitický syndrom (310.8)  
syndrom čelního laloku (310.0)  
žádné organické psychotické onemocnění po poranění hlavy  
(290.— až 294.0)

### 310.8 *Jiné*

Sem patří poruchy podobající se syndromu po zhmoždění (310.2), sdružené s infekčními nebo jinými nemocemi mozku nebo okolních tkání.

Jiné fokální (parciální) organické psychosyndromy

### 310.9 NS

## 311 Depresivní poruchy nezařazené jinde

Stavy deprese s intenzitou obvykle mírnou, občas i výraznou, které nemají specificky maniodepresivní ani jiné psychotické depresivní rysy a které se nejeví jako sdružené se stresovými událostmi nebo jinými rysy uvedenými pod neurotickou depresí.

Deprese

Depresivní: porucha } NS  
stav

Nepatří sem: afektivní: porucha osobnosti (301.1)  
psychózy (296.—)

akutní reakce na závažný stres s depresivními příznaky  
(308.0)

krátkodobá depresivní reakce (309.0)

neurotická deprese (300.4)

poruchy emocí specifické pro dětství a dospívání, s pocity  
méněcennosti a neštěstí (313.1)

prodloužená depresivní reakce (309.1)

psychogenní depresivní psychóza (298.0)

smíšená adaptační reakce s depresivními příznaky (309.4)

## 312 Poruchy chování nezařazené jinde

Poruchy, které spočívají hlavně v útočném a ničivém chování nebo delikvenci. Položky se má používat pro abnormální chování osob jakéhokoli věku, které budí nesouhlas společnosti, ale nepatří k žádnému jinému psychickému onemocnění. Bývají přítomny i menší emoční poruchy. Má-li sem být chování zahrnuto, musí být abnormální ve svých souvislostech — posuzováno podle frekvence, vážnosti a způsobu sdružení s jinými příznaky. Porucha chování se rozlišuje od adaptační reakce delším trváním a tím, že nemá těsný časový a obsahový vztah k nějakému stresu. Od poruchy osobnosti se liší nepřítomností hluboce zakořeněných maladaptivních typů chování, přítomných od dospívání nebo ještě dříve.

Nepatří sem: adaptační reakce s poruchou chování (309.3)

disociální chování bez zjevné psychické poruchy (V71.0)

porucha osobnosti s projevy převážně sociopatickými nebo asociálními (301.7)

sexuální úchytky (302.—)

závislost na návykových látkách (304.—)

### 312.0 *Nesocializované poruchy chování*

Poruchy charakterizované takovým chováním, jako je vzdor, neposlušnost, svárliвість, útočnost, ničivost, výbuchy vzteku, samostatně páchané krádeže, lhaní, dráždění, terorizování a porušené vztahy k jiným. Vzdor někdy nabývá povahy sexuální nevázanosti.

Nesocializovaná agresivní porucha

#### 312.1 *Socializované poruchy chování*

Poruchy u jednotlivců, kteří si osvojili vlastnosti nebo chování tlupy sobě rovných delikventů, které jsou věrni a se kterou kradou, chodí za školu a zůstávají do noci venku. Často bývá i promiskuita.

Skupinová delikvence

Nepatří sem: účast v tlupách bez zjevné psychické poruchy (V71.0)

#### 312.2 *Nutkává porucha chování*

Poruchy chování nebo delikvence, které jsou svým původem specificky nutkávé.

Kleptománie

#### 312.3 *Smišené poruchy chování a emoci*

Poruchy, při kterých se vyskytuje chování uvedené pod 312.0 a 312.1, avšak také značná porucha emoci, např. úzkost, pocit méněcennosti nebo obsedantní projevy.

Neurotická delikvence

Nepatří sem: nutkává porucha chování (312.2)

#### 312.8 *Jiné*

#### 312.9 *NS*

## 313 **Poruchy emoci specifické pro dětství a dospívání**

Méně dobře diferencované emoční poruchy charakteristické pro období dětství. Tam, kde emoční porucha nabývá formy neurotické poruchy popsané pod 300.—, má se kódovat příslušná podpoložka položky 300.—. Od položky 308.— se tato položka liší delším trváním a tím, že nemá těsný časový ani obsahový vztah k žádnému stresu.

Nepatří sem: adaptační reakce (309.—)

masturbace, kousání nehtů, cucání prstů a jiné izolované příznaky (307.—)

### 313.0 *S úzkostí a bázlívlostí*

Nedostatečně definované emoční poruchy charakteristické pro dětství, při nichž hlavními příznaky jsou úzkost a bázlívllost. Patří sem i mnoho případů odmítání školy a elektivního mutismu.

Přehnaně úzkostné reakce v dětství nebo dospívání

Nepatří sem: abnormální úzkost z odloučení (309.2)

fobický stav (300.2)

hospitalismus u dětí (309.8)

úzkostné stavy (300.0)

#### 313.1 *S pocity méněcennosti a neštěstí*

Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou pocity méněcennosti a neštěstí. Bývají tu i poruchy jídla a spánku.

Nepatří sem: depresivní neuróza (300.4)

#### 313.2 *S citlívostí, plachostí a vyhýbáním se společností*

Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou citlívost, plachost a vyhýbání se společností. Patří sem i některé případy odmítání školy a elektivního mutismu.

Vyhýbavá reakce v dětství nebo dospívání

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0)

schizofrenie (295.—)

schizoidní osobnost (301.2)

### 313.3 *Problémy v rodině*

Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou problémy s příbuzenstvem.

Žárlivost na sourozence

Nepatří sem: příbuzenské problémy v rodině, sdružené s útočností, ničivostí nebo jinými formami poruch chování (312.—)

### 313.8 *Jiné nebo smíšené*

Mnoho emočních poruch v dětství zahrnuje několik prvků; všude, kde je to možné, má se však kódovat specificky .0, .1, .2 nebo .3 podle *převládajícího* typu poruchy. Položky smíšených poruch se má používat jen tehdy, když je smíšení takového druhu, že případ nelze jinak kódovat.

### 313.9 NS

## 314 **Hyperkinetický syndrom v dětství**

Poruchy, jejichž podstatnými rysy jsou krátké rozpětí pozornosti a roztržitost. V raném dětství je nejnápadnějším příznakem nezvládnutá, špatně organizovaná a špatně regulovaná nadměrná činnost; v dospělosti bývá nahrazena ochabnutím činnosti. Impulsivnost, výrazné kolísání nálady a útočnost jsou také běžnými příznaky. Často se vyskytují zpoždění ve vývoji určitých dovedností; běžné jsou porušené, oslabené příbuzenské city. Je-li hyperkineze příznakem nějaké základní poruchy, kódujte místo ní základní poruchu.

### 314.0 *Prostá porucha aktivity a pozornosti*

Případy, kde hlavními projevy jsou krátké rozpětí pozornosti, roztržitost a nadměrná činnost bez významné poruchy chování nebo opoždění specifických dovedností.

Hyperaktivita NS

### 314.1 *Hyperkineze se zpožděním vývoje*

Případy, kde hyperkinetický syndrom je sdružen s opožděním řeči, neohrabaností, potížemi ve čtení nebo jinými opožděními specifických dovedností.

Vývojová hyperkinetická porucha

K určení jakékoli přidružené nervové poruchy použijte dalšího kódu.

### 314.2 *Hyperkinetická porucha chování*

Případy, kdy je hyperkinetický syndrom sdružen s výraznou poruchou chování, nikoliv s opožděním vývoje.

Nepatří sem: hyperkineze s významným opožděním určitých dovedností (314.1)

### 314.8 *Jiné*

### 314.9 NS

Hyperkinetická reakce v dětství nebo dospívání NS

Hyperkinetický syndrom NS

## 315 **Specifická opožďování ve vývoji**

Skupina poruch, jejichž hlavním rysem je specifické opožďování ve vývoji. Vývoj v každém případě souvisí s biologickým dozráváním, ale je ovlivňován i nebiologickými faktory; kódování nenaznačuje žádné etiologické předpoklady.

Nepatří sem: opožďování ve vývoji, je-li důsledkem nervové poruchy (320 až 389)

### 315.0 *Specifické opožďování ve čtení*

Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje dovednosti ve čtení nebo hláskování, které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným způsobem učení. Často jsou přidruženy potíže s řečí nebo jazykem, vadné rozlišení pravé a levé strany a percepčně motorické problémy. Často se vyskytují podobné problémy i u jiných členů rodiny. Bývají přítomny i nepříznivé psychosociální faktory.

**Specifická potíž s hláskováním**

Vývojová dyslexie

### 315.1 *Specifické opožďování v počítání*

Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje dovednosti v počítání, které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným způsobem učení.

Dyskalkulie

### 315.2 *Jiné specifické potíže v učení*

Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje jiných dovedností, které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným způsobem učení.

Nepatří sem: specifické opožďování: ve čtení (315.0)

v počítání (315.1)

### 315.3 *Vývojová porucha řeči nebo jazyka*

Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje řeči nebo jazyka [syntaxe nebo sémantiky], které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí. Nejčastěji jde o opožďení ve vývoji normálního tvoření slov a zvuků, vedoucí k závadám v artikulaci. Nejvíce se vyskytuje vypouštění nebo záměna souhlásek. Průvodním zjevem bývá opožďení v používání mluveného jazyka; vzácně také vývojové opožďení v chápání významu zvuků. Patří sem i případy, kdy je opožďení převážně důsledkem nedostatku vhodného prostředí.

Dyslalie

Vývojová afazie

Nepatří sem: elektivní mutismus (309.8, 313.0 nebo 313.2)

koktání a zajíkání (307.0)

šišlání (307.9)

získaná afazie (784.3)

### 315.4 *Specifické pohybové opožďování*

Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje pohybové koordinace, které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí. Neohrabanost je obvykle sdužena s potížemi při vnímání.

Syndrom: dyspraxie

neohrabanosti

### 315.5 *Směšená vývojová porucha*

Opoždění vývoje jedné specifické dovednosti, např. čtení, počítání, řeči nebo koordinace, je často spojeno s menšími opožďeními v jiných dovednostech. V takových případech se má kódovat podle dovednosti postižené nejvážněji. Smíšené položky se má používat jen tehdy, je-li smíšení opožďených dovedností takové, že žádná z nich není postižena převážně.

### 315.8 *Jiné*

### 315.9 *NS*

Vývojová porucha NS

## **316 Psychické faktory sdužené s nemocemi zařazenými jinde**

Duševní poruchy nebo psychické faktory jakéhokoli typu, zařazeného jinde, o nichž se má za to, že hrály hlavní úlohu v etiologii fyzického onemocnění, obvykle spojeného s poškozením tkání; mohou být přítomny i psychické faktory — trápení, strach, konflikt atd. — bez zjevné psychické poruchy. K určení fyzického onemocnění použijte dalšího kódu. Ve vzácných případech, kdy se má za to, že fyzické onemocnění způsobila zjevná psychická porucha, použijte druhého dalšího kódu k zachycení psychiatrické diagnózy.

Příklady použití této položky:

psychogenní: astma 316 a 493.9

colitis mucosa 316 a 564.1

colitis ulcerativa 316 a 556

dermatitis 316 a 692.—

ekzém 316 a 691.— nebo 692.—

kopřivka 316 a 708.—

žaludeční vřed 316 a 531.—

psychosociální trpaslictví 316 a 259.4

Nepatří sem: fyzické příznaky a fyziologické dysfunkce duševního původu bez poškození tkání (306.—)

## DUŠEVNÍ ZAOSTALOST (317–319)

Chorobné stavy vzniklé opožděným nebo neúplným duševním vývojem, které jsou zvláště charakterizovány subnormálností inteligence. Kódovat se mají podle *současné funkční úrovně osoby bez ohledu na povahu této úrovně a její příčiny* — jako např. psychóza, kulturní deprivace, Downův syndrom atd. V případech, u kterých se vyskytuje specifické kognitivní postižení — např. řeči — by mělo být čtyřmístné kódování opřeno o hodnocení kognice *mimo oblast specifického postižení*. Hodnocení intelektuální úrovně by mělo být opřeno o jakékoli dosažitelné informace, včetně klinických zjištění, adaptivního chování a psychometrických nálezů. Uvedené úrovně IQ jsou opřeny o test s průměrem 100 a směrodatnou odchylkou 15 — jako Wechslerovy stupnice. Jsou uvedeny jen jako vodítko a nemají se aplikovat rigorózně. Duševní zaostalost je často spojena s psychickými poruchami a často se vyvíjí jako následek fyzické nemoci nebo poranění. V těchto případech se má použít dalšího kódu k vyznačení přidruženého onemocnění, ať psychického nebo tělesného. Má se také nahlédnout do Klasifikace tělesných a duševních vad a omezení.

Oligofrenie

Slabomyslnost

### 317 Lehká duševní zaostalost

Debilita

Mírná duševní subnormalita

IQ 50–70

### 318 Jiná přesně určená duševní zaostalost

318.0 *Středně těžká duševní zaostalost*

Imbecilita

Středně těžká duševní subnormalita

IQ 35–49

318.1 *Těžká duševní zaostalost*

Těžká duševní subnormalita

IQ 20–34

318.2 *Hluboká duševní zaostalost*

Hluboká duševní subnormalita

Idiocie

IQ pod 20

### 319 Duševní zaostalost NS

Duševní subnormalita NS

## VI – NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

### ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (320–326)

#### 320 Bakteriální zánět mozkových nebo míšních plen – bakteriální meningitis

Patří sem: bakteriální: arachnoiditis  
leptomeningitis  
meningitis  
meningoencefalitis  
meningomyelitis  
pachymeningitis

#### 320.0 Hemofilová meningitis

Meningitis vyvolaná *Haemophilus influenzae*

#### 320.1 Pneumokoková meningitis

#### 320.2 Streptokoková meningitis

#### 320.3 Stafylokoková meningitis

#### 320.4\* Tuberkulózní meningitis (013.0<sup>+</sup>)

#### 320.5\* Meningokoková meningitis (036.0<sup>+</sup>)

#### 320.7\* Meningitis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde

Meningitis (při): břišním tyfu (002.0<sup>+</sup>)  
gonokoková (098.8<sup>+</sup>)  
listerióze (027.0<sup>+</sup>)  
neurosyfilidě (094.2<sup>+</sup>)  
salmonelóze (003.2<sup>+</sup>)  
syfilidě: sekundární (091.8<sup>+</sup>)  
vrozené (090.4<sup>+</sup>)

#### 320.8 Meningitis vyvolaná jinými určenými baktériemi

*Escherichia coli*

Friedländerův bacil

#### 320.9 Meningitis vyvolaná NS baktérii

Meningitis NS: bakteriální  
purulentní  
pyogenní  
supurativní

#### 321\* Meningitis vyvolaná jinými organismy

Patří sem: arachnoiditis  
leptomeningitis  
meningitis  
pachymeningitis

} vyvolaná jinými organismy než baktériemi

#### 321.0\* Fungózní meningitis (110–118<sup>+</sup>)

Kryptokoková meningitis (117.5<sup>+</sup>)

#### 321.1\* Meningitis vyvolaná virem *Coxsackie* (047.0<sup>+</sup>)

#### 321.2\* Meningitis vyvolaná ECHO-virem (047.1<sup>+</sup>)

## Meningoeruptivní syndrom

321.3\* *Meningitis vyvolaná virem pásového oparu — herpes zoster (053.0+)*321.4\* *Meningitis vyvolaná virem prostého oparu — herpes simplex (054.7+)*321.5\* *Meningitis vyvolaná virem zánětu příušnic — parotitidy (072.1+)*321.6\* *Meningitis vyvolaná virem lymfocytární choriomeningitidy (049.0+)*321.7\* *Meningitis vyvolaná jinými a NS viry*

Meningitis: arbovirová (060—066+)

aseptická NS (047.9+)

virová NS (047.9+)

adenovirová (049.1+)

vyvolaná jiným enterovirem (047.8+)

321.8\* *Jiné*

Meningitis: při trypanosomiáze (086.—+)

vyvolaná leptospirou (100.8+)

**322 Meningitis z blíže neurčené příčiny**

Patří sem: arachnoiditis

leptomeningitis

meningitis

pachymeningitis

} není-li žádný organismus určen  
jako příčina322.0 *Nepyogenní meningitis*

Meningitis s čirým mozkomíšním mokem

322.1 *Eozinofilní meningitis*322.2 *Chronická meningitis*322.9 *Meningitis NS***323 Zánět mozku, míchy nebo mozku i míchy — encefalitis, myelitis nebo encefalomyelitis**

Patří sem: akutní diseminovaná encefalomyelitis

meningoencefalitis

meningomyelitis

myelitis (akutní): ascendens

transversa

} abakteriální

Nepatří sem: bakteriální: meningoencefalitis } (320.—)  
meningomyelitis323.0\* *Kuru (046.0+)*323.1\* *Subakutní sklerózující panencefalitis (046.2+)*

Dawsonova encefalitis

Van Bogaertova subakutní sklerózující panencefalitis

323.2\* *Poliomyelitis (045.—+)*

Polioencefalitis (akutní) (bulbární) (045.0+)

Polioencefalomyelitis (akutní) (přední) (bulbární) (045.0+)

323.3\* *Virová encefalitis přenášená členovci (062—064+)*

Přenášena komáry (062.—+):

japonská (062.0+)



- západní koňská (062.1+)  
 východní koňská (062.2+)  
 St. Louis (062.3+)  
 australská (062.4+)  
 vyvolaná virem California (062.5+)  
 jiná (062.8+)  
 NS (062.9+)
- Přenášená klíšťaty (063.—+):  
 ruská jaroletní (tajga) (063.0+)  
 skotská (louping ill) (063.1+)  
 střeoevropská (063.2+)  
 jiná (063.8+)  
 NS (063.9+)
- Přenášená jinými a NS členovci (064+)
- 323.4\* *Jiná encefalitis způsobená infekcí*  
 Encefalitis (při): herpetická (054.3+)  
     meningokoková (036.1+)  
     syfilidě (094.8+)  
         vrozené (090.4+)  
     trypanosomiáze (086.—+)  
     tuberkulóze (013.8+)  
     virová NS (049.9+)  
     zánětu průšnic (072.2+)  
     zarděnkách (056.0+)
- Meningoencefalitis vyvolaná volně žijícími amébami [Naegleria] (136.2+)
- Encefalitis: akutní: inkluzní (049.8+)  
     nekrotizující (049.8+)  
     epidemická (049.8+)  
     letargická (049.8+)  
     Rio Bravo (049.8+)
- Meningoencefalitis při získané toxoplazmóze (130+)
- 323.5 *Encefalitis po imunizačních výkonech*  
 Encefalitis }  
 Encefalomyelitis } po imunizaci nebo očkování  
 Pro určení očkovací látky lze použít dalšího kódu E.
- 323.6\* *Encefalitis po infekci*  
 Encefalitis po: planých neštovicích (052+)  
     spalničkách (055.0+)
- 323.7\* *Toxická encefalitis*  
 Encefalitis z olova (984.—+)
- 323.8 *Jiné*
- 323.9 *Z NS příčiny*
- 324 Nitrolební nebo nitropáteřní hlíza — intrakraniální nebo intraspi-  
 nální absces**
- 324.0 *Nitrolební hlíza*

(Embolická) hlíza: cerebelární  
cerebrální  
mozku [kterékoli části]:  
epidurální  
extradurální  
otogenní  
subdurální  
tuberkulózní\* (013.8+)

**324.1 Nitropáteřní hlíza**

(Embolická) hlíza míchy [kterékoli části]: epidurální  
extradurální  
subdurální  
tuberkulózní\* (013.8+)

**324.9 NS umístění**

Extradurální nebo subdurální hlíza NS

**325 Flebitis nebo tromboflebitis nitrolebních žilních splavů**

Embolie	}	nitrolebních žilních splavů: kavernózního, laterálního, jiného nebo NS
Endoflebitis		
Flebitis, septická nebo supurativní		
Tromboflebitis		
Trombóza		

Nepatří sem: je-li určena jako:

nepyogenního původu (437.6)  
komplikace těhotenství, porodu nebo šestinedělí (671.5)

**326 Pozdní následky nitrolební hlízy nebo pyogenní infekce**

Poznámka: Této položky se používá pro vyznačení onemocnění, která se primárně zařazují pod 320–325, tj. mimo ta, která jsou označena hvězdičkou (\*) jako příčiny pozdních následků, které samy jsou zařazeny jinam. Mezi „pozdní následky“ patří onemocnění výslovně takto označená nebo trvajících rok a déle po začátku onemocnění, které je příčinou.

**DĚDIČNÉ A DEGENERATIVNÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (330–337)**

Nepatří sem: hepatolentikulární degenerace (275.1)

mnohočetná skleróza (340)

jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy (341.–)

**330 Mozkové degenerace, obvykle se projevující v dětství**

K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dalšího kódu.

**330.0 Leukodystrofie**

Krabbeho nemoc

Leukodystrofie: globoidních buněk  
metachromatická  
sudanofilní  
NS

**330.1** *Mozkové lipidózy*

Amaurotická (rodinná) idiocie

Gangliosidóza

Nemoc: Battenova

Janského-Bielschowského

Kufsova

Spielmeyerova-Vogtova

Tayova-Sachsova

Dědičná dystrofie sítnice při cerebroretinálních lipidózách<sup>+</sup> (362.7\*)

**330.2\*** *Mozková degenerace při generalizovaných lipidózách* (272.7<sup>+</sup>)

Mozková degenerace při: nemoci: Fabryho

Gaucherově

Niemannově-Pickově

s핑olipidóze

**330.3\*** *Mozkové degenerace v dětství při jiných nemocech zařazených jinde*

Mozková degenerace při: Hunterově nemoci

mukopolysacharidózách } (277.5<sup>+</sup>)

**330.8** *Jiné mozkové degenerace v dětství*

Alpersova nemoc neboli degenerace šedé hmoty

Leighova nemoc neboli subakutní nekrotizující encefalopatie

**330.9** NS

**331 Jiné mozkové degenerace**

K vyznačení přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu.

**331.0** *Alzheimerova nemoc*

**331.1** *Pickova nemoc*

**331.2** *Stařecká degenerace mozku*

Nepatří sem: stařecká sešlost NS (797)

**331.3** *Komunikující hydrocefalus*

Nepatří sem: vrozený hydrocefalus (741.0, 742.3)

**331.4** *Obstrukční hydrocefalus*

Získaný hydrocefalus NS

Nepatří sem: vrozený hydrocefalus (741.0, 742.3)

**331.5\*** *Jakobova-Creutzfeldtova nemoc* (046.1<sup>+</sup>)

Subakutní spongiformní encefalopatie

**331.6\*** *Progresivní multifokální leukoencefalopatie* (046.3<sup>+</sup>)

**331.7\*** *Mozková degenerace při jiných nemocech zařazených jinde*

Mozková degenerace při: alkoholismu (303<sup>+</sup>)

beri-beri (265.0<sup>+</sup>)

cerebrovaskulární nemoci (430–438<sup>+</sup>)

karenci vitamínu B<sub>12</sub> (266.2<sup>+</sup>)

myxedému (244.–<sup>+</sup>)

neoplastické nemoci (140–239+)  
vrozeném hydrocefalu (741.0, 742.3+)

331.8 *Jiná mozková degenerace*

331.9 *NS*

### 332 **Parkinsonova nemoc**

332.0 *Paralysis agitans*

Parkinsonismus neboli Parkinsonova nemoc: idiopatická  
primární  
NS

332.1 *Sekundární parkinsonismus*

Parkinsonismus: syfilitický\* (094.8+)

vyvolaný chemickou látkou

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

### 333 **Jiné extrapyramidové nemoci a poruchy s abnormálními pohyby**

Patří sem: jiné formy extrapyramidových nemocí, nemocí bazálních ganglií  
a striatopalidárních nemocí

Nepatří sem: mimovolné pohyby hlavy NS (781.0)

333.0 *Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií*

Hallervordenova-Spatzova nemoc neboli pigmentární palidární degenerace  
Olivopontocerebelární degenerace

Parkinsonský syndrom sdružený s ortostatickou hypotenzí:  
idiopatickou  
symptomatickou

Progresivní supranukleární oftalmoplegie

Shyův-Dragerův syndrom

Strionigrální degenerace

333.1 *Esenciální a jiné specifické formy třesu*

Třes: benigní esenciální  
rodinný

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

Nepatří sem: třes NS (781.0)

333.2 *Myoklonus*

Progresivní myoklonická epilepsie

Rodinný esenciální myoklonus

Unverrichtova-Lundborgova nemoc

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

333.3 *Tiky organického původu*

Nepatří sem: Gilles de la Touretteův syndrom (307.2)  
habituální spasmus (307.2)  
tik NS (307.2)

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

333.4 *Huntingtonova chorea*

333.5 *Jiné chorey*

Hemibalismus

Paroxysmální choreoatetóza

Nepatří sem: Sydenhamova neboli revmatická chorea (392.—)

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

333.6 *Idiopatická torzní dystonie*

Dystonia musculorum deformans neboli (Schwalbeova-)Ziehenova-Oppenheimerova nemoc

333.7 *Symptomatická torzní dystonie*

Atetózní mozková obrna neboli Vogtova nemoc

Athetosis duplex

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

333.8 *Fragmenty torzní dystonie*

Blefarospasmus

Organická písářská křeč

Orofaciální dyskinezie

Spastická torticollis

Je-li vyvoláno chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

333.9 *Jiné a NS*

„Neklidné nohy“

Stiff man syndrome

### 334 **Spinocerebelární nemoci**

Nepatří sem: olivopontocerebelární degenerace (333.0)

peroneální atrofie svalů (356.1)

334.0 *Friedreichova ataxie*

334.1 *Dědičná spastická paraplegie*

334.2 *Primární mozečková degenerace*

Primární degenerace mozečku: dědičná  
sporadická  
NS

334.3 *Jiná ataxie mozečku*

Mozečková ataxie NS

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

334.4\* *Mozečková ataxie při nemocech zařazených jinde*

Mozečková ataxie při: alkoholismu (303<sup>+</sup>)

myxedému (244.—<sup>+</sup>)

neoplastické nemoci (140—239<sup>+</sup>)

334.8 *Jiné*

Ataxia-telangiectasia neboli Louisův-Barův syndrom

334.9 *NS*

### 335 **Nemoci buněk předních rohů**

335.0 *Werdnigova-Hoffmannova nemoc*

Infantilní spinální svalová atrofie

335.1 *Spinální atrofie svalů*

Kugelbergova-Welanderova nemoc

Spinální atrofie svalů u dospělých

335.2 *Nemoci motoneuronu*

Amyotrofická laterální skleróza

Nemoc motoneuronu (bulbární) (smíšeného typu)

Progresivní atrofie svalů (čistá)

335.8 *Jiné*

335.9 *NS*

### **336 Jiné nemoci míchy**

336.0 *Syringomyelie a syringobulbie*

336.1 *Vaskulární myelopatie*

Akutní infarkt míchy (embolický) (neembolický)

Arteriální trombóza míchy

Edém míchy

Hematomyelie

Subakutní nekropatická myelopatie

336.2\* *Subakutní kombinovaná degenerace míchy* (266.2, 281.0, 281.1+)

336.3\* *Myelopatie při jiných nemocech zařazených jinde*

Myelopatie při: neoplastické nemoci (140–239+)

onemocnění meziobratlové ploténky (722.7+)

spondylóze (721.—+)

Hrudní nebo bederní spondylóza s myelopatií (721.4+)

Krční spondylóza s myelopatií (721.1+)

Spondylogenní komprese míchy NS (721.9+)

336.8 *Jiná myelopatie*

Myelopatie vyvolaná: chemickou látkou  
zářením

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

336.9 *Nemoci míchy NS*

Komprese míchy NS

Myelopatie NS

Nepatří sem: myelitis (323.—)

### **337 Nemoci autonomní nervové soustavy**

Patří sem: nemoci periferní, autonomní, sympatické, parasympatické nebo vegetativní soustavy

Nepatří sem: rodinná dysautonomie (Rileyův-Dayův syndrom) (742.8)

337.0 *Idiopatická periferní autonomní neuropatie*

337.1\* *Periferní autonomní neuropatie při nemocech zařazených jinde*

Autonomní (periferní) neuropatie při: amyloidóze (277.3+)

diabetu (250.5+)

337.9 *NS*

## JINÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (340–349)

### 340 **Mnohočetná skleróza – sclerosis multiplex**

Roztroušená nebo mnohočetná skleróza: generalizovaná  
 míchy  
 mozkového kmene  
 NS

### 341 **Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy**

341.0 *Neuromyelitis optica*

341.1 *Schilderova nemoc*

Baloova koncentrická skleróza

Encephalitis periaxialis: concentrica  
 diffusa

341.8 *Jiné*

341.9 *NS*

### 342 **Hemiplegie**

Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat jen tehdy, když (úplná) (neúplná) hemiplegie, mimo typy uvedené pod 343.1 a 343.4, je hlášena bez další specifikace nebo je udáno, že je stará nebo dlouho trvající, ale příčina není uvedena. Položka je také určena pro použití při kódování podle několika diagnóz, a to pro vyznačení těchto typů hemiplegie, ať jsou důsledkem jakékoli příčiny.

342.0 *Chabá hemiplegie*

342.1 *Spastická hemiplegie*

342.9 *NS*

### 343 **Dětská mozková obrna**

Patří sem: Littleova nemoc

obrna: mozková: spastická dětská

NS

spastická vrozená (mozková)

(spastická) vyvolaná poraněním při porodu:

nitrolebním

páteřním

Nepatří sem: dědičná mozková obrna, jako:

dědičná spastická paraplegie (334.1)

Vogtova nemoc (333.7)

343.0 *Diplegická*

Vrozená: diplegie

paraplegie

343.1 *Hemiplegická*

Vrozená hemiplegie

Nepatří sem: dětská hemiplegie NS (343.4)

343.2 *Kvadruplegická*

Tetraplegie

343.3 *Monoplegická*343.4 *Dětská hemiplegie*

Dětská (postnatální) hemiplegie NS

343.8 *Jiné*343.9 *NS***344 Jiné paralytické syndromy**

Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat jen tehdy, když uvedená onemocnění jsou hlášena bez další specifikace nebo je udáno, že jsou stará nebo dlouho trvající, ale příčina není udána. Položka je také určena pro použití při kódování podle několika diagnóz, a to pro vyznačení těchto onemocnění, ať jsou důsledkem jakékoli příčiny.

Patří sem: (úplná) (neúplná) obrna kromě případů spadajících pod 342.— a 343.—

344.0 *Kvadruplegie*344.1 *Paraplegie*

Obrna obou dolních končetin

Paraplegie (dolní)

344.2 *Diplegie horních končetin*

Diplegie (horní)

Obrna obou horních končetin

344.3 *Monoplegie dolní končetiny*

Obrna jedné dolní končetiny

344.4 *Monoplegie horní končetiny*

Obrna jedné horní končetiny

344.5 *Monoplegie NS*344.6 *Syndrom kaudy ekviny*Měchýř: automatický  
neurogení344.8 *Jiné*344.9 *NS***345 Padoucnice — epilepsie**

Nepatří sem: progresivní myoklonická epilepsie (333.2)

345.0 *Generalizovaná nekonvulzivní epilepsie*

Absence: atonická

typická

Petit mal

Záchvaty: akinetické

atonické

345.1 *Generalizovaná konvulzivní epilepsie*

Epileptické záchvaty: klonické

myoklonické



tonické  
tonickoklonické

Grand mal

Velká epilepsie

Nepatří sem: dětské křeče (345.6)

345.2 *Status petit mal*

Stav epileptické absence

345.3 *Status grand mal*

Status epilepticus NS

Nepatří sem: epilepsia partialis continua (345.7)

345.4 *Parciální epilepsie s poruchou vědomí*

Epilepsie: parciální: sekundárně generalizovaná  
s poruchami paměti a ideace

psychomotorická

psychosenzorická

Epileptický automatismus

345.5 *Parciální epilepsie bez poruchy vědomí*

Epilepsie: Bravaisova-Jacksonova NS

fokální (motorická) NS

Jacksonova NS

motorická (parciální)

parciální NS

somatomotorická

somatosenzorická

viscerální

vizuální

345.6 *Dětské křeče*

Hypsarytmie

Salaamové záchvaty

Nepatří sem: salaamový tik (781.0)

345.7 *Epilepsia partialis continua*

Koževnikovova epilepsie

345.8 *Jiné*

345.9 *NS*

Epileptické křeče nebo záchvaty NS

### **346 Migréna**

346.0 *Klasická migréna*

Migréna: předcházená nebo provázená přechodnými fokálními neurologickými jevy  
s aurou

346.1 *Běžná migréna*

346.2 *Varianty migrény*

Migréna: bazilární

dolní poloviny

retinální

Neuralgie: ciliární  
migrénózní

346.8 *Jiné*

Migréna: hemiplegická  
oftalmoplegická

346.9 *NS*

### 347 **Kataplexie a narkolepsie**

#### 348 **Jiné nemoci mozku**

348.0 *Mozkové cysty*

Cysta: arachnoidní  
porencefalická

348.1 *Anoxické poškození mozku*

Nepatří sem: dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním těhotenství nebo porodu (634–638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8, 668.2, 669.4)

jde-li o novorozence (767.0, 768.—, 772.1, 772.2)

K vyznačení příčiny [např. anestezie] lze použít dalšího kódu E.

348.2 *Benigní nitrolební hypertenze*

348.3 *Encefalopatie NS*

348.4 *Kompresa mozku*

Kompresa }  
Herniace } mozku nebo mozkového kmene

348.5 *Edém mozku*

348.8 *Jiné*

Cerebrální: fungus  
kalcifikace

Tuberkulom }  
Tuberkulóza } mozku (aktivní nemoc)\* (013.8+)

348.9 *NS*

#### 349 **Jiné a NS nemoci nervové soustavy**

349.0 *Reakce na spinální nebo lumbální punkci*

Bolesti hlavy po lumbální punkci

349.1 *Komplikace vyvolané chirurgicky implantovanou pomůckou a postihující nervovou soustavu*

Nepatří sem: bezprostřední komplikace po operaci (997.0)  
mechanické komplikace zařaditelné pod 996.2 (996.2)

349.2 *Onemocnění mozkomíšních plen, nezařaditelná jinam*

Srůsty plen (mozkových) (míšních)

Tuberkulom plen (mozkových) (míšních)\* (013.1+)

349.8 *Jiné*

349.9 *NS*

**NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (350–359)**

Nepatří sem: nemoci: akustického (8.) nervu (388.5)  
okulomotorických nervů (3., 4., 6.) (378.—)  
optického (2.) nervu (377.—)

neuralgie	}	NS nebo „revmatická“ (729.2)
neuritis		
radikulitis		

periferní neuritis v těhotenství (646.4)

**350 Nemoci trojklaného nervu – nervus trigeminus**

Patří sem: nemoci 5. mozkového nervu

350.0\* *Postherpetická neuralgie trojklaného nervu* (053.1+)

350.1 *Jiná neuralgie trojklaného nervu*

Neuralgie trigeminu NS

350.2 *Atypická bolest obličeje*

350.8 *Jiné*

350.9 NS

**351 Nemoci lícního nervu – nervus facialis**

Patří sem: nemoci 7. mozkového nervu

351.0 *Bellova obrna*

Obrna lícního nervu

351.1 *Ganglionitis geniculata*

Ganglionitis geniculata: herpetica\* (053.1+)

NS

351.8 *Jiné*

351.9 NS

**352 Nemoci jiných mozkových nervů**

352.0 *Nemoci čichového (1.) nervu – nervus olfactorius*

352.1 *Glosofaryngeální neuralgie*

352.2 *Jiné nemoci jazykohltanového (9.) nervu – nervus glossopharyngeus*

352.3 *Nemoci pneumogastrického (10.) nervu*

352.4 *Nemoci přídatného (11.) nervu – nervus accessorius*

352.5 *Nemoci podjazykového (12.) nervu – nervus hypoglossus*

352.6 *Mnohočetná onemocnění mozkových nervů*

Polyneuritis cranialis

352.9 NS

**353 Nemoci nervových kořenů a pletení**

Nepatří sem: onemocnění: meziobratlových plotének (722.—)

vertebrogení (723.—, 724.—)

spondylóza (720.—, 721.—)

353.0 *Poškození pažní pleteně – plexus brachialis*

Nepatří sem: neuritis ani radiculitis brachialis NS (723.4)

353.1 *Poškození bederní a křížové pleteně – plexus lumbosacralis*

353.2 *Poškození krčních kořenů, nezařazené jinam*

- 353.3 *Poškození hrudních kořenů, nezařazené jinam*  
 353.4 *Poškození bederních a křížových kořenů, nezařazené jinam*  
 353.5 *Neuralgická amyotrofie*  
 Parsonageův-Aldrenův-Turnerův syndrom  
 353.6 *Fantomové bolesti*  
 353.8 *Jiné*  
 353.9 *NS*

### **354 Mononeuritis horní končetiny a mononeuritis multiplex**

- Diabetická mononeuropatie 354.—\* (250.5+)  
 354.0 *Syndrom karpálního tunelu*  
 354.1 *Jiná poškození nervu medianu*  
 354.2 *Poškození loketního nervu — nervus ulnaris*  
 Pomalá obrna loketního nervu  
 354.3 *Poškození vřetenního nervu — nervus radialis*  
 354.4 *Kauzalgie*  
 354.5 *Mononeuritis multiplex*  
 Kombinace onemocnění, jednotlivě zařaditelných pod 354.— nebo 355.—  
 354.8 *Jiné*  
 354.9 *NS*

### **355 Mononeuritis dolní končetiny**

- Diabetická mononeuropatie 355.—\* (250.5+)  
 355.0 *Poškození sedacího nervu — nervus ischiadicus*  
 Nepatří sem: ischias NS (724.3)  
 355.1 *Meralgia paraesthetica*  
 Syndrom bočního kožního stehenního nervu  
 355.2 *Poškození stehenního nervu — nervus femoralis*  
 355.3 *Poškození bočního podkolenního nervu — nervus popliteus lateralis*  
 355.4 *Poškození středního podkolenního nervu — nervus popliteus medialis*  
 355.5 *Syndrom tarzálního tunelu*  
 355.6 *Poškození chodidlového nervu — nervus plantaris*  
 Mortonova metatarzalgie  
 355.7 *Jiné*  
 355.8 *Mononeuritis dolní končetiny NS*  
 355.9 *Mononeuropatie NS lokalizace*  
 Diabetická mononeuropatie NS\* (250.5+)

### **356 Dědičná a idiopatická periferní neuropatie**

- 356.0 *Dědičná periferní neuropatie*  
 Dejerineova-Sottasova nemoc  
 356.1 *Peroneální atrofie svalů*  
 Charcotova-Marieova-Toothova nemoc  
 Zkřivení páteře při Charcotově-Marieově-Toothově nemoci<sup>+</sup> (737.4\*)  
 356.2 *Dědičná senzorická neuropatie*

- 356.3 *Refsumova nemoc*  
 356.4 *Idiopatická progresivní polyneuropatie*  
 356.8 *Jiné*  
 356.9 *NS*

### **357 Zánětlivá a toxická neuropatie**

- 357.0 *Akutní infekční polyneuritis*  
 Guillainův-Barréův syndrom  
 357.1\* *Polyneuropatie při kolagenních cévních nemocech*  
 Polyneuropatie při: polyarteritis nodosa (446.0<sup>+</sup>)  
   revmatoidní artritidě (714.0<sup>+</sup>)  
   roztrošeném lupus erythematosus (710.0<sup>+</sup>)  
 357.2\* *Polyneuropatie při diabetu* (250.5<sup>+</sup>)  
 357.3\* *Polyneuropatie při zhoubných novotvarech* (140–208<sup>+</sup>)  
 357.4\* *Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde*  
 Polyneuropatie při: amyloidóze (277.3<sup>+</sup>)  
   beri-beri (265.0<sup>+</sup>)  
   hypoglykémii (251.2<sup>+</sup>)  
   karenci vitamínů B (266.—<sup>+</sup>)  
   pásovém oparu (053.1<sup>+</sup>)  
   pelagře (265.2<sup>+</sup>)  
   porfyrii (277.1<sup>+</sup>)  
   sarkoidóze (135<sup>+</sup>)  
   urémii (585<sup>+</sup>)  
   zánětu průšnic (072.7<sup>+</sup>)  
   záškrtu (032.—<sup>+</sup>)  
 357.5 *Alkoholická polyneuropatie*  
 357.6 *Polyneuropatie vyvolaná chemickými látkami*  
 K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E.  
 357.7 *Polyneuropatie vyvolaná jinými toxickými činiteli*  
 K vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E.  
 357.8 *Jiné*  
 357.9 *NS*

### **358 Myoneurální poruchy**

- 358.0 *Myasthenia gravis*  
 358.1\* *Myastenické syndromy při nemocech zařazených jinde*  
 Diabetická amyotrofie (250.5<sup>+</sup>)  
 Myastenické syndromy při: tyreotoxikóze (242.—<sup>+</sup>)  
   zhoubných novotvarech (140–208<sup>+</sup>)  
 358.2 *Toxické myoneurální poruchy*  
 Pro vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E.  
 358.8 *Jiné*  
 358.9 *NS*

### **359 Svalové dystrofie a jiné myopatie**

- Nepatří sem: idiopatická polymyositis (710.4)

359.0 *Vrozená dědičná svalová dystrofie*

Myopatie: benigní vrozená  
myotubulární

Nemoci: nemalínových tělísek  
středního jádra

Nepatří sem: arthrogryposis multiplex congenita (755.8)

359.1 *Dědičná progresivní svalová dystrofie*

Svalová dystrofie: dietální

Duchenneova

Erbova

facioskapulohumerální

kořenového svalstva

Landouzyho-Dejerineova

oční

okulofaryngeální

NS

359.2 *Myotonické poruchy*

Dystrophia myotonica

Myotonia congenita

Paramyotonia congenita

Steinertova nemoc

Myotonický zákal<sup>+</sup> (366.4\*)

359.3 *Rodinná periodická obrna*

Hypokalemická rodinná periodická obrna

359.4 *Toxická myopatie*

K vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E.

359.5\* *Endokrinní myopatie*

Myopatie při: Addisonově nemoci (255.4<sup>+</sup>)

Cushingově syndromu (255.0<sup>+</sup>)

hypopituitarismu (253.2<sup>+</sup>)

myxedému (244.—<sup>+</sup>)

tyreotoxikóze (242.—<sup>+</sup>)

359.6\* *Symptomatická zánětlivá myopatie*

Myopatie při: amyloidóze (277.3<sup>+</sup>)

polyarteritis nodosa (446.0<sup>+</sup>)

revmatoidní artritidě (714.0<sup>+</sup>)

roztroušeném lupus erythematosus (710.0<sup>+</sup>)

sarkoidóze (135<sup>+</sup>)

Sjögrenově nemoci (710.2<sup>+</sup>)

sklerodermii (710.1<sup>+</sup>)

zhoubném novotvaru (140–208<sup>+</sup>)

359.8 *Jiné*

359.9 *NS*

## NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (360–379)

**360 Nemoci očního bulbu**

Patří sem: onemocnění postihující několik očních tkání

360.0 *Endophthalmitis purulenta*

Absces sklivce

Panofthalmitis

360.1 *Jiná endoftalmitis*

Ophthalmia nodosa

Parazitární endoftalmitis NS

Sympatická uveitis

360.2 *Degenerativní nemoci bulbu*

Chalkóza

Sideróza oka

Zhoubná myopie

360.3 *Hypotonie oka*

360.4 *Degenerované stavy bulbu*

Absolutní glaukom

Atrofie bulbu

Hemofthalmus

Phthisis bulbi

360.5 *Nitrooční cizí těleso, magnetické*

Magnetické cizí těleso v: čočce

duhovce

přední komoře

řasnatém tělese

sklivci

zadní stěně bulbu

Nepatří sem: čerstvé zranění (871.5)

360.6 *Nitrooční cizí těleso, nemagnetické*

Cizí těleso na místech uvedených pod 360.5: nemagnetické

NS

Nepatří sem: čerstvé zranění (871.6)

360.8 *Jiné nemoci bulbu*

360.9 NS

**361 Odchlípení a defekty sítnice**

361.0 *Odchlípení sítnice s trhlinou*

Obrovská trhлина sítnice (s odchlípením)

361.1 *Retinoschisis a cysty sítnice*

Cysta při ora serrata

Pseudocysta sítnice

Nepatří sem: mikrocystoidní degenerace sítnice (362.6)

parazitární cysta sítnice (360.1)

361.2 *Serózní odchlípení sítnice*

Odchlípení sítnice bez trhliny

**361.3 Trhliny sítnice bez odchlípení**

Kruhovitý otvor  
 Podkovovitá trhлина } sítnice, bez odchlípení

Operkulum

Nepatří sem: chorioretinální jizvy po operaci odchlípení (363.3)  
 periferní degenerace sítnice bez trhliny (362.6)

**361.8 Jiné formy odchlípení sítnice**

Trakční odchlípení sítnice

361.9 NS

**362 Jiná onemocnění sítnice**

Nepatří sem: chorioretinitis (363.—)  
 chorioretinální jizvy (363.3)

**362.0\* Diabetická retinopatie (250.4<sup>+</sup>)**

Diabetická: retinální mikroaneurysmata  
 retinopatie (pozadí) (proliferativní)

**362.1 Jiná retinopatie pozadí a cévní změny sítnice**

Retinální: cévní obaly

městky  
 mikroaneurysmata NS  
 neovaskularizace NS  
 perivaskulitis  
 vaskulitis

Retinopatie: aterosklerotická\* (440.8<sup>+</sup>)

Coatsova  
 exudativní  
 hypertenzní  
 pozadí NS  
 proliferativní NS  
 NS

**362.2 Jiná proliferativní retinopatie**

Proliferativní retinopatie při srpkovité anémii\* (282.6<sup>+</sup>)

Retrolentální fibroplazie

**362.3 Sítnicové cévní okluze**

Okluze (částečná) (totální) (přechodná): sítnicové:  
 tepny (boční) (centrální)  
 žíly (centrální) (větve)

**362.4 Oddělení vrstev sítnice**

Centrální serózní retinopatie

Odchlípení pigmentového epitelu sítnice

Nepatří sem: serózní odchlípení sítnice (361.2)

**362.5 Degenerace makuly**

Cysta  
 Otvor } makuly  
 Zvrásnění }

Drúzy (degenerativní)



Kuhntova-Juniusova degenerace

Senilní makulární degenerace (atrofická) (exudativní)

Toxická makulopatie

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

362.6 *Periferní degenerace sítnice*

Degenerace sítnice: dlaždicovitá

mikrocystická

mřížkovitá

palisádová

periferní

síťovitá

362.7 *Dědičné dystrofie sítnice*

Dědičná dystrofie sítnice při lipidózách: cerebretinálních\* (330.1<sup>+</sup>)

systémových\* (272.7<sup>+</sup>)

Dystrofie: retinální (albipunctata) (pigmentární) (žloutkovitá — vitelli-  
formis)

tapetoretinální

vitoretinální

Retinitis pigmentosa [Stargardtova nemoc]

362.8 *Jiná onemocnění sítnice*

Krvácení: pararetinální

retinální (hluboké (povrchní)

Retinální: edém

exudáty

ischémie

vatovité infiltráty

Nepatří sem: chorioretinální záněty a jizvy (363.—)

362.9 NS

### 363 **Chorioretinální záněty a jizvy a jiná onemocnění cévnatky — chorioidey**

363.0 *Ložisková chorioretinitis a ložisková retinochorioiditis*

Ložisková: chorioretinitis nebo chorioiditis

retinochorioiditis nebo retinitis:

při: histoplazmóze\* (115.—<sup>+</sup>)

toxoplazmóze:

vrozené\* (771.2<sup>+</sup>)

získané\* (130<sup>+</sup>)

NS

363.1 *Roztroušená chorioretinitis a roztroušená retinochorioiditis*

Roztroušená: chorioretinitis nebo chorioiditis: syfilitická\* (091.5<sup>+</sup>)

tuberkulózní\* (017.3<sup>+</sup>)

NS

retinochorioiditis nebo retinitis:

při neurosyfilidě\* (094.8+)

NS

Nepatří sem: retinální: perivaskulitis } (362.1)  
vaskulitis }363.2 *Jiné a NS formy chorioretinitidy a retinohorioiditidy*

Cyclitis posterior

Pars planitis

Nepatří sem: panoftalmitis (360.0)

sympatická uveitis (360.1)

363.3 *Chorioretinální jizvy*

Jizvy (po zánětu) (po operaci) (po úraze): cévnatky

makuly

sítnice

Solární retinopatie

363.4 *Degenerace cévnatky*Angioidní pruhy }  
Atrofie } cévnatky  
Skleróza }363.5 *Dědičná dystrofie cévnatky*

Dystrofie cévnatky (centrální areolární) (generalizovaná) (gyrata) (peripapilární)

Chorioiderémie

363.6 *Krvácení nebo ruptura cévnatky*

Krvácení cévnatky: expulzivní

NS

363.7 *Odchlípení cévnatky*363.8 *Jiné poruchy cévnatky*

363.9 NS

**364 Nemoci duhovky — iris — a řasnatého tělesa — corpus ciliare**364.0 *Akutní a subakutní iridocyklitis*

Cyklitis

Iridocyklitis }  
Iritis } (akutní) (subakutní) (rekurentní) (s hypopyem)  
Uveitis anterior }

při operaci: pásovém\* (053.2+)

prostém\* (054.4+)

364.1 *Chronická iridocyklitis*

Iridocyklitis: chronická

syfilitická\* (091.5+)

tuberkulózní\* (017.3+)

364.2 *Některé typy iridocyklitidy*

Fuchsova heterochromní cyklitis

364.3 *Iridocyklitis NS*364.4 *Cévní onemocnění duhovky a řasnatého tělesa*

- Krvácení  
Neovaskularizace } duhovky nebo řasnatého tělesa  
Hyphéma  
Rubeóza duhovky  
364.5 *Degenerace duhovky nebo řasnatého tělesa*  
Atrofie duhovky (esenciální) (progresivní)  
Degenerace: duhovky (pigmentová)  
okraje zornice  
Iridoschisis  
Miotická pupilární cysta  
Průsvitnost duhovky  
364.6 *Cysty duhovky, řasnatého tělesa a přední komory*  
Cysta duhovky, řasnatého tělesa nebo přední komory: exudativní  
implantační  
NS  
Nepatří sem: cysta: miotická pupilární (364.5)  
parazitární (360.1)  
364.7 *Srůsty a ruptury duhovky a řasnatého tělesa*  
Ektopická zornice  
Goniosynechie  
Iridodialýza  
Pupilární: membrány  
okluze  
sekluze  
Synechie (duhovky): přední  
zadní  
NS  
364.8 *Jiná onemocnění duhovky a řasnatého tělesa*  
364.9 NS
- 365 Zelený zákal – glaukom**  
Nepatří sem: glaukom: absolutní (360.4)  
vrozený (743.2)  
365.0 *Hraniční glaukom*  
Anatomický úzký úhel  
Glaukom otevřeného úhlu s: exkavační papil  
hraničním nitroočním tlakem  
vyvolaný steroidy  
Oční hypertenze  
365.1 *Glaukom otevřeného úhlu*  
Glaukom (primární) (reziduální stadium): chronický prostý  
otevřený úhel  
pigmentový  
s nízkým tlakem  
365.2 *Primární glaukom otevřeného úhlu*  
Glaukom uzavřeného úhlu (primární) (reziduální stadium):  
akutní

chronický  
intermitentní

**365.3 *Glaukom vyvolaný kortikosteroidy***

Glaukom vyvolaný kortikosteroidy (glaukomatózní stadium) (reziduální stadium)

K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E.

**365.4 *Glaukom sdružený s vrozenými vadami, s dystrofiemi nebo s generalizovanými syndromy***

Glaukom při: Axenfeldově anomálii\* (743.4<sup>+</sup>)

Riegerově anomálii\* (743.4<sup>+</sup>)

Sturgeově-Weberově(-Dimitriově) syndromu\* (759.6<sup>+</sup>)

**365.5 *Glaukom sdružený s onemocněními čočky***

Glaukom při [po]: hypermaturní kataraktě

zadní dislokaci čočky

**365.6 *Glaukom sdružený s jinými očními onemocněními***

Glaukom při: iridocyklitidě

kontuzi bulbu

novotvaru bulbu

rubeóze duhovky

uzávěru sítnicové žíly

**365.8 *Jiný glaukom***

Hypersekreční glaukom

365.9 NS

**366 *Zákal čočky – cataracta***

Nepatří sem: vrozený zákal (743.3)

**366.0 *Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta***

**366.1 *Senilní katarakta***

Senilní zákal (počínající) (zralý) (přezrálý)

**366.2 *Traumatická katarakta***

**366.3 *Katarakta následkem očních onemocnění***

Cataracta complicata

Zákal při chronické iridocyklitidě

**366.4 *Katarakta sdružená s jinými nemocemi***

Katarakta: diabetická\* (250.4<sup>+</sup>)

myotonická\* (359.2<sup>+</sup>)

tetanická\* (275.4<sup>+</sup>)

při hypoparatyreoidismu\* (252.1<sup>+</sup>)

vyvolaná toxickými látkami

Je-li vyvolána toxickou látkou, lze k vyznačení příčiny použít dalšího kódu E.

**366.5 *Následky po extrakci katarakty***

Sekundární katarakta

Soemeringův kroužek

**366.8 *Jiný druh katarakty***

366.9 NS

**367 Poruchy refrakce a akomodace**367.0 *Dalekozrakost — hypermetropie*367.1 *Krátkozrakost — myopie*367.2 *Astigmatismus*367.3 *Anisometropie a aniseikonie*367.4 *Presbyopie*367.5 *Poruchy akomodace*Paréza }  
Spasmus } akomodace

Vnitřní oftalmoplegie (kompletní) (totální)

367.8 *Jiné*367.9 *NS***368 Poruchy vidění**

Nepatří sem: elektrofyziologické poruchy (794.1)

368.0 *Amblyopia ex anopsia*Amblyopie: depriváční  
při strabismu  
supresivní368.1 *Subjektivní poruchy vidění*

Astenopie

Fotofobie

Metamorfopsie

Náhlá ztráta vidění

Scintilující skotom

Vizuální halucinace

368.2 *Diplopie*

Dvojité vidění

368.3 *Jiné poruchy binokulárního vidění*

Abnormální retinální korespondence

Fúze s vadnou stereopsií

Simultánní zrakové vnímání bez fúze

Suprese binokulárního vidění

368.4 *Poruchy zorného pole*

Hemianopsia (heteronyma) (homonyma)

Koncentrické zúžení zorného pole

Kvadrantová anopsie

Skotom: Bjerrumův

centrální

kruhový

prstencový

Zvětšená slepá skvrna

368.5 *Poruchy barevného vidění*

Achromatopsie

Deuteranomálie

Deuteranopie

Protanomálie

Protanopie

Tritanomálie

Tritanopie

368.6 *Noční slepota*Noční slepota: z karence vitamínu A\* (264.5<sup>+</sup>)

NS

368.8 *Jiné poruchy vidění*

368.9 NS

**369 Slepota a slabozrakost**369.0 *Slepota obou očí*369.1 *Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka*369.2 *Slabozrakost obou očí*369.3 *Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí*369.6 *Slepota jednoho oka*369.7 *Slabozrakost jednoho oka*369.8 *Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka*369.9 *Nekvalifikovaná ztráta zraku*

Poznámka: Následující tabulka udává klasifikaci vážnosti zrakových vad, doporučenou Studijní skupinou SZO pro prevenci slepoty, Ženeva, 6.–10. listopadu 1972<sup>1)</sup>: Termín „slabozrakost“ v předchozí položce odpovídá kategoriím 1 a 2 následující tabulky, termín „slepota“ kategoriím 3, 4 a 5 a termín „nekvalifikovaná ztráta zraku“ kategorii 9.

Kategorie zrakové vady	Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí	
	maximum menší než	minimum rovné nebo lepší než
1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60 (počítání prstů na 1 m) 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (počítání prstů na 1 m) 1/50 (0,02) 5/300	Vnímání světla
5	Žádné vnímání světla	
9	Nezjištěna nebo neudána	

<sup>1)</sup> WHO Technical Report Series [Řada technických zpráv SZO] 518

Bere-li se v úvahu rozsah zorného pole, pak se pacienti s polem ne větším než 10°, ale větším než 5° kolem centrální fixace, mají zařazovat do kategorie 3 a pacienti s polem ne větším než 5° kolem centrální fixace se mají zařazovat do kategorie 4, i když centrální ostrost není postižena.

### **370 Zánět rohovky – keratitis**

#### **370.0 Vřed rohovky – *ulcus corneae***

Hypopyon

Vřed: Moorenův

rohovky (centrální) (kruhový) (marginální) (perforovaný)

Vřed rohovky při karenci vitamínu A\*(264.3<sup>+</sup>)

#### **370.1\* *Keratitis dendritica* (054.4<sup>+</sup>)**

#### **370.2 *Jiný povrchní zánět rohovky bez zánětu spojivky***

Fotokeratitis

Keratitis: areolaris

filamentaria

nummularis

stellata

striata

superficialis punctata

#### **370.3 *Některé typy keratokonjunktivitidy***

Keratoconjunctivitis: neurotrophica

phlyctenulosa

sicca\* (710.2<sup>+</sup>)

tuberculosa (phlyctenulosa)\* (017.3<sup>+</sup>)

#### **370.4 *Jiná a NS keratokonjunktivitida***

Keratitis nebo keratokonjunktivitis (při):

epidemická\* (077.1<sup>+</sup>)

pásovém oparu\* (053.2<sup>+</sup>)

prostém oparu\* (054.4<sup>+</sup>)

spalničkách\* (055.7<sup>+</sup>)

jiných exantémech

NS

#### **370.5 *Intersticiální nebo hluboká keratitis***

Keratitis: disciformis\* (054.4<sup>+</sup>)

sklerózující

interstitialis: non syphilitica

syphilitica\* (090.3<sup>+</sup>)

tuberculosa\* (017.3<sup>+</sup>)

NS

Rohovkový absces

#### **370.6 *Neovaskularizace rohovky***

Pannus (corneae)

#### **370.8 *Jiné formy zánětu rohovky***

#### **370.9 NS**

**371 Rohovkové zákaly a jiné nemoci rohovky**371.0 *Rohovkové jizvy a zákaly*

Leucoma (adhaerens)	} corneae
Macula	
Nebula	

Xeroftalmické jizvy rohovky při karenci vitamínu A\* (264.6<sup>+</sup>)371.1 *Rohovkové pigmentace a depozita*

Haematocornea

Kayserův-Fleischerův prstenec

Krukenbergovo vřeténko

Stahliho linie

371.2 *Edém rohovky*

Bulózní keratopatie

371.3 *Změny rohovkových vrstev*

Ruptura v Descemetově membráně

371.4 *Degenerace rohovky*

Arcus senilis

Keratomalacie

z karence vitamínu A\* (264.4<sup>+</sup>)

Recidivující eroze rohovky

Nepatří sem: Moorenův vřed (370.0)

371.5 *Dědičné dystrofie rohovky*Dystrofie rohovky: (epiteliální) (mřížovitá) (skvrnitá) (zrnitá)  
Fuchsova endoteliální371.6 *Keratokonius*371.7 *Jiné deformace rohovky*

Descemetokele

Ektazie rohovky

Stafylom rohovky

371.8 *Jiná onemocnění rohovky*

Anestezie	} rohovky
Hypestezie	

371.9 *NS***372 Nemoci spojivky**

Nepatří sem: keratokonjunktivitis (370.3, 370.4)

372.0 *Akutní zánět spojivky – conjunctivitis acuta*Konjunktivitis: adenovirová folikulární (akutní)\* (077.3<sup>+</sup>)epidemická hemoragická\* (077.4<sup>+</sup>)gonokoková (novorozenecká)\* (098.4<sup>+</sup>)inkluzorní\* (077.0<sup>+</sup>)

mukopurulentní

newcastleská\* (077.8<sup>+</sup>)

pseudomembranózní

difterická\* (032.8<sup>+</sup>)



- serózní  
virová NS\* (077.9+)
- Faryngokonjunktivální horečka\* (077.2+)
- Blenorrhoea }  
Ophthalmia } gonococcica (neonatorum)\* (098.4+)
- Nepatří sem: ophthalmia neonatorum NS (771.6)
- 372.1 *Chronický zánět spojivky – conjunctivitis chronica*  
Postižení spojivky filariemi\* (125.–+)
- Vernální katar
- 372.2 *Zánět spojivky a víček – blepharoconjunctivitis*  
372.3 *Jiný a NS zánět spojivky*
- Oční pemfigoid\* (694.6+)
- Reiterův zánět spojivky\* (099.3+)
- 372.4 *Pterygium*  
Nepatří sem: pseudopterygium (372.5)
- 372.5 *Degenerace a depozita spojivky*
- Argyróza }  
Pigmentace } spojivky  
Srůsty }
- Pseudopterygium
- Xeróza spojivky: při karenci vitamínu A\* (264.0+)  
NS
- Xeroftalmie při karenci vitamínu A\* (264.7+)
- 372.6 *Jizvy spojivky*
- Symblefaron
- 372.7 *Cévní onemocnění a cysty spojivky*
- Aneurysma }  
Chemóza } spojivky
- 372.8 *Jiná onemocnění spojivky*  
372.9 NS
- 373 Zánět očních víček**
- 373.0 *Blefaritis*  
Nepatří sem: blefarokonjunktivitis (372.2)
- 373.1 *Ječné zrno – hordeolum – a jiný hluboký zánět víčka*
- Absces }  
Furunkl } víčka  
Nežit }
- 373.2 *Chalazion*  
373.3 *Neinfekční dermatózy víčka*
- Dermatitis víčka: alergická  
ekzematózní  
kontaktní
- Diskoidní lupus erythematosus }  
Xeroderma } víčka
- 373.4\* *Infekční dermatitis víčka – typy vedoucí k deformaci*

- Lepra (030.—+) }  
 Lupus vulgaris (tuberculosis) (017.0+) } postihující víčko  
 373.5\* *Jiná infekční dermatitis víčka*  
 Impetigo (684+) }  
 Pásový opar (053.2+) }  
 Prostý opar (054.4+) } postihující víčko  
 Vakcína (051.0+) }  
 po očkování (999.0+) }  
 373.6\* *Postižení víčka parazity*  
 Leishmaniasis (085.—+) }  
 Loiasis (125.2+) } postihující víčko  
 Onchocerciasis (125.3+) }  
 373.8 *Jiné*  
 373.9 *NS*

### 374 Jiné nemoci víček

- 374.0 *Entropium a trichiáza víčka*  
 374.1 *Ektropium*  
 374.2 *Lagoftalmus*  
 374.3 *Ptóza víčka*  
 Blepharochalasis  
 374.4 *Jiná onemocnění postihující funkci víčka*  
 Ankyloblefaron  
 Blefarofimóza  
 Retrakce víčka  
 Nepatří sem: blefarospasmus (333.8)  
                     tik (psychogenní) (307.2)  
                     organický (333.3)  
 374.5 *Degenerativní onemocnění víček a periokulární krajiny*  
 Hypertrichóza }  
 Chloasma } víčka  
 Vitiligo }  
 Madaróza  
 Xanthelasma\* (272.—+)  
 374.8 *Jiná onemocnění víček*  
 Cizí těleso ve víčku [ne čerstvé zranění]  
 374.9- *NS*

### 375 Nemoci slzného ústrojí

- 375.0 *Dakryoadenitis*  
 Chronické zvětšení slzné žlázy  
 375.1 *Jiná onemocnění slzných žláz*  
 Atrofie }  
 Cysta } slzné žlázy  
 375.2 *Epifora*  
 375.3 *Akutní a NS zánět slzných cest*

Canaliculitis lacrimalis  
 Dacryocystitis (phlegmonosa) } (akutní) (subakutní) (NS)  
 Peridacryocystitis

Nepatří sem: dakryocystitis novorozenců (771.6)

375.4 *Chronický zánět slzných cest*

Canaliculitis lacrimalis } chronica  
 Dacryocystitis }  
 Mucocele lacrimalis }

375.5 *Stenóza a insuficience slzných cest*

Dakryolit

Eversio puncti lacrimalis

Stenosis: canaliculi lacrimalis  
 ductus nasolacrimalis  
 puncti lacrimalis  
 sacci lacrimalis

375.6 *Jiné změny slzných cest*

Fistula lacrimalis

375.8 *Jiná onemocnění slzného ústrojí*

375.9 NS

### 376 **Onemocnění očnice**

376.0 *Akutní zánět očnice*

Abscessus }  
 Cellulitis } orbitae  
 Osteomyelitis }  
 Periostitis }  
 Tenonitis }

376.1 *Chronická zánětlivá onemocnění očnice*

Granuloma }  
 Myositis } orbitae  
 Pseudotumor }

Hydatidózní postižení očnice\* (122.9<sup>+</sup>)

Myasis orbitae\* (134.0<sup>+</sup>)

376.2\* *Endokrinní exoftalmus*

Tyreotoxický exoftalmus (242.—<sup>+</sup>)

376.3 *Jiná exoftalmická onemocnění*

Dislokace bulbu (laterální) NS

Edém očnice

Exoftalmus mimo endokrinní

Krvácení do očnice

376.4 *Deformace očnice*

Atrofie }  
 Exostóza } očnice

376.5 *Enoftalmus*

376.6 *Cizí těleso po perforujícím poranění očnice*

Retrobulbární cizí těleso

Nepatří sem: čerstvé zranění (870.4)

376.8 *Jiná onemocnění očníce*

Cysta očníce

Myopatie zevních očních svalů

376.9 NS

### **377 Nemoci zrakového nervu a zrakových drah**

377.0 *Edém terče zrakového nervu – papilloedema*

377.1 *Atrofie zrakového nervu*

Atrofie zrakového nervu: syfilitická\* (094.8<sup>+</sup>)

NS

Temporální nablednutí terče zrakového nervu

377.2 *Jiná onemocnění terče zrakového nervu – disci optici*

Kolobom } papily  
Drúzy } papily

Pseudoedém papily

377.3 *Zánět zrakového nervu – neuritis optica*

Meningokokový zánět zrakového nervu\* (036.8<sup>+</sup>)

Optická: neuropatie mimo ischemickou  
papilitis

Retrobulbární neuritis: syfilitická\* (094.8<sup>+</sup>)

NS

377.4 *Jiná onemocnění zrakového nervu*

Komprese zrakového nervu

Krvácení do pochvy zrakového nervu

Optická neuropatie, ischemická

377.5 *Onemocnění optického chiasmatu*

377.6 *Onemocnění jiných zrakových drah*

Onemocnění optických traktů, nuclei geniculati, poruchy radiatio optica

377.7 *Onemocnění kortexu zrakové dráhy*

377.9 NS

### **378 Šilhání – strabismus – a jiné poruchy pohybů oka**

Nepatří sem: nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka (379.5)

378.0 *Konvergentní konkomitantní strabismus*

Ezotropie (alternující) (monokulární) mimo intermitentní

378.1 *Divergentní konkomitantní strabismus*

Exotropie (alternující) (monokulární) mimo intermitentní

378.2 *Intermitentní heterotropie*

Intermitentní: ezotropie } (alternující) (monokulární)  
exotropie }

378.3 *Jiná nebo NS heterotropie*

Cyklotropie

Hypertropie

Hypotropie

Konkomitantní strabismus NS

Mikrotropie

Monofixační syndrom

Vertikální heterotropie

378.4 *Heteroforie*

Alternující hyperforie

Exoforie

Ezoforie

378.5 *Paralytický strabismus*

Strabismus po obrně: III. — nervi oculomotorii

IV. — nervi trochlearis

VI. — nervi abducentis

Úplná (zevní) oftalmoplegie

378.6 *Mechanický strabismus*

Brownův pochvový strabismus

Strabismus působený srůsty

Traumatické omezení pohybů očního svalu

378.7 *Jiný strabismus*

Duaneův syndrom

Progresivní zevní oftalmoplegie

378.8 *Jiné poruchy binokulárních pohybů oka*

Disociované deviace pohybů očí

Internukleární oftalmoplegie

Konvergence: nedostatečná

přílišná

Paréza nebo spasmus konjugovaného pohledu

378.9 *NS*

Oftalmoplegie NS

Strabismus NS

### 379 **Jiné nemoci oka**

379.0 *Skleritis a episkleritis*

Episcleritis: syphilitica\* (095+)

tuberculosa\* (017.3+)

NS

Scleromalacia perforans

Sclerotenonitis

379.1 *Jiná onemocnění skléry*

Ekvatoriální stafylom

Sklerektázie

379.2 *Onemocnění sklivce — corporis vitrei*

Asteroidní tělíska

Synchisis scintillans

Krvácení

Odchlípení

Výchřez

Zákaly (pohyblivé)

} sklivce

379.3 *Afakie a jiná onemocnění čočky*

Dislokace }  
 Subluxace } čočky

379.4 *Funkční vady zornice*

Addieova zornice

Anizokorie

Argyllův-Robertsonův příznak nebo zornice:

atypická (nesyfilitická)

syfilitická nebo NS\* (094.8<sup>+</sup>)

Hippus

Mióza (trvalá), nevyvolaná miotiky

Mydriáza (trvalá), nevyvolaná mydriatiky

Reakce zornic: abnormální

nestejná

tonická

379.5 *Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka*

Nystagmus: deprivační

disociovaný

latentní

vrozený

NS

379.8 *Jiná onemocnění oka*

379.9 NS

## NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (380–389)

380 **Nemoci zevního ucha**380.0 *Perichondritis auriculae – boltce*380.1 *Infekční zánět zevního ucha – otitis externa*Impetigo\* (684<sup>+</sup>)Pásový opar\* (053.7<sup>+</sup>)Prostý opar\* (054.7<sup>+</sup>)Růže – erysipelas\* (035<sup>+</sup>)Furunkulóza zevního zvukovodu\* (680.0<sup>+</sup>)Otomykóza (při): aspergilóze\* (117.3<sup>+</sup>)moniliáze\* (112.8<sup>+</sup>)NS\* (111.9<sup>+</sup>)

Plavecké ucho

Zánět zevního ucha: difúzní

hemoragický

maligní

NS

380.2 *Jiný zánět zevního ucha*

Ekzém

Cholesteatom

Keratitis obturans

} zevního ucha (zvukovodu)

380.3 *Neinfekční nemoci boltce*

Hematom

Získaná deformace

380.4 *Ztvrdlé cerumen*

Mazová zátka

380.5 *Získaná stenóza zevního ucha*

Zhroucení — collapsus — zevního zvukovodu

380.8 *Jiná onemocnění zevního ucha*Dnové uzly — tophi — ucha\* (274.8<sup>+</sup>)

Exostózy zevního zvukovodu

380.9 *NS***381 Nehnisavý zánět středního ucha — otitis media non suppurativa — a nemoci Eustachovy trubice**381.0 *Akutní nehnisavý zánět středního ucha*

Akutní tubotympanální katar

Ušní barotrauma\* (993.0<sup>+</sup>)

Zánět středního ucha, akutní: alergický  
 exudativní  
 hlenovitý — mukoidní  
 katarální  
 sekretorický  
 seromucinózní  
 serózní  
 s výtokem  
 transudativní

381.1 *Chronický serózní zánět středního ucha*

Chronický tubotympanální katar

381.2 *Chronický hlenovitý zánět středního ucha*

Chronický mukoidní zánět středního ucha

„Klihové ucho“

Nepatří sem: adhezivní nemoc středního ucha (385.1)

381.3 *Jiný a NS chronický nehnisavý zánět středního ucha*

Chronický zánět středního ucha: alergický  
 exudativní  
 sekreční  
 seromucinózní  
 s výtokem  
 transudativní

381.4 *Nehnisavý zánět středního ucha, neoznačený jako akutní nebo chronický*

Zánět středního ucha: alergický  
 exudativní  
 hlenovitý — mukoidní  
 katarální  
 sekreční

seromucinózní  
 serózní  
 s výtokem  
 transudativní

381.5 *Zánět Eustachovy trubice*

381.6 *Obstrukce Eustachovy trubice*

Komprese  
 Stenóza  
 Striktura

} Eustachovy trubice

381.7 *Otevřená — zející — Eustachova trubice — tuba patens*

381.8 *Jiná onemocnění Eustachovy trubice*

381.9 *NS onemocnění Eustachovy trubice*

### 382 **Hnisavý nebo NS zánět středního ucha — otitis media suppurativa seu NS**

382.0 *Akutní hnisavý zánět středního ucha*

Akutní nekrotizující nebo purulentní zánět středního ucha při:

chřipce\* (487.8<sup>+</sup>)

spále\* (034.1<sup>+</sup>)

spalnicích\* (055.2<sup>+</sup>)

382.1 *Chronický hnisavý zánět středního ucha, tubotympanický, prostý*

Benigní chronický hnisavý zánět středního ucha

382.2 *Chronický hnisavý zánět středního ucha, atikoantrální*

382.3 *Chronický hnisavý zánět středního ucha NS*

Chronický purulentní zánět středního ucha

Tuberkulóza ucha\*

Tuberkulózní zánět středního ucha\* } (017.4<sup>+</sup>)

382.4 *Hnisavý zánět středního ucha NS*

Purulentní zánět středního ucha NS

382.9 *Zánět středního ucha NS*

Zánět středního ucha: akutní NS

chronický NS

NS

### 383 **Zánět bradavkového výběžku — mastoiditis — a příbuzná onemocnění**

383.0 *Akutní mastoiditis*

Absces  
 Empyém } bradavkového výběžku

383.1 *Chronická mastoiditis*

Fistula  
 Karies } bradavkového výběžku

Tuberkulózní mastoiditis\* (015.7<sup>+</sup>)

383.2 *Zánět skalní kosti — petrositis*

Zánět skalní kosti (akutní) (chronický)

383.3 *Komplikace po mastoidektomii*



Cysta  
 Granulace } dutiny po mastoidektomii  
 Zánět }  
 383.8 *Jiné*  
 383.9 *Mastoiditis NS*

### 384 Nemoci bubínku – membranae tympani

384.0 *Akutní zánět bubínku – myringitis acuta – bez zánětu středního ucha*

Akutní tympanitis

Bulózní myringitis

348.1 *Chronický zánět bubínku – myringitis chronica – bez zánětu středního ucha*

Chronická tympanitis

384.2 *Perforace bubínku*

Perforace bubínku: po zánětu  
 trvalá po úrazě  
 NS

384.8 *Jiné*

384.9 *NS*

### 385 Jiné nemoci středního ucha a bradavkového výběžku

385.0 *Tympanoskleróza*

385.1 *Adhezivní nemoc středního ucha*

Otitis adhaesiva

Nepatří sem: „kličové ucho“ (381.2)

385.2 *Jiná získaná abnormalita ušních kůstek*

Ankylóza

Částečná ztráta } řetězu kůstek

Porucha hybnosti }

385.3 *Cholesteatom středního ucha a bradavkového výběžku*

385.8 *Jiné*

385.9 *NS*

### 386 Vertiginózní syndromy a jiná onemocnění vestibulárního ústrojí

Nepatří sem: závrať – vertigo – NS (780.4)

386.0 *Ménièreova nemoc*

Endolymfatický hydrops

Lermoyezův syndrom

Ménièreova závrať

Ménièrův syndrom

386.1 *Jiná nebo NS periferní závrať*

Benigní paroxysmální závrať nebo nystagmus

Vestibulární neuronitis

Závrať: epidemická\* (078.8<sup>+</sup>)

otogenní  
ušního původu

386.2 *Závrat centrálního původu*

Centrální polohový nystagmus

386.3 *Labyrinthitis*

386.4 *Píštěl labyrintu*

386.5 *Poruchy dráždivosti labyrintu*

Dráždivost: snižená

zvýšená

Nedráždivost

386.8 *Jiná onemocnění labyrintu*

386.9 *NS vertiginózní syndromy a onemocnění labyrintu*

### **387 Otoskleróza [otospongióza]**

387.0 *Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující*

387.1 *Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující*

387.2 *Kochleární otoskleróza*

Otoskleróza postihující pouzdro labyrintu — capsula otica

387.8 *Jiné*

387.9 *NS*

### **388 Jiné nemoci ucha**

388.0 *Degenerativní a cévní onemocnění ucha*

Přechodná — transientní — ischemická porucha sluchu

Stařecká nedoslýchavost — presbycusis

388.1 *Účinky hluku na vnitřní ucho*

Akustické [zvukové] trauma (způsobené třeskem nebo výbuchem)

Ztráta sluchu způsobená hlukem

388.2 *Náhlá ztráta sluchu NS*

388.3 *Ušní šelesty — tinnitus*

388.4 *Jiné abnormální sluchové vnímání*

Diplacusis

Hyperacusis

Porucha diskriminace

Vyrovňávání hlasitosti

388.5 *Onemocnění sluchového nervu — nervus acusticus*

Degenerace sluchového neboli VIII. nervu

Neuritis acustica: syphilitica\* (094.8<sup>+</sup>)

NS

388.6 *Otorrhoea*

Výtok z ucha

388.7 *Otalgia*

Bolest v uchu

388.8 *Jiné*

388.9 *NS*

**389 Poruchy sluchu****389.0 Převodní porucha sluchu**

Převodní nedoslýchavost

Ztráta sluchu převodního typu

**389.1 Senzorineurální porucha sluchu**Porucha nebo ztráta sluchu: centrální  
neurální  
percepční  
senzorická  
senzorineurálníNepatří sem: abnormální sluchové vnímání (388.4)  
psychogenní hluchota (306.7)**389.2 Smíšená převodní a percepční porucha sluchu**

Hluchota nebo ztráta sluchu typů uvedených pod 389.0 a 389.1 zároveň

**389.7 Hluchoněmota nezařaditelná jinak****389.8 Jiné určené formy sluchových poruch a hluchoty****389.9 Hluchota NS**

Ztráta sluchu NS

## VII – NEMOCI OBĚHOVÉ SOUŠTAVY

## AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA (390–392)

**390 Revmatická horečka — febris rheumatica — bez postižení srdce**

Kloubový revmatismus akutní nebo subakutní

Revmatická horečka (aktivní) (akutní)

Revmatický zánět kloubů — arthritis rheumatica — akutní nebo subakutní

Revmatický zánět plic<sup>+</sup> (517.1\*)

**391 Revmatická horečka s postižením srdce**

Nepatří sem: chronické srdeční nemoci revmatického původu (393–398), pokud není současně přítomna revmatická horečka ani není známek rekrudescence nebo aktivity revmatického procesu. V případech, kdy jsou pochybnosti co do revmatické aktivity v době smrti, viz Pravidla pro zařazování.

**391.0 Akutní revmatický zánět osrdečnicku — pericarditis**

Revmatická perikarditis (akutní)

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s perikarditidou

Nepatří sem: není-li určeno jako revmatické (420.—)

**391.1 Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány — endocarditis**

Akutní revmatická: endokarditis  
valvulitis

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s endokarditidou nebo valvulitidou

**391.2 Akutní revmatický zánět srdečního svalu — myocarditis**

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s myokarditidou

**391.8 Jiná akutní revmatická nemoc srdce**

Akutní revmatická pankarditis

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s jiným nebo mnohočetným postižením srdce

**391.9 Akutní revmatická nemoc srdce NS**

Akutní revmatická: karditis  
nemoc srdce

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s NS typem postižení srdce

**392 Revmatická chorea**

Patří sem: Sydenhamova chorea

Nepatří sem: chorea: Huntingtonova (333.4)  
NS (333.5)

**392.0 S postižením srdce**

Revmatická chorea s postižením srdce některého typu zařazeného pod 391.—

**392.9 Bez postižení srdce**

CHRONICKÉ REVMATICKÉ NEMOCI SRDCE (393–398)

**393 Chronická revmatická perikarditis**

Chronická revmatická: mediastinoperikarditis  
myoperikarditis

Revmatické srůsty osrdečníku

Nepatří sem: není-li určena jako revmatická (423.—)

**394 Nemoci dvojcípé chlopně — valvulae mitralis**

394.0 *Mitrální stenóza*

Zúžení mitrálního ústí [chlopně]

394.1 *Revmatická mitrální insuficience*

Revmatická mitrální: nedomykavost } chlopně  
regurgitace }

Nepatří sem: není-li určena jako revmatická (424.0)

394.2 *Mitrální stenóza s insuficiencí*

Mitrální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací

394.9 *Jiné a NS*

Mitrální: nemoc (chronická)  
selhání  
vada

**395 Nemoci aortální chlopně**

Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.1)

395.0 *Revmatická aortální stenóza*

Zúžení aortálního ústí [chlopně]

395.1 Revmatická aortální: nedomykavost } chlopně  
regurgitace }

395.2 *Revmatická aortální stenóza s insuficiencí*

Revmatická aortální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací

395.9 *Jiné a NS*

Revmatická vada [nemoc] aortální chlopně

**396 Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální**

Postižení obou chlopní, dvojcípé i aortální, ať je určeno jako revmatické nebo ne

**397 Jiná postižení srdeční nitroblány**

397.0 *Vady trojcípé — trikuspidální — chlopně*

Vada }  
Zúžení } trikuspidální chlopně (revmatická(-é))

397.1 *Revmatické vady pulmonální chlopně*

Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.3)

397.9 *Revmatické nemoci srdeční nitroblány, NS chlopně*

Chronická revmatická: endokarditis  
valvulitis

Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.9)

**398 Jiné revmatické nemoci srdce**398.0 *Revmatická myokarditis*

Nepatří sem: myokarditis neurčená jako revmatická (429.0)

398.9 *Jiné a NS*

Revmatická: karditis

nemoc srdce NS

Nepatří sem: karditis neurčená jako revmatická (429.8)

nemoc srdce NS neurčená jako revmatická (429.9)

**SYSTÉMOVÁ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (401–405)**

Pro používání při položkách 401–405 je určeno toto další členění na čtvrtém místě:

.0 Určená jako zhoubná – maligní

.1 Určená jako nezhoubná – benigní

.9 Neurčená jako zhoubná nebo nezhoubná

Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (642.–)  
postihuje-li koronární tepny (410–414)**401 Esenciální hypertenze**

Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze“

Patří sem: hypertenze (arteriální) (esenciální) (primární) (celková)  
vysoký krevní tlakNepatří sem: postihuje-li tepny: mozkové (430–438)  
oční (362.1)**402 Hypertenzní kardiopatie**

Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze“

Patří sem: hypertenzní (nemoc) (selhání) srdce

kterékoliv onemocnění, uvedené pod 428, 429.0–429.3, 429.8,  
429.9 a způsobené hypertenzí**403 Hypertenzní nefropatie**

Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze“

Patří sem: arteriolární zánět ledvin – nephritis arteriolaris

arterioskleróza ledvin

arteriosklerotická nefritis (chronická) (intersticiální)

hypertenzní selhání ledvin

nefroskleróza

kterékoliv onemocnění, uvedené pod 585, 586, 587 a sdružené  
s kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 401**404 Hypertenzní nefropatie a kardiopatie**

Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze“

Patří sem: kardiorenální nemoc

kardiovaskulární nemoc ledvin

kterékoliv onemocnění, uvedené pod 402.— a sdružené s kterým-  
koliv onemocněním uvedeným pod 403.—

#### 405 Sekundární hypertenze

Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze“

Nepatří sem: postihuje-li tepny: mozkové (430—438)  
oční (362.1)

#### ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (410—414)

Patří sem: i s hypertenzí (onemocněními uvedenými pod 401—405)

K vyznačení přítomnosti hypertenze lze použít dalšího kódu.

#### 410 Akutní infarkt myokardu

Infarkt: komory  
myokardu  
srdce  
subendokardiální

Ruptura: myokardu  
srdce

Záhař srdce

Embolie	}	koronární tepny
Okluze		
Ruptura		
Trombóza		

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 414.1—414.9, je-li určeno jako akutní  
nebo je-li udáno trvání 8 týdnů nebo kratší

#### 411 Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční

Koronární: insuficience (akutní)  
selhání

Mikroinfarkt srdce

Syndrom: intermediární koronární  
poinfarktový [Dresslerův]  
předinfarktový

#### 412 Infarkt myokardu, starší než 8 týdnů

Infarkt myokardu: diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetře-  
ním, ale v současné době nejevící žádné příznaky  
zhojený

#### 413 Angina pectoris

Angina: dekubitální  
srdeční  
z námahy

Stenokardie  
 Syndrom anginy pectoris

#### 414 Jiné formy chronické ischemické choroby srdeční

Nepatří sem: kardiovaskulární arterioskleróza, degenerace, nemoc nebo skleróza (429.2)

##### 414.0 Koronární ateroskleróza

Aterosklerotická nemoc srdce

Koronární: aterom  
 skleróza

Skleróza věnčitě — koronární — tepny

##### 414.1 Výduť — aneurysma — srdce

Aneurysma: koronární  
 murální  
 ventrikulární

##### 414.8 Jiné

Ischémie myokardu (chronická)

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 410, je-li určeno jako chronické nebo je-li udáno trvání delší než 8 týdnů

##### 414.9 NS

Ischemická choroba srdeční NS

### NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU (415—417)

#### 415 Akutní postižení srdce při onemocnění plic

##### 415.0 Akutní cor pulmonale

##### 415.1 Vmetek — embolie — plic

Apoplexie

Infarkt (hemoragický) } plicní (tepny) (žíly)

Trombóza

Nepatří sem: komplikuje-li:

potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6)

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.—)

#### 416 Chronické cor pulmonale

##### 416.0 Primární plicní hypertenze

Plicní hypertenze (primární) (idiopatická)

##### 416.1 Srdce kyfoskoliotiků

##### 416.8 Jiné

##### 416.9 NS

Chronická kardiopulmonální nemoc

Cor pulmonale (chronicum) NS

#### 417 Jiné nemoci plicního oběhu

##### 417.0 Arteriovenózní píštěl plicních cév



417.1 *Aneurysma plicní tepny*

417.8 *Jiné*

Ruptura } plicní tepny  
Striktura }

417.9 NS

## JINÉ FORMY SRDEČNÍCH NEMOCÍ (420–429)

### 420 **Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta**

Patří sem: akutní: mediastinoperikarditis

myoperikarditis

perikardiální výpotek

pleuroperikarditis

pneumoperikarditis

420.0\* *Perikarditis při nemocech zařazených jinde*

Perikarditis (akutní): meningokoková (036.4<sup>+</sup>)

syfilitická (093.8<sup>+</sup>)

tuberkulózní (017.8<sup>+</sup>)

uremická (585<sup>+</sup>)

způsobená virem Coxsackie (074.2<sup>+</sup>)

Nepatří sem: akutní revmatická perikarditis (391.0)

420.9 *Jiná nebo NS akutní perikarditis*

Perikarditis: hnisavá

infekční

pneumokoková

stafylokoková

streptokoková

virová

Pyoperikarditis

### 421 **Akutní nebo subakutní zánět srdeční nitroblány – endocarditis acuta seu subacuta**

421.0 *Akutní nebo subakutní bakteriální endokarditis*

Endokarditis (akutní) (subakutní):

bakteriální

infekční NS

loudavá [lenta]

septická

s vegetacemi

vředová

zhoubná

Oslerova nemoc

K určení infekčního organismu lze použít dalšího kódu [např. Streptococcus 041.0, Staphylococcus 041.1].

421.1\* *Akutní nebo subakutní infekční endokarditis při nemocech zařazených jinde*

Endokarditis (při): gonokoková (098.8+)  
 kandidóze (112.8+)  
 meningokoková (036.4+)  
 moniliáze (112.8+)  
 tyfová (002.0+)  
 způsobená virem Cocksackie (074.2+)

421.9 *Akutní endokarditis NS*

Endokarditis  
 Myoendokarditis  
 Periendokarditis } akutní nebo subakutní  
 Nepatří sem: akutní revmatická endokarditis (391.1)

**422 Akutní zánět srdečního svalu – myocarditis acuta**

422.0\* *Akutní myokarditis při nemocech zařazených jinde*

Aseptická myokarditis novorozenců (074.2+)

Myokarditis (akutní) (při): chřipce (487.8+)  
 syfilitická (093.8+)  
 toxoplazmóze (130+)  
 tuberkulózní (017.8+)  
 záškrtu (032.8+)  
 způsobená virem Cocksackie (074.2+)

422.9 *Jiná nebo NS akutní myokarditis*

Myokarditis: akutní nebo subakutní (intersticiální)  
 septická  
 toxická

**423 Jiné nemoci osrdečníku – perikardu**

Nepatří sem: jsou-li určeny jako revmatické (393)

423.0 *Hemoperikard*

423.1 *Pericarditis adhaesiva*

Srůsty osrdečníku

423.2 *Pericarditis constrictiva*

423.8 *Jiné*

423.9 *NS*

**424 Jiné nemoci srdeční nitroblány – endokardu**

Syfilitická endokarditis 424.—\* (093.2+)

Tuberkulóza endokardu (kterékoli chlopně) 424.—\* (017.8+)

424.0 *Onemocnění dvojčípé – mitrální – chlopně*

Insuficience	} mitrální chlopně	} z určené příčiny mimo revmatickou NS
Nedomykavost		
Regurgitace		

Nepatří sem: nemoc	} mitrální chlopně	{ (394.9)
selhání		
stenóza		

uvedená onemocnění:

jsou-li určena jako revmatická (394.1)

není-li příčina určena, ale je zmínka o mitrální stenóze nebo obstrukci (394.2) nebo o nemocech aortální chlopně (396)

#### 424.1 *Onemocnění aortální chlopně*

Insuficience	} aortální (chlopně)	} syfilitická* (093.2+)		
Nedomykavost			} z určené příčiny mimo	
Regurgitace				} revmatickou
Stenóza				

Nepatří sem: je-li určena jako revmatická (395.—)

není-li příčina určena, ale je zmínka o nemocech mitrální chlopně (396)

hypertrofická subaortální stenóza (425.1)

#### 424.2 *Onemocnění trojčípé — trikuspidální — chlopně, určené jako nereumatické*

Insuficience	} trojčípé chlopně z určené příčiny, mimo revmatickou
Nedomykavost	
Regurgitace	
Stenóza	

Nepatří sem: není-li určena příčina (397.0)

#### 424.3 *Onemocnění pulmonální chlopně*

Pulmonální regurgitace: syfilitická\* (093.2+)

NS

Nepatří sem: je-li určena jako revmatická (397.1)

#### 424.9 *Endokarditis neurčené chlopně*

Atypická verukózní endokarditis [Libmanova-Sacksova]\* (710.0+)

Chlopenní: insuficience	} neurčené	} tukerkulózní* (017.8+)		
nedomykavost			} chlopně	
regurgitace				} z neurčené příčiny
stenóza				
Chronická: endokarditis	} revmatickou			
valvulitis				

Nepatří sem: endokardiální fibroelastóza (425.3)

je-li určena jako revmatická (397.9)

### 425 **Kardiomyopatie**

Patří sem: myokardiopatie

Nepatří sem: kardiomyopatie vzniklá za těhotenství (648.6) nebo šestinedělf (674.8)

#### 425.0 *Endomyokardiální fibróza*

#### 425.1 *Hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie*

Hypertrofická subaortální stenóza

#### 425.2 *Nejasná africká kardiomyopatie*

Beckerova nemoc

#### 425.3 *Endokardiální fibroelastóza*

425.4 *Jiné primární kardiomyopatie*

Kardiomyopatie: hypertrofická, neobstruktivní  
 idiopatická  
 konstriktivní  
 obstruktivní  
 rodinná  
 NS

Kardiovaskulární kolagenóza

425.5 *Alkoholická kardiomyopatie*425.6\* *Kardiomyopatie při Chagasově nemoci (086.0<sup>+</sup>)*425.7\* *Nutriční a metabolické kardiomyopatie*

Amyloidní (nemoc) srdce (277.3<sup>+</sup>)

Dnové uzlíky – tophi – srdce (274.8<sup>+</sup>)

Mukopolysacharidózní kardiomyopatie (277.5<sup>+</sup>)

Nemoc srdce při beri-beri (265.0<sup>+</sup>)

Srdeční glykogenóza (271.0<sup>+</sup>)

Tyreotoxická nemoc srdce (242.—<sup>+</sup>)

425.8\* *Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde*

Sarkoidóza srdce (135<sup>+</sup>)

425.9 *Sekundární kardiomyopatie NS***426 Poruchy vedení srdečních vzruchů**426.0 *Atrioventrikulární blokáda, úplná*426.1 *Atrioventrikulární blokáda, jiná nebo NS*

Atrioventrikulární blokáda: částečná  
 neúplná  
 NS

Wenkebachův fenomén

426.2 *Hemiblokáda levého raménka*426.3 *Jiná blokáda levého raménka*426.4 *Blokáda pravého raménka*426.5 *Raménková blokáda NS*426.6 *Jiná srdeční blokáda*

Blokáda: sinoatriální  
 sinoaurikulární

426.7 *Abnormální atrioventrikulární vedení*

Atrioventrikulární vedení: akcesorní  
 zrychlené

Preexcitace

Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom

426.8 *Jiné*

Disociace: atrioventrikulární  
 interferenční

Lownův-Ganongův-Levineův syndrom

426.9 *NS*

Srdeční blokáda NS  
Stokesův-Adamsův syndrom

#### 427 Srdeční arytmie

Nepatří sem: pooperační (997.1)

dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním nebo molárním těhotenství nebo porodu (634–638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8, 668.1, 669.4)

427.0 *Paroxysmální supraventrikulární tachykardie*

Paroxysmální tachykardie: atrioventrikulární  
nodální  
reciproční  
síňová

427.1 *Paroxysmální komorová tachykardie*

427.2 *Paroxysmální tachykardie NS*

Bouveretův-Hoffmanův syndrom

427.3 *Předsíňová fibrilace nebo flutter*

427.4 *Komorová fibrilace nebo flutter*

427.5 *Zastavení srdce*

427.6 *Předčasné stahy [extrasystoly]*

Ektopické stahy

Extrasystolická arytmie

Předčasné stahy: komorové

nodální

síňové

supraventrikulární

427.8 *Jiné*

Posun zdroje vzruchů: ektopický

koronárního sinu

nodální

Syndrom: chorého sinu

tachykardie – bradykardie

427.9 *NS*

Arytmie (srdeční) NS

#### 428 Selhání srdce

Nepatří sem: dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním těhotenství nebo porodu (634–638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8, 668.1, 669.4)

je-li způsobeno hypertenzí (402.–)

pooperační (997.1)

428.0 *Městnavé selhání srdce*

Kongestivní nemoc srdce

Selhání pravého srdce (sekundární po selhání levého srdce)

428.1 *Selhání levého srdce*

Akutní plicní edém s nemocí srdce NS nebo selháním srdce

Levé komorové selhání

Srdeční astma

428.9 NS

Selhání srdce nebo myokardu NS

Slabé srdce

### 429 Nepřesně popsané srdeční nemoci a komplikace

Nepatří sem: žádné onemocnění uvedené pod 429.0–429.3, 429.8, 429.9, je-li zaviněno hypertenzí (402.—)

#### 429.0 *Myokarditis NS*

Myokarditis: fibroidní

chronická (intersticiální)

stařecká

NS

(s arteriosklerózou)

K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu.

#### 429.1 *Myokardiální degenerace*

Degenerace srdce nebo myokardu: murální

svalová

tuková

(s arteriosklerózou)

Myokardiální: degenerace

nemoc

K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu.

#### 429.2 *Kardiovaskulární nemoc NS*

Kardiovaskulární: arterioskleróza

degenerace

nemoc

skleróza

(s arteriosklerózou)

K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu.

#### 429.3 *Kardiomegalie*

Hypertrofie

Rozšíření

} srdce

Rozšíření komor

#### 429.4 *Funkční poruchy po operacích srdce*

Srdeční: insuficience

selhání

} po operaci srdce nebo způsobené

} přítomností protézy

Syndrom po kardiometrii

Nepatří sem: selhání srdce v bezprostředním pooperačním období (997.1)

#### 429.5 *Ruptura chordae tendineae*

#### 429.6 *Ruptura papilárního svalu*

#### 429.8 *Jiné*

Karditis

429.9 NS

Morbus cordis NS

(Organická) nemoc srdce NS

**CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU (430–438)**

Patří sem: i s hypertenzí (onemocněním pod 401 nebo 405)

K vyznačení hypertenze lze použít dalšího kódu.

Nepatří sem: žádné onemocnění uvedené pod 430–434, 436, 437, vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí, nebo je-li určeno jako puerperální (674.0)

Mozkové degenerace při cévních onemocněních mozku 430–438<sup>+</sup> (331.7\*)

**430 Subarachnoidální krvácení**

Meningeální krvácení

Ruptura (vrozené) mozkové výdutě – aneurysmatu: syfilitické\* (094.8<sup>+</sup>)

NS

**431 Mozkové – intracerebrální – krvácení**

Krvácení: bazilární

bulbární

cerebelární

cerebrální

cerebromeningeální

intrapontinní

kortikální

pontinní

subkortikální

ventrikulární

vnitřního pouzdra

Ruptura cévy v mozku

**432 Jiné nebo NS nitrolební krvácení**

432.0 *Neúrazové extradurální krvácení*

Netraumatické epidurální krvácení

432.1 Subdurální krvácení (neúrazové)

432.9 Nitrolební krvácení NS

**433 Okluze nebo stenóza mimolebečních – precerebrálních – tepen**

Patří sem: embolie

obstrukce (úplná) (částečná)

trombóza

zúžení

} tepny bazilární, krční –  
carotis – nebo  
vertebrální

Nepatří sem: NS insuficience mimolebečních tepen (435)

433.0 *Bazilární tepna*

433.1 *Arteria carotis*

433.2 *Vertebrální tepna*

433.3 *Mnohočetná nebo oboustranná*

433.8 *Jiné*

433.9 *NS*

Mimolebeční tepna NS

**434 Okluze mozkových tepen**434.0 *Mozková trombóza*

Trombóza mozkových tepen

434.1 *Mozková embolie*434.9 *NS*

Mozkový infarkt NS

**435 Přejídná mozková ischémie**

Cerebrovaskulární insuficience (akutní) s přechodnými fokálními neurologickými projevy a příznaky

Insuficience tepny: bazilární

karotidy

vertebrální

Intermitentní [přejídná] mozková ischémie

Spasmus mozkových tepen

Syndrom vertebrální tepny

Nepatří sem: jsou-li způsobeny onemocněními uvedenými pod 433.—

(433.—)

akutní cerebrovaskulární insuficience NS (437.1)

**436 Akutní, ale nepřesně určená cévní onemocnění mozku**

Apoplexie — mrtvice

Apoplektický záchvat

Cévní mozková příhoda NS

Ictus

**437 Jiná nepřesně určená cévní onemocnění mozku**437.0 *Mozková ateroskleróza*

Aterom mozkových tepen

437.1 *Jiné generalizované ischemické cévní onemocnění mozku*

Akutní cerebrální insuficience NS

Mozková ischémie (chronická)

437.2 *Hypertenzní encefalopatie*437.3 *Mozkové aneurysma, neroztržené*437.4 *Mozková arteritis*437.5 *Nemoc moya-moya*437.6 *Nepygenní trombóza nitrolebních žilních splavů*437.8 *Jiné*437.9 *NS***438 Pozdní následky cévních onemocnění mozku**

Pozn.: Této položky se používá k označení onemocnění uvedených pod 430—437 jako příčin pozdních následků, které jsou samy zařazeny jinde. „Pozdní následky“ zahrnují onemocnění, výslovně takto označená nebo přítomná rok a později po začátku onemocnění, které bylo příčinou.



## NEMOCI TEPEN, TEPĚNEK A VLÁSEČNIC (440—448)

**440 Ateroskleróza**

Patří sem: arterioloskleróza  
arterioskleróza  
arteriosklerotická cévní nemoc  
aterom  
degenerace: arteriální  
arteriovaskulární  
cévní  
endarteritis deformans nebo obliterans  
stařecká: arteritis  
endarteritis

440.0 *Aorty*440.1 *Ledvinové — renální — tepny*

Nepatří sem: ateroskleróza renálních tepének (403.—)

440.2 *Končetinových tepen*

Aterosklerotická sněť — gangréna<sup>+</sup> (785.4\*)

Mönckebergova (mediální) skleróza

440.8 *Jiných určených tepen*

Arteriosklerotická retinopatie<sup>+</sup> (362.1\*)

Nepatří sem: koronární (414.0)

mezenterická (557.1)

mozková (437.0)

plicní (416.0)

440.9 *Generalizovaná nebo NS***441 Výduť aorty — aneurysma aortae**

441.0 *Aneurysma dissecans (kterékoli části)*

441.1 *Hrudní aneurysma, roztržené*

441.2 *Hrudní aneurysma, bez roztržení*

441.3 *Břišní aneurysma, roztržené*

441.4 *Břišní aneurysma, bez roztržení*

441.5 *Aneurysma aorty NS lokalizace, roztržené*

Ruptura aorty NS

441.6 *Aneurysma aorty NS lokalizace, bez roztržení*

Hyalinní nekróza } aorty  
Rozšíření }

441.7\* *Syfilitické aneurysma aorty (093.0<sup>+</sup>)*

**442 Jiné výdutě — aneurysmata**

Patří sem: aneurysma (cirsoidní) (nepravé) (roztržené) (varikózní)  
aneurysmatický varix

Nepatří sem: získané arteriovenózní aneurysma (447.0)

442.0 *Tepny horní končetiny*442.1 *Ledvinové tepny*

442.2 *Kyčelní tepny*

442.3 *Tepny dolní končetiny*

442.8 *Jiné určené tepny*

Nepatří sem: koronární (414.1)

mozková: (neroztržená) (437.3)

(roztržená) (430)

plicní (417.1)

srdeční (414.1)

442.9 *NS lokalizace*

#### 443 **Jiné nemoci periferních tepen**

443.0 *Raynaudův syndrom*

Raynaudova(-ův): fenomén (sekundární)

nemoc

sněť<sup>+</sup> (785.4\*)

443.1 *Thromboangiitis obliterans – Bürgerova nemoc*

443.8 *Jiné*

Akrocyanóza

Akroparestezie: prostá [Schulzeova typu]

vazomotorická [Nothnagelova typu]

Diabetická periferní angiopatie\* (250.6<sup>+</sup>)

Erytrocyanóza

Erytromelalgie

Nepatří sem: omrzliny (991.0–991.3, E901.0)

oznobeniny – pernio (991.5)

zákopová noha (991.4, E901.0)

443.9 *NS*

Claudicatio intermittens

Periferní cévní nemoc NS

Spasmus arterialis

Nepatří sem: spasmus mozkové tepny (435)

#### 444 **Tepenný vmetek – arteriální embolie – nebo trombóza**

Patří sem: infarkt: embolický

trombotický

okluze

Nepatří sem: komplikuje-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.–)

444.0 *Břišní aorty*

Syndrom: bifurkace aorty

Lericheův

444.1 *Jiné části aorty*

444.2 *Tepen končetin*

## Periferní arteriální embolie

444.8 *Jiné určené tepny*

Nepatří sem: tepna: bazilární (433.0)

carotis (433.1)

ledvinová — renální (593.8)

mezenterická (557.0)

mimolebeční — precerebrální (433.—)

mozková (434.—)

oční (362.3)

plicní (415.1)

sítnicová — retinální (362.3)

věnčitá — koronární (410)

vertebrální (433.2)

444.9 *NS tepny***446 Polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění**446.0 *Polyarteritis nodosa*

Panarteritis

Periarteritis (nodosa)

Roztroušená nekrotizující periarteritis

Myopatie

Polyneuropatie

} při polyarteritis nodosa<sup>+</sup> { (359.6\*)  
(357.1\*)446.1 *Akutní horečnatý subkutánní syndrom mizních uzlín*446.2 *Hypersenzitivní angiitis*

Goodpastureův syndrom

446.3 *Smrtelný granulom střední čáry*446.4 *Wegenerova granulomatóza*446.5 *Gigantocelulární arteritis*

Arteritis: cranialis

temporalis

Hortonova nemoc

446.6 *Trombotická mikroangiopatie*

Trombotická trombocytopenická purpura

446.7 *Takayasuova nemoc*

Arteritis aortálního oblouku

**447 Jiné nemoci tepen a tepének**447.0 *Arteriovenózní píštěl, získaná*

Arteriovenózní aneurysma, získané

Nepatří sem: koronární (414.1)

mozková (437.3)

plicní (417.0)

úrazová (900—904)

447.1 *Zúžení — striktura — tepny*447.2 *Roztržení — ruptura — tepny*

Eroze }  
 Píštěl } tepny  
 Vřed }

Nepatří sem: úrazové roztržení tepny (900.— — 904.—)

- 447.3 *Hyperplazie renální tepny*  
 447.4 *Syndrom komprese břišní tepny*  
 447.5 *Nekróza tepny*  
 447.6 *Arteritis NS*

Aortitis NS

Endarteritis NS

Nepatří sem: arteritis, endarteritis: aortálního oblouku (446.7)  
 deformans (440.—)  
 koronární (414.8)  
 mozková (437.4)  
 obliterans (440.—)  
 stařecká (440.—)

447.7\* *Aortitis syphilitica* (093.1+)

447.8 *Jiné*

Fibromuskulární hyperplazie tepen

447.9 NS

#### 448 Nemoci vlásečnic

448.0 *Dědičná hemoragická telangiektázie*

Renduova-Oslerova-Weberova nemoc

448.1 *Névus, ne nádorový*

Névus — naevus: araneus — pavoučkový  
 stařecký  
 stelární

448.9 *Jiné a NS*

### NEMOCI ŽIL A MÍZNÍCH CEST A JINÉ NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (451—459)

#### 451 Zánět žil — flebitis a tromboflebitis

Patří sem: endoflebitis

periflebitis

supurativní flebitis

Nepatří sem: komplikuje-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8)

potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.—)

451.0 *Povrchových žil dolních končetin*

451.1 *Hlubokých žil dolních končetin*

451.2 *Dolních končetin NS*

451.8 *Jiných lokalizací*

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

Nepatří sem: nitrolebních žilních splavů (325)  
 nepyogenní (437.6)  
 vrátnice — venae portae (572.1)

451.9 *NS lokalizace*

#### 452 **Trombóza vrátnice — thrombosis venae portae**

Obstructio venae portae

Nepatří sem: flebitis vrátnice (572.1)

#### 453 **Jiné žilní embolie a trombózy**

Nepatří sem: komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8)  
 potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8)  
 těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.—)

453.0 *Buddův-Chiariho syndrom*

453.1 *Thrombophlebitis migrans*

453.2 *Duté žíly — venae cavae*

453.3 *Ledvinových žil*

453.8 *Jiných určených žil*

Nepatří sem: dolních končetin (451.0—451.2)

koronární (410)

mezenterická (557.0)

mozková (434.—)

nitrolební žilní splavy (325)

nepyogenní (437.6)

plicní (415.1)

precerebrální (433.—)

vrátnice (452)

453.9 *NS lokalizací*

Trombóza (žíly)

Žilní embolie

#### 454 **Žilní městky — varices — na dolních končetinách**

Nepatří sem: komplikují-li těhotenství nebo šestinedělí (671.0)

454.0 *Se vředem*

Bércový — varikózní — vřed (dolní končetiny, kterékoli části)

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9, se vředem nebo určené jako vředovité

454.1 *Se zánětem*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9, se zánětem nebo určené jako zánětlivé

454.2 *Se vředem a zánětem*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9, se zánětem a vředem

454.9 *Bez vředu nebo zánětu*



**457 Neinfekční nemoci mizních cest**457.0 *Lymfedematický syndrom po mastektómii*Elefantiáza  
Ucpání mizní cévy } po mastektómii457.1 *Jiný lymfedém*

Elefantiáza (nefilariální) NS

Lymfangiektazie

Ucpání mizní cévy

Nepatří sem: elefantiáza (nefilariální): očního víčka (374.8)

vrozená (757.0)

vulvy (624.8)

457.2 *Zánět mizních cév – lymfangitis*

Lymfangitis: chronická

subakutní

NS

Nepatří sem: akutní lymfangitis (682.—)

457.8 *Jiné neinfekční nemoci mizních cest*

Chylokela (nefilariální)

Nepatří sem: filariální chylokela (125.—)

chylocele tunicae vaginalis (nefilariální) (608.8)

457.9 NS

**458 Hypotenze**

Nepatří sem: kardiovaskulární kolaps (785.5)

mateřský hypotenzní syndrom (669.2)

Shyûv-Dragerûv syndrom (333.0)

458.0 *Ortostatická hypotenze*

Hypotenze: ortostatická (chronická)

posturální

458.1 *Chronická hypotenze*

Trvalá idiopatická hypotenze

458.9 NS

Hypotenze (arteriální) NS

**459 Jiné nemoci oběhové soustavy**459.0 *Krvácení NS*

Nepatří sem: krvácení: gastrointestinální (578.9)

u novorozence NS (772.9)

459.1 *Postflebitický syndrom*459.2 *Kompresa žily*

Striktura žily

Syndrom duté žily – venae cavae – (dolní) (horní)

459.8 *Jiné*

459.9 NS

Fleboskleróza

Kolaterální oběh (žilní), jakékoli lokalizace

## VIII – NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu.  
 Artropatie sdružená s respiračními onemocněními 490–519<sup>+</sup> (713.4\*)

## AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST (460–466)

Nepatří sem: zánět plic a chřipka (480–487)

**460 Akutní zánět nosohltanu – nasopharyngitis acuta**

Koryza (akutní)

Nazofaryngitis: akutní

infekční NS

NS

Nosní katar (akutní)

Rhinitis: akutní

infekční

Nepatří sem: angina: akutní nebo NS (462)

chronická (472.1)

faryngitis: akutní nebo NS (462)

chronická (472.1)

nazofaryngitis: chronická (472.2)

rhinitis: alergická (477.–)

chronická nebo NS (472.0)

**461 Akutní zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis acuta**

Patří sem: akutní: absces

empyém

infekce

zánět

zhnisání

} (vedlejší) (nosní) dutiny

Nepatří sem: chronický nebo NS (473.–)

461.0 *Čelistní dutina – sinus maxillaris*

Akutní antritis

461.1 *Čelní dutina – sinus frontalis*

461.2 *Čichová dutina – sinus ethmoidalis*

461.3 *Klínová dutina – sinus sphenoidalis*

461.8 *Jiné*

Akutní pansinusitis

461.9 NS

Akutní sinusitis NS

**462 Akutní zánět hltanu – pharyngitis acuta**

Angína: akutní NS

(virová) NS



Faryngitis (akutní): flegmonózní  
 gangrenózní  
 hnisavá  
 infekční  
 pneumokoková  
 stafylokoková  
 virová  
 vředová  
 NS

Nepatří sem: absces: faryngeální (478.2)  
 peritonzilární (475)  
 retrofaryngeální (478.2)  
 chronická faryngitis (472.1)  
 onemocnění označená jako (způsobená):  
 chřipková (487.1)  
 prostým oparem (054.7)  
 septická (034.0)  
 streptokoková (034.0)  
 virem Coxsackie (074.0)

#### 463 Akutní zánět mandlí – tonsillitis acuta

Tonsilitis (akutní): folikulární  
 gangrenózní  
 hnisavá  
 infekční  
 pneumokoková  
 septická  
 stafylokoková  
 virová  
 vředová  
 NS

Nepatří sem: angína: akutní nebo NS (462)  
 septická (034.0)  
 peritonsilární absces (475)  
 streptokoková tonsilitis (034.0)

#### 464 Akutní zánět hrtanu nebo průdušnice – laryngitis seu tracheitis acuta

Nepatří sem: je-li určen jako způsobený streptokokem (034.0)

##### 464.0 Akutní zánět hrtanu

Laryngitis (akutní): edematózní  
 hnisavá  
 pneumokoková  
 septická  
 vředová  
 způsobená *Haemophilus influenzae*  
 NS

Nepatří sem: laryngitis: chronická (476.—)  
chřipková (487.1)

464.1 *Akutní zánět průdušnice*

Tracheitis (akutní): katarální  
virová  
NS

Nepatří sem: chronická tracheitis (491.8)

464.2 *Akutní zánět hrtanu a průdušnice*

Laryngotracheitis (akutní)

Tracheitis (akutní) s laryngitidou (akutní)

464.3 *Akutní epiglottitis*

464.4 *Krup*

**465 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech nebo na NS místě**

465.0 *Akutní laryngofaryngitis*

465.8 *Jiné infekce několika míst*

465.9 *Lokalizace NS*

Akutní: infekce }  
onemocnění } horních dýchacích cest

Nepatří sem: infekce horních dýchacích cest způsobená:  
chřipkou (487.1)  
streptokokem (034.0)

**466 Akutní zánět průdušek nebo průdušinek — bronchitis seu bronchiolitis acuta**

Patří sem: uvedená onemocnění s obstrukcí nebo bronchospasmem i bez nich

Nepatří sem: při kódování jediného onemocnění: akutní exacerbace  
chronické bronchitidy (491.—)

466.0 *Akutní bronchitis*

Bronchitis, akutní nebo subakutní: fibrinózní  
hnisavá  
membranózní  
pneumokoková  
septická  
s tracheitidou  
virová

Krupózní bronchitis

Tracheobronchitis, akutní

466.1 *Akutní bronchiolitis*

Kapilární pneumonie

**JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (470—478)**

**470 Vybočení nosní přepážky — deviatio septi nasi**

Vybočení, deflexe nebo deviace (nosní) přepážky (získané)

**471 Nosní polypy**

Nepatří sem: adenomatózní polypy (212.0)

471.0 *Polyp nosní dutiny*

Polyp: choánový

nosohltanový

471.1 *Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny*

Woakesův syndrom nebo etmoiditis

471.8 *Jiný polyp vedlejší nosní dutiny*

Polyp sinu: akcesorního

etmoidálního

maxilárního

sfenoidálního

## 471.9 NS

Nosní polyp NS

**472 Chronický zánět hlitanu nebo nosohltanu**472.0 *Chronická rýma – rhinitis chronica*

Ozéma

Rhinitis: atrofická

granulomatózní

hnisavá

hypertrofická

obstruktivní

vředová

NS

Nepatří sem: alergická rýma (477.—)

472.1 *Chronická faryngitis*

Faryngitis: atrofická

granulární (chronická)

hypertrofická

Chronická angína

472.2 *Chronická nazofaryngitis*

Nepatří sem: akutní nebo NS nazofaryngitis (460)

**473 Chronický zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis chronica**

Patří sem: chronický (-á, -é): absces

empyém

infekce

zhnisání

} (vedlejší) (nosní) dutiny

Nepatří sem: akutní sinusitis (461.—)

473.0 *Čelistní*

(Chronická) antritis

473.1 *Čelní*473.2 *Etmoidální*473.3 *Sfenoidální*473.8 *Jiné*

Pansinusitis (chronica)

473.9 NS

(Chronická) sinusitis NS

**474 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně**

474.0 *Chronický zánět mandlí – tonsillitis chronica*

Nepatří sem: akutní nebo NS tonsilitis (463)

474.1 *Hypertrofie mandlí a (nebo) adenoidní tkáně*

Hyperplazie }  
Zvětšení } mandlí a (nebo) adenoidní tkáně

474.2 *Adenoidní vegetace*

474.8 *Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně*

Amygdalolit

Jizva mandle (nebo adenoidní tkáně)

Kámen mandle

Tonzilární protuberance

Vřed mandle

474.9 NS

(Chronická) nemoc mandlí a (nebo) adenoidní tkáně

**475 Peritonzilární hlíza – abscessus peritonsillaris**

Absces mandle

Peritonzilární celulitis

Nepatří sem: tonsilitis: akutní nebo NS (463)

chronická (474.0)

**476 Chronický zánět hrtanu nebo hrtanu a průdušnice – laryngitis seu laryngotracheitis chronica**

476.0 *Chronická laryngitis*

Laryngitis: hypertrofická

katarální

suchá

476.1 *Chronická laryngotracheitis*

Chronická: laryngitis s (chronickou) tracheitidou

tracheitis s laryngitidou

Nepatří sem: chronická tracheitis (491.8)

laryngitis nebo tracheitis, akutní nebo NS (464.—)

**477 Alergická rýma – rhinitis allergica**

Patří sem: alergická rhinitis (nesezónní) (sezónní)

polinóza

senná rýma

spasmatická rhinorrhoea

Nepatří sem: alergická rhinitis s astmatem (bronchiálním) (493.0)

477.0 *Vyvolaná pylem*

477.8 *Vyvolaná jinými alergeny*

477.9 *Příčina NS*

**478 Jiné nemoci horních dýchacích cest**478.0 *Hypertrofie sliznice nosních dutin*478.1 *Jiné nemoci nosní dutiny a vedlejších dutin*

Absces

Nekróza } nosu nebo přepážky

Ulcerace }

Cysta nebo mukokela (nosní) dutiny

Rhinolit

Nepatří sem: varikózní vřed nosní přepážky (456.8)

478.2 *Jiné nemoci hltanu, nezařazené jinde*

Absces

Celulitis } hltanu nebo nosohltanu

Cysta }

Edém }

Retrofaryngeální absces

Nepatří sem: pharyngitis ulcerativa (462)

478.3 *Obrna hlasových vazů nebo hrtanu*

Laryngoplegie

Obrna glotidy

478.4 *Polyp hlasových vazů nebo hrtanu*

Nepatří sem: adenomatózní polypy (212.1)

478.5 *Jiné nemoci hlasových vazů*

Absces

Celulitis } hlasových vazů

Granulom }

Leukoplakie }

Chorditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)

Singerovy uzly

478.6 *Edém hrtanu*

Edém: glotidy

subglotický

supraglotický

478.7 *Jiné nemoci hrtanu, nezařazené jinde*

Absces

Celulitis

Nekróza

Obstrukce

Pachyderma } hrtanu

Perichondritis }

Spasmus }

Stenóza }

Vřed }

Laryngismus (stridulus)

Nepatří sem: laryngitis ulcerativa (464.0)

478.8 *Hypersenzitivní reakce horních cest dýchacích, NS lokalizace*478.9 *Jiné a NS nemoci horních cest dýchacích*

Absces }  
 Jizva } průdušnice

### ZÁNĚT PLIC – PNEUMONIE – A CHRÍPKA (480–487)

Nepatří sem: zánět plic: alergický nebo eozinofilní (518.3)  
 aspirační: u novorozence (770.1)  
                   z pevných látek nebo tekutin (507.—)  
                   NS (507.0)  
 lipoidní (507.1)  
 pasivní (514)  
 pooperační (997.3)  
 revmatický (390<sup>+</sup>, 517.1\*)  
 vrozený (770.0)

#### 480 Virový zánět plic

480.0 *Pneumonie způsobená adenovirem*  
 480.1 *Pneumonie způsobená respiračním syncyriálním virem*  
 480.2 *Pneumonie způsobená virem parainfluenzy*  
 480.8 *Pneumonie způsobená jiným virem a nezařazená jinde*  
 Nepatří sem: chřipka s pneumonií, kterákoliv forma (487.0)  
                   pneumonie komplikující virové nemoci zařazené jinde  
                   (045–079<sup>+</sup>, 484.—\*)  
                   vrozená zarděnková pneumonitis (771.0)  
 480.9 *Virová pneumonie NS*

#### 481 Pneumokokový zánět plic

Laloková pneumonie, původce NS

#### 482 Jiný bakteriální zánět plic

482.0 *Pneumonie způsobená bakterií Klebsiella pneumoniae*  
 482.1 *Pneumonie způsobená bakterií Pseudomonas*  
 482.2 *Pneumonie způsobená bakterií Haemophilus influenzae*  
 482.3 *Pneumonie způsobená streptokokem*  
 482.4 *Pneumonie způsobená stafylokokem*  
 482.8 *Pneumonie způsobená jinou určenou bakterií*  
 Pneumonie způsobená bakterií: Escherichia coli  
                   Proteus  
 Nepatří sem: pneumonie komplikující infekční nemoci zařazené jinde  
                   (001–136<sup>+</sup>, 484.—\*)  
 482.9 *Bakteriální pneumonie NS*

#### 483 Zánět plic způsobený jiným určeným původcem

Pneumonie způsobená organismem: Eatonovo agens  
                   Mycoplasma (pneumoniae)  
                   typu Pleuropneumonia

**484\* Zánět plic při infekčních nemocech zařazených jinde**

Nepatří sem: chřipka s pneumonií, kterákoliv forma (487.0)

484.0\* *Spalničky* (055.1<sup>+</sup>)

484.1\* *Cytomegalická inkluzní nemoc* (078.5<sup>+</sup>)

484.2\* *Ornitóza* (073<sup>+</sup>)

484.3\* *Dávivý kašel* (033.—<sup>+</sup>)

484.4\* *Tularémie* (021<sup>+</sup>)

484.5\* *Antrax* (022.1<sup>+</sup>)

484.6\* *Aspergilóza* (117.3<sup>+</sup>)

484.7\* *Pneumonie při jiných generalizovaných mykózách*

Histoplazmóza (115<sup>+</sup>)

Kandidóza (112.4<sup>+</sup>)

Kokcidioidomykóza (114<sup>+</sup>)

484.8\* *Pneumonie při jiných infekčních nemocech*

Pneumonie při: aktinomykóze (039.1<sup>+</sup>)

    nokardióze (039.1<sup>+</sup>)

    planých neštovicích (052<sup>+</sup>)

    pneumocystóze (136.3<sup>+</sup>)

    Q-horečce (083.0<sup>+</sup>)

    salmonelóze (003.2<sup>+</sup>)

    toxoplazmóze (130<sup>+</sup>)

    tyfu (002.0<sup>+</sup>)

**485 Bronchopneumonie, původce NS**

Nepatří sem: bronchiolitis (466.1)

    lipoidní pneumonie (507.1)

**486 Pneumonie, původce NS**

Nepatří sem: hypostatická nebo pasivní pneumonie (514)

    chřipka s pneumonií, kterákoli forma (487.0)

    inhalační nebo inspirační pneumonie způsobená cizí látkou (507.—)

    pneumonitis způsobená dýmy nebo parami (506.0)

**487 Chřipka – influenza**

Nepatří sem: infekce NS

    meningitis

    pneumonie

    } způsobená *Haemophilus influenzae* } (041.5)

    } (320.0)

    } (482.2)

487.0 *Se zánětem plic*

Chřipka s pneumonií, kterákoli forma

Chřipková: bronchopneumonie

    pneumonie

487.1 *S jinými projevy na dýchacím ústrojí*

Chřipka NS

Chřipková: faryngitis

    laryngitis

    respirační infekce (horní) (akutní)

487.8 *S jinými projevy*

Encefalopatie způsobená chřipkou

Chřipka s postižením trávicího ústrojí

Chřipková myokarditis (akutní)<sup>+</sup> (422.0\*)Otitis media, akutní, nekrozuující při chřipce<sup>+</sup> (382.0\*)

## CHRONICKÉ OBSTRUKTIVNÍ NEMOCI PLIC A PŘÍBUZNÁ ONEMOCNĚNÍ (490–496)

490 **Zánět průdušek – bronchitis – NS jako akutní nebo chronický**

Bronchitis NS: katarální

s tracheitidou

Tracheobronchitis NS

Nepatří sem: bronchitis: alergická NS (493.9)

astmatická NS (493.9)

způsobená dýmy nebo parami (506.0)

491 **Chronický zánět průdušek – bronchitis chronica**

Patří sem: při kódování jediného onemocnění akutní exacerbace chronické bronchitidy

491.0 *Jednoduchá chronická bronchitis*

Katarální bronchitis, chronická

Kuřácký kašel

491.1 *Mukopurulentní chronická bronchitis*Bronchitis (chronická) (rekurentní): mukopurulentní  
purulentní491.2 *Obstruktivní chronická bronchitis*

Bronchitis: astmatická, chronická

emfyzematická

chronická s difúzní reverzibilní obstrukcí dýchacích cest

491.8 *Jiná chronická bronchitis*

Chronická: tracheitis

tracheobronchitis

## 491.9 NS

492 **Rozedma plic – emphysema pulmonum**

Emfyzém (plic): bulózní

centriacinózní

centrilobulární

obstruktivní

panacinózní

panlobulární

vezikulární

Emfyzematózní buly

MacLeodův syndrom neboli jednostranný emfyzém



Nepatří sem: emfyzém: chirurgický (podkožní) (998.8)  
 intersticiální (518.1)  
     u novorozence (770.2)  
 kompenzační (518.2)  
 mediastinální (518.1)  
 úrazový (958.7)  
 způsobený dýmy nebo parami (506.4)

#### 493 Astma

493.0 *Exogenní [extrinsické] astma*

Astma: alergické, příčina zjištěna  
 atopické  
 dětské  
 senné  
 z platiny

Senná rýma s astmatem

Nepatří sem: astma: alergické NS (493.9)  
 hornické (500)  
 z detergentií (507.8)  
 ze dřeva (495.8)

493.1 *Endogenní [intrinsické] astma*

Astma: s pozdním začátkem  
 způsobený vnitřním imunologickým procesem

493.9 *Astma NS*

Astma (bronchiální) (alergické NS)

Bronchitis: alergická  
 astmatická

Status asthmaticus

#### 494 Rozšíření průdušek – bronchiektázie

Bronchiektázie (fuziformní) (poinfekční) (rekurentní)

Bronchiolektázie

Nepatří sem: tuberkulózní bronchiektázie, probíhající (011.5)

#### 495 Exogenní [extrinsická] alergická alveolitis

Patří sem: alergická alveolitis a pneumonitis způsobená vdechováním organických prachových částic pocházejících z hub, termofilních aktinomycet i jiného původu

495.0 „*Farmářské plíce*“

495.1 *Bagasóza*

495.2 „*Plíce chovatelů ptáků*“

Nemoc nebo „plíce“ chovatelů papoušků, andulek

495.3 *Suberóza*

Nemoc nebo „plíce“ lidí pracujících s korkem

495.4 „*Sladovnické plíce*“

Alveolitis způsobená organismem *Aspergillus clavatus*

495.5 „*Plíce pěstitelů hub*“

495.6 „*Plíce loupáčů javorové kůry*“

Alveolitis způsobená organismem *Cryptostroma corticale*

495.7 „*Ventilační pneumonitis*“

Alergická alveolitis způsobená houbami, termofilními aktinomycetami a jinými organismy, rostoucími ve větracích zařízeních

495.8 *Jiná alergická pneumonitis*

Nemoc nebo „plíce“: kožešníků

pracovníků s: kávou

obilím

rybím masem

promývačů sýrů

Sekvojóza neboli astma z červených cedrů

495.9 *NS alergická alveolitis*

Alveolitis, alergická (exogenní)

Hypersenzitivní pneumonitis

#### **496 Chronická obstrukce dýchacích cest, nezařazená jinde**

Chronická nemoc plic: nespecifická

obstruktivní

Nepatří sem: je-li sdružena s: alergickou alveolidou (495.—)

astmatem (493.—)

bronchiektázií (494)

bronchitidou (491.2)

emfyzémem (492)

### ZAPRÁŠENÍ PLIC — PNEUMOKONIÓZY — A JINÉ NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZE VNÍMI ČINITELI (500–508)

#### **500 Pneumokonióza uhlokoků**

Antrakosilikóza

Antrakóza

Hornické astma

Uhlokopské plíce

#### **501 Azbestóza**

#### **502 Pneumokonióza způsobená jiným křemičitým prachem**

Pneumokonióza způsobená mastkem

Silikotická (masívní) fibróza plic

Silikóza (prostá) (komplikovaná)

#### **503 Pneumokonióza způsobená jiným anorganickým prachem**

Aluminóza (plic)

Berylióza

Fibróza (plic) z: bauxitu  
 grafitu  
 Siderosilikóza [svářečské plíce]  
 Sideróza  
 Stanóza

#### 504 Pneumopatie způsobená vdechováním jiného prachu

Bysinóza  
 Kanabinóza  
 Nemoc zpracovatelů lnu  
 Nepatří sem: alergická alveolitis (495.—)  
 azbestóza (501)  
 bagasóza (495.1)  
 „farmářské plíce“ (495.0)

#### 505 Pneumokonióza NS

#### 506 Onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená chemickými dýmy a parami

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu E.

506.0 *Bronchitis nebo pneumonitis, způsobená dýmy nebo parami*

Chemická bronchitis (akutní)

506.1 *Akutní edém plic, způsobený dýmy nebo parami*

Chemický edém plic (akutní)

506.2 *Zánět horních dýchacích cest, způsobený dýmy nebo parami*

506.3 *Jiná akutní a subakutní onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená dýmy nebo parami*

506.4 *Chronická onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená dýmy nebo parami*

Emfyzém (difúzní) (chronický)

Fibróza plic (chronická)

Obliterativní bronchiolitis (chronická) (subakutní)

} způsobené  
 vdechováním  
 chemických  
 dýmů nebo par

506.9 NS

Nemoc plniců sil

#### 507 Pneumonitis způsobená pevnými nebo tekutými látkami

Nepatří sem: fetální aspirační pneumonitis (770.1)

507.0 *Způsobená vdechnutím potravy nebo zvratků*

Aspirační pneumonie (způsobená): mlékem

potravou (regurgitovanou)

zvratky

žaludečními šťávami

NS

Nepatří sem: pneumonie způsobená vdechnutím mikroorganismů (480.—)  
 pooperační [Mendelsonův syndrom] (997.3)

507.1 *Způsobená vdechnutím oleje nebo esence*

Lipoidní pneumonie (exogenní)

Nepatří sem: endogenní lipoidní pneumonie (516.8)

507.8 *Jiné*

Astma z detergencií

**508 Onemocnění dýchacího ústrojí způsobená jinými a NS vnějšími činiteli**

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu E.

508.0 *Akutní plicní projevy vyvolané zářením*

Radiační pneumonitis

508.1 *Chronické a jiné plicní projevy vyvolané zářením*

Fibróza plic po ozáření

508.8 *Jiné*508.9 *NS*

## JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (510–519)

**510 Empyém**

Pro vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu.

510.0 *S píštělí*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 510.9, s píštělí

Píštěl: bronchokutánní

hepatopleurální

mediastinální

pleurální

torakální

510.9 *Bez píštěle*

Absces: hrudníku

pohrudnice

Empyém (hrudníku) (plic) (pohrudnice)

Pyopneumotorax

Pyotorax

Zánět pohrudnice – pleuritis: fibrinopurulentní

purulentní

septický

seropurulentní

supurativní

**511 Zánět pohrudnice – pleuritis**

Nepatří sem: zánět pohrudnice při probíhající tuberkulóze (012.0)

511.0 *Bez výpotku nebo probíhající tuberkulózy*

Pleuritis: diafragmatická

fibrinózní

interlobární

pneumokoková

stafylokoková  
streptokoková  
NS

Srůsty plic nebo pohrudnice

Ztluštění pohrudnice

Zvápenatění pohrudnice

511.1 *S výpotkem a s bakteriální příčinou jinou než tuberkulóza*

Pleuritis:

exudativní	}	{	pneumokoková
serofibrinózní			stafylokoková
serózní			streptokoková
s výpotkem			s jinou určenou bakteriální příčinou mimo tuberkulózu

511.8 *Jiné určené formy výpotku, mimo tuberkulózní*

Encystovaná pleuritis

Hemopneumotorax

Hemotorax

Hydropneumotorax

Hydrotorax

511.9 *Pleurální výpotek NS*

Pleuritis: exudativní

serofibrinózní

serózní

s výpotkem NS

## 512 Pneumotorax

Pneumotorax: akutní

chronický

spontánní

tenzní

NS

Nepatří sem: pneumotorax: tuberkulózní, při probíhající nemoci (011.7)

úrazový (860.—)

vrozený (770.2)

## 513 Hlíza — abscessus — plic nebo mezihrudí — mediastina

513.0 *Absces plic*

Absces plic (mnohočetný)

Gangrenózní nebo nekrotická pneumonie

Plicní gangréna nebo nekróza

513.1 *Absces mezihrudí*

## 514 Plicní překrvení nebo městnání krve v plicích — congestio seu hypostasis pulmonum

Edém plic: chronický

NS

Hypostatická: bronchopneumonie  
pneumonie

Pasívní pneumonie

Plicní kongesce (pasívní)

Nepatří sem: akutní edém plic:

s nemocí nebo selháním srdce (428.1)

NS (518.4)

### 515 Pozánětlivá fibróza plic

Cirhóza plic

Fibróza plic (atrofická) (masívní) (perialveolární) } chronická  
(peribronchiální) (splývavá) } nebo NS

Indurace plic

### 516 Jiná alveolární nebo parietoalveolární pneumopatie

516.0 *Plicní alveolární proteinóza*

516.1\* *Idiopatická plicní hemosideróza (275.0<sup>+</sup>)*

Esenciální hnědá indurace plic

516.2 *Plicní alveolární mikrolitiáza*

516.3 *Idiopatická fibrozující alveolitis*

Alveokapilární blokáda

Difúzní (idiopatická) (intersticiální) fibróza plic

Hammanův-Richův syndrom

516.8 *Jiné*

516.9 *NS*

### 517\* Postižení plic při nemocech zařazených jinde

517.0\* *Revmatoidní plíce (714.8<sup>+</sup>)*

Difúzní intersticiální revmatoidní nemoc plic

Fibrozující alveolitis, revmatoidní

517.1\* *Revmatická pneumonie (390<sup>+</sup>)*

517.2\* *Postižení plic při generalizované skleróze (710.1<sup>+</sup>)*

517.8\* *Jiné*

Postižení plic při: generalizovaném lupus erythematosus (710.0<sup>+</sup>)

polymyozitidě (710.4<sup>+</sup>)

sarkoidóze (135<sup>+</sup>)

Sjögrenově nemoci (710.2<sup>+</sup>)

syfilidě (095<sup>+</sup>)

Amyloidóza plic (277.3<sup>+</sup>)

### 518 Jiné nemoci plic

518.0 *Plicní kolaps*

Atelektáza

Nepatří sem: atelektáza: tuberkulózní při probíhající nemoci (011.8)

vrozená (770.4)

částečná (770.5)

518.1 *Intersticiální emfyzém*

Rozedma mezihrudí — emphysema mediastinale

Nepatří sem: emfyzém: chirurgický (podkožní) (998.8)

u plodu nebo novorozence (770.2)

úrazový (958.7)

518.2 *Kompenzační emfyzém*518.3 *Plicní eozinofilie*

Eozinofilní astma

Loefflerův syndrom

Pneumonie: alergická

eozinofilní

Tropická eozinofilie

518.4 *Akutní edém plic NS*

Nepatří sem: edém plic: akutní s nemocí nebo selháním srdce (428.1)

chronický nebo NS (514)

způsobený vnějšími činiteli (506–508)

518.5 *Insuficience plic po úraze nebo chirurgickém zákroku*

Plicní insuficience po: chirurgickém zákroku

šoku

úraze

Syndrom respirační tísně u dospělých

Šokové plíce

518.8 *Jiné nemoci plic, nezařazené jinde*

Broncholitíáza

Pulmolitiáza

Zvápenatění — kalcifikace — plic

**519 Jiné nemoci dýchací soustavy**519.0 *Špatná funkce tracheostomie*

Krvácení z

Sepse

} ústí tracheostomie

Tracheoeozofageální píštěl po tracheostomii

Ucpání dýchací cesty po tracheostomii

519.1 *Jiné nemoci průdušnice a průdušek, nezařazené jinde*

Stenóza

Vřed

Zvápenatění

} průdušky nebo průdušnice

519.2 *Zánět mezihrudí — mediastinitis*519.3 *Jiné nemoci mezihrudí, nezařazené jinde*

Fibróza

Kýla

Retrakce

} mezihrudí

519.4 *Onemocnění bránice — diafragmy*

Diafragmatitis

Obrna

Relaxace

} bránice

Nepatří sem: brániční kýla – hernia diaphragmatica (553.3)

vrozená (756.6)

vrozená vada bránice (756.6)

519.8 *Jiné nemoci dýchací soustavy, nezařazené jinde*

519.9 *NS*

(Chronická) respirační nemoc NS



## IX – NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY

## NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ. (520–529)

## 520 Poruchy vývoje a erupce zubů

## 520.0 Anodoncie

Hypodoncie

Oligodoncie

## 520.1 Přespočetné zuby

Čtvrtý molár

Distomolár

Mesiodens

Nadbytečné zuby

Paramolár

## 520.2 Abnormality velikosti a tvaru

Dens: evaginatus

in dente

invaginatus

Fúze – splývání

Geminace – zdvojení

Konkrescence – srůstání

Kolikovité, konické zuby

Makrodoncie

Mikrodoncie

Perly ve sklovině

Taurodontismus

Tuberculum paramolare

Nepatří sem: tuberculum Carabelli, které se považuje za normální variaci

## 520.3 Skvrnité zuby

Fluoróza zubů

Nefluoridové stíny ve sklovině

Skvrnitost skloviny

## 520.4 Poruchy tvorby zubů

Aplazie nebo hypoplazie zubního cementu

Hypoplazie skloviny (novorozenecká) (postnatální) (prenatální)

Odontodysplasia regionalis

Roztržení zubu

Turnerův zub

Nepatří sem: Hutchinsonovy zuby a morušovité moláry při vrozené syfilidě (090.5)

skvrnité zuby (520.3)

## 520.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů, nezařazené jinde

Amelogenesis

Dentinogenesis

Odontogenesis

} imperfecta

Dysplazie zuboviny

Skořápkovité zuby

520.6 *Poruchy erupce zubů*

Erupce: opožděná

předčasná

Zuby: dočasné, mléčné: persistující

předčasně vypadávající

novorozenecké

retinované

vrozené

zaklíněné

Nepatří sem: exfoliace zubů (přičitatelná nemoci okolních tkání) (525.0)

zaklíněné nebo retinované zuby s abnormální polohou vlastní

nebo sousedních zubů (524.3)

520.7 *Soubor příznaků při prořezávání zubů*

520.8 *Jiné poruchy vývoje zubů*

Změny barvy zubů během jejich tvorby

520.9 NS

## 521 **Nemoci tvrdých zubních tkání**

521.0 *Zubní kaz – caries dentis*

Bílé skvrny

Kaz: skloviny (akutní) (chronický) (počínající)

zaražený

zubního cementu

zuboviny (akutní) (chronický)

Melanodoncie

Odontoklazie

521.1 *Ožvýkání – attritio excessiva*

Opotřebenění: aproximální

okluzní

521.2 *Abraze*

Abraze zubů: čištěním

habituální

rituální

tradiční

z povolání

521.3 *Eroze*

Eroze zubů: idiopatická

z povolání

způsobená: léky

trvalým zvracením

NS

521.4 *Patologická resorpce*

Resorpce zubů (vnitřní)

Vnitřní granulom dřene

521.5 *Hypercementóza*

Hyperplazie zubního cementu

521.6 *Ankylóza zubů*521.7 *Posterupční změny barvy*

Zbarvení zubů

Nepatří sem: akrece, depozity na zubech (523.6)

521.8 *Jiné nemoci tvrdých zubních tkání*

Citlivá zubovina

Ozářená sklovina

## 521.9 NS

**522 Nemoci zubní dřene a periapikálních tkání**522.0 *Zánět dřene – pulpitis*

Dřeňový – pulpální: absces

polyp

Pulpitis: akutní

hnisavá

chronická (hyperplastická) (vředová)

522.1 *Nekróza dřene*

Gangréna dřene

522.2 *Degenerace dřene*

Dentikly

Kameny v dřeni

Zvápenatění dřene

522.3 *Abnormální tvorba tvrdé tkáně v dřeni*

Sekundární nebo nepravidelná zubovina

522.4 *Akutní apikální periodontitis dřeňového původu*522.5 *Periapikální absces bez dutiny*

Absces: dentoalveolární

zubní

522.6 *Chronická apikální periodontitis*

Apikální: nebo periapikální granulom

periodontitis NS

522.7 *Periapikální absces s dutinou*522.8 *Kořenová cysta – cystis radicularis*

Cysta: apikální (periodontální)

periapikální

reziduální kořenová

Nepatří sem: laterální vývojová cysta (526.0)

522.9 *Jiné a NS***523 Nemoci dásní a parodontu**523.0 *Akutní zánět dásně – gingivitis acuta*

Nepatří sem: akutní nekrotizující ulcerativní gingivitis (101)

herpetická gingivostomatitis (054.2)

523.1 *Chronická gingivitis*

Gingivitis (chronická): deskvamativní  
 hyperplastická  
 prostá marginální  
 ulcerativní  
 NS

523.2 *Ústup dásně – recese gingivy*

Recese gingivy (generalizovaná) (lokalizovaná) (poinfekční) (pooperační)

523.3 *Akutní periodontitis*

Absces: parodontální  
 periodontální

Akutní perikoronitis

Nepatří sem: akutní apikální periodontitis (522.4)  
 periapikální absces (522.5, 522.7)

523.4 *Chronická periodontitis*

Chronická perikoronitis

Periodontitis: complex  
 simplex  
 NS

523.5 *Periodontóza*523.6 *Akrece na zubech*

Depozit na zubech: betelový  
 černý  
 materia alba  
 oranžový  
 tabákový  
 zelený

Zubní kámen: subgingivální  
 supragingivální

523.8 *Jiné nemoci periodontia*

Epulis  
 Periferní granulom } z obrovských buněk

Gingivální: cysty  
 fibromatóza  
 polyp  
 zvětšení NS

Poškození periodontia způsobená traumatickou okluzí

## 523.9 NS

524 **Dentofaciální anomálie včetně vad skusu**524.0 *Větší anomálie v rozměrech čelistí*

Hyperplazie, hypoplazie: mandibulární, maxilární  
 Makrognatie, mikrognatie (mandibulární) (maxilární)

Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (754.0)  
 jednostranná kondylární hyperplazie (526.8)

524.1 *Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině*

Nesouměrnost čelistí

Prognatie, progenie } (mandibulární) (maxilární)  
 Retrognatie }

524.2 *Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků*

Distokluze

Dotyk měkkých tkání

Meziokluze

Nedovíravý skus (přední) (zadní)

Předkus (nadměrný): hluboký

svislý

vodorovný

Úchylka střední čáry

Zadní linguální okluze zubů dolní čelisti

Zkřížený skus (přední) (zadní)

Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (754.0)

jednostranná kondylární hyperplazie (526.8)

524.3 *Anomálie polohy zubů*

Abnormální mezery mezi zuby

Diastema zubu nebo zubů

Nesprávné postavení zubu nebo zubů

Rotace

Stěsnání } zubu nebo zubů

Transpozice }

Zaklíněné nebo retinované zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů

524.4 *Vadný skus NS*

524.5 *Funkční dentofaciální abnormality*

Abnormální uzavření čelistí

Vadný skus způsobený: abnormálním polykáním

dýcháním ústy

zlovyky (kousáním jazyka, rtů nebo prstů)

524.6 *Onemocnění temporomandibulárního kloubu*

Costenův komplex nebo syndrom

Klapavá čelist

Syndrom bolesti a dysfunkce } temporomandibulárního kloubu

Vnitřní porucha }

Nepatří sem: čerstvé: vymknutí } temporomandibulárního } (830.—)  
 podvrtnutí } kloubu } (848.1)

524.8 *Jiné dentofaciální anomálie*

524.9 *NS*

**525 Jiné nemoci a stavy zubů a podpůrných tkání**

525.0 *Exfoliace zubů, způsobená celkovými příčinami*

525.1 *Ztráta zubů následkem úrazu, extrakce nebo místní nemoci periodontu*

525.2 *Atrofie bezzubého alveolárního hřebene*

525.3 *Zbytek kořene zubu*

525.8 *Jiné*

Nepravidelný alveolární výběžek

Zvětšení alveolárního hřebene NS

525.9 NS

## 526 Nemoci čelistí

526.0 *Vývojové odontogenní cysty*

Cysta: dentinogerózní

erupční

folikulární

laterální periodontální

primordiální

Keratocysta

Nepatří sem: kořenová cysta (522.8)

526.1 *Fisurální cysty čelistí*

Cysta: globulomaxilární

incizního kanálu

mediopalatinální

nazopalatinální

Palatinální cysta papily

526.2 *Jiné cysty čelistí*

Cysta čelisti: aneurysmatická

hemoragická

traumatická

NS

526.3 *Centrální granulom z obrovských buněk (reparativní)*

Nepatří sem: periferní granulom z obrovských buněk (523.8)

526.4 *Zánětlivá onemocnění*

Osteitis

Osteomyelitis (neonatální)

Periostitis

Sekvestr čelistní kosti

526.5 *Alveolitis čelisti*

Alveolární osteitis

Suché lůžko

526.8 *Jiné nemoci čelisti*

Exostóza čelisti

Fibrózní dysplazie čelistí

Cherubismus

Jednostranná kondylární hyperplazie nebo hypoplazie čelisti

Latentní kostní cysta čelisti

Osteoradionekróza čelisti

Torus: mandibularis

palatinus

526.9 NS

} čelisti (akutní) (hnisavá) (chronická)

**527 Nemoci slinných žláz**527.0 *Atrofie*527.1 *Hypertrofie*527.2 *Sialoadenitis*Nepatří sem: epidemická parotitis (072.9)  
uveoparotická horečka (135)527.3 *Absces*527.4 *Píštěl*

Nepatří sem: vrozená píštěl slinné žlázy (750.2)

527.5 *Sialolitiáza*

Kámen — calculus — slinné žlázy nebo kanálku

527.6 *Mukokela*

Mukózní (retenční) cysta slinné žlázy

Ranula

527.7 *Poruchy sekrece slin*

Hyposekrece

Ptyalismus

Xerostomie

527.8 *Jiné*

Nezhoubné lymfoepiteliální poškození slinné žlázy

Sialektázie

Sialóza

Stenóza nebo striktura slinného kanálku

527.9 *NS***528 Nemoci měkkých ústních tkání mimo specifická poškození dásně a jazyka**528.0 *Zánět ústní sliznice — stomatitis*Stomatitis: ulcerativa  
vesicularis  
NSNepatří sem: stomatitis: acuta necrotisans ulcerativa (101)  
aphthosa (528.2)  
gangrenosa (528.1)  
herpetica (054.2)528.1 *Cancrum oris*

Noma

Stomatitis gangrenosa

528.2 *Ústní afty*

Periadenitis mucosa necrotica recurrens

Stomatitis: aphthosa  
herpetiformis

Ulcus aphthosum recurrens

528.3 *Celulitis a absces*

Celulitis (spodiny) úst

528.4 *Cysty*

Cysta úst: dermoidální  
epidermoidální  
lymfoepiteliální  
nazoalveolární  
nazolabiální  
palatální papily

Epsteinova perla

528.5 *Nemoci rtů*

Cheilitis: angularis

NS

Cheilodynie

Cheilóza

Nepatří sem: cheilitis actinica (692.8)

528.6 *Leukoplakie ústní sliznice včetně jazyka*

Nepatří sem: leukokeratosis nicotinic palati (528.7)

528.7 *Jiné onemocnění ústního epitelu včetně jazyka*

Erytroplakie

Fokální epiteliální hyperplazie } úst nebo jazyka

Leukoedém

Leukokeratosis nicotinic palati

Nepatří sem: bílý houbovitý névus (750.2)

528.8 *Fibróza podslizničního vaziva úst včetně jazyka*

528.9 *Jiné a NS*

Bolavá ústa } od umělého chrupu

Stomatitis

Kousání tváří nebo rtů

Melanoplakie

Papilární hyperplazie patra

Granuloma: eosinophilicum

pyogenicum

Hyperplazie z dráždění

Vřed (traumatický)

} ústní sliznice

## 529 Nemoci a jiné stavy jazyka

529.0 *Glositis*

Absces

Ulcerace (traumatická) } jazyka

529.1 *Mapovitý jazyk*

Glossitis areata exfoliativa

Nezhoubná stěhovavá glositis

529.2 *Glossitis rhombica mediana*

529.3 *Hypertrofie jazykových papil*

Jazyk: černý chlupatý

povleklý

Lingua villosa nigra

529.4 *Atrofie jazykových papil*



529.5 *Zbrázděný jazyk*

Jazyk: rozpukaný  
řasnatý

Nepatří sem: vrozená trhlina jazyka (750.1)

529.6 *Glosodynne*

Bolestivý jazyk

Glosopyróza

529.8 *Jiné chorobné stavy jazyka*

Atrofie

Hypertrofie } jazyka

Zvětšení }

Vroubkovaný jazyk

Nepatří sem: macroglossia congenita (750.1)

529.9 NS

## NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (530–537)

**530 Nemoci jícnu**

Nepatří sem: městky jícnu (456.0, 456.1)

530.0 *Achalazie a kardiospasmus*

Achalasia (cardiae)

Nepatří sem: vrozený kardiospasmus (750.7)

530.1 *Zánět jícnu – oesophagitis*

Absces jícnu

Ezofagitis: chemická

peptická

pooperační

tuberkulózní\* (017.8<sup>+</sup>)

Jícnový reflux

Je-li vyvolán chemikálií, lze k vyznačení příčiny použít dalšího kódu E.

530.2 *Vřed jícnu*

Vřed jícnu: fungální

peptický

způsobený polykáním: acylpyrinu nebo jiného léku  
chemikálie

Je-li vyvolán lékem nebo chemikálií, lze k vyznačení příčiny použít dalšího kódu E.

530.3 *Striktura nebo stenóza jícnu*

Komprese

Neprůchodnost } jícnu

Nepatří sem: vrozená striktura jícnu (750.3)

530.4 *Perforace jícnu*

Ruptura jícnu

Nepatří sem: traumatická perforace jícnu (862.—, 874.4)

530.5 *Dyskineze jícnu*

Jícnový spasmus (difuzní)

**Vývrtkovitý jícn**

Nepatří sem: kardiospasmus (530.0)

530.6 *Získaná vychlípenina – divertikl – jícnu*

Nepatří sem: vrozený divertikl jícnu (750.4)

530.7 *Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom*

Malloryho-Weissův syndrom

530.8 *Jiná onemocnění jícnu*

Krvácení jícnu

530.9 *NS*

Pro použití při položkách 531–534 je určeno toto další členění na 4. místě:

- .0 Akutní s krvácením
- .1 Akutní s perforací
- .2 Akutní s krvácením a perforací
- .3 Akutní bez krvácení nebo perforace
- .4 Chronický nebo NS s krvácením
- .5 Chronický nebo NS s perforací
- .6 Chronický nebo NS s krvácením a perforací
- .7 Chronický bez krvácení nebo perforace
- .9 NS jako akutní nebo chronický, bez krvácení nebo perforace

**531 Žaludeční vřed – ulcus ventriculi**

(Viz další členění před položkou 531)

Patří sem: eroze žaludku (akutní)

vřed (peptický): vrátníku – pyloru  
žaludku

Nepatří sem: peptický vřed NS (533.–)

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

**532 Dvanáctníkový vřed – ulcus duodeni**

(Viz další členění před položkou 531)

Patří sem: eroze dvanáctníku (akutní)

vřed (peptický): dvanáctníku  
postpylorický

Nepatří sem: peptický vřed NS (533.–)

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E.

**533 Peptický vřed NS umístění**

(Viz další členění před položkou 531)

Patří sem: gastroduodenální }  
peptický } vřed NS**534 Gastrojejunální vřed**

(Viz další členění před položkou 531)

Patří sem: vřed (peptický) nebo eroze:  
anastomotický (-á)  
gastrointestinální

gastrojejunální  
 gastrokolický (-á)  
 jejunální  
 marginální  
 stomální

Nepatří sem: primární vřed tenkého střeva (569.8)

### **535 Zánět žaludku – gastritis – a zánět dvanáctníku – duodenitis**

535.0 *Gastritis acuta*

K vyznačení jakéhokoli přidruženého krvácení lze použít dalšího kódu (578.—).

535.1 *Gastritis atrophica*

Chronický (atrofický) zánět žaludku

535.2 *Hypertrofie žaludeční sliznice*

535.3 *Gastritis alcoholica*

535.4 *Jiný zánět žaludku*

*Gastritis superficialis*

535.5 *NS gastritis nebo gastroduodenitis*

535.6 *Duodenitis*

### **536 Poruchy funkce žaludku**

Nepatří sem: funkční poruchy žaludku určené jako psychogenní (306.4)

536.0 *Achlorhydrie*

536.1 *Akutní rozšíření – dilatace – žaludku*

Akutní roztažení – distenze – žaludku

536.2 *Habituální zvracení*

Trvalé zvracení, ne v těhotenství

Nepatří sem: nadměrné zvracení v těhotenství (643.—)

536.8 *Dyspepsie a jiné poruchy funkce žaludku*

Achylia gastrica

Hyperacidita

Hyperchlorhydrie

Hypochlorhydrie

Indigesce

Překyselení žaludku

Sutkovitý žaludek – klepsydrická kontrakce žaludku

536.9 *NS*

Funkční gastrointestinální: podráždění  
 porucha

### **537 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku**

537.0 *Hypertrofická stenóza pyloru u dospělých*

Nepatří sem: vrozená nebo infantilní stenóza pyloru (750.5)

537.1 *Gastrický divertikl*

Nepatří sem: vrozený divertikl žaludku (750.7)

537.2 *Chronická neprůchodnost dvanáctníku – ileus duodeni chronicus*

537.3 *Jiná neprůchodnost dvanáctníku*

537.4 *Píštěl žaludku nebo dvanáctníku*

Píštěl: gastrojejunokolická  
gastrokolická

537.5 *Snížení žaludku — gastroptóza*

537.6 *Sutkovitá — klepsydrická — striktura nebo stenóza žaludku*

Nepatří sem: sutkovitá kontrakce žaludku (536.8)  
vrozený sutkovitý žaludek (750.7)

537.8 *Jiné*

Střevní metaplazie žaludeční sliznice

Nepatří sem: divertikl dvanáctníku (562.0)  
gastrointestinální krvácení (578.—)

537.9 *NS*

## ZÁNĚT ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU — APENDICITIS (540—543)

### 540 **Akutní apendicitis**

540.0 *S generalizovaným zánětem pobřišnice — peritonitidou*

Apendicitis (akutní) s: perforací  
peritonitidou (generalizovanou)  
rupturou

Ruptura červu

540.1 *S abscesem pobřišnice*

540.9 *Bez peritonitidy*

Absces červu  
Akutní apendicitis } bez perforace, peritonitidy nebo ruptury

### 541 **Apendicitis NS**

### 542 **Jiná apendicitis**

Apendicitis: chronická  
rekurentní

### 543 **Jiné nemoci červovitého přívěsku**

Apendikální nebo apendikulární: kolika  
píštěl  
srůsty

Divertikl  
Hyperplazie  
Intususcepce  
Mukokela  
Sterkolit } červu

## KÝLY BŘIŠNÍ DUTINY (550—553)

Patří sem: kýla: jednostranná

oboustranná  
 rekurentní  
 vrozená [mimo brániční a hiátovou]  
 získaná

### 550 Tříselná kýla — hernia inguinalis

Patří sem: bubonokela

kýla: šourková — hernia scrotalis

tříselná: dvojitá  
 nepřímá  
 přímá  
 šikmá  
 NS

550.0 *Tříselná kýla s gangrénou*

550.1 *Tříselná kýla s neprůchodností, bez gangrény*

Tříselná kýla s uskřinutím — inkarcerací —, neprůchodností — obstrukcí — nebo strangulací

550.9 *Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény*

### 551 Jiná kýla břišní dutiny, s gangrénou

551.0 *Stehenní — femoralis, s gangrénou*

551.1 *Pupeční — umbilicalis, s gangrénou*

Pupeční kýla, jak je uvedena pod 553.1, je-li určena jako gangrenózní

551.2 *Břišní — ventralis, incisionalis, s gangrénou*

Ventrální kýla, jak je uvedena pod 553.2, je-li určena jako gangrenózní

551.3 *Brániční — diaphragmatica, s gangrénou*

Brániční kýla, jak je uvedena pod 553.3, je-li určena jako gangrenózní

551.8 *Jiných určených míst, s gangrénou*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.8, je-li určeno jako gangrenózní

551.9 *NS lokalizace, s gangrénou*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.9, je-li určeno jako gangrenózní

### 552 Jiná kýla břišní dutiny s neprůchodností, bez gangrény

Nepatří sem: s gangrénou (551.—)

552.0 *Stehenní, s neprůchodností*

Stehenní kýla, určená jako uskřinutá — inkarcerovaná — nebo působící neprůchodnost — obstrukci

552.1 *Pupeční, s neprůchodností*

Pupeční kýla, jak je uvedena pod 553.1, je-li určena jako uskřinutá — inkarcerovaná — nebo působící neprůchodnost — obstrukci

552.2 *Břišní, s neprůchodností*

Břišní kýla, jak je uvedena pod 553.2, je-li určena jako uskřinutá nebo působící neprůchodnost

552.3 *Brániční, s neprůchodností*

Brániční kýla, jak je uvedena pod 553.3, je-li určena jako uskřinutá nebo působící neprůchodnost

**552.8 Jiných určených lokalizací, s neprůchodností**

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.8, je-li určeno jako uskřínuté nebo působící neprůchodnost

**552.9 NS lokalizace, s neprůchodností**

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.9, je-li určeno jako uskřínuté nebo působící neprůchodnost

**553 Jiná kýla břišní dutiny, bez neprůchodnosti nebo gangrény**

Nepatří sem: uvedená onemocnění s: gangrénou (551.—)  
neprůchodností (552.—)

**553.0 Stehenní****553.1 Pupeční**

Omfalokela

Paraumbilikální kýla

**553.2 Břišní — hernia ventralis [incisionalis]**

Epigastrická kýla

**553.3 Brániční**

Kýla: hiátová (jícnová) (klouzavá)  
paraezofageální

Nepatří sem: vrozená kýla: brániční (756.6)  
hiátová (750.6)

**553.8 Jiných určených lokalizací**

Kýla: ischiadická  
obturatorní  
pudendální  
retroperitoneální

Jiná kýla břišní dutiny určené lokalizace

Nepatří sem: vaginální enterokela (618.6)

**553.9 Lokalizace NS**

Enterokela

Epiplokela

Kýla: intersticiální  
intestinální  
intraabdominální  
NS

Ruptura (neúrazová)

Sarkoepiplotela

**NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO NEBO TLUSTÉHO STŘEVA —  
ENTERITIS, KOLITIS (555—558)****555 Enteritis regionalis**

Patří sem: Crohnova nemoc

Artropatie sdružená s enteritis regionalis<sup>+</sup> (713.1\*)

**555.0 Tenké střevo**

Enteritis regionalis nebo Crohnova nemoc: dvanáctníku — duodena  
 ilea  
 jejunu

Ileitis: regionalis  
 terminalis

555.1 *Tlusté střevo*

Colitis: granulomatosa  
 regionalis

Enteritis regionalis nebo Crohnova nemoc: konečniku — recti  
 tlustého střeva  
 tračnicku — coli

555.2 *Tenké i tlusté střevo*

555.9 *Lokalizace NS*

Crohnova nemoc NS

Enteritis regionalis NS

### 556 **Idiopatická proktokolitis**

Artropatie sdružená s colitis ulcerativa<sup>+</sup> (713.1\*)

Pseudopolyposis coli

Toxické megakolon

Vředovitá — ulcerativní (chronická): enteritis  
 enterokolitis  
 ileokolitis  
 kolitis  
 proktitis  
 rektosigmoiditis

### 557 **Vaskulární insuficience střeva**

Nepatří sem: nekrotizující enterokolitis u novorozence (777.5)

557.0 *Akutní*

Akutní: hemoragická enterokolitis  
 ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis  
 masivní nekróza střeva

Embolie mezenterické tepny

Enterocolitis fulminans

Hemoragická nekróza střeva

Mezenterický infarkt: embolický  
 trombotický

Střevní: gangréna

infarkt: akutní  
 hemoragický  
 neokluzivní

Terminální hemoragická enteropatie

Trombóza mezenterické tepny

557.1 *Chronická*

Chronická ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis

Ischemická striktura střeva

Mezenterická (-ý): angina  
arteriální syndrom  
vaskulární insuficience

557.9 NS

Bolest trávicího ústrojí, způsobená vaskulární insuficiencí  
Ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis NS

### 558 Jiná neinfekční gastroenteritis nebo kolitis

Enteritis	}	určené jako alergické, dietetické, neinfekční nebo toxické NS
Enterokolitis		
Gastroenteritis		
Ileitis		
Jejunitis		
Kolitis		
Průjem		
Sigmoiditis		

Nepatří sem: infekční enteritis, gastroenteritis, kolitis, průjem (009.0, 009.2)

průjem: funkční (564.5)

psychogenní (306.4)

## JINÉ NEMOCI STŘEV A POBŘIŠNICE (560–569)

### 560 Neprůchodnost střev [střevní obstrukce] bez kýly

Nepatří sem: embolie }  
infarkt } okruží – mezenteria (557.0)  
trombóza }  
neprůchodnost střev: komplikující kýlu (552.–)  
u novorozence (777.–)  
tríselná kýla s neprůchodností (550.1)

560.0 *Intususcepc*

Intususcepc (střeva) (tračníku) (konečniku)

Invaginace střeva nebo tračníku

Nepatří sem: intususcepc červu (543)

560.1 *Paralytický ileus*

Ileus (střeva) (tračníku)

Paralýza střeva nebo tračníku

560.2 *Volvulus*

Strangulace	}	střeva nebo tračníku
Torze		
Zauzlení		

560.3 *Ucpání střeva*

Enterolit

Obstrukce střeva žlučovým kamenem

Ucpání: fekální  
tračníku



560.8 *Jiná neprůchodnost střeva*

Střevní srůsty s neprůchodností

560.9 *Neprůchodnost střeva NS*

Enterostenóza

Obstrukce

Okluze

Stenóza

Striktura

} střeva

Nepatří sem: divertikul: Meckelův (751.0)

tračníku vrožený (751.5)

vrožená striktura nebo stenóza střeva (751.1, 751.2)

**562 Střevní divertikuly**

Nepatří sem: divertikul: Meckelův (751.0)

tračníku vrožený (751.5)

562.0 *Tenké střevo*

Divertikulitis, divertikulóza: dvanáctníku

jejuna

562.1 *Tračník*

Divertikul, divertikulitis, divertikulóza: tlustého střeva

tračníku

NS

K vyznačení přidruženého krvácení nebo peritonitidy lze použít dalšího kódu (578.— resp. 567.—)

**564 Funkční poruchy trávení, nezařazené jinde**

Nepatří sem: funkční poruchy žaludku (536.—)

jsou-li určeny jako psychogenní (306.4)

564.0 *Zácpa*564.1 *Dráždivý tračník*

Colitis mucosa

Colon spasticum

Enterospasmus

Syndrom dráždivého střeva

564.2 *Syndromy po operacích žaludku*

Dumping syndrome

Syndrom: postgastrektomický

postvagotomický

Nepatří sem: vřed po gastrojejunostomii (534.—)

564.3 *Zvracení po operaci žaludku nebo střev*564.4 *Jiné pooperační funkční poruchy*

Průjem po operaci žaludku nebo střev

564.5 *Funkční průjem*

Nepatří sem: psychogenní průjem (306.4)

564.6 *Řitní spasmus*

Proctalgia fugax

564.7 *Megakolon, jiné než Hirschsprungovo*

Rozšíření tračníku

Nepatří sem: megakolon: toxické (556)  
vrozené (751.3)564.8 *Jiné střevní funkční poruchy*

Atonie tračníku

Nepatří sem: malabsorpce (579.—)

564.9 NS

**565 Řitní trhliny a píštěle**565.0 *Řitní trhlina — fissura — neúrazová*565.1 *Řitní píštěl — fistula***566 Absces řitní nebo konečnickové krajiny**

Celulitis řiti nebo konečnicku

Ischiorektální absces nebo píštěl

Perianální absces

Perirektální absces nebo celulitis

**567 Zánět pobřišnice — peritonitis**

Nepatří sem: peritonitis: benigní, paroxysmální (277.3)

pánevní, u ženy (614.5, 614.7)

periodická rodinná (277.3)

při nebo po: mimoděložním nebo molárním těho-

tenství (639.0)

potratu (634—638 se čtvrtou číslicí .0,

639.0)

zánětu červu (540.0, 540.1)

puerperální (670)

567.0\* *Peritonitis při infekčních nemocech zařazených jinde*

Peritonitis: gonokoková (098.8+)

syfilitická (095+)

tuberkulózní (014+)

567.1 *Pneumokoková peritonitis*567.2 *Jiná hnisavá peritonitis*

Absces: abdominopelvický

mezenterický

pobřišnice

předstěry

retrocekální

retroperitoneální

subdiafragmatický

subfrenický

subhepatický

Peritonitis (akutní): celková

hnisavá

pánevní, u muže  
subfrenická

567.8 *Jiná peritonitis*

Chronická proliferativní peritonitis

Mezenterická saponifikace

Peritonitis způsobená: močí  
žlučí

Tuková nekróza pobřišnice

Nepatří sem: peritonitis (pooperační): chemická  
způsobená mastkem } (998.7)

567.9 *Peritonitis NS*

**568 Jiné nemoci pobřišnice**

568.0 *Srůsty pobřišnice*

Srůsty: bránice

břišní (stěny)

mužské pánve

okruží

předstěry

střeva

žaludku

Nepatří sem: srůsty: s neprůchodností střev (560.8)  
ženské pánve (614.6)

568.8 *Jiné*

568.9 *NS*

**569 Jiné nemoci střev**

569.0 *Polyp řiti nebo konečníku*

569.1 *Výchřez konečníku — prolapsus recti*

Výchřez: řitního kanálu

sliznice konečníku

569.2 *Stenóza konečníku nebo řiti*

Striktura (svěrače — sfinkteru) řiti

569.3 *Krvácení z konečníku nebo řiti*

569.4 *Jiná onemocnění konečníku a řiti*

Solitární

Sterkorální } vřed (svěrače) řiti nebo konečníku

Nepatří sem: hemoroidy (455.—)

inkontinence řitního svěrače (787.6)

píštěl mezi konečníkem a: kůží (565.1)

vnitřními orgány (viz abecední  
index)

569.5 *Střevní absces*

Nepatří sem: absces červu (540.9)

569.6 *Špatná funkce kolostomie nebo enterostomie*

569.8 *Jiné*

Perikolitis

Perisigmoiditis

Visceroptóza

Vřed tračniku

Nepatří sem: gangréna střeva, okruží nebo předstěry (557.0)  
střevní krvácení NS (578.9)

569.9 NS

## JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (570–579)

### 570 Akutní a subakutní nekróza jater

Akutní selhání jater

Akutní nebo subakutní zánět jater – hepatitis – neurčený jako infekční

Nekróza jater (akutní) (subakutní) (difúzní) (masívní)

Žlutá atrofie jater (akutní) (subakutní)

Nepatří sem: novorozenecký icterus gravis (773.–)

pooperační (997.4)

sérová hepatitis (070.–, E875.–)

vedená onemocnění, komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.7)

virová hepatitis (070.–)

### 571 Chronické nemoci jater a cirhóza

Městky jícnu při cirhóze jater 571.–+ (456.2\*)

571.0 *Alkoholické ztučnění jater*

571.1 *Akutní alkoholická hepatitis*

571.2 *Alkoholická cirhóza jater*

Laënnecova cirhóza

571.3 *Alkoholické poškození jater NS*

571.4 *Chronický zánět jater – hepatitis chronica*

Chronická hepatitis: agresivní

aktivní

persistentní

NS

Rekurentní hepatitis

571.5 *Cirhóza jater bez alkoholu*

Cirhóza jater: kryptogenní

makronodulární

mikronodulární

postnekrotická

NS

Portální cirhóza

571.6 *Biliární cirhóza*

Chronická nehnisavá destruktivní cholangitis

571.8 *Jiné chronické nealkoholické nemoci jater*

Chronická žlutá atrofie (jater)

Ztučnělá játra, bez zmínky o alkoholu

571.9 *NS chronické nemoci jater bez zmínky o alkoholu*

## 572 **Jaterní hlíza — abscessus hepatis — a následky chronických nemocí jater**

572.0 *Jaterní hlíza*

Nepatří sem: amébová jaterní hlíza (006.3)

572.1 *Pyæmia venæ portæ*

Flebitis vrátnice

Pyleflebitis

572.2 *Jaterní koma — coma hepaticum*

Portosystemická encefalopatie

572.3 *Portální hypertenze*

572.4 *Hepatorenální syndrom*

Nepatří sem: pooperační (997.4)

572.8 *Jiné následky chronických nemocí jater*

## 573 **Jiné nemoci jater**

Nepatří sem: amyloidní nebo lardaceózní degenerace jater (277.3)

glykogenní infiltrace jater (271.0)

hepatomegalie NS (789.1)

neprůchodnost vrátnice (452)

vrozená cystická nemoc jater (751.6)

573.0 *Chronické pasivní překrvení — congestio — jater*

573.1\* *Zánět jater — hepatitis — při virových nemocech zařazených jinde*

Hepatitis (při): zánětu průšnic (072.7+)

způsobená virem: Ccxsackie (074.8+)

cytomegalickým inkluzním (078.5+)

žluté zimnici (060.—+)

infekční mononukleóze (075+)

Virová hepatitis (070.—+)

573.2\* *Hepatitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde*

Hepatitis při: malárii (084.9+)

syfilidě: pozdní (095+)

sekundární (091.6+)

toxoplazmóze (130+)

573.3 *Hepatitis NS*

Toxická (neinfekční) hepatitis

573.4 *Jaterní infarkt*

573.8 *Jiné*

Hepatoptóza

573.9 *NS*

**574 Žlučové kameny — cholelithiasis**574.0 *Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku — cholecystitidou*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.2, s akutní cholecystitidou

574.1 *Kámen žlučníku s jiným zánětem žlučníku*

Cholecystitis s cholelitiázou NS

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.2, s (chronickou) cholecystitidou

574.2 *Kámen žlučníku bez cholecystitidy*

Cholelitiáza NS

Kámen: vývodu žlučníku

žlučníku (rekurentní)

Žlučová kolika (rekurentní) (NS)

Žlučový kámen (uvízlý) (NS)

574.3 *Kámen žlučových cest s akutním zánětem žlučníku*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.5, s akutní cholecystitidou

574.4 *Kámen žlučových cest s jiným zánětem žlučníku*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.5, s (chronickou) cholecystitidou

574.5 *Kámen žlučových cest bez zánětu žlučníku*

Choledocholitiáza

Jaterní: kameny — litiáza

kolika (rekurentní)

Kámen: jaterního vývodu

žlučovodu (společného)

**575 Jiné nemoci žlučníku**575.0 *Akutní zánět žlučníku — cholecystitis acuta*

Absces

Empyém } žlučníku, bez kamene

Gangréna }

Angiocholecystitis

Cholecystitis: emfyzematózní (akutní)

gangrenózní

hnisavá

} bez kamene

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.—)

575.1 *Jiná cholecystitis*

Cholecystitis: chronická } bez kamene

NS }

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.—)

575.2 *Neprůchodnost žlučníku*

Okluze

Stenóza } žlučovodu nebo žlučníku, bez kamene

Striktura }

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.—)

575.3 *Hydrops žlučníku*

Mukokela žlučníku

575.4 *Perforace žlučníku*

Ruptura žlučníku nebo jeho vývodu

575.5 *Píštěl žlučníku*

Cholecystoduodenální píštěl

575.6 *Cholesterolóza žlučníku*

Jahodový žlučník

575.8 *Jiné*

Atrofie

Cysta

Hypertrofie

Nefungování

Srůsty

Vřed

} žlučníku nebo jeho vývodu

Biliární dyskineze

575.9 NS

**576 Jiné nemoci žlučových cest**

Nepatří sem: uvedená onemocnění, postihují-li:

vývod žlučníku

žlučník

(575.—)

576.0 *Postcholecystektomický syndrom*576.1 *Zánět žlučových cest – cholangitis*

Cholangitis: ascendens

primaria

recurrens

sclerotisans

secundaria

stenotisans

suppurativa

NS

576.2 *Neprůchodnost žlučových cest*

Obstrukce

Okluze

Stenóza

Striktura

} kterékoli žlučové cesty, bez kamene

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.—)

576.3 *Perforace žlučových cest*

Ruptura kterékoli žlučové cesty

576.4 *Píštěl žlučových cest*

Choledochoduodenální píštěl

576.5 *Spasmus svěrače Oddiho*576.8 *Jiné*

Atrofie

Cysta

Hypertrofie

Srůsty

Vřed

} kterékoli žlučové cesty

576.9 NS

**577 Nemoci slinivky břišní — pankreatu**577.0 *Akutní zánět slinivky břišní — pancreatitis acuta*

Absces pankreatu

Nekróza pankreatu: akutní  
infekčníPankreatitis: akutní (rekurentní)  
hemoragická  
hnisavá  
po zánětu průšnic\* (072.3+)  
subakutní  
NS577.1 *Pancreatitis chronica*Pankreatitis: chronická: infekční  
NS  
recidivující  
rekurentní577.2 *Cysta nebo pseudocysta pankreatu*577.8 *Jiné nemoci pankreatu*Atrofie }  
Fibróza } pankreatu  
Kámen }Nekróza pankreatu: aseptická  
tuková  
NS

Pankreatický infantilismus

Nepatří sem: fibrocystická nemoc pankreatu (277.0)  
novotvar pankreatu z inzulárních buněk (211.7)  
pankreatická steatorea (579.4)

577.9 NS

**578 Žaludeční nebo střevní krvácení**Nepatří sem: při vředu [žaludečním, dvanáctníkovém, gastrojejunálním  
nebo peptickém] (531—534)578.0 *Hematemaze*578.1 *Meléna*

Nepatří sem: novorozenecká meléna (772.4, 777.3)

578.9 *Krvácení trávicích cest NS*Krvácení: střevní  
žaludeční**579 Střevní malabsorpce**579.0 *Céliakie*

Glutenová enteropatie

Idiopatická steatorea

Netropická sprue

579.1 *Tropická sprue*



Sprue NS

Tropická steatorea

579.2 „*Syndrom slepé kličky*“ (pooperační)

579.3 *Jiná nebo NS pooperační malabsorpce*

Hypoglykémie }  
Podvýživa } po operaci žaludku nebo střeva

579.4 *Pankreatická steatorea*

579.8 *Jiné*

579.9 NS

## X – NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY

### ZÁNĚT LEDVIN – NEFRITIS –, NEFROTICKÝ SYNDROM A NEFRÓZA (580–589)

Nepatří sem: hypertenzní nefropatie (403.–)

Poznámka: Čtyřmístné podpoložky, které označují typ chorobných změn při položkách 580–584, byly upraveny jednotně, ale nehodí se všechny pro každou třímístnou položku.

#### 580 Akutní zánět ledvin – glomerulonephritis acuta

Patří sem: nephritis acuta

580.0 *S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy*

Akutní (difúzní) proliferativní glomerulonefritis

580.4 *S chorobnými změnami typu rychle postupující glomerulonefritidy*

Akutní nefritis s chorobnými změnami typu nekrozující glomerulonefritidy

580.8 *S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině*

580.9 NS

#### 581 Nefrotický syndrom

581.0 *S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy*

581.1 *S chorobnými změnami typu membranózní glomerulonefritidy*

Idiopatická membranózní glomerulární nemoc

581.2 *S chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomerulonefritidy*

Nefrotický syndrom s chorobnými změnami typu glomerulonefritidy:

hypokomplementemické perzistentní

lobulární

mezangiokapilární

smíšené membranózní a proliferativní

581.3 *S minimálními chorobnými změnami typu glomerulonefritidy*

Glomerulární nemoc

Glomerulitida

Nefrotický syndrom

} s minimálními změnami

Lipoidní nefróza

581.8 *S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině*

Hemoragická nefrózonefritis\* (078.6<sup>+</sup>)

Nefrotický syndrom při: amyloidóze\* (277.3<sup>+</sup>)

diabetu\* (250.3<sup>+</sup>)

epidemické hemoragické horečky\* (078.6<sup>+</sup>)

malárii\* (084.9<sup>+</sup>)

systémovém lupus erythematosus\* (710.0<sup>+</sup>)

581.9 NS

Nefróza NS

**582 Chronický zánět ledvin — glomerulonephritis chronica**

Patří sem: nephritis chronica

582.0 *S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy*

Chronická (difúzní) proliferativní glomerulonefritis

582.1 *S chorobnými změnami typu membranózní glomerulonefritidy*

Chronická membranózní glomerulonefritis

582.2 *S chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomerulonefritidy*

Chronická glomerulonefritis:

hypokomplementemická persistentní

lobulární

membranoproliferativní

mezangiokapilární

smíšená membranózní a proliferativní

582.4 *S chorobnými změnami typu rychle postupující glomerulonefritidy*

Chronická nefritis s chorobnými změnami typu nekrotizující glomerulitidy

582.8 *S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině*Chronická nefritis při: amyloidóze\* (277.3<sup>+</sup>)diabetu\* (250.3<sup>+</sup>)systémovém lupus erythematosus\* (710.0<sup>+</sup>)

582.9 NS

**583 Nefritis nebo nefropatie, NS jako akutní nebo chronická**

Patří sem: „nemoc ledvin“ takto označená, NS jako akutní nebo chronická, ale s určenými chorobnými změnami nebo příčinami

583.0 *S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy*

Proliferativní: glomerulonefritis NS

nefritis NS

nefropatie NS

583.1 *S chorobnými změnami typu membranózní glomerulonefritidy*

Membranózní: glomerulonefritis NS

nefritis NS

nefropatie NS

583.2 *S chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomerulonefritidy*

Membranoproliferativní: glomerulonefritis NS

nefritis NS

nefropatie NS

Nefritis NS s chorobnými změnami typu glomerulitidy:

hypokomplementemické perzistentní

lobulární

mezangiokapilární

smíšené membranózní a proliferativní

583.4 *S chorobnými změnami typu rychle postupující glomerulonefritidy*

Nekrotizující nebo rychle postupující: glomerulitis NS

glomerulonefritis NS

nefritis NS  
nefropatie NS

Nefritis NS s chorobnými změnami typu nekrotizující glomerulitidy  
583.6 *S chorobnými změnami typu nekrotického poškození kůry*  
Kortikální nekróza ledvin NS

Nefritis }  
Nefropatie } NS s kortikální nekrózou (ledvin)

583.7 *S chorobnými změnami typu nekrotického poškození dřene nebo papil*

Nefritis }  
Nefropatie } NS s medulární nebo papilární nekrózou (ledvin)

583.8 *S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině*

Glomerulitis s: chorobnými změnami typu intersticiální nefritidy

Glomerulonefritis

Nemoc ledvin udanou příčinou zařazenou jinde:

Nefritis amyloidóza\* (277.3+)  
Nefropatie diabetes mellitus\* (250.3+)  
dna\* (274.1+)  
gonokoková infekce\* (098.1+)  
syfilis\* (095+)  
systémový lupus erythematosus\* (710.0+)  
tuberkulóza\* (016.0+)

583.9 *S NS chorobnými změnami na ledvině*

Glomerulitis NS

Glomerulonefritis NS

Nefritis NS

Nefropatie NS

Nepatří sem: nefropatie komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí  
(642.—, 646.2)

nemoc ledvin NS bez udané příčiny (593.9)

#### 584 Akutní selhání ledvin

Nepatří sem: komplikuje-li mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3)  
potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3)

po operaci (997.5)

po porodu (669.3)

584.5 *S chorobnými změnami typu tubulární nekrózy*

Selhání ledvin s (akutní) tubulární nekrózou

Tubulární nekróza: akutní

NS

584.6 *S chorobnými změnami typu kortikální nekrózy*

584.7 *S chorobnými změnami typu medulární nebo papilární nekrózy ledvin*

584.8 *S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině*

584.9 NS

**585 Chronické selhání ledvin**

Chronická urémie

Urémická: neuropatie<sup>+</sup> (357.4\*)  
perikarditis<sup>+</sup> (420.0\*)

Nepatří sem: je-li sdruženo s kterýmkoliv onemocněním, uvedeným pod 401.— (403.—)

**586 Selhání ledvin NS**

Urémie NS

Nepatří sem: je-li sdruženo s kterýmkoliv onemocněním, uvedeným pod 401.— (403.—)

komplikuje-li: mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3)  
potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3)

po operaci (997.5)

po porodu (669.3)

urémie: extrarenální } (788.9)  
prerenální }**587 Skleróza ledvin NS**

Atrofie ledviny

Svrašťelá ledvina

Nepatří sem: nefroskleróza (arteriolární) (arteriosklerotická) (403.—)  
s hypertenzí (403.—)**588 Nemoci vznikající z porušené funkce ledvin**588.0 *Renální osteodystrofie*

Azotémická osteodystrofie

Renální: křivice

trpaslictví

Tubulární poruchy se ztrátou fosfátů

588.1 *Nefrogenní diabetes insipidus*588.8 *Jiné*

Sekundární hyperparatyreoidismus (renálního původu)

Nepatří sem: sekundární hypertenze (405.—)

588.9 NS

**589 Malá ledvina z neznámé příčiny**589.0 *Jednostranně*589.1 *Oboustranně*

589.9 NS

**JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (590—599)**

Nepatří sem: močové infekce (tj. onemocnění uvedená pod 590, 595, 597, 599.0), komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8)

potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.6)

**590 Infekce ledvin**

K vyznačení mikroorganismu [agens, bakteriálního původce] lze použít dalšího kódu, např. *Escherichia coli* — 041.4.

590.0 *Chronická pyelonefritis a (nebo) chronická pyonefróza*

590.1 *Akutní pyelonefritis a (nebo) akutní pyonefróza*

Akutní pyelitis

590.2 *Absces ledviny a (nebo) perinefrický absces*

590.3 *Pyeloureteritis cystica*

Infekce ledvinné pánvičky a močovodu

590.8 *Pyelonefritis nebo pyonefróza, NS jako akutní nebo chronická*

Pyelitis, pyelonefritis, pyonefróza: tuberkulózní\* (016.0<sup>+</sup>)

NS

Nepatří sem: pyelonephritis calculosa (592.9)

**591 Hydronefróza****592 Kameny v ledvině nebo močovodu**

Nepatří sem: nefrokalcinóza (275.4)

592.0 *Kámen v ledvině*

Ledvinový kámen nebo konkrement

Nephrolithiasis, calculosis renalis: z kyseliny močové — uratica\* (274.1<sup>+</sup>)

NS

Odlitkový kámen

592.1 *Kameny v močovodu*

Ureterolithiasis

592.9 *Močové kameny NS*

Pyelonephritis calculosa

**593 Jiné nemoci ledvin a močovodu**

593.0 *Nefroptóza*

Pohyblivá nebo bloudivá ledvina

593.1 *Hypertrofie ledviny*

593.2 *Získaná cysta ledviny*

Cysta ledviny (mnohočetná) (solitární), ne vrozená

Nepatří sem: vrozená cysta ledviny (753.1)

593.3 *Zúženina nebo kolínkovitá deformace močovodu*

Zúženina pelvioureterálního úseku

593.4 *Jiná neprůchodnost močovodu*

593.5 *Hydroureter*

Nepatří sem: vrozený (753.2)

593.6 *Posturální proteinurie*

593.7 *Vezikoureterální reflux*

593.8 *Jiné*

Infarkt ledviny

Píštěl mezi střevem a močovodem

Tuberkulóza močovodu\* (016.1<sup>+</sup>)

Nepatří sem: píštěl mezi močovodem a ženským pohlavním ústrojím (619.0)  
593.9 NS

Nemoc ledvin NS

Nepatří sem: cystická nemoc ledvin (753.1)

nefropatie, takto označená (583.—)

nemoc ledvin: akutní (580.—)

chronická (582.—)

NS jako akutní nebo chronická, ale s určenými chorobnými změnami nebo příčinou (583.—)

vzniklá v těhotenství nebo šestinedělí (642.—, 646.2)

#### 594 Kameny v dolní části močového ústrojí

594.0 *Kámen v divertiklu močového měchýře*

594.1 *Jiný kámen v měchýři*

Nepatří sem: odlitkový kámen (592.0)

594.2 *Kámen v močové trubici*

594.8 *Jiný kámen v dolní části močového ústrojí*

594.9 NS

#### 595 Zánět močového měchýře — cystitis

Nepatří sem: prostatocystitis (601.3)

K označení mikroorganismu lze použít dalšího kódu, např. *Escherichia coli* — 041.4.

595.0 *Cystitis acuta*

Nepatří sem: trigonitis (595.3)

595.1 *Cystitis chronica interstitialis*

595.2 *Jiná chronická cystitis*

595.3 *Trigonitis*

Uretrotrigonitis

595.4\* *Cystitis při nemocech zařazených jinde*

Cystitis: gonokoková (098.1<sup>+</sup>)

tuberkulózní (016.1<sup>+</sup>)

Vřed měchýře, bilharziální (120.—<sup>+</sup>)

595.8 *Jiné*

Absces měchýře

Iradiační cystitis

K vyznačení zevní příčiny lze použít dalšího kódu E.

595.9 NS

#### 596 Jiné nemoci měchýře

596.0 *Neprůchodnost hrdla měchýře*

Překážka nebo stenóza hrdla měchýře (získaná)

596.1 *Píštěl mezi střevem a měchýřem — intestinovezikální*

596.2 *Píštěl měchýře, nezařazená jinde*

Nepatří sem: píštěl mezi měchýřem a ženským pohlavním ústrojím (619.0)

596.3 *Výchlipka – divertikl – měchýře*

Divertikulitis měchýře

596.4 *Atonie měchýře*596.5 *Jiné funkční poruchy měchýře*

Uvolnění svěrače – relaxace sfinkteru – měchýře

596.6 *Ruptura měchýře, neúrazová*596.7 *Krvácení do stěny měchýře*

Hyperémie měchýře

596.8 *Jiné*

Měchýř: stažený

zvápenatělý

Nepatří sem: cystokela u ženy (618.—)

kýla nebo výhřez měchýře u ženy (618.—)

## 596.9 NS

**597 Zánět močové trubice – urethritis – nepřenesený pohlavně – a uretrální syndrom**

Nepatří sem: nespecifická urethritis, takto označená (099.4)

597.0 *Absces uretry*

Absces: Cowperovy žlázy

Littréovy žlázy

periuretrální

uretrálních žlázek

Nepatří sem: karunkula uretry (599.3)

597.8 *Jiná urethritis*

Adenitis Skeneovy žlázy

Cowperitis

Meatitis urethralis

Uretrální syndrom NS

Urethritis: nevenerická

trichomonádová\* (131.0+)

NS

Vřed (průchodu – meátu) močové trubice

**598 Zúžení močové trubice – strictura urethrae**

Patří sem: zúžení [striktura] meátu

Nepatří sem: vrozené striktury močové trubice a meátu (753.6)

598.0 *Infekční*

Zúžení močové trubice: gonokokové\* (098.2+)

sdružené se schistosomiázou\* (120.—+)

598.1 *Traumatické*

Zúžení močové trubice: jako pozdní následek úrazu

poporodní

598.2 *Pooperační*

Po katetrizaci

598.8 *Jiné*

## 598.9 NS



**599 Jiné nemoci močové trubice a močového ústrojí vůbec**599.0 *Infekce močového ústrojí NS lokalizace*

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu.

599.1 *Píštěl močové trubice*

Píštěl: uretroperineální

uretrorektální

močového ústrojí NS

Nepatří sem: píštěl: uretroskrotální (608.8)

uretrovaginální (619.0)

599.2 *Výchlípka – divertikl – močové trubice*599.3 *Karunkula močové trubice*599.4 *Via falsa urethrae*599.5 *Výhřez sliznice močové trubice*

Prolapsus urethrae

Uretrokela, u muže

Nepatří sem: uretrokela u ženy (618.—)

599.6 *Neprůchodnost močových cest NS*

Obstrukce močového ústrojí NS

599.7 *Hematurie*599.8 *Jiné*599.9 *NS***NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (600–608)****600 Zbytnění předstojné žlázy – hyperplasia prostaticae**

Adenom

Adenomatózní hypertrofie

Fibroadenom

Fibrom

Hypertrofie (nezhoubná)

Myom

Zvětšení (nezhoubné)

} prostaty

Nepatří sem: nezhoubné novotvary prostaty (222.2)

**601 Zánětlivé nemoci předstojné žlázy**

K vyznačení infekčního agens lze použít dalšího kódu.

601.0 *Akutní zánět předstojné žlázy – prostatitis acuta*601.1 *Chronická prostatitis*601.2 *Absces prostaty*601.3 *Prostatocystitis*601.4\* *Prostatitis při nemocech zařazených jinde*Prostatitis: gonokoková (098.1<sup>+</sup>)trichomonádová (131.0<sup>+</sup>)tuberkulózní (016.3<sup>+</sup>)601.8 *Jiné*

601.9 NS  
Prostatitis NS

**602 Jiné nemoci předstojné žlázy**

602.0 *Kámen prostaty*  
602.1 *Překrvení prostaty nebo krvácení z prostaty*  
602.2 *Atrofie prostaty*  
602.8 *Jiné*  
602.9 NS

**603 Vodní kýla – hydrokela**

Patří sem: vodní kýla semenného provazce, varlete i jeho obalu

Nepatří sem: vrozená (778.6)

603.0 *Opouzdřená hydrokela*

603.1 *Infikovaná hydrokela*

K určení mikroorganismu lze použít dalšího kódu.

603.8 *Jiné*

603.9 NS

**604 Zánět varlat – orchitis – nebo nadvarlat – epididymitis**

K určení mikroorganismu lze použít dalšího kódu, např. *Escherichia coli* – 041.4, *Streptococcus* – 041.0, *Staphylococcus* – 041.1.

604.0 *Orchitis, epididymitis nebo epididymorchitis s abscesem*

Absces nadvarlete nebo varlete

604.9 *Orchitis, epididymitis nebo epididymorchitis bez abscesu*

Orchitis: gonokoková\* (098.1<sup>+</sup>)

při zánětu průšnic\* (072.0<sup>+</sup>)

NS

Tuberkulózní epididymitis\* (016.2<sup>+</sup>)

**605 Hypertrofie předkožky a fimóza**

Adherentní předkožka

Parafimóza

Vrozená fimóza

Zúžení předkožkového vaku

**606 Mužská neplodnost**

Azoospermie

Oligospermie

**607 Nemoci pyje – penis**

607.0 *Leukoplakie pyje*

Krauróza pyje

Nepatří sem: carcinoma in situ pyje (233.5)

607.1 *Balanoposthitis*

Balanitis

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu.

607.2 *Jiná zánětlivá onemocnění pyje*

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu.

Absces	}	pyje nebo houbovitého tělesa – corporis cavernosi
Flegmóna		
Karbunkl		

Cavernitis (penis)

607.3 *Priapismus*

Bolestivá erekce

607.8 *Jiné*

Atrofie	}	pyje nebo houbovitého tělesa
Fibróza		
Hematom		
Hypertrofie		
Trombóza		

Vřed

Balanitis xerotica obliterans

Induratio penis plastica

607.9 NS

**608 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů**

608.0 *Zánět semenných váčků – vesiculitis seminalis*

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu.

Akutní gonokoková infekce semenných váčků\* (098.1+)

608.1 *Spermatokela*

608.2 *Torze varlete*

Torze: nadvarlete  
semenného provazce

608.3 *Atrofie varlete*

608.4 *Jiné zánětlivé nemoci mužských pohlavních orgánů*

Absces	}	šourku, semenného provazce, varlete (mimo absces), jeho obalu – tunicae vaginalis – nebo chámovodu
Flegmóna		
Furunkl		
Karbunkl		
Vazitis		

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu.

Nepatří sem: absces varlete (604.0)

608.8 *Jiné*

Atrofie	}	semenných váčků, semenného provazce, varlete (mimo atrofii varlete – 608.3), šourku, obalu varlete nebo chámovodu
Edém		
Fibróza		
Hematom		
Hypertrofie		
Krvácení		
Trombóza		

Vřed

Hematokela NS u muže

Chylocele tunicae vaginalis: filariální\* (125.—+)

NS

Striktura: chámovodu

obalu varlete

semenného provazce

Tuberkulóza semenných váčků nebo varlete\* (016.3')

608.9 NS

## NEMOCI PRSŮ (610—611)

### 610 Nezhoubné dysplazie prsů

610.0 *Cysta prsu (solitární)*

610.1 *Difúzní cystická mastopatie*

Cystický prs

610.2 *Fibroadenóza prsu*

Fibroadenóza prsu: cystická

difúzní

chronická

periodická

segmentární

NS

610.3 *Fibroskleróza prsu*

610.4 *Rozšíření mléčného vývodu — ductus lactiferi*

610.8 *Jiné*

610.9 *Dysplazie prsu NS*

### 611 Jiné nemoci prsů

Nepatří sem: jsou-li sdruženy s laktací nebo šestinedělím (675.—, 676.—)

611.0 *Zánětlivé nemoci prsů*

Absces (akutní) (chronický) (nepuerperální): areoly  
prsu

Antibiom prsu

Bradavková píštěl

Zánět prsní žlázy — mastitis (akutní) (subakutní) (nepuerperální):  
infekční

NS

Nepatří sem: karbunkl prsu (680.2)

novorozenecká infekční mastitis (771.5)

tromboflebitis prsu nebo Mondorova nemoc (451.8)

611.1 *Hypertrofie prsů*

Gynekomastie

Hypertrofie prsů: masívní pubertální

NS

611.2 *Trhlina bradavky*

611.3 *Tuková nekróza prsu (segmentální)*

- 611.4 *Atrofie prsu*  
 611.5 *Galaktokela*  
 611.6 *Galaktorea nesdružená s porodem*  
 611.7 *Příznaky na prsu*  
 Indurace prsu  
 Mastodynie  
 Stažení — retrakce — bradavky  
 Výtok z bradavky  
 Zatvrdlina v prsu  
 611.8 *Jiné*  
 Subinvoluce prsu (postlaktiční) (poporodní)  
 611.9 NS

#### ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ (614—616)

Nepatří sem: jsou-li sdruženy s těhotenstvím, potratem, porodem nebo šestinedělím (630—676)

#### 614 Zánětlivé nemoci vaječníků, vejcovodů, pánevního vaziva a pobříšnice

Nepatří sem: endometritis (615.—)

komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0)

potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .0, 639.0)

těhotenství nebo porod (646.6)

větší infekce po porodu (670)

614.0 *Akutní zánět vaječníků — ooforitis — nebo vejcovodů — salpingitis*

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.2, určené jako akutní nebo subakutní

Gonokoková salpingitis, akutní\* (098.1<sup>+</sup>)

614.1 *Chronická salpingitis nebo ooforitis*

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.2 a určené jako chronické

Hydrosalpinx

Gonokoková salpingitis, chronická\* (098.3<sup>+</sup>)

614.2 *Salpingitis nebo ooforitis, NS jako akutní, subakutní nebo chronická*

Absces: tuboovariální

vaječniku

vejcovodu

Pyosalpinx

Salpingitis nebo ooforitis: gonokoková\* (098.3<sup>+</sup>)

tuberkulózní\* (016.4<sup>+</sup>)

Salpingo-ooforitis

Tuboovariální zánětlivá nemoc

K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšího kódu, např. Staphylococcus — 041.1 nebo Streptococcus — 041.0.

**614.3 Akutní parametritis nebo zánět pánevního vaziva**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.4 a určené jako akutní

**614.4 Chronická nebo NS parametritis nebo zánět pánevního vaziva**

Absces: Douglasova váčku	}	chronický nebo NS
parametria		
širokého vazů		

**Pánevní celulitis u ženy**

K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšího kódu, např. Staphylococcus – 041.1 nebo Streptococcus – 041.0.

**614.5 Ženská pánevní peritonitis, akutní nebo NS****614.6 Srůsty ženské pánevní pobřišnice**Neplodnost sdružená s peritubárnými srůsty<sup>+</sup> (628.2\*)**614.7 Jiná chronická ženská pánevní peritonitis****614.8 Jiné určené zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů a tkání****614.9 NS zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů a tkání**

Infekce nebo zánět ženské pánve NS

**615 Zánětlivé nemoci dělohy mimo čípek**

Nepatří sem: komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .0, 639.0)

těhotenství nebo porod (646.6)

poporodní (670)

**615.0 Akutní**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 615.9, je-li určeno jako akutní nebo subakutní

**615.1 Chronické**

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 615.9, je-li určeno jako chronické

**615.9 NS**

Děložní absces

Endometritis

gonokoková\* (098.1<sup>+</sup>)

Endomyometritis

Metritis

Myometritis

Pyometra

**616 Zánětlivé nemoci děložního čípku, pochvy a vulvy**

Nepatří sem: komplikují-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .0, 639.0)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.6)

**616.0 Cervicitis a endocervicitis**

Cervicitis

Endocervicitis

} s erozí nebo ektropiím i bez nich

Gonokoková infekce čípku (akutní)\* (098.1<sup>+</sup>)

Nepatří sem: eroze nebo ektropion čípku bez cervicitidy (622.0)

616.1 *Vaginitis a vulvovaginitis*

Vaginitis, vulvitis nebo vulvovaginitis: herpetická\* (054.1+)  
oxyurická\* (127.4+)  
trichomonální\* (131.0+)

Vulvovaginální kandidóza\* (112.1+)

K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšího kódu, např. *Escherichia coli* — 041.4, *Staphylococcus* — 041.1 nebo *Streptococcus* — 041.0.

Nepatří sem: neinfekční výtok (623.5)

postmenopauzální nebo stařecká vaginitis (627.3)

616.2 *Cysta Bartholinovy žlázy*

616.3 *Absces Bartholinovy žlázy*

616.4 *Jiný absces vulvy*

Absces }  
Furunkl } vulvy

616.5 *Vředy — ulcerace — vulvy*

Ulcerace vulvy (při): Behcetově syndromu\* (136.1+)  
prostém oparu\* (054.1+)

NS

Nepatří sem: gonokokové (098.0)

syfilitické (091.0)

tuberkulózní (016.4)

616.8 *Jiné*

Nepatří sem: nezánettivá onemocnění: děložního čípku (622.—)  
pochvy (623.—)  
vulvy (624.—)

616.9 NS

## JINÉ NEMOCI ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (617—629)

### 617 Endometrióza

617.0 *Dělohy*

Adenomyóza

617.1 *Vaječniku*

617.2 *Vejcovodu*

617.3 *Pánevní pobřišnice*

617.4 *Rektovaginální přepážky nebo pochvy*

617.5 *Střeva*

617.6 *Endometrióza v jizvě nebo kůži*

617.8 *Na jiných určených místech*

617.9 NS

### 618 Výhřez pohlavních orgánů

Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (654.4)

618.0 *Výhřez poševních stěn bez výhřezu dělohy*

Cystokela  
 Prolapsus vaginalis  
 Rektokela  
 Uretrokela

} bez výhřezu dělohy

- 618.1 *Výhřez dělohy bez výhřezu poševní stěny*  
 618.2 *Výhřez dělohy a pochvy, neúplný*  
 618.3 *Výhřez dělohy a pochvy, úplný*  
 618.4 *Výhřez dělohy a pochvy NS*  
 618.5 *Výhřez poševního pahýlu po hysterektomii*  
 618.6 *Poševní enterokela, vrozená nebo získaná*  
 618.7 *Stará lacerace svalů pánevní spodiny*  
 618.8 *Jiné*  
 Nedostatečnost nebo ochablost pánevní spodiny  
 618.9 *NS*

### 619 Píštěle postihující ženské pohlavní orgány

Nepatří sem: píštěle vezikorektální a intestinovezikální (596.—)

619.0 *Píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy*

Fistula: cervicovesicalis  
 ureterovaginalis  
 urethrovaginalis  
 uteroureterica  
 uterovesicalis  
 vesicovaginalis

619.1 *Píštěle mezi trávicím a pohlavním ústrojím u ženy*

Fistula: intestinouterina  
 intestinovaginalis  
 rectovaginalis

619.2 *Píštěle mezi pohlavním ústrojím a kůží u ženy*

Fistula vaginoperinealis  
 Píštěl mezi dělohou a břišní stěnou

619.8 *Jiné*  
 619.9 *NS*

### 620 Neznánětlivé nemoci vaječníků, vejcovodů a širokého vazů

Nepatří sem: hydrosalpinx (614.1)

620.0 *Folikulární cysta vaječniku*

Cysta Graafova váčku

620.1 *Cysta nebo hematoma žlutého těliska – corporis lutei*

620.2 *Jiné a NS ovariální cysty*

Cysta vaječniku: retenční NS  
 serózní

Nepatří sem: cysty: neoplastické (220.—)

vývojové (752.0)

polycystické vaječnky (256.4)

Steinův-Leventhalův syndrom (256.4)



- 620.3 *Získaná atrofie vaječnicku nebo vejcovodu*  
 620.4 *Výhřez nebo kýla*  
 620.5 *Torze vaječnicku, stopky vaječnicku nebo vejcovodu*

Torze: hydatidy Morgagniho  
 přídatného vejcovodu — tubae accessoriae

- 620.6 *Syndrom roztržení širokého vazu*

Mastersův-Allenův syndrom

- 620.7 *Hematom širokého vazu*

Nepatří sem: při mimoděložním těhotenství (639.2)

- 620.8 *Jiné*

Hématosalpinx

- 620.9 *NS*

## **621 Nemoci dělohy, nezařazené jinde**

- 621.0 *Polyp děložního těla*

Polyp: dělohy NS  
 endometria

- 621.1 *Chronická subinvoluce dělohy*

Nepatří sem: puerperální (674.8)

- 621.2 *Hypertrofie dělohy*

Objemná nebo zvětšená děloha

Nepatří sem: puerperální (674.8)

- 621.3 *Cystická hyperplazie endometria*

Hyperplazie endometria (cystická) (glandulární)

- 621.4 *Hematometra*

Nepatří sem: při vrozené vadě (752.—)

- 621.5 *Nitroděložní srůsty*

Děložní: adheze  
 synechie

- 621.6 *Odchylná poloha dělohy*

Anteverze

Retroflexe } dělohy

Retroverze }

Nepatří sem: odchylná poloha komplikující těhotenství nebo porod (654.3,  
 654.4)

výhřez dělohy (618.—)

- 621.7 *Chronická inverze dělohy*

Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.2)

výhřez dělohy (618.—)

- 621.8 *Jiné*

Atrofie dělohy, získaná

Fibróza dělohy: bilharziální\* (120.—+)

NS

Nepatří sem: endometrióza (617.0)

zánětlivé nemoci (615.—)

- 621.9 *NS*

**622 Nezánettivé nemoci děložního čípku**

Nepatří sem: abnormalita čípku komplikující těhotenství nebo porod (654.5, 654.6)

pištěle (619.—)

622.0 *Eroze nebo ektropion čípku*

Everze čípku

Nepatří sem: při chronické cervicitidě (616.0)

622.1 *Dysplazie (děložního) čípku*

Nepatří sem: carcinoma in situ čípku (233.1)

622.2 *Leukoplakie (děložního) čípku*

Nepatří sem: carcinoma in situ (233.1)

622.3 *Stará lacerace čípku*

Srůsty čípku

Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.3)

622.4 *Striktura nebo stenóza děložního hrdla*

Nepatří sem: komplikuje-li porod (654.6)

622.5 *Inkompetence čípku*

Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství (654.5)

postihuje-li plod nebo novorozence (761.0)

622.6 *Hypertrofické prodloužení čípku*

622.7 *Mukózní polyp čípku*

Polyp čípku NS

Nepatří sem: adenomatózní polyp čípku (219.0)

622.8 *Jiné*

Nepatří sem: zánětlivé nemoci (616.0)

622.9 *NS*

**623 Nezánettivé nemoci pochvy**

Nepatří sem: abnormalita pochvy komplikující těhotenství nebo porod (654.7)

pištěle postihující pochvu (619.—)

vrozená: absence pochvy }  
přepážka nebo srůsty } (752.4)

623.0 *Dysplazie pochvy*

Nepatří sem: carcinoma in situ pochvy (233.3)

623.1 *Leukoplakie pochvy*

623.2 *Striktura nebo atrezie pochvy*

Srůsty pochvy (po operaci) (po ozáření)

Stenóza pochvy

K vyznačení zevní příčiny lze použít dalšího kódu E.

623.3 *Těsný prstenec hymenu*

Těsný: hymenální prstenec }  
introitus } získaný nebo vrozený

Tuhý hymen

Nepatří sem: hymen bez otvoru (752.4)

623.4 *Stará lacerace pochvy*

Nepatří sem: stará lacerace postihující svaly pánevní spodiny (618.7)

623.5 *Výtok neurčený jako infekční*

Nepatří sem: trichomonální (131.0)

623.6 *Poševní hematom*

Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.7)

623.7 *Polyp pochvy*

623.8 *Jiné*

623.9 *NS*

## **624 Nezánettivé nemoci vulvy a hráze – perinea**

Nepatří sem: abnormalita vulvy nebo perinea komplikující těhotenství nebo porod (654.8)

condyloma acuminatum (078.1)

píštěle postihující: perineum – viz abecední index vulvu (619.—)

postižení vulvy při kožních nemocech (690–709)

624.0 *Dystrofie vulvy*

Krauróza	} vulvy
Leukoplakie	

Nepatří sem: carcinoma in situ vulvy (233.3)

624.1 *Atrofie vulvy*

624.2 *Hypertrofie postěvácku*

Nepatří sem: při endokrinních poruchách (255.2, 256.1)

624.3 *Hypertrofie pysků*

Hypertrofie vulvy NS

624.4 *Stará lacerace nebo zjizvení vulvy*

624.5 *Hematom vulvy*

Nepatří sem: komplikace porodu (664.5)

624.6 *Polyp pysků nebo vulvy*

624.8 *Jiné*

624.9 *NS*

## **625 Bolest a jiné příznaky sdružené se ženskými pohlavními orgány**

625.0 *Dyspareunie*

Nepatří sem: je-li sdružena s frigiditou (302.7)

625.1 *Vaginismus*

Nepatří sem: psychogenní vaginismus (306.5)

625.2 *Ovulační bolesti*

625.3 *Dysmenorrhoea*

Nepatří sem: psychogenní dysmenorrhoea (306.5)

625.4 *Syndromy předmenstruačního napětí*

Menstruační migréna

625.5 *Syndrom pánevního překrvení*

625.6 *Stresová inkontinence u ženy*

625.8 *Jiné*

625.9 *NS*

**626 Poruchy menstruace a jiné abnormální krvácení ze ženského pohlavního ústrojí**

Nepatří sem: bolest a jiné příznaky sdružené s menstruačním cyklem (625.—)

menopauzální nebo premenopauzální krvácení (627.0)

postmenopauzální krvácení (627.1)

626.0 *Vynechání menstruace*

Amenorrhoea (primární) (sekundární)

626.1 *Slabá nebo málo častá menstruace*

Hypomenorrhoea

Oligomenorrhoea

626.2 *Nadměrná nebo příliš častá menstruace*

Menometroragie

Menoragie

Polymenorrhoea

Těžké periody

Nepatří sem: premenopauzální (627.0)

v pubertě (626.3)

626.3 *Pubertální krvácení*

Nadměrné krvácení sdružené se začátkem menstruačních period

Pubertální menoragie

626.4 *Nepřavidelný menstruační cyklus*

Nepřavidelné (-á): krvácení NS

menstruace

periody

626.5 *Ovulační krvácení*

Pravidelné krvácení mezi menstruacemi

626.6 *Metroragie*

Krvácení mimo menstruační cyklus

Nepřavidelné krvácení mezi menstruacemi

626.7 *Krvácení po souloži*

626.8 *Jiné*

Dysfunkční nebo funkční děložní krvácení NS

626.9 *NS*

**627 Menopauzální a postmenopauzální poruchy**

627.0 *Premenopauzální menoragie*

Menorrhagia: climacterica

menopausalis

praeclimacterica

627.1 *Postmenopauzální krvácení*

627.2 *Menopauzální nebo klimakterické stavy u žen*

Příznaky jako zardívání, nespavost, bolení hlavy, neschopnost soustředění, sdružené s menopauzou

627.3 *Postmenopauzální atrofická vaginitis*

Senilní (atrofická) vaginitis

627.4 *Stavy sdružené s umělou menopauzou*

Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 627.1, .2 nebo .3, následuje-li po indukované menopauze

Syndromy po artificiální menopauze

627.8 *Jiné*

Nepatří sem: předčasná menopauza NS (256.3)

627.9 *NS***628 Ženská neplodnost**

Patří sem: primární i sekundární sterilita

628.0 *Sdružená s anovulací*

Sdružená se Steinovým-Leventhalovým syndromem\* (256.4<sup>+</sup>)

628.1\* *Pituitárně-hypotalamického původu* (253.—<sup>+</sup>)628.2 *Tubárního původu*

Sdružená s: peritubárními srůsty\* (614.6<sup>+</sup>)

vrozenou anomálii vejcovodu

Tubární: blokáda

neprůchodnost

stenóza

628.3 *Děložního původu*

Sdružená s: tuberkulózní endometritidou\* (016.4<sup>+</sup>)

vrozenou anomálii dělohy

Nonimplantace

628.4 *Cervikálního nebo poševního původu*

Sdružená s: anomálií cervikálního hleny

vrozenou strukturní anomálií

628.8 *Jiného určeného původu*628.9 *Původu NS***629 Jiné nemoci ženských pohlavních orgánů**629.0 *Hematokela u ženy*

Nepatří sem: je-li sdružena s mimoděložním těhotenstvím (633.—)

629.1 *Hydrokela Nuckova kanálu*629.8 *Jiné*629.9 *NS*

## XI – KOMPLIKACE TĚHOTENSTVÍ, PORODU A ŠESTINEDĚLÍ

### TĚHOTENSTVÍ S ABORTIVNÍM VÝSLEDKEM (630–639)

#### 630 Zásněť hroznová – mola hydatidosa

Trofoblastická nemoc NS

Vezikulární mola

Nepatří sem: chorionepiteliom (181)

#### 631 Jiný abnormální produkt početí

Mola: carnosa

NS

Nepatří sem: při onemocněních uvedených pod 630 (630)

#### 632 Zamklý [nevypuzený] potrat

Časné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu

Zadržené produkty početí, ne po samovolném nebo indukovaném potratu ani po porodu

Nepatří sem: nezdařený indukovaný potrat (638)

zamklý [nevypuzený]: porod (656.4)

potrat s abnormálním produktem  
početí (630, 631)

#### 633 Mimoděložní těhotenství – graviditas extrauterina

Patří sem: mimoděložní těhotenství s rupturou

633.0 Břišní těhotenství – graviditas abdominalis

633.1 Tubární těhotenství – graviditas tubaria

Ruptura vejcovodu – tubae Fallopii – následkem těhotenství

Tubární potrat

633.2 Ovariální těhotenství – graviditas ovarica

633.8 Jiné mimoděložní těhotenství

Graviditas: cervicalis

cornualis

intraligamentosa

mesometrica

muralis

Kombinované mimoděložní těhotenství

633.9 NS

Při položkách 634–638 se používá následujícího členění na čtvrtém místě:

- .0 Komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí nebo pánve (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.0)
- .1 Komplikovaný opožděným nebo nadměrným krvácením (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.1)
- .2 Komplikovaný poškozením pánevních orgánů nebo tkání (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.1)

- .3 Komplikovaný selháním ledvin (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.3)
- .4 Komplikovaný metabolickou poruchou (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.4)
- .5 Komplikovaný šokem (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.5)
- .6 Komplikovaný embolií (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.6)
- .7 S jinými určenými komplikacemi (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 639.8)
- .8 S NS komplikacemi
- .9 Bez komplikací

### **634 Samovolný potrat — abortus spontaneus**

(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634)

Patří sem: spontánní potrat (úplný) (neúplný)

### **635 Legálně indukovaný potrat**

(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634)

Patří sem: potrat: legální

terapeutický

přerušeni těhotenství: legální

terapeutické

Nepatří sem: regulace menstruace (V25.3)

### **636 Ilegálně indukovaný potrat**

(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634)

Patří sem: potrat (úplný) (neúplný): ilegální  
kriminální

### **637 Potrat NS**

(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634)

Patří sem: potrat (úplný) (neúplný) NS

zadržené produkty početí po potratu nezařaditelném jinam

### **638 Nezdařený pokus o potrat**

(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634)

Patří sem: nezdar pokusu o indukci (legálního) potratu

Nepatří sem: neúplný potrat (634–637)

### **639 Komplikace po potratu nebo mimoděložním nebo molárním těhotenství**

Poznámka: Tato položka je určena pro použití v takových případech, kdy se požaduje třídit odděleně komplikace, uvedené na úrovni čtvrtého místa v položkách 634–638 a sdružené s onemocněními zařaditelnými pod 630–638, např.:

a) jestliže komplikace sama byla příčinou jedné epizody lékař-

ské péče, kdežto potratem, mimoděložním nebo molárním těhotenstvím se zabývala předchozí epizoda;

b) jestliže tato onemocnění jsou bezprostředními komplikacemi mimoděložních nebo molárních těhotenství zařaditelných pod 630–633, kde nemohou být zachycena na čtyřmístné úrovni.

639.0 *Infekce pohlavního ústrojí nebo pánve*

Endometritis	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
Pánevní peritonitis		
Parametritis		
Salpingitis		
Salpingo-ooforitis		
Sepse NS		
Septikémie NS		

Nepatří sem: infekce močového ústrojí (639.8)

639.1 *Opožděné nebo nadměrné krvácení*

Afibrinogenémie	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
Defibrinační syndrom		
Haemolysis intravascularis		

639.2 *Poškození pánevních orgánů nebo tkání*

Lacerace, perforace nebo trhlina:

dělohy	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
děložního čípku		
měchýře		
periuretrální tkáně		
střeva		
širokého vazů		

639.3 *Selhání ledvin*

Oligurie	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
Renální: selhání (akutní)		
tubulární nekróza zastavení činnosti		
Urémie		

639.4 *Metabolické poruchy*

Porušená rovnováha elektrolytů po onemocněních zařaditelných pod 630 až 638

639.5 *Šok*

Oběhový kolaps	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
Šok (pooperační) (oběhový)		

639.6 *Embolie*

Embolie: amniální tekutinou	}	po onemocněních zařaditelných pod 630–638
mýdlová		
plicní		
pyemická		
septická		
sraženou krví vzduchová		



639.8 *Jiné určené komplikace*

Mozková anoxie }  
 Zastavení nebo selhání srdce } po onemocněních zařaditelných  
 pod 630–638

639.9 *NS komplikace po onemocněních zařaditelných pod 630–638*

## KOMPLIKACE TÝKAJÍCÍ SE HLAVNĚ TĚHOTENSTVÍ (640–648)

Patří sem: uvedená onemocnění, i když vzniknou nebo jsou přítomna v době porodu nebo šestinedělí

**640 Krvácení v časném těhotenství**

Patří sem: krvácení před dokončením 22 týdnů těhotenství

640.0 *Hrozící potrat*640.8 *Jiné*640.9 *NS***641 Krvácení před porodem, předčasné odloučení lůžka – abrupcio placentae – nebo včestné lůžko – placenta praevia**641.0 *Včestné lůžko bez krvácení*

Nízko nasedající lůžko bez krvácení

Placenta praevia zjištěná:

během těhotenství

před porodem, ukončeným císařským řezem, bez krvácení

641.1 *Krvácení následkem včestného lůžka*

Nízko nasedající lůžko

Placenta praevia: marginální }  
 parciální } NS nebo s krvácením (intra partum)  
 totální }

Nepatří sem: krvácení následkem včestných cév – vasa praevia (663.5)

641.2 *Předčasné odloučení lůžka*

Ablatio }  
 Abruptio } placentae

Náhodné krvácení před porodem

Předčasné odloučení normálně implantovaného lůžka

641.3 *Krvácení před porodem sdružené s vadami koagulace*

Krvácení před nebo mezi porodem, sdružené s:

afibrinogenémií

hypofibrinogenémií

hyperfibrinolýzou

641.8 *Jiné krvácení před porodem*

Krvácení před nebo mezi porodem sdružené s: leiomyomem dělohy  
 úrazem

641.9 *Krvácení před porodem NS*

Krvácení NS: mezi porodem

před porodem

těhotenské



Hypertenze NS, bez albuminurie nebo otoku, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí

### 643 Nadměrné zvracení v těhotenství – hyperemesis gravidarum

#### 643.0 *Mírná hyperemesis gravidarum*

Hyperemesis gravidarum, mírná nebo NS, začínající před koncem 22. týdne

#### 643.1 *Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu*

Hyperemesis gravidarum, začínající před koncem 22. týdne, s poruchou metabolismu, např.: dehydrací

poruchou rovnováhy elektrolytů  
snížením uhlovdanů

#### 643.2 *Pozdní zvracení v těhotenství*

Nadměrné zvracení, začínající po ukončení 22 týdnů těhotenství

#### 643.8 *Jiné zvracení komplikující těhotenství*

Zvracení následkem organické nemoci nebo jiné příčiny, určené jako komplikace těhotenství nebo jako důvod pro porodnickou péči během těhotenství

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu.

#### 643.9 *Zvracení v těhotenství NS*

Zvracení jako důvod k péči během těhotenství, jehož trvání není určeno

### 644 Předčasný nebo hrozící porod

#### 644.0 *Hrozící porod*

#### 644.1 *Předčasný začátek porodu*

Samovolný začátek porodu před 37 týdny těhotenství

### 645 Prodloužené těhotenství

Pokračování těhotenství přes předpokládané datum porodu

### 646 Jiné komplikace těhotenství, nezařazené jinde

#### 646.0 *Fetus papyraceus*

#### 646.1 *Otok nebo nadměrný přírůstek váhy v těhotenství bez hypertenze*

Gestační edém

Nepatří sem: s hypertenzí (642.—)

#### 646.2 *Nemoc ledvin v těhotenství NS, bez hypertenze*

Albuminurie

Nefropatie NS

Nemoc ledvin NS

} v těhotenství, bez hypertenze

Gestační proteinurie

Nepatří sem: s hypertenzí (642.—)

#### 646.3 *Habituální potrat*

Nepatří sem: jde-li o čerstvý potrat (634.—)

není-li žena těhotná (629.9)

#### 646.4 *Periferní neuritis v těhotenství*

#### 646.5 *Asymptomatická bakteriurie v těhotenství*

#### 646.6 *Infekce pohlavního nebo močového ústrojí v těhotenství*

Onemocnění uvedená pod 590, 595, 597, 599.0, 614—616, komplikující těhotenství nebo porod

Nepatří sem: větší puerperální infekce (670)

646.7 *Jaterní onemocnění v těhotenství*

Nepatří sem: hepatorenální syndrom po porodu (674.8)

646.8 *Jiné určené komplikace těhotenství*

Herpes gestationis

Únava v těhotenství

646.9 *Komplikace těhotenství NS*

**647 Infekční a parazitární onemocnění matky, zařaditelná jinam, ale komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí**

Patří sem: uvedená onemocnění, jestliže komplikují těhotenství, byla jím zhoršena nebo jsou hlavním důvodem pro porodnickou péči

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (655.—)

647.0 *Syfilis*

Onemocnění uvedená pod 090—097

647.1 *Kapavka*

Onemocnění uvedená pod 098

647.2 *Jiné pohlavní nemoci*

Onemocnění uvedená pod 099

647.3 *Tuberkulóza*

Onemocnění uvedená pod 010—018

647.4 *Malárie*

Onemocnění uvedená pod 084

647.5 *Zarděnky*

Onemocnění uvedená pod 056

647.6 *Jiné virové nemoci*

Onemocnění uvedená pod 050—079 mimo 056

647.8 *Jiné určené infekční a parazitární nemoci*

647.9 *Infekce NS*

**648 Jiná onemocnění matky, zařaditelná jinam, ale komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí**

Patří sem: uvedená onemocnění, jestliže komplikují těhotenství, byla jím zhoršena nebo jsou hlavním důvodem pro porodnickou péči

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (655.—)

648.0 *Diabetes mellitus*

Onemocnění uvedená pod 250

648.1 *Dysfunkce štítné žlázy*

Onemocnění uvedená pod 240—246

648.2 *Anémie*

Onemocnění uvedená pod 280—285

648.3 *Závislost na návykových látkách*

Onemocnění uvedená pod 304.—

648.4 *Duševní poruchy*

Onemocnění uvedená pod 290—303, 305—316, 317—319

648.5 *Vrozené kardiovaskulární nemoci*

Onemocnění uvedená pod 745—747

648.6 *Jiné kardiovaskulární nemoci*

Onemocnění uvedená pod 390—398, 410—429, 435, 440—459

Nepatří sem: mozkové krvácení v šestinedělí (674.0)

žilní komplikace (671.—)

648.7 *Kostní a kloubní onemocnění páteře, pánve a dolních končetin*

Onemocnění uvedená pod 720—724

Onemocnění uvedená pod 711—719 nebo 725—738, postihují-li dolní končetiny

648.8 *Abnormální tolerance glukózy*

Onemocnění uvedená pod 790.2

648.9 *Jiné*

Nutriční karence (onemocnění uvedená pod 260—269)

## NORMÁLNÍ POROD A JINÉ INDIKACE PRO PÉČI ZA TĚHOTENSTVÍ, PORODU A ŠESTINEDEĹÍ (650—659)

### 650 Spontánní porod bez komplikací

Porod bez abnormality nebo komplikace zařaditelné do jiné z položek 630 až 676, proběhnuvší samovolně v poloze záhlavím, bez operace

Nepatří sem: porod vakuumextraktorem, kleštěmi, císařským řezem, extrakcí konce pánevního, bez určené komplikace (669.5—669.7)  
porod koncem pánevním (s pomocí) (samovolný) NS (652.2)

### 651 Mnohočetné těhotenství

651.0 *Dvojčata*

651.1 *Trojčata*

651.2 *Čtyřčata*

651.8 *Jiné*

651.9 *NS*

### 652 Nepravidelná poloha nebo naléhání plodu

Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.0)

652.0 *Labilní poloha*

652.1 *Poloha podélná koncem pánevním nebo jiná nepravidelná poloha, převedená obratem na polohu podélnou hlavičkou*

Obrat na hlavičku NS

652.2 *Poloha podélná koncem pánevním bez obratu*

652.3 *Poloha příčná nebo šikmá*

Nepatří sem: příčné zadržení hlavy plodu (660.3)

652.4 *Poloha obličejová nebo čelní*

Naléhání bradičkou

652.5 *Hlavička nad vchodem v termínu*

Nevstupující hlavička

652.6 *Mnohočetné těhotenství s nepravidelnou polohou jednoho nebo více plodů*

652.7 *Vyhřezlá ručka*

652.8 *Jiné*

652.9 NS

### 653 **Nepoměr**

Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.1)

653.0 *Větší abnormalita kostěné pánve, přesněji neurčená*

Deformita pánve NS

653.1 *Pánev, všeobecně stejnoměrně zúžená*

Zúžená pánev NS

653.2 *Zúžení pánevního vchodu*

653.3 *Zúžení pánevního východu*

653.4 *Nepoměr mezi plodem a pánví*

Cefalopelvický nepoměr NS

653.5 *Neobvykle veliký plod působící nepoměr*

Fetální nepoměr NS

Nepoměr z velikosti plodu při normálně utvářeném plodu

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče byla starost o plod (656.6)

653.6 *Hydrocefalický plod působící nepoměr*

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče byla starost o plod (656.6)

653.7 *Jiná abnormalita plodu působící nepoměr*

Fetální: ascites

hydrops

myelomeningokela

novotvar

sakrální teratom

Spojená dvojčata

653.8 *Nepoměr jiného původu*

653.9 NS

### 654 **Abnormalita pánevních orgánů nebo měkkých tkání**

Patří sem: uvedená onemocnění během těhotenství, porodu a šestinedělí

Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.2)

654.0 *Vrozené abnormality dělohy*

Uterus: bicornis

duplex

654.1 *Novotvary děložního těla*

Děložní myomy a fibromyomy

654.2 *Jizva dělohy po předchozí operaci*

Dřívější císařský řez NS

654.3 *Retроверze nebo inkarcerace těhotné dělohy*

654.4 *Jiné abnormality tvaru nebo polohy těhotné dělohy a sousedících tkání*

Cystokela

Rektokela

Rigidní spodina pánve

Svislé břicho

Úprava spodiny pánve

Výhřez těhotné dělohy

654.5 *Inkompetence čípku*

Shirodkarova sutura

654.6 *Jiná vrozená nebo získaná abnormalita čípku*

Dřívější operace

Novotvar

Polyp

} čípku

654.7 *Vrozená nebo získaná abnormalita pochvy*

Dřívější operace pochvy

Novotvar pochvy

Pochva s přepážkou

Stenóza pochvy (vrozená) (získaná)

Striktura pochvy

654.8 *Vrozená nebo získaná abnormalita vulvy*

Dřívější operace hráze nebo vulvy

Fibróza hráze

Novotvar vulvy

Přetrvávající hymen

Rigidní hráz

Nepatří sem: městky vulvy (671.1)

654.9 NS

**655 *Znamá nebo suspektní abnormalita plodu, vedoucí k léčbě těhotné***

Patří sem: uvedené stavy plodu jako důvod pro pozorování matky nebo porodnickou péči o ni nebo pro přerušeni těhotenství

655.0 *Vada centrální nervové soustavy u plodu*

Znamá (-ý) nebo suspektní: anencefalus

hydrocefalus

spina bifida

} u plodu

655.1 *Abnormalita chromozómů u plodu*

655.2 *Dědičná nemoc v rodině, která může postihnout plod*

655.3 *Suspektní poškození plodu virovou nemocí matky*

Suspektní poškození plodu zarděnkami u matky

655.4 *Suspektní poškození plodu jinou nemocí matky*

Suspektní poškození plodu: alkoholismem

listeriózou

toxoplazmózou

} matky

655.5 *Suspektní poškození plodu toxickými látkami*

Nepatří sem: ohrožení plodu podáváním léků při porodu (656.3)

- 655.6 *Suspektní poškození plodu zářením*  
655.8 *Jiná známá nebo suspektní abnormalita plodu, nezařazená jinde*  
Suspektní poškození plodu nitroděložním antikoncepčním prostředkem  
655.9 NS

### **656 Jiné stavy plodu a lůžka, vedoucí k léčbě těhotné**

- 656.0 *Průnik fetální krve do mateřského oběhu (mikroskopický)*  
656.1 *Izoimunizace v Rh systému*  
Anti-D (Rh) protilátky  
Inkompatibilita Rh  
656.2 *Izoimunizace jinou nebo NS inkompatibilitou krevních skupin*  
656.3 *Ohrožení plodu*  
Abnormální: acidobazická rovnováha  
srdeční tep nebo rytmus  
Fetální: acidémie  
bradykardie  
Smolka [mekonium] v plodové vodě  
656.4 *Nitroděložní úmrtí*  
656.5 *Nedostatečný růst plodu*  
„Insuficience lůžka“  
Plod příliš malý nebo lehký vzhledem k trvání těhotenství  
656.6 *Nadměrný růst plodu*  
Plod příliš velký vzhledem k trvání těhotenství  
656.7 *Jiná onemocnění lůžka*  
Abnormální lůžko  
Infarkt lůžka  
656.8 *Jiné*  
656.9 NS

### **657 Polyhydramnion**

Hydramnion

### **658 Jiné poruchy plodových obalů a plodové vody**

- Nepatří sem: embolie plodovou vodou (673.1)  
658.0 *Oligohydramnion bez protržení blan*  
658.1 *Předčasné protržení blan*  
658.2 *Opožděný porod po samovolném nebo NS protržení blan*  
658.3 *Opožděný porod po umělém protržení blan*  
658.4 *Infekce plodové dutiny*  
Amnionitis  
Chorioamnionitis  
Membranitis  
Placentitis  
658.8 *Jiné*  
658.9 NS



**659 Jiné indikace pro péči nebo zákrok, související s porodem, nezařazené jinde**

**659.0 Nezdařená mechanická indukce**

Nezdar pokusu indukovat porod chirurgickými nebo jinými instrumentálními metodami

**659.1 Nezdařená indukce medikamentózní nebo NS**

Nezdar pokusu indukovat porod medikamentózními metodami, např. oxytocinovými přípravky

Nezdařená indukce NS

**659.2 Horečka za porodu NS**

**659.3 Celková infekce během porodu**

Septikémie za porodu

**659.4 Velký počet předchozích těhotenství**

Nepatří sem: nejde-li o současné těhotenství (V61.5)  
pouhý dozor v těhotenství (V23.3)

**659.5 Starší primigravida**

**659.8 Jiné**

**659.9 NS**

**KOMPLIKACE VYSKYTUJÍCÍ SE HLAVNĚ PŘI PORODU (660–669)**

**660 Poruchy průběhu porodu**

**660.0 Poruchy při nepravidelné poloze na začátku porodu**

Kterýkoli stav uvedený pod 652.— a působící jako překážka během porodu  
K vyznačení stavu lze použít dalšího kódu z položky 652.—

**660.1 Poruchy při nepravidelnosti kostěné pánve**

Kterýkoli stav uvedený pod 653.— a působící jako překážka během porodu  
K vyznačení stavu lze použít dalšího kódu z položky 653.—

**660.2 Poruchy při nepravidelnosti měkkých porodních cest**

Kterýkoli stav uvedený pod 654.— a působící jako překážka během porodu  
Výhřez předního rtu čípku

K vyznačení stavu lze použít dalšího kódu z položky 654.—

**660.3 Hluboký příčný stav nebo vysoký přímý stav**

**660.4 Zadržetí ramének**

Uvázlé raménko

**660.5 Kolize dvojčat**

**660.6 Nezdařený pokus o porod NS**

Nezdařený pokus o porod beze zmínky o stavu nebo suspektním stavu a s následným císařským řezem

**660.7 Nezdařené kleště nebo vakuumextraktor NS**

Použití vakuumextraktoru nebo kleští beze zmínky o podmínkách, s následným použitím kleští resp. císařským řezem

**660.8 Jiné**

**660.9 NS**

Dystokie (fetální) (mateřská) NS

**661 Poruchy vypuzujících sil**661.0 *Primární inerce dělohy*

Porucha rozvíjení hrdla

Primárně slabé kontrakce

661.1 *Sekundární inerce dělohy*

Poruchy aktivní fáze porodu

Sekundárně slabé kontrakce

661.2 *Jiná nebo NS inerce dělohy*

Atonie dělohy

Nepravidelné nebo slabé kontrakce

661.3 *Překotný porod – partus praecipitatus*661.4 *Hypertonické, nekoordinované nebo prodloužené kontrakce dělohy*

Děložní dystokie

Hypertonická dysfunkce dělohy

Kontrakční kruh (vystupňovaný) [Bandlova rýha]

Křeče: dělohy

hrdla

Nekoordinovaná akce dělohy

Sutkovitá kontrakce dělohy

Tetanické kontrakce

661.9 NS

**662 Prodloužený porod**662.0 *Prodloužená první doba*662.1 *Prodloužený porod NS*662.2 *Prodloužená druhá doba*662.3 *Opožděný porod druhého dvojčete, trojčete atd.***663 Poruchy pupečníku**663.0 *Výhřez pupečníku*663.1 *Pupečník kolem krku s kompresí*663.2 *Jiné nebo NS ovinutí pupečníku s kompresí*

Ovinutí pupečníku u monoamniotických dvojčat

Uzel na pupečníku

663.3 *Jiné nebo NS ovinutí pupečníku bez komprese*663.4 *Krátký pupečník*663.5 *Vasa praevia*663.6 *Změny pupečnickových cév*

Hematom

Pohmoždění

Trombóza cév

} pupečníku

663.8 *Jiné*

663.9 NS

**664 Poranění hráze nebo vulvy při porodu**

Patří sem: poškození nástroji

664.0 *Trhlina hráze prvního stupně*

Perineální trhlina (postihující): hymen  
 kůži  
 pochvu  
 pysky  
 vulvu

664.1 *Trhlina hráze druhého stupně*

Perineální trhlina (po epiziotómii) postihující:  
 spodinu pánve  
 svaly: perineální  
 poševní

Nepatří sem: postihuje-li řitní svěrač (664.2)

664.2 *Trhlina hráze třetího stupně*

Perineální trhlina (po epiziotómii) postihující:  
 rektovaginální přepážku  
 svěrač: řitní  
 NS

Nepatří sem: postihuje-li také sliznici řiti nebo konečníku (664.3)

664.3 *Trhlina hráze čtvrtého stupně*

Perineální trhlina jako pod 664.2, postihuje-li také sliznici řiti nebo konečníku

664.4 *Trhliny hráze NS*

Centrální trhliny

664.5 *Hematom vulvy a perinea*

664.8 *Jiné*

664.9 *NS*

## 665 **Jiné porodní poranění**

Patří sem: poškození nástroji

665.0 *Ruptura dělohy před začátkem porodu*

665.1 *Ruptura dělohy při nebo po porodu*

Ruptura dělohy NS

665.2 *Inverze dělohy*

665.3 *Trhliny čípku*

665.4 *Trhliny vysoko do pochvy*

Trhliny poševní stěny bez trhlín hráze

665.5 *Jiná poranění pánevních orgánů*

Poranění: měchýře

močové trubice

665.6 *Poškození pánevních kloubů a vazů*

Održení vnitřní chrupavky spony

Poranění kostrče

Poztržení a rozestup spony

665.7 *Pánevní hematom*

Hematom pochvy

665.8 *Jiné*

665.9 *NS*

**666 Poporodní krvácení**666.0 *Krvácení ve třetí době*

Krvácení při zadržném, adhezujícím nebo přirostlém lůžku

Zadržné lůžko NS

666.1 *Jiné krvácení bezprostředně po porodu*

Krvácení: poporodní (atonické) NS

po porození lůžka

666.2 *Opožděné nebo sekundární krvácení po porodu*

Krvácení sdružené se zadržnými částmi lůžka nebo blan

Poporodní krvácení určené jako opožděné nebo sekundární

Zadržné produkty početí po porodu NS

666.3 *Poporodní vady koagulace*

Poporodní: afibrinogemie

fibrinolýza

**667 Zadržné lůžko nebo blány bez krvácení**667.0 *Zadržné lůžko bez krvácení*

Placenta accreta

Zadržné lůžko: celé } bez krvácení  
NS }667.1 *Zadržné části lůžka nebo blan, bez krvácení*

Zadržné produkty početí po porodu, bez krvácení

**668 Komplikace po podání anestetik nebo analgetik při porodu**

Patří sem: komplikace vzniklé podáním celkového nebo místního anestetika nebo analgetika při porodu

668.0 *Plicní komplikace*

Mendelsonův syndrom

Tlakový kolaps plic

Vdechnutí žaludečního obsahu nebo výměšků

668.1 *Srdeční komplikace*Selhání } srdce  
Zastavení }668.2 *Komplikace postihující centrální nervovou soustavu*

Anoxie mozku

668.8 *Jiné*

668.9 NS

**669 Jiné komplikace porodu, nezařazené jinde**669.0 *Ohrožení matky*669.1 *Šok při nebo po porodu*

Porodnický šok

669.2 *Syndrom mateřské hypotenze*669.3 *Akutní selhání ledvin po porodu*669.4 *Jiné komplikace porodnických operací a výkonů*

Anoxie mozku  
 Selhání } srdce } po císařském řezu nebo jiné porodnické  
 Zastavení } operaci nebo výkonu vč. porodu NS

Nepatří sem: komplikace ran po porodnických operacích (674.3)

669.5 *Porod kleštěmi nebo vakuumextraktorem bez udání indikace*

669.6 *Extrakce konce pánevního bez udání indikace*

Nepatří sem: porod koncem pánevním NS (652.2)

669.7 *Císařský řez bez udání indikace*

669.8 *Jiné*

669.9 *NS*

## METODA PORODU

Jestliže se k vyznačení metody porodu nepoužívá úplné klasifikace chirurgických a jiných výkonů, doporučuje se tato klasifikace:

- .0 Normální samovolný porod per vias naturales v poloze podélné záhlavím
- .1 Porod per vias naturales s poruchou naléhání hlavy, neoperativní nebo operativní bez použití nástrojů
- .2 Kleště z východu a z nižších rovin  
 Porod kleštěmi NS
- .3 Jiný porod kleštěmi  
 Kleště: z vyšších rovin pánevních  
           střední  
           vysoké
- .4 Vakuumextrakce
- .5 Porod koncem pánevním, samovolný, s pomocí nebo NS  
 Částečná extrakce konce pánevního
- .6 Extrakce konce pánevního:  
       celková  
       NS  
       Obrát s extrakcí konce pánevního
- .7 Primární císařský řez  
 Císařský řez před porodem nebo na jeho začátku
- .8 Jiný nebo NS císařský řez
- .9 Jiná nebo NS metoda porodu  
 Aplikace závaží na nohu při porodu koncem pánevním  
 Zmenšovací operace pro usnadnění porodu  
 Jiný operativní nebo instrumentální porod

## KOMPLIKACE ŠESTINEDĚLÍ (670–676)

Poznámka: Do položek 671 a 673–676 patří uvedená onemocnění, i když se vyskytnou v těhotenství nebo při porodu.

### 670 Větší puerperální infekce

Puerperální: endometritis

horečka  
 pánevní: celulitis  
 sepse  
 peritonitis

Nepatří sem: infekce po potratu (639.0)  
 infekce močového ústrojí po porodu  
 menší infekce pohlavního ústrojí po porodu } (646.6)

### 671 Žilní komplikace v těhotenství nebo šestinedělí

671.0 *Městky dolních končetin*

Městky NS

Varikózní žíly NS

671.1 *Městky vulvy nebo hráze*

671.2 *Povrchní tromboflebitis*

Tromboflebitis NS

671.3 *Hluboká flebotrombóza před porodem*

Trombóza hlubokých žil před porodem

671.4 *Hluboká flebotrombóza po porodu*

Pánevní tromboflebitis }  
 Trombóza hlubokých žil } po porodu

671.5 *Jiná flebitis nebo trombóza*

Mozková žilní trombóza

671.8 *Jiné*

Hemoroidy

671.9 NS

Flebitis NS

Trombóza NS

### 672 Horečka neznámého původu v šestinedělí

Puerperální pyrexie NS

### 673 Porodnická embolie plic

Patří sem: plicní embolie v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí nebo určená jako puerperální

Nepatří sem: embolie po potratu (639.6)

673.0 *Porodnická vzduchová embolie*

673.1 *Embolie amniální tekutinou*

673.2 *Porodnická embolie sraženou krví*

Puerperální embolie NS

673.3 *Porodnická pyémická nebo septická embolie*

673.8 *Jiné*

Tuková embolie

### 674 Jiné a NS komplikace šestinedělí, nezařazené jinde

674.0 *Cévní onemocnění mozku v šestinedělí*

Kterékoliv onemocnění uvedené pod 430–434, 436, 437, vyskytnuvší se během těhotenství, porodu nebo šestinedělí, nebo určené jako puerperální

674.1 *Dehiscence rány po císařském řezu*

674.2 *Dehiscence sutury hráze*

Dehiscence rány po: epiziotómii  
trhlině hráze

Sekundární trhlina hráze

Zhroucení hráze

674.3 *Jiné komplikace ran po porodnických operacích*

Hematom	}	rány po císařském řezu nebo na hrázi
Infekce		
Krvácení		

Nepatří sem: poškození nástroji při porodu (664.—, 665.—)

674.4 *Polyp lůžka*674.8 *Jiné*

Hepatorenální syndrom po porodu

Poporodní: kardiomyopatie  
subinvoluce dělohy

674.9 *NS*

Náhlá smrt z neznámé příčiny v šestinedělí

**675 Infekce prsu nebo bradavky, sdružené s porodem**675.0 *Infekce bradavky*

Absces bradavky

675.1 *Absces prsu*

Abscessus: mammalis  
subareolaris

Hnisavý zánět prsu — mastitis purulenta

675.2 *Nehnisavý zánět prsu*

Lymfangitis prsu

Mastitis: interstitialis  
parenchymatosa  
NS

675.8 *Jiné*675.9 *NS***676 Jiné nemoci prsů sdružené s porodem a poruchy laktace**

Patří sem: uvedená onemocnění během těhotenství, šestinedělí nebo laktace

676.0 *Retrakce bradavky*676.1 *Léze bradavky*

Fisura bradavky

676.2 *Retence mléka*676.3 *Jiné nebo NS onemocnění prsu*676.4 *Selhání laktace*

Agalaktacie

676.5 *Potlačená laktace*676.6 *Galaktorrhoea*

Nepatří sem: galaktorrhoea nesdružená s porodem (611.6)

676.8 *Jiné poruchy laktace*676.9 *NS poruchy laktace*

## XII – NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA

### INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (680–686)

Nepatří sem: některé místní infekce kůže, zařazené mezi „Infekční a parazitární nemoci“, např.:

červenka [erysipeloid Rosenbachův] (027.1)

molluscum contagiosum (078.0)

opar – herpes: pásový – zoster (053.—)

prostý – simplex (054.—)

růže – erysipelas (035)

virové bradavice (078.1)

### 680 Furunkl a karbunkl

Patří sem: furunkulóza

nežit

680.0 *Obličej*

Nos

Nosní přepážka

Obličej – kterákoli část mimo oko

Spánková krajina

Ucho – kterákoli část

Furunkulóza zevního zvukovodu + (380.1\*)

Nepatří sem: oční víčko (373.1)

očnice (376.0)

slzná žláza nebo váček (375.3)

680.1 *Krk*

680.2 *Trup*

Břišní stěna

Hráz – perineum

Hrudní stěna

Prs

Pupek – umbilicus

Tříslo

Záda – kterákoli část mimo hýždě

680.3 *Nadloktí a předloktí*

Paže – kterákoli část mimo ruku

Podpaží – axilla

Rameno

680.4 *Ruka*

Palec

Prst

Zápěstí

680.5 *Hýždě*

Krajina hýžďová

Řiť



680.6 *Dolní končetina mimo nohu*

Koleno

Kotník

Kyčel

Stehno

680.7 *Noha*

Pata

Prst

680.8 *Jiná určená lokalizace*

Hlava — kterákoli část mimo obličej

Vlasová část hlavy

Nepatří sem: pohlavní orgány (zevní) (607.2, 608.4, 616.4)

680.9 *Lokalizace NS*

Furunkl NS

Karbunkl NS

**681 Flegmóna nebo absces prstu ruky nebo nohy**

Patří sem: flegmóna [celulitis]prstu ruky nebo nohy

infekce nehtu

onychie

panaritium

paronychie

perionychie

} (se zánětem miz-  
ních cév — lymf-  
angitidou)

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu

681.0 *Prst ruky*681.1 *Prst nohy*681.9 *Prst NS***682 Jiná flegmóna nebo absces**

Patří sem: absces (akutní)

flegmóna (difuzní)

lymfangitis (akutní)

} (s lymfangitidou) mimo prst  
ruky nebo nohy

Nepatří sem: flegmóna nebo absces: očního víčka (373.1)

řitní nebo rektální krajiny (566)

slzného ústrojí (375.3)

uvnitř nosu (478.1)

zevního zvukovodu (380.1)

zevních pohlavních orgánů:

mužských (607.2, 608.4)

ženských (616.4)

lymfangitis (chronická) (subakutní) (457.2)

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu

682.0 *Obličej*

Brada

Čelo

Nos

Spánková krajina

Submandibulární krajina

Tvář

Nepatří sem: ucho (380.1)

682.1 *Krk*

682.2 *Trup*

Břišní stěna

Hráz — perineum

Hrudní stěna

Pektorální krajina

Pupek — umbilicus

Třísla

Záda — kterákoli část mimo hýždě

Nepatří sem: pupek u novorozence (771.4)

682.3 *Nadloktí a předloktí*

Paže — kterákoli část mimo ruku

Podpaží — axilla

Rameno

Nepatří sem: ruka (682.4)

682.4 *Ruka mimo prsty*

Ruka — mimo palec nebo prst

Zápěstí

Nepatří sem: palec a prsty (681.0)

682.5 *Hýždě*

Hýžděová krajina

682.6 *Dolní končetina mimo nohu*

Koleno

Kotník

Kyčel

Stehno

682.7 *Noha mimo prsty*

Pata

Nepatří sem: prst (681.1)

682.8 *Jiná určená lokalizace*

Vlasová část hlavy

682.9 *Lokalizace NS*

Absces NS

Flegmóna NS

### 683 Akutní zánět mizních uzlin — lymphadenitis acuta

Absces (akutní)

Adenitis, akutní

Lymfadenitis, akutní

} kterékoliv mizní uzliny mimo mezenterickou

Nepatří sem: lymfadenitis: chronická nebo subakutní, mimo mezenterickou (289.1)

mezenterická (akutní) (chronická) (subakutní)  
(289.2)  
NS (289.3)

zvětšené lymfatické uzliny NS (785.6)

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu.

#### 684 Impetigo

Impetiginizace jiných dermatóz

Impetigo (contagiosa) kterékoliv lokalizace, způsobená kterýmkoliv organismem: bullosa

circinata

neonatorum

simplex

Pemphigus neonatorum

Impetigo: očního víčka<sup>+</sup> (373.5\*)

zevního ucha<sup>+</sup> (380.1\*)

Nepatří sem: impetigo herpetiformis (694.3)

#### 685 Pilonidální cysta

Patří sem: dutina }  
pištěl } kostrční nebo pilonidální

685.0 *S abscesem*

685.1 *Bez abscesu*

#### 686 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu.

686.0 *Pyoderma*

Dermatitis: purulenta

septica

suppurativa

686.1 *Pyogenní granulom*

Granuloma: septicum

suppurativum

teleangiectaticum

686.8 *Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva*

Dermatitis [pyoderma] vegetans

Ekthyma

Koutky [anguli infectiosi]

Nepatří sem: dermatitis infectiosa eczematoides (690)

panikulitis (729.3)

686.9 *Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS*

#### JINÁ ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (690–698)

Nepatří sem: panikulitis (729.3)

**690 Dermatitis erythematosquamosa**

Dermatitis: infectiosa eczematoides  
seborrhoica

Eczema seborrhoicum

Parakeratosis

Pityriasis: capitis

simplex

Nepatří sem: ekzematózní dermatitis očního víčka (373.3)

psoriáza (696.—)

**691 Atopický ekzém — dermatitis atopica — a příbuzná onemocnění**

691.0 *Plénková dermatitis*

Plénková dermatitis: erytematózní  
morbiliformní  
psoriaziformní

691.8 *Jiné*

Atopická dermatitis

Eczema: allergicum (endogenes)

atopicum

flexurale

infantile (acutum) (chronicum)

Neurodermitis: atopica

diffusa (Brocq)

disseminata

Prurigo (Besnier)

**692 Kontaktní dermatitis [ekzém] a jiné ekzémy**

Patří sem: dermatitis [ekzém]: kontaktní  
profesionální  
toxická(-ý)  
NS

ekzém (akutní) (chronický): alergický

erytematózní

profesionální

NS

Nepatří sem: alergie NS (995.3)

dermatitis [ekzém] z požitých látek (693.—)

ekzém zevního ucha (380.2)

kontaktní dermatitis očního víčka (373.3)

periorální dermatitis (695.3)

692.0 *Vyvolané čistícími prostředky*

692.1 *Vyvolané oleji a tuky*

692.2 *Vyvolané rozpustidly*

Ze skupiny: cyklohexanů

esterů

glykolů

chlorovaných sloučenin  
ketonů  
uhlovodíků

692.3 *Vyvolané přímým stykem kůže s léky a chemickými látkami používanými v lékařství*

Arnika

Fenol

Fungicida

Jód

Keratolytika

Neomycin

Rtuť

Skabicida

Kterákoliiv chemická látka vyvolávající kontaktní dermatitidu

Nepatří sem: alergie NS vyvolaná chemickými látkami (995.2, E930–E949)  
dermatitis vyvolaná požitými látkami (693.0)

K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E.

692.4 *Vyvolané jinými chemickými látkami*

Guma

Insekticida

Kyseliny

Leptavé látky

Náplasti

Nylon

Plastické hmoty

Sloučeniny chromu

Zásadité látky

692.5 *Vyvolané potravinami při styku s kůží*

Maso

Mléko

Mouka

Obilí

Ovoce

Ryby

Nepatří sem: dermatitis vyvolaná: barvivy (692.8)

konzervačními prostředky (692.8)

požitou potravou (693.1)

692.6 *Vyvolané rostlinami – mimo potraviny*

Jedovatý(-á): břečťan – *Rhus toxicodendron*

dub – *Rhus diversiloba*

réva – *Rhus radicans*

škumpa – *Rhus venenata*

Lakový strom – *Rhus verniciflua*

Petrklíč – *Primula*

Starček – *Senecio jacobaea*

Nepatří sem: alergie NS vyvolaná pylem (477.0)

692.7 *Vyvolané slunečním zářením*

Úžeh [dermatitis solaris]

692.8 *Vyvolané jinými určenými činiteli*

Dyshydrotický syndrom

Vyvolané: barvivy

horkým počasím

infračerveným zářením

konzervačními prostředky

kosmetickými prostředky

kožišinami

paprsky X

studeným počasím

světlem

ultrafialovým zářením

zářením NS

Nepatří sem: alergie NS vyvolaná zvířecí srstí nebo prachem (477.8)

692.9 *Příčina NS*

Dermatitis: kontaktní NS

toxická [venenata] NS

NS

Ekzém NS

### **693 Dermatitis vyvolaná požitými látkami**

Nepatří sem: alergie NS (995.3)

kontaktní dermatitis (692.—)

kopřivkovité reakce (708.0)

NS nepříznivé účinky léků a chemických látek používaných v lékařství (995.2)

693.0 *Vyvolaná léky nebo chemickými látkami používanými v lékařství*

K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E.

693.1 *Vyvolaná potravou*

693.8 *Vyvolaná jinou určenou látkou*

693.9 *Vyvolaná požitou látkou NS*

Nepatří sem: dermatitis NS (692.9)

### **694 Puchýřnaté — bulózní — dermatózy**

694.0 *Dermatitis herpetiformis*

Dermatosis herpetiformis

Duhringova nemoc

Hydroa herpetiformis

Nepatří sem: stařecká dermatitis herpetiformis (694.5)

694.1 *Dermatitis pustulosa subcornealis*

Sneddonova-Wilkinsonova nemoc nebo syndrom

694.2 *Dermatitis herpetiformis juvenilis*

694.3 *Impetigo herpetiformis*

694.4 *Pemfigus*

Pemphigus: erythematodes

foliaceus

malignus

vegetans

vulgaris

NS

Nepatří sem: pemphigus neonatorum (684)

694.5 *Pemfigoid (kožní)*

Benigní pemfigus NS

Bulózní pemfigoid

Dermatitis herpetiformis senilis

Herpes circinatus bullosus

694.6 *Slizniční pemfigoid*

Mukosynechiální atrofická bulózní dermatitis — pemphigus benignus mucosae oris

Oční pemfigoid — pemphigus benignus conjunctivae<sup>+</sup> (372.3\*)

694.8 *Jiné bulózní dermatózy*

Nepatří sem: herpes gestationis (646.8)

694.9 NS

## 695 Erytémová onemocnění

695.0 *Erythema toxicum*

695.1 *Erythema multiforme*

Erythema iris

Herpes iris

Necrolysis epidermalis toxica

Stevensův-Johnsonův syndrom

Artropatie sdružená s erythema multiforme<sup>+</sup> (713.3\*)

695.2 *Erythema nodosum*

Artropatie sdružená s erythema nodosum<sup>+</sup> (713.3\*)

Nepatří sem: tuberkulózní erythema nodosum (017.1)

695.3 *Rosacea*

Acne rosacea

Dermatitis perioralis

Rhinophyma

695.4 *Lupus erythematosus*

Lupus erythematodes (discoides), neroztroušený

Nepatří sem: lupus NS nebo vulgaris (017.0)

roztroušený lupus erythematosus — l. e. disseminatus (710.0)

695.8 *Jiná erytémová onemocnění*

Erythema intertrigo

Opruzení — intertrigo

Pityriasis rubra (Hebrae)

Ritterova nemoc

Nepatří sem: intertrigo mycotica (111.—)

695.9 NS

**Erytém NS**

Erythroderma (sekundární)

**696 Lupénka — psoriasis — a podobná onemocnění**696.0<sup>+</sup> *Psoriatická artropatie* (713.3\*)696.1 *Jiná psoriáza*

Acrodermatitis continua

Psoriáza kteréhokoliv typu mimo artropatickou

696.2 *Parapsoriáza*

Pityriasis lichenoides et varioliformis

696.3 *Pityriasis rosea*

Pityriasis circinata (et maculata)

696.4 *Pityriasis rubra pilaris*

Devergieova nemoc

Nepatří sem: pityriasis rubra (Hebrae) (695.8)

696.5 *Jiná nebo NS pityriasis*

Nepatří sem: pityriasis: simplex (690)

versicolor (111.0)

696.8 *Jiné***697 Lišej — lichen**

Nepatří sem: lichen: pilaris (757.3)

sclerosus et atrophicus (701.0)

scrophulosus (017.0)

simplex chronicus (698.3)

spinulosus (757.3)

697.0 *Lichen planus*

Lichen ruber planus

697.1 *Lichen nitidus*697.8 *Jiný lišej, nezařazený jinde*

Lichen: obtusus corneus

ruber moniliformis

striatus

697.9 *NS***698 Svědění — pruritus — a příbuzná onemocnění**

Nepatří sem: svědění určené jako psychogenní (306.3)

698.0 *Svědění řiti — pruritus ani*698.1 *Svědění zevních pohlavních orgánů — pruritus vulvae, scroti*698.2 *Svrbička — prurigo*

Prurigo: ferox [Hebrae]

mitis

NS

698.3 *Lichenifikace a lichen simplex chronicus*

Hydeova nemoc

Neurodermitis (localisata) (circumscripta)



Prurigo nodularis

Nepatří sem: neurodermitis diffusa (Brocqova) (691.8)

698.4 *Dermatitis facticia [artefacta]*

Neurotické exkoriace

K vyznačení jakékoliv přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu.

698.8 *Jiná svědivá onemocnění*

Stařecké svědění — pruritus senilis

698.9 NS

Svědění — pruritus — NS

## JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (700–709)

Nepatří sem: vrozená onemocnění kůže, vlasů a nehtů (757.—)

### 700 Kuří oka a mozoly

Kuří oko — clavus

Mozol — callus [tyloma]

### 701 Jiná hypertrofická a atrofická onemocnění kůže

Nepatří sem: dědičný otok dolních končetin (757.0)

dermatomyositis (710.3)

sklerodermie (generalizovaná) (710.1)

701.0 *Scleroderma circumscripta*

Dermatosclerosis localisata

Lichen sclerosus et atrophicus

Morphaea

Sclerodermia localisata

701.1 *Keratoderma, získané*

Elastosis perforans serpiginosa

Hyperkeratosis: follicularis in cutem penetrans

palmoplantaris climacterica

NS

Keratoderma: climactericum

tylodes progressivum

Keratosis (blenorhagica): gonococcica\* (098.8+)

NS

Získaná: ichthyosis

keratodermia palmaris et plantaris

Keratosis follicularis } z nedostatku vitamínu A\* (264.8+)

Xerodermia

Nepatří sem: Darierova nemoc (757.3)

dyskeratosis follicularis (757.3)

keratosis: arsenica (692.4)

follicularis (757.3)

701.2 *Získaná acanthosis nigricans*

Keratosis nigricans

701.3 *Páježevky — striae atrophicae*

Atrophoderma maculatum  
 Bílá atrofie (Millianova)  
 Degenerativní koloidní atrofie  
 Skvrnité kožní atrofie  
 Stařecká degenerativní atrofie  
 Striae (cutis) distensae  
 701.4 *Keloidní jizva*  
 Hypertrofická jizva  
 Cheloid  
 Keloid  
 701.5 *Jiná abnormální granulační tkáň*  
 Nadměrná granulace  
 701.8 *Jiná hypertrofická a atrofická onemocnění kůže*  
 Acrodermatitis atrophicans chronica  
 Atrophia cutis senilis  
 Atrophoderma neuriticum  
 Cutis laxa senilis  
 Elastosis senilis  
 Folliculitis ulerythematososa reticulata  
 Gougerotův-Carteaudův syndrom nebo nemoc  
 Konfluentní sítkovitá papilomatóza  
 701.9 NS

## **702 Jiné dermatózy**

Cornu cutaneum  
 Hyperkeratosis senilis  
 Keratoma senile  
 Leukokeratosis  
 Leukoplakia  
 Nepatří sem: carcinoma in situ (232.—)

## **703 Nemoci nehtů**

703.0 *Zarůstající nehet*  
 703.8 *Jiné nemoci nehtů*  
 Dystrophia unguium  
 Hypertrofie nehtů  
 Leukonychia (punctata) (striata)  
 Onychogryposis  
 Onycholysis  
 703.9 NS  
 Nepatří sem: onychie a paronychie (681.—)

## **704 Nemoci vlasů a vlasových míšků**

704.0 *Ztráta vlasů — alopecia*  
 Folliculitis decalvans  
 Hypotrichóza: poinfekční NS  
 NS

- Ophiasis  
 Plešatost  
 Pseudopelade  
 Nepatří sem: madaróza (374.5)  
                   syfilitická alopecie (091.8)  
 704.1 *Nadměrné ochlupení – hirsuties*  
 Hypertrichosis: lanuginosa, získaná  
                   NS
- Polytrichia  
 704.2 *Abnormality vlasů*  
 Atrofické vlasy  
 Clastothrix  
 Fragilitas crinium  
 Trichiasis: cicatricialis  
                   NS
- Trichorrhexis (nodosa)  
 Nepatří sem: trichiasis očních řas (374.0)  
 704.3 *Změny v barvě vlasů*  
 Heterochromie vlasů  
 Polióza: cirkumskriptní, získaná  
                   NS
- Šedivění vlasů (předčasné) – canities (praematura)  
 704.8 *Jiné nemoci vlasů a vlasových míšků*  
 Folliculitis: abscedens et suffodiens  
                   pustulosa  
                   NS
- Perifolliculitis: capillitii  
                   capitis abscedens et suffodiens  
                   NS
- Sycosis: barbae, non parasitaria  
                   lipoides  
                   vulgaris  
                   NS
- 704.9 NS
- 705 Nemoci potních žláz**  
 705.0 *Anhidrosis*  
 Hypohidrosis  
 Oligohidrosis  
 705.1 *Svědívka (tropická) – lichen tropicus*  
 Miliaria rubra (tropicalis)  
 Potničky – sudamina [miliaria alba]  
 Vyrážka z horka  
 705.8 *Jiná onemocnění potních žláz*  
 Bromhidróza  
 Cheiropomfolyx

Chromhidróza

Pomfolyx

Urhidróza

Nepatří sem: hidrocystom (216.—)  
hyperhidróza (780.8)

705.9 NS

### 706 Nemoci mazových žláz

706.0 *Acne varioliformis*

Acne necrotica

706.1 *Jiná trudovina — acne*

Acne: conglobata

cystica

pustulosa

vulgaris

NS

Comedo

Uher

Nepatří sem: acne rosacea (695.3)

706.2 *Mazová cysta — cystis sebacea*

Aterom

706.3 *Mazotok — seborrhoea*

Nepatří sem: keratosis seborrhoica (702)

seborrhoea: capillitii (704.8)

sicca (690)

706.8 *Jiné nemoci mazových žláz*

Xerosis cutis

706.9 NS

### 707 Chronický kožní vřed

Nepatří sem: gangréna (785.4)

kožní infekce (680—686)

specifické infekce zařazené pod „Infekční a parazitární nemoci“ (001—136)

varikózní vřed (454.—)

707.0 *Dekubitální vřed*

Otlakový vřed

Proleženina — decubitus, jakékoliv lokalizace

Vřed po sádrovém obvaze

707.1 *Vřed dolní končetiny, mimo proleženinu*

707.8 *Chronický vřed na jiném určeném místě*

707.9 *Chronický vřed NS lokalizace*

Vřed NS: chronický

kožní

tropický

**708 Kopřivka – urticaria**

Nepatří sem: edém: angioneurotický (995.1)  
 dědičný (277.6)  
 Quinckeův (995.1)  
 urticaria: gigantea (995.1)  
 papulosa (Hebrae) (698.2)  
 pigmentosa (757.3)

708.0 *Alergická kopřivka*708.1 *Idiopatická kopřivka*708.2 *Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem*

Urticaria thermalis

708.3 *Dermografická kopřivka*

Urticaria factitia

708.4 *Vibrační kopřivka*708.5 *Cholinergická kopřivka*708.8 *Jiná určená kopřivka*

Kopřivka: chronická

rekurentní periodická [recidivující]

708.9 NS

**709 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva**709.0 *Dyschromie*

Anomální pigmentace NS

Hyperpigmentace

Chloasma: idiopathicum

symptomaticum

NS

Tetování

Vitiligo

709.1 *Cévní poruchy kůže*

Angioma serpiginosum

Purpura (primaria) annularis telangiectodes

709.2 *Jizevnatá onemocnění a fibróza kůže*

Adherentní jizva (kožní)

Fibróza, kožní NS

Jizva – cicatrix – NS

Znetvoření (jizvou)

709.3 *Degenerativní nemoci kůže*

Calcinosis: circumscripta

cutis

Degenerace kůže

Depozity, kožní

Koloidní milium

Podkožní kalcifikace

Stařecká dermatóza [elastoidóza] NS

709.4 *Granulom kůže nebo podkožního vaziva, způsobený cizím tělesem*

709.8 *Jiné nemoci kůže*

Epiteliální hyperplazie

Hydroa: aestivale

NS

Menstruální dermatóza

Vezikulární erupce

709.9 NS

### XIII – NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ

Pro některé položky kapitoly XIII lze použít následující podrobnější klasifikace na pátém místě:

- .0 *Mnohočetné lokalizace*
- .1 *Ramenní krajina*  
Klíční kost — clavícula  
Lopatka — scapula  
Kloub: akromioklavikulární  
glenohumerální  
sternoklavikulární
- .2 *Nadloktí*  
Ramenní kost — humerus  
Loketní kloub
- .3 *Předloktí*  
Kost: loketní — ulna  
vřetenní — radius  
Zápěstní kloub
- .4 *Ruka*  
Zápěstí — carpus  
Zápřstí (ruky) — metacarpus  
Články prstů — phalanges  
Klouby mezi těmito kostmi
- .5 *Pánevní krajina a stehno*  
Hýždě  
Stehenní kost — femur  
Kyčel(ní kloub)
- .6 *Bérce*  
Kost: holenní — tibia  
lýtková — fibula  
Kolenní kloub
- .7 *Kotník a noha*  
Nárt — tarsus  
Zápřstí (nohy) — metatarsus  
Prsty (nohy)  
Kotník — malleolus  
Jiné klouby nohy
- 8. *Jiné*  
Hlava  
Krk  
Lebka  
Páteř  
Trup  
Žebra
- .9 *Lokalizace NS*

## ARTROPATIE A PŘÍBUZNÉ NEMOCI (710–719)

Nepatří sem: nemoci páteře (720–724)

**710 Difúzní onemocnění pojivové tkáně**

Patří sem: všechny kolagenní nemoci, jejichž účinky nejsou omezeny převážně na jednu soustavu

Nepatří sem: ty nemoci, které postihují převážně oběhovou soustavu, tj. polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění (446.—)

710.0 *Generalizovaný systémový lupus erythematosus [erythematoses]*

Lupus erythematosus disseminatus

Přidružená onemocnění při generalizovaném lupus erythematosus<sup>+</sup>:

endokarditis, atypická verukózní [Libman-Sachs] (424.9\*)

myopatie (359.6\*)

nefritis, chronická (582.8\*)

nefropatie (583.8\*)

nefrotický syndrom (581.8\*)

polyneuropatie (357.1\*)

postižení plic (517.8\*)

Nepatří sem: lupus erythematosus (discoides) NS (695.4)

710.1 *Celková skleróza*

Sklerodermie

Myopatie při sklerodermii<sup>+</sup> (359.6\*)

Postižení plic při systémové skleróze<sup>+</sup> (517.2\*)

Nepatří sem: scleroderma circumscriptum (701.0)

710.2 *Syndrom „sicca“*

Keratoconjunctivitis sicca<sup>+</sup> (370.3\*)

Sjögrenova nemoc

Myopatie při Sjögrenově nemoci<sup>+</sup> (359.6\*)

Postižení plic při Sjögrenově nemoci<sup>+</sup> (517.8\*)

710.3 *Dermatomyositis*

Polymyositis s postižením kůže

710.4 *Polymyositis*

Postižení plic při polymyositidě<sup>+</sup> (517.8\*)

710.8 *Jiné*710.9 *NS*

Kolagenní nemoc NS

**711 Artropatie sdružená s infekcemi**

Nepatří sem: revmatická horečka (390)

711.0 *Pyogenní artritida*

Artritida nebo polyartritida způsobená organismem:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Pneumococcus

Pseudomonas



Staphylococcus  
Streptococcus

K vyznačení organismu lze použít dalšího kódu.

711.1\* *Artropatie při Reiterově nemoci a příbuzných onemocněních*  
(099.3, 099.4+)

Artritis nebo polyartritis sdružená s nespecifickou uretritidou

711.2\* *Artropatie při Behcetově syndromu* (136.1+)

711.3\* *Postdysenterická artropatie*

Artritis nebo polyartritis při: dysenterii (009.0+)

enteritidě (008.—, 009,—+)

paratyfu (002.—+)

salmonelóze (003.2+)

tyfu (002.0+)

711.4\* *Artropatie sdružená s jinými bakteriálními nemocemi*

Artritis nebo polyartritis (při):

nemocích patřících pod 010—040, 090—099 mimo ty, které patří  
pod 711.1\*, 711.3\* a 713.5\*

gonokoková (098.5+)

lepře (030.—+)

meningokoková (036.8+)

tuberkulózní (015.—+)

711.5\* *Artropatie při virových nemocech*

Artritis nebo polyartritis při:

nemocích patřících pod 045—079, 480, 487

o'nyong-nyong (066.3+)

zarděnkách (056.7+)

711.6\* *Artropatie při mykózách* (110—118+)

711.7\* *Artropatie při helmintiázách*

Artritis při drakontiáze (125.7+)

Chylózní artritis (125.9+)

711.8\* *Artropatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech*  
(080—088, 100—104, 130—136+)

Nepatří sem: artropatie při sarkoidóze (135+, 713.7\*)

711.9 *Infekční artritis NS*

Infekční artritis nebo polyartritis (akutní) (chronická) (subakutní) NS

## 712 Krystalové artropatie

Patří sem: artritis a synovitis, způsobené krystaly

712.0\* *Dnová artritis* (274.0+)

712.1\* *Chondrokalcinóza způsobená krystaly fosforečnanu vápenatého*  
(popř. spolu s jinými krystaly) (275.4+)

712.2\* *Chondrokalcinóza způsobená krystaly pyrofosfátu* (275.4+)

712.3\* *Chondrokalcinóza NS* (275.4+)

712.8 *Jiné krystalové artropatie*

712.9 *Krystalové artropatie NS*

**713\* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde**

Patří sem: artritida

artropatie

polyartritida

polyartropatie

} při onemocněních uvedených níže

**713.0\* Artropatie při jiných endokrinních a metabolických poruchách**Při: akromegalii (253.0<sup>+</sup>)hemochromatóze (275.0<sup>+</sup>)hyperparatyreoidismu (252.0<sup>+</sup>)hypogamaglobulinémii (279.0<sup>+</sup>)hypotyreoidismu (243, 244.—<sup>+</sup>)lipoidní dermatoartritidě (272.8<sup>+</sup>)ochronóze (270.2<sup>+</sup>)

Nepatří sem: artropatie při: amyloidóze (713.7\*)

diabetické neuropatii (713.5\*)

dně nebo jiných nemocech s depozicí krystalů

(712.—\*)

**713.1\* Artropatie při onemocněních žaludku a střev mimo infekční**Při: enteritis regionalis (555.—<sup>+</sup>)colitis ulcerosa (556<sup>+</sup>)**713.2\* Artropatie při hematologických nemocech**Při: hemofilii (286.0—286.2<sup>+</sup>)hemoglobinopatii (282.4—282.7<sup>+</sup>)leukémii (204—208<sup>+</sup>)mnohočetné myelomatóze (203.0<sup>+</sup>)zhoubné retikulóze (202.3<sup>+</sup>)

Nepatří sem: artropatie při Henochově-Schönleinově purpuře (713.6\*)

**713.3\* Artropatie při dermatologických nemocech**Při: erythema: multiforme (695.1<sup>+</sup>)nodosum (695.2<sup>+</sup>)psoriáze (696.0<sup>+</sup>)**713.4\* Artropatie při respiračních nemocech (490—519<sup>+</sup>)**

Nepatří sem: artropatie při infekcích dýchacího ústrojí (711.—\*)

**713.5\* Artropatie při neurologických nemocech**Charcotova artropatie: diabetická (250.5<sup>+</sup>)syringomyelická (336.0<sup>+</sup>)tabetická (094.0<sup>+</sup>)NS (094.0<sup>+</sup>)Neuropatická artritida (094.0<sup>+</sup>)**713.6\* Artropatie s hypersenzitivní reakcí**Artropatie s: Henochovou(-Schönleinovou) purpurou (287.0<sup>+</sup>)sérovou nemocí (999.5<sup>+</sup>)Sérová artritida (999.5<sup>+</sup>)

Nepatří sem: alergická artritida NS (716.2)

**713.7\* Jiné celkové nemoci s postižením kloubů**Artropatie při: amyloidóze (277.3<sup>+</sup>)

sarkoidóze (135+)  
středozevní rodinné horečky (277.3+)

**713.8\* Artropatie při jiných onemocněních zařazených jinde**

Artropatie při onemocněních zařazených jinde mimo ta, která patří pod 711.1\* až 711.8\*, 712.—\* a 713.0\* až 713.7\*

**714 Progresivní polyarthritis a jiné chronické systémové polyartritidy**

Nepatří sem: revmatická horečka (390)

ankylózní spondylarthritis (720.—)

**714.0 Chronická progredující polyarthritis**

Revmatoidní artritida

Myopatie při revmatoidní artritidě+ (359.6\*)

Polyneuropatie při revmatoidní artritidě+ (357.1\*)

**714.1 Feltyho syndrom**

Progresivní polyarthritis se splenomegalií a leukopenií

**714.2 Progresivní polyarthritis s orgánovým nebo celkovým postižením**

**714.3 Juvenilní chronická polyarthritis**

Juvenilní revmatoidní artritida

Stillova nemoc

**714.4 Chronická postrevmatická artropatie**

Jaccoudův syndrom

**714.8 Jiné**

**714.9 NS**

Zánětlivá polyartropatie nebo polyarthritis NS

**715 Osteoartróza a příbuzné nemoci**

Poznámka: Pod „lokalizované“ v podpoložkách, uvedených dále, patří i postižení týchž míst na obou stranách těla.

Nepatří sem: osteoartróza páteře (721.—)

**715.0 Celkové — generalizované**

**715.1 Lokalizované, primární**

**715.2 Lokalizované, sekundární**

**715.3 Lokalizované, NS jako primární nebo sekundární**

**715.8 Postihující více než jedno místo, ale neurčené jako celkové**

**715.9 NS jako celkové nebo lokalizované**

**716 Jiné a NS artropatie**

Nepatří sem: krikoarytenoidní artropatie (478.7)

**716.0 Kaschinova-Beckova nemoc**

**716.1 Posttraumatická artropatie**

**716.2 Alergická artritida**

Nepatří sem: artritida sdružená s Henochovou-Schönleinovou purpurou nebo sérovou nemocí (713.6\*)

**716.3 Klimakterická artritida**

**716.4 Transientní artropatie**

Nepatří sem: palindromický revmatismus (719.3)

716.5 *Polyartropatie nebo polyarthritis NS*

716.6 *Monoarthritis NS*

716.8 *Jiná určená artropatie*

716.9 *NS*

### 717 **Vnitřní poruchy kolenního kloubu**

Nepatří sem: ankylóza (718.5)

čerstvé zranění (836.—)

deformity (736.6)

kontraktury (718.4)

rekurentní dislokace (718.3)

717.0 *Stará luxace vnitřního menisku*

Stará luxace chrupavky NS

717.1 *Porucha předního rohu vnitřního menisku*

717.2 *Porucha zadního rohu vnitřního menisku*

717.3 *Jiná nebo NS porucha vnitřního menisku*

717.4 *Porucha zevního menisku*

717.5 *Porucha menisku nezařazená jinde*

Vrozený diskoidní meniskus

717.6 *Volné těleso v koleně*

717.7 *Chondromalacia patellae*

717.8 *Jiné*

Staré přetržení vazů (-ů) v koleně

717.9 *NS*

NS porucha (kloubní) chrupavky v koleně

### 718 **Jiné vnitřní poruchy kloubů**

Nepatří sem: čerstvé zranění (830.— až 848.—)

718.0 *Porucha kloubní chrupavky*

Porucha menisku

Nepatří sem: chondrokalcinóza (275.4<sup>+</sup>, 712.—\*)

koleno (717.—)

metastatická kalcifikace (275.4)

při ochrónóze (270.2)

718.1 *Volné těleso v kloubu*

Nepatří sem: koleno (717.6)

718.2 *Patologická dislokace*

Dislokace nebo luxace kloubu, ne rekurentní a ne čerstvé zranění

Spontánní dislokace (kloubu)

718.3 *Rekurentní dislokace kloubu*

718.4 *Kontraktura kloubu*

718.5 *Ankylóza kloubu*

Nepatří sem: páteř (724.9)

tuhost kloubu bez ankylózy (719.5)

718.6 *Protrusio acetabuli NS*

718.8 *Jiná porucha kloubu, nezařazená jinde*

Nepatří sem: deformity zařaditelné pod 736.— (736.—)

718.9 NS

### 719 Jiné a NS poruchy kloubů

719.0 *Otok kloubu*

Otok kloubu, s bolestí nebo bez ní

719.1 *Hemartros*

Nepatří sem: čerstvé zranění (840—848)

při hemofilii (286.0—286.2)

719.2 *Synovitis villonodularis*

719.3 *Palindromický revmatismus*

719.4 *Bolest v kloubu*

719.5 *Tuhost kloubu, nezařazená jinde*

719.6 *Jiné příznaky týkající se kloubů*

719.7 *Potíže s chůzí*

719.8 *Jiné*

Nepatří sem: syndrom bolesti a dysfunkce temporomandibulárního kloubu — Costenův syndrom (524.6)

719.9 NS

### DORSOPATIE (720—724)

Nepatří sem: osteochondróza páteře (732.—)

zkřivení páteře (737.—)

### 720 Spondylitis ankylosans a jiné zánětlivé spondylopatie

720.0 *Spondylitis ankylosans*

Ankylózující spondylartritis [Berechtějevova nemoc]

720.1 *Spinální entezopatie*

Poruchy vazových nebo svalových úponů páteře

720.2 *Sakroiliakální artritida nezařazená jinde*

720.8 *Jiné zánětlivé spondylopatie*

Spondylitis tuberculosa\* (015.0<sup>+</sup>)

720.9 *Zánětlivé spondylopatie NS*

### 721 Spondylóza a příbuzné nemoci

721.0 *Spondylóza krční páteře — spondylosis cervicalis — bez myelopatie*

721.1<sup>+</sup> *Spondylóza krční páteře s myelopatií (336.3\*)*

Spondylogenní komprese krční míchy

Syndrom komprese vertebrální tepny

Syndrom přední páteřní tepny

721.2 *Spondylóza hrudní páteře — spondylosis thoracalis — bez myelopatie*

721.3 *Bederní nebo křížová spondylóza bez myelopatie*

721.4<sup>+</sup> *Hrudní nebo bederní spondylóza s myelopatií (336.3\*)*

Spondylogenní komprese hrudní nebo bederní míchy

721.5 *Baastrupův syndrom*

- 721.6 *Hyperostosis vertebralis ankylosans*  
 721.7 *Traumatická spondylopatie*  
 Kümmellova nemoc nebo spondylitis  
 721.8 *Jiné*  
 721.9 *Spondylóza NS lokalizace*  
 Spondylogenní komprese míchy NS<sup>+</sup> (336.3\*)

## **722 Nemoci meziobratlových plotének**

- 722.0 *Výhřez krční meziobratlové ploténky bez myelopatie*  
 Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roztržením krční meziobratlové ploténky  
 722.1 *Výhřez hrudní nebo bederní meziobratlové ploténky bez myelopatie*  
 Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roztržením hrudní nebo bederní meziobratlové ploténky  
 Lumbago nebo ischialgie vyvolaná výhřezem meziobratlové ploténky  
 722.2 *Výhřez meziobratlové ploténky NS, bez myelopatie*  
 Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roztržením meziobratlové ploténky NS  
 722.3 *Schmorlovy uzly*  
 Většinou s obrazem i juvenilní osteochondrózy páteře [Scheuermannovy choroby] — 732.0  
 722.4 *Degenerace krční meziobratlové ploténky*  
 Degenerace cervikotorakální meziobratlové ploténky  
 722.5 *Degenerace hrudní nebo bederní meziobratlové ploténky*  
 Degenerace torakolumbální nebo lumbosakrální meziobratlové ploténky  
 722.6 *Degenerace meziobratlové ploténky NS*  
 722.7<sup>+</sup> *Onemocnění meziobratlové ploténky s myelopatií (336.3\*)*  
 722.8 *Syndrom po laminektomii*  
 722.9 *Jiné a NS nemoci plotének*

## **723 Jiné nemoci krční krajiny**

Nepatří sem: onemocnění meziobratlových plotének (722.—)  
 spondylóza (721.—)

- 723.0 *Spinální stenóza v krční krajině*  
 723.1 *Cervikalgie*  
 723.2 *Cervikokraniální syndrom*  
 Syndrom zadního krčního sympatiku (s reflexní bolestí)  
 723.3 *Cervikobrachiální syndrom (difúzní)*  
 Patří sem: i s reflexní (pseudoradikulární) bolestí  
 723.4 *Neuritis nebo radikulitis brachialis NS*  
 723.5 *Tortikolis NS*

Nepatří sem: tortikolis: hysterická (300.1)  
 psychogenní (306.0)  
 spastická (333.8)  
 traumatická, čerstvá (847.0)

vrozená (756.8)

způsobená poraněním při porodu (767.8)

- 723.6 *Panikulitis lokalizovaná na šíji*
- 723.7 *Osifikace zadního podélného vazů v krční krajině*
- 723.8 *Jiné syndromy postihující krční krajinu*
- 723.9 *NS onemocnění a příznaky týkající se krku*

#### **724 Jiné a NS nemoci zad**

Nepatří sem: onemocnění meziobratlových plotének (722.—)

spondylóza (721.—)

zhroucený obratel (kódujte podle příčiny, např. osteoporóza 733.0)

- 724.0 *Spinální stenóza mimo krční krajinu*
- 724.1 *Bolest v hrudní páteři*
- 724.2 *Lumbago*
- 724.3 *Ischialgie, ischias*

Nepatří sem: určené poškození sedacího nervu (355.0)

- 724.4 *Hrudní nebo lumbosakrální neuritis nebo radikulitis NS*
- 724.5 *Bolest zad NS*
- 724.6 *Onemocnění křížové kosti — ossis sacri*
- 724.7 *Onemocnění kostrče — coccygis*
- 724.8 *Jiné příznaky týkající se zad*

Osifikace zadního podélného vazů NS

Panikulitis určená jako sakrální nebo postihující záda

- 724.9 *Onemocnění zad NS*

Ankylóza páteře NS

Postižení sakroiliakálního kloubu NS

Nepatří sem: sakroiliakální artritida (720.2)

#### **MIMOKLOUBNÍ REVMATISMUS (725–729)**

Patří sem: onemocnění svalů, šlach a jejich úponů i jiných měkkých tkání

#### **725 Polymyalgia rheumatica**

#### **726 Periferní entezopatie a příbuzné syndromy**

Nepatří sem: spinální entezopatie (720.1)

- 726.0 *Retrahující zánět pouzdra — capsulitis adhaesiva — ramene*

- 726.1 *Syndrom manžety rotátorů ramene a příbuzná onemocnění*

Onemocnění pouzder a šlach v ramenní krajině

- 726.2 *Jiná postižení ramenní krajiny, nezařazená jinde*

Fibrositis scapulohumeralis

Periartritis ramene

- 726.3 *Entezopatie loketní krajiny*

Epikondylitis

Tenisový loket

726.4 *Entezopatie zápěstí*

Periartritis zápěstí

726.5 *Entezopatie kyčelní krajiny*

Ostruha hřebene kyčelní kosti

Tendinitis: glutealis

psoatica

trochanterica

726.6 *Entezopatie kolena*

Syndrom: Pellegriniho-Stiedův

pes anserinus

Tendinitis patellaris

726.7 *Entezopatie kotníku nebo nártu*

Bursitis seu tendinitis Achillis

Metatarsalgie NS

Patní ostruha (zadní) (plantární)

Syndrom tibiálního kanálu

Tendinitis tibialis anterior

Nepatří sem: Mortonova metatarsalgie (355.6)

726.8 *Jiné periferní entezopatie*726.9 *Entezopatie NS*

Kapsulitis NS

Kostní ostruha NS

Periartritis NS

Tendinitis NS

**727 Jiné nemoci synovie, šlach a pouzder**727.0 *Synovitis šlach a tendosynovitis*Synovitis šlach: gonokoková\* (098.5<sup>+</sup>)syfilitická\* (095<sup>+</sup>)tuberkulózní\* (015.—<sup>+</sup>)

NS

Nepatří sem: synovitis šlach: dnová (274.0<sup>+</sup>, 712.0\*)vyvolaná krystaly (275.4<sup>+</sup>, 712.—\*)727.1 *Otlačenina*727.2 *Zvláštní změny pouzder šlach a bursitidy — často z povolání*

Hornický(-é), truhlářský(-é): koleno

loket

Chronická tendosynovitis crepitans zápěstí

Kovářský(-á, -é), tesařský(-á, -é): koleno

loket

ruka

Skákavý prst (z uzlové tendinopatie)

727.3 *Jiné záněty pouzder*Bursitis: gonokoková\* (098.5<sup>+</sup>)syfilitická\* (095<sup>+</sup>)

NS





Dupuytrenova kontraktura

728.7 *Jiné fibromatózy*

Fasciitis: nodularis

plantaris (traumatica)

Fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutanea)

Garrodovy mozoly nohou

728.8 *Jiná onemocnění svalů, vazů a povázek*

Granulom: mastkový

z cizího tělesa

Myositis interstitialis

728.9 NS

## 729 **Jiné nemoci měkkých tkání**

Nepatří sem: akroparestezie (443.8)

onemocnění zad (720–724)

palindromický revmatismus (719.3)

periartritis (726.—)

psychogenní revmatismus (306.0)

syndrom karpálního tunelu (354.0)

tunelové syndromy (354.—, 355.—)

729.0 *Revmatismus NS a fibrositis*

729.1 *Myalgie nebo myositis NS*

729.2 *Neuralgie, neuritis nebo radikulitis NS*

Nepatří sem: ischialgie, ischias (724.3)

mononeuritis (354.—, 355.—)

radiculitis: brachialis (723.4)

lumbosacralis (724.4)

729.3 *Panikulitis NS*

Nepatří sem: panikulitis určená jako postihující:

krk (723.6)

křížovou krajinu } (724.8)

záda

729.4 *Zánět povázky – fasciitis NS*

Nepatří sem: fasciitis nodularis (728.7)

729.5 *Bolest v končetině*

729.6 *Reziduální cizí těleso v měkké tkáni*

729.8 *Jiné příznaky týkající se končetin*

Křeč } končetiny

Otok }

729.9 *Jiná nebo NS onemocnění měkkých tkání*

Polyalgie

OSTEOPATIE, CHONDROPATIE A ZÍSKANÉ DEFORMITY SVALSTVA  
A KOSTRY (730–739)

**730 Zánět kostní dřeně – osteomyelitis, zánět okostice – periostitis –  
a jiné infekce postihující kost**

Nepatří sem: čelist (526.4, 526.5)

skalní kost, tj. mastoiditis (383.—)

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu, např. *Streptococcus* (041.1)

730.0 *Akutní osteomyelitis*

Absces kterékoli kosti mimo přídatné dutiny a mastoideus

Akutní nebo subakutní osteomyelitis s periostitidou nebo bez ní

730.1 *Chronická osteomyelitis*

Chronická nebo stará osteomyelitis s periostitidou nebo bez ní

730.2 *Osteomyelitis NS*

Osteitis nebo osteomyelitis NS s periostitidou nebo bez ní

Salmonelová osteomyelitis\* (003.2<sup>+</sup>)

730.3 *Periostitis bez osteomyelitidy*

Sekundární syfilitická periostitis\* (091.6<sup>+</sup>)

730.4\* *Tuberkulóza páteře* (015.0<sup>+</sup>)

Pottova nemoc

730.5\* *Tuberkulóza kostí končetin* (015.1, 015.2, 015.7<sup>+</sup>)

730.6\* *Tuberkulóza jiných kostí* (015.7<sup>+</sup>)

730.7\* *Osteopatie vzniklá jako následek poliomyelitidy* (045.—<sup>+</sup>)

730.8\* *Jiné infekce postihující kost*

Syfilis kosti NS (095<sup>+</sup>)

730.9 *Infekce kosti NS*

**731 Osteitis deformans a osteopatie sdružené s jinými nemocemi zařazenými jinde**

731.0 *Osteitis deformans bez kostního novotvaru*

Pagetova nemoc kosti

Zkřivení páteře při osteitis deformans<sup>+</sup> (737.4\*)

731.1\* *Osteitis deformans při nemocech zařazených jinde*

731.2 *Osteoarthropathia pulmonalis hypertrophica*

Bambergerova-Marieova nemoc

731.8\* *Jiné postižení kostí při nemocech zařazených jinde*

**732 Osteochondropatie**

732.0 *Juvenilní osteochondróza páteře*

Juvenilní osteochondróza:

marginální nebo vertebrální epifýzy (Scheuermannova)

páteře NS

těla obratle (Calvéova)

Nepatří sem: posturální kyfóza dospívajících (737.0)

732.1 *Juvenilní osteochondróza kyčle nebo pánve*

(Juvenilní) osteochondróza:

acetabula

hlavice stehenní kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova)

hřebene kyčelní kosti (Buchananova)

ischiopubické synchondrózy (van Neckova)

stydke spony – symphyseos pubis (Piersonova)

732.2 *Sklouznutí horní epifýzy stehenní kosti, netraumatické nebo NS*732.3 *Juvenilní osteochondróza horní končetiny*

(Juvenilní) osteochondróza:

dolní části loketní kosti (Burnsova)

hlavice ramenní kosti – capituli humeri (Hassova, Pannerova)

hlavic záprstních kostí (Mauclaireova)

horní končetiny NS

poloměšičité kosti zápěstí – ossis lunati carpi (Kienbeckova)

ruky NS

732.4 *Juvenilní osteochondróza dolní končetiny mimo nohu*

(Juvenilní) osteochondróza:

dolní končetiny NS

hrbolku holenní kosti – tuberculi tibiae (Osgoodova-Schlatterova)

primárního patelárního centra (Köhlerova)

proximální části holenní kosti (Blountova)

sekundárního patelárního centra (Sindingova-Larsenova)

732.5 *Juvenilní osteochondróza nohy*

(Juvenilní) osteochondróza:

člunkovité kosti nártu – ossis navicularis tarsalis (Köhlerova)

nohy NS

patní kosti – calcanei (Severova)

talů (Diazova)

vnější (strany) holenní kosti – ossis tibialis externi (Haglundova)

záprstní kosti: druhé (Freybergova)

páté (Iselinova)

Zánět patní apofýzy – apophysitis calcanei

732.6 *Jiná juvenilní osteochondróza*

Apofyzitis

Epifyzitis

Osteochondritis

Osteochondróza

} určená jako juvenilní, jiné nebo NS lokalizace

732.7 *Osteochondritis dissecans*732.8 *Jiné určené formy osteochondropatie*

Osteochondróza páteře dospělých

732.9 *Osteochondropatie NS*

Apofyzitis

Epifyzitis

Osteochondritis

Osteochondróza

} neurčená jako dospělých nebo juvenilní,  
lokalizace NS

**733 Jiné nemoci kostí a chrupavek**

- Nepatří sem: dysplasia fibrosa polyostotica (756.5)  
 gigantocelulární granulom čelisti (526.3)  
 kostní ostruha (726.9)  
 osteitis fibrosa cystica generalisata (252.0)  
 osteomalacie (268.2)  
 porucha chrupavky nebo volné těleso v kloubu (717.—, 718.—)  
 prognatismus, retrognatismus (524.1)  
 xantomatóza lokalizovaná do kosti (272.7)
- 733.0 Osteoporóza (lokalizovaná) (difúzní) (dospělých) (senilní)
- 733.1 Patologická fraktura
- Samovolná — spontánní — zlomenina
- 733.2 Cysta kosti
- Kostní cysta (lokalizovaná)
- Nepatří sem: cysta čelisti (526.—)  
 osteitis fibrosa cystica (252.0)
- 733.3 Hyperostóza lebky
- 733.4 Aseptická nekróza kosti
- Nepatří sem: nekróza kosti NS (730.1)  
 osteochondropatie (732.—)
- 733.5 Osteitis condensans
- 733.6 Tietzeova nemoc
- 733.7 Algoneurodystrofie
- 733.8 Špatné spojení nebo nespojení kostí po fraktuře
- Pakloub — pseudoartróza
- 733.9 Jiné a NS
- Diafyzitis
- Polychondritis recurrens

**734 Plochá noha**

- Plochá noha — pes planus — získaná
- Nepatří sem: plochá noha: polyartritická (714.—)  
 rigidní  
 spastická (vyvrácená)  
 vrozená } (754.6)

**735 Získané deformity prstů nohy**

- Nepatří sem: vrozené (754.6, 755.6)
- 735.0 Vbočený palec — hallux valgus (získaný)
- 735.1 Vybočený palec — hallux varus (získaný)
- 735.2 Ztuhlý palec — hallux rigidus
- 735.3 Kladívkový palec — hallux malleus
- 735.4 Jiný kladívkový prst — digitus malleus (získaný)
- 735.5 Dráповitý prst (získaný)
- 735.8 Jiné
- 735.9 NS

**736 Jiné získané deformity končetin**

Nepatří sem: vrozené (754.—, 755.—)

**736.0 Získané deformity předloktí mimo prsty**

Deformita lokte, předloktí, ruky nebo zápěstí (získaná) NS

Drápovitá ruka

Kyjovitá ruka, získaná

Vbočený nebo vybočený loket — cubitus valgus seu varus (získaný)

Nepatří sem: „račí klepeto“ (755.5)

**736.1 Paličkovitý prst****736.2 Jiné získané deformity prstů**

Deformita prstu (získaná) NS

Nepatří sem: flexní artrofibróza prstu [“trigger finger”] (727.0)

**736.3 Získané deformity kyčle**

Vbočený nebo vybočený kyčel — coxa valga seu vara (získaný)

(Získaná) deformita kyčle NS

**736.4 Vbočené nebo vybočené koleno — genu valgum seu varum (získané)****736.5 Prohnuté koleno — genu recurvatum (získané)****736.6 Jiné získané deformity kolena**

Genu extrorsum

(Získaná) deformita kolena NS

**736.7 Jiné získané deformity kotníku nebo nohy**

Získaná(-ý): drápovitá noha

koňská noha — pes equinovarus

kyjovitá noha

talipes, mimo planus

Nepatří sem: deformity prstů nohy (získané) (735.—)

kyjovitá noha neurčená jako získaná (754.—)

plochá noha (získaná) (734)

**736.8 Získané deformity jiných částí končetin**

(Získaná) deformita: paže nebo dolní končetiny, nezařazená jinde  
ramene

**736.9 Získaná deformita končetiny NS****737 Zkřivení páteře**

Nepatří sem: vrozené (754.2)

**737.0 Posturální kyfóza dospívajících**

Nepatří sem: osteochondróza páteře (732.0, 732.8)

**737.1 Kyfóza (získaná)****737.2 Lordóza (získaná) (posturální)****737.3 Kyfoskolióza nebo skolióza**

Nepatří sem: při kyfoskoliotické nemoci srdce (416.1)

**737.4\* Zkřivení páteře při jiných onemocněních**

Při: Charcotově-Marieově-Toothově nemoci (356.1+)

osteitis deformans (731.0+)

fibrosa cystica (252.0+)

tuberkulóza [Pottova nemoc] (015.0+)

737.8 *Jiné*

737.9 *NS*

Hrb, získaný

Zkřivení páteře (získané) (idiopatické) NS

Nepatří sem: deformita páteře NS (738.5)

### **738 Jiné získané deformity**

Nepatří sem: dentofaciální anomálie (524.—)

vrozené (754—756, 758, 759)

738.0 *Získané deformity nosu*

Deformita nosu (získaná)

Nadměrný vývin nosních kostí

Nepatří sem: vybočení nosní přepážky (470)

738.1 *Jiné získané deformity hlavy*

738.2 *Získaná deformita krku*

738.3 *(Získaná) deformita hrudníku nebo žebra*

738.4 *Získaná spondylolistóza*

Degenerativní spondylolistóza

Nepatří sem: vrozená (756.1)

738.5 *Jiné získané deformity zad a páteře*

Nepatří sem: zkřivení páteře (737.—)

738.6 *Získané deformity pánve*

Nepatří sem: v souvislosti s porodem (653.—)

738.7 *Květákové ucho*

738.8 *Získané deformity jiné určené lokalizace*

738.9 *Získané deformity NS lokalizace*

### **739 Nealopatická poškození, nezařazená jinde**

Patří sem: dysfunkce: segmentální  
somatická

739.0 *Krajina hlavová*

739.1 *Krajina krční* [cervikotorakální]

739.2 *Krajina hrudní* [torakolumbální]

739.3 *Krajina bederní* [lumbosakrální]

739.4 *Krajina křížová* [sakrokokcygeální, sakroiliakální]

739.5 *Krajina pánevní* [kyčelní, stydká]

739.6 *Dolní končetiny*

739.7 *Horní končetiny*

Akromioklavikulární, sternoklavikulární

739.8 *Hrudní koš*

Kostochondrální, kostovertebrální, sternochondrální

739.9 *Břicho a jiné*

## XIV – VROZENÉ VADY

### 740 Anencefalus a podobné vady

740.0 *Anencephalia*, [-us]

Acrania

Amyelencephalia

Hemianencephalia

Hemicephalia

740.1 *Craniorhachischisis*

740.2 *Iniencephalia*

Okcipitální spina bifida

### 741 Rozštěp páteře – spina bifida

Nepatří sem: spina bifida occulta (756.1)

741.0 *S hydrocefalem*

Arnoldův-Chiariho syndrom

Kterýkoliv stav uvedený pod 741.9, je-li sdružen se kterýmkoli stavem uvedeným pod 742.3

Mozkové degenerace při vrozeném rozštěpu páteře s hydrocefalem<sup>+</sup> (331.7\*)

741.9 *Bez hydrocefalu*

Hydromeningocele } (míšni)

Meningocele }

Meningomyelocele

Myelocele

Myelocystocele (anterior) (posterior)

Rhachischisis

Spina bifida (aperta)

Syringomyelocele

### 742 Jiné vrozené vady nervové soustavy

742.0 *Encephalocele*

Encephalomyelocele

Hydroencephalocele

Hydromeningocele, cranialis

Meningocele, cerebralis

Meningoencephalocele

742.1 *Microcephalia*

Hydromicrocephalia

Microencephalia

742.2 *Redukční deformity mozku*

Ageneze

Aplazie } části mozku

Hypoplazie }

Agyria



Arhinencephalia

Lissencephalia

Microgyria

742.3 *Vrozený hydrocefalus*

Atrézie Magendieova nebo Luschkova otvoru

Hydrocefalus u novorozence

Stenóza

Vrozená neprůchodnost } Sylviova mokovodu

Vrozená vada

Mozková degenerace při vrozeném hydrocefalu<sup>+</sup> (331.7\*)

Nepatří sem: hydrocefalus:

sružený se kterýmkoliv stavem uvedeným pod 741.9  
(741.0)

získaný (331.4)

způsobený vrozenou toxoplazmózou (771.2<sup>+</sup>, 331.4\*)

742.4 *Jiné určené vady mozku*

Macrogyria

Megalencephalia

Mnohočetné vady mozku NS

Porencephalia

Ulegyria

Vrozená cysta mozku

742.5 *Jiné určené vady míchy*

Amyelia

Atelomyelia

Defektní vývoj caudy equiny

Hydromyelia

Hydrorhachis

Hypoplazie míchy

Myelatelia

Vrozená vada míšních plen

742.8 *Jiné určené vady nervové soustavy*

Ageneze nervu

Ektopie pažní pleteně

Rodinná dysautonomie

Nepatří sem: neurofibromatóza (237.7)

742.9 *NS anomálie mozku, míchy a nervové soustavy*

Anomálie

Deformita

Vrozená nemoc nebo poškození } { míchy  
mozku  
nervové soustavy

**743 Vrozené vady oka**

743.0 *Anophthalmus*

Ageneze bulbu

Cryptophthalmus

743.1 *Microphthalmus*

- Aplazie }  
 Dysplazie } bulbu  
 Hypoplazie }  
 Rudimentární bulbus  
 743.2 *Buphthalmus*  
 Glaukom: novorozenecký  
           vrozený  
 Hydrophthalmus  
 Keratoglobus, vrozený  
 Megalocornea  
 743.3 *Vrozený šedý zákal a anomálie čočky*  
 Spherophakia  
 Vrozená afakie  
 743.4 *Coloboma a jiné vrozené vady vnitřních segmentů*  
 Aniridia  
 Anisocoria congenita  
 Atrezie zornice  
 Coloboma iridis  
 Corectopia  
 Microcornea  
 Opacitas corneae congenita  
 Peterova anomálie  
 Riegerova anomálie  
 Glaukom při: aniridii+  
                   Axenfeldově anomálii+ } (365.4\*)  
                   Riegerově anomálii+ }  
 743.5 *Vrozené vady zadního segmentu*  
 Aneurysma retinae congenitum  
 Coloboma: disci optici  
           fundii  
 Opacitas vitrei congenita  
 743.6 *Vrozené vady víček, slzného ústrojí a očnice*  
 Ablepharon  
 Ageneze: brv  
           slzného bodu  
           slzného ústrojí  
           víčka  
 Nadpočetné: oční svaly  
           víčko  
 Vrozené(-á): entropium  
           ptóza  
 743.8 *Jiné určené vady oka*  
 Oční albinismus\* (270.2+)  
 Nepatří sem: retinitis pigmentosa (362.7)  
           vrozený nystagmus (379.5)  
 743.9 *Vrozené vady oka NS*

Vrozená: deformita NS } oka [kterékoliv části]  
vada NS }

#### 744 Vrozené vady ucha, obličjeje a krku

Nepatří sem: rozštěp rtu (749.1)

vada: hrtanu (748.2, 748.3)  
krční páteře (754.2, 756.1)  
příštítných tělísek (759.2)  
štítné žlázy (759.2)

##### 744.0 Vady ucha, působící zhoršení sluchu

Ageneze: boltce (ušního)

ucha  
zvukovodu (zevního)

Atrezie nebo striktura: kostěného průchodu (ušního) — meatus ossei  
zvukovodu (zevního)

Fúze ušních kůstek

Vrozená vada: blanitého bludiště — labyrinthi membranacei  
orgánu Cortiho  
středního ucha

Nepatří sem: vrozená hluchota bez zmínky o příčině (389.—)

##### 744.1 Nadpočetný boltce

Nadpočetný tragus

Polyotia

Přespočetný(-é): lalůček  
ucho

Výrůstek před tragem — appendix praeauricularis

##### 744.2 Jiné určené vady ucha

Ageneze: Eustachovy trubice  
lalůčku

Darwinův hrbolek

Macrotia

Microtia

Špičaté ucho

Ucho satyra

Nepatří sem: sinus praeauricularis (744.4)

##### 744.3 Vady ucha NS

Vrozená: deformita NS } ucha [kterékoliv části]  
vada NS }

##### 744.4 Branchiogenní rozštěp, cysta nebo píštěl; sinus praeauricularis

Branchiogenní: sinus (vnitřní) (zevní)  
slepé ústí

Cystis praeauricularis

Fistula cervicoauralis

Krční boltce — auricula cervicalis

##### 744.5 Kožní řasy šíje

Pterygium colli

744.8 *Jiné blíže určené vady obličeje a krku*

Hypertrofie rtu, vrozená

Macrocheilia

Macrostomia

Microcheilia

Microstomia

Nepatří sem: stavy zařazené pod 754.—

744.9 *Vady obličeje a krku NS*

Vrozená: deformita NS	}	obličeje [kterékoliv části] nebo krku
vada NS		

745 **Vrozené vady srdečního bulbu a uzávěrů srdečních přepážek**745.0 *Truncus communis*

Defekt septa	}	mezi aortou a plicnicí [aortopulmonální okénko]
Komunikace (abnormální)		

Defekt aortální přepážky

Truncus arteriosus persistens

745.1 *Transpozice velkých cév*

Dextrotranspozice aorty

Syndrom Taussigové-Bingův

Transpozice velkých tepen (úplná) (neúplná) (korigovaná)

Výstup obou velkých tepen z pravé komory

745.2 *Fallotova tetralogie*

Defekt komorové přepážky se stenózou nebo atrezií plic, dextropozicí aorty a hypertrofií pravé komory

745.3 *Společná komora*

Cor triloculare biatriatum

Jediná komora

745.4 *Defekt komorové přepážky*

Defekt mezikomorové přepážky

Eisenmengerův komplex

Gerbodeův defekt [komunikace mezi pravou komorou a levou předsíní]

Rogerova nemoc

Nepatří sem: typ společného atrioventrikulárního kanálu (745.6)

745.5 *Defekt předsíňové přepážky typu ostium secundum*

Foramen ovale	}	patens, persistens
Ostium secundum		

745.6 *Defekty endokardiálního návalku*

Atrium commune

Defekt komorové přepážky typu atrioventrikulárního kanálu

Ostium primum persistens

Společný atrioventrikulární kanál

745.7 *Cor biloculare*745.8 *Jiné*745.9 *Defekt uzávěru NS*

Septální defekt NS

**746 Jiné vrožené vady srdce**

Nepatří sem: fibroelastóza endokardu (425.3)

746.0 *Vady chlopně plicnice — valvae pulmonalis*

Vrozená: atrezie	}	chlopně plicnice
insuficience		
stenóza		

746.1 *Vrozená atrezie nebo stenóza trojcípé chlopně — valvae tricuspidalis*746.2 *Ebsteinova malformace*746.3 *Vrozená stenóza aortální chlopně — valvae aortalis*

Vrozená aortální stenóza

746.4 *Vrozená insuficience aortální chlopně*

Dvojcípá aortální chlopeň

Vrozená aortální insuficience

746.5 *Vrozená mitrální stenóza*746.6 *Vrozená mitrální insuficience*746.7 *Syndrom hypoplastického levého srdce*

Atrezie nebo výrazná hypoplazie aortálního ústí nebo chlopně s hypoplazií vzestupné aorty a defektním vývojem levé komory (s atrezií nebo stenózou mitrální chlopně)

746.8 *Jiné určené vady srdce*

Anomálie věnčité tepny

Cor triatriatum

Dextrokardie

Ectopia cordis

Levokardie (izolovaná)

Malpositio cordis

Stenóza plicnice v místě infundibula

Uhlova nemoc

Vrozený(-á): divertikl levé komory

perikardiální defekt

srdeční blokáda

746.9 *Vady srdce NS*

Vrozená: srdeční nemoc NS

vada srdce NS

**747 Jiné vrožené vady oběhové soustavy**747.0 *Ductus arteriosus [Botalli] patens, persistens*747.1 *Coarctatio aortae (praeductalis) (postductalis)*

Přerušeni aortálního oblouku

747.2 *Jiné vady aorty*

Ageneze

Aplazie

Atrezie

}

} aorty

Aneurysma Valsalvova sinu

Dextropozice aorty

Hypoplazie aorty

Přerušená aorta

Přetrvávající: konvoluce aortálního oblouku  
pravý aortální oblouk

Stenóza }  
Striktura } aorty (vzestupné)

Subvalvární }  
Supravalvární } stenóza aorty

Vrozené: aneurysma }  
rozšíření } aorty

Nepatří sem: hypoplazie aorty při hypoplastickém syndromu levého srdce  
(746.7)

vrozená stenóza nebo striktura aortální chlopně, takto po-  
psaná (746.3)

#### 747.3 *Vrozené vady plicnice – arteriae pulmonalis*

Ageneze }  
Anomálie } plicnice  
Atrezie }  
Hypoplazie }  
Stenóza }

Plicní arteriovenózní aneurysma

#### 747.4 *Vady velkých žil*

Ageneze }  
Anomálie } duté žily (dolní) (horní)  
Vrozená stenóza }

Anomální návrat plicních žil (parciální) (totální)

Komunikace mezi plicnicí a plicní žilou

Přetrvávající: levá horní vena cava  
levá zadní vena cardinalis

Totální vadné napojení [vyústění] plicních žil

#### 747.5 *Ageneze nebo hypoplazie pupeční tepny*

Jediná pupeční tepna

#### 747.6 *Jiné vady periferní cévní soustavy*

Ageneze }  
Atrezie } tepny nebo žily, nezařazená jinde  
Vada }

Arteriovenózní aneurysma (periferní)

Mnohočetné ledvinové tepny

Vrozené(-á): aneurysma (periferní)

flebektázie

striktura tepny

varixy

Nepatří sem: anomálie: mozkových cév (747.8)

plicnice (747.3)

hemangiom nebo lymfangiom (228.—)

vrozené aneurysma sítnice (743.5)

#### 747.8 *Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy*

Vrozené: aneurysma určené lokalizace, nezařazené jinde  
anomálie mozkových cév  
arteriovenózní aneurysma mozku

Nepatří sem: aneurysma: vrozené: koronární (746.8)  
periferní (747.6)  
plicní (747.3)  
sítnice (743.5)

prasklé: mozkové (arteriovenózní) (vrozené) (430)

747.9 *Vady oběhové soustavy NS*

#### 748 **Vrozené vady dýchací soustavy**

Nepatří sem: vrozený defekt bránice (756.6)

##### 748.0 *Atrezie choan*

Atrezie }  
Vrozená stenóza } nosních průchodů (předních) (zadních)

##### 748.1 *Jiné vady nosu*

Ageneze nosu

Deformita stěny nosní dutiny

Přidatný nos

Rozštěp nosu

Vrozená(-ý): deformita nosu

perforace stěny nosní dutiny

zářez ve špičce nosu – coloboma nasi

Nepatří sem: vrozené vybočení nosní přepážky (754.0)

##### 748.2 *Diafragma hrtanu*

Diafragma hrtanu (hlasivkové) (podhlasivkové) (NS)

##### 748.3 *Jiné vady hrtanu, průdušnice a průdušek*

Ageneze hrtanu, průdušnice nebo průdušky

Anomálie: epiglotidy

chrupavky: krikoidní

štítné

tracheální

Atrezie: hlasivky

hrtanové záklopy – epiglotidy

hrtanu

průdušnice

Divertikl průdušky

Hrtanový stridor (vrozený)

Laryngokela

Rozštěp: epiglotidy

štítné chrupavky – fissura cartilaginis thyreoideae – vrozený

Rudimentární tracheální bronchus

Vrozená(-é): rozšíření průdušnice

stenóza: hrtanu

průdušnice

tracheokela

Zadní rozštěp krikoidní chrupavky (vrozený)

748.4 *Vrozené cystické plíce*

Vrozená: cystická nebo polycystická nemoc plic  
voštinovitá plíce

Nepatří sem: získané nebo NS (518.8)

748.5 *Ageneze, hypoplazie nebo dysplazie plic*

Ageneze

Aplazie

Hypoplazie

} plíce [laloku]

Sekvestrace plic

748.6 *Jiné anomálie plic*

Vrozené rozšíření průdušek — bronchiectasia congenita

748.8 *Jiné určené anomálie dýchací soustavy*

Atrezie nosohltanu

Vada záhybů [řas] pohrudnice

Vrozená cysta mezihrudí

748.9 *Vady dýchací soustavy NS*

Ageneze dýchacího orgánu NS

Vada dýchací soustavy NS

#### 749 **Rozštěp patra a rozštěp rtu**

749.0 *Rozštěp patra — palatoschisis*

Rozštěp čípku — uvula bifida, fissa

749.1 *Rozštěp rtu — cheiloschisis*

Zaječí pysk — labium leporinum

749.2 *Rozštěp patra s rozštěpem rtu*

#### 750 **Jiné vrozené vady horní části trávicího ústrojí**

750.0 *Přirostlý jazyk — frenulum breve*

Ankyloglossia [krátký jazyk]

750.1 *Jiné vady jazyka*

Aglossia

Hypoplazie jazyka

Macroglossia

Microglossia

Rozštěp jazyka — glossoschisis

Vrozená: adheze

hypertrofie

} jazyka

750.2 *Jiné určené vady úst a hltanu*

Ageneze: čípku

slinné žlázy

Atrezie vývodu slinné žlázy — ductus salivarii

Přidatná slinná žláza

Vrozená píštěl: rtu

slinné žlázy

Výchlipka — divertikl — hltanu



750.3 *Tracheozofageální píštěl, atrezie nebo stenóza jícnu*

Ageneze }  
 Atrezie } jícnu  
 Diafragma }

Neprůchodný [solidní] jícen

Vrozená: píštěl mezi jícnem a: průduškou — fistula oesophagobronchialis  
 congenita  
 průdušnicí — fistula oesophagotrachealis  
 congenita

stenóza jícnu

striktura jícnu

750.4 *Jiné určené vady jícnu*

Vrozená(-é): ektopie }  
 rozšíření } jícnu  
 Výchlípka — divertikl }  
 Zdvojení }

Megaoesophagus

750.5 *Vrozené hypertrofické zúžení vrátníku — stenosis pylori*

Vrozená nebo infantilní: hypertrofie }  
 konstriktce } pyloru  
 křeč }  
 stenóza }  
 striktura }

750.6 *Vrozená hiátová kýla*

Ektopie }  
 Heterotopie } žaludeční sliznice

Nepatří sem: vrozená brániční kýla (756.6)

750.7 *Jiné určené vady žaludku*

Divertikl žaludku, vrozený

Ektopie žaludku

Megalogastría

Microgastría

Transpozice žaludku

Vrozená(-ý): křeč kardií — cardiospasmus

sutkovitý žaludek [tvaru přesýpacích hodin]

Zdvojení žaludku

750.8 *Jiné vrozené vady horní části trávicího ústrojí*750.9 *Vady horní části trávicího ústrojí NS*

Vrozená: deformita NS } horní části trávicího ústrojí [kterékoli  
 vada NS } části mimo jazyk]

**751 Jiné vrozené vady trávicí soustavy**751.0 *Meckelův divertikl*

Ductus: omphaloentericus }  
 vitellinus } persistens

Meckelův divertikl (hypertrofický) (ektopický)

751.1 *Atrezie nebo stenóza tenkého střeva*

Ātrezie: dvanáctníku

ilea

střeva NS

Solidní střevo [jejunum]

Ageneze

Vrozená: neprůchodnost

stenóza

striktura

} tenkého střeva nebo střeva NS

751.2 *Atrezie nebo stenóza tlustého střeva, konečníku nebo řitního kanálu*

Ageneze: červu

tlustého střeva

konečníku

řiti

Striktura konečníku, vrozená

Vrozená: neprůchodnost tlustého střeva

okluze řiti

striktura řiti

751.3 *Hirschsprungova nemoc a jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva*

Aganglionosis

Macrocolon

Vrozené: megacolon

rozšíření tlustého střeva

751.4 *Vady fixace střev*

Jacksonova blána

Malrotace

Nedokončená rotace

} slepého nebo tlustého střeva

Společné okruží – mesenterium commune, universale

Vrozené srůsty: pobřišnice

předstěry

751.5 *Jiné vady střev*

Cloaca persistens

Dolichocolon

Ektopická řiť [ektopický anus]

Megaloappendix

Megaloduodenum

Microcolon

Transpozice: červu

střeva

tračnicku

Vrozená divertikulóza tračnicku

Zdvojení: červu

řiti

slepého střeva

střeva

Nepatří sem: vrozená pilonidální cysta nebo sinus (685)

751.6 *Vady žlučníku, žlučových cest a jater*

Ageneze: jater

žlučníku

žlučovodu: extrahepatální  
intrahepatální

Fibrocystická nemoc jater

Přídavný(-á): jaterní vývod

játra

Vnořený žlučník – vesica fellea immersa

Vrozená: cystická, polycystická nemoc jater

hepatomegalie

neprůchodnost žlučovodu nebo žlučových cest<sup>+</sup> (774.5\*)

Zdvojení: jater

vývodu žlučníku

žlučníku

žlučovodu

Zúžení – striktura: společného vývodu

žlučovodu – choledochu

751.7 *Vady slinivky břišní – pankreatu*

Ageneze

Hypoplazie } pankreatu

Pankreas: prstencovitý

přídavný

Nepatří sem: diabetes mellitus: novorozenecký (775.1)

vrozený (250.–)

fibrocystická nemoc pankreatu (277.0)

751.8 *Jiné určené vady trávicí soustavy*

Ageneze (částečná) (úplná) trávicího ústrojí NS

Malpozice, vrozená } trávicích orgánů NS

Zdvojení

Nepatří sem: vrozená kýla: brániční (756.6)

hiátová (750.6)

751.9 *Vady trávicí soustavy NS*

Vrozená: deformita } trávicí soustavy NS  
vada

## 752 Vrozené vady pohlavního ústrojí

Nepatří sem: syndromy sdružené s odchylkami v počtu a tvaru chromosomů (758.–)

testikulární feminizační syndrom (257.8)

752.0 *Vady vaječníků*

Ageneze } vaječniku  
Svrašťení

752.1 *Vady Falloповých tub [vejcovodů] a širokých vazů*

Ageneze }  
Atrezie } vejcovodu nebo širokého vazu

Cysta: epoofoza  
fimbriální  
Gartnerova vývodu  
parovariální

Nadpočetná Falloпова tuba nebo široký vaz

752.2 *Zdvojení dělohy*

Zdvojení dělohy [jakéhokoli stupně] (sdružené se zdvojením děložního čípku a pochvy)

752.3 *Jiné vady dělohy*

Ageneze }  
Aplazie } dělohy

Uterus: bicornis

unicornis

752.4 *Vady děložního hrdla, pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů*

Ageneze }  
Vadný vývoj } děložního hrdla, klitorisu, pochvy nebo vulvy

Cysta: Nuckova kanálu  
pochvy, embryonální  
vulvy, vrozená

Neperforovaný hymen

Nepatří sem: dvojité pochva sdružená s totálním zdvojením dělohy (752.2)

752.5 *Nesestouplé varle*

Ektopické varle

Kryptorchismus

752.6 *Hypospadie a epispadie*

Anaspadie

Vrozená chordea

752.7 *Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus*

Čistá gonadální dysgeneze

Gynandrismus

Hermafroditismus

Ovotestis

Pseudohermafroditismus (mužský) (ženský)

Nepatří sem: pseudohermafroditismus:

mužský, s gonadální poruchou (257.8)

s určenou vadou chromozomů (758.—)

ženský, s adrenokortikální poruchou (255.2)

752.8 *Jiné určené vady pohlavních orgánů*

Ageneze: předstojné žlázy

pyje

semenného provazce

Aplazie (vrozená): oblého vazy

předstojné žlázy

varlete  
 Atresia: ductus ejaculatorii  
           vasis deferentis  
 Fuze varlat  
 Hypoplazie: pyje  
           varlete  
 Monorchismus  
 Paraspadie  
 Polyorchismus  
 Zakřivení pyje (laterální)  
 Nepatří sem: vrozená vodní kýla (778.6)  
 752.9 *Vady pohlavních orgánů NS*  
 Vrozená: deformita NS } pohlavního orgánu: nezařazená jinde  
           vada NS         } NS

### 753 **Vrozené vady močového ústrojí**

753.0 *Ageneze a dysgeneze ledvin*

Aplazie ledviny: infantilní  
           vrozená

Hypoplazie ledvin(y)

Ageneze ledvin(y)

753.1 *Cystická nemoc ledvin*

Cysta ledviny (mnohočetná) (vrozená)

Degenerace nebo nemoc ledvin(y): fibrocystická  
           polycystická

Fibrocystická ledvina

Polycystická: ledvina

nemoc ledviny

Nepatří sem: získaná cysta ledviny (593.2)

753.2 *Obstrukční defekty ledvinné pánvičky nebo močovodu*

Atrezie močovodu

Solidní močovod

Vrozený(-á, -é): hydronefróza

megaloureter

okluze močovodu

rozšíření močovodu

striktura: močovodu

spojení pánvičky s močovodem

ústí močovodu

ureterocele

753.3 *Jiné určené vady ledvin*

Ektopická ledvina

Hyperplazie ledviny

Nadpočetná ledvina

Obrovská ledvina

Perzistence fetální, srostlé ledviny — ren concretus, renkutizace

Podkovovitá ledvina

Vadná rotace ledviny

Vrozený(-á): ledvinový kámen  
dystopická ledvina

Zdvojená ledvina s dvojí pánvičkou

753.4 *Jiné určené vady močovodu*

Ageneze močovodu

Dystopie močovodu

Ektopický močovod

Nadpočetný močovod

Přemístěné ústí močovodu

Vadné vyústění močovodu do měchýře

Zdvojený močovod

753.5 *Extrofie močového měchýře*

Ectopia vesicae

Extroverze měchýře

753.6 *Atrézie nebo stenóza močové roury nebo hrdla měchýře*

Neprůchodná močová roura

Vrozená: neprůchodnost hrdla měchýře

striktura: hrdla měchýře

močové roury (valvulární)

753.7 *Vady urachu*

Cysta urachu

Perzistence urachu

753.8 *Jiné určené vady měchýře a močové roury*

Nadpočetný(-á): měchýř

močová roura

Ageneze: měchýře

močové roury

Vrozený(-á): divertikl měchýře

kýla měchýře

uretrorektální píštěl

výhřez: močové roury

(sliznice) měchýře

Zdvojený(-á): meatus urinarius

močová roura

753.9 *Vady močové soustavy NS*

Vrozená: deformita NS } močové soustavy [kterékoli části mimo  
vada NS } urachus]

## 754 Některé vrozené deformity svalstva a kostry

754.0 *Lebky, obličej a čelisti*

Dolichocephalia

Imprese lebky

Nesouměrnost obličej

Obličej Potterové

Plagicephalia

Stlačený obličej

Vybočení nosní přepážky, vrozené

Zmáčknutý nebo ohrnutý nos, vrozený

Nepatří sem: dentofaciální vady (524.—)

syfilitický sedlovitý nos (090.5)

754.1 *Kývače* — *musculi sternocleidomastoidei*

Kontraktura kývače

Sternomastoidní: otok

torticollis vzniklá za porodu koncem pánevním

754.2 *Páteře*

Vrozená posturální: lordóza

skolióza

754.3 *Vrozené vykloubení kyčle*

Predislokační stav kyčle při narození

Vrozený sklon k vykloubení kyčle

754.4 *Vrozené genu recurvatum nebo prohnutí dlouhých kostí dolní končetiny*

Vrozená(-é): angulace kosti: stehenní

holenní a lýtkové

vykloubení kolena

754.5 *Varózní deformity* — *vybočení* — *nohou*

Metatarsus varus

Talipes: calcaneovarus

equinovarus

Nepatří sem: získané (736.7)

754.6 *Valgózní deformity* — *vbočení* — *nohou*

Talipes calcaneovalgus

Vrozená: plochá noha

valgózní deformita nohy

Nepatří sem: plochá noha (získaná) (734)

valgózní deformita nohy (získaná) (736.7)

754.7 *Jiné deformity nohou*

Koňská noha — pes equinus — NS

Talipes: nesouměrný

NS

Vrozená deformita nohy NS

Nepatří sem: získaná (736.7)

754.8 *Jiné určené*

Generalizované flexní kontraktury kloubů dolní končetiny, vrozené

Hákovitá ruka (vrozená) — talipomanus

Pectus excavatum

Vrozený(-á, -é): deformita hrudní stěny

hrudník: ptačí

trychtýřovitý

vykloubení lokte

**755 Jiné vrozené vady končetin**

Nepatří sem: vady zařazené pod 754.—

**755.0 Polydactylia**

Nadpočetné [přespočetné] prsty na rukou nebo nohou

**755.1 Syndactylia**Fúze prstů }  
Řasy mezi prsty } na rukou nebo nohou

Symphalangia

**755.2 Redukční deformity horní končetiny**Ageneze (úplná) (částečná): paže  
předloktí  
ruky  
prstuAmelia }  
Ectromelia } horní končetiny  
Hemimelia }  
Phocomelia }

Hypoplastická paže, vrozená

**755.3 Redukční deformity dolní končetiny**Ageneze (úplná) (částečná): stehna  
bérce  
chodidla  
prstuAmelia }  
Ectromelia } dolní končetiny  
Hemimelia }  
Phocomelia }

Vrozené zkrácení dolní končetiny

**755.4 Redukční deformity NS končetiny**

Ageneze (úplná) (částečná) NS končetiny

Amelia }  
Ectromelia } NS končetiny  
Hemimelia }  
Phocomelia }**755.5 Jiné vady horní končetiny včetně pažního pletence**

Acrocephalosyndactylia

Dysostosis cleidocranialis

Hyperfalangie palce

Klepetovitá ruka

Macroactylia (prstů ruky)

Madelungova deformita

Nadpočetné záprstní kosti

Sprengelova deformita

Synostosis radioulnaris

Vrozená deformita: klíční kosti  
lopatky



755.6 *Jiné vady dolní končetiny včetně pánevního pletence*

Ageneze pately

Anteversio femoris

Coxa: valga  
vara

Fusio articulationis sacroiliacalis

Genu: valgum } congenitum  
varum }

Hallux valgus congenitus

Synostosis astragaloscaphoidea

Vrozená deformita: kolena

kotníku

sakroiliakálního kloubu

Zakrnělá česka

755.8 *Jiné určené vady NS končetiny*

Arthrogryposis multiplex congenita

755.9 *NS vady NS končetiny*Vrozená: deformita NS } končetiny NS  
vada NS }

Nepatří sem: redukční deformita NS končetiny (755.4)

**756 Jiné vrozené vady svalstva a kostry**

Nepatří sem: deformity zařazené pod 754.—

756.0 *Vady lebky a obličejových kostí*

Acrocephalia

Ageneze lebeční kosti

Craniosynostosis

Crouzonova nemoc

Hypertelorismus

Oxycephalia

Platybasia

Trigonocephalia

Vrozená deformita čela

Nepatří sem: dentofaciální vady (524.—)

defekty lebky, sdružené s vadami mozku jako:

anencephalia (740.0)

encephalocela (742.0)

hydrocephalus (742.3)

microcephalus (742.1)

756.1 *Vady páteře*

Hemivertebrá

Klippelův-Feilův syndrom

Přespočetný obratel

Spina bifida occulta

Ageneze obratle

Vrozená: deformita lumbosakrální(ho) kloubu, krajiny  
 fúze páteře  
 spondylolisthesis

756.2 *Krční žebro*

Přespočetné žebro v krční krajině

756.3 *Jiné vady žeber a hrudní kosti*

Sternum bifidum

Ageneze: hrudní kosti  
 žebra

Vrozená fúze žeber

756.4 *Chondrodystrophia*

Achondroplasia

Dyschondroplasia

Chondrodystrophia (fetalis)

Ollierova nemoc

Nepatří sem: lipochondrodystrophia (277.5)

756.5 *Osteodystrophia*

Albrightův-(Mc Cuneův-)Sternbergův syndrom

Fragilitas ossium

Chondroektodermální dysplazie

Mnohočetné epifyzeální dysplazie

Osteogenesis imperfecta

Osteopetrosis

Osteopoikilosis

Osteosathyrosis

Polyostotická fibrózní dysplazie

756.6 *Vady bránice — diafragmy*

Ageneze bránice

Eventrace bránice

Vrozená brániční kýla — hernia diaphragmatica congenita

Nepatří sem: vrozená hiátová kýla (750.6)

756.7 *Vady břišní stěny*

Defekt břišních svalů

Exomphalos

Gastroschisis

Nepatří sem: pupeční kýla (553.1)

756.8 *Jiné určené vady svalů, šlach, povázky a pojiva*

Ageneze: svalu (prsniho)

šlachy

Amyotrophia congenita

Ehlersův-Danlosův syndrom

Přídavný sval

Vrozené zkrácení šlachy

756.9 *Vady svalové a kosterní soustavy NS*

Vrozená: deformita NS } svalové nebo kosterní soustavy, nezařazená  
 vada NS } jinde

**757 Vrozené vady kůže, podkožního vaziva, vlasů, nehtů a prsů**757.0 *Dědičný otok nohou*

Trophoedema hereditarium [Milroyův edém]

757.1 *Ichthyosis congenita*757.2 *Dermatoglyfické vady*

Abnormální dlaňové rýhy

757.3 *Jiné určené vady kůže*

Epidermolysis bullosa

Keratoderma (vrozená)

Mateřská znaménka

Přídavné kožní výrůstky

Urticaria pigmentosa

Vaskulární névus

Vrozená: ektodermální dysplazie

jizva

poikilodermie

Xeroderma pigmentosum

757.4 *Určené vady vlasů*

Lanugo persistens

Vrozená(-é): alopecia

atrachosis

hypertrichosis

korálkovité vlasy

monilethrix

757.5 *Určené vady nehtů*

Anonychia

Paličkovité prsty

Vrozená(-é): koilonychia

leukonychia

nehty tvaru hodinkového sklička

onychauxis

pachyonychia

757.6 *Určené vady prsů*

Amastie

Athelia

Hypermastie

Hyperthelie

Hypoplazie prsu

Chybějící

Přespočetný } prs nebo bradavka

Přídavný

Polymastie

Nepatří sem: aplazie prsního svalu (756.8)

757.8 *Jiné určené vady kůže, podkožního vaziva, vlasů, nehtů a prsů*757.9 *Vady kůže, podkožního vaziva, vlasů, nehtů a prsů NS*

Vrozená: deformita NS }  
                   vada NS } kůže atd.

### 758 Vrozené vady chromozomů

Patří sem: syndromy sdružené s anomáliemi v počtu a tvaru chromozomů

758.0 *Downův syndrom*

Translokační Downův syndrom

Trisomie: 21 nebo 22, G

758.1 *Patanův syndrom*

Trisomie 13, D<sub>1</sub>

758.2 *Edwardsův syndrom*

Trisomie: 18, E<sub>3</sub>

758.3 *Syndromy delece autozomů*

Antimongolický syndrom

Syndrom kočičího křiku

758.4 *Vyvážená translokace autozomů u normálního jedince*

758.5 *Jiné stavy způsobené vadami autozomů*

758.6 *Gonadální dysgeneze*

Syndrom XO

Turnerův syndrom

Nepatří sem: čistá gonadální dysgeneze (752.7)

758.7 *Klinefelterův syndrom*

Syndrom XXY

758.8 *Jiné vady pohlavních chromozomů*

758.9 *Vady chromozomů NS*

### 759 Jiné a NS vrozené vady

759.0 *Vady sleziny*

759.1 *Vady nadledvin*

759.2 *Vady jiných žláz s vnitřní sekrecí*

759.3 *Situs inversus*

Situs inversus seu transversus [transpositio viscerum]:

abdominalis

thoracalis

Nepatří sem: dextrokardie (746.8), pokud není sdružena s úplnou transpozicí

759.4 *Srostlá dvojčata*

Cephalothoracopagus

Craniopagus

Dicephalus

Ileopagus

Ischiopagus

Monstrum duplex

Pygopagus

Sternopagus

Thoracopagus

Xiphopagus

759.5 *Sclerosis tuberosa*

Bournevilleova nemoc

Epiloia

759.6 *Jiné hamartózy, nezařazené jinde*

Syndrom: Peutzův-Jeghersův

Sturgeův-Weberův(-Dimitriův)[Trenaunayův]

von Hippelův-Lindauův

Glaukom při Sturgeově-Weberově(-Dimitriově) syndromu<sup>+</sup> (365.4\*)

Nepatří sem: neurofibromatóza (237.7)

759.7 *Mnohočetné vrozené vady, takto popsané*

Vrozená mnohočetná: deformita NS

vada NS

Zrůda NS

759.8 *Jiné určené vady*

Vrozené malformační syndromy postihující několik soustav, nezařazené jinde

Zrůda (jednotlivá), určeného typu

759.9 *Vrozená vada NS*

## XV – NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ VZNIKLA V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ

Patří sem: onemocnění, která mají svůj původ v perinatálním období, i když k úmrtí nebo nemoci dojde později

### 760 Postižení plodu nebo novorozence onemocněním matky, které nemusí souviset s posledním těhotenstvím

Patří sem: uvedená onemocnění matky jen tehdy, když jsou výslovně označena za příčinu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence

Nepatří sem: endokrinní a metabolické poruchy u matky, působící na plod (775.—)

#### 760.0 *Hypertenzní onemocnění matky*

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky, zařaditelnými pod 642.—

#### 760.1 *Nemoci ledvin a močového ústrojí u matky*

Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými pod 580—599

#### 760.2 *Infekce matky*

Postižení plodu nebo novorozence infekční nemocí matky, zařaditelnou pod 001—136 nebo 487, jestliže u plodu nebo novorozence samého se tato nemoc neobjeví

Nepatří sem: vrozené infekční nemoci (771.—)

infekce pohlavního ústrojí a jiné lokalizované infekce u matky (760.8)

#### 760.3 *Jiné chronické oběhové a respirační nemoci matky*

Postižení plodu nebo novorozence chronickými nemocemi matky zařaditelnými pod 390—459, 490—519, 745—748

#### 760.4 *Poruchy výživy u matky*

Postižení plodu nebo novorozence poruchami u matky, zařaditelnými pod 260—269

Podvýživa matky NS

#### 760.5 *Poranění matky*

Postižení plodu nebo novorozence stavem matky, zařaditelným pod 800 až 996

#### 760.6 *Chirurgické operace u matky*

Nepatří sem: císařský řez při posledním porodu (763.4)

předchozí operace dělohy nebo pánevních orgánů (763.8)

#### 760.7 *Škodlivé vlivy postihující plod nebo novorozence prostřednictvím lůžka nebo mateřského mléka*

Nepatří sem: anestetika a analgetika podaná při porodu (763.5)

#### 760.8 *Jiné*

#### 760.9 *NS*

### 761 Postižení plodu nebo novorozence mateřskou komplikací těhotenství

Patří sem: uvedené stavy matky jen když jsou výslovně označeny za příčinu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence



Uzel na pupečníku (pravý) (nepravý)

762.6 *Jiné a NS stavy pupečníku*

Krátký pupečník

Vasa praevia

Nepatří sem: jediná pupeční tepna (747.5)

762.7 *Zánět plodových obalů — chorioamnionitis*

Membranitis

Placentitis

762.8 *Jiné abnormality choria a amnia*

762.9 *Abnormality choria a amnia NS*

### **763 Postižení plodu nebo novorozence jinou komplikací porodu**

Patří sem: uvedené stavy jen, pokud jsou výslovně označeny za příčinu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence

763.0 *Porod nebo extrakce koncem pánevním*

763.1 *Jiné nepravidelné naléhání, nepravidelná poloha nebo nepoměr během porodu*

Postižení plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod 652, 653 nebo 660

Kontrakce pánve

Occipitoposterior persistens

Příčná poloha

763.2 *Porod kleštěmi [klešťový porod]*

763.3 *Porod vakuumextraktorem*

763.4 *Porod císařským řezem*

763.5 *Anestezie nebo analgezie u matky*

Reakce a intoxikace vyvolané opiáty nebo trankvilizéry, použitými u matky při porodu

Nepatří sem: abstinenční syndrom u novorozence (779.5)

763.6 *Překotný porod*

Rychlá druhá doba

763.7 *Abnormální stahy dělohy*

Postižení plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod 661.— mimo 661.3

Nadměrné stahy — hypertonie dělohy

Slabé stahy — hypotonie dělohy

763.8 *Jiné komplikace porodu*

Postižení plodu nebo novorozence jinými stavy zařaditelnými pod 650—669 nebo jinými výkony provedenými při porodu

Abnormalita měkkých tkání u matky

Indukce porodu

763.9 *NS*

### **764 Nízká váha nebo podvýživa plodu**

764.0 *Plod příliš lehký [příliš malý] vzhledem k trvání těhotenství, bez podvýživy plodu*



**764.1** *Plod příliš lehký vzhledem k trvání těhotenství se známkami podvýživy plodu*

Děti příliš lehké vzhledem k trvání těhotenství, které mimoto projevují známky podvýživy plodu, jako je suchá, olupující se kůže nebo ztráta podkožního vaziva

**764.2** *Podvýživa plodu bez příliš nízké váhy vzhledem k trvání těhotenství*

Děti, které nejsou pod váhu vzhledem k trvání těhotenství, ale projevují známky podvýživy plodu, jako je suchá, olupující se kůže nebo ztráta podkožního vaziva

**764.9** NS

**765** **Stavy souvisící se zkrácenou délkou těhotenství nebo nízkou porodní vahou NS**

Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinami úmrtí, nemoci nebo další péče u plodu nebo novorozence

Nepatří sem: nízká porodní váha v důsledku pomalého růstu nebo podvýživy plodu (764.—)

**765.0** *Krajní nezralost*

Poznámka: Obvykle jde o porodní váhu pod 1000 g a (nebo) těhotenství kratší než 28 ukončených týdnů.

**765.1** *Jiné předčasně narozené děti*

Nezralost nebo malá velikost, nezařaditelná pod 765.0 ani pod 764.— jako „příliš lehké vzhledem k trvání těhotenství“

Nezralost NS

**766** **Stavy souvisící s prodlouženým těhotenstvím nebo velkou porodní vahou**

Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinami úmrtí, nemoci nebo další péče u plodu nebo novorozence

**766.0** *Mimořádně velké [obrovské] dítě*

Poznámka: obvykle jde o porodní váhu 4500 g nebo více.

**766.1** *Jiné děti příliš těžké vzhledem k trvání těhotenství*

Jiný plod nebo dítě příliš těžké nebo příliš velké vzhledem k trvání těhotenství, ať je toto trvání jakékoli

**766.2** *Přenášené dítě, které není příliš těžké vzhledem k trvání těhotenství*

Plod nebo dítě s trváním těhotenství 294 dní nebo více [42 nebo více dokončených týdnů], které není příliš těžké ani velké vzhledem k trvání těhotenství

Přezrállost NS

**767** **Poranění za porodu**

**767.0** *Subdurální nebo mozkové krvácení*

Ruptura tentoria

Subdurální hematom (lokalizovaný)

Subdurální nebo mozkové krvácení, ať je popsáno jako následek poranění při porodu nebo anoxie nebo hypoxie intra partum

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu

Nepatří sem: krvácení: intraventrikulární (772.1)  
subarachnoidální (772.2)

767.1 *Poranění vlasové části hlavy*

Kefalhematom

Masívní subaponeurotické krvácení

767.2 *Zlomenina klíční kosti*

767.3 *Jiná poranění kostry*

Zlomeniny: dlouhých kostí  
lebky

Nepatří sem: zlomení páteře (767.4)

767.4 *Poranění páteře nebo míchy*

767.5 *Poranění lícního nervu*

Obrna lícního nervu

767.6 *Poranění pažní pleteně*

Obrna: Erbova

Klumpkeové

767.7 *Jiná poranění mozkových nebo periferních nervů*

767.8 *Jiné*

Hematom: jater (subkapsulární)

varlat

vulvy

Poškození oka

Rána od skalpelu

Ruptura: jater

sleziny

Traumatický glaukom

767.9 *NS*

## 768 Nitroděložní hypoxie nebo porodní asfyxie

768.0 *Odúmrť plodu na asfyxii nebo anoxii před začátkem porodu nebo v nezjištěné době*

768.1 *Odúmrť plodu na asfyxii nebo anoxii během porodu*

768.2 *Ohrožení plodu před začátkem porodu, u živě narozeného dítěte*

Živě narozené dítě jeví známky nitroděložní hypoxie před začátkem porodu

Abnormální ozvy plodu

Fetální nebo nitroděložní: acidóza

anoxie

asfyxie

hypoxie

poprvé zjištěné před začátkem porodu, u živě narozeného dítěte

Odchod smolky [mekonia]

Příměs smolky v plodové vodě

### 768.3 *Ohrožení plodu poprvé zjištěné během porodu, u živě narozeného dítěte*

Živě narozené dítě jeví známky nitroděložní hypoxie během porodu

Abnormální ozvy plodu

Fetální nebo nitroděložní: acidóza  
anoxie  
asfyxie  
hypoxie

poprvé zjištěné během porodu,  
u živě narozeného dítěte

Odchod smolky [mekonia]

Příměs smolky v plodové vodě

### 768.4 *Ohrožení plodu NS, u živě narozeného dítěte*

Živě narozené dítě, u kterého se projeví známky nitroděložní asfyxie před narozením, není však udáno, zdali před začátkem porodu či po něm

Abnormální ozvy plodu

Fetální nebo nitroděložní: acidóza  
anoxie  
asfyxie  
hypoxie

není-li udáno, zdali bylo  
poprvé zjištěno před začátkem  
porodu či po něm, u živě  
narozeného dítěte

Odchod smolky [mekonia]

Příměs smolky v plodové vodě

### 768.5 *Těžká porodní asfyxie*

Tep méně než 100 za minutu při narození a klesající nebo stálý, dýchání chybějící nebo lapavé, kůže bledá, tor.us chybí

Skore Apgarové v 1. minutě

„Bílá asfyxie“

### 768.6 *Mírná nebo střední porodní asfyxie*

Normální dýchání během prvé minuty nezjištěno, ale srdeční rytmus 100 nebo více, svalový tonus nezjistitelný, reakce na podnět přítomna

Skore Apgarové na 4. místě

„Modrá asfyxie“

### 768.9 *Porodní asfyxie NS u živě narozeného dítěte*

Anoxie

Asfyxie

Hypoxie

} NS, u živě narozeného dítěte

## 769 **Syndrom respirační tísně**

Hyalinní [asfyktické] blanky

Idiopatický syndrom respirační tísně u novorozence

Nepatří sem: přechodná tachypnoe u novorozence (770.6)

## 770 **Jiná respirační onemocnění plodu nebo novorozence**

### 770.0 *Vrozený zánět plic – pneumonia adnata*

Infekční pneumonie získaná prenatálně

### 770.1 *Syndrom masivní aspirace plodové vody*

Pneumonitis: fetální aspirační

mekoniová

Syndrom vdechnutí mekonia

770.2 *Intersticiální emfyzém novorozence a příbuzná onemocnění*

Pneumomediastinum	}	vzniklé v perinatálním období
Pneumoperikardium		
Pneumotorax		

770.3 *Plicní krvácení – apoplexia pulmonum*

(Plicní) krvácení vzniklé v perinatálním období: alveolární  
intraalveolární  
masivní

770.4 *Primární atelektáza*

Plicní nezralost NS

770.5 *Jiná nebo NS atelektáza*

Atelektáza: částečná	}	vzniklé v perinatálním období
NS		
Plicní kolaps		

770.6 *Přechodná tachypnoe u novorozence*

Tachypnoe, která obvykle začíná mizet do 6 hodin po narození

Nepatří sem: syndrom respirační tísně (769)

770.7 *Chronické respirační nemoci vznikající v perinatálním období*

Bronchopulmonální dysplazie

Wilsonův-Mikityho syndrom

770.8 *Jiné respirační problémy po narození*

Apnoické ataky

Cyanotické záchvaty

Respirační: selhání	}	NS, vzniklé v perinatálním období
tíseň		

770.9 NS

### 771 **Infekce specifické pro perinatální období**

Patří sem: infekce získané před porodem nebo během porodu nebo via  
umbilici

Nepatří sem: infekční nemoc matky jako příčina úmrtí nebo nemoci plodu

nebo novorozence, který sám tuto infekci nejeví (760.2)

ophthalmia neonatorum způsobená gonokokem (098.4)

vrozená syfilis (090.—)

vrozený zánět plic (770.0)

jiné infekce získané po narození (001–136, 480–486 atd.)

771.0 *Vrozené zarděnky – rubeola*

Vrozená zarděnková pneumonitis

771.1 *Vrozená cytomegalovirová infekce*

771.2 *Jiné vrozené infekce*

Vrozený(-á): herpes simplex

listerióza

malárie

toxoplazmóza

tuberkulóza

Fokální chorioretinitis nebo chorioiditis, retinohorioiditis nebo retinitis při vrozené toxoplazmóze<sup>+</sup> (363.0\*)

771.3 *Tetanus novorozenců*

771.4 *Omfalitis novorozenců*

Nepatří sem: tetanová omfalitis (771.3)

771.5 *Novorozenecká infekční mastitis*

771.6 *Novorozenecká konjunktivitis a dakryocystitis*

Ophthalmia naonatorum NS

Nepatří sem: způsobená gonokokem (098.4)

771.7 *Novorozenecká infekce kandidou*

Novorozenecká infekce moniliázová [soorová]

771.8 *Jiné infekce specifické pro perinatální období*

Intraamniotické infekce plodu organismem: Clostridium

Escherichia coli

NS

Nitroděložní sepse plodu

Novorozenecká infekce močového ústrojí

Septikémie [sepse] u novorozence

## 772 Krvácení plodu nebo novorozence

Nepatří sem: hematologické poruchy plodu nebo novorozence (776.—)

772.0 *Fetální ztráta krve*

Fetální: exsanguinace

krvácení do: matčina oběhu

spoludvojčete

ztráta krve z: lůžka

přetrženého pupečnicku

ustřiženého konce pupečnicku spoludvojčete

772.1 *Intraventrikulární krvácení*

Intraventrikulární krvácení z jakékoliv perinatální příčiny

772.2 *Subarachnoidální krvácení*

Subarachnoidální krvácení z jakékoliv perinatální příčiny

772.3 *Krvácení z pupečnicku po narození*

Sklouzlý pupeční obvaz

772.4 *Gastrointestinální krvácení*

Nepatří sem: napolykaná krev matky (777.3)

772.5 *Krvácení do nadledvin*

772.6 *Kožní krvácení*

Ekchymózy

Petechie

Podlitiny

Povrchní hematomy

} u plodu nebo novorozence

772.8 *Jiné*

Nepatří sem: hemoragická nemoc novorozence (776.0)

plicní krvácení (770.3)

772.9 NS

### 773 Hemolytická nemoc plodu nebo novorozence, způsobená izoimmunizací

#### 773.0 Hemolytická nemoc způsobená Rh izoimmunizací

Anémie	}	způsobená Rh:
Erytroblastóza (fetální)		antilátkami
Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence)		inkompatibilitou
Žloutenka		mezi matkou a plodem izoimmunizací

Rh hemolytická nemoc

Rh izoimmunizace

#### 773.1 Hemolytická nemoc způsobená ABO izoimmunizací

Anémie	}	způsobená ABO:
Erytroblastóza (fetální)		antilátkami
Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence)		inkompatibilitou mezi
Žloutenka		matkou a plodem izoimmunizací

#### 773.2 Hemolytická nemoc způsobená jinou nebo NS izoimmunizací

Erytroblastóza (fetální) NS

Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence) NS

Žloutenka nebo anémie způsobená jinou nebo NS inkompatibilitou krevních skupin

#### 773.3 Hydrops fetalis způsobený izoimmunizací

#### 773.4 Jádrový ikterus způsobený izoimmunizací

#### 773.5 Pozdní anémie způsobená izoimmunizací

### 774 Jiná perinatální žloutenka

#### 774.0\* Perinatální žloutenka z dědičných hemolytických anémií (282.—+)

Žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou z vrozené sférocytózy, karence G-6-PD nebo jiných defektů červených krvinek

#### 774.1 Perinatální žloutenka z jiné nadměrné hemolýzy

Fetální nebo novorozenecká žloutenka z:

chemických látek nebo toxinů přenesených z matky

infekce

napolykané matčiny krve

podlitin

polycythémie

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu.

Nepatří sem: žloutenka způsobená izoimmunizací (773.0, 773.1, 773.2)

#### 774.2 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem

Hyperbilirubinémie z nezralosti

Žloutenka způsobená opožděnou konjugací sdruženou s předčasným porodem

#### 774.3 Novorozenecká žloutenka způsobená opožděnou konjugací z jiných příčin

Žloutenka způsobená opožděnou konjugací z takových příčin, jako inhibi-

tory mateřského mléka, vrozený hypotyreoidismus nebo vrozená absence nebo karence enzymových soustav pro konjugaci bilirubinu  
Novorozenecká žloutenka sdružená se syndromem Criglerovým-Najjarovým nebo Gilbertovým\* (277.4<sup>+</sup>)

774.4 *Perinatální žloutenka způsobená hepatocelulárním poškozením*

Fetální nebo novorozenecký zánět jater

Syndrom zhuštěné žluči

774.5 *Perinatální žloutenka z jiných příčin*

Fetální nebo novorozenecká žloutenka sdružená s:

galaktozemií\* (271.1<sup>+</sup>)

mukoviscidózou\* (277.0<sup>+</sup>)

vrozenou neprůchodností žlučového\* (751.6<sup>+</sup>)

774.6 *Fetální nebo novorozenecká žloutenka NS*

Fyziologická žloutenka NS u novorozence

774.7 *Jádrový ikterus nezpůsobený izoimunizací*

Jádrový ikterus NS

Nepatří sem: jádrový ikterus způsobený izoimunizací (773.4)

## **775 Endokrinní a metabolická onemocnění specifická pro plod a novorozence**

Patří sem: přechodná endokrinní a metabolická onemocnění způsobená reakcí dítěte na mateřské endokrinní a metabolické faktory, jeho oddělením od nich nebo jeho přizpůsobením mimoděložní existenci

775.0 *Syndrom „dítěte diabetické matky“*

Mateřská cukrovka postihující plod nebo novorozence (s hypoglykemií)

775.1 *Novorozenecký diabetes mellitus*

775.2 *Novorozenecká myasthenia gravis*

775.3 *Novorozenecká tyreotoxikóza*

775.4 *Hypokalcémie nebo hypomagnezémie novorozenců*

Hypokalcémie z kravského mléka

Novorozenecký hypoparathyreoidismus

775.5 *Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů*

775.6 *Novorozenecká hypoglykémie*

Nepatří sem: dítě diabetické matky (775.0)

775.7 *Pozdní metabolická acidóza novorozence*

775.8 *Jiná přechodná novorozenecká endokrinní a metabolická onemocnění*

Poruchy metabolismu aminokyselin popsané jako přechodné

775.9 NS

## **776 Hematologická onemocnění plodu nebo novorozence**

Patří sem: onemocnění specifická pro plod nebo novorozence

776.0 *Hemoragická nemoc novorozenců*

Karence vitamínu K u novorozence

776.1 *Přechodná novorozenecká trombocytopenie*

Novorozenecká trombocytopénie způsobená:

idiopatickou mateřskou trombocytopénií

izoimunizací

výměnnou transfúzí

776.2 *Roztroušená nitrocévní koagulace u novorozence [DIK]*

776.3 *Jiné přechodné novorozenecké poruchy koagulace*

776.4 *Polycythaemia neonatorum*

776.5 *Vrozená anémie*

Anémie po fetální ztrátě krve

Nepatří sem: anémie způsobená izoimunizací (773.—)

dědičné hemolytické anémie (282.—)

776.6 *Anémie z nezralosti*

776.7 *Přechodná novorozenecká neutropénie*

Izoimunní neutropénie

Neutropénie přenesená z matky

776.8 *Jiné určené přechodné hematologické poruchy*

776.9 *NS*

### **777 Perinatální onemocnění trávicí soustavy**

Patří sem: onemocnění specifická pro plod a novorozence

Nepatří sem: střevní neprůchodnost zařaditelná pod 560.—

777.0\* *Mekoniový ileus (277.0+)*

Obstrukce smolkou [mekoniem] při mukoviscidóze

777.1 *Jiná obstrukce mekoniem*

Syndrom mekoniové zátky

Vrozené fekality

777.2 *Neprůchodnost střev způsobená zhuštěným mlékem*

777.3 *Hematemaze nebo meléna způsobená napolykáním matčiny krve*

777.4 *Přechodný novorozenecký ileus*

Nepatří sem: Hirschsprungova nemoc (751.3)

777.5 *Nekrozující enterokolitis u plodu nebo novorozence*

777.6 *Perinatální perforace střeva*

Mekoniová peritonitis

777.8 *Jiné*

777.9 *NS*

### **778 Onemocnění postihující kůži a podkožní vazivo nebo regulaci teploty u plodu nebo novorozence**

778.0 *Hydrops fetalis nezpůsobený izoimunizací*

Idiopatický hydrops

Nepatří sem: hydrops fetalis způsobený izoimunizací (773.3)

778.1 *Sclerema neonatorum*

778.2 *Syndrom z podchlazení u novorozence*

778.3 *Jiná hypotermie u novorozence*

778.4 *Jiné poruchy regulace teploty u novorozence*

Pyrexie nebo horečka z dehydratace u novorozence, vyvolaná prostředím



- 778.5 *Jiný nebo NS otok u novorozence*  
 778.6 *Vrozená vodní kýla — hydrocele congenita*  
 778.7 *Ucpání prsu u novorozence*  
 Zánět prsu — mastitis — u novorozence, neinfekční  
 778.8 *Jiné*  
 Novorozenecká kopřivka — urticaria neonatorum  
 Nepatří sem: impetigo }  
                           pemphigus } neonatorum (684)  
 778.9. NS
- 779 Jiná a nepřesně určená onemocnění vzniklá v perinatálním období**  
 779.0 *Křeče u novorozence*  
 Záchvaty (křečí) u novorozence  
 779.1 *Jiná nebo NS dráždivost mozku u novorozence*  
 779.2 *Mozková deprese, kóma a jiné abnormální mozkové příznaky*  
 779.3 *Problémy s krmením u novorozence*  
 Pomalý příjem potravy }  
 Regurgitace potravy } u novorozence  
 Zvracení }  
 779.4 *Reakce na léky a intoxikace léky specifické pro novorozence*  
 Šedý syndrom po podání chloramfenikolu u novorozence  
 Nepatří sem: reakce na opiáty a trankvilizéry podané matce a intoxikace jimi (763.5)  
 779.5 *Abstinenční syndrom u novorozence*  
 Syndrom odnětí toxické látky u dítěte matky závislé na toxických látkách  
 779.6 *Ukončení těhotenství*  
 779.8 *Jiné*  
 779.9 NS  
 Vrozená debilita NS

## XVI – PŘÍZNAKY A ZNAKY NEMOCI A NEDOSTATEČNĚ CHARAKTERIZOVANÉ STAVY

Tento oddíl obsahuje subjektivní příznaky a objektivní znaky, abnormální výsledky laboratorních a jiných vyšetření a stavy dostatečně nezhodnocené, kde nebyla stanovena diagnóza, podle které by je bylo možno zařadit jinam.

Projevy a příznaky, které s jistou pravděpodobností poukazují na určitou diagnózu, jsou přiřazeny k některé položce předchozí části klasifikace. Položky 780–796 v podstatě obsahují hůře definované stavy a příznaky, které poukazují snad se stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo na dva nebo více tělesných systémů a které nebyly tak prostudovány, aby mohla být stanovena konečná diagnóza. Prakticky všechny položky v této skupině by mohly být označeny jako „blíže neurčené“ nebo „neznámé etiologie“ nebo „přechodné“. Které příznaky a projevy mají být zařazeny sem a které do více specifikovaných oddílů klasifikace, bude nutno zjistit nahlédnutím do abecedního indexu; pro významné příznaky, které nelze začlenit jinam, jsou určeny zbytkové podpoložky s číslem .9.

Mezi onemocnění a projevy nebo příznaky zahrnuté do položek 780–796 patří:

- a) případy, kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech fakt, vztahujících se k případu;
- b) projevy nebo příznaky existující v době prvního setkání s pacientem, které se ukázaly přechodnými a jejichž příčiny nemohly být zjištěny;
- c) prozatímní diagnózy u pacientů, kteří se nedostavili k dalšímu vyšetření nebo ošetření;
- d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinam dříve, než byla stanovena diagnóza;
- e) případy, kdy přesnější diagnózu nebylo možno zjistit z jakéhokoliv jiného důvodu;
- f) určité příznaky, které představují závažné problémy pro lékařskou péči a které by mohlo být žádoucí klasifikovat kromě známé příčiny.

### PŘÍZNAKY (780–789)

#### **780 Celkové příznaky**

780.0 *Koma nebo stupor*

Bezvědomí

Ospalost

Semikoma

Somnolence

Nepatří sem: koma vzniklé v perinatálním období (779.2)

780.1 *Halucinace*

Nepatří sem: jsou-li součástí duševní poruchy  
zrakové halucinace (368.1)

780.2 *Synkopa nebo kolaps*

Mdloba

Náhlá ztráta vědomí

Vazovagální záchvat

Nepatří sem: neurocirkulační asténie (306.2)

ortostatická hypotenze (458.0)

synkopa při syndromu karotického sinu (337.0)

šok NS (785.5)

780.3 *Křeče*

Křeče — convulsiones: horečnaté

infantilní

NS

Záchvat NS

Nepatří sem: křeče: epileptické (345.—)

u novorozence (779.0)

780.4 *Závrať*

Závrať — vertigo — NS

Nepatří sem: Ménièreova nemoc a jiné určené vertiginózní syndromy (386.—)

780.5 *Poruchy spánku*

Inverze spánkového rytmu

Nespavost — insomnie

Nepatří sem: jsou-li neorganického původu (307.4)

780.6 *Pyrexie neznámého původu*

Horečka NS

Hyperpyrexie NS

Třesavka s horečkou

Nepatří sem: pyrexie neznámého původu během: porodu (659.2)

šestinedělí (672)

780.7 *Nevolnost nebo únava*

Asténie NS

Letargie

Povirový (astenický) syndrom

Únavnost

Nepatří sem: bojová únava (308.—)

neurasténie (300.5)

stařecká asténie (797)

únava za těhotenství (646.8)

780.8 *Hyperhidróza*

Nadměrné pocení

780.9 *Jiné*

Amnézie (retrográdní)

Generalizovaná bolest

Hypotermie, nesouvisející s nízkou teplotou prostředí

Nepatří sem: hypotermie: NS (náhodná) (991.6)  
 způsobená anestézií (995.8)  
 porucha paměti, je-li součástí obrazu duševní poruchy

### 781 Příznaky od nervové, svalové nebo kosterní soustavy

Nepatří sem: bolest v končetině (729.5)  
 deprese NS (311)  
 příznaky týkající se specificky:  
 kloubu (718.—, 719.—)  
 končetiny (729.—)  
 krku (723.—)  
 sluchu (388.—, 389.—)  
 zad (724.—)  
 zraku (368.—, 369.—)

#### 781.0 *Abnormální bezděčné pohyby*

Abnormální pohyby hlavy

Fascikulace

Spasmy NS

Třes NS

Nepatří sem: chorea NS (333.5)  
 infantilní spasmy (345.6)  
 jsou-li neorganického původu (307.2, 307.3)  
 spastická obrna (342–344)  
 určené pohybové poruchy zařaditelné pod 333.— (333.—)

#### 781.1 *Poruchy čichového vnímání nebo chuti*

Anosmie

Parosmie

#### 781.2 *Poruchy chůze*

Chůze: ataktická  
 paralytická  
 potácivá  
 spastická

Nepatří sem: lokomotorická ataxie (094.0)  
 obtížná chůze (719.7)

#### 781.3 *Nedostatek koordinace*

Ataxie NS

Svalová nekoordinovanost

Nepatří sem: ataktická chůze (781.2)  
 mozečková ataxie (334.—)  
 závrť NS (780.4)

#### 781.4 *Přechodná obrna končetiny*

Monoplegie, přechodná NS

Nepatří sem: paralýza (342–344)

#### 781.5 *Paličkovité prsty rukou*

#### 781.6 *Meningismus*

#### 781.7 *Tetanie*

Karpopedální spasmus

Nepatří sem: hysterická (300.1)  
psychogenní (306.0)

781.9 *Jiné*

Abnormální držení těla

## 782 Příznaky na kůži nebo jiné povrchové tkáni

782.0 *Poruchy kožního cití*

Anestézie kůže

Hyperestézie

Hypoestézie

Necitlivost

Palčivé nebo pichlavé pocity

Parestézie

782.1 *Nespecifická kožní vyrážka*

782.2 *Lokalizované povrchové zduření nebo boule*

Podkožní uzlíky

Nepatří sem: lokalizovaná adipozita (278.1)

782.3 *Otok — edém*

Lokalizovaný edém

Nepatří sem: ascites (789.5)

edém: novorozenecký NS (778.5)

nutriční (262)

těhotenský (642.—, 646.1)

hydrops fetalis (773.3, 778.0)

hydrotorax (511.8)

retence tekutiny (276.6)

782.4 *Žloutenka NS, ne novorozenecká*

Cholémie NS

Ikterus NS

782.5 *Cyanóza*

Nepatří sem: u novorozence (770.8)

782.6 *Bledost — pallor — nebo zardělost*

782.7 *Samovolné ekchymózy*

Petechie

Nepatří sem: ekchymózy u plodu nebo novorozence (772.6)

purpura (287.—)

782.8 *Změny kožní tkáně*

Indurace kůže

Ztluštění kůže

782.9 *Jiné*

## 783 Příznaky týkající se výživy, přeměny látek nebo vývoje

783.0 *Anorexie*

Nepatří sem: anorexia nervosa (307.1)

ztráta chuti k jídlu, neorganického původu (307.5)

783.1 *Abnormální přibývání na váze*

Nepatří sem: abnormální přibývání na váze v těhotenství (646.1)  
otylost (278.0)

783.2 *Abnormální ztráta na váze*783.3 *Potíže s krmením nebo nesprávné krmení*

Problémy s krmením (u kojence) (u starého člověka)

Nepatří sem: problémy s krmením u novorozence (779.3)

porucha přijímání potravy u kojence, neorganického původu  
(307.5)

783.4 *Zaostávání za očekávaným normálním fyziologickým vývojem*

Neprospívání

Tělesná zaostalost

Zakrnělá postava

Zastavený růst

Zpožděný vývoj

Nepatří sem: specifické zpoždění duševního vývoje (315.—)

zpoždění pohlavního vývoje a dospělosti (259.0)

783.5 *Polydipsie*

Nadměrná žízeň

783.6 *Polyfagie*

Hyperalimentace NS

Nadměrná chuť k jídlu

Nepatří sem: poruchy v jídlu, neorganického původu (307.5)

783.9 *Jiné*

Nepatří sem: abnormální hodnota bazálního metabolismu (794.7)

dehydratace (276.5)

jiné poruchy tekutin, elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (276.—)

**784 Příznaky týkající se hlavy nebo krku**

Nepatří sem: encefalopatie NS (348.3)

784.0 *Bolest hlavy*

Bolest v obličeji

Nepatří sem: atypická bolest v obličeji (350.2)

migréna (346.—)

tenzní bolest hlavy (307.8)

784.1 *Bolest krku*

Nepatří sem: bolest v krku (462, 472.1)

bolest v šíji (723.1)

dysfagie (787.2)

784.2 *Zduření, boule nebo jiný útvar v hlavě nebo krku*

Nitrolební útvar nebo proces, zabírající prostor, NS

784.3 *Afazie*

Nepatří sem: vývojová afazie (315.3)

784.4 *Poruchy hlasu*

Afonie

Hypernazalita

Hyponazalita<sup>e</sup>

Chrapot

784.5 *Jiné poruchy řeči*

Dysartrie

Dysfazie

Řeč rozmazaná, patlavá, drmolivá

Nepatří sem: koktání a zajíkání (307.0)

nejsou-li organického původu (307.0, 307.9)

784.6 *Jiné symbolové dysfunkce*

Agnozie

Agrafie

Akalkulie

Apraxie

Dyslexie

Nepatří sem: vývojové zaostávání v učení (315.—)

784.7 *Krvácení z nosu — epistaxis*

784.8 *Krvácení z krku*

Nepatří sem: hemoptýza (786.3)

784.9 *Jiné*

Dýchání ústy

Halitóza

Kýchání

Pocit dušení

## 785 **Příznaky od oběhové soustavy**

Nepatří sem: selhání srdce NS (428.9)

785.0 *Tachykardie NS*

Nepatří sem: paroxysmální tachykardie (427.0—427.2)

785.1 *Palpitace*

Bušení srdce

Nepatří sem: arytmie, dysrytmie (427.—)

785.2 *Funkční nebo nedidiagnostikované srdeční šelesty*

Benigní [nevinný] srdeční šelest NS

785.3 *Jiné abnormální srdeční zvuky*

Perikardiální třecí šelest

Srdeční ztemnění, rozšířené nebo zmenšené

785.4 *Sněť — gangréna*

Fagedéna

Gangréna: arteriosklerotická\* (440.2<sup>+</sup>)

diabetická\* (250.6<sup>+</sup>)

Raynaudova\* (443.0<sup>+</sup>)

kožní, šířící se

NS

Nepatří sem: gangréna určitých lokalizací (viz abecední index)

plynová sněť (040.0)

785.5 *Šok bez úrazu*

Selhání periferního oběhu

Šok: endotoxický

hypovolémický

kardiogenní

septický

NS

Nepatří sem: šok: anafylaktický (995.0)

způsobený sérem (999.4)

anestetický (995.4)

elektrický (994.8)

pooperační (998.0)

po potratu (639.5)

porodnický (669.1)

po zásahu bleskem (994.0)

traumatický (958.4)

785.6 *Zvětšení mízních uzlin*

Lymfadenopatie

„Zduřelé žlázy“

Nepatří sem: lymfadenitis (289.—, 683)

785.9 *Jiné*

Pulsus alternans

Šelest NS

**786 Příznaky od dýchací soustavy a jiné příznaky hrudních onemocnění**786.0 *Dušnost a anomálie dýchání*

Krátký dech

Ortopnoe

Respirační: insuficience

tiseň

Sípot, pískot

Tachypnoe

Nepatří sem: hyperventilace, psychogenní (306.1)

respirační selhání nebo tiseň u novorozence (770.8)

selhání respirace, ne u novorozence (799.1)

syndrom respirační tísně u novorozence (769)

786.1 *Stridor*

Nepatří sem: laryngeální stridor (vrozený) (748.3)

786.2 *Kašel*

Nepatří sem: psychogenní kašel (306.1)

786.3 *Hemoptýza*

Kašel s krvácením

Plicní krvácení NS

Nepatří sem: plicní krvácení u novorozence (770.3)

786.4 *Abnormální sputum*

Příliš hojné sputum



786.5 *Bolest na prsou*

Bolest: pohrudnice  
prekordiální  
přední stěny hrudníku

Bolestivé dýchání

Pleurodynie

Nepatří sem: bolest v prsu (611.7)  
epidemická pleurodynie (074.1)

786.6 *Zduření nebo chorobný útvar v hrudníku*

Nepatří sem: boule v prsu (611.7)

786.7 *Abnormální zvuky na hrudníku*

Abnormální poklep na hrudníku

Bubínkový poklep

Chropy

Třecí šelest na hrudníku

Nepatří sem: pískoty (786.0)

786.8 *Škytavka*

Nepatří sem: psychogenní (306.1)

786.9 *Jiné*

Zadržování dechu

**787 Příznaky od trávicí soustavy**

Nepatří sem: pylorospasmus (537.8)  
vrožený (750.5)

787.0 *Nausea nebo zvracení*

Nepatří sem: hematemeze (531.— až 534.—, 578.0)

zvracení: cyklické (536.2)

psychogenní (306.4)

nadměrné v těhotenství (643.—)

navyklé (536.2)

novorozenecké (779.3)

psychogenní NS (307.5)

žluči po chirurgickém zákroku na žaludku nebo střevě (564.3)

787.1 *Pálení žáhy*

Nepatří sem: dyspepsie (536.8)

787.2 *Dysfagie*

Potíže s polykáním

787.3 *Plynatost, říhání nebo nadýmání*

Nepatří sem: aerofagie (306.4)

787.4 *Viditelná peristaltika*787.5 *Abnormální střevní zvuky*787.6 *Inkontinence stolice*

Enkopréza NS

Nepatří sem: je-li neorganického původu (307.7)

787.7 *Abnormální stolice*

Nepatří sem: meléna: u novorozence (772.4)  
NS (578.1)

787.9 *Jiné*

Nepatří sem: neprůchodnost střev (560.—)  
specifické funkční trávicí poruchy (530.—, 536.—, 564.—)  
žaludeční nebo střevní krvácení (578.—)

**788 Příznaky od močové soustavy**

Nepatří sem: hematurie (599.7)  
malá ledvina z neznámé příčiny (589.—)  
urémie NS (586.—)

788.0 *Ledvinová kolika*

788.1 *Dysurie*

788.2 *Retence moči*

788.3 *Inkontinence moči*

Enuréza NS

Nepatří sem: je-li neorganického původu (307.6)  
stresová inkontinence u ženy (625.6)

788.4 *Časté močení a polyurie*

Nokturie

Polakisurie

788.5 *Oligurie a anurie*

Nepatří sem: komplikuje-li:  
mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3)  
potrat (634—638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3)  
těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.2)

788.6 *Jiné abnormality močení*

Štěpení } proudu moči  
Zpomalení }

788.7 *Výtok z močové trubice*

788.8 *Extravazace moči*

788.9 *Jiné*

Mimoledvinová urémie

**789 Jiné příznaky břišní a pánevní**

Nepatří sem: příznaky na pohlavních orgánech:  
mužských (302.7, 607.—, 608.—)  
ženských (625.—)

789.0 *Bolest v břiše*

Bolestivost břicha

Epigastrická bolest

Kolika: dětská

NS

Nepatří sem: ledvinová kolika (788.0)

789.1 *Hepatomegalie*

789.2 *Splenomegalie*

789.3 *Zduření nebo chorobný útvar v břiše nebo páncvi*

789.4 *Tuhost — rigidita — břicha*

789.5 *Ascites*

Tekutina v břišní dutině

789.9 *Jiné*

## NESPECIFICKÉ ABNORMÁLNÍ NÁLEZY (790—796)

### 790 **Nespecifické abnormální nálezy při vyšetření krve**

Nepatří sem: abnormalita: bílých krvinek (288.—)

koagulace (286.—)

trombocytů (287.—)

790.0 *Abnormalita červených krvinek*

Abnormální: morfologie } červených krvinek NS  
objem }

Anizocytóza

Poikilocytóza

Nepatří sem: anémie (280—285, 776.5, 776.6)

polycytémie (238.4, 289.0, 289.6, 776.4)

790.1 *Zvýšená sedimentace*

790.2 *Abnormální test tolerance glukózy*

Diabetes: chemický

latentní

Prediabetes

Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (648.8)

790.3 *Příliš vysoká hladina alkoholu v krvi*

790.4 *Nespecifické zvýšení hladiny transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné*

790.5 *Jiné nespecifické abnormální hladiny enzymů v séru*

Abnormální hladina v séru: amylázy

fosfatázy: alkalické

kyselé

lipázy

Nepatří sem: nedostatek cirkulujících enzymů (277.6)

790.6 *Jiné abnormality chemického složení krve*

Abnormální hladina v krvi: hořčíku

kobaltu

lithia

mědi

minerálů

zinku

železa

Hyperglykémie NS

Nepatří sem: anomálie elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (276.—)

hypoglykémie NS (251.2)

specifické nálezy ukazující na abnormální:

metabolismus lipidů (272.—)  
 transport a metabolismus: aminokyselin (270.—)  
 uhlovodanů (271.—)

urémie (586)

790.7 *Bakterémie NS*

790.8 *Virémie NS*

790.9 *Jiné*

### 791 Nespecifické abnormální nálezy při vyšetření moči

Nepatří sem: bakteriurie (599.0)

hematurie NS (599.7)

specifické nálezy ukazující na abnormální transport  
 a metabolismus: aminokyselin (270.—)

uhlovodanů (271.—)

791.0 *Proteinurie*

Albuminurie

Benceova-Jonesova proteinurie

Nepatří sem: posturální proteinurie (593.6)

vznikla-li za těhotenství nebo šestinedělí (642.—, 646.2)

791.1 *Chylurie*

Nepatří sem: filariová (125.—)

791.2 *Hemoglobinurie*

791.3 *Myoglobinurie*

791.4 *Biliurie*

791.5 *Glykozurie*

791.6 *Acetonurie*

791.7 *Buňky a válce v moči*

791.9 *Jiné*

Krystalurie

### 792 Nespecifické abnormální nálezy v jiných tělesných látkách

Nepatří sem: chromozomální analýza (795.2)

792.0 *Mozkomíšni mok*

792.1 *Obsah stolice*

Abnormální barva stolice

Hlen

Hnis

Tuk

} ve stolici

792.2 *Semeno*

Abnormální spermatozoa

Nepatří sem: azoospermie } (606)  
 oligospermie }

792.3 *Amniální tekutina*

792.4 *Sliny*

Nepatří sem: chromozomální analýza (795.2)

792.9 *Jiné*

Mok: pobřišniční  
pohrudniční  
poševní  
synoviální

### 793 Nespecifické abnormální nálezy při radiologickém nebo jiném vyšetření tělesných orgánů

Patří sem: nespecifické abnormální nálezy při:

termografii  
vyšetření: paprsky X  
ultrazvukem [echogram]

Nepatří sem: abnormální výsledky funkčních vyšetření (794.—)

793.0 *Lebka a hlava*

793.1 *Plicní pole*

Solitární „penízková“ léze }  
Stín } na plicích

793.2 *Jiný nitrohruďní orgán*

Abnormální srdeční stín

Vysunutí mezihrudí — dislokace mediastina

793.3 *Žlučové cesty*

Nezobrazení žlučníku

793.4 *Gastrointestinální trakt*

793.5 *Močové a pohlavní orgány*

Defekt v plnění: ledviny

měchýře

močovodu

793.6 *Břišní krajina včetně retroperitonea*

793.7 *Muskuloskeletní systém*

793.8 *Prs*

793.9 *Jiné*

### 794 Nespecifické abnormální výsledky funkčních vyšetření

794.0 *Mozek a centrální nervová soustava*

Abnormální: echoencefalogram

elektroencefalogram [EEG]

794.1 *Periferní nervová soustava a jednotlivé smysly*

Abnormální: elektrookulogram [EOG]

elektroretinogram [ERG]

reakce na podráždění nervu

vizuálně evokovaný potenciál [VEP]

794.2 *Plicní*

Snížená kapacita: ventilační

vitální

794.3 *Kardiovaskulární*

Abnormální: elektrokardiogram [EKG]

fonokardiogram

- 794.4 *Ledviny*  
 Abnormální renální funkční test  
 794.5 *Štítná žláza*  
 794.6 *Jiné endokrinní funkční vyšetření*  
 794.7 *Bazální metabolismus*  
 Abnormální hodnota bazálního metabolismu  
 794.8 *Játra*  
 794.9 *Jiné*  
 Měchýř  
 Slezina

### **795 Nespecifické abnormální nálezy histologické a imunologické**

- Nepatří sem: nespecifické abnormality červených krvinek (790.0)  
 795.0 *Nespecifický abnormální Papanicolaouův stěr buněk z hrdla děložního*  
 Dyskaryotický stěr čípku  
 795.1 *Nespecifický abnormální Papanicolaouův stěr jiného původu*  
 795.2 *Nespecifické abnormální nálezy při chromozomální analýze*  
 Abnormální karyotyp  
 795.3 *Nespecifické pozitivní kultivační nálezy*  
 Pozitivní kultivační nálezy v: krku  
     nose  
     ráně  
     sputu  
 795.4 *Jiné nespecifické abnormální histologické nálezy*  
 795.5 *Nespecifická reakce na tuberkulinový test*  
 Abnormální výsledek Mantouxova testu  
 795.6 *Falešně pozitivní sérologický test na syfilis*  
 Falešně pozitivní Wassermannova reakce  
 795.7 *Jiné nespecifické imunologické nálezy*  
 Zvýšená hladina imunoglobulinů  
 Zvýšený titr antilátek  
 Nepatří sem: izoimunizace: postihující plod nebo novorozence (773.—)  
     v těhotenství (656.1, 565.2)

### **796 Jiné nespecifické abnormální nálezy**

- 796.0 *Nespecifické abnormální toxikologické nálezy*  
 796.1 *Abnormální reflex*  
 796.2 *Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze*  
 Poznámka: Této položky se použije při záznamu epizody zvýšeného krevního tlaku u pacienta, u kterého nebyla řádně stanovena diagnóza hypertenze, nebo jako nahodilého nálezu.  
 796.3 *Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku*  
 796.4 *Jiné abnormální klinické nálezy*  
 796.9 *Jiné*

NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY NEMOCNOSTI  
A ÚMRTNOSTI (797–799)

**797 Stařecká sešlost bez psychózy**

Stáří

Nepatří sem: senilní psychózy (290.—)

**798 Náhlé úmrtí z neznámé příčiny**

798.0 *Syndrom náhlého úmrtí kojence*

Náhlé úmrtí z neurčené příčiny v kojeneckém věku

Smrt v postýlce

798.1 *Okamžitá smrt*

798.2 *Smrt, ke které došlo dříve než 24 hodin po objevení příznaků, jinak nevysvětlená*

Smrt, o které je známo, že nebyla násilná ani okamžitá, jejíž příčina však nemohla být zjištěna

Úmrtí bez známky nemoci

798.9 *Úmrtí bez svědků*

Úmrtí za okolností, kdy byla nalezena mrtvola zemřelého a žádná příčina nemohla být zjištěna

Nález mrtvoly

**799 Jiné nepřesně určené a neznámé příčiny nemocnosti a úmrtí**

799.0 *Asfyxie*

Nepatří sem: asfyxie (způsobená):

kyslíčnickem uhelnatým (986)

traumatická (994.7)

u novorozence (768.—)

vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (932–934)

799.1 *Selhání respirace*

Kardiorespirační selhání

Zástava dechu

Nepatří sem: dechová nedostatečnost (786.0)

respirační selhání u novorozence (770.8)

selhání periferního oběhu (785.5)

zástava srdce (427.5)

799.2 *Nervozita*

799.3 *Debilita NS*

Nepatří sem: asténie (780.7)

nervová debilita (300.5)

neurasténie (300.5)

senilní asténie (797)

799.4 *Kachexie*

799.8 *Jiné nepřesně určené stavy*

799.9 *Jiné neznámé a neurčené příčiny*

Nediagnostikovaná nemoc, neurčená co do postiženého místa ani soustavy

Neznámá příčina nemocnosti nebo úmrtí

## XVII. PORANĚNÍ A OTRAVY

Poznámka:

1. Kdykoli je to možné, držte se zásady kódování poranění podle více položek. Kombinační položky pro mnohočetná zranění jsou uvedeny pro použití v takových případech, kdy chybí podrobné údaje o povaze jednotlivých dílčích zranění, a pro účely primární tabulace, kdy je vhodnější zaznamenat jediný kód; jinak se mají dílčí zranění kódovat jednotlivě.
2. Položky pro „pozdní následky“ úrazů jsou pod čísly 905–909.

ZLOMENINY (800–829)

Nepatří sem: patologická nebo samovolná zlomenina (733.1)

zlomená kost:

nesrostlá (733.8)

špatně srostlá (733.8)

Výrazy „kloubní hrbol — kondyl, condylus“, „kruhový výběžek — processus coronoideus“, „větev — ramus“ a „spona — symphysis“ označují zlomenou část kosti, ne jméno postižené kosti.

Přívlastky „zavřená“ a „otevřená“ použité při dalším členění na čtvrtém místě, zahrnují tyto názvy:

zavřená:

částečná (subperiostální)  
jednoduchá  
kominutivní  
kompresivní  
lineární  
nalomení  
naštípnutí  
pochodová  
spirální  
s uvolněním epifýzy  
vpáčená  
zaklíněná

s prodlouženým  
hojením nebo  
bez něho

otevřená:

infikovaná  
komplikovaná  
s cizím tělesem  
střelná  
způsobená bodnutím

s prodlouženým  
hojením nebo  
bez něho

Zlomenina, která není označena jako zavřená nebo otevřená, se zařazuje jako zavřená.



**ZLOMENINY LEBKY (800–804)**

U položek 800, 801, 803 a 804 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 Zavřená bez nitrolebního poranění
- .1 Zavřená s nitrolebním poraněním
- .2 Otevřená bez nitrolebního poranění
- .3 Otevřená s nitrolebním poraněním

**800 Zlomenina lebeční klenby – fractura calvae**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800

**801 Zlomenina lebeční spodiny – fractura baseos cranii**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800

Fossa:

- anterior
- media
- posterior

Klenba očnice

Klíňová kost – os sphenoidale

Sinus:

- ethmoidalis
- frontalis

Spánková kost – os temporale

Týl – occiput

**802 Zlomenina obličejových kostí – fractura ossium faciei**

802.0 *Nosní kosti – ossis nasalis – , zavřená*

802.1 *Nosní kosti, otevřená*

802.2 *Dolní čelisti – mandibulae – , zavřená*

802.3 *Dolní čelisti, otevřená*

802.4 *Lícni (jařmové) kosti – ossis zygomatici – a horní čelisti – maxillae – , zavřená*

Maxilla (superior)

802.5 *Lícni kosti a horní čelisti, otevřená*

802.6 *Spodiny očnice – baseos orbitae – , zavřená*

802.7 *Spodiny očnice, otevřená*

802.8 *Jiných obličejových kostí, zavřená*

Alveolus

Očnice:

- jiná část než klenba nebo spodina
- NS

Patro

Nepatří sem: klenba očnice (801.–)

spodina očnice (802.6)

802.9 *Jiných obličejových kostí, otevřená*

**803 Jiná nebo NS zlomenina lebky**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800

Lebka, mnohočetná zlomenina NS

Lebka NS

**804 Mnohočetné zlomeniny, postihující lebku nebo obličej současně s jinými kostmi**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800

**ZLOMENINY PÁTEŘE A KOSTÍ TRUPU (805–809)****805 Zlomenina páteře – fractura columnae vertebralis – bez poškození míchy**

Obratel – vertebra

Obratlový oblouk

Příčný výběžek – processus transversus

Trnový výběžek – processus spinalis

805.0 Krční – *cervicalis* –, zavřená

805.1 Krční, otevřená

805.2 Hřbetní, hrudní – *thoracalis, pectoralis* –, zavřená

805.3 Hřbetní, hrudní, otevřená

805.4 Bederní – *lumbalis*, zavřená

805.5 Bederní, otevřená

805.6 Křížové kosti – *ossis sacri* – a kostrče – *coccygis* –, zavřená

805.7 Křížové kosti a kostrče, otevřená

805.8 NS, zavřená

805.9 NS, otevřená

**806 Zlomenina páteře s poškozením míchy**

Kterékoli zranění uvedené pod 805.–, s:

hematomyelií

kvadruplegií

otřesem míchy

paralýzou (parézou)

paraplegií

poraněním:

caudy equiny

nervu

úplným nebo neúplným příčným přerušením míchy

806.0 Krční, zavřená

806.1 Krční, otevřená

806.2 Hřbetní, hrudní, zavřená

806.3 Hřbetní, hrudní, otevřená

806.4 Bederní, zavřená

806.5 Bederní, otevřená

806.6 Křížové kosti a kostrče, zavřená

- 806.7 *Křížové kosti a kostrče, otevřená*  
 806.8 *NS, zavřená*  
 806.9 *NS, otevřená*

**807 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti, hrtanu nebo průdušnice**

- 807.0 *Žebra (žeber) – costa(-ae), zavřená*  
 807.1 *Žebra (žeber), otevřená*  
 807.2 *Hrudní kosti – sternum –, zavřená*  
 807.3 *Hrudní kosti, otevřená*  
 807.4 *Žeber s hrudní kostí*  
 807.5 *Hrtanu – larynx – a průdušnice – trachea –, zavřená*

*Jazyłka – os hyoideum*

*Štítná chrupavka – cartilago thyreoidea*

- 807.6 *Hrtanu a průdušnice, otevřená*

**808 Zlomenina pánve – fractura pelvis**

- 808.0 *Acetabula, zavřená*  
 808.1 *Acetabula, otevřená*  
 808.2 *Stydké kosti – os pubis, zavřená*  
 808.3 *Stydké kosti, otevřená*  
 808.4 *Jiné určené části, zavřená*

*Kyčelní kost – ilium*

*Sedací kost – ischium*

- 808.5 *Jiné určené části, otevřená*  
 808.8 *NS, zavřená*  
 808.9 *NS, otevřená*

**809 Nepřesně určené zlomeniny kostí trupu**

*Kosti trupu s jinými kostmi mimo lebku a obličej*

*Více kostí trupu*

*Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny:*

*lebky nebo obličeje s jinými kostmi (804.–)*

*pánevních kostí samotných (808.–)*

*žeber samotných (807.–)*

*žeber nebo hrudní kosti s kostmi končetin (819.–, 828.–)*

- 809.0 *Zlomenina kostí trupu, zavřená*  
 809.1 *Zlomenina kostí trupu, otevřená*

**ZLOMENINY HORNÍ KONČETINY (810–819)**

*U těch z položek 810–819, u kterých není uvedeno podrobnější další členění, se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:*

- .0 *zavřená*  
 .1 *otevřená*

**810 Zlomenina klíční kosti – fractura claviculae**

*Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810*

Akromiální konec }  
 Diafýza } klíční kosti  
 Interligamentózní zlomenina klíční kosti

### 811 Zlomenina lopatky — fractura scapulae

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Akromiální výběžek

Havranitý výběžek — processus coracoides

Krček }  
 Tělo } lopatky

Nadpažek — acromion

### 812 Zlomenina pažní kosti — fractura humeri

812.0 *Horního konce, zavřená*

Anatomický krček

Horní epifýza

Hrbolek pažní kosti — tuberculum:

menší — minus

větší — majus

Chirurgický krček

Proximální konec

Rameno

812.1 *Horního konce, otevřená*

812.2 *Diafýzy nebo NS části, zavřená*

Nadloktí NS

Pažní kost NS

812.3 *Diafýzy nebo NS části, otevřená*

812.4 *Dolního konce, zavřená*

Distální konec

Dolní epifýza

Kloubní výběžek — processus articularis

Loket

Vnější epikondyl

Vnitřní epikondyl

812.5 *Dolního konce, otevřená*

### 813 Zlomenina kosti loketní — fractura ulnae — a (nebo) vřetenní — radii

813.0 *Horního konce nebo NS části, zavřená*

Loketní kost:

olecranon

processus coronoideus

Proximální konec

Předloktí NS

Vřetenní kost:

hlavička

krček

813.1 *Horního konce nebo NS části, otevřená*

813.2 *Diafýzy, zavřená*

813.3 *Diafýzy, otevřená*

813.4 *Dolního konce, zavřená*

Collesova zlomenina

Loketní kost:

dolní epifýza

hlavička

processus styloideus ulnae

Smithova zlomenina

Vřetenní kost, dolní konec

813.5 *Dolního konce, otevřená*

#### **814 Zlomenina zápěstní(ch) kosti(-i) – fractura (ossium) carpi**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Kost – os: hákovitá – hamatum

hlavatá – capitatum

hráškovitá – pisiforme

loďkovitá – naviculare (scaphoideum)

mnohohranná: menší – multangulum minus (trapezoides)

větší – multangulum majus (trapezium)

poloměsíčitá – semilunatum

trojhranná – cuneiforme

#### **815 Zlomenina záprstní(ch) kosti(-i) – fractura (ossium) metacarpi**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Bennettova zlomenina

Ruka mimo prsty

Záprstí – metacarpus

#### **816 Zlomenina jednoho nebo více článků prstu(-ů) ruky – fractura phalangis(-um) digiti(-orum) manus**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Palec

Prst(-y)

#### **817 Mnohočetné zlomeniny kostí ruky**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Záprstní kost(i) s článkem(-y) prstu(-ů) téže ruky

#### **818 Nepřesně určené zlomeniny horní končetiny**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Paže NS

Více kostí téže horní končetiny

Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny:

článků prstů ruky samotných (816.–)

vřetenní kosti s loketní kostí (813.—)  
záprstní(ch) kosti(-í) s článkem(-y) prstu(-ů) (817.—)

**819 Mnohočetné zlomeniny postihující obě horní končetiny nebo horní končetinu současně se žebrem(-y) nebo hrudní kostí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810

Obě paže [kterékoli kosti]

Paže se žebrem(-y) nebo hrudní kostí

**ZLOMENINY DOLNÍ KONČETINY (820—829)**

U těch položek 820—829, u kterých není uvedeno podrobnější další členění, se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

.0 zavřená

.1 otevřená

**820 Zlomenina krčku stehenní kosti — fractura colli femoris**

820.0 *Transcervikální zlomenina, zavřená*

Epifýza (horní)

Hlavice stehenní kosti

Održení epifýzy

Spodina — báze — krčku

Subkapitální

Transepifyzální

Úsek:

cervikotrochanterický

intrakapsulární

mediocervikální

820.1 *Transcervikální zlomenina, otevřená*

820.2 *Pertrochanterická zlomenina, zavřená*

Trochanter:

malý

velký

NS

Úsek:

intertrochanterický

subtrochanterický

820.3 *Pertrochanterická zlomenina, otevřená*

820.8 *NS části, zavřená*

Kyčel NS

820.9 *NS části, otevřená*

**821 Zlomenina jiné nebo NS části stehenní kosti — fractura femoris**

821.0 *Diafýzy nebo NS části, zavřená*

Stehno

821.1 *Diafýzy nebo NS části, otevřená*

821.2 *Dolního konce, zavřená*

Distální konec

Epifýza, dolní

Kloubní hrbol (vnitřní) (zevní)

821.3 *Dolního konce, otevřená*

## 822 Zlomenina česky – *fractura patellae*

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820

## 823 Zlomenina holenní a (nebo) lýtkové kosti – *fractura tibiae, fibulae*

Nepatří sem: zlomenina obou kotníků (824.4, 824.5)

823.0 *Horního konce nebo NS části, zavřená*

Bérce NS

Hlavice lýtkové kosti

Holeň NS

Holenní kost:

kondyly

tuberositas tibiae

Proximální konec

823.1 *Horního konce nebo NS části, otevřená*

823.2 *Diafýzy, zavřená*

823.3 *Diafýzy, otevřená*

## 824 Zlomenina kotníku – *fractura malleoli*

824.0 *Vnitřního – malleoli medialis, zavřená*

Zlomenina holenní kosti, postihující kotník

824.1 *Vnitřního, otevřená*

824.2 *Vnějšího – malleoli lateralis, zavřená*

Zlomenina lýtkové kosti, postihující kotník

824.3 *Vnějšího, otevřená*

824.4 *Obou kotníků – bimaleolární, zavřená*

824.5 *Obou kotníků, otevřená*

824.6 *Trimaleolární, zavřená*

Vnější a vnitřní kotník s předním nebo zadním okrajem – labrum – holenní kosti

824.7 *Trimaleolární, otevřená*

824.8 *NS části, zavřená*

Kotník NS

824.9 *NS části, otevřená*

## 825 Zlomenina jedné nebo více nártních a (nebo) zánártních kostí – *fractura ossis(-ium) tarsi et metatarsi*

825.0 *Zlomenina patní kosti – calcaneus –, zavřená*

Os calcis

Pata

825.1 *Zlomenina patní kosti, otevřená*

825.2 *Zlomenina jiných nártních a zánártních kostí, zavřená*

Chodidlo (mimo prsty)

Kost:

- hlezenní — talus
- klínovitá — os cuneiforme, nohy
- krychlová — os cuboideum
- loďkovitá — os naviculare, scaphoideum

Kost(-i) nártní se zánártní(-mi), samotné

Nepatří sem: patní kost (825.0)

825.3 *Zlomenina jiných nártních a zánártních kostí, otevřená*

**826 Zlomenina jednoho nebo více článků prstu(-ů) nohy — fractura phalangis(-um) digiti(-orum) pedis**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820

**827 Jiné, mnohočetné nebo nepřesně určené zlomeniny dolní končetiny**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820

Noha NS

Více kostí téže dolní končetiny

Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny:

- článků prstů nohy samotných (826.—)
- kostí holenní s lýtkovou (823.—)
- kostí nártních se zánártními (825.—)
- kotníků samotných (824.—)

**828 Mnohočetné zlomeniny postihující obě dolní končetiny, dolní a horní končetinu(-y) současně s žebrem(-y) nebo hrudní kostí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820

Noha(-y) se žebrem(-y) a hrudní kostí

Obě nohy [kterékoli kosti]

Paže a noha(-y) [kterékoli kosti]

**829 Zlomenina NS kosti(-í)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820

**VYMKNUTÍ (830—839)**

Patří sem: luxace

subluxace

vykloubení

Nepatří sem: vymknutí:

- patologické (718.2)
- rekurentní (718.3)
- vrozené (754, 755)

Prívlastky „jednoduché“ a „složitě“, použité při dalším členění na čtvrtém místě, zahrnují tyto názvy:

jednoduché:



částečné  
 nekomplikované  
 úplné  
 zavřené  
 NS

složitě:

infikované  
 otevřené  
 s cizím tělesem

U těch položek 830–838, u kterých není uvedeno podrobnější další členění, se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 jednoduché vymknutí
- .1 složité vymknutí

### **830 Vymknutí čelisti**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

Čelistní:

chrupavka

Mandibula

Maxilla

Temporomandibulární kloub

### **831 Vymknutí ramene**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

Akromioklavikulární kloub

Lopatka

Nepatří sem: hrudní kost (839.6, 839.7)

sternoklavikulární kloub (839.6, 839.7)

### **832 Vymknutí lokte**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

### **833 Vymknutí zápěstí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

Kloub:

karpometakarpální

mediokarpální

radiokarpální

distální

Kost(i):

loketní, distální konec

vřetenní, distální konec

zápěstní

záprstní, proximální konec

### **834 Vymknutí prstu(-ů) ruky**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

**Článek prstu ruky****Kloub:**

interfalangeální, ruky  
metakarpofalangeální

**Palec ruky**

Záprstní kost, distální konec

**835 Vymknutí kyčle**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

**836 Vymknutí kolena**

Nepatří sem: staré přetržení kolenní chrupavky nebo menisku (717.—)  
vnitřní porucha kolenního kloubu (717.—)

vymknutí kolena:

patologické (718.2)

rekurentní (718.3)

staré (718.2)

836.0 Přetržení vnitřního menisku kolena, čerstvé

„Lukovitý meniskus“ } čerstvé zranění  
NS }

836.1 *Přetržení zevního menisku kolena, čerstvé*

836.2 *Jiné přetržení menisku kolena, čerstvé*

Přetržení menisku — NS jako střední nebo postranní

836.3 *Vymknutí česky, jednoduché*

836.4 *Vymknutí česky, složité*

836.5 *Jiné vymknutí kolena, jednoduché*

Vymknutí kolena NS

836.6 *Jiné vymknutí kolena, složité*

**837 Vymknutí kotníku**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

**Kost:**

holenní, distální konec

loďkovitá, nohy

lýtková, distální konec

**Talus****838 Vymknutí nohy**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830

**Článek prstu nohy****Kloub:**

interfalangeální, nohy

mediotarzální

metatarzofalangeální

tarzální

tarzometatarzální

Kost:

nártní  
zánártní

Prst nohy

**839 Jiná, mnohočetná nebo nepřesně určená vymknutí**

839.0 *Krčního obratle, jednoduché*

Krční páteř

Šíje

839.1 *Krčního obratle, složité*

839.2 *Hrudního nebo bederního obratle, jednoduché*

839.3 *Hrudního nebo bederního obratle, složité*

839.4 *Jiného obratle, jednoduché*

Kostrč — coccyx

Křížová kost — os sacrum

Obratel NS

Páteř NS

Sakroiliakální (kloub)

839.5 *Jiného obratle, složité*

839.6 *Jiné lokalizace, jednoduché*

Hrudní kost — sternum

Pánev

Sternoklavikulární kloub

839.7 *Jiné lokalizace, složité*

839.8 *Mnohočetná a nepřesně určená, jednoduchá*

Paže

Ruka

Záda

Jiné nepřesně určené lokalizace

NS lokalizace

Mnohočetné lokalizace, mimo samotné prsty (rukou) (nohou)

839.9 *Mnohočetná a nepřesně určená, složitá*

## PODVRTNUTÍ A (NEBO) NAMOŽENÍ KLOUBŮ A (NEBO) PŘILEHLÝCH SVALŮ (840–848)

Patří sem:

krevní výron do kloubu — hemarthrosis	}	kloubního pouzdra
namožení — distensio		
odtržení — avulsio		
podvrtnutí — distorsio		
přetržení — ruptura		
roztržení — laceratio		
		kloubního pouzdra
		svalu
		šlachy
		vazu

Nepatří sem: roztržení šlachy v otevřených ranách (880.2–884.2, 890.2 až 894.2)

**840 Podvrtnutí a (nebo) namožení ramene a (nebo) nadloktí**840.0 *Aktomioklavikulární (kloub) (vaz)*840.1 *Korakoklavikulární (vaz)*840.2 *Korakohumerální (vaz)*840.3 *Infraspinální (sval) (šlacha)*840.4 *Svalová manžeta rotátoru*840.5 *Subskapulární (sval)*840.6 *Supraspinální (sval) (šlacha)*840.8 *Jiné*840.9 *NS*

Rameno NS

**841 Podvrtnutí a (nebo) namožení lokte a (nebo) předloktí**841.0 *Radiální kolaterální vaz*841.1 *Ulnární kolaterální vaz*841.2 *Radiohumerální (kloub)*841.3 *Ulnohumerální (kloub)*841.8 *Jiné*841.9 *NS*

Loket NS

**842 Podvrtnutí a (nebo) namožení zápěstí a (nebo) ruky**842.0 *Zápěstí*

Radiokarpální (kloub) (vaz)

Zápěstní – karpální (kloub)

842.1 *Ruka*

Kloub:

interfalangeální

karpometakarpální

metakarpofalangeální

mediokarpální

**843 Podvrtnutí a (nebo) namožení kyčle a (nebo) stehna**843.0 *Iliofemorální (vaz)*843.1 *Ischiokapsulární (vaz)*843.8 *Jiné*843.9 *NS*

Kyčel NS

Stehno NS

**844 Podvrtnutí a (nebo) namožení kolena a (nebo) bérce**

Nepatří sem: čerstvé roztržení chrupavky nebo menisku kolena (836.—)

staré roztržení chrupavky nebo menisku kolena (717.—)

844.0 *Zevní kolaterální vaz kolena*844.1 *Vnitřní kolaterální vaz kolena*844.2 *Křížový vaz kolena (přední) (zadní)*

844.3 *Tibiofibulární (kloub) (vaz), horní*  
 844.8 *Jiné*  
 844.9 *NS*  
 Bérce, holeně NS  
 Koleno NS

**845 Podvrtnutí a (nebo) namožení kotníku a (nebo) nohy**

845.0 *Kotník*  
 Achillova šlacha  
 Vaz:

deltoidní vnitřního kotníku  
 kalkaneofibulární  
 tibiofibulární, distální  
 vnitřní kolaterální

845.1 *Noha*  
 Interfalangeální (kloub), prstu nohy  
 Metatarzofalangeální (kloub)  
 Tarzometatarzální (kloub) (vaz)

**846 Podvrtnutí a (nebo) namožení křížové a (nebo) bederní krajiny**

846.0 *Lumbosakrální (kloub) (vaz)*  
 846.1 *Sakroiliakální (vaz)*  
 846.2 *Sakrospinální (vaz)*  
 846.3 *Sakrotuberózní (vaz)*  
 846.8 *Jiné*  
 846.9 *NS*

**847 Podvrtnutí a (nebo) namožení jiných a (nebo) NS částí zad**

Nepatří sem: lumbosakrální (846.0)

847.0 *Šije*

Klouby:

atlantoaxiální  
 atlantookcipitální

Roztržení podélného vazů krční páteře po deceleračním poranění

847.1 *Hrudní*  
 847.2 *Bederní*  
 847.3 *Křížová kost*

Sakrokokcygeální (vaz)

847.4 *Kostrč*

847.9 *NS*

Záda NS

**848 Jiná a nepřesně určená podvrtnutí a (nebo) namožení**

848.0 *Chrupavka nosní přepážky*

848.1 *Čelist*

Temporomandibulární (kloub) (vaz)

848.2 *Štítná krajina*

Krikoarytenoidní (kloub) (vaz)

Krikotyreoidní (kloub) (vaz)

Štítná – tyreoidní – chrupavka

848.3 *Žebra*

Chondrokostální (kloub) } bez poranění hrudní kosti

Žeburní chrupavka }

848.4 *Hrudní kost*

Chondrosternální (kloub)

Sternoklavikulární (vaz)

Xifoidní chrupavka

858.5 *Pánev*

Symphysis pubis

Nepatří sem: při porodu (665.6)

848.8 *Jiné určené lokalizace*848.9 *Lokalizace NS*NITROLEBNÍ PORANĚNÍ, VYJMA PORANĚNÍ SE ZLOMENÍM  
LEBKY (850–854)Nepatří sem: nitrolební poranění se zlomením lebky (800, 801, 803, 804  
s .1, .3)

otevřená rána hlavy bez nitrolebního poranění (870–873)

poranění nervu (950.—, 951.—)

zlomenina lebky samotná (800, 801, 803, 804 s .0, .2)

U položek 851–854 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

.0 Bez otevřené nitrolební rány

.1 S otevřenou nitrolební ranou

**850 Otřes mozku**

Commotio cerebri

**851 Roztržení – laceratio – nebo zhmoždění – contusio – mozku**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850

Kora (mozková) – cortex (cerebri)

Mozeček – cerebellum

Mozek (kterákoli část)

Mozková:

blána

kora

**852 Subarachnoidální, subdurální nebo extradurální krvácení po úraze**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850

Krvácení po úraze: extradurální nebo epidurální

z arteria meningeae media

**853 Jiné nebo NS nitrolební krvácení po úraze**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850

Komprese mozku po úraze

Traumatické mozkové krvácení NS

**854 Nitrolební poranění jiné nebo NS povahy**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850

Poranění NS:

hlavy

mozku

**VNITŘNÍ PORANĚNÍ HRUDNÍKU, BŘICHA A (NEBO) PÁNVE**

(860–869)

Patří sem: bodná rána

pohmoždění

rozdrčení

roztržení

traumatická ruptura

zranění otřesem

zranění výbuchem

} vnitřních orgánů

Nepatří sem: cizí těleso vniklé přirozeným otvorem těla (930–939)

otřes NS (850)

poranění cév (901–902)

Přívlastek „s otevřenou ranou“, použitý při dalším členění na čtvrtém místě, zahrnuje poranění se zmínkou o infekci nebo cizím tělese.

U položek 864–866, 868, 869 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

.0 Bez otevřené rány do dutiny

.1 S otevřenou ranou do dutiny

**860 Traumatický pneumotorax nebo hemotorax**860.0 *Pneumotorax bez otevřené rány do hrudníku*860.1 *Pneumotorax s otevřenou ranou do hrudníku*860.2 *Hemotorax bez otevřené rány do hrudníku*860.3 *Hemotorax s otevřenou ranou do hrudníku*860.4 *Pneumohemotorax bez otevřené rány do hrudníku*860.5 *Pneumohemotorax s otevřenou ranou do hrudníku***861 Poranění srdce nebo plic**861.0 *Srdce, bez otevřené rány do hrudníku*861.1 *Srdce, s otevřenou ranou do hrudníku*861.2 *Plíce, bez otevřené rány do hrudníku*861.3 *Plíce, s otevřenou ranou do hrudníku***862 Poranění jiných nebo NS nitrohruďních orgánů**862.0 *Bránice, bez otevřené rány do dutiny*

- 862.1 *Bránice, s otevřenou ranou do dutiny*  
 862.2 *Jiný určený nitrohruční orgán, bez otevřené rány do dutiny*  
 Brzlík  
 Jícen  
 Pohrudnice  
 Průduška  
 862.3 *Jiný určený nitrohruční orgán, s otevřenou ranou do dutiny*  
 862.8 *Mnohočetné a NS nitrohruční orgány, bez otevřené rány do dutiny*  
 Rozdrcení hrudníku  
 862.9 *Mnohočetné a NS nitrohruční orgány, s otevřenou ranou do dutiny*

### **863 Poranění žaludku nebo střev**

Nepatří sem: roztržení řitního svěrače při porodu (664.2)

žlučník (868.—)

žlučovod (868.—)

- 863.0 *Žaludek, bez otevřené rány do dutiny*  
 863.1 *Žaludek, s otevřenou ranou do dutiny*  
 863.2 *Tenké střevo, bez otevřené rány do dutiny*  
 863.3 *Tenké střevo, s otevřenou ranou do dutiny*  
 863.4 *Tlusté střevo včetně konečníku, bez otevřené rány do dutiny*  
 863.5 *Tlusté střevo včetně konečníku, s otevřenou ranou do dutiny*  
 863.8 *Jiné a NS lokalizace, bez otevřené rány do dutiny*

Břišní slinivka

Střevo NS

- 863.9 *Jiné a NS lokalizace, s otevřenou ranou do dutiny*

### **864 Poranění jater**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860

### **865 Poranění sleziny**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860

### **866 Poranění ledvin(-y)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860

### **867 Poranění pánevních orgánů**

Nepatří sem: poranění při porodu (664—665)

- 867.0 *Měchýř a močová trubice, bez otevřené rány do dutiny*  
 867.1 *Měchýř a močová trubice, s otevřenou ranou do dutiny*  
 867.2 *Močovod, bez otevřené rány do dutiny*  
 867.3 *Močovod, s otevřenou ranou do dutiny*  
 867.4 *Děloha, bez otevřené rány do dutiny*  
 867.5 *Děloha, s otevřenou ranou do dutiny*  
 867.6 *Jiný pánevní orgán, bez otevřené rány do dutiny*

Chámovod

Předstojná žláza



Semenný provazec

Vaječník

Vejcovod

867.7 *Jiný pánevní orgán, s otevřenou ranou do dutiny*

867.8 *NS část, bez otevřené rány do dutiny*

867.9 *NS část, s otevřenou ranou do dutiny*

### **868 Poranění jiných nitrobřišních orgánů**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860

Nadledvina

Pobříšnice

Žlučník

Žlučovod

Mnohočetné nitrobřišní orgány

### **869 Vnitřní poranění NS nebo nepřesně určených orgánů**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860

Mnohočetné smrtelné poranění NS

Těžké rozdrčení NS lokalizace

## **OTEVŘENÉ RÁNY (870–897)**

Patří sem: bodná rána

kousnutí zvířetem

řezná rána

traumatická amputace

tržná rána

utržení

Nepatří sem: bodná rána vnitřních orgánů (360–869)

je-li sdružena s:

nitrolebním poraněním (851–854)

vnitřním poraněním (860–869)

vymknutím (830–839)

zlomeninou (800–829)

popálení (940–949)

povrchní poranění (910–919)

rozdrčení (925–929)

Označení „komplikovaná“, používané při dalším členění na čtvrtém místě, zahrnuje rány se zmínkou o prodlouženém hojení, prodlouženém léčení, cizím tělese nebo větší infekci.

## **OTEVŘENÉ RÁNY HLAVY, KRKU NEBO TRUPU (870–879)**

U položek 875–877 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

.0 Bez komplikace

.1 Komplikovaná

**870 Otevřená rána očních adnex**870.0 *Tržná rána kůže očního víčka a periokulárního okrsku*870.1 *Tržná rána očního víčka v plné tloušťce, nepostihující slzní cesty*870.2 *Tržná rána očního víčka, postihující slzní cesty*870.3 *Pronikající rána v oblasti očnice bez cizího tělesa*870.4 *Pronikající rána v oblasti očnice s cizím tělesem*

Nepatří sem: pozůstalé (staré) cizí těleso v očnici (376.6)

870.8 *Jiné otevřené rány očních adnex*870.9 *NS otevřená rána očních adnex***871 Otevřená rána očního bulbu**

Nepatří sem: poranění 2. mozkového nervu [zrakového] (950.—)

poranění 3. mozkového nervu [okohybného] (951.0)

871.0 *Tržná rána oka bez výhřezu nitrooční tkáně*871.1 *Tržná rána oka s výhřezem nebo obnažením nitrooční tkáně*871.2 *Roztržení oka s částečnou ztrátou nitrooční tkáně*871.3 *Vytržení oka*

Traumatická enukleace

871.4 *NS tržná rána oka*871.5 *Penetrace očního bulbu magnetickým cizím tělesem*

Nepatří sem: pozůstalé (staré) magnetické cizí těleso v očním bulbu (360.5)

871.6 *Penetrace očního bulbu (nemagnetickým) cizím tělesem*

Nepatří sem: pozůstalé (staré) (nemagnetické) cizí těleso v očním bulbu (360.6)

871.7 *NS penetrace oka*871.9 *NS otevřená rána očního bulbu***872 Otevřená rána ucha**872.0 *Vnějšího ucha, bez komplikace*

Boltec, ušní

Zvukovod

872.1 *Vnějšího ucha, komplikovaná*872.6 *Jiných určených částí, bez komplikace*

Ušní bubínek

872.7 *Jiných určených částí, komplikovaná*872.8 *NS části, bez komplikace*

Ucho NS

872.9 *NS části, komplikovaná***873 Jiná otevřená rána hlavy**

Nepatří sem: se zmínkou o nitrolebním poranění (851—854)

873.0 *Vlasové části, bez komplikace*873.1 *Vlasové části, komplikovaná*873.2 *Nosu, bez komplikace*

Nosní: dutina

přepážka

- 873.3 *Nosu, komplikovaná*  
 873.4 *Obličeje, bez komplikace*  
 Čelist  
 Čelo  
 Obličej:  
     četná místa  
     NS  
 Obočí  
 Ret  
 Tvář  
 873.5 *Obličeje, komplikovaná*  
 873.6 *Vnitřku úst, bez komplikace*  
 Dáseň  
 Jazyk  
 Patro  
 Ústa NS  
 Zub (zlomený)  
 873.7 *Vnitřku úst, komplikovaná*  
 873.8 *Jiná a NS otevřená rána hlavy, bez komplikace*  
 Hlava NS  
 873.9 *Jiná a NS otevřená rána hlavy, komplikovaná*

#### **874 Otevřená rána krku**

- 874.0 *Hrtanu a průdušnice, bez komplikace*  
 874.1 *Hrtanu a průdušnice, komplikovaná*  
 874.2 *Štítné žlázy, bez komplikace*  
 874.3 *Štítné žlázy, komplikovaná*  
 874.4 *Hltanu, bez komplikace*  
 Krční část jícnu  
 874.5 *Hltanu, komplikovaná*  
 874.8 *Jiných a NS částí, bez komplikace*  
 Hrdlo NS  
 Supraklavikulární krajina  
 Zátylek  
 874.9 *Jiných a NS částí, komplikovaná*

#### **875 Otevřená rána (stěny) hrudníku**

- Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870  
 Nepatří sem: otevřená rána do hrudní dutiny (860–862)

#### **876 Otevřená rána zad**

- Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870  
 Bedra, bederní krajina

#### **877 Otevřená rána hýždí**

- Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870  
 Sakroiliakální krajina

**878 Otevřená rána pohlavních orgánů (vnějších), včetně traumatické amputace**

Nepatří sem: vnitřní pohlavní orgány (867.—)

- 878.0 *Pyje, bez komplikace*  
 878.1 *Pyje, komplikovaná*  
 878.2 *Šourku a varlat, bez komplikace*  
 878.3 *Šourku a varlat, komplikovaná*  
 878.4 *Vulvy, bez komplikace*  
 Stydký pysk (velký) (malý)  
 878.5 *Vulvy, komplikovaná*  
 878.6 *Pochvy, bez komplikace*  
 878.7 *Pochvy, komplikovaná*  
 878.8 *Jiných a NS částí, bez komplikace*  
 878.9 *Jiných a NS částí, komplikovaná*

**879 Otevřená rána jiného nebo NS místa mimo končetiny**

- 879.0 *Prsu, bez komplikace*  
 879.1 *Prsu, komplikovaná*  
 879.2 *Břišní stěny, přední, bez komplikace*

Břišní stěna NS

Krajina: epigastrická  
 hypogastrická  
 pupeční  
 stydká

- 879.3 *Břišní stěny, přední, komplikovaná*  
 879.4 *Břišní stěny, postranní, bez komplikace*

Bok

Hypochondrium

Krajina: iliakální  
 inguinální

Slabina

Tříslo

- 879.5 *Břišní stěny, postranní, komplikovaná*  
 879.6 *Jiných a NS částí trupu, bez komplikace*

Hráz

Pánevní krajina

Trup NS

- 879.7 *Jiných a NS částí trupu, komplikovaná*  
 879.8 *Otevřená(-é) rána(-y) (mnohočetná) NS míst(a) bez komplikace*  
 Mnohočetné otevřené rány NS

Otevřená rána NS

- 879.9 *Otevřená(-é) rána(-y) (mnohočetné) NS míst(a), komplikovaná*

**OTEVŘENÉ RÁNY HORNÍ KONČETINY (880—887)**

U položek 880—884 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 Bez komplikace

- .1 Komplikovaná
- .2 S postižením šlach(y)

Podpoložky .0 a .1 se používají i u položek 885 a 886.

### **880 Otevřená rána ramene nebo nadloktí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

Podpaží – axilla

Skapulární krajina

### **881 Otevřená rána lokte, předloktí a (nebo) zápěstí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

### **882 Otevřená rána ruky mimo poranění postihující samotný(-é) prst(-y)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

### **883 Otevřená rána prstu(-ů) ruky**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

Nehet (prstu) (palce) ruky

Palec ruky

### **884 Mnohočetné nebo NS otevřené rány horní končetiny**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

Horní končetina NS

Mnohočetné lokalizace na jedné horní končetině

Paže NS

### **885 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

Palec (palce) (s prstem) (-y) kterékoliv ruky

### **886 Traumatická amputace jiného(-ých) prstu(-ů) ruky(-ou) (úplná) (částečná)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880

Prst(y) jedné nebo obou rukou, mimo palec(-ce)

### **887 Traumatická amputace paže nebo ruky (úplná) (částečná)**

887.0 *Jednostranná, pod loktem, bez komplikace*

887.1 *Jednostranná, pod loktem, komplikovaná*

887.2 *Jednostranná, v lokti nebo nad ním, bez komplikace*

887.3 *Jednostranná, v lokti nebo nad ním, komplikovaná*

887.4 *Jednostranná, v úrovni NS, bez komplikace*

887.5 *Jednostranná, v úrovni NS, komplikovaná*

887.6 *Oboustranná, ve kterékoliv úrovni, bez komplikace*

887.7 *Oboustranná, ve kterékoliv úrovni, komplikovaná*

**OTEVŘENÉ RÁNY DOLNÍ KONČETINY (890–897)**

U položek 890–894 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 Bez komplikace
- .1 Komplikovaná
- .2 S postižením šlach(y)

Podpoložky .0 a .1 se používají i u položky 895.

**890 Otevřená rána kyčle a (nebo) stehna**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

**891 Otevřená rána kolena, bérce a (nebo) kotníku**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

Holeň

Mnohočetná zranění bérce a kotníku

**892 Otevřená rána nohy mimo poranění postihující samotný(-é) prst(y)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

Pata

**893 Otevřená rána prstu(-ů) nohy**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

Nehet prstu nohy

Palec nohy

**894 Mnohočetné nebo NS otevřené rány dolní končetiny**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

Dolní končetina

Mnohočetné lokalizace na jedné dolní končetině mimo ty, které patří pod 891.—

**895 Traumatická amputace prstu(-ů) nohy (úplná) (částečná)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890

Prst(y) jedné nebo obou nohou

**896 Traumatická amputace chodidla (úplná) (částečná)**

896.0 *Jednostranná, bez komplikace*

896.1 *Jednostranná, komplikovaná*

896.2 *Oboustranná, bez komplikace*

Nepatří sem: jedna noha a druhá dolní končetina nad kotníkem (897.6, 897.7)

896.3 *Oboustranná, komplikovaná*

**897 Traumatická amputace dolní(ch) končetin(y) nad kotníkem (úplná) (částečná)**

897.0 *Jednostranná, pod kolenem, bez komplikace*

897.1 *Jednostranná, pod kolenem, komplikovaná*

897.2 *Jednostranná, v koleně nebo nad ním, bez komplikace*

- 897.3 *Jednostranná, v koleně nebo nad ním, komplikovaná*  
 897.4 *Jednostranná, v úrovni NS, bez komplikace*  
 897.5 *Jednostranná, v úrovni NS, komplikovaná*  
 897.6 *Oboustranná, v kterékoliv úrovni, bez komplikace*  
 Jedna noha (po kotník) a druhá dolní končetina nad kotníkem  
 897.7 *Oboustranná, v kterékoliv úrovni, komplikovaná*

#### PORANĚNÍ CĚV (900–904)

Patří sem: rozříznutí

roztržení – lacerace

tepenný hematom

traumatické aneurysma nebo píštěl  
 (arteriovenózní)

trhlina – ruptura

utržení – avulze

} cévy, provázející jiné  
 zranění, např.  
 zlomeninu nebo  
 otevřenou ránu

Nepatří sem: náhodné propíchnutí nebo roztržení při lékařském výkonu  
 (998.2)  
 nitrolební krvácení po poranění (851–854)

#### 900 Poranění cév hlavy nebo krku

900.0 *Krční tepny – arteriae carotis*

Krční tepna (společná) (vnější) (vnitřní)

900.1 *Vnitřní hrdelní žíly – venae jugularis internae*

900.8 *Jiné*

Mnohočetné cévy hlavy a krku

Zevní hrdelní žíla

900.9 *NS*

#### 901 Poranění cév hrudníku

Nepatří sem: traumatický hemotorax (860.2–860.5)

901.0 *Hrudní aorty*

901.1 *Nejmenovaných a podklíčkových tepen*

901.2 *Horní duté žíly – venae cavae superioris*

901.3 *Nejmenovaných a podklíčkových žil*

901.4 *Plicní cévy*

901.8 *Jiné*

Mezižební tepna nebo žíla

Nepárová žíla – vena azygos

Prsní tepna nebo žíla

Mnohočetné cévy hrudníku

901.9 *NS*

#### 902 Poranění cév břicha nebo pánve

902.0 *Břišní aorty*

902.1 *Dolní duté žíly – venae cavae inferior is (inferioris)*

Jaterní žíly

902.2 *Břišních a mezenteriálních tepen*

Tepna: jaterní

mezenteriální

dolní

horní

slezinná

žaludeční

902.3 *Vrátnice – venae portae – a slezinné žíly*

Mezenteriální žíla: dolní

horní

902.4 *Ledvinných – renálních – cév*

Renální tepna nebo žíla

902.5 *Kyčelních – ilických – cév*

Tepna nebo žíla: děložní – uterina

kyčelní – ilica

podbřišní – hypogastrica

902.8 *Jiné*

Vaječnicková – ovariální – tepna nebo žíla

Mnohočetné cévy břicha a pánve

902.9 *NS***903 Poranění cév horní končetiny**903.0 *Podpažních – axilárních – cév*903.1 *Pažních – brachiálních – cév*903.2 *Vřetenních – radiálních – cév*903.3 *Loketních – ulnárních – cév*903.4 *Dlaňové – palmární – tepny*903.5 *Prstních – digitálních – cév*903.8 *Jiné*

Mnohočetné cévy horní končetiny

903.9 *NS***904 Poranění cév dolní končetiny nebo NS míst**904.0 *Společné stehenní tepny*

Stehenní tepna – arteria femoralis – nad odstupem tepny

arteria femoralis profunda

904.1 *Povrchové stehenní tepny*

Pod odstupem arteria femoralis profunda

904.2 *Stehenních žil*904.3 *Podkožních žil*

Podkožní žíla – vena saphena: malá

velká

904.4 *Podkolenních – popliteálních – cév*904.5 *Holenních cév*



Holenní – tibiální – tepna nebo žíla: přední  
zadní

904.6 *Hlubokých chodidlových – plantárních – cév*

904.7 *Jiných cév dolní končetiny*

Mnohočetné cévy dolní končetiny

904.8 *NS cévy dolní končetiny*

904.9 *NS lokalizace*

Poranění cév NS

## POZDNÍ NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAV, TOXICKÝCH ÚČINKŮ A JINÝCH VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (905–909)

Poznámka: Tyto položky se používají k označení stavů uvedených pod 800–999 jako příčin pozdních následků, které samy se zařazují jinam. Mezi „pozdní následky“ patří ty, které jsou výslovně označeny jako takové nebo které jsou přítomny rok a déle po akutním úraze.

### **905 Pozdní následky poranění svalstva, kostry nebo pojivové tkáně**

905.0 *Pozdní následek zlomeniny lebky a obličejových kostí*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 800–804

905.1 *Pozdní následek zlomeniny páteře a trupu beze zmínky o poškození míchy*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 805, 807–809

905.2 *Pozdní následek zlomeniny horních končetin*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 810–819

905.3 *Pozdní následek zlomeniny krčku stehenní kosti*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 820

905.4 *Pozdní následek zlomeniny dolních končetin*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 821–827

905.5 *Pozdní následek zlomeniny více a NS kostí*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 828 nebo 829

905.6 *Pozdní následek vymknutí*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 830–839

905.7 *Pozdní následek podvrtnutí a namožení bez poranění šlach*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 840–848 mimo poranění šlach(y)

905.8 *Pozdní následek poranění šlach(y)*

Pozdní následek poranění šlach(y) způsobeného:

podvrtnutím a namožením – poraněním zařaditelným pod 840–848

otevřenou ranou – poraněním zařaditelným pod 880.2–884.2,

890.2–894.2

905.9 *Pozdní následek traumatické amputace*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 885–887, 895–897

Nepatří sem: pozdní komplikace amputačního pahýlu (997.6)

**906 Pozdní následky poranění kůže nebo podkožního vaziva**

906.0 *Pozdní následek otevřené rány hlavy, krku a trupu*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 870–879

906.1 *Pozdní následek otevřené rány končetin bez poranění šlach*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 880–884, 890–894, mimo .2

906.2 *Pozdní následek povrchního poranění*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 910–919

906.3 *Pozdní následek pohmoždění*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 920–924

906.4 *Pozdní následek rozdrčení*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 925–929

906.5 *Pozdní následek popálení oka, obličeje, hlavy a krku*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 940 nebo 941

906.6 *Pozdní následek popálení zápěstí a ruky*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 944

906.7 *Pozdní následek popálení jiných končetin*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 943 nebo 945

906.8 *Pozdní následek popálení jiných určených míst*

Pozdní následek popálení zařaditelného pod 942, 946, 947

906.9 *Pozdní následek popálení NS lokalizace*

Pozdní následek popálení zařaditelného pod 948 nebo 949

**907 Pozdní následky poranění nervové soustavy**

907.0 *Pozdní následek nitrolebního poranění bez zlomení*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 850–854

907.1 *Pozdní následek poranění mozkového nervu*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 950 nebo 951

907.2 *Pozdní následek poranění míchy*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 806 nebo 952

907.3 *Pozdní následek poranění nervového(-ých) kořene(-ů), hřbetní(ch) pleteně(-í) – plexus spinalis – a jiných nervů trupu*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 953 nebo 954

907.4 *Pozdní následek poranění periferního nervu pažní pleteně a horní končetiny*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 955

907.5 *Pozdní následek poranění periferního nervu pánevní pleteně a dolní končetiny*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 956

907.9 *Pozdní následek poranění jiného a NS nervu*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 957

**908 Pozdní následky jiných nebo NS poranění**

908.0 *Pozdní následek vnitřního poranění hrudníku*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 860–862

908.1 *Pozdní následek vnitřního poranění nitrobřišních orgánů*

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 863–866, 868

**908.2 Pozdní následek vnitřního poranění jiných vnitřních orgánů**

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 867 nebo 869

**908.3 Pozdní následek poranění cév hlavy, krku a končetin**

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 900, 903 nebo 904

**908.4 Pozdní následek poranění cév hrudníku, břicha a pánve**

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 901 nebo 902

**908.5 Pozdní následek cizího tělesa v přirozeném otvoru těla**

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 930–939

**908.6 Pozdní následek některých komplikací úrazu**

Pozdní následek komplikací zařaditelných pod 958

**908.9 Pozdní následek NS poranění**

Pozdní následek poranění zařaditelných pod 959

**909 Pozdní následky jiných nebo NS vnějších příčin****909.0 Pozdní následek otravy, způsobené lékem, chemickou látkou používanou v lékařství nebo biologickou substancí**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 960–979

**909.1 Pozdní následek toxických účinků látek, používaných mimo lékařství**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 980–989

**909.2 Pozdní následek záření**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 990

**909.3 Pozdní následek komplikací chirurgické a jiné lékařské péče**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 996–999

**909.4 Pozdní následek některých jiných vnějších příčin**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 991–994

**909.9 Pozdní následek jiných a NS vnějších příčin**

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 995

**POVRCHNÍ PORANĚNÍ (910–919)**

Nepatří sem: cizí těleso:

nedopatřením ponechané v operační ráně (998.4)

ponechané v měkké tkáni (729.6)

granulom způsobený cizím tělesem (728.8)

jedovatý hmyz – bodnutí, kousnutí (989.5)

otevřená rána s případným cizím tělesem (870–897)

pohmoždění (920–924)

(puchýř po) popálení (940–949)

U položek 910–917 a 919 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 Odřeninina nebo popálenina vzniklá třením, bez infekce
- .1 Odřeninina nebo popálenina vzniklá třením, infikovaná
- .2 Puchýř bez infekce
- .3 Puchýř infikovaný
- .4 Nejedovatý hmyz [bodnutí, kousnutí], bez infekce
- .5 Nejedovatý hmyz [bodnutí, kousnutí], infikované

- .6 Povrchní cizí těleso (tříška) bez větší otevřené rány a bez infekce
- .7 Povrchní cizí těleso (tříška) bez větší otevřené rány, infikované
- .8 Jiná a NS povrchní poranění bez infekce
- .9 Jiná a NS povrchní poranění, infikovaná

### **910 Povrchní poranění obličeje, krku nebo vlasové části hlavy, mimo oko**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Dáseň

Hrdlo

Nos

Ret

Tvář

Ucho

Nepatří sem: oko a jeho adnexa (918.—)

### **911 Povrchní poranění trupu**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Bok

Břišní stěna

Hráz

Hrudní stěna

Hyždě

Mezilopatková krajina

Pochva

Prs

Pyj

Řiť

Stydký pysk (malý) (velký)

Šourek

Třísllo

Varle

Vulva

Záda

Nepatří sem: lopatková krajina (912.—)

### **912 Povrchní poranění ramena nebo nadloktí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Lopatková krajina

Podpaží

### **913 Povrchní poranění lokte, předloktí nebo zápěstí**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

### **914 Povrchní poranění ruky(-ou) mimo poranění postihující samotný(-é) prst(-y)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

**915 Povrchní poranění prstu(-ů) ruky**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Nehet (prstu) (palce) ruky

Palec ruky

**916 Povrchní poranění kyčle, stehna, bérce nebo kotníku**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

**917 Povrchní poranění nohy nebo prstu(-ů)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Nehet (prstu) (palce) nohy

Pata

**918 Povrchní poranění oka nebo očních adnex**

Nepatří sem: cizí těleso ve vnějším oku (930.—)

918.0 *Očních víček a periokulárního okrsku*

918.1 *Rohovky*

918.2 *Spojivky*

918.9 *Jiné a NS*

Okno, oční bulbus NS

**919 Povrchní poranění jiných, mnoha nebo NS míst**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910

Nepatří sem: mnohočetné lokalizace zařaditelné do téže třímístné položky (910—918)

**ZHMOŽDĚNÍ BEZ PORUŠENÍ POVRCHU KŮŽE (920—924)**

Patří sem: hematoma }  
pohmoždění } bez zlomeniny nebo otevřené rány

Nepatří sem: hemarthros (840—848)

otřes (850)

zranění vnitřních orgánů (860—869)

provází-li:

nitrolební poranění (850—854)

otevřenou ránu (870—897)

poranění nervů (950—957)

tržnozhožděné zranění (925—929)

vnitřní zranění (860—869)

vymknutí (830—839)

zlomeninu (800—829)

**920 Zhmoždění obličeje, vlasové části hlavy nebo krku mimo oči**

Boltec

Dáseň

Hrdlo

Nos

Oblast čelistního kloubu

Ret

Tvář

Ucho

**921 Zhmoždění oka nebo očních adnex**

921.0 *Krevní výron v oblasti očního bulbu, jinak NS*

921.1 *Zhmoždění víček a periokulárního okrsku*

921.2 *Zhmoždění orbitálních tkání*

921.3 *Zhmoždění očního bulbu*

921.9 *Zhmoždění oka NS*

**922 Zhmoždění trupu**

922.0 *Prs*

922.1 *Hrudní stěna*

922.2 *Břišní stěna*

Bok

Slabina

922.3 *Záda*

Hýždě

Mezilopatková krajina

Nepatří sem: lopatková krajina (923.0)

922.4 *Pohlavní orgány*

Hráz

Pochva

Pyj

Stydký pysk (malý) (velký)

Šourek

Varle

Vulva

922.8 *Mnohočetná místa trupu*

922.9 *NS*

Trup NS

**923 Zhmoždění horní končetiny**

923.0 *Rameno a nadloktí*

Lopatková krajina

Podpaží

923.1 *Loket a předloktí*

923.2 *Zápěstí a ruka (ruce), mimo samotné prsty*

923.3 *Prst (ruky)*

Nehet

Palec

923.8 *Mnohočetná místa horní končetiny*

923.9 *NS část horní končetiny*

Paže NS

**924 Zhmoždění dolní končetiny nebo jiných nebo NS míst**924.0 *Kyčel a stehno*924.1 *Koleno a bérce*924.2 *Kotník a noha, mimo prsty*

Pata

924.3 *Prst (nohy)*

Nehet

Palec

924.4 *Mnohočetná místa dolní končetiny*924.5 *NS část dolní končetiny*924.8 *Mnohočetná místa, nezařazená jinde*924.9 *Místo NS***TRŽNĚ ZHMOŽDĚNÁ ZRANĚNÍ (925–929)**

Patří sem: rozdrčení

Nepatří sem: otřes (850)

vnitřní orgány (860–869)

provází-li:

nitrolební zranění (850–854)

vnitřní zranění (860–869)

**925 Tržně zhmožděné zranění obličeje, vlasové části hlavy nebo krku**

Hltan

Hrdlo

Hrtan

Tvář

Ucho

Nepatří sem: hlava (800.3–803.3)

nos (802.0, 802.1)

**926 Tržně zhmožděné zranění trupu**

Nepatří sem: drtivé zranění vnitřních orgánů (860–869)

926.0 *Vnější pohlavní orgány*

Pyj

Stydký pysk (malý) (velký)

Šourek

Varle

Vulva

926.1 *Jiná určená místa*

Hýždě

Prs

Žáda

Nepatří sem: rozdrčení hrudníku (862.–)

926.8 *Mnohočetná místa trupu*926.9 *Část NS*

Trup NS

**927 Tržně zhmožděné zranění horní končetiny**927.0 *Rameno a nadloktí*

Lopatková krajina

Podpaží

927.1 *Loket a předloktí*927.2 *Zápěstí a ruka (ruce), mimo samotné prsty*927.3 *Prst (ruky)*927.8 *Mnohočetná místa horní končetiny*927.9 *Část NS*

Paže NS

**928 Tržně zhmožděné zranění dolní končetiny**928.0 *Kyčel a stehno*928.1 *Koleno a bérce*928.2 *Kotník a noha, mimo samotné prsty*

Pata

928.3 *Prst (nohy)*928.8 *Mnohočetná místa dolní končetiny*928.9 *NS část***929 Tržně zhmožděné zranění mnoha nebo NS míst**

Nepatří sem: mnohočetné smrtelné zranění NS (869.—)

929.0 *Mnohočetná místa, nezařazená jinde*929.9 *Místo NS*

Nepatří sem: těžké tržnozhmožděné zranění NS místa (869.—)

**ÚČINKY CIZÍCH TĚLES VNIKLÝCH OTVOREM TĚLA (930—939)**

Nepatří sem: cizí těleso:

ponechané nedopatřením v operační ráně (998.4, 998.7)

povrchní bez větší otevřené rány (910—919)

pozůstalé v měkkých tkáních (729.6)

v otevřené ráně (800—839, 851—897)

granulom kolem cizího tělesa (728.8)

**930 Cizí těleso ve vnějším oku**

Nepatří sem: cizí těleso v pronikající ráně:

očního bulbu (871.5, 871.6)

pozůstalé (staré) (360.5, 360.6)

očních adnex (870.4)

pozůstalé (staré) (376.6)

930.0 *Cizí těleso v rohovce*930.1 *Cizí těleso v slzném vaku*930.2 *Cizí těleso v slzném bodě*930.8 *Jiné a kombinované lokalizace*930.9 *NS*

Vnější oko NS



**931 Cizí těleso v uchu**

Boltec

Zvukovod

**932 Cizí těleso v nose**

Nosní dutina

Nozdra

**933 Cizí těleso v hltanu nebo hrtanu**933.0 *Hltan*

Hrdlo NS

Nosohltan

933.1 *Hrtan*

Asfyxie způsobená cizím tělesem

Dušení: hlenem

potravou (regurgitovanou)

**934 Cizí těleso v průdušnici, průdušce nebo plicích**934.0 *Průdušnice*934.1 *Hlavní průduška*934.8 *Jiná určená část*

Plíce

Průdušinky

934.9 *Dýchací cesty NS***935 Cizí těleso v ústech, jícnu nebo žaludku**935.0 *Ústa*935.1 *Jícen*935.2 *Žaludek***936 Cizí těleso ve střevě mimo konečník****937 Cizí těleso v řiti nebo konečníku**

Rektosigmoidální spojení

**938 Cizí těleso v trávicím ústrojí NS**

Spolknuté cizí těleso

Trávicí ústrojí NS

**939 Cizí těleso v močovém nebo pohlavním ústrojí**939.0 *Měchýř a močová trubice*939.1 *Děloha, kterákoli část*

Nepatří sem: komplikace způsobené nitroděložním antikoncepčním prostředkem (996.3, 996.6)

přítomnost nitroděložního antikoncepčního prostředku (V45.5)

- 939.2 *Vulva a pochva*  
 939.3 *Pyj*  
 939.9 NS

### POPÁLENINY (940–949)

Patří sem: chemické popáleniny

vnější

vnitřní

opařeniny

popáleniny způsobené:

bleskem

elektrickým topným zařízením

elektrinou

horkým předmětem

ohněm

zářením

Nepatří sem: opálení sluncem (692.7)

popáleniny vzniklé třením (910–919)

Při položkách 941–946, 949 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě:

- .0 Stupeň NS
- .1 Erytéma – první stupeň
- .2 Puchýře, ztráta pokožky – druhý stupeň
- .3 Ztráta kůže v plné tloušťce – třetí stupeň NS
- .4 Hluboká nekróza podkladových tkání – hluboký třetí stupeň

### 940 Popálenina omezená na oko a (nebo) oční adnexa

- 940.0 *Chemická popálenina víček a periokulárního okrsku*  
 940.1 *Jiné popáleniny víček a periokulárního okrsku*  
 940.2 *Chemická popálenina rohovky a spojivkového vaku zásadou*  
 940.3 *Chemická popálenina rohovky a spojivkového vaku kyselinou*  
 940.4 *Jiná popálenina rohovky a spojivkového vaku*  
 940.5 *Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu*  
 940.9 *NS popálenina oka a jeho adnex*

### 941 Popálenina obličeje, hlavy a (nebo) krku

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Nos

Nosní přepážka

Oko s jinými částmi obličeje, hlavy a krku

Ret

Spánková krajina

Ucho – kterákoliv část

Vlasová část hlavy – kterákoliv část

Nepatří sem: ústa (947.0)

**942 Popálenina trupu**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Bok

Břišní stěna

Hráz

Hrudní stěna

Hýždě

Mezilopatková krajina

Prs

Pyj

Řiť

Slabina

Stydký pysk (malý) (velký)

Šourek

Varle

Vulva

Záda — kterákoliv část

Nepatří sem: lopatková krajina (943.—)

**943 Popálenina horní končetiny mimo zápěstí a ruku**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Lopatková krajina

Paže — kterákoliv část mimo zápěstí a ruku

Podpaží

Rameno

**944 Popálenina zápěstí a (nebo) ruky(-ou)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Dlaň

Nehet

Palec	} ruky
Prst	

**945 Popálenina dolní(ch) končetin(y)**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Bérce

Noha — kterákoliv část

Prst nohy

Stehno

**946 Popáleniny mnoha určených míst**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Popáleniny míst zařaditelných pod více než jednu z položek 940–945

Nepatří sem: mnohočetné popáleniny NS (949.—)

**947 Popáleniny vnitřních orgánů**

Patří sem: popáleniny způsobené požitými chemickými látkami

**947.0 Ústa a hltan**

Dáseň

Jazyk

947.1 *Hrtan, průdušnice a plíce*947.2 *Jícen*947.3 *Žaludek a střeva*

Konečník

Tenké střevo

Tlusté střevo

Žaludek

947.4 *Pochva a děloha*947.8 *Jiné*947.9 *NS***948 Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla**

Poznámka: Této položky se použije jako primárního kódu jen tehdy, když lokalizace popáleniny není určena; je-li lokalizace určena, může jí být použito podle přání jako doplňkového kódu vedle položek 940–947.

948.0 *Méně než 10 0/0 povrchu těla*948.1 *10–19 0/0*948.2 *20–29 0/0*948.3 *30–39 0/0*948.4 *40–49 0/0*948.5 *50–59 0/0*948.6 *60–69 0/0*948.7 *70–79 0/0*948.8 *80–89 0/0*948.9 *90 0/0 nebo více***949 Popáleniny NS**

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940

Mnohočetné popáleniny NS

Nepatří sem: popálenina s NS lokalizací, ale s udáním rozsahu postiženého povrchu těla (948.—)

**PORANĚNÍ NERVŮ A MÍCHY (950–957)**

Patří sem: porušení souvislosti

přerušení nervu

traumatická přechodná obrna

traumatický neurom

} (s otevřenou ranou)

Nepatří sem: náhodná bodná nebo tržná rána při lékařském výkonu (998.2)

**950 Poranění zřakového nervu a (nebo) zřakových drah**950.0 *Poranění zřakového nervu*

- 950.1 *Poranění zkrřížení zrakových nervů — chiasma opticum*
  - 950.2 *Poranění zrakových cest*
  - 950.3 *Poranění zrakového kortexu*
  - 950.9 NS
- Traumatická slepota NS

### **951 Poranění jiného(-ých) mozkového(-ých) nervu(-ů)**

- 951.0 *Poranění okohybného nervu — nervus oculomotorius*

Třetí mozkový nerv

- 951.1 *Poranění kladkového nervu — nervus trochlearis*

Čtvrtý mozkový nerv

- 951.2 *Poranění trojklaného nervu — nervus trigeminus*

Pátý mozkový nerv

- 951.3 *Poranění odvádějícího nervu — nervus abducens*

Šestý mozkový nerv

- 951.4 *Poranění lícního nervu — nervus facialis*

Sedmý mozkový nerv

- 951.5 *Poranění sluchového nervu — nervus acusticus*

Osmý mozkový nerv

Traumatická hluchota NS

- 951.6 *Poranění přídatného nervu — nervus accessorius*

Jedenáctý mozkový nerv

- 951.7 *Poranění podjazykového nervu — nervus hypoglossus*

Dvanáctý nerv

- 951.8 *Poranění jiného určeného mozkového nervu*

Nerv: bloudivý — vagus, pneumogastricus [10. mozkový]

čichový — olfactorius [1. mozkový]

jazykohltanový — glossopharyngeus [9. mozkový]

Traumatická anosmie NS

- 951.9 *Poranění NS mozkového nervu*

### **952 Poranění míchy bez zjevného poranění páteře**

- 952.0 *Krční*

- 952.1 *Hrudní — hřbetní*

- 952.2 *Bederní*

- 952.3 *Křížová*

- 952.4 *Cauda equina*

- 952.8 *Více míst*

- 952.9 NS

### **953 Poranění nervových kořenů nebo páteřní pleteně**

- 953.0 *Krční kořen*

- 953.1 *Hrudní kořen*

- 953.2 *Bederní kořen*

- 953.3 *Křížový kořen*

- 953.4 *Pažní pleteň — plexus brachialis*

953.5 *Bederní a křížová pleteň — plexus lumbosacralis*

953.8 *Více míst*

953.9 *NS*

**954 Poranění jiného(-ých) nervu(-ů) trupu mimo pažní a pánevní pleteň**

954.0 *Krční sympatikus*

954.1 *Jiný sympatikus*

Ganglion: *coeliacum*

*stellatum*

Plexus: *coeliacus*

*mesentericus inferior*

Útrobní nerv(-y) — *nervus(-i) splanchnicus(-i)*

954.8 *Jiné*

954.9 *NS*

**955 Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) pažní pleteně a (nebo) horní končetiny**

955.0 *Ramenní nerv — nervus axillaris*

955.1 *Nervus medianus*

955.2 *Nerv loketní — nervus ulnaris*

955.3 *Vřetenní nerv — nervus radialis*

955.4 *Nervus musculocutaneus*

955.5 *Kožní citivý nerv — nervus cutaneus sensorius*

955.6 *Prstní nerv — nervus digitalis*

955.7 *Jiný(-é) určený(-é) nerv(-y)*

955.8 *Více nervů*

955.9 *NS*

**956 Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) pánevní pleteně a (nebo) dolní končetiny**

956.0 *Sedací nerv — nervus ischiadicus*

956.1 *Stehenní nerv — nervus femoralis*

956.2 *Zadní holenní nerv — nervus tibialis posterior*

956.3 *Lýtkový nerv — nervus peronealis*

956.4 *Kožní citivý nerv dolní končetiny*

956.5 *Jiný(-é) určený(-é) nerv(-y)*

956.8 *Více nervů*

956.9 *NS*

**957 Poranění jiných nebo NS nervů**

957.0 *Povrchové nervy hlavy a krku*

957.1 *Jiný(-é) určený(-é) nerv(-y)*

957.8 *Více nervů v různých částech těla*

Mnohočetné poranění nervů *NS*

957.9 *Lokalizace NS*

Poranění nervu(-ů) *NS*

## NĚKTERÉ TRAUMATICKÉ KOMPLIKACE A BLÍŽE NEURČENÁ PORANĚNÍ (958–959)

### 958 Některé časné komplikace úrazů

Nepatří sem: syndrom respirační nedostatečnosti u dospělých (518.5)

„šoková plíce“ (518.5)

vyskytnou-li se při nebo po lékařském výkonu (996–999)

#### 958.0 Vzduchová embolie

Pneumatémie

Nepatří sem: komplikuje-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.0)

#### 958.1 Tuková embolie

Nepatří sem: komplikuje-li:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.8)

#### 958.2 Sekundární a rekurentní krvácení

#### 958.3 Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde

#### 958.4 Traumatický šok

Šok následující (ihned) (zpožděně) po úraze

Nepatří sem: šok: anafylaktický (995.0)

vyvolaný sérem (999.4)

anestetický (995.4)

elektrický (994.8)

neúrazový NS (785.5)

pooperační (998.0)

po potratu (639.5)

porodnický (669.1)

způsobený bleskem (994.0)

#### 958.5 Traumatická anurie

Selhání ledvin po rozdrcení

Syndrom po rozdrcení ledvin (crush syndrome)

#### 958.6 Volkmannova ischemická kontraktura

#### 958.7 Traumatický podkožní emfyzém

Nepatří sem: podkožní emfyzém jako následek lékařského výkonu (998.8)

#### 958.8 Jiné časné komplikace úrazů

### 959 Jiná a NS poranění

Patří sem: poranění NS

Nepatří sem: NS poranění: cév (900–904)

hlavy (854.—)

míchy (952.—)

nervů (950, 951, 953–957)

nitrolební (850–854)

oka (921.—)  
vnitřních orgánů (860—869)

959.0 *Obličej a krk*

Hrdlo

Nos

Obočí

Ret

Tvář

Ucho

Ústa

959.1 *Trup*

Bok

Břišní stěna

Hráz

Hrudní stěna

Hýždě

Mezilopatková krajina

Prs

Slabina

Vnější pohlavní orgány

Záda

Nepatří sem: lopatková krajina (959.2)

959.2 *Rameno a nadloktí*

Lopatková krajina

Podpaží

959.3 *Loket, předloktí a zápěstí*

959.4 *Ruka mimo prsty*

959.5 *Prst(-y) ruky*

Nehet

Palec

959.6 *Kyčel a stehno*

959.7 *Koleno, bérce, kotník a noha*

959.8 *Jiné určené lokalizace včetně mnohočetných*

Nepatří sem: mnohočetné lokalizace zařaditelné do téže čtyřmístné položky  
(959.0—959.7)

959.9 *Lokalizace NS*

OTRAVY LÉKY, CHEMICKÝMI LÁTKAMI POUŽÍVANÝMI  
V LÉKAŘSTVÍ A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI (960—979)

Patří sem: předávkování těchto látek

nesprávná látka podaná nebo vzata omylem

Nepatří sem: nepříznivé účinky [„přecitlivělost“, „reakce“ atd.] správné  
látky správně podané. Takové případy se zařazují podle po-  
vahy nepříznivého účinku jako např.:

alergická lymfadenitis (289.3)



dermatitis

kontaktní (692.—)

způsobená požitím (693.—)

gastritis po aspirinu (535.—)

krvní poruchy (280—289)

nefropatie (583.8)

nepříznivý účinek NS (995.2)

Látku, která měla nepříznivý účinek, lze vyznačit pomocí položek E930—E949. Nepoužívá-li se kódu E, lze k vyznačení látky použít položek 960—979 jako *dodatkových* kódů. Proto jsou položky 960—979 podrobnější, než by jinak bylo nutné. patologická intoxikace drogami (292.2)

reakce na toxické látky a otravy postihující novorozence (760—779)

závislost na toxických látkách (304.—)

zneužití toxických látek bez závislosti (305.—)

## 960 Otravy antibiotiky

Nepatří sem: antibiotika:

místní (976.0)

oční (976.5)

ušní, nosní a krční (976.6)

960.0 *Penicilin*

960.1 *Antifungální antibiotika*

Nepatří sem: přípravky určené pro místní použití (976.—)

960.2 *Skupina chloramfenikolu*

Chloramfenikol

Thiamfenikol

960.3 *Erytromycin*

960.4 *Skupina tetracyklinu*

960.5 *Skupina kefalosporinu*

960.6 *Antimykobakteriální antibiotika*

960.7 *Antineoplastická antibiotika*

960.8 *Jiné*

960.9 *NS*

## 961 Otravy jinými prostředky proti infekcím

Nepatří sem: prostředky proti infekcím: místní (976.0)

oční (976.5)

ušní, nosní a krční (976.6)

961.0 *Sulfonamidy*

961.1 *Prostředky proti infekcím, obsahující arzén*

961.2 *Prostředky proti infekcím, obsahující těžké kovy*

Nepatří sem: rtuťová diuretika (974.0)

961.3 *Deriváty chinolinu a hydroxychinolinu*

Nepatří sem: léky proti malárii (961.4)

- 961.4 *Léky proti malárii a léky působící na jiné krevní prvky*  
Chinin
- 961.5 *Jiné antiprotozoální léky*
- 961.6 *Antihelmintika*
- 961.7 *Protivirové léky*
- 961.8 *Jiné antimykobakteriální léky*
- 961.9 *Jiné a NS prostředky proti infekcím*
- 962 Otravy hormony a jejich syntetickými náhradami**  
Nepatří sem: oxytocické hormony (975.0)
- 962.0 *Steroidy z kůry nadledvin*
- 962.1 *Androgeny a anabolika*
- 962.2 *Ovariální hormony a jejich syntetické náhrady*
- 962.3 *Inzulíny a antidiabetické prostředky*
- 962.4 *Hormony z předního laloku hypofýzy*
- 962.5 *Hormony ze zadního laloku hypofýzy*
- 962.6 *Příštítná žláza – paratyreoidea – a její deriváty*
- 962.7 *Štítná žláza – tyreoidea – a její deriváty*
- 962.8 *Antityreoidní přípravky*
- 962.9 *Jiné a NS hormony a jejich syntetické náhrady*
- 963 Otravy látkami působícími přímo na celý organismus**
- 963.0 *Antialergika a antiemetika*  
Difenhydramin  
Difenylpyralin  
Chlorfenamin  
Promethazin  
Thonzylamin  
Tripeleennamin  
Nepatří sem: trankvilizéry na bázi fenothiazinu (969.1)
- 963.1 *Antineoplastika a imunosupresiva*  
Nepatří sem: Antineoplastická antibiotika (960.7)
- 963.2 *Acidifikující látky*
- 963.3 *Alkalizující látky*
- 963.4 *Enzymy nezařazené jinde*
- 963.5 *Vitamíny nezařazené jinde*  
Nepatří sem: kyselina nikotinová (972.2)  
vitamín K (964.3)
- 963.8 *Jiné*
- 963.9 *NS*
- 964 Otravy látkami působícími především na složky krve**
- 964.0 *Železo a jeho sloučeniny*
- 964.1 *Přípravky z jater a jiné antianemické látky*
- 964.2 *Antikoagulancia*  
Fenindandion

Kumarin

Warfarin sodium – inhibitor tvorby protrombinu

964.3 *Vitamín K – fytomenadion*

964.4 *Látky působící na fibrinolýzu*

964.5 *Látky působící proti antikoagulanciím a jiná koagulancia*

964.6 *Gamaglobulin*

964.7 *Plná krev a krevní produkty*

964.8 *Jiné*

Náhražky plazmy

964.9 *NS*

## **965 Otravy analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky**

Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.—)

zneužití toxických látek bez závislosti (305.—)

965.0 *Opiáty a příbuzná narkotika*

Heroin – diacetylmorfin

Kodein – methylnorfin

Methadon

Morfin

Opium

Pethidin – meperidin

965.1 *Salicyláty*

Kyselina acetylosalicylová – acylpyrin

Soli kyseliny salicylové

965.4 *Aromatická analgetika, nezařazená jinde*

Acetanilid

Fenacetin – acetofenetidin

Paracetamol – acetaminofen

965.5 *Deriváty pyrazolu*

Aminofenazon – amidopyrin

Fenylbutazon

965.6 *Antirevmatika – antiflogistika*

Indometacin

Soli zlata

Nepatří sem: salicyláty (965.1)

steroidy (962.—)

966.7 *Jiná nenarkotická analgetika*

Pyrabital

965.8 *Jiné*

Pentazocin

965.9 *NS*

## **966 Otravy antikonvulzívy a léky proti Parkinsonově nemoci**

966.0 *Deriváty oxazolidinu*

Paramethadion

Trimethadion

**966.1 Deriváty hydantoinu**

Fenytoin

**966.2 Sukcinimidy**

Ethosuximid

Fensuximid

**966.3 Jiná a NS antikonvulziva**

Nepatří sem: sulfonamidy (961.0)

**966.4 Léky proti Parkinsonově nemoci**

Amantadin

Levodopa

**967 Otravy sedativy a hypnotiky**

Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.—)

zneužití toxických látek bez závislosti (305.—)

**967.0 Barbituráty**

Amobarbital — amylobarbiton

Barbital — barbiton

Butobarbital — butobarbiton

Fenobarbital — fenobarbiton

Pentobarbital — pentobarbiton

Sekobarbital — chinalbarbiton

Nepatří sem: thiobarbituráty (968.3)

**967.1 Skupina chloralhydrátu****967.2 Paraldehyd****967.3 Sloučeniny bromu**

Bromidy

Karbromal a jeho deriváty

**967.4 Sloučeniny methachalonu****967.5 Skupina glutethimidu****967.6 Smíšená sedativa, nezařazená jinde****967.8 Jiné****967.9 NS**

Uspávací prostředek NS

**968 Otravy jinými látkami s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu**

Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.—)

zneužití toxických látek bez závislosti (305.—)

**968.0 Myorelaxancia****968.1 Halothan****968.2 Jiná plynná anestetika**

Deriváty halogenizovaných uhlovodíků mimo halothan

Éter

Kyslíčnick dusný — „rajský plyn“

**968.3 Nitrožilní anestetika**

Ketamin

Methohexital — methohexiton

Thiobarbituráty, jako např. thiopental sodný

968.4 *Jiná a NS celková anestetika*

968.5 *Povrchová a infiltrační anestetika*

Kokain

Lidokain

Prokain

Tetrakain

968.6 *Anestetika blokující periferní nervy a pleteně*

968.7 *Místní anestetika*

968.9 *Jiná a NS místní anestetika*

### **969 Otravy psychofarmaky**

Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.—)

zneužití toxických látek bez závislosti (305.—)

969.0 *Antidepresiva*

Amitriptylín

Imipramin

Inhibitory monoaminoxydázy

969.1 *Trankvilizéry na bázi fenothiazinu*

Flufenazin

Chlorpromazin

Prochlorperazin

Promazin

969.2 *Trankvilizéry na bázi butylfenonu*

Haloperidol

Spiperon

Trifluoperidol

969.3 *Jiná antipsychotika a neuroleptika*

969.4 *Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu*

Diazepam

Flurazepam

Chlordiazepoxyd

Lorazepam

Medazepam

Nitrazepam

969.5 *Jiné trankvilizéry*

Hydroxyzin

Meprobramat

969.6 *Psychodysleptika — halucinogeny*

Cannabis a její deriváty

Lysergid — LSD

Marihuana a její deriváty

Meskalin

Psilocin

Psilocybin

**969.7 Psychostimulancia**

Amfetamin

Nepatří sem: látky snižující chuť k jídlu (977.0)

**969.8 Jiná psychofarmaka****969.9 NS****970 Otravy stimulancii centrální nervové soustavy****970.0 Analeptika**

Lobelin

Nikethamid

**970.1 Látky působící proti opiátům**

Levalorfan

Nalorfan

Naloxon

**970.8 Jiné****970.9 NS****971 Otravy látkami působícími především na autonomní nervovou soustavu****971.0 Parasympatikomimetika – cholinergika**

Acetylcholin

Anticholinesteráza: organofosforová  
reverzibilní

Pilocarpin

**971.1 Parasympatikolytika – anticholinergika a antimuskarinika –  
a spasmolytika**

Atropin

Homatropin

Hyoscin – skopolamin

Kvaternární deriváty amonia

Nepatří sem: papaverin (972.5)

**971.2 Sympatomimetika – adrenergika**

Epinefrin – adrenalin

Levarterenol – noradrenalin

**971.3 Sympatolytika – antiadrenergika****971.9 NS****972 Otravy látkami působícími především na oběhovou soustavu****972.0 Regulátory srdečního rytmu**

Chinidin

Praktolol

Prokainamid

Propranolol

**972.1 Kardiotonické glykosidy a léky s podobným účinkem**

Glykosidy z náprstníku – digitalis

**972.2 Antilipémické a antiarteriosklerotické látky**

Deriváty kyseliny nikotinové

Klofibrát

972.3 *Ganglioplegika*

Bromid pentamethonia

972.4 *Koronární vazodilatancia*

972.5 *Jiná vazodilatancia*

Cyklandelát

Papaverin

972.6 *Jiná hypotenziva*

Alkaloidy z rauwolfie

Guanethidin

Reserpin

972.7 *Antivarikózní látky včetně sklerózujičích prostředků*

972.8 *Látky působící na vlasečnice*

972.9 *Jiné a NS*

**973 Otravy látkami působícími především na trávicí soustavu**

973.0 *Antacida a prostředky tlumící žaludeční sekreci*

973.1 *Dráždivá projímadla*

973.2 *Změkčující projímadla*

973.3 *Jiná projímadla včetně léků proti atonii střev*

973.4 *Digestiva*

973.5 *Prostředky proti průjmům*

Nepatří sem: prostředky proti infekcím (960–961)

973.6 *Emetika*

973.8 *Jiné*

973.9 *NS*

**974 Otravy látkami působícími na metabolismus vody, minerálů a kyseliny močové**

974.0 *Rtuťová diuretika*

974.1 *Diuretika odvozená od purinu*

Nepatří sem: aminofylin (975.7)

974.2 *Inhibitory karboanhydrázy*

974.3 *Saluretika*

974.4 *Jiná diuretika*

974.5 *Látky ovlivňující rovnováhu elektrolytovou, kalorickou a vodní*

974.6 *Jiné minerální soli, nezařazené jinde*

974.7 *Látky působící na metabolismus kyseliny močové*

Kolchicin

**975 Otravy látkami působícími především na hladké nebo kosterní svaly nebo na dýchací soustavu**

975.0 *Oxytocika*

975.1 *Relaxancia hladkých svalů*

Nepatří sem: papaverin (972.5)

- 975.2 *Relaxancia kosterních svalů*  
975.3 *Jiné a NS látky působící na svaly*  
975.4 *Antitusiva*  
975.5 *Expektorancia*  
975.6 *Léky proti „nachlazení“*  
975.7 *Antiastmatika*  
975.8 *Jiné a NS léky proti respiračním nemocem*
- 976 Otravy látkami působícími především na kůži a (nebo) sliznici, prostředky oftalmologickými, otorinolaryngologickými nebo stomatologickými**
- 976.0 *Místní prostředky proti infekcím a zánětům*  
976.1 *Antipruritika*  
976.2 *Místní adstringencia a detergencia*  
976.3 *Emoliencia, demulcencia a protektancia*  
976.4 *Keratolytika, keratoplastika, jiné léky a přípravky pro ošetřování vlasů*  
976.5 *Prostředky proti očním infekcím a jiné oční léky*  
Idoxuridin  
976.6 *Prostředky proti infekcím a jiné léky a přípravky ušní, nosní a krční*  
976.7 *Dentální léky používané místně*  
976.8 *Jiné*  
Spermicidy  
976.9 *NS*
- 977 Otravy jinými nebo NS léky a přípravky**
- 977.0 *Dietetika*  
977.1 *Lipotropní léky*  
977.2 *Antidota*  
977.3 *Prostředky k odvykání alkoholu*  
977.4 *Farmaceutická excipienda*  
977.8 *Jiné léky a přípravky*  
Diagnostické prostředky  
Kontrastní látky používané pro diagnostické výkony pomocí paprsků X  
977.9 *NS lék nebo přípravek*
- 978 Otravy očkovacími látkami proti bakteriím**
- 978.0 *BCG*  
978.1 *Tyfus a paratyfus*  
978.2 *Cholera*  
978.3 *Mor*  
978.4 *Tetanus*  
978.5 *Záškrť*  
978.6 *Očkovací látka proti dávivému kašli, včetně kombinací s pertusní složkou*



- 978.8 *Jiné a NS očkovací látky proti bakteriím*  
 978.9 *Směšené očkovací látky proti bakteriím, mimo kombinace s pertusní složkou*

### 979 **Otravy jinými očkovacími a biologickými látkami**

Nepatří sem: gamaglobulin (964.6)

- 979.0 *Očkovací látka proti neštovicím*  
 979.1 *Očkovací látka proti vzteklině*  
 979.2 *Očkovací látka proti skvrnivce*  
 979.3 *Očkovací látka proti žluté zimnici*  
 979.4 *Očkovací látka proti spalničkám*  
 979.5 *Očkovací látka proti dětské obrně*  
 979.6 *Jiné a NS očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám*  
 979.7 *Směšené očkovací látky proti virovým nemocem nebo rickettsiózám a bakteriálním nemocem, mimo kombinace s pertusní složkou*  
 979.9 *Jiné a NS očkovací a biologické látky*

### TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK POUŽÍVANÝCH PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ (980–989)

Nepatří sem: popáleniny způsobené požitými chemickými látkami (947.—)  
 respirační onemocnění způsobená vnějšími činiteli (506–508)  
 lokalizované toxické účinky zařazené jinde (001–799)

### 980 **Toxické účinky alkoholu**

980.0 *Etylalkohol*

Nepatří sem: akutní intoxikace alkoholem nebo „kocovina“ (305.0)  
 opilost (prostá) (305.0)  
 patologická (291.4)

- 980.1 *Metylalkohol*  
 980.2 *Izopropylalkohol*  
 980.3 *Přiboudlina*

Amylalkohol

Butylalkohol

Propylalkohol

980.8 *Jiné*

980.9 *NS*

### 981 **Toxické účinky výrobků z ropy**

Benzín

Nafta

Parafín

Parafínový olej nebo vosk

Petrolej

### 982 **Toxické účinky rozpustidel mimo výrobky z ropy**

982.0 *Benzen a jeho homology*

- 982.1 *Karbontetrachlorid*
- 982.2 *Karbondisulfid*
- 982.3 *Jiné chlorované uhlovodíky sloužící jako rozpustidla*  
Tetrachlorethylen  
Trichlorethylen
- Nepatří sem: chlorované uhlovodíky mimo rozpustidla (989.2)
- 982.4 *Nitroglykol*
- 982.8 *Jiné*  
Aceton

### **983 Toxické účinky leptavých aromatických látek, kyselin a žíravých alkalií**

#### 983.0 *Leptavé aromatické látky*

Kresol

Kyselina karbolová nebo fenol

#### 983.1 *Kyseliny*

Kyselina: dusičná

sirová

solná

#### 983.2 *Žíravé alkalie*

Hydroxid: draselný

sodný

#### 983.9 *Žíravina NS*

### **984 Toxické účinky olova a jeho sloučenin (včetně dýmů)**

Patří sem: ze všech zdrojů mimo medicínální látky

#### 984,-<sup>+</sup> *Encefalitis z olova (323.7<sup>+</sup>)*

#### 984.0 *Anorganické sloučeniny olova*

#### 984.1 *Organické sloučeniny olova*

#### 984.8 *Jiné*

#### 984.9 *NS*

### **985 Toxické účinky jiných kovů**

Patří sem: ze všech zdrojů mimo medicínální látky

#### 985.0 *Rtuť a její sloučeniny*

Minamatova nemoc

#### 985.1 *Arzén a jeho sloučeniny*

#### 985.2 *Hořčík a jeho sloučeniny*

#### 985.3 *Berylium a jeho sloučeniny*

#### 985.4 *Antimon a jeho sloučeniny*

#### 985.5 *Kadmium a jeho sloučeniny*

#### 985.6 *Chrómová*

#### 985.8 *Jiné*

#### 985.9 *NS*

### **986 Toxické účinky kysličníku uhelnatého**

Patří sem: ze všech zdrojů

**987 Toxické účinky jiných plynů, dýmů nebo par**987.0 *Zkapalněné plyny z ropy*

Butan

Propan

978.1 *Jiné plynné uhlovodíky*987.2 *Kysličníky dusíku*

Kysličník dusičitý

Dusíkaté dýmy

987.3 *Kysličník siřičitý*987.4 *Freon*987.5 *Slzotvorný plyn*

Brombenzylkyanid

Etyljodacetát

Chloracetofenon

987.6 *Plynný chlor*987.7 *Plynný kyanovodík*987.8 *Jiné*

Polyesterové dýmy

987.9 *NS***988 Toxické účinky škodlivých látek, požitých v potravě**

Nepatří sem: alergická reakce na potravu, jako např.:

gastroenteritis (558)

vyrážka (692.5, 693.1)

alimentární intoxikace (bakteriální) (005.—)

toxické účinky látek kontaminujících potravu, např.:

aflatoxinu a jiného mykotoxinu (989.7)

rtuti (985.0)

988.0 *Ryby a mořští korýši a měkkýši*988.1 *Houby*988.2 *Bobule a jiné rostliny*988.8 *Jiné*988.9 *NS***989 Toxické účinky jiných látek, používaných převážně mimo lékařství**989.0 *Kyselina kyanovodíková a kyanidy*

Kyanid: draselný

sodný

Nepatří sem: plyn a dýmy (987.7)

989.1 *Strychnin a jeho soli*989.2 *Chlorované uhlovodíky*

Aldrin

DDT

Dieldrin

Chlordan

Nepatří sem: chlorované uhlovodíky sloužící jako rozpustidla (982.—)

**989.3 Organofosfáty a karbamáty**

Dichlorvos

Karbaryl

Parathion

**989.4 Jiné pesticidy, nezařazené jinde****989.5 Hadí nebo hmyzí jed**

Obrna způsobená klišťaty

**989.6 Mýdla a čisticí prostředky****989.7 Aflatoxin a jiný mykotoxin, kontaminující potravu****989.8 Jiné****989.9 NS****JINÉ A BLÍŽE NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (990–995)****990 Účinky záření, NS**

Nemoc z ozáření

Nepatří sem: opálení sluncem (692.7)

určené nepříznivé účinky ozáření. Takové případy se zařadí podle povahy nepříznivého účinku, jako např.:

dermatitis (692.7, 692.8)

leukémie (204–208)

pneumonie (508.0)

popáleniny (940–949)

Druh záření, které vyvolalo nepříznivý účinek, lze vyznačit pomocí kódů E. Neužívá-li se kód E, lze položky 990 použít jako *dotatkového* kódu k vyznačení záření jako příčiny.**991 Účinky snížené teploty****991.0 Omrzlina obličeje****991.1 Omrzlina ruky****991.2 Omrzlina nohy****991.3 Omrzlina jiných a NS míst****991.4 Zákopová noha****991.5 Oznobeniny****991.6 Hypotermie**

Hypotermie (náhodná)

Nepatří sem: hypotermie po anestézii (995.8)

hypotermie nesdružená s nízkou teplotou prostředí (780.9)

**991.8 Jiné****991.9 NS**

Účinky mrazu nebo nadměrného chladu NS

**992 Účinky horka a světla**

Nepatří sem: nemoci potních žláz způsobené horkem (705.–)

popáleniny (940–949)

zhoubná hyperpyrexie po anestézii (995.8)

**992.0 Úpal tepelný a sluneční**

Apoplexie z horka

Ictus solaris

Pyrexie z horka

Siriáza

Termoplegie

992.1 *Bezvědomí z horka*

Kolaps nebo synkopa z horka

992.2 *Křeče z horka*

992.3 *Anhydrotické vyčerpání z horka*

Zhroucení z horka, způsobené ztrátou vody

Nepatří sem: je-li sdruženo se ztrátou soli (992.4)

992.4 *Vyčerpání z horka ztrátou soli*

Zhroucení z horka, způsobené ztrátou soli (a vody)

992.5 *Vyčerpání z horka, NS*

Zhroucení z horka, NS

992.6 *Únava z horka, přechodná*

992.7 *Edém z horka*

992.8 *Jiné účinky horka*

992.9 *NS*

### 993 **Účinky tlaku vzduchu**

993.0<sup>+</sup> *Otitické barotrauma (381.0\*)*

Aero-otitis media

Účinky velké výšky na uši

993.1 *Barotrauma dutin*

Aerosinusitis

Účinky velké výšky na dutiny

993.2 *Jiné a NS účinky velké výšky*

Alpská nemoc

Andská nemoc

Anoxie způsobená velkou výškou

Horská nemoc

Hypobaropatie

993.3 *Kesonová nemoc*

Dekompresní nemoc

Nemoc ze stlačeného vzduchu

Obrna nebo ochrnutí potápěčů

993.4 *Účinky tlaku vzduchu způsobeného výbuchem*

993.8 *Jiné*

993.9 *NS*

### 994 **Účinky jiných vnějších příčin**

Nepatří sem: některé nepříznivé účinky nezařazené jinde (995.—)

994.0 *Účinky blesku*

Šok způsobený bleskem

Zasažení bleskem NS

Nepatří sem: popáleniny (940—949)

994.1 *Tonutí a utonutí*

Křeč při koupání

Potopení

994.2 *Účinky hladu*

Úplný nedostatek potravy

Vyhladovění

994.3 *Účinky žízně*

Úplný nedostatek vody

994.4 *Vyčerpání způsobené vystavením vnějším vlivům*994.5 *Vyčerpání způsobené nadměrnou námahou*

Přílišná námaha

994.6 *Nemoc z pohybu*

Mořská nemoc

Nemoc z: jízdy

letu

994.7 *Udušení nebo uškrcení*

Zadušení: ložním prádlem

mechanické

plastickým sáčkem

stisknutím

tlakem

utažením

v uzavřeném prostoru

zaškrcením

Nepatří sem: zadušení:

kyslíčnickem uhelnatým (986)

jinými plyny, dýmy a parami (987.—)

vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (932—934)

994.8 *Účinky elektrického proudu, včetně usmrcení*

Šok způsobený elektrickým proudem

Nepatří sem: popáleniny způsobené elektrickým proudem (940—949)

994.9 *Jiné*

Účinky: abnormálních gravitačních sil nebo stavů

stavu beztláče

**995 Některé nepříznivé účinky nezařazené jinde**

Nepatří sem: komplikace lékařské péče (996—999)

Poznámka: Této položky se používá při kódování podle jedné příčiny k vyznačení jinde nezařaditelných účinků neznámých, nezjištěných nebo nedostatečně určených příčin. Při kódování podle více příčin lze této položky použít jako dodatkového kódu k vyznačení účinků vlivů zařazených jinde.

995.0 *Anafylaktický šok*

Alergický šok

Anafylaktická reakce

Anafylaxe

} NS nebo vyvolaný(-á) účinkem správné  
 medicínální látky správně podané

Nepatří sem: anafylaktická reakce na sérum (999.4)

995.1 *Angioneurotický edém*

Obrovská kopřivka

Nepatří sem: kopřivka vyvolaná sérem (999.5)

jiná určená (698.2, 708.—, 757.3)

995.2 *NS nepříznivé účinky léků, chemických látek používaných v lékařství a biologických látek*

Alergická reakce

Idiosynkrazie

Nepříznivý účinek

Přecitlivělost — hypersenzitivita

Přecitlivělost

Reakce

} na léky NS

} na správnou medicínální látku správně podanou

Nepatří sem: patologická intoxikace drogami (292.2)

995.3 *Alergie NS*

Alergická reakce NS

Idiosynkrazie NS

Přecitlivělost NS

Nepatří sem: alergická reakce NS na správnou medicínální látku správně podanou (995.2)

určené typy alergické reakce jako např.:

alergický průjem (558)

dermatitis (691.—, 692.—, 693.—)

senná horečka (477.—)

995.4 *Šok způsobený anestézií*

Šok způsobený anestézií, při které byla správně podána správná látka

Nepatří sem: komplikace anestézie při porodu (668.—)

nepříznivý účinek anestézie NS (995.2)

pooperační šok NS (998.0)

předávkování nebo podání nesprávné látky (968—969)

určené nepříznivé účinky anestézie zařazené jinde, jako např.:

anoxické poškození mozku (348.1)

hepatitis (070.—) atd.

995.5 *Syndrom týrání dítěte*

Syndrom bitého dítěte NS

Emoční nebo nutriční týrání dítěte

995.8 *Jiné určené nepříznivé účinky, nezařazené jinde*

Zhoubná hyperpyrexie nebo hypotermie vyvolaná anestézií

## KOMPLIKACE LÉKAŘSKÉ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE (996—999)

Nepatří sem: komplikace:

chirurgických výkonů při potratu a porodu (630—676)

onemocnění, pro které byl výkon proveden

nepříznivé účinky medicínálních látek (001—799, 995.—)  
otravy léčivými a chemikáliemi a jejich toxické účinky (960 až 989)

popáleniny po místní aplikaci a ozáření (940—949)

určité komplikace zařazené jinde:

anestetický šok (995.4)

funkční srdeční poruchy po operaci srdce (429.4)

pooperační psychóza (293.—)

porucha elektrolytické rovnováhy (276.—)

syndrom:

„slepé klíčky“ (579.2)

lymfedému po mastektomii (457.0)

po laminektomii (722.8)

po operaci žaludku (564.2)

špatná funkce kolostomie (569.6)

jakýkoli stav zařazený v abecedním indexu jinde, je-li udáno, že byl způsoben nějakým výkonem

Poznámka: Pro zařazení takových případů, kdy se lékařská péče vyžádá nebo poskytne pro pooperační stavy, při kterých už netrývají žádné komplikace, je k dispozici dodatková klasifikace (kód V):

přiložení protetické pomůcky (V52.—)

umělý otvor (V44.—)

uzavření vnějšího ústí (V55.—)

## 996 Komplikace specifické pro některé přesně určené výkony

Patří sem: komplikace nezařazené jinde a způsobené:

anastomózou (vnitřní)	}	z přirozeného zdroje jako: kost, céva atd. nebo umělou náhradou jako: dakron, kov, silastik, silikon, teflon atd.
implantátem		
reimplantátem		
transplantátem		
vnitřní pomůckou:		
elektronickou		
fixací		
katetrem		
protézou		

Nepatří sem: komplikace vnitřní anastomózy

močového ústrojí (997.5)

žaludku a střev (997.4)

náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu (998.2)

jiné určené komplikace, zařazené jinde, jako např.:

funkční srdeční poruchy (429.4)

hemolytická anémie (283.1)

sérová hepatitis (070.—)

996.0 *Mechanická komplikace srdeční pomůcky, implantátu a štěpu*



Nesprávná poloha	}	způsobené:	
Perforace			protetickou náhradou věnčité tepny
Protruze			protézou srdeční chlopně
Přemístění			✗ kardiostimulátorem (elektrodou)
Ucpání, mechanické			
Unikání			
Zhroucení (mechanické)			

**996.1** *Mechanická komplikace jiné cévní pomůcky, implantátu a štěpu*

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené:

- arteriovenózní píštělí, chirurgicky vytvořenou
- balonovou (protipulzační) pomůckou, intraaortální
- deštníkovitou pomůckou duté žíly
- dialyzačním katetrem
- implantací, náhradou:
  - (bifurkace) aorty
  - krční tepny

**996.2** *Mechanická komplikace neurologické pomůcky, implantátu a štěpu*

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené:

- elektrodami implantovanými do mozku
- pátečním stimulátorem
- štěpem periferního nervu
- umělým spojením mezi mozkovými komorami

**996.3** *Mechanická komplikace genitourinární pomůcky, implantátu a štěpu*

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené:

- katetrovou cystostomií
- nitroděložní antikoncepční pomůckou
- protetickou rekonstrukcí chámovodu
- úpravou (štěpem) močovodu beze zmínky o resekci
- vnitřním katetrem močové trubice

Nepatří sem: fungující nitroděložní antikoncepční pomůcky (V45.5)

komplikace způsobené:

- vnějším ústím močového ústrojí (997.5)
- vnitřní anastomózou močového ústrojí (997.5)

**996.4** *Mechanická komplikace vnitřní ortopedické pomůcky, implantátu a štěpu*

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené:

- štěpem kosti, chrupavky, svalu nebo šlachy
- vnitřní (fixační) pomůckou jako hřebem, dlahou atd.

Nepatří sem: komplikace vnější ortopedické pomůcky jako např. tlakový vřed způsobený fixačním obvazem (707.0)

**996.5** *Mechanické komplikace jiných určených protetických pomůcek, implantátů a štěpů*

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené:

- neabsorbovatelným chirurgickým materiálem NS
- protetickým implantátem v(e):
  - bradě

očníci  
prsu  
žlučovodu

jiným štěpem, implantátem a vnitřní pomůckou, nezařazenou jinde

996.6 *Infekce a zánětlivá reakce vyvolaná vnitřní protetickou pomůckou, implantátem a štěpem*

Infekce (působící ucpaní)	}	způsobený(-á) přítomností pomůcky, implantátu nebo štěpu, uvedeného pod 996.0 až 996.5
Zánět		

996.7 *Jiné komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu*

Bolest	}	způsobené přítomností pomůcky, implantátu nebo štěpu, uvedeného pod 996.0—996.5
Embolie		
Fibróza		
Komplikace NS		
Krvácení		
Stenóza		
Trombus		

Nepatří sem: odmítnutí transplantátu (996.8)

996.8 *Komplikace transplantovaného orgánu*

Nezdar nebo odmítnutí transplantátu z neimunní příčiny

996.9 *Komplikace znovu připojené končetiny*

## 997 **Komplikace postihující určité tělesné soustavy a nezařazené jinde**

Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako:

komplikace:

anestézie:

nepříznivý účinek (001—799, 995.—)

otrava (968—969)

při porodu (668.—)

implantované pomůcky nebo štěpu (996.—)

porodnických výkonů (669.4)

transplantovaného orgánu (996.8)

znovu připojené končetiny (996.9)

příčina šoku (998.0)

997.0 *Komplikace postihující centrální nervovou soustavu*

Anoxické poškození mozku	}	během nebo následkem výkonu
Mozková hypoxie		

997.1 *Srdeční komplikace*

Kardiorespirační selhání	}	během nebo následkem výkonu
Selhání srdce		
Srdeční insuficience		
Zástava srdce		

Nepatří sem: uvedené stavy jako dlouhodobé důsledky srdeční operace nebo způsobené přítomností srdeční protetické pomůcky (429.4)

997.2 *Periferní cévní komplikace*

Phlebitis }  
Thrombophlebitis } kterékoli lokalizace během nebo následkem výkonu

Nepatří sem: komplikace postihující vnitřní cévy jako např. tepnu:

ledvinnou — arteria renalis (997.5)

okružní — arteria mesenterica (997.4)

uvedené stavy, způsobené:

implantovanou nebo katetrovou pomůckou (996.6)

infuzí, perfuzí nebo transfuzí (999.2)

### 997.3 *Respirační komplikace*

(Aspirační) pneumonie }  
Mendelsonův syndrom } následkem výkonu

Nepatří sem: Mendelsonův syndrom při porodu (668.0)

určité komplikace zařazené jinde jako např.:

plicní edém, pooperační (518.4)

respirační insuficience, akutní, pooperační (518.5)

„šoková plíce“ (518.5)

syndrom respirační tísně u dospělých (518.5)

špatná funkce tracheostomie (519.0)

### 997.4 *Trávicí komplikace*

Hepatorenální syndrom }  
Jaterní selhání }  
Střevní obstrukce NS } určené jako způsobené výkonem

Komplikace:

střevní (vnitřní) anastomózy a vedlejší cesty, nezařazené jinde

vnějšího ústí trávicího ústrojí, nezařazené jinde

Nepatří sem: určité trávicí komplikace zařazené jinde, např.:

gastrojejunální vřed (534.—)

syndrom po cholecystektomii (576.0)

syndromy po operaci žaludku (564.2)

špatná funkce kolostomie nebo enterostomie (569.6)

### 997.5 *Močové komplikace*

Komplikace:

vnějšího ústí močového ústrojí

vnitřní anastomózy a vedlejšího spojení močového ústrojí, i když se týká také trávicího ústrojí

Insuficience ledvin (akutní) }  
Oligurie nebo anurie }  
Selhání ledvin (akutní) }  
Tubulární nekróza (akutní) } určená(-é) jako následek výkonu

Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např. pooperační striktura:

močové trubice (598.2)

močovodu (593.3)

### 997.6 *Pozdní komplikace amputačního pahýlu*

997.9 *Komplikace postihující jiné určené tělesné soustavy, nezařazené jinde*

Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např.:  
 pooperační striktura pochvy (623.2)  
 syndrom lacerace širokého vazů (620.6)  
 syndrom po umělé menopauze (627.—)

## 998 Jiné komplikace výkonů, nezařazené jinde

### 998.0 Pooperační šok

Kolaps NS } během nebo následkem  
 Šok (endotoxický) (hypovolémický) (septický) } chirurgického výkonu  
 Nepatří sem: šok: anafylaktický vyvolaný sérem (999.4)

anestetický (995.4)

elektrický (994.8)

po potratu (639.5)

porodnický (669.1)

traumatický (958.4)

### 998.1 Krvácení nebo hematom komplikující výkon

Krvácení jakékoli lokalizace následkem výkonu

Nepatří sem: komplikuje-li ránu po císařském řezu nebo na hrázi (674.3)  
 krvácení způsobené implantovanou pomůckou nebo štěpem  
 (996.7)

### 998.2 Náhodná bodná nebo tržná rána při výkonu

Náhodná perforace: } endoskopem }  
 cévy } } katetrem } během výkonu  
 nervu } } nástrojem }  
 orgánu } } sondou }

Nepatří sem: bodná nebo tržná rána způsobená implantovanou pomůckou,  
 úmyslně ponechanou v operační ráně (996.—)  
 poranění nástroji při porodu (664.—, 665.—)  
 určité komplikace zařazené jinde, jako např.:  
 syndrom lacerace širokého vazů (620.6)

### 998.3 Roztržení — disrupce — operační rány

Dehiscence }  
 Ruptura } operační rány

Nepatří sem: roztržení rány:

hráze, puerperální (674.2)

po císařském řezu (674.1)

### 998.4 Cizí těleso náhodně ponechané při výkonu

Obstrukce }  
 Perforace } způsobené cizím tělesem, náhodně ponechaným po  
 Srůsty } výkonu v operační ráně nebo tělní dutině

Nepatří sem: obstrukce nebo perforace způsobená implantovanou pomůc-  
 kou úmyslně ponechanou v těle (996.—)

### 998.5 Pooperační infekce

Pooperační:

absces:

nitrobřišní

rány  
 stehu  
 subfrenický  
 septikémie

Nepatří sem: infekce rány po porodnické operaci (674.3)

infekce způsobená:

implantovanou pomůckou (996.6)

infuzí, perfuzí nebo transfuzí (999.3)

998.6 *Přetrvávající pooperační píštěl*

998.7 *Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu*

Zánět pobřišnice – peritonitis:

aseptický

chemický

998.8 *Jiné určené komplikace výkonů, nezařazené jinde*

Emfyzem (podkožní) (chirurgický) následkem výkonu

998.9 *Neurčená komplikace výkonu, nezařazená jinde*

Pooperační komplikace NS

Nepatří sem: NS komplikace porodnické operace nebo výkonu (669.4)

### **999 Komplikace lékařské péče, nezařazené jinde**

Patří sem: jinde nezařazené komplikace:

dialýzy (hemodialýzy) (peritoneální) (renální)

hyperalimentační terapie

imunizace

infuze

inhalační terapie

injekce

inokulace

mimotělního oběhu

očkování

perfuze

transfuze

ventilační terapie

Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např.:

demence způsobená dialýzou (293.—)

komplikace implantované pomůcky (996.—)

kontaktní dermatitis vyvolaná léky (692.3)

otravy léky a chemikáliemi a jejich toxické účinky (960—989)

porucha rovnováhy vody a elektrolytů (276.—)

postvakcinační encefalitis (323.5)

syndrom dialyzační nerovnováhy (276.—)

999.0 *Generalizovaná reakce na vakcínu*

Postihující oční víčko<sup>+</sup> (373.5\*)

999.1 *Vzduchová embolie*

Vzduchová embolie jakékoli lokalizace po infuzi, perfuzi nebo transfuzi

Nepatří sem: embolie určená jako:

komplikující:

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6)

potrat (634–638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6)

těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.0)

traumatická (958.0)

způsobená implantovanou pomůckou (996.7)

#### 999.2 *Jiné cévní komplikace*

Phlebitis

Thromboembolie

Thrombophlebitis

} po infúzi, perfúzi nebo transfúzi

Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako:

pooperační NS (997.2)

způsobené implantovanou pomůckou (996.7)

#### 999.3 *Jiná infekce*

Infekce

Sepse

Septikémie

} po infúzi, injekci, transfúzi nebo očkování

Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako:

pooperační NS (998.5)

způsobené implantovanou pomůckou (996.6)

#### 999.4 *Anafylaktický šok vyvolaný sérem*

Nepatří sem: šok:

alergický NS (995.0)

anafylaktický:

vyvolaný léky a chemikáliemi nebo NS (995.0)

#### 999.5 *Jiná reakce na sérum*

Intoxikace sérem

Proteinová nemoc

Sérová nemoc

Sérová vyrážka

Artropatie sdružená se sérovou nemocí

Sérová artritida

} (713.6\*)

Nepatří sem: sérová hepatitis (070.2, 070.3)

#### 999.6 *Inkompatibilita ABO*

Reakce na inkompatibilitu krevních skupin při transfuzi

Transfuze inkompatibilní krve

#### 999.7 *Inkompatibilita Rh*

Reakce vyvolaná faktorem Rh při transfuzi

#### 999.8 *Jiná transfuzní reakce*

Septický šok vyvolaný transfúzí

Transfuzní reakce NS

Nepatří sem: pooperační šok (998.0)

#### 999.9 *Jiné a neurčené komplikace lékařské péče, nezařazené jinde*

Jinde nezařazené komplikace léčby:

elektrošokem

---

inhalací  
ultrazvukem  
ventilací

NS nehoda při lékařské péči

Nepatří sem: neurčená komplikace léčby:

světlem (990)

zářením (990)

## DODATKOVÁ KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH PŘÍČIN PORANĚNÍ A OTRAV (KLASIFIKACE E)

Tento oddíl má za účel umožnit klasifikaci vnějších příhod, okolností a stavů jako příčin poranění, otrav a jiných nepříznivých účinků. Kde kód z tohoto oddílu přichází v úvahu, počítá se s tím, že ho bude použito jako doplňku ke kódu jedné z hlavních kapitol MKN, udávajícímu povahu onemocnění. Povahu onemocnění bude nejčastěji možno zařadit do kapitoly XVII — Poranění, otravy a násilí, a pro klasifikaci prvotní příčiny smrti bude vždy vedle toho nutný kód „E“. Příčiny smrti by nejraději měly být tabelovány podle kapitoly XVII i podle kódu „E“; bude-li se však tabelovat jen jeden kód, měl by to být raději kód „E“ než kód podle kapitoly XVII. V kapitolách I až XVI MKN jsou zařazena některá jiná onemocnění, u nichž může být udáno, že jsou způsobena vnějšími příčinami; u těchto onemocnění se kódu „E“ použije jen jako dodatkového kódu pro rozbor mnohočetných onemocnění.

Úrazy u strojů, pokud nesouvisejí s dopravou, se zařazují do položky E919, ve které čtvrté místo umožňuje hrubou klasifikaci druhu stroje, o který jde. Požaduje-li se podrobnější klasifikace druhu stroje, doporučuje se použít kromě toho „Klasifikace průmyslových úrazů podle podnětu“, sestavené Mezinárodní organizací práce.

Položky pro „pozdní následky“ úrazů a jiných vnějších příčin se najdou pod E929, E959, E969, E977, E989 a E999.

### Definice a příklady vztahující se k dopravním úrazům

a) **Dopravní úraz** (E800—E848) je každý úraz, na kterém se podílí prostředek určený nebo v současné době používaný především k dopravě osob nebo zboží z místa na místo.

Patří sem: úrazy, na kterých se podílí:

letadlo nebo prostředek pro dopravu mimovzdušným prostorem (E840—E848)

plavidlo (E830—E838)

motorové vozidlo (E810—E825)

železnice (E800—E807)

jiná silniční vozidla (E826—E829)

Při zařazování úrazů, na kterých se podílí více než jeden způsob dopravy, se dává přednost tomu vozidlu, které je v tomto pořadí uvedeno na přednějším místě.

Úrazy, na kterých se podílejí zemědělské a stavební stroje, jako traktory, jeřáby a buldozery, se považují za dopravní úrazy jen tehdy, když tato vozidla jedou vlastní silou po silnici [jinak se tato vozidla považují za stroje]. Vozidla, která mohou jezdit na zemi i na vodě, jako vznášedla a jiná obojživelná vozidla, se považují za plavidla, když jsou na vodě, za motorová



vozidla, když jsou na silnici, a za mimosilniční motorová vozidla, když jsou na zemi, ale mimo silnici.

Nepatří sem: úrazy: při sportech, k nimž patří použití dopravy, kde však dopravní vozidlo samo se nepodílelo na úraze; způsobené vozidly, která jsou součástí zařízení závodů a používají se jen uvnitř těchto závodů; příhodivší se během dopravy, ale nesouvisející s rizikem, sdruženým s dopravními prostředky, např.: poranění utrpěná ve rvačce na lodi, dopravní vozidlo postižené přírodní pohromou, např. zemětřesením; postihnoucí osoby zaměstnané udržováním nebo dopravou dopravního zařízení nebo vozidla mimo pohyb, pokud nejsou zraněny jiným vozidlem v pohybu.

b) **Úraz na železnici** je dopravní úraz, na kterém se podílí železniční vlak nebo jiné železniční vozidlo jezdící po kolejích, ať je v pohybu nebo ne. Nepatří sem: úrazy: na železničních pozemcích, ale bez účasti vlaku nebo jiného železničního vozidla ve výtopně nebo na točně v opravnách

c) **Železniční vlak** nebo **železniční vozidlo** je jakýkoli prostředek s připojenými vozy nebo bez nich, určený k provozu na železnici.

Patří sem: železniční vlak s jakýmkoli pohonem [parním] [elektrickým] [dieselovým] podzemní nebo nadzemní jednokolejnicový nebo dvojkolejnicový

lanový

meziměstský:

elektrický vůz	}	(jezdící hlavně po své vlastní trati, uzavřené pro jiný provoz)
pouliční vůz		

jiné vozidlo určené k jízdě po železniční trati

Nepatří sem: meziměstské elektrické vozy [pouliční vozy] určené k provozu na trati, která je součástí veřejné ulice nebo silnice [definice (n)]

d) **Železnice** nebo **železná dráha** je trať určená pro provoz po kolejích, které používají vozy nebo vagóny, dopravující cestující nebo náklady, a jiná železniční vozidla, a která je uzavřena pro jiný veřejný provoz vozidel.

e) **Úraz motorovým vozidlem** je dopravní úraz, na kterém se podílí motorové vozidlo. Je definován jako provozní úraz motorovým vozidlem nebo jako neprovozní úraz motorovým vozidlem podle toho, zdali se úraz přihodil na veřejné silnici či jinde.

Nepatří sem: úraz nebo poškození, způsobené živelní pohromou úraz nebo poškození, k němuž došlo, když motorové vozidlo s vlastním pohonem v klidu bylo nakládáno na jiné vozidlo nebo s něho skládáno

f) **Provozní úraz motorovým vozidlem** je každý úraz motorovým vozidlem, který se přihodil na veřejné silnici [tj. který začal, skončil nebo na kterém se podílelo vozidlo, jsoucí aspoň částečně na silnici]. O úraze motorovým vozidlem se předpokládá, že se přihodil na silnici, pokud není výslovně udáno jiné místo. Výjimku tvoří úrazy, na kterých se podílejí jen mimosilniční motorová vozidla; ty se klasifikují jako neprovozní úrazy, pokud není výslovně uveden opak.

g) **Neprovozní úraz motorovým vozidlem** je každý úraz motorovým vozidlem, který se celý odehraje na jakémkoli jiném místě než na veřejné silnici.

h) **Veřejná silnice** nebo **ulice** je celková šířka mezi hranicemi pozemků [nebo jinými hraničními čarami] kterékoli cesty nebo prostranství, z něhož jakákoli část je otevřena k použití veřejnosti pro provoz vozidel, a to buď ustanovením nebo zvykem. **Jízdní dráha** je část veřejné silnice určená, upravená a normálně používaná pro provoz vozidel.

Patří sem: příjezdy (veřejné) k: nádraží  
veřejné budově

Nepatří sem: cesty na, v:  
dole  
letišti  
lomu  
soukromém pozemku  
statku  
závodě  
parkoviště  
příjezd k domu (soukromý)  
rampa

i) **Motorové vozidlo** je každý prostředek s mechanickým nebo elektrickým pohonem, nejezdící po kolejích, na kterém se osoby nebo předměty mohou dopravovat po silnici. Každý předmět jako přívěs, vlečný vůz apod., tažený motorovým vozidlem, se považuje za součást motorového vozidla.

Patří sem: autobus  
automobil [jakéhokoli druhu]  
jízdní kolo s motorem [moped] nebo skútr  
motocykl  
požární stříkačka (motorová)  
stavební stroj, zemědělský nebo průmyslový stroj, parní válec, traktor, vojenský tank, silniční grader nebo podobné vozidlo na kolech nebo pásech, když se dopravuje vlastní silou  
trolejbus nejezdící po kolejích  
vozik (motorový)

Nepatří sem: prostředky sloužící výhradně pro dopravu osob nebo materiálu uvnitř budovy nebo na pozemku k ní patřícím, jako:  
 elektrický vozík na zavazadla nebo poštu, používaný jen v prostoru železniční stanice  
 elektrický vozík používaný jen uvnitř závodu  
 pojízdný mostový jeřáb  
 uhelný vozík v dole  
 výtah v budově

j) **Motocykl** je dvoukolové motorové vozidlo s jedním nebo dvěma sedly pro jezdce a někdy s třetím kolem nesoucím přívěsný vozík. Přívěsný vozík se považuje za součást motocyklu.

Patří sem: jízdní kolo  
 skútr  
 tříkolka } s motorem

k) **Mimosilniční motorové vozidlo** je motorové vozidlo zvláštní konstrukce, která mu umožňuje jezdit na nerovném nebo měkkém terénu nebo sněhu. Rysy zvláštní konstrukce jsou např. výška, zvláštní kola nebo obruče, pásový pohon nebo podpírání vzduchovým polštářem.

Patří sem: motorové saně  
 vojenský tank  
 vznášedlo, na zemi nebo močále

l) **Řidič** motorového vozidla je osoba v motorovém vozidle, která je řídí nebo zamýšlí řídit. Motocyklista je řidič motocyklu. Ostatní osoby, které jsou oprávněně v motorovém vozidle nebo na něm, jsou **cestující**.

m) **Jiné silniční vozidlo** je jakýkoli prostředek mimo motorové vozidlo, ve kterém, na kterém nebo kterým může být osoba nebo předmět dopravován po silnici.

Patří sem: jízdní kolo  
 vůz pouliční dráhy  
 tříkolka (šlapací)  
 vozidlo tažené zvířaty  
 zvíře nesoucí člověka nebo zboží  
 zvíře zapřažené do povozu

Nepatří sem: jiná mimosilniční vozidla [definice q)]

n) **Vůz pouliční dráhy** je prostředek určený a používaný především pro dopravu osob uvnitř obce, jezdící převážně na trati, která tvoří součást jízdní dráhy. Vlečný vůz tažený vozem pouliční dráhy se považuje za jeho součást.

Patří sem: meziměstský elektrický nebo pouliční vůz, je-li udáno, že jezdí po ulici nebo veřejné silnici  
 tramvaj

o) **Jízdní kolo** je jakékoli vozidlo pro silniční dopravu poháněné jenom šlapadly (pedály).

Patří sem: bicykl  
tříkolka

Nepatří sem: jízdní kolo s motorem [definice i)]

p) **Cyklista** je každá osoba jedoucí na jízdním kole nebo v přívěsném vozíku připojeném k takovému kolu.

q) **Jiné mimosilniční vozidlo** je jakýkoli prostředek, který umožňuje pěší osobě pohybovat se jinak než normální chůzí nebo jít a přitom vézt jinou osobu.

Patří sem: brusle  
dětský kočárek  
kára  
kolečkové brusle  
pojízdné křeslo  
lyže

r) **Chodec** je každá osoba podílející se na úraze, která v době úrazu nejela v (na) motorovém vozidle, železničním vlaku, voze pouliční dráhy, vozidle taženém zvířetem ani v jiném, ani na jízdním kole nebo zvířeti.

Patří sem: osoba: jdoucí pěšky  
opravující něco na motoru vozidla  
vezoucí jiné mimosilniční vozidlo nebo vezená v něm  
vyměňující obruč vozidla

s) **Plavidlo** je jakýkoli prostředek pro dopravu cestujících nebo zboží po vodě.

t) **Malý člun** je jakékoli plavidlo poháněné pádly, vesly nebo malým motorem s kapacitou menší než deset cestujících.

u) **Letadlo** je jakýkoli prostředek pro dopravu cestujících nebo zboží vzduchem.

Patří sem: balon  
kluzák  
padák  
řiditelná vzducholod'

v) **Obchodní dopravní letadlo** je jakýkoli prostředek pro hromadnou dopravu cestujících nebo nákladů vzduchem, ať je provozována na obchodní základem za účelem zisku nebo státními orgány s výjimkou vojenského letectva.

**ÚRAZY NA ŽELEZNICÍCH (E800—E807)**

Definice úrazu na železnici a souvisejících termínů viz výše pod (a) až (d).  
Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí železniční vlak a:

- letadlo (E840—E845)
- motorové vozidlo (E810—E825)
- plavidlo (E830—E838)

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E800—E807 použít následujících číslíc na čtvrtém místě.

**.0 Železniční zaměstnanec**

Každá osoba, která v důsledku svého zaměstnání v souvislosti se železnici, ať přímo u železničního podniku nebo ne, je vydána zvýšenému riziku postižení úrazem na železnici.

Patří sem: hlídač

- poštovní personál ve vlaku
- restaurační personál ve vlaku
- řidič [strojvůdce]
- topič
- vrátný
- výhybkář
- zřízenec v lůžkovém voze

**.1 Cestující na železnici**

Každá oprávněná osoba cestující vlakem mimo železničního zaměstnance.

Nepatří sem: osoba čekající na vlak ve stanici (.8)

osoba neoprávněně jedoucí v (na) železničním vozidle (.8)

**.2 Chodec**

Viz definici r).

**.3 Cyklista**

Viz definici p).

**.8 Jiná určená osoba**

Patří sem: osoba čekající na vlak ve stanici

osoba neoprávněně jedoucí v nebo na železničním vozidle

**.9 NS****E800 Srážka se železničními vozidly**

Patří sem: srážka mezi železničními vlaky nebo železničními vozidly jakéhokoli druhu

NS srážka na železnici

vykolejení s předchozí srážkou se železničním vozidlem nebo NS

**E801 Náraz na jiný předmět**

Patří sem: náraz vlaku na:

- nárazníky
- nástupiště
- skálu na trati
- strom padlý na trať
- vrata
- jiný předmět

srážka vlaku s:

vozem pouliční dráhy  
jiným vozidlem mimo motorové

Nepatří sem: srážka s:

letadlem (E840—E842)  
motorovým vozidlem (E810.—, E820—E822)

### **E802 Vykolejení bez předchozí srážky nebo nárazu**

#### **E803 Výbuch, oheň nebo popálení**

Nepatří sem: výbuch nebo oheň se zmínkou o předchozí srážce (E800.—, E801.—)

výbuch nebo oheň s předchozím vykolejením (E802.—)

#### **E804 Pád ve vlaku nebo z vlaku**

Patří sem: pád při nastupování do vlaku nebo vystupování z něho

Nepatří sem: Pád souvisící se srážkou, vykolejením nebo výbuchem (E800 až E803)

#### **E805 Zasažení železničním vozidlem**

Patří sem: poranění

poražení

přejetí

rozdrcení

zabití

} vlakem nebo jeho částí

Nepatří sem: zasažení chodce předmětem, který vlak uvedl do pohybu (E806.—)

#### **E806 Jiný blíže popsany úraz na železnici**

Patří sem: zasažení: předmětem spadlým ve vlaku

nemotorového silničního vozidla nebo chodce předmětem, který vlak uvedl do pohybu

vlakem padající(m):

skálou

stromem

zeminou NS

jiným předmětem

Nepatří sem: úraz na železnici, zaviněný živelní pohromou (E908—E909)

#### **E807 Železniční úraz NS**

Patří sem: nález mrtvol

zranění

} na železniční trati NS

### **PROVOZNÍ ÚRAZY MOTOROVÝMI VOZIDLY (E810—E819)**

Definice provozního úrazu motorovým vozidlem a souvisejících termínů viz výše pod e) až k).

Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí motorové vozidlo a letadlo (E840 až E845)

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E810–E819 použít následujících číslic na čtvrtém místě:

.0 *Řidič motorového vozidla mimo motocykl*

Viz definici l).

.1 *Cestující v motorovém vozidle mimo motocykl*

Viz definici l).

.2 *Motocyklista*

Viz definici l).

.3 *Cestující na motocyklu*

Viz definici l).

.4 *Osoba ve voze pouliční dráhy*

.5 *Jezdec na zvířeti; osoba ve vozidle taženém zvířaty*

.6 *Cyklista*

Viz definici p).

.7 *Chodec*

Viz definici r).

.8 *Jiná určená osoba*

Patří sem: osoba jedoucí: v (na) motorovém vozidle neoprávněně  
v jiném vozidle, než je uvedeno výše  
ve vlaku, který se podílí na úraze

.9 *Osoba NS*

### **E810 Srážka motorového vozidla s vlakem**

Nepatří sem: srážka motorového vozidla s předmětem, který vlak uvedl do pohybu (E815.—)  
zasažení vlaku předmětem, který uvedlo do pohybu motorové vozidlo (E818.—)

### **E811 Srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem při návratu do jízdni dráhy**

Patří sem: srážka mezi motorovým vozidlem, které náhodou opustilo jízdni dráhu a pak se vrací na tutéž jízdni dráhu nebo na protisměrnou jízdni dráhu rozdělené silnice, a jiným motorovým vozidlem

Nepatří sem: srážka na téže jízdni dráze, jestliže žádné ze zúčastněných motorových vozidel neopustilo jízdni dráhu a nevrátilo se na ni (E812.—)

### **E812 Jiná srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem**

Patří sem: náraz na jiné motorové vozidlo zaparkované, zastavivší, uvázlé, neschopné jízdy nebo opuštěné na silnici  
srážka motorových vozidel NS

Nepatří sem: srážka s předmětem, který jiné motorové vozidlo uvedlo do pohybu (E815.—)

srážka s jiným motorovým vozidlem při návratu do jízdni dráhy (E811.—)

### **E813 Srážka motorového vozidla s jiným vozidlem**

Patří sem: srážka mezi jakýmkoli motorovým vozidlem a:  
 jiným silničním (nemotorovým) vozidlem jako:  
 jízdním kolem  
 vozidlem taženým zvířaty  
 zvířetem (koněm, oslem atd.) nesoucím člověka  
 vozidlem pouliční dráhy

Nepatří sem: srážka s:  
 chodcem (E814.—)  
 předmětem, který uvedlo do pohybu nemotorové silniční vozidlo (E815.—)  
 zasažení nemotorového silničního vozidla předmětem, který uvedlo do pohybu motorové vozidlo (E818.—)

### **E814 Srážka motorového vozidla s chodcem**

Patří sem: srážka mezi jakýmkoli motorovým vozidlem a chodcem zasažení, vlečení nebo přejetí chodce jakýmkoli motorovým vozidlem

Nepatří sem: zasažení chodce předmětem, který motorové vozidlo uvedlo do pohybu (E818.—)

### **E815 Jiný náraz motorového vozidla na předmět na silnici**

Patří sem: náraz (zaviněný ztrátou ovládní) (na silnici) jakéhokoli motorového vozidla na:

bezpečnostní ostrůvek  
 ochranné zábradlí nebo plot  
 pilíř (mostu) (přechodu)  
 prozatímní dopravní značku nebo ukazovatele  
 předmět hozený před motorové vozidlo  
 předmět uvedený do pohybu vlakem nebo silničním vozidlem (motorovým) (nemotorovým)  
 sesutou zeminu (ne v pohybu)  
 spadlý kámen, dopravní značku, strom, kůl  
 stěnu průkopu provedeného pro silnici  
 zábradlí rozdělující silnici  
 zvíře (pasoucí se) (bez dozoru)

Nepatří sem: náraz na:  
 jakýkoli předmět mimo silnici (následkem ztráty ovládní) (E816.—)  
 jakýkoli předmět, který bývá normálně mimo silnici, není-li výslovně udáno, že byl na ní (E816.—)  
 motorové vozidlo zaparkované, zastavivší, uvázlé, ne-



schopné jízdy nebo opuštěné na silnici (E812.—)  
 sesutou zeminu v pohybu (E909)  
 zasažení motorového vozidla předmětem:  
 hozeným na vozidlo nebo do něho (E818.—)  
 uvedeným do pohybu vlakem nebo (motorovým) (nemo-  
 torovým) vozidlem (E818.—)

### **E816 Ztráta ovládnání motorového vozidla na silnici, bez srážky**

Patří sem: chybný vjezd do zatáčky

ztráta ovládnání následkem:	}	následkem čehož (se) vozidlo: náhle zastavilo mimo silnici narazilo na předmět mimo silnici převrátilo
prasklé gumy, píchnutí		
přílišné rychlosti		
řidičovy nepozornosti		
selhání součástí vozidla		
usnutí řidiče		

Nepatří sem: srážka na silnici následkem ztráty vlády (E810—E815)  
 ztráta ovládnání motorového vozidla následkem srážky na  
 silnici (E810—E815)

### **E817 Úraz při nastupování nebo vystupování, bez srážky**

Patří sem: pád se schodů autobusu	}	při nastupování nebo vystupování
pád z vozu do ulice		
přivření dveřmi autobusu		
zranění pohybující se částí		
vozidla		

### **E818 Jiný provozní úraz motorovým vozidlem, bez srážky**

Patří sem: úrazy způsobené za pohybu motorového vozidla:

náhodnou otravou výfukovými plyny  
 nárazem na součást vozidla nebo předmět v něm  
 ohněm vzniklým ve vozidle  
 pádem, skokem nebo náhodným shobením s vozidla  
 předmětem hozeným na vozidlo nebo do něho  
 předmětem spadlým ve vozidle nebo na ně  
 výbuchem kterékoli části vozidla  
 zlomením kterékoli části vozidla

srážka vlaku nebo motorového silničního vozidla s předmětem,  
 který motorové vozidlo uvedlo do pohybu

zasažení chodce, vlaku nebo silničního vozidla (motorového) (ne-  
 motorového) předmětem, který motorové vozidlo uvedlo do po-  
 hybu

zasažení motorového vozidla předmětem, který uvedl do pohybu  
 vlak nebo silniční vozidlo (motorové) (nemotorové)



**E821 Neprovozní úraz jiným mimosilničním motorovým vozidlem**

Patří sem: náraz za jízdy na součástku  
nebo předmět (v) } mimosilničního(-m) motorového(-m)  
vozidla(-e) mimo vozidlo pro  
jízdu na sněhu (mimo veřejnou  
silnici)

pád s  
převržení  
zlomení součástky

srážka s(e):

jiným mimosilničním vozidlem mimo vozidlo pro jízdu na sněhu

jiným motorovým vozidlem mimo veřejnou silnici

jiným předmětem pevným nebo pohyblivým

zvířetem nesoucím člověka

vozidlem taženým zvířaty

Nepatří sem: nehoda vznášedla na vodě (E830–E838)

srážka mezi motorovým vozidlem pro jízdu na sněhu a jiným mimosilničním motorovým vozidlem (E820.–)

úraz na veřejné silnici, na kterém se podílí mimosilniční motorové vozidlo (E810–E819)

**E822 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlem při srážce s pohybu-  
jícím se předmětem**

Patří sem: srážka mimo veřejnou silnici mezi motorovým vozidlem, vyjímáje mimosilniční motorové vozidlo, a:

chodcem

jiným motorovým vozidlem, vyjímáje mimosilniční

jiným pohybujícím se předmětem

nemotorovým vozidlem

vlakem

zvířetem

Nepatří sem: srážka s:

motorovým vozidlem pro jízdu na sněhu (E820.–)

jiným mimosilničním motorovým vozidlem (E821.–)

**E823 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlem při nárazu na nepo-  
hybující se předmět**

Patří sem: náraz motorového vozidla, vyjímáje mimosilniční, na jakýkoliv předmět, pevný nebo pohyblivý, ale ne v pohybu, mimo veřejnou silnici

**E824 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlem při nastupování nebo  
vystupování**

Patří sem: pád  
přiskřípnutí dveřmi motorového } při nastupování do motorového  
vozidla } vozidla vyjímáje mi-  
zranění pohybuující se součástí } mosilniční nebo vystupo-  
motorového vozidla } vání z něho, mimo veřej-  
nou silnici

**E825 Neprovozní úraz jiné nebo NS povahy jiným motorovým vozidlem**

Patří sem: náhodná otrava kyslíčkem  
 uhelnatým vycházejícím z  
 neprovozní úraz motorovým  
 vozidlem NS  
 oheň vzniklý v  
 pád, skok nebo náhodné  
 shození s  
 výbuch kterékoliv části  
 předmět spadlý v nebo na  
 zasažení předmětem hozeným  
 do, na nebo proti  
 zlomení kterékoli součásti  
 zranění nárazem za jízdy na  
 součást nebo předmět v  
 zranění pohybující se součástí

motorové(-ho, -mu, -m)  
 vozidlo(-a, -u, -e), vyjí-  
 máje mimosilniční, když  
 je v pohybu, ale ne na  
 veřejné silnici

Nepatří sem: omámení kyslíčkem uhelnatým nebo výfukovým plynem  
 vycházejícím z motorového vozidla stojícího mimo jízdní  
 dráhu s běžícím motorem (E868.2)  
 pád se stojícího motorového vozidla nebo v něm (E884.9, E885)  
 udeření předmětem spadlým se stojícího motorového vozidla  
 nebo v něm (E916)

**ÚRAZY JINÝMI SILNIČNÍMI VOZIDLY (E826–E829)**

Úrazy jinými silničními vozidly jsou dopravní úrazy, na kterých se podílejí  
 silniční vozidla jiná než motorová.

Definice jiných silničních vozidel a souvisejících termínů viz výše pod (m)  
 až (o).

Patří sem: úrazy, na kterých se podílejí jiná silniční vozidla, používaná při  
 rekreační nebo sportovní činnosti

Nepatří sem: srážka [kteréhokoli] jiného silničního vozidla s:  
 letadlem (E840–E845)  
 motorovým vozidlem (E813, E820–E822)  
 vlakem (E801.–)

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E826–E829 použít následujících  
 čísel na čtvrtém místě.

.0 *Chodec*

Viz definici (r).

.1 *Cyklista*

Viz definici (p).

.2 *Jezdec na zvířeti*

.3 *Osoba jedoucí na vozidle taženém zvířaty*

.4 *Osoba jedoucí ve vozidle pouliční dráhy*

.8 *Jiná určená osoba*

.9 *Osoba NS*

**E826 Úraz způsobený jízdním kolem**

Patří sem: pád s kola

převržení kola

srážka mezi jízdním kolem a:

chodcem

jiným jízdním kolem

jiným předmětem, pevným, pohyblivým nebo pohybujícím se, pokud nebyl uveden do pohybu motorovým vozidlem, vlakem nebo letadlem

nemotorovým silničním vozidlem

zvířetem (nesoucím člověka) (pasoucím se) (bez dohledu)

zapletení do (drátů) kola

zasazení předmětem, spadlým nebo hozeným na jízdni kolo

zlomení kterékoliv součásti jízdniho kola

úraz jízdním kolem NS

**E827 Úraz způsobený vozidlem taženým zvířaty**

Nepatří sem: srážka vozidla taženého zvířaty s jízdním kolem (E826.—)

**E828 Úraz způsobený zvířetem nesoucím člověka**

Nepatří sem: srážka zvířete nesoucího člověka s:

jízdním kolem (E826.—)

vozidlem taženým zvířaty (E827.—)

**E829 Úrazy způsobené jinými silničními vozidly**

Patří sem: oheň ve

pád ve, na nebo s

úder předmětem ve

úraz při nastupování do

nebo vystupování z

vykolejení

zachycení dveřmi

zlomení kterékoliv části

srážka mezi vozem pouliční dráhy nebo nemotorovým silničním vozidlem, nepatřícím pod E826 až E828, a:

chodcem

jiným nemotorovým silničním vozidlem, nezařaditelným pod E826 až E828

jiným předmětem, pevným, pohyblivým nebo pohybujícím se, pokud nebyl uveden do pohybu motorovým vozidlem, vlakem nebo letadlem

úraz nemotorovým silničním vozidlem NS

úraz vozem pouliční dráhy NS

Nepatří sem: srážka s(e):

jízdním kolem (E826.—)

zvířetem nesoucím člověka (E828.—)

vozidlem taženým zvířaty (E827.—)

}	vozu(-e) pouliční dráhy
	nemotorového(-m) silničního(-m)
	vozidla(-e) nezařaditelného(-m)

pod E826 až E828

## ÚRAZY PŘI VODNÍ DOPRAVĚ (E830–E838)

Definice úrazu při vodní dopravě a souvisejících termínů viz výše pod a), s) a t).

Patří sem: nehody plavidel při rekreačních činnostech

Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí letadlo, včetně předmětů uvedených letadlem do pohybu, a současně plavidlo (E840–E845)

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E830–E838 použít následujících čísel na čtvrtém místě.

.0 *Osoba jedoucí v malém člunu bez motoru*

.1 *Osoba jedoucí v malém člunu s motorem*

Viz definici (t)

Nepatří sem: vodní lyžař (.4)

.2 *Osoba jedoucí v jiném plavidle a patřící k posádce*

.3 *Osoba jedoucí v jiném plavidle a nepatřící k posádce*

.4 *Vodní lyžař*

.5 *Plavec*

.6 *Dokař, přístavní dělník*

Patří sem: dělníci zaměstnaní nakládáním a vykládáním lodí

.8 *Jiná určená osoba*

Patří sem: celní a imigrační úředníci

lodivod (vedoucí loď do přístavu)

osoba:

doprovázející cestujícího nebo člena posádky  
navštěvující loď

.9 *Osoba NS*

**E830 Nehoda plavidla (srážka, ztroskotání, převržení) mající za následek potopení osoby**

**E831 Jiný úraz při nehodě plavidla**

Nepatří sem: popálení od lokalizovaného ohně nebo výbuchu na lodi  
(E837.—)

**E832 Jiné náhodné potopení nebo (u)tonutí při vodní dopravě**

Nepatří sem: potopení nebo (u)tonutí plavce nebo potápěče, který úmyslně seskočí z lodi nepostíženě nehodou (E910.—)

**E833 Pád na schodech nebo žebříku při vodní dopravě**

Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.—)

**E834 Jiný pád z jedné úrovně na jinou při vodní dopravě**

Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.—)

**E835 Jiný nebo NS pád při vodní dopravě**

Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.—)

**E836 Úraz u stroje při vodní dopravě**

Patří sem: zranění při vodní dopravě, způsobené strojním zařízením:

- nakládacím
- na palubě
- ve strojovně
- v kuchyni
- v prádelně

**E837 Výbuch, oheň nebo popálení na plavidle**

Patří sem: lokalizovaný oheň na lodi

výbuch kotle na parníku

Nepatří sem: požár lodi (následkem srážky nebo výbuchu) vedoucí k:

- potopení osoby nebo (u)tonutí (E830.—)
- jinému zranění (E831.—)

**E838 Jiný nebo NS úraz při vodní dopravě**

Patří sem: nadměrné horko (u odpařovače) (u topeniště) (ve strojovně) (v kotelně)

náhodná otrava plyny nebo parami na lodi

nehoda plavidla NS

porucha atomového zařízení na plavidle

sevření mezi loďmi bez nehody plavidla

udeření lodí nebo její částí (po pádu s lodí)

zasazení lodí při vodním lyžování

zranění padajícím předmětem na lodi nebo při nakládání nebo skládání

**ÚRAZY PŘI DOPRAVĚ VZDUCHEM A MIMOVZDUŠNÝM PROSTOREM (E840—E845)**

Definici letadla a souvisejících termínů viz výše pod (u) a (v).

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E840—E845 použít následujících čísel na čtvrtém místě.

.0 *Osoba v kosmické lodi*

.1 *Osoba v jakémkoliv vojenském letadle*

Nepatří sem: parašutista (.7)

.2 *Posádka obchodního letadla (motorového) při dopravě země—země*

.3 *Jiná osoba v obchodním letadle (motorovém) při dopravě země—země*

Patří sem: cestující v letadle (motorovém) NS

letecký personál:

nepatřící k posádce

při zaškolovacím letu

.4 *Osoba v obchodním letadle (motorovém) při dopravě země—vzduch*

Patří sem: osoba [posádka] [cestující] v letadle (motorovém) zaměstnaná činnostmi, jako:

kropení (úrody) (ohně tlumícími prostředky)  
 poprašování úrody  
 psaní po obloze  
 shazování dodávek (při pohromách apod.)  
 spouštění stavebního materiálu [mostu nebo stožáru apod.]  
 vysazování parašutistů, vyjímaje z vojenského letadla

.5 *Osoba v jiném motorovém letadle*

Patří sem: osoba [posádka] [cestující] v letadle (motorovém) zaměstnaná činnostmi, jako:

letecká akrobacie  
 letecké závody  
 sledování: bouří  
 dopravního ruchu  
 záchranné akce

osoba v soukromém letadle NS

.6 *Osoba v letadle bez motoru, mimo parašutistu*

Patří sem: osoba v letadle, patřícím pod E842

.7 *Parašutista (vojenský) (jiný)*

Patří sem: osoba seskakující dobrovolně

Nepatří sem: osoba seskakující po nehodě letadla (.1–.6)

.8 *Pozemní posádka, zaměstnanec aerolinií*

Patří sem: osoby zaměstnané na letištích (civilních) (vojenských) nebo na odpalovacích rampách, nepatřící k posádce ani cestujícím letadel

.9 *Jiná osoba*

**E840 Nehoda motorového letadla při startu nebo přistávání**

Patří sem: nucené přistání

oheň v letadle  
 srážka letadla s jakýmkoli předmětem,  
 pevným, pohyblivým nebo  
 pohybujícím se  
 výbuch v letadle  
 zřícení

} při startu nebo  
 přistávání

**E841 Jiná nebo NS nehoda motorového letadla**

Patří sem: jakákoliv nehoda motorového letadla během letu nebo bez uvedení, zdali to bylo během letu, při startu či při přistávání

letecká nehoda NS

oheň v letadle během letu

srážka letadla s jiným letadlem, ptákem nebo jakýmkoli předmětem během letu

výbuch v letadle během letu

**E842 Nehoda letadla bez motoru**

Patří sem: jakákoliv nehoda mimo srážku s motorovým letadlem, postihnuvší balón (volný) (upoutaný)



drak  
kluzák  
zasažení předmětem spadlým z letadla bez motoru

#### E843 Pád v letadle nebo z letadla

Patří sem: pád v letadle [jakéhokoli druhu], na letadle nebo z něho během letu, při startu nebo přistávání, pokud není následkem nehody letadla  
úraz při nastupování nebo vystupování z letadla, jakéhokoli druhu

#### E844 Jiný blíže popsáný úraz při dopravě vzduchem

Patří sem: otrava kyslíčkem uhelnatým z letadla  
během letu  
vtažení do tryskového motoru  
zasažení: letadlem  
předmětem spadlým z letadla  
zranění: při dobrovolném seskoku padákem  
rotující vrtulí  
strojním zařízením v letadle  
jakákoliv nehoda postihnuvší jiné dopravní vozidlo (motorové) (bez motoru) následkem zasažení předmětem, který (motorové) letadlo uvedlo do pohybu

} bez nehody  
letadla

Nepatří sem: nemoc z pohybu (E903)  
účinky: velké výšky (E902.—)  
změny tlaku (E902.—)  
zranění při sestupu padákem v důsledku nehody letadla (E840—E842)

#### E845 Nehoda kosmické lodi

Patří sem: nehoda na odpalovací rampě  
Nepatří sem: účinky beztíže v kosmické lodi (E928.0)

### ÚRAZY ZPŮSOBENÉ VOZIDLY A NEZAŘADITELNÉ JINAM (E846—E848)

#### E846 Úrazy způsobené vozidly s motorovým pohonem používanými jen v budovách a na pozemcích výrobního nebo obchodního závodu

Patří sem: náraz  
pád s  
převržení } vozidla s motorem, průmyslového nebo obchodního  
výbuch }  
srážka s: chodcem  
jiným vozidlem nebo předmětem v závodě  
úraz způsobený:  
letištním osobním vozidlem poháněným bateriemi  
nádražním vozíkem na zavazadla (s motorem)

uhelným vozem v dolech  
 vozíkem (na zavazadla) (na poštu) poháněným bateriemi  
 vozíkem (s motorem) v dolech nebo lomu  
 zlomení kterékoliv součásti vozidla

Nepatří sem: náhodná otrava výfukovým plynem z vozidla nezařaditelného  
 jinam (E868.2)

zranění jeřábem, zdviží nebo výtahem (E919.2)

#### **E847 Úrazy způsobené lanovkovými vozy, nejezdícími po kolejích**

Patří sem: pád nebo skok s

předmět hozený z (do)	}	lanovkového(-ým) vozu(-em) nejezdícího(-m) po kolejích
zachycení nebo vlečení		
přetržení lana		

úraz způsobený:

lanovkovým vozem, nejezdícím po kolejích  
 lyžařským výtahem (sedačkovým) (s kabinou)  
 visutou lanovkou

#### **E848 Úrazy způsobené jinými vozidly, nezařaditelné jinam**

Patří sem: úraz způsobený:

lodní jachtou  
 mimosilničním vozidlem bez motoru NS  
 pozemní jachtou

### MÍSTO UDÁLOSTI

K vyznačení místa, kde došlo k úrazu nebo otravě, lze u položek E850—  
 E869 a E880—E928 použít následujícího podrobnějšího třídění na 5. místě:

#### **.0 Obytný dům**

Bydliště mimo ústavy

Byt

Dvůr při obytném domě

Koupací bazén při obytném domě nebo zahradě

Obytná stavení při zemědělské usedlosti

Soukromá: garáž

zahrada

Nepatří sem: bydliště ústavní povahy (.7)

obytný dům ve stavbě, ještě neobydlený (.3)

#### **.1 Zemědělství**

Zemědělské: budovy

obdělávané pozemky

Nepatří sem: obytné stavení při zemědělské usedlosti a pozemek  
 patřící k němu (.0)

#### **.2 Důl, lom**

Pískovna

Štěrkovna

Tunel ve stavbě

- .3 *Závod*  
Dílna  
Skladiště  
Staveniště  
Továrni: budova  
                  pozemek
- .4 *Místo pro rekreaci a sport*  
Cvičiště  
Hřiště, i školní  
Jízdárna  
Kluziště  
Koupaliště (umělé)  
Pláž  
Plovárna, veřejná  
Stadión  
Střelnice  
Tábořiště, kempink  
Veřejný park  
Zábavní park  
Závodistiště  
Zimní stadión  
Nepatří sem: koupací bazén v soukromém domě nebo zahradě (.0)
- .5 *Ulice a silnice*
- .6 *Veřejná budova*  
Budova (včetně přilehlých pozemků), používaná veřejností nebo určitou částí veřejnosti, např.:  
banka  
divadlo  
garáž (veřejná)  
hotel  
kavárna  
kino  
koncertní sál  
kostel  
letišťe  
nádraží (železniční) (autobusové)  
noční klub  
obchod  
pošta  
restaurace  
rozhlasová stanice  
škola  
úřad  
taneční sál  
Nepatří sem: garáž při obytném domě (.0)  
                  průmyslová budova nebo pracoviště (.3)

- .7 *Obytný ústav*  
 Domov důchodců  
 Domov mládeže  
 Internát  
 Nemocnice  
 Noclehárna  
 Vězení
- .8 *Jiná určená místa*  
 Hory  
 Jezero NS  
 Les  
 Louka  
 Moře  
 Opuštěný dům  
 Parkoviště  
 Pláž, mořské pobřeží NS  
 Přístav  
 Rybník, přírodní koupaliště  
 Řeka  
 Veřejné místo NS  
 Železniční trať
- .9 *NS místo*

**NÁHODNÉ OTRAVY LÉKY, CHEMICKÝMI LÁTKAMI  
 POUŽÍVANÝMI V LÉKAŘSTVÍ A BIOLOGICKÝMI  
 LÁTKAMI (E850—E858)**

**Patří sem:** náhodné předávkování léku, nesprávný lék podaný nebo vzatý omylem a lék vzatý nedopatřením nehody při používání léků a biologických přípravků při lékařských výkonech

**Nepatří sem:** podání nebo požití v sebevražedném a vražedném úmyslu nebo s úmyslem uškodit nebo za okolností zařaditelných pod E980—E989 (E950.0 až E950.4, E962.0, E980.0 až E980.4) správný lék, řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické dávce, jako příčina jakéhokoliv nepříznivého účinku (E930 až E949)

**E850 Analgetika, antipyretika a antirevmatika**

**E850.0** *Opiáty a příbuzná narkotika*

**E850.1** *Salicyláty*

**E850.2** *Aromatická analgetika, nezařazená jinde*

**E850.3** *Deriváty pyrazolu*

**E850.4** *Antirevmatika [antiflogistika]*

**Nepatří sem:** salicyláty (E850.1)  
 steroidy (E858.0)

E850.5 *Jiná nenarkotická analgetika*

E850.8 *Jiné*

E850.9 *NS*

### **E851 Barbituráty**

Nepatří sem: thiobarbituráty (E855.1)

### **E852 Jiná sedativa a hypnotika**

E852.0 *Skupina chloralhydrátu*

E852.1 *Paraldehyd*

E852.2 *Sloučeniny bromu*

E852.3 *Sloučeniny methachalonu*

E852.4 *Skupina glutethimidu*

E852.5 *Smíšená sedativa, nezařazená jinde*

E852.8 *Jiné*

E852.9 *NS*

Lék pro spaní *NS*

Uspávací prostředek *NS*

### **E853 Trankvilizéry**

E853.0 *Trankvilizéry na bázi fenothiazinu*

E853.1 *Trankvilizéry na bázi butylfenonu*

E853.2 *Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu*

E853.8 *Jiné*

E853.9 *NS*

### **E854 Jiná psychofarmaka**

E854.0 *Antidepresíva*

E854.1 *Psychodysleptika [halucinogeny]*

E854.2 *Psychostimulancia*

Nepatří sem: látky snižující chuť k jídlu (E858.8)

E854.3 *Stimulancia centrální nervové soustavy*

### **E855 Jiné látky působící na centrální a (nebo) autonomní nervovou soustavu**

E855.0 *Antikonvulsíva a léky proti Parkinsonově nemoci*

E855.1 *Jiná depresíva centrální nervové soustavy*

E855.2 *Místní anestetika*

E855.3 *Parasympatikomimetika [cholinergika]*

E855.4 *Parasympatikolytika [anticholinergika a antimuskarinika]*

E855.5 *Sympatomimetika [adrenergika]*

E855.6 *Sympatolytika [antiadrenergika]*

E855.8 *Jiné*

E855.9 *NS*

### **E856 Antibiotika**

**E857 Jiné prostředky proti infekcím****E858 Jiné léky, chemické a biologické látky**

- E858.0 *Hormony a jejich syntetické náhrady*
- E858.1 *Látky působící přímo na celý organismus*
- E858.2 *Látky působící především na složky krve*
- E858.3 *Látky působící především na oběhové ústrojí*
- E858.4 *Látky působící především na trávicí ústrojí*
- E858.5 *Látky působící na metabolismus vody, minerálů a kyseliny močové*
- E858.6 *Látky působící především na hladké a kosterní svaly a na dýchací ústrojí*
- E858.7 *Látky působící především na kůži a sliznici, prostředky oční, ušní, nosní a krční a zubní*
- E858.8 *Jiné*
- E858.9 *NS*

**NÁHODNĚ OTRAVY JINÝMI PEVNÝMI A TEKUTÝMI LÁTKAMI, PLYNY A PARAMI (E860—E869)**

Poznámka: Položky v tomto oddílu jsou především určeny k vyznačení vnější příčiny otrav zařaditelných pod 980—989. Mohou se také použít k vyznačení vnějších příčin lokalizovaných účinků zařaditelných pod 001—799.

**E860 Alkohol, nezařazený jinde**

- E860.0 *Alkoholické nápoje*
- Alkohol v přípravcích určených k požívání
- E860.1 *Jiný a NS etylalkohol a jeho produkty*
- Denaturovaný líh
- Etanol
- Obilný líh NS
- E860.2 *Metylalkohol*
- Dřevěný líh
- Metanol
- Metylovaný líh
- E860.3 *Izopropylalkohol*
- E860.4 *Přiboudlina*
- E860.8 *Jiné*
- E860.9 *NS*

**E861 Čisticí, lešticí a dezinfekční prostředky, barvy a laky**

- E861.0 *Syntetické čisticí prostředky a šampony*
- E861.1 *Mýdlové výrobky*
- E861.2 *Politury, leštidla*
- E861.3 *Jiné čisticí a lešticí prostředky*
- Prášky k drhnutí

**E861.4 Dezinfekční prostředky**

Dezinfekční prostředky pro domácnost a jiné, obvyčejně nepoužívané k osobní hygieně

Nepatří sem: kyselina karbolová nebo fenol (E864.1)

**E861.5 Olovnaté barvy****E861.6 Jiné barvy a laky**

Barvy mimo olovnaté

Bělicí prostředky

Olejové barvy

**E861.9 NS****E862 Výrobky z ropy, jiná rozpustidla a jejich páry, nezařazené jinde****E862.0 Rozpustidla vyrobená z ropy**

Éter

Benzín [používaný jako rozpustidlo] z ropy

Nafta

**E862.1 Ropná paliva a čisticí prostředky**

Benzín [používaný jako palivo nebo čisticí prostředek]

Parafín

Nepatří sem: parafínové insekticidy (E863.4)

**E862.2 Mazací oleje****E862.3 Pevné výrobky z ropy**

Parafínový vosk

**E862.4 Jiná rozpustidla**

Benzen

Rozpouštěcí nafta

**E862.9 NS****E863 Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahradnictví mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva**

Nepatří sem: přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva (E866.5)

**E863.0 Insekticidy obsahující organochlorové sloučeniny**

DDT

Dieldrin

**E863.1 Insekticidy obsahující organofosforové sloučeniny**

Dichlorvos

Fenylsulfathion

Malathion

Metylparathion

Parathion

**E863.2 Karbamáty****E863.3 Směsi insekticidů****E863.4 Jiné a NS insekticidy****E863.5 Herbicidy**

Směsi přípravků pro výživu rostlin a umělých hnojiv s herbicidy

**E863.6 Fungicidy**

Organické sloučeniny rtuti (používané při moření semen)

E863.7 *Rodenticidy*

E863.8 *Vykuřovací prostředky*

E863.9 *Jiné a NS*

#### **E864 Žiravé a leptavé látky, nezařazené jinde**

Nepatří sem: jsou-li složkou dezinfekčního prostředku (E861.4)

E864.0 *Aromatické žiraviny*

E864.1 *Kyseliny*

Kyselina karbolová nebo fenol

E864.2 *Leptavé zásady*

E864.3 *Jiné*

E864.4 *NS*

#### **E865 Potraviny a jedovaté rostliny**

Patří sem: jakékoliv maso, ryby nebo měkkýši

látky kontaminující potravu

rostliny, plody a houby požitá jako potrava nebo omylem místo  
potravu nebo dítětem

Nepatří sem: alimentární intoxikace (bakteriální) (005.—)

otrava jedovatými rostlinami a toxická reakce na ně (E905.6,  
E905.7)

E865.0 *Maso*

E865.1 *Měkkýši, škeble*

E865.2 *Ryby*

E865.3 *Plody a semena*

E865.4 *Jiné části rostlin*

E865.5 *Houby*

E865.8 *Jiná potrava*

E865.9 *NS*

#### **E866 Jiné a NS pevné a tekuté látky**

Nepatří sem: tyto látky, jsou-li složkou:

barev (E861.5, E861.6)

látek kontaminujících potravu (E865.—)

léků (E850—E858)

pesticidů (E863.—)

ropných paliv (E862.1)

E866.0 *Olovo a jeho sloučeniny a výpary*

E866.1 *Rtuť a její sloučeniny a výpary*

E866.2 *Antimon a jeho sloučeniny a výpary*

E866.3 *Arzén a jeho sloučeniny a výpary*

E866.4 *Jiné kovy a jejich sloučeniny a výpary*

Berylium a jeho sloučeniny

Kadmium a jeho sloučeniny



Mangan a jeho sloučeniny

Měďnaté soli

Sloučeniny: niklu

thalia

železa

E866.5 *Přípravky k výživě rostlin a umělá hnojiva*

Nepatří sem: směsi s herbicidy (E863.5)

E866.6 *Klihy a lepidla*

E866.7 *Kosmetické prostředky*

E866.8 *Jiné*

E866.9 *NS*

### **E867 Plyn rozváděný potrubím**

Patří sem: kysličník uhelnatý, vzniklý neúplným spalováním plynu z potrubí

plyn z potrubí (přírodní) (vyráběný)

uhelný plyn NS

zkapalněný ropný plyn rozváděný potrubím (čistý nebo smíšený se vzduchem)

### **E868 Jiný užitkový plyn nebo jiný kysličník uhelnatý**

E868.0 *Zkapalněný ropný plyn rozvážený v přenosných nádobách*

Butan

Propan

Zkapalněný uhlovodíkový plyn NS

Kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalováním těchto plynů

E868.1 *Jiný a NS užitkový plyn*

Acetylén

Vodní plyn

NS plyn používaný na osvětlování, topení nebo vaření

Kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalováním těchto plynů

E868.2 *Výfukový plyn z motorového vozidla*

Výfukový plyn z(e):

motorového vozidla mimo provoz na silnici

motorové pumpy

plynového motoru

spalovacího motoru jakéhokoliv typu mimo plavidlo

zemědělského traktoru mimo provoz na silnici

Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z:

letadla při provozu (E844)

motorového vozidla při provozu (E818)

plavidla, ať při provozu nebo mimo provoz (E838)

E868.3 *Kysličník uhelnatý vznikající neúplným spalováním jiných paliv pro domácnost*

Kysličník uhelnatý vznikající neúplným spalováním:

dříví	}	v domácích kamnech nebo ohništi
koksu		
parafínu		
uhlí		

Nepatří sem: kysličník uhelnatý z kouře a výparů vzniklých při požáru  
(E890—E893)

E868.8 *Kysličník uhelnatý z jiných zdrojů*

Kysličník uhelnatý:

obsažený v páře z pece  
vznikající neúplným spalováním paliv při průmyslovém použití  
z vysoké pece

E868.9 *Kysličník uhelnatý NS*

### **E869 Jiné plyny a páry**

Nepatří sem: kouř a výpary vzniklé při požáru nebo výbuchu (E890—E899)  
účinky plynů použitých k anestézii (E855.1, E938.2)  
výpary z těžkých kovů (E866.0—E866.4)

E869.0 *Kysličníky dusíku*

E869.1 *Kysličník siřičitý*

E869.2 *Freon*

E869.3 *Slzný plyn*

Brombenzylkyanid

Etyljodacetát

Chloroacetofenon

E869.8 *Jiné určené plyny a páry*

Chlor

Kyanovodík

E869.9 *NS plyny a páry*

### **NEHODY POSTIHNUVŠÍ PACIENTY PŘI LÉKAŘSKÉ PĚČI (E870—E876)**

Nepatří sem: chirurgické a jiné lékařské výkony jako příčina abnormální  
reakce u pacienta, beze zmínky o nehodě při výkonu (E878  
až E879)  
náhodné předávkování léku a nesprávný lék podaný omylem  
(E850—E858)

### **E870 Náhodné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při lékařské péči**

E870.0 *Chirurgická operace*

E870.1 *Infúze nebo transfúze*

E870.2 *Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze*

E870.3 *Injekce nebo očkování*

E870.4 *Endoskopické vyšetření*

E870.5 *Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo  
katetrizaci srdce]*

Bederní punkce

Biopsie aspirační jehlou  
 Břišní punkce [abdominální paracentéza]  
 Odebrání vzorku krve  
 Torakocentéza  
 E870.6 *Katetrizace srdce*  
 E870.7 *Střevní nálev*  
 E870.8 *Jiné*  
 E870.9 *NS*

**E871 Cizí předmět ponechaný v těle při výkonu**

E871.0 *Chirurgická operace*  
 E871.1 *Infúze nebo transfúze*  
 E871.2 *Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze*  
 E871.3 *Injekce nebo očkování*  
 E871.4 *Endoskopické vyšetření*  
 E871.5 *Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo katetrizaci srdce]*

Bederní punkce  
 Biopsie aspirační jehlou  
 Břišní punkce [abdominální paracentéza]  
 Odebrání vzorku krve  
 Torakocentéza  
 E871.6 *Katetrizace srdce*  
 E871.7 *Vynětí katetru*  
 E871.8 *Jiné*  
 E871.9 *NS*

**E872 Selhání sterilizačních opatření při výkonu**

E872.0 *Chirurgická operace*  
 E872.1 *Infúze nebo transfúze*  
 E872.2 *Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze*  
 E872.3 *Injekce nebo očkování*  
 E872.4 *Endoskopické vyšetření*  
 E872.5 *Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo katetrizaci srdce]*

Bederní punkce  
 Biopsie aspirační jehlou  
 Břišní punkce [abdominální paracentéza]  
 Odebrání vzorku krve  
 Torakocentéza  
 E872.6 *Katetrizace srdce*  
 E872.8 *Jiné*  
 E872.9 *NS*

**E873 Chyba v dávkování**

Nepatří sem: náhodné předávkování léku, chemické nebo biologické látky  
 (E850–E858)

- E873.0 *Přílišné množství krve nebo jiné tekutiny při transfúzi nebo infúzi*
- E873.1 *Nesprávné zředění tekutiny při infúzi*
- E873.2 *Předávkování záření při terapii*
- E873.3 *Vystavení pacienta záření nedopatřením při lékařské péči*
- E873.4 *Chyba v dávkování při léčbě elektrošokem nebo insulinovým šokem*
- E873.5 *Nevhodná [příliš vysoká nebo příliš nízká] teplota při místní aplikaci*
- E873.6 *Nepodání nutného léku*
- E873.8 *Jiné*
- E873.9 *NS*

#### **E874 Mechanické selhání nástroje nebo přístroje při výkonu**

- E874.0 *Chirurgická operace*
- E874.1 *Infúze nebo transfúze*  
Vzduch v systému
- E874.2 *Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze*
- E874.3 *Endoskopické vyšetření*
- E874.4 *Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo katetrizaci srdce]*  
Bederní punkce  
Biopsie aspirační jehlou  
Břišní punkce [abdominální paracentéza]  
Odebrání vzorku krve  
Torakocentéza
- E874.5 *Katetrizace srdce*
- E874.8 *Jiné*
- E874.9 *NS*

#### **E875 Kontaminovaná nebo infikovaná krev, jiná tekutina, lék nebo biologická látka**

- Přítomnost:  
bakteriálních pyrogenů  
baktérií produkujících endotoxiny  
činitele vyvolávajícího sérovou hepatitidu
- E875.0 *Transfúze nebo infúze kontaminované látky*
- E875.1 *Injekce kontaminované látky nebo její použití k očkování*
- E875.2 *Jiný způsob podání kontaminovaného léku nebo biologické látky*
- E875.8 *Jiné*
- E875.9 *NS*

#### **E876 Jiné a NS nehody při lékařské péči**

- E876.0 *Transfúze neodpovídající krve*
- E876.1 *Infúze nesprávné tekutiny*
- E876.2 *Nezdar při sutuře a ligaturách při chirurgické operaci*
- E876.3 *Nesprávné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu*
- E876.4 *Nezdar při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje*

- E876.5 *Provedení nepatřičné operace*  
 E876.8 *Jiné určené nehody*  
 E876.9 *NS nehoda*

**LÉKAŘSKÉ VÝKONY JAKO PŘÍČINY ABNORMÁLNÍ REAKCE  
 PACIENTA NEBO POZDĚJŠÍ KOMPLIKACE, BEZ NEHODY  
 PŘI VÝKONU (E878—E879)  
 (E878—E879)**

Patří sem: výkony jako příčina abnormální reakce, např.:  
 hepatorenální selhání, pooperační  
 odmítnutí transplantovaného orgánu  
 pooperační neprůchodnost střev  
 posun nebo vadná funkce protetické pomůcky  
 vadná funkce vnějšího ústí

Nepatří sem: infúze a transfúze beze zmínky o nehodě při provedení vý-  
 konu (E930—E949)  
 řádně provedená anestezie jako příčina nepříznivého účinku  
 (E937—E938)

**E878 Chirurgická operace nebo jiný chirurgický výkon, bez nehody při  
 výkonu, jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější  
 komplikace**

E878.0 *Chirurgická operace s transplantací celého orgánu*

Transplantace: jater  
 ledviny  
 srdce

E878.1 *Chirurgická operace s implantací umělé vnitřní pomůcky*

Elektrody implantované do mozku

Protéza srdeční chlopně

Kardiostimulátor

Vnitřní ortopedická pomůcka

E878.2 *Chirurgická operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem, s po-  
 užitím přírodních nebo umělých tkání jako implantátu*

Anastomóza: arteriovenózní  
 gastrojejunální

Štěp cévy, šlachy nebo kůže

Nepatří sem: vnější ústí (E878.3)

E878.3 *Chirurgická operace s vytvořením vnějšího ústí*

Cystostomie

Duodenostomie

Gastrostomie

Kolostomie

Ureterostomie

E878.4 *Jiná restaurativní chirurgie*

E878.5 *Amputace končetin(y)*

- E878.6 *Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné)*  
 E878.8 *Jiné*  
 E878.9 *NS*

**E879 Jiný výkon, bez nehody při výkonu, jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější komplikace**

- E879.0 *Srdeční katetrizace*  
 E879.1 *Ledvinová dialýza*  
 E879.2 *Radiologický výkon a radioterapie*  
 Nepatří sem: kontrastní látky pro diagnostické rentgenologické výkony (E947.8)  
 E879.3 *Šoková terapie*  
 Léčba šoky: elektrickými  
   insulínovými  
 E879.4 *Aspirace tekutiny*  
 Bederní [lumbální] punkce  
 Torakocentéza  
 E879.5 *Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy*  
 E879.6 *Katetrizace močového ústrojí*  
 E879.7 *Odebrání vzorku krve*  
 E879.8 *Jiné*  
 Transfúze krve  
 E879.9 *NS*

**NÁHODNÉ PÁDY (E880—E888)**

- Nepatří sem: pády: do ohně (E890—E899)  
   do vody [s potopením nebo (u)tonutím] (E910.—)  
   na ostrý nebo špičatý předmět (E920.—)  
   na stroj (v chodu) nebo s něho (E919.—)  
   v dopravním vozidle, na něm nebo s něho (E800 až E845)  
   ve vozidle nezařaditelném jinam, na něm nebo s něho (E846—E848)  
   v hořící budově nebo z ní (E890.8, E891.8)

**E880 Pád na schodech nebo se schodů nebo stupňů**

- E880.0 *Pohyblivé schody [eskalátor]*  
 E880.9 *Jiné schody nebo stupně*

**E881 Pád na žebříku nebo se žebříku nebo lešení**

- E881.0 *Žebřík*  
 E881.1 *Lešení*

**E882 Pád z budovy nebo jiné stavby**

- Pád s (z): balkónu  
   domu

mostu  
okna  
stožáru  
věže  
zdi

Propadnutí střechou

Nepatří sem: pád nebo skok z hořící budovy (E890.8, E891.8)  
zřícení budovy nebo stavby (E916)

### **E883 Pád do jámy nebo jiného otvoru v půdě**

Pád do: bazénu  
lomu  
nádrže  
studně  
šachty

Nepatří sem: pád do vody: NS (E910.9)  
s následným potopením nebo (u)tonutím, bez  
zranění (E910.—)

E883.0 *Úraz potopením nebo skokem do vody [bazénu]*

Náraz na: dno při skoku nebo potopení do mělké vody  
hladinu vody  
stěnu nebo okraj bazénu

Nepatří sem: potopení s nedostatečným přívodem vzduchu (E913.2)  
účinky tlaku vzduchu při potápění (E902.2)

E883.1 *Náhodný pád do studně*

E883.2 *Náhodný pád do kanálu nebo otvoru s poklopem*

E883.9 *Pád do jiné prohlubně nebo jiného otvoru v půdě*

### **E884 Jiný pád s jedné úrovně na jinou**

E884.0 *Pád se zařízení hřiště*

Nepatří sem: rekreační stroje (E919.—)

E884.1 *Pád se skály*

E884.2 *Pád se židle nebo s postele*

E884.9 *Jiný pád s jedné úrovně na jinou*

Pád s(e): nábřeží  
stohu  
stojícího vozidla  
stromu

### **E885 Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí**

### **E886 Pád na rovině následkem srážky s jinou osobou, strčení jinou osobou apod.**

Nepatří sem: poražení, pošlapání nebo strkání davem nebo utíkajícími lidmi (E917.1)

E886.0 *Při sportu*

Srážka se spoluhráčem

Nepatří sem: kopnutí, šlápnutí, udeření předmětem při sportu (E917.0)

E886.9 *Jiné a NS*

Pád následkem srážky chodce nebo jiného dopravního prostředku s jiným chodcem nebo s jiným dopravním prostředkem

### E887 Zlomenina z neudané příčiny

### E888 Pád, jiný nebo NS

Náhodný pád NS

Pád na rovině NS

Pád následkem nárazu na předmět

### ÚRAZY ZPŮSOBENÉ OHNĚM (E890–E899)

Patří sem: druhotné ohně způsobené výbuchem

dušení nebo otrava následkem požáru nebo vznícení

popálení ohněm

Nepatří sem: oheň v(e) nebo na: dopravním vozidle mimo stojící (E800 až E845)

stroji (v chodu) (E919.–)

vozidle nezařaditelném jinam (E846 až E848)

žhářství (E968.0)

### E890 Požár v obytném domě

Patří sem: požár v(e): bytě

kempu

obytném přívěsu

soukromé garáži

zemědělském obytném stavení

požár v takových budovách, vzniklý ze zdrojů zařaditelných pod E893–E898

E890.0 *Výbuch způsobený požárem*

E890.1 *Dým vzniklý spalováním polyvinylchloridu [PVC] a podobných hmot při požáru*

E890.2 *Jiný kouř a dým vzniklý při požáru*

Dým NS

Kouř NS

Kysličník uhelnatý

} vzniklý při požáru v obytném domě

E890.3 *Popálení způsobené požárem*

E890.8 *Jiný úraz zaviněný požárem*

Pád s (z)

Skok s (z)

Udeření předmětem padajícím s (z)

Zřícení

} hořícího obytného domu

E890.9 NS



**E891 Požár v jiné nebo NS budově nebo stavbě**

Požár v(e): divadle  
 hotelu  
 internátě  
 kostele  
 nemocnici  
 skladišti  
 stodole  
 továrně  
 zdravotnickém nebo sociálním ústavu  
 zemědělské budově, ne obytné

Požár v takových budovách, vzniklý ze zdrojů zařaditelných pod E893 až E898

E891.0 *Výbuch způsobený požárem*

E891.1 *Dým vzniklý spalováním polyvinylchloridu [PVC] a podobných hmot při požáru*

E891.2 *Jiný kouř a dým vzniklý při požáru*

Dým NS

Kouř NS

Kysličník uhelnatý

} vzniklý při požáru v budově nebo na stavbě

E891.3 *Popálení způsobené požárem*

E891.8 *Jiný úraz zaviněný požárem*

Pád s (z)

Skok s (z)

Udeření předmětem padajícím s

Zřícení

} hořící budovy nebo stavby

E891.9 NS

**E892 Požár mimo budovy a stavby**

Požár [nekontrolovaný oheň]: dolu

dopravního vozidla mimo provoz

dříví

lesa

sena, trávy

**E893 Úraz způsobený vznícením oděvu**

Nepatří sem: vznícení oděvu: od vysoce vznětlivých hmot (E894) při požáru (E890–E892)

E893.0 *Od kontrolovaného ohně v obytném domě*

Vznícení oděvu od: ohně spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v:

kamnech

krbu

topeništi

} v obytném domě  
(viz E890)

E893.1 *Od kontrolovaného ohně v jiné budově nebo stavbě*

Vznícení oděvu od: ohně spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v:

kamnech	}	v jiné budově
krbu		nebo stavbě
topeništi		(viz E891)

**E893.2** *Od kontrolovaného ohně mimo budovy a stavby*

Vznícení oděvu od (kontrolované, -ho): hranice, táboráku  
spalování odpadků na volném ohni

Nepatří sem: požár mimo budovy a stavby (E892)  
volný oheň, který se vymkl kontrole (E892)

**E893.8** *Od jiných zdrojů*

Vznícení oděvu od: cigarety, doutníku, dýmky  
hořícího ložního prádla  
pájky, svářečky  
svíčky  
zápalek  
zapalovače

**E893.9** *NS*

Patří sem: vznícení oděvu (od kontrolovaného ohně NS) (v budově NS) NS

#### **E894** *Vznícení vysoce vznětlivých hmot*

Vznícení: benzínu	}	(se vznícením oděvu)
parafínu		
petroleje		
ropy		
tuku		
zápalek		

Nepatří sem: vznícení vysoce vznětlivých hmot s: požárem (E890–E892)  
výbuchem (E923.–)

#### **E895** *Úraz způsobený kontrolovaným ohněm v obytném domě*

Popálení ohněm, spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v:

kamnech	}	v obytném domě (viz E890)
krbu		
topeništi		

Nepatří sem: otrava kyslíčnickem uhelnatým z neúplného spalování paliva  
(E867–E868)  
popálení horkými předměty nevytvářejícími oheň nebo plameny (E924.–)  
s požárem (E890)  
vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.0)

#### **E896** *Úraz způsobený kontrolovaným ohněm v jiné nebo NS budově nebo stavbě*

Popálení ohněm spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v:

kamnech	}	v jiné budově nebo stavbě (viz E891)
krbu		
topeništi		

Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z neúplného spalování paliva (E867–E868)  
 popálení horkými předměty nevytvářejícími oheň nebo plameny (E924.—)  
 s požárem (E891)  
 vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.1)

### **E897 Úraz způsobený kontrolovaným ohněm mimo budovy a stavby**

Popálení plameny (kontrolované, -ho): hranice, táboráku  
 spalování odpadků na volném ohni

Nepatří sem: s požárem (E892)  
 volný oheň, který se vymkl kontrole (E892)  
 vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.2)

### **E898 Úraz způsobený jiným blíže popsáním ohněm**

Nepatří sem: požár (E890–E892)  
 vznícení: oděvu (E893.8)  
 vysoce vznětlivých hmot (E894) } od těchto zdrojů

#### **E898.0 Hořící ložní prádlo**

Postel v ohni NS

#### **E898.1 Jiné**

Popálení od: cigarety, doutníku, dýmky  
 ohně v místnosti NS  
 pájky, svářečky  
 svíčky  
 zápalek  
 zapalovače

### **E899 Úraz způsobený NS ohněm**

Popálení NS

## **ÚRAZY ZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMI VLIVY NEBO VLIVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (E900–E909)**

### **E900 Nadměrné horko**

#### **E900.0 Přírodní, způsobené počasím**

Nadměrné horko jako vnější příčina (slunečního) úpalu, úzehu [ictus solaris]

#### **E900.1 Umělého původu**

Horko (v, u): kotelně  
 kuchyni  
 sušárně  
 topeniště  
 továrně  
 vznikající v dopravním vozidle

#### **E900.9 Původu NS**

**E901 Nadměrný chlad**E901.0 *Přírodní, způsobený počasím*

Nadměrný chlad jako příčina omrzlin

E901.1 *Umělého původu*

Delší pobyt v lednici apod.

Kontakt s(e): suchým ledem

tekutým: dusíkem

vodíkem

vzduchem

Vdechování těchto hmot

E901.8 *Jiné*E901.9 *Původu NS***E902 Vysoký nebo nízký tlak vzduchu a jeho změny**E902.0 *Delší pobyt ve velké nadmořské výšce*

Delší pobyt ve velké nadmořské výšce jako příčina:

Acostova syndromu

alpské nemoci

anoxie, hypoxie

barotitidy, barodontalgie, barosinusitidy, otitického barotraumatu

horské nemoci

hypobarismu, hypobaropatie

výškové nemoci

E902.1 *V letadle*

Náhlá změna tlaku vzduchu v letadle při výstupu nebo sestupu jako příčina:

aeroneurózy

letecké nemoci

E902.2 *Následkem potápění*

Vysoký tlak vzduchu od rychlého sestupu do vody

Pokles tlaku vzduchu při vynoření z hluboké vody

}	jako příčina:
	kesonové
	nemoci,
	potápěčské
	nemoci,
	potápěčské
obrnny nebo	
ochrnutí	

E902.8 *Z jiných určených příčin*

Pokles tlaku vzduchu při výstupu z podzemí na povrch

E902.9 *NS***E903 Cestování a pohyb****E904 Hlad, žízeň, jiné strádání, nedostatek péče**

Nepatří sem: hlad, žízeň a strádání následkem nehod souvisejících s dopravou (E800–E848)

stav vzniklý z vražedného úmyslu (E968.—)

E904.0 *Opuštění nebo zanedbání dětí a bezmocných osob*

Hlad nebo žízeň } jako následek opuštění  
 Vystavení povětrnostním vlivům } nebo zanedbání

Nedostatek péče (o bezmocnou osobu) (o dítě)

Neposkytnutí péče při nebo po narození

Opuštění novorozence

Nepatří sem: zločinné zanedbání (E968.4)

E904.1 *Nedostatek potravy*

Nedostatek potravy jako příčina: podvýživy  
 vyhladovění  
 vyhubnutí

Nepatří sem: hlad následkem opuštění nebo zanedbání (E904.0)

E904.2 *Nedostatek vody*

Nedostatek vody jako příčiny: dehydratace  
 vysílení

Nepatří sem: dehydratace následkem akutní ztráty tekutiny (276.5)

E904.3 *Vystavení povětrnostním vlivům nezařaditelné jinak*

Vlhkost

Zasažení krupobitím

Nepatří sem: zasažení bleskem (E907)

E904.9 *Strádání, zanedbání NS***E905 Jedovatá zvířata a rostliny jako příčina otravy nebo toxické reakce**

Patří sem: hmyz

chemikálie vypouštěné zvířaty

vypouštění jedu ze zubů, vlasů, ostnů, chapadel a jiných jedovatých ústrojí

Nepatří sem: požití jedovatých zvířat nebo rostlin (E865.—)

E905.0 *Jedovatí hadi a ještěrky*

Nepatří sem: kousnutí hadů a ještěrek známých jako nejedovatí (E906.2)

E905.1 *Jedovatí pavouci*E905.2 *Štíři*E905.3 *Sršni, vosy a včely*E905.4 *Stonožky i jedovaté (tropické)*E905.5 *Jiní jedovatí členovci*

Housenky

Mravenci

E905.6 *Jedovatá mořská zvířata a rostliny*

Nepatří sem: kousnutí a jiná zranění způsobená nejedovatými mořskými  
 zvířaty (E906.—)

kousnutí mořského hada (jedovatého) (E905.0)

E905.7 *Otravy a toxické reakce způsobené jinými rostlinami*

Vstříknutí jedů nebo toxinů do kůže nebo skrze ni trny, ostny a jinými mechanismy rostlin

Nepatří sem: bodná rána NS od trnů nebo ostnů rostlin (E920.8)

E905.8 *Jiné určené*

**E905.9 NS**

Jedovaté kousnutí NS

Štípnutí NS

**E906 Jiná zranění způsobená zvířaty**

Nepatří sem: otravy a toxické reakce způsobené jedovatými zvířaty a hmyzem (E905.—)

zakopnutí o zvíře (s pádem) (E885)

E906.0 *Kousnutí psem*E906.1 *Kousnutí krysou*E906.2 *Kousnutí nejedovatými hady a ještěrkami*E906.3 *Kousnutí jinými zvířaty mimo členovce*

Hlodavci mimo krysy

Kočky

Ryby

E906.4 *Kousnutí nejedovatým členovcem*

Kousnutí hmyzem NS

E906.8 *Jiné popsané zranění způsobené zvířetem*

Klovnutí ptákem

Pádem koně nebo jiného zvířete na osobu

Poražení, šlápnutí zvířetem

Trknutí zvířetem

Nepatří sem: úraz způsobený zvířetem nesoucím člověka (E828.—)

E906.9 NS

**E907 Blesk**

Nepatří sem: zranění: ohněm způsobeným bleskem (E890—E892)

pádem stromu nebo jiného předmětu způsobeným bleskem (E916)

**E908 Živelní pohromy a záplavy jimi způsobené**

Průtrž mračen

Smršť

Vánice

Vichřice

Záplava způsobená bouří, třeba vzdálenou, nebo táním sněhu

Dopravní vozidlo stržené bouří se silnice

Nepatří sem: dopravní úraz, k němuž došlo za bouře (E800—E848)

zřícení hráze nebo jiné stavby, mající za následek záplavu (E909)

**E909 Katastrofální pohyby zemského povrchu a (sopečné) výbuchy**

Lavina

Příboj

Sesuv půdy nebo bahna

Sopečný výbuch

Zemětřesení

Zřícení hráze nebo jiné stavby, mající za následek záplavu

Nepatří sem: dopravní úraz při nárazu na lavinu nebo sesuv půdy mimo pohyb (E800—E848)  
příboj vyvolaný bouří (E908)

## ÚRAZY ZPŮSOBENÉ POTOPENÍM, DUŠENÍM A CIZÍMI TĚLESY (E910—E915)

### E910 Náhodné potopení nebo (u)tonutí

Patří sem: plavecká křeč  
ponoření

Nepatří sem: potápění s nedostatečným přívodem vzduchu (E913.2)  
potopení a (u)tonutí způsobené:

dopravním úrazem (E800—E845)

přírodní pohromou (E908, E909)

úrazem u stroje (E919.—)

účinek vysokého nebo nízkého tlaku vzduchu (E902.2)

úraz při potápění (NS) vedoucí ke zranění mimo (u)tonutí (E883.0)

zranění nárazem na předměty v tekoucí vodě (E917.2)

#### E910.0 *Při vodním lyžování*

Pád s vodních lyží s potopením nebo (u)tonutím

Nepatří sem: úraz vodního lyžaře, na kterém se podílelo plavidlo a který vedl k potopení nebo jinému zranění (E830.4, E831.4)

#### E910.1 *Při jiném sportu nebo rekreační činnosti s potápěčskou výstrojí*

Lov ryb oštěpem pod vodou

#### E910.2 *Při jiném sportu nebo rekreační činnosti bez potápěčské výstroje*

Brodění ve vodě

Bruslení

Hra ve vodě

Lov (ryb) mimo ze člunu nebo s potápěčskou výstrojí

Plavání NS

Úmyslný skok se člunu, nepostiženého nehodou, za účelem plavání NS

Nepatří sem: skok do vody za účelem záchrany jiné osoby (E910.3)

#### E910.3 *Při plavání nebo potápění za jinými účely než rekreačními nebo sportovními*

Kladení rybářských sítí

Výstavba nebo opravy staveb pod vodou	} (s potápěčskou výstrojí)
Záchrana nebo pokus o záchranu jiné osoby nebo plavidla	

#### E910.4 *V koupací vaně*

#### E910.8 *Jiné*

(U)tonutí (v): koupacím bazénu

požární nádrži

NS

## E910.9 NS

Náhodný pád do vody NS

**E911 Ucpání dýchacích cest nebo (za)dušení způsobené vdechnutím nebo polknutím potravy**

Asfyxie	}	potravou [vč. kostí, zrn v potravě, zvratků]
Dušení		
Zadušení		

Prerušeni dýchání	}	potravou uvízlou v jícnu
Stlačeni průdušnice		
Ucpání dýchacích cest		

Ucpání hltanu potravou, oplatkou

Vdechnutí, aspirace, inhalace potravy [jakékoli] (do dýchacích cest) NS

Nepatří sem: zranění způsobené potravou mimo asfyxii a ucpání dýchacích cest (E915)

ucpání jícnu potravou bez zmínky o asfyxii nebo ucpání dýchacích cest (E915)

**E912 Ucpání dýchacích cest nebo (za)dušení způsobené vdechnutím nebo polknutím jiného předmětu**

Asfyxie	}	jakýmkoli předmětem mimo potravu, vniklým nosem nebo ústy
Dušení		
Zadušení		

Cizí těleso [fazole] [kulička] v nose

Prerušeni dýchání	}	cizím tělesem v jícnu
Stlačeni		
Ucpání dýchacích cest		

Vdechnutí [aspirace, inhalace] cizího tělesa mimo potravu (do dýchacích cest) NS

Nepatří sem: zranění způsobené cizím tělesem mimo asfyxii a ucpání dýchacích cest (E915)

ucpání jícnu cizím tělesem bez zmínky o asfyxii nebo ucpání dýchacích cest (E915)

**E913 Náhodné mechanické (za)dušení**

Nepatří sem: mechanické (za)dušení následkem:

náhodného vdechnutí nebo polknutí:

cizího tělesa (E912)

potravy (E911)

přírodní pohromy (E908–E909)

úrazu u stroje (E919.–)

výbuchu (E921.–, E923.–)

**E913.0 V posteli nebo kočárku**

Nepatří sem: (za)dušení plastickým sáčkem (E913.1)

**E913.1 Plastickým sáčkem**



**E913.2** *Nedostatkem vzduchu (v uzavřeném prostoru)*

Náhodné zavření v chladničce nebo jiném vzduchotěsně uzavřeném prostoru

Nepatří sem: (za)dušení plastickým sáčkem (E913.1)

**E913.3** *Spadlou zemínou nebo jinou hmotou*

Zasypání NS

Nepatří sem: zasypání při pohybech zemského povrchu a výbuších (E909)  
zranění spadlou zemínou aj. bez (za)dušení (E916)

**E913.8** *Jiné popsané způsoby*

Náhodné oběšení, mimo v posteli nebo kočárku

**E913.9** *NS*

Mechanická asfyxie NS

(U)škrčení NS

(Za)dušení NS

**E914** **Náhodné vniknutí cizího tělesa do oka nebo očních adnex**

Nepatří sem: leptavá tekutina

**E915** **Náhodné vniknutí cizího tělesa do jiného otvoru těla**

Nepatří sem: vdechnutí jakéhokoli cizího tělesa (do dýchacích cest) NS  
(E911–E912)

**JINÉ ÚRAZY (E916–E928)****E916** **Náhodné udeření padajícím předmětem**

Padající: kámen

skála

strom

Předmět spadlý se:

stojícího vozidla

stroje, ne v chodu

Zřícení budovy, ne hořící

Nepatří sem: padající předmět při: dopravních úrazech (E800–E845)

přírodní pohromě (E908–E909)

úrazech u strojů (E919.–)

úrazech způsobených vozidly a nezařaditelných jinam (E846–E848)

předmět uvedený do pohybu: střelnou zbraní (E922.–)

výbuchem (E921.–, E923.–)

vržený předmět (E917.–)

zřícení hořící budovy (E890, E891)

**E917** **Náhodný náraz na předmět nebo osobu nebo náhodné udeření předmětem nebo osobou**

Patří sem: náraz na: jiné mimosilniční vozidlo

osobu

předmět (nehybný) (pohybující se) (vržený)

kopnutí do srážka s šlápnutí na udeření	}	předmět, -u, -em (viz výše)
--	---	-----------------------------

Nepatří sem: pád následkem: nárazu na předmět (E888)  
 srážky s jinou osobou, pokud není zaviněna  
 davem (E886.—)  
 zakopnutí o předmět (E885)  
 zranění způsobené: dopravním vozidlem (E800—E845)  
 napadením (E960.—, E967.—)  
 střelnou zbraní (E922.—)  
 řezným nebo bodným nástrojem (E920.—)  
 strojem (E919.—)  
 vozidlem nezařaditelným jinam (E846 až  
 E848)  
 výbuchem (E921.—, E923.—)

#### E917.0 Při sportu

Kopnutí nebo šlápnutí při hře (kopané) (ragby)

Sražení při boxu

Udeření hokejovou holí nebo pukem

Udeření hozeným, kopnutým nebo odraženým míčem

#### E917.1 Způsobený davem, při hromadném strachu nebo panice

Pošlapání Strkání Umačkání	}	davem nebo prchajícími lidmi
----------------------------------	---	------------------------------

#### E917.2 V tekoucí vodě

Nepatří sem: potopení nebo (u)tonutí (E910.—)  
 při sportu (E917.0)

#### E917.9 Jiné

### E918 Náhodné zachycení v předmětech nebo mezi nimi

Rozdrcení, zachycení, zmáčknutí nebo uskrípnutí:

mezi: nehybným a pohyblivým předmětem pohyblivými předměty v předmětu	}	jako např.:	}	nástroje, nářadí a pomůcky, nepůsobící řezné a bodné rány pohyblivé schody posuvné dveře a veřeje skládací předměty ždímačka
---	---	----------------	---	---

Nepatří sem: náhodné udeření: padajícím předmětem (E916)  
 předmětem (pohybujícím se) (vrženým)  
 (E917.—)  
 zranění způsobené: dopravním vozidlem (E800—E845)  
 řezným nebo bodným nástrojem (E920.—)  
 strojem (E919.—)

vozidlem nezařaditelným jinam (E846 až E848)

### E919 Úrazy způsobené stroji

Patří sem: mechanické udušení způsobené strojem

oheň vzniklý na stroji nebo ve stroji

pád se stroje nebo do jeho pohybujiících se součástí

popálení strojem

potopení nebo (u)tonutí způsobené strojem

přejetí strojem

převrácení stroje

přiražení pod strojem

rozdrcení strojem

říznutí nebo bodnutí strojem

shození se stroje

udeření strojem

výbuch stroje, na stroji nebo ve stroji

zachycení ve stroji nebo v pohybujiících se částech stroje

zřícení stroje

srážka stroje s:

chodcem

předmětem (pevným) (pohyblivým) (pohybujiícím se), pokud nebyl uveden do pohybu dopravním vozidlem

zachycení mezi strojem a jiným předmětem

úraz u stroje NS

Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým, vznikajícím ve stroji (E868.8)

úrazy při strojích, které nejsou v chodu (E884.9, E916–E918)

zranění způsobená:

dopravními úrazy, na nichž se stroj podílí (E800–E848)

elektrickým proudem v souvislosti se strojem (E925.–)

nástroji, přístroji a pomůckami s motorovým pohonem (E916–E918, E920, E921, E923–E926)

pohyblivým chodníkem (E885)

výbuchem tlakových bomb v souvislosti se strojem E921.–)

pohyblivými schody (E880.0, E918)

#### E919.0 Zemědělské stroje

Jeřáb na seno

Kombajn

Mlátička

Pohrabovačka

Traktor

Žací stroj

Zemědělské stroje poháněné zvířaty

Zemědělské stroje NS

Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810–E819)

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810—E819, E827, E829)

podílejí-li se na úraze zařaditelném pod E820—E829 (E820 až E829)

#### E919.1 *Důlní a zeměvrtné stroje*

Podřezávač

Šachetní výtah

Těžní stroj

Vrtací souprava

Nepatří sem: vozíky a dopravníky v dolech (E846.—)

#### E919.2 *Zvedací stroje a zařízení*

Jeřáb

Kladkostroj

Rumpál

Výtah

Zdviž

} mimo zemědělství a doly

Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810—E819)

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810—E819, E827, E829)

podílejí-li se na úraze zařaditelném pod E820—E829 (E820 až E829)

#### E919.3 *Stroje na obrábění kovů*

Kovácí stroje

Lisy

Mechanické nůžky

Řezací stroje

Soustruhy

Válcovací stroje

Vrtačky

#### E919.4 *Stroje na obrábění a tváření dřeva*

Hoblovací stroj

Modelovací stroj

Pila (pásová) (okružní) (rámová)

#### E919.5 *Motory, mimo elektrické*

Parní stroj

Spalovací motor

Turbína (plynová) (vodní)

Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810—E819)

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810—E819, E827, E829)

#### E919.6 *Transmisní mechanismy*

Transmisní: hřídel

kabel

pás

řemen

řetěz

E919.7 *Stroje pro zemní práce*

Buldozer

Drapák

Skrejpr

Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810–E819)

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810–E819, E827, E829)

E919.8 *Jiné*

Sprádací, tkací a jiné textilní stroje

Stroje pro výrobu:

oděvů

papíru

potravin a nápojů

Tiskařské stroje

E919.9 NS

**E920 Úrazy způsobené řeznými, sečnými a bodnými nástroji nebo předměty**

Patří sem: pád na ostrý nebo špičatý předmět

náhodné zranění takovým předmětem

E920.0 *Žací stroj na trávu s motorovým pohonem*E920.1 *Jiné ruční nástroje s motorovým pohonem*

Jakýkoli ruční nástroj poháněný stlačeným vzduchem, elektřinou, výbušnou patronou, hydraulickou silou aj., jako např.:

pistole na nýty

ruční pila

stříhačka plotů

vrtačka

Nepatří sem: pásová ani rámová pila (E919.4)

E920.2 *Stroje a pomůcky pro domácnost s elektrickým pohonem*

Elektrický: nůž

otevirač plechovek

šicí stroj

šlehač nebo mixer

větrák

Míchač

Zařízení na odstraňování odpadků

E920.3 *Nože, meče a dýky*E920.4 *Jiné ruční nástroje a náčiní*

Dláto

Hrábě

Jehla

Lopata

Motyka

Nůžky

Otvírač plechovek NS

Ruční pila  
Sekera  
Šicí stroj bez motoru  
Šroubovák  
Vidle  
Vidlička  
E920.8 *Jiné*  
Hřebík  
Okraj tuhého papíru  
Rozbité sklo  
Šíp  
Trn  
Tříška

Víko plechovky  
Nepatří sem: létající sklo při výbuchu (E921–E923)  
zvířecí ostny nebo brky (E906.8)

E920.9 *NS*

### **E921 Úraz způsobený výbuchem tlakové nádoby**

Patří sem: náhodný výbuch tlakových nádob, ať jsou součástí stroje nebo ne  
Nepatří sem: výbuch tlakové nádoby na dopravním vozidle (E800–E845)

E921.0 *Kotle*

E921.1 *Plynové válce a bomby*

Nádrž na stlačený vzduch nebo jiný plyn

E921.8 *Jiné*

Plechovka na aerosol

Pneumatika

Tlakový vaříč, hrnec

E921.9 *NS*

### **E922 Úraz způsobený střelou ze střelné zbraně**

E922.0 *Pistole*

Revolver

Nepatří sem: signální [raketová] pistole (E922.8)

E922.1 *Brokovnice (automatická)*

E922.2 *Lovecká puška*

Nepatří sem: vzduchovka (E917.9)

E922.3 *Vojenské střelné zbraně*

Armádní puška

Kulomet

E922.8 *Jiné*

Signální [raketová] pistole

E922.9 *NS*

### **E923 Úraz způsobený výbušninou**

Patří sem: popáleniny a jiná zranění způsobená výbuchem výbušných látek  
vznícení vysoce vznětlivých látek s výbuchem

Nepatří sem: výbuch:

s požárem (E890—E892)  
 ve stroji nebo na stroji (E919.—)  
 na jakémkoli dopravním vozidle mimo stojící (E800 až  
 E848)

druhotné ohně vzniklé od výbuchu (E890—E899)

E923.0 *Ohňostroje*

E923.1 *Trhaviny*

Dynamit

Rozbuška

Výbušnina [jakákoli] použitá k trhacím pracím

E923.2 *Výbušné plyny*

Acetylen

Benzínové výpary

Butan

Důlní plyny

Metan

Propan

Uhelný plyn

Výbuch NS v dole

E923.8 *Jiné*

Bomba

Granát

Mina

Torpédo

Výbušná střela

Výbuch: ve skladu obilí

v muniční(m): skladu  
 továrně

E923.9 *NS*

Patří sem: výbuch NS

**E924 Úraz horkou látkou nebo předmětem, žíravou nebo leptavou látkou  
 nebo parou**

Nepatří sem: chemická popálenina vzniklá spolknutím žíravé látky (E860  
 až E864)

nehody při léčení (E870—E876)

oheň způsobený těmito látkami a předměty (E890—E894)

popálení NS (E899.—)

popáleniny od záření (E926.—)

E924.0 *Horké tekutiny a páry, včetně vodní páry*

Popálení nebo opaření: horkými nebo vařícími tekutinami, u kterých ne-  
 převažuje účinek leptavý nebo žíravý  
 parou [vodní nebo jinou]  
 tekutým kovem  
 vařící vodou

**E924.1 Žiravé a leptavé látky**

Popálení: čpavkem  
 kyselinou [jakoukoli]  
 louhem

**E924.8 Jiné**

Popálení: žárem od elektrického topného zařízení  
 horkým předmětem NS  
 parním potrubím

**E924.9 NS****E925 Úraz způsobený elektrickým proudem**

Patří sem: elektrický proud z:  
 kolejnice vedoucí proud  
 nechráněné zásuvky  
 neizolovaného drátu  
 vadného elektrického  
 spotřebiče nebo stroje  
 vedení o vysokém napětí

jako  
 příčina

bodné rány  
 elektrického šoku  
 křečí  
 ochrnutí dýchacího  
 ústrojí  
 popálení  
 srdeční fibrilace  
 usmrcení elektrickým  
 proudem

Nepatří sem: blesk (E907)

popálení žárem od elektrického zařízení (E924.8)

**E925.0 Vedení a spotřebiče v domácnosti****E925.1 Zdroje elektřiny, rozvodné stanice, dálková vedení**

Přetržené vedení

**E925.2 Vedení, spotřebiče a elektrické stroje v průmyslu**

Bleskosvody

Elektrické stroje a zařízení

Ovládací přístroje

Transformátory

**E925.8 Jiné**

Vedení a zařízení: venku

v obytném ústavě

ve škole

ve veřejné budově

v zemědělství (mimo obytné stavení)

**E925.9 NS**

Elektrický šok NS

Popálení nebo jiné zranění elektrickým proudem NS

Usmrcení elektrickým proudem NS

**E926 Účinky záření**

Nepatří sem: abnormální reakce nebo pozdější komplikace léčby, bez zmínky o nehodě (E879.2)

nehoda postihnuvší pacienta při léčebném výkonu (E873.2, E873.3)



použití záření při válečných operacích (E996, E997)  
 závada na atomovém hnacím zařízení při vodní dopravě  
 (E838.—)

#### E926.0 *Radiofrekvenční záření*

Přílišné vystavení:

mikrovlnovému záření  
 radarovému záření  
 radiofrekvenčnímu záření  
 [jakémukoliv]

z(e):

průmyslových radiofrekvenčních  
 indukčních topných zařízení  
 radarových instalací  
 silných rozhlasových a televizních  
 vysílačů

#### E926.1 *Infračervená topná zařízení a lampy*

Vystavení infračervenému záření z topných zařízení a lamp jako příčiny:

popálení  
 puchýřů  
 spálení  
 zánětlivých změn

Nepatří sem: přímý dotyk topného zařízení nebo lampy (E924.8)

#### E926.2 *Zdroje viditelného a ultrafialového světla*

Elektrický svářecí oblouk

Kyslíková svářečka

Obloukové lampy

Sluneční paprsky

Nepatří sem: nadměrné horko od těchto zdrojů (E900.—)

#### E926.3 *Paprsky X a jiné elektromagnetické ionizující záření*

Paprsky: gama

X (tvrdé) (měkké)

#### E926.4 *Lasery*

#### E926.5 *Radioaktivní izotopy*

Radiobiologické látky

Radiofarmaceutické látky

#### E926.8 *Jiné určené*

Uměle urychlené paprsky ionizovaných částic, vytvářené:

betatrony  
 synchrotrony

#### E926.9 *NS*

Záření NS

### E927 **Přepětí nebo namožení**

Namožení od: strkání

tahání

zvedání

Přílišná tělesná námaha

Příliš prudké pohyby při: rekreační činnosti  
 jiné činnosti

### E928 **Jiné a NS vlivy prostředí a náhodné příčiny**

E928.0 *Delší pobyt v prostředí bez tíže*  
Beztížnost v kosmické lodi nebo simulátoru

E928.1 *Účinky hluku*

Hluk

Nadzvukové vlny

Zvukové vlny

E928.2 *Chvění, otřesy*

E928.8 *Jiné*

E928.9 *NS*

Poranění nebo usmrcení, o kterém je výslovně udáno, že bylo náhodné, ale jinak blíže nepopsané

Nepatří sem: poranění, o kterém nebylo zjištěno, zdali bylo náhodné či úmyslně způsobené (E980—E989)  
zlomenina z NS příčiny (E887)

#### POZDNÍ NÁSLEDKY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (E929)

Poznámka: Této položky se používá k označení náhodného zranění jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které jsou samy o sobě zařaditelné jinam. Mezi „pozdní následky“ patří onemocnění, která jsou takto výslovně označena nebo která nastala jako následky rok po náhodném zranění nebo později.

#### **E929 Pozdní následky náhodných poranění**

Nepatří sem: pozdní následky: léčebného použití léků a chemických látek (E930—E949)  
lékařských výkonů (E870—E879)

E929.0 *Pozdní následky úrazu motorovým vozidlem*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E810—E825

E929.1 *Pozdní následky jiného dopravního úrazu*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E800—E807, E826—E838, E840—E848

E929.2 *Pozdní následky náhodné otravy*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E850—E858, E860—E869 .

E929.3 *Pozdní následky náhodného pádu*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E880—E888

E929.4 *Pozdní následky úrazu způsobeného ohněm*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E890—E899

E929.5 *Pozdní následky úrazů způsobených vlivy přírodními nebo životního prostředí*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E900—E909

E929.8 *Pozdní následky jiných úrazů*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E910—E928.8

E929.9 *Pozdní následky NS úrazů*

Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E928.9

## LÉKY, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ LÁTKY, VYVOLAVŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY PŘI LÉČEBNÉM POUŽITÍ (E930—E949)

Patří sem: správný lék správně podaný v léčebné nebo preventivní dávce jako příčina nepříznivého účinku

Nepatří sem: náhodné předávkování léku a nesprávný lék podaný nebo vzatý omylem (E850—E858)

nehody při podání léku nebo biologické látky, např. náhodné bodnutí při injekci nebo kontaminace léku (E870—E876)

podání nebo použití se sebevražedným nebo vražedným úmyslem nebo vůbec s úmyslem ublížit nebo za okolností zařaditelných pod E980—E989 (E950.0—E950.4, E962.0, E980.0 až E980.4)

### E930 Antibiotika

Nepatří sem: použije-li se jich jako léků očních, ušních, nosních a krčních a místních (E946.—)

E930.0 *Peniciliny*

E930.1 *Antifungální antibiotika*

E930.2 *Skupina chloramfenikolu*

E930.3 *Erytromycin*

E930.4 *Skupina tetracyklinu*

E930.5 *Skupina kefalosporinu*

E930.6 *Antimykobakteriální antibiotika*

E930.7 *Antineoplastická antibiotika*

Nepatří sem: jiné antineoplastické léky (E933.1)

E930.8 *Jiná určená antibiotika*

E930.9 NS

### E931 Jiné prostředky proti infekcím

Nepatří sem: UNK a místní prostředky proti infekcím (E946.—)

E931.0 *Sulfonamidy*

E931.1 *Prostředky proti infekcím, obsahující arzén*

E931.2 *Prostředky proti infekcím, obsahující těžké kovy*

Sloučeniny: antimonu

olova

rtuti

vizmutu

Nepatří sem: rtuťová diuretika (E944.0)

E931.3 *Deriváty chinolinu a hydroxychinolinu*

Nepatří sem: léky proti malárii (E931.4)

E931.4 *Léky proti malárii a léky působící na jiné krevní prvky*

E931.5 *Jiné antiprotozoální léky*

E931.6 *Anthelmintika*

E931.7 *Protivirové léky*

E931.8 *Jiné antimykobakteriální látky*

E931.9 *Jiné a NS prostředky proti infekcím*

**E932 Hormony a jejich syntetické náhrady**E932.0 *Steroidy z kory nadledvin*E932.1 *Androgeny a anabolika*E932.2 *Ovariální hormony a jejich syntetické náhrady*E932.3 *Inzulíny a antidiabetické prostředky*

Nepatří sem: nepříznivý účinek inzulínu, podaného za účelem šokové léčby (E879.3)

E932.4 *Hormony z předního laloku hypofýzy [přední pituitární hormony]*E932.5 *Hormony ze zadního laloku hypofýzy [zadní pituitární hormony]*

Nepatří sem: oxytocika (E945.0)

E932.6 *Příštitná žláza – paratyreoidea – a její deriváty*E932.7 *Štítná žláza – tyreoidea – a její deriváty*E932.8 *Antityreoidní látky*E932.9 *Jiné a NS hormony a jejich syntetické náhrady***E933 Látky působící přímo na celý organismus**E933.0 *Antialergika a antiemetika*

Nepatří sem: trankvilizéry na bázi fenothiazinu (E939.1)

E933.1 *Antineoplastika a imunosupresiva*

Nepatří sem: antineoplastická antibiotika (E930.7)

E933.2 *Acidifikující látky*E933.3 *Alkalizující látky*E933.4 *Enzymy nezařazené jinde*E933.5 *Vitamíny nezařazené jinde*

Nepatří sem: vitamín K (E934.3)

E933.8 *Jiné látky, působící přímo na celý organismus, jinde nezařazené*E933.9 *NS***E934 Látky působící především na složky krve**E934.0 *Železo a jeho sloučeniny*E934.1 *Přípravky z jater a jiné antianemické látky*E934.2 *Antikoagulancia*E934.3 *Vitamín K*E934.4 *Látky působící na fibrinolýzu*E934.5 *Antagonisté antikoagulancií a jiná koagulancia*E934.6 *Gamaglobulin*E934.7 *Čerstvá krev a krevní produkty*E934.8 *Jiné*

Makromolekulární náhrady krve

E934.9 *NS***E935 Analgetika, antipyretika a antirevmatika**E935.0 *Opiáty a příbuzná narkotika*E935.1 *Salicyláty*E935.2 *Aromatická analgetika, nezařazená jinde*E935.3 *Deriváty pyrazolu*

**E935.4 Antirevmatika [antiflogistika]**

Nepatří sem: salicyláty (E935.1)  
steroidy (E932.0)

**E935.5 Jiná nenarkotická analgetika**

**E935.8 Jiné**

**E935.9 NS**

**E936 Antikonvulzíva a léky proti Parkinsonově nemoci**

**E936.0 Deriváty oxazolidinu**

**E936.1 Deriváty hydantoinu**

**E936.2 Sukcinimidy**

**E936.3 Jiná a NS antikonvulzíva**

**E936.4 Léky proti Parkinsonově nemoci – antiparkinsonika**

Levodopa

**E937 Sedativa a hypnotika**

**E937.0 Barbituráty**

Nepatří sem: Thiobarbituráty (E938.3)

**E937.1 Skupina chloralhydrátu**

**E937.2 Paraldehyd**

**E937.3 Sloučeniny brómu**

**E937.4 Sloučeniny methalchalonu**

**E937.5 Skupina glutethimidu**

**E937.6 Smíšená sedativa, nezařazená jinde**

**E937.8 Jiné**

**E937.9 NS**

Lék pro spaní NS

Uspávací prostředek NS

**E938 Jiné látky s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu**

**E938.0 Myorelaxancia**

**E938.1 Halothan**

**E938.2 Jiná plynná anestetika**

**E938.3 Nitrožilní anestetika**

**E938.4 Jiná a NS celková anestetika**

**E938.5 Povrchové a infiltrační anestetika**

**E938.6 Anestetika blokující periferní nervy a pleteně**

**E938.7 Míšňní anestetika**

**E938.9 Jiná a NS místní anestetika**

**E939 Psychofarmaka**

**E939.0 Antidepresíva**

**E939.1 Trankvilizéry na bázi fenothiazinu**

**E939.2 Trankvilizéry na bázi butyrofenonu**

**E939.3 Jiná antipsychotika a neuroleptika**

**E939.4 Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu**

E939.5 *Jiné trankvilizéry*

E939.6 *Psychodysleptika [halucinogeny]*

E939.7 *Psychostimulancia*

Nepatří sem: látky snižující chuť k jídlu (E947.8)

E939.8 *Jiná psychofarmaka*

E939.9 NS

**E940 Stimulancia centrální nervové soustavy**

E940.0 *Analeptika*

E940.1 *Antagonisté opiátů*

E940.8 *Jiné*

E940.9 NS

**E941 Látky působící především na autonomní nervovou soustavu**

E941.0 *Parasympatikomimetika [cholinergika]*

E941.1 *Parasympatikolytika [anticholinergika a antimuskarinika] a spasmolytika*

E941.2 *Sympatomimetika [adrenergika]*

E941.3 *Sympatolytika [antiadrenergika]*

E941.9 NS

**E942 Látky působící především na oběhovou soustavu**

E942.0 *Regulátory srdečního rytmu*

E942.1 *Kardiotonické glykosidy a látky s podobným účinkem*

E942.2 *Antilipemické a antiarteriosklerotické léky*

E942.3 *Ganglioplegika*

E942.4 *Koronární vazodilatancia*

E942.5 *Jiná vazodilatancia*

E942.6 *Jiná hypotenzíva*

E942.7 *Antivarikózní léky včetně sklerozujících prostředků*

E942.8 *Látky působící na vlasečnice*

E942.9 *Jiné a NS*

**E943 Látky působící především na trávicí soustavu**

E943.0 *Antacida a prostředky tlumící žaludeční sekreci*

E943.1 *Dráždivá projímadla*

E943.2 *Změkčující projímadla*

E943.3 *Jiná projímadla včetně prostředků proti hypotonii střev*

E943.4 *Digestiva*

E943.5 *Prostředky proti průjmům*

Nepatří sem: prostředky proti infekcím (E930–E931)

E943.6 *Emetika*

E943.8 *Jiné*

E943.9 NS

**E944 Látky působící na metabolismus vody, minerálů a kyseliny močové**

E944.0 *Rtuťová diuretika*

- E944.1 *Diuretika odvozená od purinu*
- E944.2 *Inhibitory anhydrázy kyseliny uhličitě*
- E944.3 *Saluretika*
- E944.4 *Jiná diuretika*
- E944.5 *Látky ovlivňující rovnováhu elektrolytickou, kalorickou a vodní*
- E944.6 *Jiné minerální soli, nezařazené jinde*
- E944.7 *Látky působící na metabolismus kyseliny močové*

**E945 Látky působící především na hladké nebo kosterní svaly nebo na dýchací soustavu**

- E945.0 *Oxytocika*
- E945.1 *Relaxancia hladkých svalů*
- E945.2 *Relaxancia kosterních svalů*
- E945.3 *Jiné a NS látky působící na svaly*
- E945.4 *Antitusika*
- E945.5 *Expektorancia*
- E945.6 *Léky proti „nachlazení“*
- E945.7 *Antiastmatika*
- E945.8 *Jiné a NS léky proti respiračním nemocem*

**E946 Látky působící především na kůži a sliznici, prostředky oftalmologické, otorinolaryngologické a stomatologické**

- E946.0 *Místní prostředky proti infekcím a zánětům*
- E946.1 *Antipruritika*
- E946.2 *Místní adstringencia a detergencia*
- E946.3 *Emoliencia, demulcencia a protektancia*
- E946.4 *Keratolytika, keratoplastika a jiné léky a přísady pro ošetřování vlasů*
- E946.5 *Prostředky proti očním infekcím a jiné oční léky*
- E946.6 *Prostředky proti infekcím a jiné léky a přípravky ušní, nosní a krční*
- E946.7 *Zubní léky používané místně*
- E946.8 *Jiné*
- E946.9 *NS*

**E947 Jiné a NS léky a přípravky**

- E947.0 *Dietaetika*
- E947.1 *Lipotropní léky*
- E947.2 *Antidota nezařazená jinde*
- E947.3 *Prostředky k odvykání alkoholu*
- E947.4 *Farmaceutická excipienda*
- E947.8 *Jiné léky a přípravky*
- Diagnostické přípravky
- Kontrastní látky používané pro diagnostické výkony pomocí paprsků X
- E947.9 *NS lék nebo přípravek*

**E948 Očkovací látky proti bakteriím**

- E948.0 *Očkovací látka BCG*
- E948.1 *Tyfus a paratyfus*
- E948.2 *Cholera*
- E948.3 *Mor*
- E948.4 *Tetanus*
- E948.5 *Záškrt*
- E948.6 *Očkovací látka proti dávivému kašli, včetně kombinací s pertúzní složkou*
- E948.8 *Jiné a NS očkovací látky proti bakteriím*
- E948.9 *Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinace s pertúzní složkou*

**E949 Jiné očkovací a biologické látky**

Nepatří sem: gamaglobulin (E934.6)

- E949.0 *Očkovací látka proti neštovicím*
- E949.1 *Očkovací látka proti vzteklině*
- E949.2 *Očkovací látka proti skvrnivce*
- E949.3 *Očkovací látka proti žluté zimnici*
- E949.4 *Očkovací látka proti spalničkám*
- E949.5 *Očkovací látka proti dětské obrně*
- E949.6 *Jiné a NS očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám*
- E949.7 *Smíšené očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám a bakteriálním nemocem, mimo s pertusní složkou*
- E949.9 *Jiné a NS očkovací a biologické látky*

**SEBEVRAŽDY A SEBEPOŠKOZENÍ (E950—E959)**

Patří sem: zranění při sebevraždě a pokusu o sebevraždu  
zranění způsobená zraněným samým a výslovně označená jako úmyslná

**E950 Otrava pevnou nebo tekutou látkou**

- E950.0 *Analgetika, antipyretika a antirevmatika*
  - E950.1 *Barbituráty*
  - E950.2 *Jiná sedativa a hypnotika*
  - E950.3 *Trankvilizéry a jiná psychofarmaka*
  - E950.4 *Jiné určené léky a léčebné přípravky*
  - E950.5 *NS lék nebo léčebný přípravek*
  - E950.6 *Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahradnictví mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva*
  - E950.7 *Žiravé a leptavé látky*
- Sebevražda nebo sebepoškození otravou látkami zařaditelnými pod E864.—
- E950.8 *Arzén a jeho sloučeniny*
  - E950.9 *Jiné a NS pevné a tekuté látky*



**E951 Otrava plynem používaným v domácnosti**E951.0 *Plyn rozváděný potrubím*E951.1 *Zkapalněný plyn z ropy distribuovaný v přenosných nádobách*E951.8 *Jiný užitkový plyn***E952 Otrava jinými plyny nebo výpary**E952.0 *Výfukový plyn z motorového vozidla*E952.1 *Kysličník uhelnatý*E952.8 *Jiné určené plyny a páry*E952.9 *NS plyny a páry***E953 Oběšení, uškrcení nebo udušení**E953.0 *Oběšení*E953.1 *Udušení plastickým sáčkem*E953.8 *Jiné určené způsoby*E953.9 *NS způsoby***E954 (U)topení****E955 Sebevražda nebo sebepoškození střelnou zbraní nebo výbušninou**E955.0 *Pistole*E955.1 *Brokovnice*E955.2 *Lovecká puška*E955.3 *Vojenské střelné zbraně*E955.4 *Jiná nebo NS střelná zbraň*

Střelná rána NS

Zastřelení, postřelení NS

E955.5 *Výbušniny*E955.9 *NS***E956 Sebevražda nebo sebepoškození řezným, sečným nebo bodným nástrojem****E957 Sebevražda nebo sebepoškození skokem s výše**E957.0 *Obytný dům nebo jeho příslušenství*E957.1 *Jiné stavby*E957.2 *Přírodní místa*E957.9 *NS***E958 Sebevražda nebo sebepoškození jiným nebo NS způsobem**E958.0 *Skok nebo lenutí před pohybující se předmět*E958.1 *Popáleniny, oheň*E958.2 *Opaření*E958.3 *Mimořádný chlad*E958.4 *Usmrcení elektrickým proudem*E958.5 *Úmyslná nehoda motorového vozidla*

- E958.6 *Úmyslná nehoda letadla*  
 E958.7 *Žíravé látky mimo otravu*  
 E958.8 *Jiné určené způsoby*  
 E958.9 *NS způsoby*

### **E959 Pozdní následky pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození**

Poznámka: Této položky se používá k označení okolností zařaditelných pod E950–E958 jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Mezi „pozdní následky“ patří stavy označené jako takové nebo vyskytnuvší se jako následky rok po pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození nebo později.

### **USMRČENÍ A PORANĚNÍ ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ JINÝMI OSOBAMI (E960–E969)**

Patří sem: poranění způsobená jakýmkoliv způsobem jinou osobou s úmyslem zranit nebo zabít

Nepatří sem: poranění vzniklá:

- válečnými operacemi (E990–E999)
- zákonným zákrokem (E970–E978)

### **E960 Zápas, rvačka, znásilnění**

Rvačka nebo zápas rukama, pěstmi, nohama

Zranění nebo zabití při zápase NS

Nepatří sem: úmyslné: potopení, utopení (E964)

uškrčení (E963)

zranění zbraněmi (E965, E966, E969)

#### **E960.1 *Znásilnění***

### **E961 Napadení žíravou nebo leptavou látkou, mimo otravu**

Zranění nebo usmrcení, způsobené úmyslně žíravou nebo leptavou látkou, např. jakoukoliv kyselinou

Nepatří sem: chemické popáleniny po polknutí žíravé látky (E962)  
 popálení horkou tekutinou (E968)

### **E962 Otrávení**

#### **E962.0 *Léky a léčiva***

Úmyslné otrávení jiné osoby jakýmkoliv lékem nebo léčivem

#### **E962.1 *Jiné pevné a tekuté látky***

#### **E962.2 *Jiné plyny a páry***

#### **E962.9 *Otrava NS***

### **E963 Oběšení nebo (u)škrčení**

### **E964 (U)topení**

**E965 Napadení střelnou zbraní nebo výbušninou**E965.0 *Pistole*

Revolver

E965.1 *Brokovnice*E965.2 *Lovecká puška*E965.3 *Vojenské střelné zbraně*E965.4 *Jiné a NS střelné zbraně*E965.5 *Bomba určená k útoku na lidi*E965.6 *Benzínová bomba*E965.7 *Bomba umístěná v balíčku*E965.8 *Jiná určená výbušnina*

Bomba NS, umístěná v domě nebo ve voze

Dynamit

E965.9 *Výbušnina NS***E966 Napadení řezným, sečným nebo bodným nástrojem**

(Pokus o) zavraždění nebo zabití jakýmkoli nástrojem zařaditelným pod E920

Úmyslné říznutí nebo bodnutí na kterékoliv části těla

**E967 Bití nebo jiné týrání dítěte**E967.0 *Některým z rodičů*E967.1 *Jinou určenou osobou*E967.9 *Osobou NS***E968 Napadení jiným nebo NS způsobem**E968.0 *Oheň*

Úmyslné popálení

Žhářství

Nepatří sem: popáleniny od horké tekutiny (E968.3)

E968.1 *Shození s výše*E968.2 *Udeření tupým nebo vrženým předmětem*E968.3 *Horká tekutina*

Úmyslné opaření

E968.4 *Zločinné zanedbání*

Opuštění dítěte s úmyslem ublížit mu nebo je zabit

E968.8 *Jiné určené způsoby*

Kousnutí člověkem

E968.9 *NS způsoby*

Násilí, mimo náhodné

Úmyslné zranění NS

Zabití, mimo náhodné

Vražda, pokus o vraždu NS

**E969 Pozdní následky poranění způsobené úmyslně jinou osobou**

Poznámka: Těto položky se používá k označení okolností zařaditelných

pod E960—E968 jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Pod „pozdní následky“ patří stavy, označené jako takové nebo vyskytnuvší se jako následky rok po zranění, způsobeném úmyslně jinou osobou, nebo později.

#### **ZÁKONNÝ ZÁKROK (E970—E978)**

Patří sem: zranění způsobená policií nebo jinými orgány prosazujícími zákon, včetně vojska ve službě, při zatýkání nebo pokusu o zatčení porušovatelů zákona, potlačování nepokojů, udržování pořádku nebo jiné zákonné akce  
zákonná poprava

Nepatří sem: zranění způsobená při občanském povstání (E990—E999)

#### **E970 Zákonný zákrok střelnou zbraní**

Střelná rána

Zranění: kulometem  
revolverem  
gumovou kulkou  
výstřelem NS

#### **E971 Zákonný zákrok výbušninou**

Zranění: střelou z hmoždíře  
dynamitem  
granátem  
výbušnou střelou

#### **E972 Zákonný zákrok plynem**

Otrava plynem  
(Za)dušení plynem  
Zranění slzným plynem

#### **E973 Zákonný zákrok tupým předmětem**

Udeření: holí  
obuškem

#### **E974 Zákonný zákrok řezným, sečným nebo bodným nástrojem**

Bodná rána  
Sečná rána  
Zranění bodákem

#### **E975 Zákonný zákrok jiným popsáním způsobem**

Hrubé zacházení  
Úder rukou

#### **E976 Zákonný zákrok NS způsobem**

**E977 Pozdní následky poranění způsobeného zákonným zákrokem**

Poznámka: Této položky se používá k označení okolností zařaditelných pod E970—E976 jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Mezi „pozdní následky“ patří stavy, které jsou označeny jako takové nebo se vyskytly jako následky rok po zranění, způsobeném zákonným zákrokem, nebo později.

**E978 Zákonná poprava**

Každá poprava provedená podle rozhodnutí soudu, jako např.:

- oběšení
- otrava
- stětí, dekapitace (guillotinou)
- trest smrti
- usmrcení elektrickým proudem
- zadušení plynem
- zastřelení
- jiné udané způsoby

**PORANĚNÍ, O KTERÝCH NEBYLO ZJIŠTĚNO, ZDALI BYLA NÁHODNÁ ČI ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ (E980—989)**

Poznámka: Položek E980—E989 se používá tehdy, když je udáno, že lékařské, úřední nebo soudní vyšetřování nezjistilo, zdali zranění byla náhodná či způsobena úmyslně, ať zraněným nebo jinou osobou. Patří sem také zranění — ale ne otravy —, která si zraněný způsobil sám a o nichž není udáno, zdali byla náhodná či způsobená s úmyslem ublížit si.

**E980 Otrava pevnou nebo tekutou látkou**

E980.0 *Analgetika, antipyretika a antirevmatika*

E980.1 *Barbituráty*

E980.2 *Jiná sedativa a hypnotika*

E980.3 *Trankvilizéry a jiná psychofarmaka*

E980.4 *Jiné určené léky a léčebné přípravky*

E980.5 *NS lék nebo léčebný přípravek*

E980.6 *Žíravé a leptavé látky*

Otrava látkami zařaditelnými pod E864.—

E980.7 *Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahradnictví mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva*

E980.8 *Arzén a jeho sloučeniny*

E980.9 *Jiné a NS pevné a tekuté látky*

**E981 Otrava plynem používaným v domácnosti**

E981.0 *Plyn rozváděný potrubím*

E981.1 *Zkapalněný plyn z ropy distribuovaný v přenosných nádobách*

E981.8 *Jiný užitečný plyn*

**E982 Otrava jiným plynem nebo výpary**E982.0 *Výfukový plyn z motorového vozidla*E982.1 *Jiný kysličník uhelnatý*E982.8 *Jiné určené plyny a páry*E982.9 *NS plyny a páry***E983 Oběšení, uškrcení nebo zadušení**E983.0 *Oběšení*E983.1 *Zadušení plastickým sáčkem*E983.8 *Jiné určené způsoby*E983.9 *NS způsob***E984 Utonutí****E985 Poranění střelnou zbraní nebo výbušninou**E985.0 *Pistole*E985.1 *Brokovnice*E985.2 *Lovecká puška*E985.3 *Vojenské střelné zbraně*E985.4 *Jiné a NS střelné zbraně*E985.5 *Výbušniny***E986 Poranění řezným, sečným nebo bodným nástrojem****E987 Pád s výše**E987.0 *Obytný dům nebo jeho příslušenství*E987.1 *Jiné stavby*E987.2 *Přírodní místa*E987.9 *NS***E988 Poranění jiným nebo NS způsobem**E988.0 *Skok nebo lehnutí pod pohybující se předmět*E988.1 *Popáleniny, oheň*E988.2 *Opaření*E988.3 *Mimořádný chlad*E988.4 *Usmrcení elektrickým proudem*E988.5 *Nehoda motorového vozidla*E988.6 *Nehoda letadla*E988.7 *Žiravé látky, mimo otravu*E988.8 *Jiné určené způsoby*E988.9 *NS způsob***E989 Pozdní následky poranění, o kterých nebylo zjištěno, zdali byla náhodná či způsobena úmyslně**

Poznámka: Této položky se používá k označení okolností, zařaditelných pod E980–E988 jako příčina smrti nebo neschopnosti pro

pozdní následky, které jsou samy zařaditelné jinam. Pod „pozd-  
ní následky“ patří stavy, které jsou jako takové označeny nebo  
které nastaly jako následky rok po zranění, o kterém nebylo  
zjištěno, zdali bylo náhodné či způsobeno úmyslně, nebo poz-  
ději.

## PORANĚNÍ VZNIKLÁ VÁLEČNÝMI OPERACEMI (E990–E999)

Patří sem: zranění vojenských i civilních osob, způsobená válkou nebo ob-  
čanským povstáním a nastavší za trvání války nebo povstání  
zranění způsobená válečnými operacemi a nastavší po zastavení  
nepřátelství

Nepatří sem: úrazy při výcviku vojenských osob, při výrobě válečného  
materiálu a při dopravě, pokud je nelze přičíst nepřátelské  
akci

### E990 Oheň nebo požár

Patří sem: popálení } vzniklé od ohně zaviněného přímo zápalnými  
(za)dušení } prostředky nebo nepřímo jakoukoliv konvenční  
jiné zranění } zbraní

E990.0 *Od benzínové bomby*

E990.9 *Z jiných a NS zdrojů*

### E991 Kulka nebo úlomek

E991.0 *Gumové kulky (z pušky)*

E991.1 *Broky (z pušky)*

E991.2 *Jiné kulky*

Kulky [jakékoliv mimo gumové a broky] z: brokovnice  
karabiny  
kulometu  
pistole  
pušky

E991.3 *Bomba, určená k útoku na lidi, nebo její úlomky*

E991.9 *Jiné a NS úlomky*

Úlomky: bomb, mimo bomby určené k útoku na lidi  
dělostřeleckých střel  
granátů  
raket  
řízených střel  
šrapnelů  
zemních min

### E992 Výbuch námořní zbraně

Dělostřelecká střela vypálená ze základny na moři

Hlubinná puma

Mina NS, na moři nebo v přístavu

Námořní mina  
 Podvodní nálož  
 Torpédo

### **E993 Jiný výbuch**

Náhodný výbuch munice používané ve válce  
 Náhodný výbuch vlastních zbraní  
 Nálož NS  
 Výbuch: dělostřelecké střely  
           hmoždířové střely  
           závěru děla  
           NS  
 Vzdušná nálož NS  
 Zranění roztržením zbraně

### **E994 Zničení letadla**

Sestřelení }  
 Shoření } letadla  
 Výbuch }  
 Rozdrcení padajícím letadlem

### **E995 Jiná nebo NS forma konvenční války**

Bitevní rány  
 (U)tonutí při válečných operacích  
 Zranění bodákem

### **E996 Jaderná zbraň**

Účinky: ionizujícího záření  
           ohně  
           výbuchu  
           žáru } jaderných zbraní

Jiné přímé nebo sekundární účinky jaderných zbraní

### **E997 Jiná forma nekonvenční války**

E997.0 *Lasery*  
 E997.1 *Biologická válka*  
 E997.2 *Plyny, dýmy a chemikálie*  
 E997.8 *Jiné*  
 E997.9 *NS*

### **E998 Poranění způsobená válečnými operacemi, ke kterým však došlo až po zastavení nepřátelství**

Poranění způsobená válečnými operacemi, ale nastalá až po zastavení nepřátelství, a to jakýmkoliv způsobem zařaditelným pod E990–E997  
 Poranění výbuchem bomb nebo min položených při válečných operacích, došlo-li k výbuchu až po zastavení nepřátelství



**E999 Pozdní následky poranění způsobených válečnými operacemi**

Poznámka: Těto položky se používá k označení okolností, zařaditelných pod E990—E998, jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Pod „pozdní následky“ patří stavy, které jsou takto označeny nebo které nastaly jako následky rok po poranění způsobeném válečnými operacemi nebo později.

## DODATKOVÁ KLASIFIKACE FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (KLASIFIKACE V)

Tato klasifikace je určena pro případy, kdy jako „diagnózy“ nebo „potíže“ jsou udány jiné okolnosti než nemoci a úrazy, zařaditelné pod položky 001–999 hlavní části MKN nebo pod kód E. To se může stát hlavně dvěma způsoby:

a) Když osoba, která není právě nemocná, navštíví zdravotnické zařízení za nějakým účelem, např. jako dárce orgánu nebo tkáně, aby dostala profylaktické očkování nebo aby se poradila o problému, který sám není nemocí ani úrazem. To bude velmi vzácný případ mezi stacionárními pacienty nemocnic, ale častější mezi ambulantními pacienty. Za těchto okolností je přípustné, aby kód V bylo používáno i při tabelacích podle jediné příčiny.

b) Když je přítomna nějaká okolnost nebo potíže, která působí na zdravotní stav osoby, ale není sama o sobě současnou nemocí ani úrazem. Takové faktory mohou být zjištěny při hromadných prohlídkách obyvatelstva, ať osoba je nebo není právě nemocná, nebo uvedeny jako další faktory, které je třeba mít na mysli, když se osobě poskytne péče pro nějakou nemoc nebo úraz. Za těchto okolností by se měl kód V používat jen jako dodatkový kód a neměl by se vybírat k použití při prvotní tabelaci podle jediné příčiny. Příklady těchto okolností jsou některé nemoci v osobní anamnéze nebo osoba s umělou srdeční chlopní in situ.

### OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K INFEKČNÍM NEMOCEM (V01–V07)

Nepatří sem: infekční a parazitární nemoci:  
v rodinné anamnéze (V18.8)  
v osobní anamnéze (V12.0)

#### **V01 Kontakt s infekční nemocí nebo vystavení infekční nemocí**

##### **V01.0 Cholera**

Onemocnění patřící pod 001.—

##### **V01.1 Tuberkulóza**

Onemocnění patřící pod 010.— až 018.—

##### **V01.2 Akutní dětská obrva**

Onemocnění patřící pod 045.—

##### **V01.3 Neštovice**

Onemocnění patřící pod 050.—

##### **V01.4 Zarděnky**

Onemocnění patřící pod 056.—

##### **V01.5 Vzteklna**

Onemocnění patřící pod 071.—

**V01.6 Pohlavní nemoci**

Onemocnění patřící pod 090.— až 099.—

**V01.7 Jiné virové nemoci**

Onemocnění patřící pod 045.— až 078.—, pokud nejsou uvedena výše

**V01.8 Jiné přenosné nemoci**

Onemocnění patřící pod 001 až 136, pokud nejsou uvedena výše

V01.9 NS

**V02 Přenašeč nebo suspektní přenašeč infekční nemoci****V02.0 Cholera****V02.1 Tyfus****V02.2 Amébová úplavice****V02.3 Jiné žaludeční a střevní patogeny****V02.4 Záškrt****V02.5 Jiné určené bakteriální nemoci**Bakteriální nemoci způsobené: meningokoky  
stafylokoky  
streptokoky**V02.6 Virový zánět jater**

Nosič Hepatitis Australia (HAA) (SH)

**V02.7 Kapavka****V02.8 Jiné pohlavní nemoci****V02.9 Jiný určený infekční mikroorganismus****V03 Potřeba ochranného (preventivního) očkování k předcházení bakteriálním nemocem**Nepatří sem: očkovací látky proti kombinacím nemocí (V06.—)  
případy, kdy očkování nebylo provedeno pro kontraindikaci  
(V64.0)**V03.0 Cholera [bez kombinací]****V03.1 Tyfus a paratyfus (TAB) [bez kombinací]****V03.2 Tuberkulóza (BCG)****V03.3 Mor****V03.4 Tularémie****V03.5 Záškrt [bez kombinací]****V03.6 Dávivý kašel [bez kombinací]****V03.7 Tetanus [bez kombinací]****V03.8 Jiné očkování proti jednotlivým uvedeným bakteriálním nemocem**

V03.9 NS

**V04 Potřeba preventivního (ochranného) očkování k předcházení některým virovým nemocem**

Nepatří sem: očkovací látky proti kombinacím nemocí (V06.—)

**V04.0 Akutní dětská obrna****V04.1 Neštovice****V04.2 Spalničky**

- V04.3 *Zarděnky [bez kombinací]*
- V04.4 *Žlutá zimnice*
- V04.5 *Vzteklina*
- V04.6 *Epidemický zánět průšnic [bez kombinací]*
- V04.7 *Nachlazení*
- V04.8 *Chřipka*

**V05 Potřeba jiného ochranného (preventivního) očkování k předcházení jednotlivým nemocem**

Nepatří sem: očkovací látky proti kombinacím nemocí (V06.—)

- V05.0 *Virový zánět mozku přenášený členovci*
- V05.1 *Jiné virové nemoci přenášené členovci*
- V05.2 *Leishmanióza*
- V05.8 *Jiné uvedené nemoci*
- V05.9 *NS*

**V06 Potřeba ochranného (preventivního) očkování k předcházení kombinacím nemocí**

- V06.0 *Cholera s tyfem a paratyfem (cholera + TAB)*
- V06.1 *Záškrt — tetanus — dávivý kašel, v kombinaci (DTP)*
- V06.2 *Záškrt — tetanus — dávivý kašel s tyfem a paratyfem (DTP+TAB)*
- V06.3 *Záškrt — tetanus — dávivý kašel s dětskou obrnou (DTP+polio)*
- V06.4 *Spalničky — zánět průšnic — zarděnky (MMR)*
- V06.8 *Jiné kombinace*
- V06.9 *Kombinovaná očkovací látka NS*

**V07 Potřeba izolace nebo jiných preventivních opatření**

V07.0 *Izolace*

Přijetí za účelem ochrany osoby před jejím okolím nebo izolace osoby po kontaktu s infekčními nemocemi

- V07.1 *Desenzibilizace na alergen*
- V07.2 *Preventivní imunoterapie*

Podávání sér (gamaglobulin) poskytujících imunitu

V07.3 *Jiná preventivní chemoterapie*

Chemoprofylaxe

Podávání antibiotik nebo jiných chemoterapeutických látek } za ochranným účelem

Nepatří sem: udržovací chemoterapie po nemoci (V58.1)

- V07.8 *Jiné udané ochranné (preventivní) opatření*
- V07.9 *NS*

**OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM SE ZŘETEM K JEJICH OSOBNÍ NEBO RODINNÉ ANAMNÉZE (V10—V19)**

Nepatří sem: další péče a sledování po léčbě (V51—V58)

případy, kdy důvodem pro pozorování nebo zákrok během těhotenství je možnost, že by mohl být postižen plod (655.—)

**V10 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze**

Patří sem onemocnění „v remisi“

V10.0 *Trávicí ústrojí*

Onemocnění patřící pod 140–159 v osobní anamnéze

V10.1 *Průdušnice, průdušky a plíce*

Onemocnění patřící pod 162 v osobní anamnéze

V10.2 *Jiné dýchací a nitrohruční orgány*

Onemocnění patřící pod 160, 161, 163–165 v osobní anamnéze

V10.3 *Prs*

Onemocnění patřící pod 174–175 v osobní anamnéze

V10.4 *Pohlavní orgány*

Onemocnění patřící pod 179–187 v osobní anamnéze

V10.5 *Močové orgány*

Onemocnění patřící pod 188–189 v osobní anamnéze

V10.6 *Leukémie*

Onemocnění patřící pod 204–208, v remisi

V10.7 *Jiné novotvary mizních a krevotvorných tkání*

Onemocnění patřící pod 200–203, v remisi

V10.8 *Jiné*

Kůže

V10.9 *NS***V11 Duševní porucha v osobní anamnéze****V12 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze**V12.0 *Infekční a parazitární nemoci*V12.1 *Nutriční karence*V12.2 *Poruchy endokrinní, metabolické a poruchy imunity*

Nepatří sem: alergie v anamnéze (V14.–, V15.0)

V12.3 *Nemoci krve a krevotvorných orgánů*V12.4 *Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů*V12.5 *Nemoci oběhové soustavy*

Nepatří sem: infarkt myokardu starší 8 týdnů (412)  
syndrom po infarktu myokardu (411)

V12.6 *Nemoci dýchací soustavy*V12.7 *Nemoci trávicí soustavy***V13 Jiné nemoci v osobní anamnéze**V13.0 *Nemoci močové soustavy*

V13.1 *Choroba trofoblastu* (od záněti hroznové – mola hydatidosa – až po mola destruens – choriokarcinom)

V13.2 *Jiné nemoci pohlavního ústrojí a porodnické poruchy*

Nepatří sem: dohled během těhotenství u ženy s nepříznivou porodnickou anamnézou (V23.–)

V13.3 *Nemoci kůže a podkožního vaziva*V13.4 *Artritis*

- V13.5 *Jiné nemoci svalů a kostry*
- V13.6 *Vrozené vady*
- V13.7 *Perinatální poruchy*
- V13.8 *Jiné*
- V13.9 *NS*

**V14 Alergie na léčebné nebo profylaktické prostředky v osobní anamnéze**

- V14.0 *Penicilin*
- V14.1 *Jiná antibiotika*
- V14.2 *Sulfonamidy*
- V14.3 *Jiné prostředky proti infekcím*
- V14.4 *Anestetika*
- V14.5 *Narkotika*
- V14.6 *Analgetika*
- V14.7 *Sérum nebo očkovací látka*
- V14.8 *Jiné*
- V14.9 *NS*

**V15 Jiná ohrožení zdraví v osobní anamnéze**

- V15.0 *Alergie, jiná než na léčebné prostředky*
- V15.1 *Chirurgické zákroky na srdci a velkých cévách*  
Nepatří sem: náhrada transplantátem nebo jinými způsoby (V42.—, V43.—)
- V15.2 *Chirurgické zákroky na jiných důležitých orgánech*  
Nepatří sem: náhrada transplantátem nebo jinými způsoby (V42.—, V43.—)
- V15.3 *Ozáření*  
Předchozí vystavení léčebnému nebo jinému ionizujícímu záření
- V15.4 *Psychické trauma*  
Nepatří sem: onemocnění patřící pod 290—316 v anamnéze (V11)
- V15.5 *Úraz*
- V15.6 *Otrava*
- V15.7 *Antikoncepce*  
Nepatří sem: přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky jako náhodný nález (V45.5)  
běžně používaná antikoncepce (V25.—)
- V15.8 *Jiné*
- V15.9 *NS*

**V16 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze**

- V16.0 *Trávicí ústrojí*  
Onemocnění patřící pod 140—159 v rodinné anamnéze
- V16.1 *Průdušnice, průdušky a plíce*  
Onemocnění patřící pod 162 v rodinné anamnéze
- V16.2 *Jiné dýchací a nitrohruční orgány*  
Onemocnění patřící pod 160, 161, 163 až 165 v rodinné anamnéze
- V16.3 *Prs*  
Onemocnění patřící pod 174 v rodinné anamnéze

**V16.4 Pohlavní orgány**

Onemocnění patřící pod 179–187 v rodinné anamnéze

**V16.5 Močové ústrojí**

Onemocnění patřící pod 189 v rodinné anamnéze

**V16.6 Leukémie**

Onemocnění patřící pod 204–208 v rodinné anamnéze

**V16.7 Jiné novotvary mizních a krvetvorných tkání**

Onemocnění patřící pod 200–203 v rodinné anamnéze

**V16.8 Jiné**

Jiná onemocnění patřící pod 140–199 v rodinné anamnéze

**V16.9 NS****V17 Některé chronické choroby působící neschopnost v rodinné anamnéze****V17.0 Duševní choroby****V17.1 Cévní onemocnění mozku****V17.2 Jiné nervové choroby**

Epilepsie

Huntingtonova choroba

**V17.3 Ischemická choroba srdeční****V17.4 Jiné choroby oběhové soustavy****V17.5 Astma****V17.6 Jiná chronická onemocnění****V17.7 Artritis****V17.8 Jiné nemoci svalů a kostí****V18 Některá jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze****V18.0 Cukrovka****V18.1 Jiné endokrinní a metabolické nemoci****V18.2 Anémie****V18.3 Jiné nemoci krve****V18.4 Duševní zaostalost****V18.5 Poruchy trávení****V18.6 Nemoci ledvin****V18.7 Jiné nemoci močového a pohlavního ústrojí****V18.8 Infekční nemoci****V19 Jiná onemocnění v rodinné anamnéze****V19.0 Slepota nebo oslabení zraku****V19.1 Jiné onemocnění očí****V19.2 Hluchota nebo oslabení sluchu****V19.3 Jiné onemocnění uší****V19.4 Onemocnění kůže****V19.5 Vrozené vady****V19.6 Alergické nemoci****V19.7 Pokrevní příbuzenství****V19.8 Jiné**





**V24 Péče a vyšetření po porodu**V24.0 *Ihned po porodu*

Péče a pozorování v nekomplikovaných případech

V24.1 *Kojící matka*V24.2 *Rutinní sledování po porodu***V25 Řízená antikoncepce**V25.0 *Všeobecná poradní činnost*

Porada v rámci plánování rodiny NS

Předepisování antikoncepčních prostředků

V25.1 *Zavedení nitroděložní antikoncepční pomůcky*V25.2 *Sterilizace*

Přijetí za účelem přerušení vejcovodu nebo chámovodu

V25.3 *Indukce menstruace*

Regulace menstruace

Záchytnost těhotenství

V25.4 *Dohled nad indikovanou antikoncepcí*

Kontrola, opětné zavedení nebo odstranění nitroděložní antikoncepční pomůcky

Opětné předepsání antikoncepčních pilulek nebo jiné metody antikoncepce

Rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce

Nepatří sem: přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky jako náhodný nález (V45.5)

V25.8 *Jiné*V25.9 *NS***V26 Regulace početí**V26.0 *Plastika vejcovodu či plastika cévní po předchozí sterilizaci*V26.1 *Umělé oplodnění*V26.2 *Vyšetřování a testování*

Insuflace vejcovodu

Počítání spermií

V26.3 *Porada u genetika*V26.4 *Všeobecná poradní činnost*V26.8 *Jiné*V26.9 *NS***V27 Výsledek porodu**

Poznámka: tato položka je určena pro kódování výsledku porodu v záznamu matky

V27.0 *Jediné dítě, živě narozené*V27.1 *Jediné dítě, mrtvě narozené*V27.2 *Dvojčata, obě živě narozená*V27.3 *Dvojčata, jedno narozené živé, druhé mrtvé*V27.4 *Dvojčata, obě mrtvě narozená*V27.5 *Jiný mnohočetný porod, všechny děti narozené živé*

- V27.6 *Jiný mnohočetný porod, některé děti narozené živé*  
 V27.7 *Jiný mnohočetný porod, všechny děti narozené mrtvé*  
 V27.9 NS

## **V28 Předporodní běžné prohlídky**

Nepatří sem: rutinní prenatální péče (V22.—, V23.—)

- V28.0 *Screeningové vyšetření na chromosomální odchylky z punktátu plodové vody*  
 V28.1 *Screeningové vyšetření zvýšené úrovně alfafetoproteinů v plodové vodě*  
 V28.2 *Jiné screeningové vyšetření z punktátu plodové vody*  
 V28.3 *Screeningové vyšetření vad ultrazvukem*  
 V28.4 *Screeningové vyšetření opožděného růstu plodu ultrazvukem*  
 V28.5 *Screeningové vyšetření případů izoimunizace*  
 V28.8 *Jiné*  
 V28.9 NS

## **ZDRAVÉ, ŽIVĚ NAROZENÉ DĚTI PODLE TYPU NAROZENÍ (V30—V39)**

Poznámka: Tyto položky jsou určeny ke kódování živě narozených dětí, které nejsou nemocny, ale přesto jsou ve zdravotnické péči, např. blokují novorozenecká lůžka

Při položkách V30—V39 lze použít tohoto členění na 4. místě:

- .0 Narozeno(-y) v ústavě
- .1 Narozeno(-y) před přijetím do ústavu
- .2 Narozeno mimo ústav a nehospitalizováno(-y)

### **V30 Jediné dítě**

### **V31 Dvojčata, druhé narozeno živé**

### **V32 Dvojčata, druhé narozeno mrtvé**

### **V33 Dvojčata NS**

### **V34 Jiný mnohočetný porod, všechny ostatní děti narozeny živé**

### **V35 Jiný mnohočetný porod, všechny ostatní děti narozeny mrtvé**

### **V36 Jiný mnohočetný porod, některé z ostatních dětí narozeny živé, některé mrtvé**

### **V37 Jiný mnohočetný porod NS**

### **V39 NS**

## OSOBY SE STAVY MAJÍCÍMI VLIV NA JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV (V40–V49)

Tyto položky jsou určeny pro použití v případech, kdy uvedené stavy jsou zapsány jako „diagnózy“ nebo „problémy“.

### **V40 Potíže s duševním stavem a chováním**

- V40.0 *Problémy s učením*
- V40.1 *Problémy se sdělováním včetně řeči*
- V40.2 *Jiné problémy s duševním stavem*
- V40.3 *Jiné problémy s chováním*
- V40.9 *NS problémy s duševním stavem nebo chováním*

### **V41 Potíže se smysly a jinými zvláštními funkcemi**

- V41.0 *Problémy se zrakem*
  - V41.1 *Jiné problémy s očima*
  - V41.2 *Problémy se sluchem*
  - V41.3 *Jiné problémy s ušima*
  - V41.4 *Problémy s vydáváním hlasu*
  - V41.5 *Problémy s čichem a chutí*
  - V41.6 *Problémy s polykáním a žvýkáním*
  - V41.7 *Problémy se sexuální funkcí*
- Nepatří sem: manželské problémy (V61.1)  
psychosexuální poruchy (302.–)
- V41.8 *Jiné problémy se zvláštními funkcemi*
  - V41.9 *NS*

### **V42 Orgán nebo tkáň nahrazená transplantátem**

Patří sem: stav po náhradě orgánu homogenním nebo heterogenním transplantátem

- V42.0 *Ledvina*
  - V42.1 *Srdce*
  - V42.2 *Srdeční chlopeč*
  - V42.3 *Kůže*
  - V42.4 *Kost*
  - V42.5 *Rohovka*
  - V42.6 *Plíce*
  - V42.7 *Játra*
  - V42.8 *Jiný uvedený orgán nebo tkáň*
- Střevo  
Břišní slinivka
- V42.9 *NS*

### **V43 Orgán nebo tkáň nahrazená jinými prostředky**

Patří sem: náhrada orgánu: mechanickou pomůckou  
protézou  
umělou pomůckou

Nepatří sem: srdeční stimulátor [kardiostimulátor] (V45.0)  
renální dialýza (V45.1)

V43.0 *Oční bulbus*

V43.1 *Čočka*

V43.2 *Srdce*

V43.3 *Srdeční chlopeč*

V43.4 *Céva*

V43.5 *Měchýř*

V43.6 *Kloub*

Náhrada kloubu prstu

Náhrada kyčelního kloubu (částečná, úplná)

V43.7 *Končetina*

V43.8 *Jiné*

Hrtan

#### **V44 Umělé vyústění**

Nepatří sem: umělá vyústění vyžadující ošetření (V55.—)

V44.0 *Tracheostomie*

V44.1 *Gastrostomie*

V44.2 *Ileostomie*

V44.3 *Kolostomie*

V44.4 *Jiná umělá vyústění trávicího ústrojí*

V44.5 *Cystostomie*

V44.6 *Jiná umělá vyústění močového ústrojí*

Nefrostomie

Ureterostomie

Uretrostomie

V44.7 *Pochva vytvořená uměle*

V44.8 *Jiné*

V44.9 *NS*

#### **V45 Jiné stavy po chirurgických operacích**

Nepatří sem: sledování nebo následná péče (V51—V58)

vadná funkce nebo jiná komplikace — kódujte podle onemocnění

V45.0 *Srdeční stimulátor in situ*

Nepatří sem: přijetí za účelem seřízení nebo jiné péče (V53.3)

vadná funkce (996.0)

V45.1 *Renální dialýza*

Přijetí do chronického dialyzačního programu

Provedení arteriovenózní spojky pro dialýzu

Nepatří sem: přijetí za účelem provedení dialýzy (V56.0)

V45.2 *Operace na systému mozkomíšního moku*

Zkratové systémy mechanické a jiné

Nepatří sem: vadná funkce (996.2)

V45.3 *Střevní bypass nebo anastomóza*

- V45.4 *Artródeza*
- V45.5 *Přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky*  
Nepatří sem: komplikace souvisící s pomůckou (996.3)  
kontrola, znovuzavedení nebo odstranění pomůcky (V25.4)  
zavedení pomůcky (V25.1)
- V45.6 *Stavy po operaci oka a adnex*  
Nepatří sem: umělá(-ý): čočka (V43.1)  
oční bulbus (V43.0)
- V45.8 *Jiné*  
Nepatří sem: cévní protéza (V43.4)  
umělá srdeční chlopeč (V43.3)
- V46 Jiná závislost na přístrojích**
- V46.0 *Aspirátor*
- V46.1 *Respirátor*
- V46.8 *Jiné přístroje*
- V46.9 *NS*
- V47 Jiné potíže s vnitřními orgány**
- V47.0 *Nedostatečná funkce vnitřních orgánů*
- V47.1 *Mechanické a motorické poruchy vnitřních orgánů*
- V47.2 *Jiné srdeční a dýchací poruchy*
- V47.3 *Jiné trávicí poruchy*
- V47.4 *Jiné močové poruchy*
- V47.5 *Jiné genitální poruchy*
- V47.9 *NS*
- V48 Potíže s hlavou, krkem nebo trupem**
- V48.0 *Obtíže související s hlavou*
- V48.1 *Obtíže související s krkem a trupem*
- V48.2 *Mechanické a motorické potíže s hlavou*
- V48.3 *Mechanické a motorické potíže s krkem a trupem*
- V48.4 *Senzorické potíže s hlavou*
- V48.5 *Senzorické potíže s krkem a trupem*
- V48.6 *Znetvoření hlavy*
- V48.7 *Znetvoření krku a trupu*
- V48.8 *Jiné potíže s hlavou, krkem a trupem*
- V48.9 *NS*
- V49 Potíže s končetinami a jiné**
- V49.0 *Obtíže související s končetinami*
- V49.1 *Mechanické potíže s končetinami*
- V49.2 *Motorické potíže s končetinami*
- V49.3 *Senzorické poruchy končetin*
- V49.4 *Znetvoření končetin*
- V49.5 *Jiné poruchy končetin*

V49.8 *Jiné určené potíže, ovlivňující zdravotní stav*  
 V49.9 NS

## OSOBY, KTERÉ NAVŠTÍVILY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ, A NÁSLEDNÁ PÉČE (V50–V59)

Poznámka: Položky V51–V58 se používají k vyznačení důvodu péče o pacienty, kteří už byli léčeni na nějaké onemocnění nebo úraz, který už netrvá, kterým se však poskytuje další lékařský dohled nebo péče pro konsolidaci výsledků léčby, odstranění nebo zmírnění reziduálních stavů, ujištění, že se stav neobnovil, nebo zabránění recidivě. Kódy se používají místo kódu označujícího původní onemocnění nebo zranění (001–999) nebo vedle něho. Jako základní příčina se tabeluje kód původního onemocnění nebo zranění.

### **V50 Speciální chirurgický výkon za jiným účelem než léčba zdravotního stavu**

V50.0 *Transplantace vlasů*

V50.1 *Jiná plastická chirurgie pro nepřijemný kosmetický vzhled*

Nepatří sem: plastická operace po zhojeném zranění nebo operaci (V51)

V50.2 *Rutinní nebo rituální obřízka*

Obrízka bez významné lékařské indikace

V50.3 *Propíchnutí uší*

V50.8 *Jiné*

V50.9 NS

### **V51 Následná péče s použitím plastické chirurgie**

Úprava zjizvené tkáně

Plastická chirurgie po zhojeném zranění nebo operaci

Nepatří sem: kosmetická plastická chirurgie (V50.1)

plastická chirurgie jako léčba čerstvého zranění – kóduje se podle onemocnění

### **V52 Přiložení a adaptace protetické pomůcky**

V52.0 *Protéza horní končetiny (celá), (částečná)*

V52.1 *Protéza dolní končetiny (celá), (částečná)*

V52.2 *Oční protéza*

V52.3 *Zubní protéza*

V52.4 *Protéza prsu*

Nepatří sem: implantace prsu (V50.1)

V52.8 *Jiná protetická pomůcka*

V52.9 NS

### **V53 Přiložení a adaptace jiné pomůcky**

V53.0 *Pomůcky týkající se nervové soustavy a smyslů*

Sluchová }  
Zraková } náhradní pomůcka

- V53.1 *Brýle a kontaktní čočky*  
V53.2 *Naslouchací přístroj*  
V53.3 *Srdeční stimulátor — kardiostimulátor*  
V53.4 *Ortodontické pomůcky*  
V53.5 *Ileostomie*  
V53.6 *Urologické pomůcky*  
V53.7 *Ortopedické pomůcky*

Ortopedický(-á): korset

obuv  
podpěra

V53.8 *Pojízdné křeslo*

V53.9 *Jiné a NS*

#### **V54 Jiná ortopedická následná péče**

V54.0 *Následná péče zahrnující odstranění kostních dlah nebo jiného vnitřního fixačního zařízení*

Odstranění: drátů

hřebů

šroubů

dlah

Nepatří sem: odstranění vnější fixační pomůcky (V54.8)

vadná funkce vnitřní ortopedické pomůcky (996.4)

jiná komplikace nemechanické povahy (996.6, 996.7)

V54.8 *Jiná ortopedická péče*

Výměna, kontrola nebo odstranění: Kirschnerova drátu

sádrového obvazu

vnější dlahy

jiné vnější fixační nebo trakční pomůcky

V54.9 *NS*

#### **V55 Ošetřování umělých vyústění**

Patří sem: odstranění katétru

toaleta nebo očištění

úprava

uzavření

zavádění sond

Nepatří sem: komplikace zevních ústí (519.0, 569.6, 997.4, 997.5)

jenom stav, bez potřeby péče (V44.—)

V55.0 *Tracheostomie*

V55.1 *Gastrostomie*

V55.2 *Ileostomie*

V55.3 *Kolostomie*

V55.4 *Jiné umělé vyústění trávicího traktu*

- V55.5 *Cystostomie*  
 V55.6 *Jiné umělé vyústění močového ústrojí*  
 Nefrostomie  
 Uretrostomie  
 V55.7 *Pochva vytvořená uměle*  
 V55.8 *Jiné*  
 V55.9 *NS*

### **V56 Pravidelné dialyzační léčení**

Patří sem: příprava k dialýze a léčení

- V56.0 *Extrakorporální dialýza*

Dialýza (renální) *NS*

Nepatří sem: úkony uvedené pod V45.1

- V56.8 *Jiná dialýza*

Peritoneální dialýza

### **V57 Péče s použitím rehabilitačních výkonů**

- V57.0 *Dechová cvičení*

- V57.1 *Jiná fyzikální léčba*

Léčebná a nápravná cvičení, mimo dechová

- V57.2 *Léčba prací a rehabilitace*

- V57.3 *Léčba řeči*

- V57.4 *Ortoptické cvičení*

- V57.8 *Jiné*

- V57.9 *NS*

### **V58 Jiná a NS následná péče**

- V58.0 *Radioléčba*

Přijetí pouze za účelem radioléčby, zatímco hlavní část léčby (pro zhoubnou nemoc) už byla provedena

- V58.1 *Udržovací chemoterapie*

Nepatří sem: preventivní chemoterapie nemoci, která vůbec nevznikla  
 (V03.— až V07.—)

- V58.2 *Transfúze krve bez udání diagnózy*

- V58.3 *Ošetření chirurgických obvazů a sutur*

Odstranění stehů

Výměna obvazů (převazy)

- V58.4 *Jiná následná péče po operaci*

Nepatří sem: ortopedická následná péče (V54.—)  
 ošetření umělých ústí (V55.—)

- V58.5 *Ortodoncie*

- V58.8 *Jiné*

- V58.9 *NS*

### **V59 Dárci**

Nepatří sem: vyšetření potenciálního dárce (V70.8)

- V59.0 *Krev*



- V59.1 *Kůže*  
 V59.2 *Kost*  
 V59.3 *Kostní dřev*  
 V59.4 *Ledvina*  
 V59.5 *Rohovka*  
 V59.8 *Jiný orgán nebo tkáň*  
 V59.9 *NS*

**OSOBY, KTERÉ VYHLEDALY ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY  
 ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ (V60–V68)**

**V60 Okolnosti souvisící s bydlením, domácností a hospodářskou situací**

**V60.0 Osoby bez stálého bydliště**

Osoby stěhující se ze sociálních důvodů nebo z jiných důvodů

**V60.1 Nevhodné bydlení**

Nedostatek topení

Omezený prostor

Technické závady v bytě bránící přiměřené péči

**V60.2 Nedostačující hmotné zdroje**

Ekonomické problémy

**V60.3 Osoba žijící osaměle**

**V60.4 Žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči**

Osoba potřebující péči je dočasně mimo své obvyklé bydliště

Má rodinného příslušníka, který je: dočasně mimo domov  
 invalidní nebo jinak  
 neschopen poskytovat péči

Nepatří sem: prázdninová náhradní péče (V60.5)

**V60.5 Prázdninová náhradní péče**

Poskytování péče osobě, o kterou je normálně pečováno doma, zdravotnickým zařízením, aby si příbuzní mohli odjet na prázdniny nebo dovolenou

**V60.6 Osoba bydlící v ubytovacím zařízení**

Obyvatel internátní školy

**V60.8 Jiné**

**V60.9 NS**

**V61 Jiné rodinné okolnosti**

Patří sem: jestliže tyto okolnosti nebo obavy z nich, postihující určitou osobu přímo nebo jiné osoby, jsou uvedeny jako důvod, ať oprávněný nebo ne, k vyhledání nebo přijetí lékařské rady nebo péče

**V61.0 Rozvrat rodiny**

Odcizení

Rozvod

**V61.1 Manželské problémy**

Manželský konflikt

Nepatří sem: problémy související s: psychosexuálními poruchami (302.–)  
 sexuální funkcí (V41.7)

**V61.2 *Problémy mezi rodiči a dětmi***

Bití dítěte

Konflikt mezi rodiči a dítětem

Problém týkající se osvojeného nebo nevlastního dítěte

Starosti s chováním dítěte

Týrání dítěte

Zanedbávání dítěte

Nepatří sem: vliv špatného zacházení s dítětem (995.5)

**V61.3 *Problémy se starými rodiči nebo tchánem a tchyní*****V61.4 *Zdravotní problémy v rodině***

Alkoholismus v rodině

Péče o nemocnou nebo invalidní osobu

Přítomnost nemocné nebo invalidní osoby

} v rodině nebo  
domácnosti**V61.5 *Vícerodička (multipara)*****V61.6 *Nemanželské dítě nebo těhotenství*****V61.7 *Jiné nechtěné těhotenství*****V61.8 *Jiné*****V61.9 *NS*****V62 *Jiné psychosociální okolnosti***

Patří sem: jestliže tyto okolnosti nebo obavy z nich, postihující určitou osobu přímo nebo jiné osoby, jsou uvedeny jako důvod, ať oprávněný nebo ne, k vyhledání nebo přijetí lékařské rady nebo péče.

Nepatří sem: předchozí psychické trauma (V15.4)

**V62.0 *Nezaměstnanost***

Nepatří sem: jestliže hlavním problémem jsou nedostatečné hmotné zdroje (V60.2)

**V62.1 *Nepříznivé vlivy pracovního prostředí*****V62.2 *Jiné okolnosti souvisící s povoláním nebo nepřizpůsobivost***

Problémy s volbou povolání

Nespokojenost se zaměstnáním

**V62.3 *Okolnosti souvisící se vzděláním***

Nespokojenost se školním prostředím

Nedostatky ve vzdělání

**V62.4 *Společenská nepřizpůsobivost***

Kulturní deprivace

Politická, náboženská nebo sexuální diskriminace

Společenská(-é): izolace

pronásledování

**V62.5 *Právní okolnosti***

Proces

Stíhání

Uvěznění

**V62.6 *Odmitání léčby z důvodů souvisících s náboženstvím nebo svědomím***

- V62.8 *Jiná psychická nebo fyzická zátěž, nezařazená jinde*  
 V62.9 NS
- V63 Nedostupnost jiného zdravotnického zařízení, které by poskytlo péči**  
 V63.0 *Bydliště značně vzdálené od nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení*  
 V63.1 *Návštěvní zdravotnické služby nejsou dostupné*  
 Nepatří sem: není-li žádný jiný člen domácnosti schopen poskytnout péči (V60.4)  
 V63.2 *Osoba čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde*  
 V63.8 *Jiné*  
 Osoba na seznamu čekatelů pro přijetí do zařízení sociálního zabezpečení  
 V63.9 NS
- V64 Osoby, které vyhledaly zdravotnické služby za účelem určitých výkonů, které však nebyly provedeny**  
 V64.0 *Očkování neprovedeno pro kontraindikaci*  
 V64.1 *Chirurgický nebo jiný výkon neproveden pro kontraindikaci*  
 V64.2 *Chirurgický nebo jiný výkon neproveden pro pacientovo odmítnutí*  
 V64.3 *Výkon neproveden z jiných důvodů*
- V65 Jiné osoby, které vyhledaly zdravotnická zařízení bez nemocí nebo subjektivní stížnosti**  
 V65.0 *Zdravá osoba doprovázející nemocnou*  
 V65.1 *Osoba žádající o radu pro jinou osobu*  
 Rada nebo léčba pro nepřítomnou třetí osobu  
 Nepatří sem: starost o nemocnou osobu v rodině (V61.4)  
 V65.2 *Osoba předstírající nemoc*  
 Simulant  
 V65.3 *Dietní dozor a poskytování rad*  
 Dietní dozor a poskytování rad při: alergii nebo intoleranci stravy  
     cukrovce  
     gastritidě  
     hypercholesterolémii  
     hypoglykémii  
     kolitidě  
     otylosti  
 V65.4 *Jiné poskytování rad, nezařazené jinde*  
 Vysvětlování: medikace  
     nálezů při vyšetření  
 Zdravotní: poradna  
     výchova  
 Nepatří sem: rady týkající se: antikoncepce (V25.0)  
     genetiky (V26.3)  
     regulace početí (V26.4)  
 V65.5 *Osoba mající obavu z nemoci, která však nebyla zjištěna*

V65.8 *Jiné*

Nepatří sem: určité příznaky

V65.9 *NS*

**V66 Rekonvalescence**

V66.0 *Po chirurgickém zákroku*

V66.1 *Po radioterapii*

V66.2 *Po chemoterapii*

V66.3 *Po psychoterapii nebo jiné léčbě duševní poruchy*

V66.4 *Po léčbě zlomeniny*

V66.5 *Po jiném léčení*

V66.6 *Po kombinovaném léčení*

V66.9 *NS*

**V67 Periodická prohlídka po léčbě**

Patří sem: dohled po léčení

Nepatří sem: dohled nad prováděnou antikoncepcí (V25.4)

V67.0 *Po chirurgickém zákroku*

V67.1 *Po radioterapii*

V67.2 *Po chemoterapii*

V67.3 *Po psychoterapii nebo jiné léčbě duševní poruchy*

V67.4 *Po léčbě zlomeniny*

V67.5 *Po jiném léčení*

V67.6 *Po kombinovaném léčení*

V67.9 *NS*

**V68 Návštěvy ve zdravotnických zařízeních za administrativními účely**

V68.0 *Vydávání lékařských osvědčení*

Vydání lékařského osvědčení o: pracovní neschopnosti  
prvotní příčině smrti (LPM)  
způsobilosti (k určitému výkonu)

Nepatří sem: návštěva za účelem celkové lékařské prohlídky (V70.—)

V68.1 *Vydávání opakovaných předpisů*

Vydání opakovaného předpisu na: brýle, léky, pomůcky

Nepatří sem: opakovaný předpis antikoncepčního prostředku (V25.4)

V68.2 *Žádost o odborný posudek*

V68.8 *Jiné*

V68.9 *NS*

**OSOBY BEZ UDANÉ DIAGNÓZY, VYŠETŘENÉ V RÁMCI  
PROHLÍDEK A VYŠETŘOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ NEBO SKUPIN  
OBYVATELSTVA (V70–V82)**

Poznámka: Nespecifické abnormální nálezy, zjištěné při takových prohlídkách, se zařazují pod položky 790–796.

**V70 Celkové lékařské vyšetření**

V70.0 *Rutinní celkové lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení*

Zdravotní kontrola

V70.1 *Celkové psychiatrické vyšetření úředně vyžádané*

V70.2 *Celkové psychiatrické vyšetření, jiné a NS*

V70.3 *Jiné lékařské vyšetření pro administrativní účely*

Celkové lékařské vyšetření pro:

osvojení

pojištění

přijetí do domova důchodců

přijetí do školy

přistěhování a naturalizaci

řidičský průkaz

sňatek

sportovní soutěž

tábor

vězení

Nepatří sem: návštěva za účelem vydání lékařského osvědčení (V68.0)

prohlídka před přijetím do zaměstnání (V70.5)

V70.4 *Vyšetření pro soudně lékařské účely*

Krevní testy na: alkohol

drogy

Nepatří sem: vyšetření a pozorování po: napadení (V71.6)

úraze (V71.3, V71.4)

znásilnění (V71.5)

V70.5 *Zdravotní vyšetření určitých skupin obyvatelstva*

Obyvatelé (chovanci) ústavů

Prohlídky před nástupem do zaměstnání

Předškolní děti

Příslušníci ozbrojených sil

Studenti

Školní děti

Zdravotní prohlídky pracujících

V70.6 *Zdravotní vyšetření při populačních šetřeních*

Nepatří sem: speciální prohlídky (V73.— až V82.—)

V70.7 *Vyšetření za účelem porovnání nebo kontroly při klinickém výzkumu*

V70.8 *Jiné*

V70.9 *NS*

**V71 Pozorování a hodnocení při podezření na určité onemocnění**

Patří sem: případy, které jeví určité příznaky nebo svědčí pro nějaký abnormální stav, který vyžadoval studia, které však po vyšetření a pozorování nevyžadují dalšího ošetřování nebo lékařské péče

V71.0 *Duševní*

Asociální chování }  
 Účast v tlupách } bez zjevného psychiatrického chování  
 (gangy)

V71.1 *Pozorování při podezření na zhoubný novotvar*

V71.2 *Pozorování při podezření na tuberkulózu*

V71.3 *Pozorování po pracovním úraze*

V71.4 *Pozorování po jiném úraze*

Vyšetření osoby po dopravním úraze

V71.5 *Pozorování po znásilnění popř. obvinění z něho*

Vyšetření oběti nebo pachatele

V71.6 *Pozorování po jiném násilném poranění*

Vyšetření oběti nebo pachatele

V71.7 *Pozorování při podezření na kardiovaskulární chorobu*

V71.8 *Pozorování při podezření na jiný chorobný stav*

V71.9 NS

## **V72 Speciální prohlídky a vyšetření**

Patří sem: rutinní vyšetření určité soustavy

Nepatří sem: hromadné prohlídky určitých skupin obyvatelstva (V70.5, V70.6, V70.7)

hromadné prohlídky zaměřené na určité poruchy (V73.— až V82.—)

V72.0 *Oční vyšetření*

V72.1 *Ušní vyšetření*

V72.2 *Zubní vyšetření*

V72.3 *Gynekologické vyšetření*

Nepatří sem: rutinní vyšetření při provádění antikoncepce (V25.4)

V72.4 *Vyšetření nebo test na těhotenství, které nebylo potvrzeno*

Možné těhotenství (ještě) nepotvrzené

Nepatří sem: vyšetření na těhotenství s bezprostředním potvrzením (V22.0, V22.1)

V72.5 *Radiologické vyšetření nezařazené jinde*

Rutinní rentgen hrudníku

Nepatří sem: vyšetření při podezření na tuberkulózu (V71.2)

V72.6 *Laboratorní vyšetření*

Nepatří sem: je-li důvodem podezření na určitou poruchu (V71.—)

V72.7 *Diagnostické kožní testy*

Kožní testy na přecitlivělost

Testy na alergii

Nepatří sem: diagnostické kožní testy na bakteriální nemoci (V74.—)

V72.8 *Jiné specifické vyšetření*

V72.9 NS

## **V73 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání virových nemocí**

V73.0 *Akutní dětská obrna*

V73.1 *Neštovice*

- V73.2 *Spalničky*
- V73.3 *Zarděnky*
- V73.4 *Žlutá zimnice*
- V73.5 *Jiné virové nemoci přenášené členovci*

Dengue

Hemoragická horečka

Virový zánět mozku přenášený:

klíšťaty

komáry

V73.6 *Trachom*

V73.8 *Jiné*

V73.9 *NS*

#### **V74 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí způsobených bakteriemi a spirochétami**

Patří sem: diagnostické kožní testy na tyto nemoci

V74.0 *Cholera*

V74.1 *Plicní tuberkulóza*

V74.2 *Lepra*

V74.3 *Záškrt*

V74.4 *Bakteriální zánět oční spojivky*

V74.5 *Pohlavní nemoci*

V74.6 *Frambézie*

V74.8 *Jiné*

Brucelóza

Dávivý kašel

Leptospiroza

Mor

Tetanus

V74.9 *NS*

#### **V75 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání jiných infekčních nemocí**

V75.0 *Rickettsiózy*

V75.1 *Malárie*

V75.2 *Leishmanióza*

V75.3 *Trypanosomiáza*

Chagasova nemoc

Spavá nemoc

V75.4 *Mykotická infekce*

V75.5 *Schistosomiáza*

V75.6 *Filariáza*

V75.7 *Střevní helmintiázy*

V75.8 *Jiné určité parazitární infekce*

V75.9 *NS infekční nemoci*

- V76 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání zhoubných novotvarů**
- V76.0 *Dýchací ústrojí*
  - V76.1 *Prs*
  - V76.2 *Děložní čípek*
- Běžný Pap test (podle Papanicolaou)
- Nepatří sem: je-li součástí celkového gynekologického vyšetření (V72.3)
- V76.3 *Měchýř*
  - V76.4 *Jiné lokalizace*
  - V76.8 *Jiný novotvar*
  - V76.9 *NS*
- V77 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání endokrinních, nutričních nebo metabolických onemocnění nebo poruch imunity**
- V77.0 *Nemoci štítné žlázy*
  - V77.1 *Cukrovka*
  - V77.2 *Podvýživa*
  - V77.3 *Fenylketonurie*
  - V77.4 *Galaktozémie*
  - V77.5 *Dna*
  - V77.6 *Cystická fibróza*
  - V77.7 *Jiné vrozené poruchy metabolismu*
  - V77.8 *Otylost*
  - V77.9 *Jiné a NS*
- V78 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí krve a krve tvorných orgánů**
- V78.0 *Anémie z nedostatku železa*
  - V78.1 *Jiné a NS kareční anémie*
  - V78.2 *Srpkovitá anémie a srpkovitá hemoglobinopatie*
  - V78.3 *Jiné hemoglobinopatie*
  - V78.8 *Jiné*
  - V78.9 *NS*
- V79 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání duševních poruch nebo závad ve vývoji**
- V79.0 *Deprese*
  - V79.1 *Alkoholismus*
  - V79.2 *Duševní zaostalost*
  - V79.3 *Vývojové poruchy v raném dětství*
  - V79.8 *Jiné*
  - V79.9 *NS*
- V80 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nervových, očních nebo ušních nemocí**
- V80.0 *Nervová onemocnění*



V80.1 *Glaukom*

V80.2 *Jiné oční nemoci*

Vyhledávání: stařeckých očních onemocnění  
vrozených očních vad  
zákalu čočky

Nepatří sem: celkové vyšetření zraku (V72.0)

V80.3 *Ušní nemoci*

Nepatří sem: celkové vyšetření sluchu (V72.1)

**V81 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí soustavy oběhové, dýchací, močové nebo pohlavní**

V81.0 *Ischemická choroba srdeční*

V81.1 *Hypertenze*

V81.2 *Jiná a NS onemocnění oběhové soustavy*

V81.3 *Chronický zánět průdušek a rozedma plic*

V81.4 *Jiná a NS onemocnění dýchací soustavy*

Nepatří sem: vyhledávání: novotvarů plic (V76.0)  
plicní tuberkulózy (V74.1)

V81.5 *Nemoci ledvin*

Vyhledávání asymptomatické bakteriurie

V81.6 *Jiná a NS onemocnění močového a pohlavního ústrojí*

**V82 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání jiných onemocnění**

V82.0 *Kožní onemocnění*

V82.1 *Revmatoidní artritida*

V82.2 *Jiné revmatické poruchy*

V82.3 *Vrozené vykloubení kyčle*

V82.4 *Screeningové vyšetření na chromozomální odchylky po narození*

V82.5 *Chemické otravy a jiné kontaminace*

Vyhledávání: ohrožení zářením  
otrav těžkými kovy  
otrav znečištěnou pitnou vodou  
použití radioaktivních látek

V82.6 *Vícefázové hromadné prohlídky*

V82.8 *Jiné*

V82.9 *NS*

## LÉKAŘSKÉ OSVĚDČOVÁNÍ A PRAVIDLA PRO KLASIFIKACI

### ÚMRTNOST

Dvacáté světové zdravotnické shromáždění definovalo příčiny smrti, které se mají uvádět na lékařském osvědčení o úmrtí jako „všechny ty nemoci, chorobné stavy nebo zranění, které buď způsobily smrt nebo k ní přispěly, a okolnosti úrazů nebo násilí, které vyvolaly takové zranění“. Účelem definice bylo zajistit, aby byly zaznamenány všechny důležité informace a aby lékař, vyplňující osvědčení o úmrtí, nevybíral pro záznam libovolně některé stavy a nezanedbával ostatní. Definice nezahrnuje příznaky a způsoby smrti, jako např. srdeční selhání, asténii atd.

Problém klasifikace příčin smrti pro demografickou statistiku je poměrně jednoduchý, pokud jde jen o jednu příčinu smrti. V mnoha případech však ke smrti přispívají dva i více chorobných stavů. V takových případech se podle praxe, tradiční v demografické statistice, vybírá pro tabelaci jedna z příčin. Tato příčina byla v minulosti označována různě. Za účelem sjednocení názvosloví a postupu při výběru příčiny smrti pro základní tabelace bylo dohodnuto na šesté mezinárodní decenální revizní konferenci, že příčina, která se bude tabelovat, bude v angličtině označována „underlying cause of death“. Nejpresnějším českým ekvivalentem tohoto názvu je označení „*prvotní příčina smrti*“, užívá se však v tomtéž smyslu také výrazů „hlavní příčina smrti“ nebo „základní příčina smrti“.

### Definice prvotní příčiny smrti

Z hlediska prevence úmrtí je důležité přerušit řetěz událostí nebo zavést léčení v určitém okamžiku, a tím předejít působení příčiny, která by smrt uspíšila. Pro tento účel byla prvotní příčina smrti definována jako „a) nemoc nebo zranění, kterým začal řetěz chorobných jevů, vedoucích přímo k smrti, nebo b) okolnosti úrazu nebo násilí, které vedly ke smrtelnému zranění“.

Má-li být zajištěno jednotné uplatňování této zásady, je nutné používat vzoru lékařského osvědčení, doporučeného Světovou zdravotnickou organizací. Použití tohoto vzoru ukládá odpovědnost za vyznačení řetězu chorobných jevů lékaři, který podepsal lékařské osvědčení o úmrtí. Předpokládá se právem, že tento lékař může lépe než kdokoli jiný rozhodnout, který z chorobných stavů vedl přímo k smrti, a uvést předchozí stavy, které přivedly tuto příčinu.

## Mezinárodní vzor lékařského osvědčení příčiny smrti

Účelem lékařského osvědčení je soustředit informace, které usnadní výběr prvotní příčiny smrti v případech, kde jsou zaznamenány dvě příčiny nebo více.

*V ČSSR je mezinárodní vzor lékařského osvědčení začleněn do tiskopisu „List o prohlídce mrtvého“, a to jednak pod bod 18. — Příčina smrti (podle klinického nálezu), jednak pod bod 24. — Závěrečná diagnóza po provedení pitvy, a to ve znění, které uvádíme níže.*

V části I na řádkách b) a c) není nutné nic uvádět, jestliže řetěz chorobných jevů je úplně popsán na řádce a) uvedením nemoci nebo stavu, který přímo vedl k smrti.

V části II se uvádí kterýkoli jiný významný stav, který nepříznivě ovlivnil průběh chorobného procesu a tak přispěl ke smrtelnému zakončení, který však nesouvisel s nemocí nebo stavem, přímo způsobivším smrt.

Nemoc (stav) se považuje za „způsobenou“ předchozím stavem (nebo za jeho následek), nejen když jde o etiologickou nebo patologickou posloupnost (sekvenci), nýbrž i když nejde o přímou příčinnou souvislost, ale má se za to, že předchozí stav připravil cestu pro přímou příčinu tím, že zaviniil poškození tkání nebo porušení funkce, třeba po delší přestávce.

### MEZINÁRODNÍ VZOR LÉKAŘSKÉHO OSVĚDČENÍ PŘÍČINY SMRTI

		Přibližná doba mezi začátkem onemocnění a smrtí
I	Nemoc (stav), která(-ý) přímo vedl(a) k smrti (bezprostřední příčina smrti*)	a) .....
	Předchozí příčiny, tj. chorobné stavy, jsou-li jaké, které způsobily stav, uvedený pod a);	b) .....
	prvotní příčina (základní nemoc, hlavní nemoc) se uvede nakonec (pod c)	c) .....
II	Jiné závažné chorobné stavy nebo změny, spolupodmiňující smrt, které nebyly v příčinné souvislosti s nemocí nebo stavem uvedeným pod Ia)	..... ..... .....

\*) To neznamená způsob smrti (např. srdeční selhání, astenie apod.), nýbrž nemoc, úraz nebo komplikaci, které způsobily smrt.

### Pravidla pro výběr příčiny smrti pro základní tabelaci úmrtnosti

Je-li zaznamenána jen jedna příčina smrti, je tím také tato příčina vybrána pro tabelaci. Je-li zaznamenáno více příčin smrti než jedna, provede se výběr podle následujících pravidel. Pravidla vycházejí z pojmu *prvotní příčiny*, tj. nemoci nebo zranění, kterým začala posloupnost jevů,

kteřá vedla k smrti. Když je vybranou příčinou zranění, kódují se buď okolnosti, které vedly ke zranění, nebo povaha zranění nebo nejraději oboje.

Výběr příčiny pro kódování má dvě stadia: výběr (selekcí) prvotní příčiny a její případnou modifikaci. Tato dvě stadia jsou popsána níže.

#### *Výběr (selekcí) prvotní příčiny*

Na každé osvědčení se hodí buď obecné pravidlo, nebo pravidlo 1, nebo pravidlo 2. Kromě toho se na některá z nich hodí pravidlo 3.

*Obecné pravidlo.* Vyberte stav, který je uveden jako jediný na nejnížší použité řádce části I, pokud není vysoce nepravděpodobné, že by tento stav mohl způsobit všechny stavy uvedené nad ním.

*Pravidlo 1.* Jestliže nějaká posloupnost končí stavem, uvedeným v osvědčení jako první, vyberte prvotní příčinu této posloupnosti. Je-li takových posloupností více než jedna, vyberte prvotní příčinu posloupnosti uvedené jako první.

*Pravidlo 2.* Jestliže stavem, uvedeným v osvědčení jako první, nekončí žádná uvedená posloupnost, vyberte tento stav, uvedený jako první.

*Pravidlo 3.* Jestliže stav, vybraný podle obecného pravidla nebo pravidla 1 nebo 2, se dá považovat za přímý následek jiného stavu, udaného v části I nebo II, vyberte tento prvotní stav. Jsou-li takové prvotní stavy dva nebo více, vyberte ten z nich, který je uveden jako první.

V řádně vyplněném osvědčení má být prvotní příčina uvedena jako jediná na nejnížší použité řádce části I a stavy, jsou-li nějaké, které vznikly jako následek této prvotní příčiny, mají být uvedeny nad ní, každý na jednom řádku, ve stoupajícím příčinném pořadí posloupnosti.

Příklad 1: I a) Urémie

b) Retence moči

c) Zbytnění prostaty

Příklad 2: I a) Bronchopneumonie

b) Chronická bronchitis

II Chronická myokarditis

Na řádně vyplněné osvědčení se tedy hodí obecné pravidlo. Ale fakt, že osvědčení jako celek nebylo zcela uspokojivě vyplněno, nevylučuje použití obecného pravidla. Pokud není vysoce nepravděpodobné, že by stav, uvedený jako jediný na nejnížší použité řádce části I, mohl způsobit všechny stavy uvedené nad tím, použije se obecného pravidla, i když stavy uvedené nad ním nebyly uvedeny ve správném příčinném pořadí posloupnosti.

Příklad 3: I a) Gangréna střeva a

b) peritonitis

c) Volvulus slepého střeva

Příklad 4: I a) Koronární trombóza

b) Mozkové krvácení

c) Arterioskleróza

Obecného pravidla se nepoužije jen tehdy, když lékař vyplňující osvědčení (list o prohlídce mrtvého) uvedl na nejnížší použité řádce části I více než jeden stav nebo tam sice uvedl jen jeden stav, ale je vysoce nepravděpodobné, že by tento stav mohl způsobit všechny stavy uvedené pod ním.

Vodítka k výkladu výrazu „vysoce nepravděpodobné“ jsou uvedena na konci pravidel; je však nutné mít na mysli, že prohlášení lékaře vyplňujícího osvědčení udává jeho názor na stavy vedoucí k smrti a na jejich vzájemnou souvislost a že tento názor nemá být lehkovážně ignorován.

Když nelze použít obecného pravidla, mělo by být, pokud jen to je možné, vyžádáno od lékaře, který osvědčení vyplnil, objasnění, poněvadž ostatní selekční pravidla jsou poněkud libovolná a nemusí vždy vést k uspokojivému výběru prvotní příčiny. Když však nelze získat další objasnění, musí se použít pravidla 1 nebo 2.

V těchto pravidlech výraz „uvedená posloupnost“ znamená dva nebo více stavů uvedených na řádkách části I, jdoucích za sebou, kde každý stav je přijatelný jako příčina toho, který je uveden v řádce nad ním.

Pravidlo 3 se použije jen tehdy, když není pochyb o příčinné souvislosti mezi oběma stavy; nestačí, že by příčinná souvislost byla uznána, kdyby ji byl vyplňující lékař uvedl.

### *Modifikace prvotní příčiny*

Prvotní příčina, vybraná podle předchozích pravidel, nebude vždy nejúčelnější a nejinformativnější pro tabelaci údajů o úmrtnosti. Byla-li např. vybrána senilita nebo nějaká generalizovaná nemoc jako hypertenze nebo arterioskleróza, získá se cennější informace, bude-li se tabelovat nějaký projev stárnutí nebo chorobného procesu. V jiných případech bude nutné modifikovat příčinu, aby se vyhovělo ustanovením Mezinárodní klasifikace nemocí o jediném kódu pro dvě nebo více příčin uvedených současně nebo o preferenci určité příčiny, je-li uvedena spolu s určitými jinými stavy.

Modifikační pravidla (pravidla 4–12) jsou tudíž určena ke zvýšení účelnosti a přesnosti tabelací úmrtností a mají se použít po výběru prvotní příčiny pomocí selekčních pravidel. Procesy selekce a modifikace byly pro jasnost odděleny od sebe, ale v praxi se těsně prolínají; některá modifikační pravidla např. vyžadují opětne aplikace selekčních pravidel. To by zkušným kódovačům nemělo působit žádné potíže, ale začínajícím kódovačům musí být zdůrazněna důležitost toho, aby se prošlo všemi fázemi: výběrem (selekci), modifikací a popř. reselekci.

### *Příklady na selekční pravidla*

*Obecné pravidlo (viz výše)*

- Příklad 5: I a) Hlíza plic  
b) Lalokový zánět plic

*Vyberte* lalokový zánět plic

- Příklad 6: I a) Selhání jater  
b) Neprůchodnost žlučovodu  
c) Zhoubný novotvar slinivky břišní

*Vyberte* zhoubný novotvar slinivky břišní

- Příklad 7: I a) Metastázy v plicích s plicní hlízou  
b) Zhoubný novotvar mozku

*Vyberte* zhoubný novotvar mozku

Příklad 8: I a) Edém plic

II Sekundární anémie a chronická lymfatická leukémie

Podle obecného pravidla by se vybral edém plic. Zde však platí také *pravidlo 3* a podle něho je nutné postupovat dále— viz *příklad 21!*

*Pravidlo 1* (viz výše)

Příklad 9: I a) Koronární embolie

b) Arteriosklerotická nemoc srdeční

c) Chřipka

Podle pravidla 1 by se vybrala arteriosklerotická nemoc srdeční. Uvedená posloupnost, končící stavem uvedeným v osvědčení jako první, je koronární embolie jako následek arteriosklerotické nemoci srdeční. Zde však platí také *pravidlo 7* a podle něho je nutné provést modifikaci — viz *příklad 44!*

Příklad 10: I a) Bronchopneumonie

b) Mozková trombóza a hypertenzní nemoc srdeční

*Vyberte* mozkovou trombózu. Jsou tu uvedeny dvě posloupnosti končící stavem uvedeným v osvědčení jako první: bronchopneumonie jako následek mozkové trombózy a bronchopneumonie jako následek hypertenzní nemoci srdeční. Vybere se prvotní příčina posloupnosti uvedené jako první.

Příklad 11: I a) Krvácení z jícnových městků a kongestivní selhání plic

b) Cirhóza jater a chronická revmatická nemoc srdeční

*Vyberte* cirhózu jater. Uvedená posloupnost končící stavem uvedeným v osvědčení jako první je: krvácení z jícnových městků jako následek cirhózy jater.

Příklad 12: I a) Perikarditis

b) Urémie a pneumonie

Podle pravidla 1 by se vybrala urémie. Jsou tu uvedeny dvě posloupnosti končící stavem uvedeným v osvědčení jako první: perikarditis jako následek urémie a perikarditis jako následek pneumonie. Vybrala by se tedy prvotní příčina posloupnosti uvedené jako první. Ale platí tu také *pravidlo 8* a podle něho je nutné provést modifikaci — viz *příklad 59!*

Příklad 13: I a) Mozkové krvácení a hypostatická pneumonie

b) Hypertenze a cukrovka

c) Arterioskleróza

Podle pravidla 1 by se vybrala arterioskleróza. Jsou tu uvedeny dvě posloupnosti končící stavem uvedeným v osvědčení jako první: mozkové krvácení jako následek hypertenze, která sama je následkem arteriosklerózy, a mozkové krvácení jako komplikace cukrovky. Vybrala by se tedy prvotní příčina posloupnosti uvedené jako první. Ale platí tu také *pravidlo 7* a podle něho je nutné provést modifikaci — viz *příklad 46!*

Příklad 14: I a) Mozkové krvácení

b) Hypertenze

c) Chronická pyelonefritis a prostatická obstrukce

Podle pravidla 1 by se vybrala chronická pyelonefritis. To je stav, který je prvotní příčinou uvedené posloupnosti končící stavem, uvedeným v osvědčení jako první; druhý stav na řádce c) není uveden v posloupnosti. Ale

platí tu také *pravidlo 3*, podle kterého je nutné postupovat dále – viz *příklad 22!*

*Pravidlo 2* (viz výše)

Příklad 15: I a) Perniciózní anémie a gangréna

b) nohy

c) Arterioskleróza

*Vyberte* perniciózní anémii. Je tu uvedena posloupnost, gangréna nohy jako následek arteriosklerózy, ale ta nekončí stavem uvedeným v osvědčení jako první.

Příklad 16: I a) Revmatická a arteriosklerotická nemoc

b) srdeční

*Vyberte* revmatickou nemoc srdeční. Žádná posloupnost není uvedena.

Příklad 17: I a) Stařecká sešlost a hypostatická pneumonie

b) Revmatoidní artritida

Podle pravidla 2 by se vybrala stařecká sešlost. Je tu uvedena posloupnost, hypostatická pneumonie jako následek revmatoidní artritidy, ale nekončí stavem uvedeným v osvědčení jako první. Ale platí tu také *pravidlo 4* a podle něho je třeba provést reselekcii – viz *příklad 28!*

Příklad 18: I a) Cystická fibróza pankreatu

b) Bronchitida a bronchiektázie

*Vyberte* cystickou fibrózu pankreatu. Žádná posloupnost není uvedena.

Příklad 19: I a) Bursitida a colitis ulcerosa

Podle pravidla 2 by se vybrala bursitida. Žádná posloupnost není uvedena. Ale platí tu také *pravidlo 6* a podle něho je třeba provést reselekcii – viz *příklad 39!*

Příklad 20: I a) Akutní nefritida, spála

Podle pravidla 2 by se vybrala akutní nefritida. Žádná posloupnost není uvedena. Ale platí tu také *pravidlo 3* a podle něho je třeba provést reselekcii – viz *příklad 23!*

*Pravidlo 3* (viz výše)

Některé stavy, které jsou běžné jako komplikace operací (pneumonie kteréhokoliv typu, hemoragie, tromboflebitida, embolie, trombóza, infarkt), se dají považovat za přímé následky operace, pokud není udáno, že k ní došlo 4 týdny před smrtí nebo dříve.

Příklad 21: I a) Plicní edém

II Sekundární anémie a chronická lymfatická leukémie

*Vyberte* chronickou lymfatickou leukémií. Plicní edém, který by byl vybrán podle obecného pravidla (viz *příklad 8*), se dá považovat za přímý následek kteréhokoli ze stavů uvedených v části II, ale sekundární anémie je sama přímým následkem lymfatické leukémie.

Příklad 22: I a) Mozkové krvácení

b) Hypertenze

c) Chronická pyelonefritida a prostatická obstrukce

*Vyberte* prostatickou obstrukci. Chronická pyelonefritida, která by byla

vybrána podle pravidla 1 (viz příklad 14), se dá považovat za přímý následek prostatické obstrukce.

Příklad 23: I a) Akutní nefritis, spála

*Vyberte* spálu. Akutní nefritis, která by byla vybrána podle pravidla 2 (viz příklad 20), se dá považovat za přímý následek spály.

Příklad 24: I a) Nefrektomie

II Embryom ledviny

*Vyberte* embryom ledviny. Není pochyby, že nefrektomie byla provedena pro embryom ledviny.

Příklad 25: I a) Karcinomatóza

II Karcinom vaječniku, resekováný

*Vyberte* karcinom vaječniku. Není celkem pochyby, že mezi těmito dvěma stavy byl příčinný vztah. Lékař asi uvedl primární novotvar v části II proto, že už nebyl přítomen, přesto však je prvotní příčinou.

Příklad 26: I a) Hypostatická pneumonie, mozkové

b) krvácení a zhoubný novotvar

c) prsu

*Vyberte* mozkové krvácení. Hypostatická pneumonie, která by byla vybrána podle pravidla 2, se dá považovat za přímý následek kteréhokoliv z ostatních uvedených stavů; vybere se ten, který je uveden na prvním místě.

Příklad 27: I a) Infarkt myokardu bezprostředně po výkonu

II Levá pneumektomie pro karcinom plic před 3 týdny

*Vyberte* karcinom plic.

#### *Příklady na modifikační pravidla*

**Pravidlo 4. Stařecká sešlost.** Jestliže prvotní příčina, která by byla vybrána podle selekčních pravidel, patří pod 797 (stařecká sešlost) a v osvědčení je uveden nějaký stav, patřící jinam než pod 780–799, proveďte nový výběr prvotní příčiny tak, jako kdyby stařecká sešlost nebyla uvedena; vezměte však stařeckou sešlost v úvahu, jestliže modifikuje kódování.

Příklad 28: I a) Stařecká sešlost a hypostatická pneumonie

b) Revmatoidní artritida

*Kódujte* revmatoidní artritidu (714.0). Stařecká sešlost, která by byla vybrána podle pravidla 2 (viz příklad 17), se ignoruje a použije se obecného pravidla.

Příklad 29: I a) Mozková arterioskleróza

b) Stařecká sešlost

II Gastroenteritis

*Kódujte* mozkovou arteriosklerózu (437.0). Stařecká sešlost se ignoruje a použije se obecného pravidla.

Příklad 30: I a) Degenerace myokardu\*)

b) emfyzém

c) Stařecká sešlost

\*) V ČSSR se výrazu „degenerace myokardu (myodegeneratio cordis)“, dříve velmi často používaného, dnes prakticky nepoužívá.



*Kódujte* degeneraci myokardu (429.1). Stařecká sešlost se ignoruje a použije se pravidla 2.

Příklad 31: I a) Psychóza  
b) Stařecká sešlost

*Kódujte* senilní psychózu (290.2). Stařecká sešlost modifikuje psychózu.

*Pravidlo 5. Nedostatečně charakterizované stavy.* Jestliže prvotní příčina, která by byla vybrána podle selekčních pravidel, patří pod 780–796, 798 až 799 (nedostatečně charakterizované stavy) a v osvědčení je uveden nějaký stav patřící jinam než pod 780–799, proveďte nový výběr prvotní příčiny tak, jako kdyby nedostatečně charakterizovaný stav nebyl uveden; vezměte však nedostatečně charakterizovaný stav v úvahu, jestliže modifikuje kódování.

Příklad 32: I a) Bakteriémie a hematemeze

*Kódujte* hematemezi (578.0). Bakteriémie (790.7), která by byla vybrána podle pravidla 2, se ignoruje.

Příklad 33: I a) Terminální pneumonie  
b) Šířící se gangréna a cerebrovaskulární  
c) příhoda

*Kódujte* cerebrovaskulární příhodu (436). Gangréna (785.4), která by byla vybrána podle pravidla 1, se ignoruje a použije se obecného pravidla.

Příklad 34: I a) Porucha rovnováhy elektrolytů  
b) Zvracení a dehydratace

*Kódujte* dehydrataci (276.5). Zvracení (787.0), které by bylo vybráno podle pravidla 1, se ignoruje a použije se obecného pravidla.

Příklad 35: I a) Anémie  
b) Splenomegalie

*Kódujte* splenomegalickou anémii (285.8). Splenomegalie modifikuje kódování.

*Pravidlo 6. Nezávažné stavy (diagnózy).* Jestliže prvotní příčinou, která by byla vybrána podle selekčních pravidel, je nezávažná diagnóza (stav), u které není pravděpodobné, že by způsobila smrt, postupujte takto:

a) byla-li smrt následkem nepříznivé reakce na léčení nezávažného stavu, vyberte nepříznivou reakci.

Příklad 36: I a) Zástava srdce  
b) Podání kyslíčnicku dusného při extrakci zubu

*Kódujte* zástavu srdce (427.5) a nepříznivý účinek plyných anestetik (E938.2).

Příklad 37: I a) Akutní selhání ledvin  
b) Acylpyrin použitý proti opakovaným bolestem hlavy

*Kódujte* akutní selhání ledvin (584.9) a nepříznivý účinek acylpyrinu (E935.1).

Příklad 38: I a) Pooperační krvácení  
b) Tonsilektomie  
c) Hypertrofie mandlí

*Kódujte* pooperační krvácení (998.1) a odnětí orgánu jako příčinu komplikace (E878.6)

b) jestliže nezávažná diagnóza není uvedena jako příčina vážnější komplikace, ale v osvědčení je uveden nějaký vážnější stav, který s nezávažnou diagnózou nespojuje, proveďte nový výběr prvotní příčiny, jako kdyby nezávažná diagnóza nebyla uvedena.

Příklad 39: I a) Bursitis a colitis ulcerosa

*Kódujte* colitis ulcerosa (566). Bursitis, která by byla vybrána podle pravidla 2 (viz příklad 19), se ignoruje.

Příklad 40: I a) Zubní kaz

II Tetanus

*Kódujte* tetanus (037). Zubní kaz, který by byl vybrán podle obecného pravidla, se ignoruje, poněvadž není uveden jako příčina vážnější komplikace.

Příklad 41: I a) Dermatitis, dvanáctníkový vřed

b) s perforací a hypertenzní

c) nemoc srdeční

*Kódujte* dvanáctníkový vřed s perforací (532.5). Dermatitis, která by byla vybrána podle pravidla 2, se ignoruje, protože nebyla uvedena jako příčina vážnější komplikace. Pravidla 2 se použije na zbývající stavy.

*Pravidlo 7. Vazba.* Jestliže vybraná prvotní příčina je v Poznámkách pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny na stranách 550–558 vázána s jedním nebo několika jinými stavy, uvedenými v osvědčení, kódujte kombinaci.

Jestliže se ustanovení o vzájemné vazbě týká jen kombinace stavu, uvedeného jako následek jiného, kódujte kombinaci jen pokud je správný příčinný vztah uveden nebo jej lze vyvodit z aplikace selekčních pravidel.

Dojde-li ke konfliktu mezi vazbami, vyberte vazbu s tím stavem, který by byl vybrán, kdyby původně vybraná prvotní příčina nebyla uvedena. Použijte jakékoli další vazby, pokud přichází v úvahu.

Příklad 42: I a) Neprůchodnost střeva

b) Stehenní kýla

*Kódujte* stehenní kýlu s neprůchodností (552.0).

Příklad 43: I a) Parkinsonova nemoc

b) Arterioskleróza

*Kódujte* paralysis agitans (332.0). Stavy jsou uvedeny v pořadí, z něhož vyplývá, že prvotní příčinou Parkinsonovy nemoci je arterioskleróza.

Příklad 44: I a) Koronární embolie

b) Arteriosklerotická nemoc srdeční

c) Chřipka

*Kódujte* koronární embolii (410). Arteriosklerotická nemoc srdce, která by byla vybrána podle pravidla 1 (viz příklad 9), se váže s koronární embolií.

Příklad 45: I a) Rozšíření srdce a nefroskleróza

b) Hypertenze

*Kódujte* hypertenzní nefropatii a kardiopatii (404.9). Všecky tři stavy se kombinují.

- Příklad 46: I a) Mozkové krvácení a hypostatická pneumonie  
 b) Hypertenze a diabetes  
 c) Arterioskleróza

*Kódujte* mozkové krvácení (431). Arterioskleróza, která by byla vybrána podle pravidla 1 (viz příklad 13), se váže s hypertenzí, a ta se zase váže s mozkovým krvácením.

- Příklad 47: I a) Aneurysma aorty a celková arterioskleróza

*Kódujte* aneurysma aorty (nesyfilitické) (441.6). Aplikací pravidla 3 bychom vybrali jako prvotní příčinu celkovou arteriosklerózu, ta se však v tom případě váže s aneurysmatem aorty.

- Příklad 48: I a) Mozkové krvácení  
 b) Arterioskleróza a hypertenzní nemoc  
 c) srdeční

*Kódujte* hypertenzní kardiopatii (402.9). Vážete arteriosklerózu, která by byla vybrána podle pravidla 1, s hypertenzní nemocí srdeční, protože tato by byla vybrána podle obecného pravidla, kdyby arterioskleróza nebyla uvedena.

- Příklad 49: I a) Mozkové krvácení a hypertenzní  
 b) nemoc srdeční  
 c) Arterioskleróza

*Kódujte* mozkové krvácení (431). Vážete s mozkovým krvácením, protože tento stav by byl vybrán podle pravidla 2, kdyby arterioskleróza nebyla uvedena.

- Příklad 50: I a) Sekundární polycythémie  
 b) Rozedma plic  
 c) Bronchitis

*Kódujte* obstruktivní chronickou bronchitidu (491.2). Bronchitis, vybraná podle obecného pravidla, se váže s rozedmou.

- Příklad 51: I a) Spastická kvadruplegie a duševní zaostalost — 2 roky  
 b) Nitroděložní anoxie  
 c) Předčasné odloučení lůžka

*Kódujte* kvadruplegickou dětskou mozkovou obrnu (343.2). Reziduální mozková obrna z perinatálních příčin patřících pod 760–779 se zařazuje pod mozkovou obrnu.

- Příklad 52: I a) Koronární embolie  
 b) Myokarditis a nefritis  
 c) Hypertenze

*Kódujte* koronární embolii (410). Vážete s myokarditidou, protože ta by byla vybrána podle pravidla 1, kdyby nebyla uvedena hypertenze; mezi myokarditidou a koronární embolií je další vazba.

*Pravidlo 8. Specifičnost.* Jestliže vybraná prvotní příčina popisuje stav obecnými výrazy, ale v osvědčení je uveden výraz, který poskytuje přesnější informaci o lokalizaci nebo povaze tohoto stavu, dejte přednost infor-

mativnějším výrazu. Toto pravidlo přijde často v úvahu v takových případech, kdy obecný výraz lze považovat za přídavné jméno blíže určující přesnější výraz.

Příklad 53: I a) Mozková trombóza  
b) Cerebrovaskulární příhoda

*Kódujte* mozkovou trombózu (434.0).

Příklad 54: I a) Revmatická nemoc srdeční, mitrální stenóza

*Kódujte* revmatickou mitrální stenózu (394.0).

Příklad 55: I a) Meningitis

b) Tuberkulóza

*Kódujte* tuberkulózní meningitidu (013.0). Stavby jsou uvedeny ve správném příčinném vztahu.

Příklad 56: I a) Těhotenská toxémie

b) Eklamptické křeče

*Kódujte* těhotenskou eklampsii (642.6).

Příklad 57: I a) Aneurysma aorty

b) Syfilis

*Kódujte* aneurysma aorty, určené jako syfilitické (093.0). Stavby jsou uvedeny ve správném příčinném vztahu.

Příklad 58: I a) Vnitřní zranění z automobilové nehody

II Roztržení sleziny

Nehoda: Auto narazilo na hrazení, rozdělující dálnici

*Kódujte* roztržení sleziny (865.0) a jiný náraz motorového vozidla na předmět na silnici (E815.9).

Příklad 59: I a) Perikarditis

b) Urémie a pneumonie

*Kódujte* uremickou perikarditidu (585). Urémii, která by byla vybrána podle pravidla 2 (viz příklad 12), lze použít jako modifikující přídavné jméno vzhledem k tomu, že stavby jsou uvedeny ve správném příčinném vztahu.

*Pravidlo 9. Časná a pozdní stadia nemoci.* Jestliže vybraná příčina je časným stadiem nemoci a v osvědčení je uvedeno také pokročilejší stadium téže nemoci, kódujte pokročilejší stadium. Toto pravidlo se nevztahuje na „chronickou“ formu, udanou jako následek „akutní“ formy, pokud klasifikace nedává zvláštní pokyny v tomto smyslu.

Příklad 60: I a) Terciární syfilis

b) Primární syfilis

*Kódujte* terciární syfilis (097.0)

Příklad 61: I a) Eklampsie za těhotenství

b) Preeklamptická toxémie

*Kódujte* těhotenskou eklampsii (642.6).

Příklad 62: I a) Chronická myokarditis

b) Akutní myokarditis

*Kódujte* akutní myokarditis (422.9).

Příklad 63: I a) Chronická nefritida

b) Akutní nefritida

Kódujte chronickou nefritidu NS (582.9). (Viz Poznámky, str. 556.)

*Pravidlo 10. Pozdní následky.* Jestliže vybraná prvotní příčina je časnou formou stavu, pro který je v Klasifikaci obsažena zvláštní položka pozdních následků, a je doloženo, že úmrtí nenastalo v aktivní fázi tohoto stavu, nýbrž v důsledku jeho reziduálních účinků, kódujte příslušnou položku pozdních následků.

V Klasifikaci, včetně Dodatkové klasifikace E, jsou obsaženy tyto položky pozdních následků: 137, 138, 139, 268.1, 326, 438, 905–909, E929, E959, E969, E977, E989 a E999. (Viz III. Pozdní následky, str. 560.)

Příklad 64: I a) Fibróza plic

b) Zhojená tuberkulóza plic

Kódujte pozdní následky tuberkulózy dýchacího ústrojí (137.0).

Příklad 65: I a) Selhání srdce

b) Zkrivení páteře

c) Křivice v dětství

Kódujte pozdní následky křivice (268.1).

Příklad 66: I a) Hydrocefalus

b) Absces mozku

Kódujte pozdní následky nitrolební hlízy (326).

Příklad 67: I a) Hypostatická pneumonie

b) Hemiplegie

c) Cerebrovaskulární příhoda – 10 let

Kódujte pozdní následky cerebrovaskulární nemoci (438).

Příklad 68: I a) Chronická nefritida

b) Spála

Kódujte pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí (139.8). Z označení nefritidy jako „chronická“ vyplývá, že spála už není ve své aktivní fázi.

Příklad 69: I a) Obrna

b) Zlomenina páteře

c) Automobilový úraz před 18 měsíci

Kódujte pozdní následky zlomeniny páteře s poškozením míchy (907.2) a pozdní následky automobilového úrazu (E929.0).

*Pravidlo 11. Stav po zánětu plic, chřipka a komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí.* Jestliže vybranou prvotní příčinou by byl zánět plic nebo chřipka (480–487) a je doloženo, že nemoc začala 1 rok před smrtí nebo dříve nebo je uveden následný chronický stav, proveďte nový výběr prvotní příčiny tak, jako by zánět plic nebo chřipka nebyly uvedeny. Kdyby vybranou prvotní příčinou byla komplikace těhotenství, porodu nebo šestinedělí (630–678) a je-li doloženo, že k úmrtí došlo později než 42 dny po ukončení těhotenství, nebo je uveden následný chronický stav, proveďte nový výběr prvotní příčiny tak, jako kdyby komplikace těhotenství, porodu

nebo šestinedělí nebyla uvedena. Zánět plic, chřipku nebo komplikaci těhotenství atd. vezměte v úvahu, jestliže modifikuje kódování.

Příklad 70: I a) Mozkové krvácení  
b) Hypertenze  
c) Porod před 5 měsíci

*Kódujte* mozkové krvácení (431). Poněvadž k porodu došlo dříve než 42 dny před smrtí, vybere se hypertenze a váže se s mozkovým krvácením.

Příklad 71: I a) Zánět plic – 1 rok

*Kódujte* jiné neznámé a neurčené příčiny (799.9). Jediná udaná příčina se ignoruje.

*Pravidlo 12. Chyby a nehody při lékařské péči.* Jestliže prvotní příčina, vybraná podle selekčních pravidel, byla předmětem lékařské péče a posloupnost uvedená v části I udává výslovně, že smrt byla následkem chyby nebo nehody při lékařské péči (stavy patřící pod E850–E858, E870–E876), mějte za to, že posloupnost událostí vedoucích k smrti začala v okamžiku, kdy došlo k chybě nebo nehodě. Toto neplatí při pokusech o resuscitaci.

Příklad 72: I a) Mozková malacie  
b) Anoxie  
c) Chybné umístění endotracheální trubice během provádění anestézie při operaci rakoviny dělohy

*Kódujte* anoxické poškození mozku při výkonu (997.0) a chybné umístění endotracheální trubice při anestézii (E876.3).

Příklad 73: I a) Hypernatrémie  
b) Salinické emetikum a výplach žaludku  
c) Opakovaná dávka morfia (pro potlačení bolesti při karcinomatóze)

*Kódujte* předávkování morfia (965.0 a E850.0).

Příklad 74: I a) Tamponáda srdce  
b) Perforace aurikuly při katetrizaci srdce  
c) Vada mezikomorové přepážky

*Kódujte* náhodné bodné nebo tržné poranění při katetrizaci srdce (998.2, E870.6).

Příklad 75: I a) Zástava srdce  
b) Předávkování kaliumu při rehydrataci  
c) Operace pro Grawitzův nádor ledviny

*Kódujte* předávkování kaliumu (974.5, E858.5).

### **Poznámky pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny smrti**

Je-li jako příčina smrti udán stav patřící do některé z položek uvedených v následujícím seznamu, řiďte se ustanoveními příslušné poznámky. Poznámky vztahující se na vazbu chorobných stavů jsou uvedeny u těch položek, do kterých příslušná kombinace *nepatří*. Položky, kam příslušné kombinace *patří*, jsou uvedeny **polotučně**, většinou v závorkách.

012 *Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, mimo tuberkulózní zánět pohrudnice patřící pod 012.0*

013–017 *Tuberkulóza jiných orgánů*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 011 (Tuberkulóza plic **(011)**), pokud nejsou uvedeny jako prvotní příčina stavu patřícího pod 011 a s určeným trváním delším než u tohoto stavu.

035 *Růže – erysipelas*037 *Tetanus*038 *Septikémie*

Kódujte tyto nemoci, následují-li po očkování nebo po menším zranění (kterémkoliv zranění patřícím pod 910–919, střepině, menší řezné nebo bodné rány (mimo trup), zhmoždění povrchových tkání nebo zevních částí, popálenině prvního stupně); následují-li po vážnějším zranění, kódujte zranění.

036.2 *Meningokokcémie*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

036.0 *Meningitis meningococcica (036.0)*036.1 *Encephalitis meningococcica (036.1)*036.3 *Waterhouseův-Friderichsenův syndrom, meningokokový (036.3)*196 *Sekundární a NS zhoubný novotvar mizních uzlin*197 *Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy*198 *Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací*

Nepoužívají se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. U sekundárních novotvarů, ať určených lokalizací nebo lokalizace NS, bez udání primární lokalizace, se kóduje položka „lokalizace NS“ příslušného morfologického typu (např. karcinom 199.1, sarkom 171.9, melanom 172.9).

244.0 *Pooperační hypotyreóza*

Nepoužívá se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li důvod operace znám a nelze-li tuto informaci získat, kódujte **246.9**. Viz Operace, str. 560.

251.3 *Pooperační hypoinzulinémie*

Nepoužívá se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li důvod operace znám a nelze-li tuto informaci získat, kódujte **577.9**. Viz Operace, str. 560.

292 *Toxické psychózy*

Nepatří sem, je-li zmínka o závislosti na návykových látkách **(304)**.

293–294 *Přechodná a jiná organická psychotická onemocnění*299.1 *Dezintegrační psychóza*

Nepoužívají se, je-li známo prvotní somatické onemocnění.

303 *Závislost na alkoholu*

Nepatří sem, je-li sdružena s:

alkoholickou psychózou patřící pod 291.0–291.3, 291.5–291.9 **(291.0–291.3, 291.5–291.9)**

somatickou komplikací, jako:

cirhóza jater **(571.2)**

epilepsie **(345.—)**

gastritis **(535.3)**.

304 *Závislost na návykových látkách*

Patří sem závislost na návykových látkách se zmínkou o akutním narkotismu, (akutním) zneužívání návykových látek, předávkování látek vyvolávajících závislost, intoxikaci nebo otravě takovými látkami, i když je náhodná nebo není zjištěno, zdali je náhodná či úmyslná.

305.1 *Nikotinismus*

Nepatří sem, je-li uveden jako prvotní příčina onemocnění jako:

bronchitis (490–491)

enfyzém (492)

ischemická choroba srdeční (410–414).

310 *Specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém poškození mozku*

317–319 *Duševní zaostalost*

Nepoužívají se, je-li známo prvotní somatické onemocnění.

331.0 *Alzheimerova nemoc*

331.1 *Pickova nemoc*

Nepatří sem, je-li zmínka o demenci (290.1).

331.2 *Stařecká degenerace mozku*

Nepatří sem, je-li zmínka o demenci (290.0).

342 *Hemiplegie*

Nepoužívá se, je-li známa příčina hemiplegie.

344 *Jiné paralytické syndromy*

Nepoužívá se, je-li známa příčina paralyzy.

345 *Padoucnice – epilepsie*

Patří sem i úrazy zaviněné epilepsií.

Nepatří sem epilepsie způsobená úrazem (kódujte příslušné položky z kapitoly XVII a z Dodatkové klasifikace E; není-li známa povaha a příčina zranění, kódujte 854.0 a E928.9).

369 *Slepota a slabozrakost*

389 *Poruchy sluchu*

Nepoužívají se, je-li známo předchozí onemocnění.

383.3 *Komplikace po mastoidektomii*

Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 385.9. Viz Operace, str. 560.

394.9 *Nemoci dvojcípé chlopně – valvulae mitralis – jiné a NS*

Uvedené stavy sem nepatří, jestliže není určena příčina a jsou sdruženy se stavy patřícími pod 424.0 (424.0).

397 *Jiná postižení srdeční nitroblány*

Nepatří sem, jsou-li sdružena se stavy patřícími pod:

394 (Nemoci dvojcípé chlopně) (394)

395 (Nemoci aortální chlopně) (395)

396 (Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální) (396)

397.1 *Revmatické vady pulmonální chlopně*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod:

397.0 (Vady trojcípé – trikuspidální – chlopně) (397.0)



401 *Esenciální hypertenze*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

- 402 (Hypertenzní kardiopatie) (402)
- 403 (Hypertenzní nefropatie) (403)
- 404 (Hypertenzní nefropatie a kardiopatie) (404)
- 410–414 (Ischemická choroba srdeční) (410–414)
- 430–438 (Cévní onemocnění mozku) (430–438)
- 580–583 (Nefritis a nefrotický syndrom, mimo nefropatii (chronickou) a chronickou nemoc ledvin) (580–583)
- 585 (Chronické selhání ledvin)
- 586 (Selhání ledvin NS)
- 587 (Nefroskleróza NS)

} (403)

nebo je-li uvedena jako prvotní příčina stavů patřících pod:

- 362.1 (Retinopatie) (362.1)
- 394.0 (Mitrální stenóza neurčená jako revmatická) (424.0)
- 394.2 (Mitrální stenóza s insuficiencí neurčená jako revmatická) (424.0)
- 394.9 (Jiné a NS nemoci mitrální chlopně neurčené jako revmatické) (424.0)
- 396 (Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální neurčené jako revmatické) (424.0)
- 397.0 (Vady trojcípé – trikuspidální – chlopně neurčené jako revmatické) (424.2)
- 424 (Jiné nemoci srdeční nitroblány – endokardu) (424)
- 428 (Selhání srdce) (402)
- 429.0 (Myokarditis NS) (402)
- 429.1 (Myokardiální degenerace) (402)
- 429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) (402)
- 429.3 (Kardiomegalie) (402)
- 429.8 (Jiné nepřesně popsané srdeční nemoci) (402)
- 429.9 (Srdeční nemoci NS) (402)

nebo (chronické) nefropatie a (chronické) nemoci ledvin patřící pod 582, 583 nebo 593.9 (403).

402 *Hypertenzní kardiopatie*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

- 403 (Hypertenzní nefropatie) (404)
- 404 (Hypertenzní nefropatie a kardiopatie) (404)
- 410–414 (Ischemická choroba srdeční) (410–414)
- 585 (Chronické selhání ledvin)
- 586 (Selhání ledvin NS)
- 587 (Nefroskleróza NS)

} (404)

403 *Hypertenzní nefropatie*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

- 402 (Hypertenzní kardiopatie) (404)
- 404 (Hypertenzní nefropatie a kardiopatie) (404)
- 410–414 (Ischemická choroba srdeční) (410–414)

nebo je-li udána jako prvotní příčina stavů patřících pod:

- 428 (Selhání srdce) **(404)**
- 429.0 (Myokarditis NS) **(404)**
- 429.1 (Myokardiální degenerace) **(404)**
- 429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) **(404)**
- 429.3 (Kardiomegalie) **(404)**
- 429.8 (Jiné nepřesně popsané srdeční nemoci) **(404)**
- 429.9 (Srdeční nemoci NS) **(404)**

404 *Hypertenzní nefropatie a kardiopatie*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

- 410–414 (Ischemická choroba srdeční) **(410–414)**.

405 *Sekundární hypertenze*

Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny.

411 *Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční*

412 *Infarkt myokardu, starší než 8 týdnů*

413 *Angina pectoris*

414 *Jiné formy chronické ischemické choroby srdeční*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 410 (Akutní infarkt myokardu) **(410)**.

416.9 *Chronické cor pulmonale NS*

Nepatří sem, je-li sdruženo se stavy patřícími pod 737.3 (Kyfoscolióza a skolióza) **(416.1)**.

Nepoužívá se, je-li známo prvotní onemocnění plic.

428 *Selhání srdce*

429.9 *Srdeční nemoci NS*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 737.3 (Kyfoscolióza a skolióza) **(416.1)**.

424 *Jiné nemoci srdeční nitroblány – endokardu*

Je-li postiženo více chlopní než jedna, zařadí se pod tu, která je na přednějším místě v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu, tj. dvojcípá, aortální, trojcípá, pulmonální.

426 *Poruchy vedení srdečních vzruchů*

427 *Srdeční arytmie*

428 *Selhání srdce*

429 *Nepřesně popsané srdeční nemoci a komplikace, mimo stavy patřící pod 429.4*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 410–414 (Ischemická choroba srdeční) **(410–414)**.

428.9 *Selhání srdce NS*

429.9 *Srdeční nemoci NS*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy uvedenými pod 518.4 (Akutní edém plic NS) **(428.1)**.

429.4 *Funkční poruchy po operacích srdce*

Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte **429.9**. Viz Operace, str. 560.

437.0 *Mozková ateroskleróza*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

430–434 (Mozkové krvácení a malacie) **(430–434)**

436 (Akutní, ale nepřesně určená cévní onemocnění mozku) **(436)**

nebo když je udána jako prvotní příčina stavů patřících pod:

294.9 (Demence NS) **(290.4)**

332.0 (Paralysis agitans) **(332.0)**.

440 *Ateroskleróza*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

401–404 (Hypertenzní nemoc) **(401–404)**

410–414 (Ischemická choroba srdeční) **(410–414)**

429.0 (Myokarditis NS) **(429.0)**

429.1 (Myokardiální degenerace) **(429.1)**

429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) **(429.2)**

430–438 (Cévní onemocnění mozku) **(430–438)**

nebo je-li udána jako prvotní příčina stavů patřících pod:

394.0 (Mitrální stenóza neurčená jako revmatická) **(424.0)**

394.2 (Mitrální stenóza s insuficiencí neurčená jako revmatická) **(424.0)**

394.9 (Jiné a NS nemoci mitrální chlopně neurčené jako revmatické) **(424.0)**

396 (Současné onemocnění chlopně dvojčipé i aortální neurčené jako revmatické) **(424.0)**

397.0 (Vady trojčipé – triskupidální – chlopně neurčené jako revmatické) **(424.2)**

424 (Jiné nemoci srdeční nitroblány – endokardu) **(424)**

441–447 (Jiné nemoci tepen a tepének) **(441–447)**

557 (Vaskulární nedokrevnost střeva) **(557)**

587 (Nefroskleróza NS) **(403)**

nebo (chronické) Brightovy nemoci, (chronické) (intersticiální) nefritidy a (chronické) nemoci ledvin, jen pokud tyto nemoci patří pod 582, 583, 593.9 **(403)**.

440.9 *Ateroskleróza, generalizovaná nebo NS*

Nepatří sem, je-li sdružena s gangrénou patřící pod 785.4 **(440.2)**

nebo udána jako prvotní příčina stavů patřících pod:

294.9 (Demence NS) **(290.4)**

332.0 (Paralysis agitans) **(332.0)**.

457.0 *Lymfedém po mastektomii*

Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte **611.9**. Viz Operace, str. 560.

460 *Akutní zánět nosohltanu – nasopharyngitis acuta*

465 *Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech nebo na NS místě*

Nepatří sem, jsou-li udány jako prvotní příčina vážného onemocnění jako meningitis **(322.9)**, nitrolební hlíza **(324.0)**, zánět středního ucha **(381, 382)**,

mastoiditis a příbuzná onemocnění (383), zánět plic a chřipka (480–483, 485–487), bronchitis a bronchiolitis (466, 490, 491), akutní nefritis (580.0–580.9).

466.0 *Akutní zánět průdušek – bronchitis acuta*

Nepatří sem, je-li sdružen se stavy, uvedenými pod 491 (Chronický zánět průdušek) (491).

490 *Zánět průdušek – bronchitis – NS jako akutní nebo chronický*

Nepatří sem, je-li sdružen se stavy, patřícími pod:

492 (Rozedma plic) (491.2)

496 (Chronická obstrukce dýchacích cest, nezařazená jinde) (491.2)

491.9 *Chronický zánět průdušek NS*

Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod:

492 (Rozedma plic) (491.2).

Nepatří sem, je-li vybrán jako prvotní příčina (viz poznámku při 493 níže) a je-li také zmíněno astma (491.2).

492 *Rozedma plic – emphysema pulmonum*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

490 (Zánět průdušek NS jako akutní nebo chronický) (491.2)

491 (Chronický zánět průdušek (491.2).

493 *Astma*

Jsou-li na témže osvědčení příčiny smrti odděleně uvedeny astma a bronchitis (akutní) (chronická), vybere se prvotní příčina s použitím obecného pravidla nebo pravidel 1, 2 nebo 3 normálním způsobem. Žádný výraz se nepovažuje za přídavné jméno modifikující druhý výraz.

500 *Pneumokonióza uhlokopů*

501 *Azbestóza*

502 *Pneumokonióza způsobená jiným křemičitým prachem*

505 *Pneumokonióza NS*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod 011 (Tuberkulóza plic) (011).

518.4 *Akutní edém plic NS*

Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod:

428.9 (Selhání srdce NS) (428.1)

429.9 (Srdeční nemoci NS) (428.1).

564.2 *Syndromy po operacích žaludku (537.9)*

564.3 *Zvracení po operaci žaludku nebo střev (537.9)*

569.6 *Špatná funkce kolostomie a enterostomie (569.9)*

576.0 *Postcholecystektomický syndrom (575.9)*

579.3 *Jiné nebo NS pooperační malabsorpce (569.9)*

Nepoužívají se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte, jak je uvedeno v závorkách. Viz Operace, str. 560.

580 *Akutní glomerulonefritis*

Nepatří sem, je-li udána jako prvotní příčina stavů, patřících pod 582 (Chronická glomerulonefritis) (582).

585 *Chronické selhání ledvin*

586 *Selhání ledvin NS*

587 *Nefroskleróza NS*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod:

401 (Esenciální hypertenze) **(403)**

402 (Hypertenzní kardiopatie) **(404)**

403 (Hypertenzní nefropatie) **(403)**.

606 *Neplodnost, mužská*

628 *Neplodnost, ženská*

Nepoužívají se, je-li znám stav, který je způsobil.

639 *Komplikace po potratu a mimoděložním nebo molárním těhotenství*

Nepoužívají se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny.

652 *Nepravidelná poloha nebo naléhání plodu*

Nepatří sem, je-li sdruženo se stavy patřícími pod 653 (Nepoměr) **(653)**.

653.4 *Nepoměr mezi plodem a pánví*

Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod 653.0–653.3 (Abnormality pánve) **(653.0–653.3)**.

660.0 *Poruchy při nepravidelné poloze na začátku porodu*

Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 660.1 (Poruchy při nepravidelnosti kostěné pánve) **(660.1)**.

737.3 *Kyfoskolióza a skolióza*

Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod:

416.9 (Chronické cor pulmonale NS)	} <b>(416.1)</b> .
428 (Srdeční selhání)	
429.9 (Srdeční nemoci NS)	

760–779 *Některá onemocnění vzniklá v perinatálním období*

Nepatří sem: reziduální mozkové ochrnutí ve věku od 4 týdnů výše **(333.7, 343)**.

765 *Stavy související se zkrácenou délkou těhotenství nebo nízkou porodní vahou NS*

766 *Stavy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní vahou*

Nepoužívají se, je-li uvedena jakákoli jiná příčina perinatální úmrtnosti.

800–999 *Zranění a otravy*

Při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny se používají jen jako dodatkové kódy k příslušné položce E800–E999.

800–803 *Zlomenina lebky*

Je-li zmíněno více lokalizací než jedna, platí pořadí priority: spodina, klenba, ostatní.

958 *Některé časné komplikace úrazu*

Nepatří sem, je-li známa povaha úrazu, po kterém následují.

960–999 *Otravy léky, chemickými látkami používanými v lékařství a biologickými látkami*

Nepatří sem otrava, náhodná nebo taková, o které nebylo zjištěno, zdali byla náhodná či úmyslná, látkami vyvolávajícími závislost, je-li o závislosti zmínka **(304)**.

E850—E858 *Náhodná otrava léky, chemickými látkami používanými v lékařství a biologickými látkami*

E980 *Otrava pevnými nebo tekutými látkami, o které nebylo zjištěno, zdali byla náhodná či způsobená úmyslně*

Nepatří sem otrava látkami vyvolávajícími závislost, je-li o závislosti zmínka (304).

## Poznámky pro výklad údajů o příčině smrti

### I. Pokyny pro určování pravděpodobnosti posloupností

#### A. Předpoklad „předchozí příčiny“

Předpoklad „předchozí příčiny“ v části I (viz mezinárodní vzor lékařského osvědčení příčiny smrti resp. List o prohlídce mrtvého) je přípustný za účelem uznání posloupnosti, jak je uvedena, ale nesmí se ho používat k modifikaci kódování.

Příklad 1: I a) Mozkové krvácení

b) Chronická nefritida

Kódujte chronickou nefritidu (582.9). Je nutné předpokládat hypertenzi jako stav prostředkující mezi mozkovým krvácením a prvotní příčinou, chronickou nefritidou.

Příklad 2: I a) Duševní zaostalost

b) Předčasné odloučení lůžka

Kódujte předčasné odloučení lůžka (762.1). Je nutné předpokládat poranění při porodu, anoxii nebo hypoxii jako stav prostředkující mezi duševní zaostalostí a prvotní příčinou, předčasným odloučením lůžka.

#### B. Výklad výrazu „vysoce nepravděpodobné“

Jde-li o přijatelnost posloupností při aplikaci selekčních pravidel, považují se za „vysoce nepravděpodobné“ tyto vztahy:

- a) infekční nebo parazitární nemoc (001—139) mimo kolitidu, enteritidu, gastroenteritidu nebo průjem (009.1, 009.3), nemoci způsobené jinými mykobakteriemi (031), růži (035), tetanus (037), septikémií nebo pyémií (038), plynatou sněť (040.0), Vincentovu angínu (101) a mykózy (110—119), označená jako „způsobená“ („vyvolaná“, „zaviněná“, „následek“) kteroukoliv nemocí mimo tuto kapitolu;
- b) zhoubný novotvar označený jako „způsobený“ jakoukoliv jinou nemocí;
- c) vrozená vada (740—759) označená jako „způsobená“ jakoukoliv nemocí téhož jedince, včetně nezralosti;
- d) diabetes (250), označený jako „způsobený“ jakoukoli jinou nemocí mimo hemochromatózu (275.0), nemoci slinivky břišní (577) a její novotvary;
- e) hemofilie (286.0—286.2) nebo chřipka (487), označené jako „způsobené“ jakoukoliv jinou nemocí;
- f) revmatická horečka (390—392) nebo revmatická nemoc srdeční (393—398), označená jako „způsobená“ jakoukoliv nemocí mimo streptokokovou angínu (034.0), spálu (034.1), streptokokovou septikémií (038.0) a akutní zánět mandlí (463);

- g) neznámá nemoc centrální nervové soustavy (330–349, 430–438) označená jako „způsobená“ nemocí trávicí soustavy (520–579) nebo endokarditidou (394–397, 421, 424); mozkovou embolií (434.1) však lze uznat jako způsobenou endokarditidou;
- h) chronická ischemická choroba srdeční (412–414), označená jako „způsobená“ jakýmkoliv novotvarem;
- ch) kterýkoliv stav označený jako aterosklerotický [arteriosklerotický] a „způsobený“ novotvarem;
- i) kterékoliv hypertenzní onemocnění označené jako „způsobené“ jakýmkoliv novotvarem mimo kancerogenní, endokrinní nebo ledvinové novotvary;
- j) stav s udaným datem začátku X, označený jako „způsobený“ stavem s udaným datem začátku Y, jestliže X je dřívější než Y.

Tento seznam nevyčerpává všechny „vysoce nepravděpodobné“ posloupnosti, v ostatních případech se však postupuje podle obecného pravidla, pokud silné indikace nesvědčí proti tomu.

Za možné se považují tyto posloupnosti, uvedené v části I:

Akutní nebo terminální nemoci oběhu krevního, označené jako způsobené zhoubným novotvarem, diabetem nebo astmatem; za akutní nebo terminální nemoci se považují tyto stavy:

- 410 Akutní infarkt myokardu
- 411 Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční
- 415 Akutní postižení srdce při onemocnění plic [akutní cor pulmonale]
- 420 Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta
- 421 Akutní nebo subakutní zánět srdeční nitroblány – endocarditis acuta seu subacuta
- 422 Akutní zánět srdečního svalu – myocarditis acuta
- 426 Poruchy vedení srdečních vzruchů
- 427 Srdeční arytmie
- 428 Srdeční selhání
- 429.8 Jiné nepřesně určené srdeční choroby
- 430–438 Cévní onemocnění mozku mimo 437.0–437.5, 437.9, 438

## II. Vliv trvání na klasifikaci

Při hodnocení udané posloupnosti přímých a předchozích příčin berte v úvahu délku doby mezi začátkem nemoci nebo stavu a smrtí. To platí při výkladu „vysoce nepravděpodobných“ vztahů, při položce Ij) i při pravidle 11.

Stavy zařazené mezi vrozené vady (pol. 740–759) se kódují jako takové, i když nejsou v osvědčení výslovně označeny jako vrozené, jestliže doba uplynulá mezi začátkem a smrtí a věk zemřelého nasvědčují, že stav byl přítomen od narození.

V Klasifikaci jsou položky určené k tomu, aby určité nemoci a zranění bylo možno označit jako příčinu pozdních následků. V mnoha případech patří mezi tyto pozdní následky stavy přítomné jeden rok nebo později po začátku nemoci nebo zranění. (Viz též Pozdní následky níže.)

### III. Pozdní následky

Některé položky v Klasifikaci (137, 138, 139, 268.1, 326, 438, 905–909) se používají při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny k vyznačení, že smrt nastala v aktivní fázi dané nemoci nebo zranění, nýbrž následkem jejích pozdních (reziduálních) následků. (K vyznačení některých zevních příčin jako příčiny pozdních následků se používá položek E929, E959, E969, E977, E989, E999 v Dodatkové klasifikaci E.) V takových případech platí pravidlo 10. Pokyny k výkladu pozdních následků jsou uvedeny v tabelárním seznamu i v Dodatkové klasifikaci E při každé položce pozdních následků. Další objasnění k položce 137 a podpoložkám položky 139 je uvedeno níže.

#### 137 Pozdní následky tuberkulózy

Mezi „pozdní následky“ patří stavy označené výslovně jako takové nebo jako následky [sequelae] dřívějšího tuberkulózního onemocnění a rezidua tuberkulózy, označené jako vyléčená, zhojená, inaktivní nebo v klidu, pokud nic nesvědčí o aktivní tuberkulóze.

#### 139.0 Pozdní následky virové encefalitidy

Mezi „pozdní následky“ patří stavy, označené výslovně jako takové nebo jako následky [sequelae], a ty, které jsou přítomny rok po začátku původního stavu nebo později.

#### 139.1 Pozdní následky trachomu

Mezi „pozdní následky“ patří rezidua trachomu, označeného výslovně jako zhojený nebo inaktivní, a některé specifické následky, jako slepota, jizevnaté entropium a jizvy spojivky, pokud nic nesvědčí o aktivní infekci.

#### 139.8 Pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí

Mezi „pozdní následky“ patří stavy, výslovně označené jako takové nebo jako následky [sequelae] a rezidua těchto nemocí, označených jako vyléčené, zhojené, inaktivní nebo v klidu, pokud nic nesvědčí o aktivní nemoci. Mezi „pozdní následky“ patří také chronické stavy označené jako způsobené stavy patřícími pod položky 001–003, 020–022, 027.0, 032–037, 047, 048, 049.0, 049.1, 050, 052–056, 060, 066.2, 071–073, 080–083, 130 a přítomné jeden rok po začátku daného onemocnění nebo později.

### IV. Omezení co do pohlaví

Některé položky v Klasifikaci jsou omezeny na jedno pohlaví (jen pro muže platí položky 175, 185–187, 222, 233.4–233.6, 236.4–236.6, 257, 600–608; jen pro ženy 174, 179–184, 218–221, 233.1–233.3, 236.0–236.3, 256, 614–676). Jestliže pohlaví a příčina smrti, udané v osvědčení, nejsou ani po prověření v souladu, kódují se „Jiné neznámé a neurčené příčiny“ (799.9).

### V. Operace

Je-li v osvědčení jako příčina smrti uvedena operace bez udání diagnózy, pro kterou byla provedena, nebo nálezů při operaci, a v indexu není uvedeno žádné zařazení pro ni, je nutné předpokládat, že šlo o stav, pro který se tato operace obvykle provádí, a zařazení se provede podle výše uvede-



ných pravidel pro výběr příčiny smrti. Jestliže však název operace připouští pochybnosti o tom, o jaký chorobný stav přesně šlo, je nutné požadovat další informace. Nepodaří-li se to, kódujte zbytkovou položku pro orgán nebo lokalizaci, naznačenou názvem operace (např. „gastrektomii“ kódujte 537.9); jestliže operace nenaznačuje žádný orgán nebo lokalizaci (např. „laparotomie“), kódujte „Jiné neznámé a neurčené příčiny“ (799.9), pokud není zmínky o pooperační komplikaci nebo nehodě při léčení.

#### VI. *Revmatická horečka s postižením srdce*

Není-li udáno, že v době smrti byl revmatický proces aktivní, předpokládejte aktivitu, jestliže onemocnění srdce (jiné než terminální stavy nebo bakteriální endokarditis), které je označeno jako revmatické nebo o kterém je uvedeno, že bylo způsobeno revmatickou horečkou, je označeno jako akutní nebo subakutní; není-li takového označení, lze onemocnění nazvaná „endokarditis“, „karditis“, „myokarditis“, „nemoc srdce“ a „pankarditis“ považovat za akutní, jestliže interval mezi začátkem choroby a smrtí je menší než jeden rok nebo, není-li interval udán, je-li věk nižší než 15 let; onemocnění označené „perikarditis“ lze považovat za akutní v každém věku.

#### VII. *Vrozené vady*

Následující stavy lze považovat za vrozené, způsobí-li smrt v uvedeném věku, pokud nic neukazuje na to, že byly získány po narození.

Pod 1 rok: aneurysma, atrofie mozku, cysta mozku, deformita, dislokace orgánu, ektopie, hypoplazie orgánu, chlopňová srdeční vada, malformace, pulmonální stenóza, stenóza aorty.

Pod 4 týdny: endokarditis, hydrocefalus NS, myokarditis, srdeční nemoc NS.

#### VIII. *Povaha zranění*

Je-li uvedeno více než jeden druh zranění, patřících pod 800–959, a nic nenaznačuje jasně, které způsobilo smrt, vybere se zranění, které se bude kódovat, podle následujícího pořadí, není-li v Klasifikaci ustanovení, které by tomu odporovalo.

zlomenina lebky (800, 801, 803 a 804) a krční páteře (805.0, 805.1, 806.0, 806.1)

vnitřní zranění hrudníku, břicha, pánve (860–869)

zlomenina obličejových kostí, páteře, trupu (802, 805.2–805.9, 806.2–809)

jiné zranění hlavy (850–854), otevřené rány krku a prsou (874, 875), traumatická amputace končetin (887, 897) a poškození míchy bez zjevného zranění páteře (952)

zlomenina končetin (810–829)

popálení (940–949)

jiné patřící pod 800–959.

### IX. *Otrava léky, chemickými látkami používanými v lékařství a biologickými látkami*

Jde-li o kombinace léčivých látek zařazených různě, postupujte takto: Je-li jedna složka kombinace výslovně udána jako příčina smrti, kódujte tuto složku. Není-li tomu tak, kódujte položku určenou pro kombinaci, např. smíšená sedativa (967.6). Jinak, jsou-li složky zařazeny do téže tří-místné položky, kódujte příslušnou podpoložku pro „Jiné“; ne-li, kódujte 977.8.

Při kombinacích léčivé látky s alkoholem se kóduje léčivá látka.

### X. *Výrazy označující pochybnou diagnózu*

Výrazy naznačující nějakou pochybnost co do přesnosti diagnózy, jako „patrně“, „pravděpodobně“, „asi“ apod., se ignorují, poněvadž údaje bez takového označení se liší jen ve stupni jistoty diagnózy.

## Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti  
ve znění 9. decenální revize

Zpracoval MUDr. Miroslav Šantrůček, CSc.,  
a kolektiv

Vazbu a grafickou úpravu navrhl Josef Týfa  
Vydalo Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., Praha 1,  
Malostranské náměstí 28

Vydání 1. Vyšlo v roce 1978. Stran 564

Odpovědná redaktorka Ludmila Štvánová

Technický redaktor Milan Kovář

Vytiskl Tisk, knižní výroba, n. p., Brno, závod 1

AA 37,85 – VA 38,90 – náklad 60 000 výtisků

735 21 – 08/29 – Ed.: 78 602 – Cena váz. výtisku Kčs 48,—